ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35—72

Издание официальное

Государственный комитет СССР
по стандартам
БИБЛИОТЕКА

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ
(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35—72

Издание официальное

МОСКВА—1973

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Новиков А. Н.**
И. о. начальника отдела **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Тагиров Ф. Ш., Баникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета **Шахурин В. Н.**
Члены комиссии: **Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 466

УДК 655.24(083.74)

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ
(для алфавитов на русской и латинской графических основах).
Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family „Bannikovskaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.35—72

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 1, гарнитуры Банниковская

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 466 срок введения установлен

с 1/I 1973 г.;

в части шрифтов курсивного нормального светлого начертания для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/I 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Банниковской гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Банниковской гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Банниковская гарнитура относится к группе средневальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Цифры и прописные знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» во всех способах набора, во всех начертаниях и кеглях, кроме кегля 6, допускается отливать в двух вариантах, как это показано в табл. 1 для строкоотливного машинного набора.

2.4. В комплект шрифта должны входить цифры и знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» только одного варианта.

2.5. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру рисунка, за исключением строчной буквы «т» в курсивном начертании шрифтов русской графической основы.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Индексы, рисунки, кегли

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов ручного
Би1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
Би/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48
Би3	Прямое нормальное полужирное	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного машинного
Би1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ Кегли: 6, 8, 9, 10, 12
Би/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ,* *abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890 1234567890* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* Кегли: 6, 8, 9, 10, 12
Би3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 8, 9, 10, 12

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного крупнокегельного ручного
Би1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли. 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Би/1	Курсивное нормальное светлое	*абвгдежзийклмнопрстуфх* *цчшщъыьэюя* *АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП* *РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ* *1234567890* Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Би3	Прямое нормальное полужирное	**абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя** **АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ** **ШЩЪЫЬЭЮЯ** **abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.
Линия шрифта кегля 6—1,76 мм.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость		
	Бш1	Бш/1	Бш3
6	13,5	13,5	- -
8	11,1	11,1	11,1
9	10,0	10,0	10,0
10	9,0	9,0	9,0
12	7,8	7,8	7,8
14	6,7	6,4	6,7
16	6,0	5,6	5,8
20	4,7	4,4	4,6
24	3,9	3,7	3,9
28	3,4	3,2	3,3
36	2,7	2,5	2,6
42	2,3	2,2	2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.35—72
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Банниковская гарнитура рекомендуется для набора:
литературы научной и научно-популярной по искусству,
литературы программно-методической (по искусству),
литературы художественной,
литературы для детей школьного возраста (художественной),
журналов по искусству и модам,
журналов литературно-художественных и альманахов,
изданий листовых текстовых.
Допускается для набора:
литературы научной (гуманитарной),
календарей книжного типа.

gost.e-ecolog.ru