ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ

(для алфавитов на латинской графической основе)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.11—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ

ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ
(для алфавитов на латинской графической основе)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.11—71

Издание официальное

МОСКВА—1973

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор **Смирнов Г. П.**
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации **Мухин А. И.**
И. о. начальника отдела новых шрифтов **Кузнецова Л. А.**
Руководитель темы **Тагиров Ф. Ш.**
Исполнители: **Ушакова М. Н., Банникова Г. А.**

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра **Пудков И. И.**

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ
Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления **Лесников М. В.**
Инженер **Андрианова Р. И.**

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом **Эдельман Е. В.**
Ст. инженер **Зарипова Р. А.**

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. (протокол № 97)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР **Никифоренко А. М.**
Члены комиссии: **Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.**

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1541

УДК 655.24

Группа Т63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Шрифты типографские

ГАРНИТУРА СЕВЕРНАЯ (для алфавитов на латинской графической основе).

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Severnaya (for alphabets of Roman graphic base). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ 3489.11—71

Взамен ГОСТ 3489—57 в части разд. II, группы 2, гарнитуры Северная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1541 срок введения установлен с 1/I 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Северной гарнитуры, предназначенные для буквоотливного и строкоотливного машинных способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капительных.

Группировка, индексация, определения линии емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Северной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Северная гарнитура относится к группе обыкновенных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на латинской графической основе, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		буквоотливного машинного	строкоотливного машинного
С1	Прямое нормальное светлое	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
С/I	Курсивное нормальное светлое	*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz* *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ* *1234567890* Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12
С3	Прямое нормальное полужирное	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12	**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz** **ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ** **1234567890** Кегли: 6, 7, 8, 9, 10, 12

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.
3.2. Линия шрифта кегля 6 — 1,76 мм.

4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта в буквоотливном машинном наборе (сет) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Сет
6	7 1/4
8	8 3/4
9(10м)	9 3/4
10	10 3/4
12	12 3/4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.11—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Северная гарнитура рекомендуется для набора:
журналов научных,
журналов научно-популярных,
изданий продолжающихся,
бюллетеней и блокнотов агитатора,
журналов литературно-художественных и альманахов,
произведений основоположников марксизма-ленинизма и массовой политической литературы (кроме изданий для детей),
литературы учебной для высшего образования,
литературы программно-методической.
Допускается для набора:
литературы художественной (кроме изданий для детей).

Редактор *Л. А. Малышев*
Технический редактор *В. А. Мурашева*
Корректор *И. Л. Хинц*

Сдано в набор 19/I 1973 г. Подписано в печать 7/III 1973 г. 0,5 п. л. Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 107

gost.e-ecolog.ru