Вторая

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ

ПОИСКОВЫЙ ОБРАЗ ДОКУМЕНТА

ГОСТ 7.52—85

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по науке и технике
Академией наук СССР
Государственным комитетом СССР по стандартам
Министерством электротехнической промышленности
Министерством авиационной промышленности
Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий

ИСПОЛНИТЕЛИ

Г. Г. Белоногов, Н. Д. Кравченко, Н. П. Очнева, С. Я. Калачкина, В. И. Федосимов, В. Н. Белоозеров, О. А. Фуралев, Л. В. Шемберко, С. А. Горбань, Д. Г. Лахути, Н. В. Поцелуева, Е. Н. Казаков, А. Б. Антопольский, В. А. Киптенко, Т. В. Стрельцова, Н. И. Антонова, Ю. В. Сипалин, К. В. Благова

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по науке и технике

Член Комитета **Н. Б. Арутюнов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1985 г., № 931

УДК 655.255:006.354 Группа Т62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

КОММУНИКАТИВНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ

Поисковый образ документа

System of standards on information, librarianship and publishing. Communication format for bibliographic data exchange on magnetic tape. Search pattern of a document

ГОСТ 7.52—85

ОКСТУ 0007

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1985 г. № 931 срок введения установлен

с 01.07.86

Настоящий стандарт устанавливает правила представления поисковых образов документов (ПОД) на магнитной ленте с записями в коммуникативном формате по ГОСТ 7.19—85

Стандарт распространяется на ПОД, выраженные средствами информационно-поисковых языков (ИПЯ) с лексическими единицами на естественном языке (средствами вербальных ИПЯ). Правила построения ПОД на ИПЯ классификационного типа установлены в ГОСТ 7.19—85

В настоящем стандарте используются термины по ГОСТ 7.14—84, ГОСТ 7.19—85, ГОСТ 7.25—80, ГОСТ 7.27—80 и ГОСТ 7.39—82, а также приведенные в справочном приложении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Каждая библиографическая запись в коммуникативном формате должна содержать ПОД, состоящий из лексических единиц одного из следующих типов: дескрипторы, ключевые слова, предметные рубрики. Допускается в пределах одной записи применять ПОД, включающие лексические единицы разных типов.

1.2. Лексические единицы (ЛЕ) в ПОД и их синтаксические конструкции снабжают специальными пометами, характеризующими их семантику и структуру.

1.3. Дескрипторы и предметные рубрики сопровождаются информацией о словаре, использованном при индексировании.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

2. СТРУКТУРА ПОИСКОВОГО ОБРАЗА ДОКУМЕНТА

2.1. ПОД из ключевых слов или дескрипторов имеет структуру:

линейную (простой перечень ЛЕ с соблюдением или без соблюдения алфавитного порядка),

иерархическую (с синтаксическими конструкциями двух или более уровней иерархии).

В ПОД с иерархической структурой отдельные ЛЕ образуют исходный нижний уровень иерархии. Объединение ЛЕ (условно «предложение») образует второй уровень. Объединение предложений (условно «абзац») образует третий уровень. Количество уровней иерархии не ограничено.

Структурированный ПОД состоит из синтаксических конструкций (объединений ЛЕ) одного или разных уровней иерархии, а также наряду с синтаксическими конструкциями может включать отдельные ЛЕ.

Примеры:

1. ПОД состоит из простого перечня ЛЕ: $A_1\ A_2\ A_3\ A_4$
2. ПОД состоит из предложений: $(A_1A_2)\ (A_3A_4)\ (A_5A_6)$
3. ПОД состоит из абзацев: $((A_1A_2)\ (A_3A_4))\ ((A_5A_6)\ (A_7A_8))$
4. ПОД состоит из предложения и отдельных ЛЕ: $(A_1A_2)\ A_3A_4A_5$
5. ПОД состоит из абзаца и предложения: $((A_1A_2)\ (A_3A_4))\ (A_5A_6A_7)$
6. ПОД состоит из абзаца, предложения и отдельной ЛЕ: $((A_1A_2)\ (A_3A_4))\ (A_5A_6)\ A_7$

2.2. ПОД на языке предметных рубрик всегда имеет иерархическую структуру. Лексическими единицами ПОД на языке предметных рубрик являются предметные заголовки и уточняющие их предметные подзаголовки различного уровня иерархии. Форма их представления и взаимное подчинение заданы словарем (списком) предметных рубрик.

Пример: ПОД состоит из двух предметных рубрик (Р). Первая рубрика включает заголовок (З) и подзаголовок (ПЗ). Вторая рубрика включает заголовок, подзаголовок и подподзаголовок (ППЗ).

$Р_1: З_1—ПЗ_1$

$Р_2: З_2—ПЗ_2—ППЗ_2$

2.3. Данные, относящиеся к одному дескриптору, записывают в одном поле с меткой 63Ø, которое может содержать подполя согласно п. 3.2. Каждое поле с меткой 63Ø должно содержать один дескриптор и не более одного вхождения каждого из прочих подполей, которые расположены в порядке, указанном в п. 3.2.

2.4. Данные, относящиеся к одному ключевому слову, записывают в одном поле с меткой 63Ø, которое может содержать

подполя согласно п. 3.3. Каждое поле с меткой 64Ø должно содержать одно ключевое слово и не более одного вхождения каждого из прочих подполей, которые расположены в порядке, указанном в п. 3.3.

2.5. Каждый предметный заголовок, подзаголовок или подподзаголовок предметной рубрики записывают в отдельном поле с меткой 67Ø согласно п. 3.4. Связь отдельных элементов сложной рубрики выражается иерархическим кодом. Каждое поле с меткой 67Ø должно содержать одну предметную рубрику и не более одного вхождения каждого из прочих подполей, которые располагают в порядке, указанном в п. 3.4.

2.6. Данные о связи ЛЕ, а также информационный вес синтаксических конструкций записывают в полях данных с меткой 42Ø согласно п. 3.5. Каждой синтаксической конструкции (каждой вершине графа синтаксических связей) соответствует отдельное поле, содержащее два подполя с идентификаторами E и N, которые расположены в порядке, указанном в п. 3.5.

2.7. В пределах ПОД рекомендуется при каждой ЛЕ приводить одинаковый набор подполей.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОД

3.1. Для идентификации элементов данных ПОД в соответствии с ГОСТ 7.19—85 используют метку, порядковый номер элемента данных в подзаписи (второй и третий символ части справочника, определяемой при применении), индикатор и идентификатор.

Индикатор для элементов данных ПОД принимает значение # (пробел).

В настоящем разделе элементы данных описываются в следующем порядке:

обозначение элемента данных: метка, индикатор и идентификатор (его второй символ),

наименование элемента данных,

признак обязательности (О — обязательный, Н — необязательный),

пояснение содержания,

способ записи,

пример записи.

Примеры записи даны в табличной форме, где указано содержание компонентов справочника (метка и порядковый номер поля данных) и полей данных (индикатор, идентификатор и содержание элемента данных).

3.2. Спецификация элементов данных поля с меткой 63Ø

Перечень подполей с меткой 63Ø и порядок их следования в записи указан в табл. 1.

Таблица 1

Идентификатор	Наименование элемента данных
C	Дескриптор тезауруса
E	Код дескриптора
N	Иерархический код дескриптора
S	Дополнительная информация о дескрипторе
A	Наименование тезауруса
M	Регистрационный номер тезауруса в АСВИЯ

63ØǂC ДЕСКРИПТОР ТЕЗАУРУСА (О — если ПОД получен контролируемым индексированием по тезаурусу)

Лексическая единица (дескриптор), взятая из тезауруса (дескрипторного словаря).

Способ записи. На естественном языке в соответствии со словарем-источником. Каждый дескриптор записывается в поле, включающем также элементы данных 63ØǂA и/или 63ØǂM.

Пример. ПОД состоит из дескрипторов, взятых из тезауруса с регистрационным номером Ø32.78: микро-ЭВМ, интерфейсы, стандарты, физика высоких энергий.

Компоненты справочника	Поля данных
63Ø Ø1	ǂ C микро-ЭВМ M Ø32.78
63Ø Ø2	ǂ C интерфейсы M Ø32.78
63Ø Ø3	ǂ C стандарты M Ø32.78
63Ø Ø4	ǂ C физика высоких энергий M Ø32.78

63ØǂE КОД ДЕСКРИПТОРА (Н)

Код дескриптора в соответствии с используемым словарем ИПЯ. В коммуникативном формате может употребляться только с элементом данных 63ØǂC «Дескриптор тезауруса».

Способ записи. В виде, представленном в словаре. Подполе входит в состав поля, в котором записан дескриптор (элемент данных 63ØǂC).

63ØǂN ИЕРАРХИЧЕСКИЙ КОД ДЕСКРИПТОРА (О — при записи структурированного ПОД)

Код, обозначающий место дескриптора в иерархии ПОД.

Способ записи. В подполе N поля 63Ø соответствующего дескриптора в структуре K N_1 N_2 . . . N_i . . . N_K, где

K — десятичная цифра, обозначающая число уровней иерархии в синтаксической конструкции,

$i = 1, 2, 3, \ldots, K$ — номер уровня иерархии, начиная с верхнего.

N_i — двузначные коды (из множества Ø1, Ø2, . . . , 99, ØA, . . . , ZZ), обозначающие порядковые номера синтаксических конструкций

i-го уровня иерархии, подчиненных одной вышестоящей конструкции (например, порядковый номер ЛЕ в предложении или предложения в абзаце).

Пример. Двухуровневый ПОД состоит из пяти дескрипторов, образующих два предложения:

первое предложение — программное обеспечение, компиляторы программ

второе предложение — грамматический разбор, К-грамматики, применение

Компоненты справочника		Поля данных
63Ø Ø1	₵ C	программное обеспечение
	N	2Ø1Ø1
	M	Ø32.78
63Ø Ø2	₵ C	компиляторы программ
	N	2Ø1Ø2
	M	Ø32.78
63Ø Ø3	₵ C	грамматический разбор
	N	2Ø2Ø1
	M	Ø32.78
63Ø Ø4	₵ C	К-грамматики
	N	2Ø2Ø2
	M	Ø32.78
63Ø Ø5	₵ C	применение
	N	2Ø2Ø3
	M	Ø32.78

63Ø₵S ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕСКРИПТОРЕ (Н)

Характеристики дескриптора, представленные в табл. 2.

Способ записи. В виде 6-символьного кода в соответствии с табл. 2 в поле соответствующего дескриптора. При отсутствии информации в позициях кода проставляется ₵ (пробел).

Пример. Дескриптор «приусадебное хозяйство» является наименованием журнала и найден в тезаурусе при ручном индексировании данного журнала

Компоненты справочника		Поле данных
63Ø Ø1	₵ C	приусадебное хозяйство
	S	ISee113
	M	53Ø.82

Таблица 2

Наименование характеристики	Позиция кода	Код характеристики	Значение характеристики
Семантическая характеристика	1	I	Имя собственное (идентификатор)
		T	Термин
		P	Наименование параметра
		V	Значение параметра
		M	Число
		U	Единица величины

Продолжение табл. 2

Наименование характеристики	Позиция кода	Код характеристики	Значение характеристики
Морфологическая характеристика	2	F	Фрагмент слова
		A	Простое слово
		C	Сложное слово
		S	Словосочетание
		B	Аббревиатура
Роль в ПОД	3	Ø	Объект исследования, изобретения
		1	Характеристики, свойства, параметры объекта
		2	Методы и средства исследования, технологическая оснастка
		3	Составные части, узлы, детали объекта
		4	Область применения объекта
		5	Назначение объекта
		6	Цель исследования, разработки
		7	Результаты исследования, разработка
Роль ЛЕ в конструкции	4	K	Опорная ЛЕ конструкции (используется как входное слово предметных указателей)
		H	Второстепенная ЛЕ конструкции (определитель)
		P	При данной ЛЕ имеется фактографическая информация
Информационный вес ЛЕ в документе	5	3	Главный элемент (понятие, термин)
		2	Определитель главного элемента
		1	Второстепенный элемент
		Ø	Отрицательный вес (в документе отсутствуют соответствующие данные)
Способ получения ЛЕ	6	1	ЛЕ назначена индексатором
		2	ЛЕ получена при автоматическом индексировании
		3	ЛЕ приписана при избыточном индексировании

63Ø*eA* НАИМЕНОВАНИЕ ТЕЗАУРУСА (О — при записи ПОД на основе словаря, не зарегистрированного в АСВНИ)

Наименование словаря-источника на естественном языке.

Способ записи. В соответствии с титульным листом словаря.

63Ø*eM* РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕЗАУРУСА В АСВНИ (О — при записи ПОД на основе словаря, зарегистрированного в АСВНИ).

Регистрационный номер словаря-источника, присвоенный Центральной службой АСВНИ.

Способ записи. Элемент данных записывается в структуре ППП.ГГ

(ППП – порядковый номер регистрации, ГГ – две последних цифры года регистрации).

Пример. Индексирование проводилось по тезаурусу, который имеет регистрационный номер 534.82

Компоненты справочника	Содержание подполя
63Ø Ø1	M 534.82

3.3. Спецификация элементов данных поля с меткой 64Ø

Перечень подполей поля с меткой 64Ø и порядок их следования в записи указаны в табл. 3.

Таблица 3

Идентификатор	Наименование элемента данных
A	Ключевое слово (КС)
N	Иерархический код КС
S	Дополнительная информация о КС
C	Язык КС

64ØØeA КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО (О – если ПОД получен свободным индексированием)

Слово или словосочетание естественного языка, представляющее собой отдельную лексическую единицу ПОД.

Способ записи. На естественном языке в нормализованном виде по ГОСТ 7.25—80 в соответствии с индексируемым документом: в том же алфавите с сохранением пробелов, знаков препинания, цифр и специальных знаков. Примеры приведены в описании элемента данных 63ØeC.

64ØeN ИЕРАРХИЧЕСКИЙ КОД КЛЮЧЕВОГО СЛОВА (О – при записи структурированного ПОД)

Код, обозначающий место ключевого слова в иерархии ПОД.

Способ записи и пример аналогичны приведенным в описании элемента данных 63ØeN.

64ØeS ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛЮЧЕВОМ СЛОВЕ (Н)

Характеристики ключевого слова, представленные в табл. 2.

Способ записи аналогичен приведенному в описании элемента данных 63ØeS

Пример. ПОД содержит одно предложение и два отдельных ключевых слова:

конференции (информационный вес=2) } предложение
Париж (имя собственное, информационный вес=1) }
обработка данных (информационный вес=1)
программное обеспечение (информационный вес=1)

Примечание. ПОД представляется в виде однородных синтаксических конструкций (предложений). Первое предложение содержит два ключевых слова, второе и третье предложения содержат по одному ключевому слову.

Компоненты справочника	Поля данных		
640 01	¢	A	конференции
		N	2801
		S	¢¢¢¢2¢
640 02	¢	A	Париж
		N	2802
		S	¢¢¢1¢
640 03	¢	A	обработка данных
		N	2803
		S	¢¢¢¢1¢
640 04	¢	A	программное обеспечение
		N	2804
		S	¢¢¢¢1¢

640¢C ЯЗЫК КЛЮЧЕВОГО СЛОВА (О — если язык ключевого слова отличен от языка библиографической записи)

Язык, на котором записаны ключевые слова ПОД.

Способ записи и пример приведены в описании элемента данных 101¢ A «язык основного текста документа» в ГОСТ 7.19—85. Элемент данных записывают в поле соответствующего ключевого слова.

3.4. Спецификация элементов данных поля с меткой 670

Перечень подполей поля с меткой 670 и порядок их следования в записи указаны в табл. 4.

Таблица 4

Идентификатор	Наименование элемента данных
B	Предметная рубрика
N	Иерархический код предметных рубрик
C	Наименование словаря предметных рубрик
M	Регистрационный номер словаря предметных рубрик

670¢B ПРЕДМЕТНАЯ РУБРИКА (О при индексировании по словарю предметных рубрик)

Заголовок или подзаголовок предметной рубрики.

Примечание. Предметные рубрики могут состоять из заголовка и уточняющих его подзаголовков 1, 2, 3-го и более глубоких уровней иерархии. Каждый уровень иерархии предметной рубрики содержит не более одной ЛЕ. Формат не ограничивает глубину иерархии предметных рубрик

Способ записи. В соответствии со словарем-источником. Каждая ЛЕ предметных рубрик записывается в отдельном поле.

Пример. ПОД включает одну простую предметную рубрику «Аккумуляторы», являющуюся заголовком и не имеющую подзаголовков:

Компоненты справочника	Поле данных
67Ø Ø1	ε В Аккумуляторы

67Øε ИЕРАРХИЧЕСКИЙ КОД ПРЕДМЕТНОЙ РУБРИКИ (О — при индексировании по словарю предметных рубрик)

Код, обозначающий место лексической единицы в иерархии предметной рубрики.

Способ записи. В виде трехсимвольного кода в подполе поля соответствующей ЛЕ в структуре РУУ

(Р — односимвольный порядковый номер рубрики в ПОД, УУ — двухсимвольный номер уровня иерархии ЛЕ в предметной рубрике).

При этом нумерация уровней иерархии ведется от уровня заголовка предметной рубрики, которому присваивается номер ØØ.

Пример. ПОД включает две предметные рубрики, имеющие подзаголовки:

Торф — Влажность — Измерение

Торф — Брикетирование

Компоненты справочника	Поле данных
67Ø Ø1	ε В Торф N 1ØØ
67Ø Ø2	ε В Влажность N 1Ø1
67Ø Ø3	ε В Измерение N 1Ø2
67Ø Ø4	ε В Торф N 2ØØ
67Ø Ø5	ε В Брикетирование N 2Ø1

67ØεС НАИМЕНОВАНИЕ СЛОВАРЯ ПРЕДМЕТНЫХ РУБРИК (О — при индексировании по словарю предметных рубрик).

Описание аналогично элементу данных 63ØεС.

67ØεМ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР СЛОВАРЯ ПРЕДМЕТНЫХ РУБРИК (О — при наличии регистрационного номера АСВИЯ).

Описание аналогично элементу данных 63ØεМ.

3.5. Спецификация элементов данных поля с меткой 42Ø

Перечень подполей поля с меткой, применяемых для представления ПОД, и порядок их следования в записи указаны в табл. 5.

Таблица 5

Идентификатор	Наименование элемента данных
E	Характер отношения между элементами данных
N	Характер отношения между ЛЕ в ПОД

42Ø#E ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ДАННЫХ (Н)

В соответствии с ГОСТ 7.19—85 содержит символ 4 для обозначения связи ЛЕ.

42Ø#N ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЕ В ПОД (Н)

Дополнительная информация о характере отношения между ключевыми словами и/или дескрипторами ПОД, а также об информационном весе синтаксической конструкции.

Способ записи. В виде трехсимвольного кода, позиции которого заполняют по табл. 6, сопровождаемого адресами характеризуемых элементов данных, записываемыми вслед за трехсимвольным кодом и отделяемыми от него и друг от друга пробелом. Адресом ЛЕ является метка 63Ø или 64Ø с порядковым номером поля данных. Адресом синтаксической конструкции является метка 42Ø с порядковым номером поля данных. При отсутствии соответствующих данных в позициях трехсимвольного кода проставляется # (пробел)

Пример 1. Характеризуются отношения между третьим, четвертым и пятым ключевым словом ПОД. Отношение является связью компонентов в параметрической конструкции.

Компоненты справочника	Поле данных
42Ø Ø1	# E4 N E### 64Ø Ø3 # 64Ø Ø4 # 64Ø Ø5

Пример 2. Вторая и третья ЛЕ дескрипторного ПОД являются синонимами.

Компоненты справочника	Поля данных
42Ø Ø2	# E4 N #C## 63Ø Ø2 # 64Ø Ø3

Пример 3. Синтаксическая конструкция типа аблац образована первым и вторым предложением, а также включает пятый дескриптор. Конструкция характеризуется как главный элемент ПОД.

Компоненты справочника	Поле данных
42Ø Ø1	# E4 N ### 42Ø Ø1 # 42Ø Ø2 # 63Ø Ø5

Таблица 6

Характер отношения между ЛЕ

Наименование характеристики	Позиция кода	Код характеристики	Значение характеристики
Синтаксическая связь	1	C	Содержательная неинтерпретированная связь
		D	Порядковая связь (указывать не обязательно)
		Г	Связь фрагментов лексической единицы
		E	Связь компонентов параметрической конструкции
		A	Связь типа «объект-характеристика»
Парадигматические отношения	2	C	Синонимия
		B	Связь опорной ЛЕ с вышестоящей по иерархии словаря индексирования
		H	Связь опорной ЛЕ с нижестоящей по иерархии словаря индексирования
		A	Ассоциация
Информационный вес синтаксической конструкции	3	3	Главный элемент (ключевая конструкция)
		2	Определитель главного элемента
		1	Второстепенный элемент (неключевая конструкция)
		Ø	Отрицательный вес

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ЗАПИСИ

4.1. При записи ПОД используют наборы символов и методы кодирования по ГОСТ 7.19—85. Не допускается заменять коды знаков одного алфавита кодами сходных по начертанию знаков другого алфавита.

4.2. В тех случаях, когда ПОД содержит дескрипторы или предметные рубрики, взятые из одного и того же словаря, либо ключевые слова, относящиеся к одному и тому же языку, достаточно указывать элементы данных 63Ø≠A, 63Ø≠M, 67Ø≠M и 64Ø≠C только при первой лексической единице данного типа в записи.

Пример. ПОД, приведенный в примере к описанию элемента данных 63Ø≠C, допускается представлять в следующем виде.

Компоненты справочника	Поля данных
63Ø Ø1	≠ С микро-ЭВМ М Ø32.78
63Ø Ø2	≠ С интерфейсы
63Ø Ø3	≠ С стандарты
63Ø Ø4	≠ С физика высоких энергий

4.3. В качестве идентификаторов и кодов характеристики лексических единиц, установленных настоящим стандартом, применяют цифры и прописные буквы латинского алфавита.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Вербальный ИПЯ — информационно-поисковый язык, для представления лексических единиц которого используются слова или выражения естественного языка

Иерархический код — элемент данных, выраженный кодом, определяющим положение лексической единицы или синтаксической конструкции в иерархической структуре ПОД.

Структурированный ПОД — поисковый образ документа, записанный при помощи ИПЯ, использующего объединение лексических единиц в синтаксические конструкции

Синтаксическая конструкция ПОД — объединение двух или более лексических единиц ПОД, которые при поиске информации должны рассматриваться совместно или в связи друг с другом. Синтаксические конструкции могут включать в себя синтаксические конструкции нижнего уровня и входить в конструкции верхнего уровня.

Отдельные ЛЕ также могут быть рассмотрены как вырожденные синтаксические конструкции

АСНТИ — автоматизированная система научно-технической информации.

ГАСНТИ — Государственная автоматизированная система научно-технической информации.

АСВИЯ — Автоматизированная система ведения информационных языков.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 17.04.85 Подп. в печ. 19.07.85 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр. отт. 0,86 уч.-изд. л.
Тир. 30 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 528.
gost.e-ecolog.ru