

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СЕМЕНА ГРЕЧИХИ. СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10247—85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Н. Зеленов, А. Ф. Путинцев, А. С. Акулов, Н. А. Мороз, Е. С. Овсейчук, А. С. Матвеев, А. М. Корн

ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

Зам. министра **А. П. Чубаров**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 ноября 1985 г. № 3621

УДК 631.53.01 : 633.12 : 006.354 Группа С11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЕМЕНА ГРЕЧИХИ СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

Технические условия

Buckwheat seeds. Varietal and sowing characteristics. Specifications

ГОСТ 10247—85

Взамен ГОСТ 10247—76

ОКП 97 1520

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 ноября 1985 г. № 3621 срок действия установлен

с 01.07.87
до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена гречихи, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для посева должны использоваться семена гречихи районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Семена гречихи по сортовым качествам делят на категории в зависимости от числа лет репродуцирования:

к первой категории относят I—III репродукции;

ко второй категории — IV, V репродукции;

к третьей категории — массовую репродукцию.

1.3. По посевным качествам семена гречихи делят на два класса в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма для класса	
	1-го	2-го
Чистота, %, не менее	99,00	98,00
Содержание семян других растений, шт. на 1 кг, не более	20	120
в том числе семян сорных растений, шт. на 1 кг, не более	10	80
Всхожесть, %, не менее	95	90

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1986

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Норма для класса	
	1-го	2-го
Влажность, %, не более:		
а) для Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, Узбекской ССР, Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской АССР, Калмыцкой АССР, Северо-Осетинской АССР, Чечено-Ингушской АССР, Краснодарского и Ставропольского краев, Алма-Атинской, Астраханской, Ворошиловградской, Гурьевской, Джамбулской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Крымской, Кзыл-Ординской, Николаевской, Одесской, Ростовской, Херсонской, Чимкентской, Талды-Курганской, Мангышлакской областей;	14,0	
б) для всех остальных республик, краев и областей	15,0	15,5
Обрушенные зерна в пределах семян основной культуры, %, не более	5,00	

Примечание. Допускается с разрешения Министерства сельского хозяйства СССР, исходя из местных климатических условий, всхожесть семян ниже установленных норм 1 и 2-го классов на 2%.

1.4. Семена питомников размножения, суперэлиты и элиты по посевным качествам должны соответствовать требованиям 1-го класса.

1.5. Семена гречихи в зависимости от назначения должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Назначение семян	Репродукция	Категория	Класс
		не ниже	
Семена, высеваемые и реализуемые опытно-производственными хозяйствами научно-исследовательских учреждений и учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов и техникумов	Питомники размножения, суперэлита и элита	1	1
	I	1	2
Семена, высеваемые для размножения и реализуемые специализированными семеноводческими хозяйствами и семеноводческими бригадами и отделениями колхозов, совхозов и других хозяйств	I—III	1	2
Семена, высеваемые в колхозах, совхозах и других хозяйствах для получения товарного зерна	II и последующие репродукции	2	2

1.6. Семена гречихи должны быть протравлены по ГОСТ 23914—79.

1.7. В семенах гречихи не допускается наличие:

карантинных сорняков (семян и плодов), вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР;

семян ядовитых сорняков гелиотропа волосистоплодного и триходесмы седой;

живых вредителей и их личинок, повреждающих семена данной культуры, кроме клеща, наличие которого допускается в семенах 2-го класса не более 20 шт. на 1 кг семян.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 12036—85.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовые качества семян гречихи определяют апробацией посевов по документации, указанной в справочном приложении.

3.2. Посевные качества семян гречихи определяют по ГОСТ 12036—85, ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Семена гречихи питомников размножения, суперэлиты, элиты и I репродукции, подлежащие реализации, упаковывают в тканевые мешки по ГОСТ 18225—72 массой нетто не более 50 кг. Допускаемое отклонение по массе заполненных мешков ±1%.

4.2. Каждый мешок должен быть зашит и опломбирован.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

На каждый мешок с семенами должна быть нанесена маркировка *с указанием:*

культуры;

сорта;

репродукции;

класса по посевным качествам;

года урожая;

номера партии семян;

массы нетто семян;

наименования и номера сортового документа;

названия и адреса хозяйства, вырастившего семена;

обозначения настоящего стандарта.

В каждый мешок с семенами вкладывают этикетку с теми же данными, на которой допускается не указывать класс по посевным качествам.

4.4. Семена гречихи транспортируют всеми видами транспорта по правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. При транспортировании семян железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. Транспортирование семян гречихи пакетами — по ГОСТ 21929—76. Высота пакета не должна превышать 1,2 м, его масса не более 1 т.

4.5. Семена хранят в закрытых обеззараженных помещениях.

4.6. Каждую партию семян гречихи, упакованную в мешки, укладывают отдельными штабелями. В складах с асфальтированным, бетонным или каменным полом, мешки кладут на поддоны или деревянные настилы, отстоящие от пола не менее, чем на 15 см. Высота штабеля должна быть не более 8 мешков, уложенных друг на друга, ширина штабеля — не более длины 2 мешков.

Проходы между штабелями, а также между штабелями и стенами складского помещения должен быть не менее 0,7 м, а проходы между штабелями для приема и отпуска семян — не менее 1,5 м.

4.7. Уложенные в штабеля мешки с семенами перекладывают не менее одного раза в 4 мес, при этом верхние ряды мешков кладут в нижний ряд, а нижние — наверх.

4.8. Допускается транспортирование и хранение семян гречихи II и последующих репродукций насыпью высотой не более 2 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО АПРОБАЦИИ

Апробацию сортовых посевов гречихи проводят согласно «Инструкции по апробации сортовых посевов», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 19 мая 1978 г.

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 02.12.85 Подп. в печ. 09.01.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,28 уч.-изд. л.
Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1531