

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА СОИ

## СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 9669—75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 631.53.011 : 633.853.52(083.74) Группа С21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# СЕМЕНА СОИ

## Сортовые и посевные качества Технические условия

# ГОСТ 9669—75*

Soy-bean seeds. Varietal and sowing characteristics. Specifications

Взамен ГОСТ 9669—61

ОКП 97 2115

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 августа 1975 г. № 2111 срок введения установлен**

**с 01.07.76**

**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 13.06.85 № 1636 срок действия продлен**

**до 01.07.91**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на семена сои, предназначённые для посева.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Для посевных целей должны использоваться семена сои районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном порядке.

1.2. По сортовой чистоте семена сои делят на две категории: I и II, которые должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Категории | Сортовая чистота, %, не менее |
|---|---|
| I | 99,5 |
| II | 98,0 |

1.3. По посевным качествам семена сои делят на три класса: 1, 2, 3, которые должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

* *Переиздание (август 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 9—85).*

© Издательство стандартов, 1986

Таблица 2

| Класс | Чистота, %, не менее | Содержание семян других растений на 1 кг, шт., не более | | Содержание семян, %, не более, пораженных | | Всхожесть, %, не менее | Влажность, %, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе сорных растений | фузариозом | семядольным бактериозом | | |
| 1 | 98,00 | 10 | 5 | 5 | 10 | 90 | 14,0 |
| 2 | 95,00 | 15 | 5 | 5 | 10 | 85 | 14,0 |
| 3 | 95,00 | 25 | 15 | 5 | 10 | 80 | 14,0 |

1.4. В семенах сои не допускается наличие:

карантинных сорняков (семян и плодов), вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР;

живых вредителей и их личинок, повреждающих семена данной культуры.

1 5. В зависимости от назначения семена сои должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Назначение семян | Репродукция | Категория | Класс |
|---|---|---|---|
| | | не ниже | |
| Семена, выращиваемые и реализуемые для размножения опытно производственными хозяйствами научно исследовательских учреждений и учебно опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов и техникумов | Питомники размножения, суперэлита, элита | I | 1 |
| Семена, выращиваемые для размножения и реализуемые специализированными семеноводческими хозяйствами и семеноводческими бригадами и отделениями колхозов, совхозов и других хозяйств | Элита 1—III | I<br>II | 1<br>2 |
| Семена, высеваемые в колхозах, совхозах и других хозяйствах для промышленных целей | II и последующие | II | 3 |

1.2—1.5. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.6. Сортовая чистота семян сои питомников размножения, суперэлиты и элиты должна быть не ниже норм I категории, посев-

ные качества — соответствовать нормам, установленным для I-го класса.

1.7. Семена сои должны быть протравлены по ГОСТ 23914—79.

1.6; 1.7. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки семян сои — по ГОСТ 12036—85.

Разд. 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Сортовую чистоту семян сои определяют апробацией посевов в соответствии с установленной нормативно-технической документацией. Наименование нормативного документа приведено в справочном приложении.

3.2. Посевные качества семян сои определяют по ГОСТ 12037—81, ГОСТ 12038—84, ГОСТ 12039—82, ГОСТ 12041—82, ГОСТ 12042—80, ГОСТ 12044—81, ГОСТ 12045—81.

3.1; 3.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Семена суперэлиты, элиты, первой репродукции, семена дефицитных и перспективных сортов всех репродукций, подлежащие реализации, упаковывают в тканевые мешки.

4.2. Затаривать семена необходимо в крепкие, сухие и чистые, обеззараженные от болезней и вредителей тканевые мешки по ГОСТ 18225—72 массой нетто не более 50 кг. Допускаемое отклонение по массе заполненных мешков — $\pm 1\%$.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.3. Каждый мешок должен быть зашит и опломбирован.

4.4. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 со следующим дополнением.

Каждый мешок с семенами должен иметь внешнюю этикетку или штамп с указанием:

наименования хозяйства, вырастившего семена;

наименования хозяйства, обработавшего семена;

наименования культуры;

сорта;

репродукции;

сортовой чистоты;

класса по посевным качествам;

номера партии семян;

массы партии семян;

года урожая;
наименования и номера сортового документа;
обозначения настоящего стандарта.

Внутрь каждого мешка вкладывают этикетку с теми же данными без указания класса по посевным качествам.

4.5. Семена сои транспортируют транспортом всех видов согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте соответствующего вида. При транспортировании семян железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства. Транспортирование семян сои пакетами — по ГОСТ 21929—76, высота пакета не должна превышать 1,2 м, масса пакета — не более 1 т.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.6. Семена сои должны храниться в сухих чистых, продезинфицированных, не зараженных амбарными вредителями помещениях.

4.7. В складах с асфальтированным, бетонным и каменным полом мешки кладут на подтоварник или настилы из досок, отстоящие от пола не менее чем на 15 см. Высота штабеля должна быть не более восьми мешков. Проходы между штабелями, а также проходы между штабелями и стенами должны быть не менее 0,7 м, а промежутки между штабелями для операций приема и отпуска — не менее 1,5 м.

4.8. При хранении семян сои низших репродукций насыпью высота насыпи допускается не более 1,5 м.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

## НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АПРОБАЦИИ

Апробацию сортовых посевов сои проводят по «Инструкции по апробации сортовых посевов», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР.

**Изменение № 2 ГОСТ 9669—75 Семена сои. Сортовые и посевные качества. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01.88 № 34**

**Дата введения 01.07.88**

Пункт 1.4. Третий абзац дополнить словами: «за исключением клеща».

(ИУС № 4 1988 г.)

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 15.09.86 Подп. в печ 29.10 86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,27 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4512.

gost.e-ecolog.ru