ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 59902— 2021

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Нормативы размещения федеральных учреждений медико-социальной экспертизы

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2021

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ») и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» (ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2021 г. № 1628-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 1
4 Общие положения 2
5 Требования к размещению учреждений медико-социальной экспертизы 2
Библиография 6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Нормативы размещения федеральных учреждений медико-социальной экспертизы

Medical-social expertise. Standards for the placement of federal institutions of medical and social expertise

Дата введения — 2022—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и предназначен для применения в учреждениях МСЭ различного уровня и профилей, осуществляющих освидетельствование граждан (взрослых и детей) при оказании услуги по проведению МСЭ и выполнении иных возложенных на учреждения МСЭ функций, в целях обеспечения комфортных условий для получателей услуги.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 53931 Медико-социальная экспертиза. Основные виды услуг медико-социальной экспертизы

ГОСТ Р 58260 Медико-социальная экспертиза. Термины и определения

ГОСТ Р 58444 Медико-социальная экспертиза. Общие требования к помещениям федеральных учреждений медико-социальной экспертизы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53931, ГОСТ Р 58260, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **экспертные составы главного бюро медико-социальной экспертизы (Федерального бюро медико-социальной экспертизы):** Основная структурная единица (подразделение) главного бюро (Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, осуществляющие освидетельствование граждан в порядке обжалования решений бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы, конт-

Издание официальное

роля за решениями бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы, а также в целях консультации.

3.2 **бюро медико-социальной экспертизы:** Филиалы главного бюро медико-социальной экспертизы.

4 Общие положения

К федеральным учреждениям МСЭ относят:

- Федеральное бюро МСЭ (далее — Федеральное бюро);
- главные бюро МСЭ по соответствующему субъекту Российской Федерации, находящиеся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее — главные бюро);
- главное бюро МСЭ, находящееся в ведении Федерального медико-биологического агентства (далее — главное бюро);
- филиалы — бюро МСЭ в городах и районах (далее — бюро).

5 Требования к размещению учреждений медико-социальной экспертизы

5.1 Общие требования

Требования к размещению учреждений МСЭ определены необходимостью соблюдения ГОСТ Р 58444 и санитарно-эпидемиологических требований [1] в зависимости от численности и нозологической формы заболеваний освидетельствуемых лиц, которым оказывают услугу по проведению МСЭ.

Помещения, в которых предоставляется услуга по проведению МСЭ, размещены преимущественно на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях и оборудованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тем медицинским помещениям, в которых предоставляют услугу по проведению МСЭ [2]. В целях создания комфортных условий для получателей услуги количество мест для ожидания приема получателей услуги определяют исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещениях [3].

5.2 Нормативы площади общих помещений

5.2.1 Вестибюль	не менее 20 м^2.
5.2.2 Гардероб для посетителей	не более 0,3 м^2 — на 1 место.
5.2.3 Зал ожидания (холл) с блоком ожидания для детей	не менее 30 м^2.
5.2.4 Справочно-информационный кабинет	не более 9 м^2 — на 1 работника.

5.3 Нормативы площади служебных помещений

5.3.1 Кабинет руководителя учреждения	не более 50 м^2.
5.3.2 Приемная руководителя учреждения	не более 25 м^2.
5.3.3 Кабинет заместителя руководителя учреждения	не более 35 м^2.
5.3.4 Кабинет главного бухгалтера	не более 25 м^2.
5.3.5 Кабинет главной медицинской сестры	не более 25 м^2.
5.3.6 Регистратура	не менее 15 м^2.
5.3.7 Канцелярия экспертного состава главного бюро МСЭ, бюро МСЭ	не более 9 м^2 — на 1 работника.

5.4 Нормативы площади помещений для размещения бюро медико-социальной экспертизы, экспертных составов главного бюро (Федерального бюро) медико-социальной экспертизы

5.4.1 Руководитель подразделения	не более 20 м^2.
5.4.2 Кабинет экспертного состава главного бюро МСЭ, бюро МСЭ	не менее 20 м^2 — на 3 работников.
5.4.3 Кабинет окулиста с комнатой функциональных исследований органа зрения	не более 20 м^2.
5.4.4 Кабинет психолога	не более 20 м^2.
5.4.5 Кабинет врача — специалиста по реабилитации и специалиста по социальной работе	не более 20 м^2.
5.4.6 Кабинет дефектолога-сурдопедагога	не более 20 м^2.
5.4.7 Кабинет социальной экспертно-реабилитационной диагностики (для бюро МСЭ, осуществляющих освидетельствование детей в возрасте не старше 18 лет)	не менее 25 м^2.
5.4.8 Кабинет для психологической экспертно-реабилитационной диагностики (для бюро МСЭ, осуществляющих освидетельствование детей в возрасте не старше 18 лет)	не менее 12 м^2.
5.4.9 Игровая комната (для бюро МСЭ, осуществляющих освидетельствование детей в возрасте не старше 18 лет)	не менее 30 м^2.

5.5 Нормативы площади помещений для размещения отдела экспертно-реабилитационной диагностики, профориентации и социально-средовой адаптации главного бюро (Федерального бюро) медико-социальной экспертизы

5.5.1 Кабинет начальника отдела	не более 20 м^2.
5.5.2 Кабинет профориентации	не более 20 м^2.
5.5.3 Кабинет специалистов	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.5.4 Кабинет функциональной диагностики	не менее 15 м^2.
5.5.5 Кабинет социально-бытовой и социально-средовой адаптации с макетом жилого помещения (с игрушками) и других средовых навыков	не менее 20 м^2.

5.6 Нормативы площади помещений для размещения отдела по общим вопросам и организационно-методической деятельности главного бюро (Федерального бюро) медико-социальной экспертизы

5.6.1 Кабинет начальника отдела	не более 20 м^2.
5.6.2 Кабинет специалистов	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.6.3 Кабинет программиста и системных администраторов	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.6.4 Серверная	не менее 10 м^2.
5.6.5 Кабинет для обращения граждан	не более 9 м^2 — на 1 работника.

5.7 Нормативы площади помещений для размещения отделов административно-управленческого персонала главного бюро (Федерального бюро) медико-социальной экспертизы

5.7.1 Кабинет начальника отдела	не более 20 м^2.
5.7.2 Кабинет специалистов	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.7.3 Кабинет специалистов по кадрам, специалиста по гражданской обороне со вспомогательным помещением	не более 10 м^2 — на 1 работника.
5.7.4 Касса	не менее 9 м^2.

5.8 Нормативы площади вспомогательных помещений главного бюро, бюро медико-социальной экспертизы

5.8.1 Архив (помещение для хранения документов)	не менее 30 м^2.
5.8.2 Санитарная комната для посетителей, оборудованная специальными приспособлениями для инвалидов	не менее 10 м^2.
5.8.3 Санитарная комната для работников	не менее 5 м^2.
5.8.4 Складское помещение/кладовая	не менее 20 м^2.
5.8.5 Комната для вспомогательного персонала	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.8.6 Комната отдыха для работников	не более 60 м^2.
5.8.7 Помещение для приема пищи работниками, буфет	не более 60 м^2.
5.8.8 Технические помещения	не более 20 м^2.
5.8.9 Конференц-зал (из расчета не более 75 % штатного состава учреждения)	не более 1 м^2 — на 1 место.
5.8.10 Гараж	не более 25 м^2 — на 1 автомобиль.
5.8.11 Стоянка	не более 15 м^2 — на 1 автомобиль.
5.8.12 Машино-место	не более 20 м^2 — на 1 автомобиль.

5.9 Нормативы площади вспомогательных помещений Федерального бюро медико-социальной экспертизы

5.9.1 Архив (помещение для хранения документов)	не менее 100 м^2.
5.9.2 Санитарная комната для посетителей, оборудованная специальными приспособлениями для инвалидов	не менее 10 м^2.
5.9.3 Санитарная комната для работников	не менее 5 м^2.
5.9.4 Складское помещение/кладовая	не менее 100 м^2.
5.9.5 Комната для вспомогательного персонала	не более 9 м^2 — на 1 работника.
5.9.6 Комната отдыха для работников	не более 60 м^2.
5.9.7 Помещение для приема пищи работниками, буфет	не менее 100 м^2.
5.9.8 Технические помещения	не более 20 м^2.
5.9.9 Конференц-зал (из расчета не более 75 % штатного состава учреждения)	не более 1 м^2 — на 1 место.

5.10 Гараж	не более 25 м^2 — на 1 автомобиль.
5.11 Стоянка	не более 15 м^2 — на 1 автомобиль.
5.12 Машино-место	не более 20 м^2 — на 1 автомобиль.

Библиография

[1] СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 44)

[2] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 979н «Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы»

[3] Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 201 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы и федеральных казенных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»

УДК 614.29+331.103.1+616-036.865 ОКС 11.020.10

Ключевые слова: медико-социальная экспертиза, главное бюро, бюро медико-социальной экспертизы, врач по медико-социальной экспертизе, экспертный состав, бюро по медико-социальной экспертизе, филиал бюро по медико-социальной экспертизе

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 30.11.2021. Подписано в печать 27.12.2021. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,24.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «РСТ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru