ГОСТ 19386—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# СКОБЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.743.073-2:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# СКОБЫ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

## Конструкция и размеры

ГОСТ 19386—74

Cramps for core boxes. Design and dimensions


ОКСТУ 3969

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена**

**01.01.75**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

1. Конструкция и размеры скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.




Размеры в мм

| Обозначение скоб | Применяемость | $d$ | $l$ | $l_1$ | Длина развернутой скобы | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0292-0551 | | 8 | 65 | 18 | 240 | 0,10 |
| 0292-0552 | | 12 | 80 | 22 | 270 | 0,22 |
| 0292-0553 | | 16 | | 28 | 275 | 0,42 |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★

*Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87).*

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Пример условного обозначения скобы $d = 8$ мм:

*Скоба 0292-0551 по ГОСТ 19386—74*

2. Концы скобы заершить:для $d = 8$ и 12 мм на глубину 1—2 мм, 8—10 зарубок: для $d = 16$ мм на глубину 2—3 мм, 10—12 зарубок. Допускается разделку концов под заливку определять конструктивно.

3. Материал — круг $\frac{d \text{ ГОСТ } 2590\text{–}88}{\text{Ст3 ГОСТ } 535\text{–}88}$.

4. Предельные отклонения размеров — $\pm \frac{IT14}{2}$.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5. Маркировать: наименование и обозначение скобы, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии скоб одного типоразмера.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 09.10.2002. Усл. печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,20.
Тираж 123 экз. С 7725. Зак. 858.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru