ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 72657— 2026

ПРОДУКЦИЯ КОКСОХИМИЧЕСКАЯ. ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Общие требования

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» (АО «ВУХИН»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 395 «Кокс и продукты коксохимии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 мая 2026 г. № 459-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ КОКСОХИМИЧЕСКАЯ. ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Общие требования

Coke chemical products. Quality passport. General requirements

Дата введения — 2027—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на паспорт качества, разрабатываемый на кокс и продукты его переработки, химические продукты коксования (далее — продукты) и устанавливает общие требования к паспорту качества.

Стандарт предназначен для применения предприятиями, осуществляющими изготовление, хранение и транспортирование товарной продукции коксохимической промышленности на территории Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5.1261 Кокс каменноугольный доменный. Требования к качеству продукции

ГОСТ 1038 Пек каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 1709 Лаки каменноугольные. Технические условия

ГОСТ 1928 Сольвент каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 2770 Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия

ГОСТ 3213 Кокс пековый электродный. Технические условия

ГОСТ 3340 Кокс литейный каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 8448 Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

ГОСТ 8935 Орешек коксовый. Технические условия

ГОСТ 9097 Сульфат аммония. Технические условия

ГОСТ 9880 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

ГОСТ 9949 Ксилол каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 10200 Пек каменноугольный электродный. Технические условия

ГОСТ 11126 Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия

ГОСТ 11311 Фенол каменноугольный. Технические условия

ГОСТ 11312 Ортокрезол каменноугольный технический. Технические условия

ГОСТ 11313 Дикрезол каменноугольный технический. Технические условия

ГОСТ 11314 Ксиленолы каменноугольные технические. Технические условия

ГОСТ 16106 Нафталин коксохимический. Технические условия

ГОСТ Р 34.10 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 58973 Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

Издание официальное

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **кокс:** Твердый продукт, представляющий собой твердый кусковой углеродный остаток, образующийся при высокотемпературном нагреве углеродного сырья (угольных смесей, нефтяных и каменноугольных продуктов).

3.2 **коксохимическая продукция:** Продукты переработки углеродсодержащего сырья, которые используются как исходное сырье для других видов производства.

3.3 **документация на продукт:** Нормативный документ (предварительный национальный стандарт, национальный стандарт, межгосударственный стандарт, международный стандарт, региональный зарубежный стандарт или стандарт организации), техническая документация, конструкторская документация или технический регламент, в которых установлены требования и нормы к выпускаемому продукту.

3.4 **паспорт качества:** Документ, устанавливающий соответствие фактических значений показателей качества продукции, полученных при испытании пробы, отобранной от конкретной партии продукта, требованиям и нормам, установленным в нормативном документе, технической документации, конструкторской документации или техническом регламенте на выпускаемый продукт.

3.5 **протокол испытаний:** Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, результатах испытаний, оформленный в установленном порядке.

4 Общие требования к паспорту качества

4.1 Каждая партия каждой марки продукта, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации, в соответствии с ГОСТ 5.1261, ГОСТ 1038, ГОСТ 1709, ГОСТ 1928, ГОСТ 2770, ГОСТ 3213, ГОСТ 3340, ГОСТ 8448, ГОСТ 8935, ГОСТ 9097, ГОСТ 9880, ГОСТ 9949, ГОСТ 10200, ГОСТ 11126, ГОСТ 11311, ГОСТ 11312, ГОСТ 11313, ГОСТ 1314, ГОСТ 16106 и другими нормативными документами, техническими условиями на продукцию сопровождается паспортом качества. Пример формы паспорта качества приведен в приложении А.

4.2 Паспорт качества может содержать следующую информацию:

- логотип компании и/или предприятия (при наличии);
- вид потребления, страну и место изготовления продукции;
- наименование предприятия-изготовителя поставщика (продавца) и его юридический адрес;
- наименование испытательной лаборатории, адрес и номер аттестата аккредитации (при наличии);
- номер паспорта качества;
- наименование продукции, марку и условное обозначение (при наличии);
- обозначение нормативного документа или технической документации, конструкторской документации, устанавливающих требования к продукту;
- общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 ОК 034, код ТН ВЭД ЕАЭС [1];
- дату изготовления продукта (и/или отгрузки), срок хранения (и/или годности);
- дату отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу;
- место отбора пробы;

- номер партии, массу (нетто и/или брутто);
- дату проведения испытаний;
- дату оформления паспорта качества;
- номер декларации (или сертификата соответствия) на продукт (при наличии) и срок действия;
- номер, даты выдачи, наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия системы менеджмента качества (при наличии);
- таблицу паспорта качества со значениями показателей качества, заполненную в соответствии с протоколом испытаний;
- заключение о соответствии продукта требованиям нормативного документа или технической документации, конструкторской документации и технического регламента (при наличии) на основании результатов испытаний;
- дополнительную информацию для потребителей (при необходимости).

Таблица паспорта качества содержит достоверные результаты из протокола испытаний (см. раздел 6):

- наименование показателей;
- обозначение нормативных документов на методы испытаний;
- значение (норма) показателей по нормативному документу или технической документации, конструкторской документации;
- значение (норма) показателей по техническому регламенту или федеральному закону (при наличии);
- фактические значения показателей.

5 Заверение данных паспорта качества

5.1 Паспорт качества заверяется собственноручной (рукописной) подписью с указанием фамилии и должности сотрудников, ответственных за его оформление, и печатью организации-изготовителя.

5.2 Для построения систем электронного документооборота в соответствии с федеральным законом [2] допускается заверять паспорт качества электронно-цифровой подписью в виде штрихового кода и цифрового кода.

Примечание — Для автоматизации процесса считывания закодированной последовательности электронно-цифровой подписи и снижения влияния человеческого фактора при нанесении электронно-цифровой подписи на паспорт качества допускается применять штрихкодирование одномерным штриховым кодом (Barcode 39, Barcode 128) или двумерным штриховым кодом (QR-code, Data Matrix).

При этом алгоритм последовательности электронно-цифровой подписи должен соответствовать ГОСТ Р 34.10.

6 Протокол испытания

Протокол испытания продукции содержит следующие основные данные:

- сведения об идентификации продукта;
- ссылку на применяемый метод;
- результаты, представляющие собой среднеарифметические значения результатов параллельных испытаний, выраженные в соответствии с требованиями применяемого метода;
- особенности, замеченные в процессе определения;
- информацию, требуемую в соответствии с применяемым методом.

Примечание — Основные требования к протоколу и нормы его оформления приведены в ГОСТ Р 58973.

Приложение А
(справочное)

Пример формы паспорта качества продукции

Логотип компании/предприятия

Наименование предприятия-изготовителя, страна, юридический адрес и адрес производства, вид потребления, адрес электронной почты, телефон, факс

Номер сертификата системы менеджмента качества и срок его действия (при наличии)

Наименование и адрес испытательной лаборатории, номер аттестата аккредитации и срок его действия (при наличии)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № ____

Наименование продукта, марка

Обозначение документа, по которому выпускается продукт

Номер сертификата соответствия или декларации и срок действия (при наличии)

КОД ОКПД 2

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Дата изготовления (и/или отгрузки), срок хранения (и/или годности)

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу

Место отбора, номер партии

Размер партии (масса нетто и/или брутто)

Дата проведения испытаний

Дата оформления паспорта качества

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС или ФЗ (при наличии)	Норма по документу	Фактическое значение
1					
2					

Заключение о соответствии продукта требованиям нормативного документа или технической документации и технического регламента (при наличии) на основании результатов испытаний. Дополнительная информация (при необходимости).

Руководитель подразделения, ответственного за выдачу паспорта качества Ф.И.О.

Должность исполнителя Ф.И.О.

М.П.

Библиография

[1] Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (утверждены Решением совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80)

[2] Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

УДК 662.749:006.354 ОКС 75.160.10

Ключевые слова: кокс, коксохимические продукты, паспорт качества

Редактор *Е.В. Якубова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 08.05.2026. Подписано в печать 22.05.2026. Формат 60×84⅛. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,74.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru