ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-I9-20.89

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 3

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23888-03
ЦЕНА 1-22

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-19-20.89

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 3

РАЗРАБОТАН
ГИПРОАГРОХИМОМ

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Гипроагрохимом Госагропрома СССР
приказ от 28.06.89г. № 26-Э

Главный инженер института (Б.В.Афанасьев)

Главный инженер проекта (Ю.М.Борисов)

23888-03 2

№ п/п	Наименование	Марка листа	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-5
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ОВ.СО	6-7
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	ВК.СО	8-9
	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ		
5	Спецификация оборудования	ЭО.СО	I0-I2
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
6	Спецификация оборудования	СС.СО	I3-I4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Электропогрузчик универсальный	ЭП-205	шт.	796		3453II50I997		I	
	грузоподъемность - 2,0 т; высота подъема вил - 3300мм								
	габариты, мм : 3250 х I200 х 2280								
2	Стеллаж сборно-разборный, I3000х 825 х 3600 :	I696-000-I3	шт.	796		3I763I0000		6	
	рама	I696-0I0-04	шт.	796				I0	7I,9
	полка	I696-020-0I	шт.	796				27	28,6
	скоба		шт.	796				20	2,4
3	Тележка грузовая, грузоподъемность - 250 кг	ТГ-250	шт.	796		5I5I56I049		5	
	габариты, мм : I425х 806х900								
4	Щит пожарный открытый подвесной реечной								
	конструкции в комплекте :								
	огнетушитель химический воздушно-пенный,								
	полезная емкость - 8,7 л	ОХВП-I0	шт.	796		485432II6		2	
	лом пожарный ЛПЛ	ГОСТ I67I4-7I	шт.	796				I	
	лопата ЛКО-2	ГОСТ I9596-87	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан		
Т.п. 807-I9-20.89 ТХ.СО		
Спецификация оборудования	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3	Гипроагрохим Владимир

ГИП	Борисов	19.06.89
Н.контр.	Кузьмин	19.06.89
Нач.отд.	Гринкевич	19.06.89
Гл.спец.	Шипов	19.06.89
Рук.гр.	Русакова	19.06.89
Инженер	Андреев	19.06.89

23888-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	багор пожарный БПМ	ГОСТ 16714-71	шт.	796				1	
	ведро пожарное	ТУ-20							
		РСФСР 3-80	шт.	796				2	
	пиломатериал (сосна)	ГОСТ 8486-86	м3	113				0,13	
	завод противопожарного оборудования г.Тольяти								
	Поддон плоский 1,0 Д/Ш	ГОСТ 9557-87	шт.	796				368	
	габариты, мм: 1200 х 800 х 144								
	Поддон универсальный транспортный								
	габариты, мм : 1240 х 835 х 1150	ПСМ-1,0	шт.	796				450	
	ремонтно-механический завод г.Селендум								
	Огнетушитель химический воздушно-пенный,:	ОХВП-10	шт.	796		485492116		8	
	полезная емкость - 8,7 л (покупное изделие)								
	Колонка маслораздаточная								
	габариты, мм : 330 х 235 х 1390	397А	шт.	796		4577330006		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-19-20.89 ТХ.СО

Лист 2

23888-03 5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Крепежные изделия для монтажа стеллажей								
	болт М I6х 30.58	ГОСТ 7805-70	шт.	796				I296	
	шайба пружинная I6 65Г	ГОСТ 6402-70	шт.	796				I296	
	гайка М I6.5	ГОСТ 5915-70	шт.	796				I296	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	I.Решетки жалюзийные I50х 490	СТД5288	шт.	796				I2	
	I50 х 580	СТД5289	шт.	796				2	
	2.Дефлектор	Д00000-0I	шт.	796				I	
		Д00000-02	шт.	796				3	
		Д00000-03	шт.	796				2	
		I-494-32							
	3.Узел прохода	УП2-03	шт.	796				I	
		УП2-05	шт.	796				3	
		УПI-06	шт.	796				2	
		5.904-45							
	4.Решетки пластмассовые размером 296 х 250	РВШ	шт.	796				I0	
		ГОСТ I3448-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.807-I9-20.89 ОВ.СО

Г И П	Борисов	13.06
Н.контр.	Клоквина	13.6.89
Нач.отд.	Гринкевич	13.6.89
Рук.гр.	Глуханюк	13.6.89
Ст.инж.	Шмелева	13.6.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроагрохим Владимир

23888-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Воздуховод из пластмассовых труб по ГОСТ I8599-83								
	ПНД ∅ 500		м	006				22	
	6.Воздуховоды из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74								
	δ=0,6 мм ∅ 3I5		м	006				I,5	
	δ=0,7 мм ∅ 450		м	006				4,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-20.89 ОВС0

Лист 2

23888-03 8

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Водопровод противопожарный								
	I. Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой 200°С Ру =I,6 МПа ∅ 65	I5ч8п	шт.	796		372214		8	
	2. Головка соединительная для пожарного оборудования рукавная ∅ 70	ГР-70	шт.	796		485482		I6	
	3. цапковая ∅ 70	ГЦ-70	шт.	796		485482		8	
	4. Рукав пожарный льняной длиной 20 м ∅ 66	ГОСТ 472-75	шт.	796		485482		8	
	5. Ствол ручной для внутренних пожарных кранов ∅ спр =I9 ∅ 70	ТУ22-5380-82 РС-70.0I	шт.	796		4854822035		8	
	6. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С Ру I,6 МПа ∅ 25	I5ч8р2	шт.	796		3722I2I0I0		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-I9-20.89 ВК.СО

Г И П	Борисов		13.06
Н.контр.	Никольская		13.6.89
Нач.отд.	Гринкевич		13.6.89
Гл.спец.	Кузьмин		13.6.89
Рук.гр.	Пигалова		13.6.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроагрохим Владимир

23888-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод противопожарный								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных тонкостенных труб по ГОСТ 3262-75								
	ø 25 х 2,8		м	006				0,5	
	2. ø 65 х 3,2		м	006				35	
	3. ø 80 х 3,5		м	006				30	
	4. ø I00х 4,0		м	006				58	
	5. Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 ø I00		м	006				I0	
	6. Упор бетонный М I00	3.00I.I-3	м3	II3				0,02	
	7. Колено раструбное ø I00	УР I00 ГОСТ 5525-6I	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-20.89 ВК.СО

Лист 2

23888-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I. Ящик распределительный 380в, с рубильником	ТУ8.492-78							
	и3хНПН2х60 , ток уставки I6А, степень защиты IP54	ЯРI-63	шт.	796				I	
	2. Пакетный выключатель: двухполюсный	ПВ2-I0/IP56	шт.	796		3428290000		I	
	3. трехполюсный	ПВ3-25/IP56	шт.	796		3428290000		2	
	4. Светильник подвесной								
	мощностью: до 60 Вт	НСП0-03М-60							
		00IУ3/IP54	шт.	796		346III0452		6	
	5. до 200 Вт	НСП2I-200/							
		5'3-005	шт.	796		346IIIII263		35	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П	Борисов		13.06
Н.контр.	Максимкина		13.6.89
Нач.отд.	Гринкевич		13.6.89
Гл.спец.	Фарсобин		13.6.89
Рук.гр.	Федорова		13.6.89
Ст.инж.	Толокнова		13.6.89

Привязан

Т.п.807-I9-20.89 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипроагрохим Владимир

23888-03 11

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Лампа накаливания общего назначения	ГОСТ 2239-79							
	220-230В мощностью: 60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		3466II3I06		6	
	7. I50 Вт	Б220-230-I50	шт.	796		3466II3I06		35	
	Кабельные изделия								
	8. Кабель силовой с алюминиевой жилой	ГОСТ I6442-80*							
	сечением : 2х 2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,350	
	9. 3х 2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,030	
	I0. 4х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,040	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-20.89 ЭО.СО

Лист 2

23888-03 12

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	I. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75	Д-Ц-М-32х3,0	км	008				0,004	
			т	I68				0,0I0	
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Изделия заводов ГЭМ								
	2. Трубный держатель	К939УЗ	шт.	796				I9	
	3. Кронштейн	К986УЗ	шт.	796				I9	
	4. Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796				45	
	Электроустановочные изделия								
	5. Выключатель для открытой установки брызгозащищенный 220В; 6,3А	ГОСТ 7396-85 0-I-IP44-I7-6/220	шт.	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-20.89 ЭО.СО

Лист 3

23888-03 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Извещатель тепловой магнитный ИП-I05-2/I	ТУI2М0.082.083							
		ИТМ	шт.	796		639I250200		94	
	2. Датчик магнитоконтактный инерционный	ТУ25.043I87-							
		76 ДИМК	шт.	796		6653I32200		50	
	3. Сигнализатор магнитоконтактный	ТУ25.043274-							
		77 СМК-I	шт.	796		6653I20400		50	
	4. Извещатель ручной пожарный	ЕУ24020040С							
		ИПР	шт.	796		437IIII00I		I	
	5. Звонок электрический	ТУ25-05-							
		I045-76							
		МЗ-I	шт.	796		6676325700		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П	Борисов		16.06.89
Н.контр.	Цыганова		16.06.89
Нач.отд.	Гринкевич		16.06.89
Вед.инж.	Цыганова		16.06.89
Ст.техн.	Раева		16.06.89

Привязан

Т.п.807-I9-20.89 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроагрохим Владимир

23888-03 14

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	6.Провод линейный телефонный	ГОСТ8I33-77							
		ЛТВ-П-2х0,6	м	006		35755I0I02		660	
	7.Провод	ГОСТ I75I5-							
		-72 е							
		НВМ-035I500	м	006				70	
	8.Кабель	ГОСТ22498-77							
		ТПП-I0х2х0,4	м	006		3572II0I00		5	
	9.Провод	АВВГ-2х2,5	м	006		352222II00		I5	
	Основные монтажные материалы и изделия								
	I0.Коробка телефонная распределительная	ГОСТ 8525-							
		78 е							
		КРТП-I0	шт.	796		5296223203		I	
	II.Коробка универсальная ответвительная	ГОСТI0040-							
		75 е							
		УК-2П	шт.	796		5295333233		58	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-20.89 СС.СО

Лист 2

23888-03 (15)

gost.e-ecolog.ru