ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-120.87

ИЗОЛЯТОР НА 10 МЕСТ ДЛЯ КОРОВ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22473 - 02
ЦЕНА 2-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-10-120.87

ИЗОЛЯТОР НА 10 МЕСТ ДЛЯ КОРОВ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Гипроагрохим"
приказ от 30.06.87г. № 1-Э

Главный инженер института (Афанасьев)

Главный инженер проекта (Борисов)

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ОВ.СО	5-9
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	ВК.СО	10-18
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
5	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	19-24
	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		
6	Спецификация оборудования	АС.СО	25

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Поилка автоматическая. Емкость чаши I,9л	ПА-IA	шт	796		474I360043		I0	
2	Тележка унифицированная. Габариты,мм I570x750x950	ТУ-300	шт	796				2	90,0
3	Щетка-душ	ЩД-000-0	шт	796		9444343003		I	0,28
4	Станок для фиксации. Габариты,мм: 3000xI200xI950	СОВ-2	шт	796				I	300,0
5	Кипятильник дезинфекционный электрический. Мощность,кВт:I,0	Э-34-220	шт	796		945II50029		I	3,4
6	Стол производственный. Габариты,мм: I200x800x900	СП-I200	шт	796				I	30,0
7	Котел пищеварочный электрический. Мощность, кВт: 5,4	КПЭ-60	шт	796				I	II9,0
8	Ванна чугунная эмалированная. Габариты,мм:I500x700x607	ВЧМ-I500	шт	796				I	II0,0
9	Стол письменный однотумбовый.	Покупное изд.	шт	796				I	
I0	Шкаф книжный	То же	шт	796				2	
II	Аппарат для подвешивания крупных животных (Авт.Китаев)		шт	796				I	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-I0-I20.87 ТХ.СО

ГИП	Борисов		2.09
Нач.отд	Яновская		2.09
Гл.спец	Беляков		2.09
Рук.гр	Смирнов		2.09
Ст.инж	Грецкая		2.09

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроагрохим Владимир

22473-02 4

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I2	Стойловая рама на 9 мест	Лист ТХН-I данного проекта	шт	796				I	
I3	Ларь для концентрированных кормов. Емкость I,5м3	ЛР-I,5 Серия 2800-2 вып.5 ЛТХ-I8	шт	796				2	
I4	Межстойловая перегородка	Изготовить по месту	шт	796				I0	
I5	Балки для крепления аппарата (поз.II)		шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ТХ.СО

Лист 2

22473-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I.Кран двойной регулировки, муфтовый, латунный КРДП ϕ I5	IIБ25бк	шт.	796		37I2222009		I0	
	2.Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		2	
	3.Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт.	796				I2	
	Теплоснабжение установок ПЕ-I, ПЕ-2								
	I.Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8и	шт.	796		3732III027		6	
	Узел управления								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Борисов		
Н.контр	Глуханюк		29.06.87
Нач.отд	Гринкевич		30.06.87
Гл.спец.	Жинкина		29.06.87
Рук.гр.	Глуханюк		29.06.87
Инженер	Антясова		29.06.87

Т.п.807-I0-I20.87 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипроагрохим Владимир

22473-02 6

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.Термометр технический стеклянный	ТТП4.I.I60-60 ГОСТ 2823-73*-Е	шт.	796		432I22I533		2	
	Пределы измерений 0-I50°С Длина нижней части 66 мм								
	комплектно с оправой								
	2.Манометр технический	МТП-I60 ГОСТ 8625-77*Е	шт.	796		42II2I3I02		2	
	Пределы измерений 0-I0 кгс/см2								
	3.Водосчетчик крыльчатый ∅ 32	ВСКМФГ-32	шт.	796		42I320I06		I	
	4.Кран натяжной трехходовой муфтовый для манометра								
	с контрольным фланцем для воды и пара на Ру I6 кгс/см2								
	и температуру 225°С ∅ I5	I4MI	шт.	796		3712226007		4	
	5.Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		6	
	6.То же ∅ 25	I5кчI8п	шт.	796		3732III029		2	
	7.Вентиль запорный фланцевый ∅ 32	I5кчI9п2	шт.	796		3732III06I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Отопление								
	I. Ограждение нагревательных приборов	ЭА-600	шт	796				7	
		5.904-3							
	2. Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* под накатку ∅ I5x2,5		м	006				70,0	
	3. Радиаторы -20°С	М-I40-А	квт/	245/				I4,06	
			секц	755				8I,0	
	-30°С	М-I40-А	квт/	245/				I5,45	
			секц	755				89,0	
	-40°С	М-I40-А	квт/	245/				I7,0I	
			секц.	755				98,0	
	4. Горизонтальный воздухосборник ∅ I59x4,0	АИ0I0.000	шт	796				2	
		5.903-2							
	5. Трубопроводы из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* термообработанные ∅ 20x2,0		м	006				9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установки ПЕ-I, ПЕ-2								
	I.Горизонтальный воздухосборник ⌀ I59x4,0	АИ0I0.000 5.903-2	шт.	796				2	
	2.Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76* термообработанные ⌀ 20x2,0		м	006				76	
	Узел управления								
	I.Трубопроводы из стальных электросварных труб по ГОСТ I0704-76* термообработанные ⌀ 40x2,5		м	006				8	
	2.Закладная конструкция для термометра	3кч-I-75	шт.	796				2	
	3.Закладная конструкция для манометра	3кч-46-70	шт.	796				4	
	4.Грязевик абонентский ⌀ 40	Т34.0I.00000I6 4.903-I0,в.8	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Неподвижная опора ∅ 32	32-Т3.0I	шт.	796				2	
		4.903-I0,в.4							
	6.Скользящая опора ∅ 32	TI3.0I	шт.	796				2	
		4.903-I0.в.5							
	Вентиляция								
	I.Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием	ВВШ-2-2ж-I,5	шт.	796				5	
	с зонтом	ВВШ-6-3и-I,5	шт.	796				2	
		2.800-2,в.9							
	2.Решетки пластмассовые вентиляционные по ГОСТ I3448-82	РВП2	шт.	796				I	
		РВП3	шт.	796				4	
	3.Приточный шкаф в комплекте с нагревательными приборами	ПШ-I	шт.	796				2	
	"Радиатор -М-I40-А0" в 2 ряда по II секций	2.I90-I/72,							
		вып.2							
	4. Решетки щелевые регулирующие	РI50	шт	796				I	
		I.494-I0							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ОВ.СО

Лист 5

22473-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-5/20 4	шт.	796		4213210185		I	
	2. Манометр общего назначения шкала 0-6кгс/см2, предельное значение давления 3,3 кгс/см2	ОБМ-I00х60 ГОСТ 8625-77Е	шт.	796		42I20I00I3		I	
	3. Задвижки параллельная с выдвижным шпинделем Ру =I,0 МПа ∅ 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		3	
	4. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ру=I,6 МПа ∅ I5	I4MI	шт.	796		37I2226007		I	
	5. Вентиль запорный муфтовый для воды температуры до 50°								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Борисов	30.6.87
Н.контр	Никольская	30.6.87
Нач.отд	Гринкевич	30.6.87
Гл.спец	Кузьмин	30.6.87
Рук.гр	Никольская	30.6.87
Инж.	Голованова	30.6.87

Привязан

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Гипроагрохим Владимир

22473-02 11

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ру =I,6 МПа ø I5	I5ч8р2	шт.	796		3722III0I0		2	
	6. ø 20		шт.	796		3722I2I009		4	
	7. ø 25		шт.	796		3722I2I0I0		3	
	8. ø 40		шт.	796		3722I3I0I0		I	
	9.Вентиль запорный муфтовый для воды (для поливочного крана) Ру =I,6 МПа ø 20	I5ч8р2	шт.	796		3722I2I009		3	
	I0. ø 25		шт.	796		3722I2I0I0		I	
	II.Рукав резино-тканевый напорный для воды (П(УП)-I0-20-3Iу) ø 20	ГОСТ I8698-79*	м	006		25532I0503		20,5	
	I2.(П (УП)-I0-25-36У) ø 25		м	006		25532I0503		35,0	
	Горячее водоснабжение								
	I3.Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой до 225°С на Ру =I,6 МПа ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		3	
	I4. ø 20		шт.	796		3732III028		3	
	I5. ø 32		шт.	796		3732I2I03I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 2

22473-02 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I6.Клапан обратный подъемный для воды и пара температурой до 225°С ⌀ 20	I6БI6к	шт.	796		37I232I005		3	
	Трубопровод теплой воды								
	I7.Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С Ру=I,6 МПа ⌀ 25	I5чI8р2	шт.	796		3722I2I0I0		I	
	I8. ⌀ 20		шт.	796		3722I2I009		I0	
	I9.Клапан обратный подъемный муфтовый температурой до 50°С Ру =I,6 МПа ⌀ 25	I6кчIIр	шт.	796		373232I0I4		I	
	20.Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой до 200°С Ру=I,6 МПа ⌀ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		3	
	2I.Регулятор температуры на Ру=I,0 МПа с открытым клапаном, пределы настройки 0÷ 40°С ⌀ I5	РТ-ДО-I5 (0-40) -6	шт.	796				2	
	22.Термометр технический ртутный прямой в комплекте с оправой, пределы шкалы -30 +50°С Цена деления 0,5°С Длина нижней части - 66мм	ТТП2.0,5.240.66 ГОСТ 2823-73*Е	шт.	796		432I22II0I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВК.СО

Лист 3

22473-02 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Длина верхней части 240 мм								
	23.Термометр технический ртутный прямой в комплекте с оправой:	ТТП 4.I.I60.							
	пределы шкалы 0-I00°С.Цена деления I°С	66 ГОСТ							
	Длина нижней части - 66мм, длина верхней части -I60мм	2823-73* Е	шт.	796		432II22I20		I	
	24.Рукав резино-тканевый напорный для воды (П(УП)-I0-20-3IУ)	ГОСТ I8698-							
	∅ 20	79*	м	006		2553210503		2,0	
	Канализация производственная								
	25.Дождеприемник чугунный большой для колодцев	ГОСТ 26008-							
		83 тип ДБ	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 4

22473-02 14

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75								
	ø 65		м	006				I0,0	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* ø I5 x 2,5		м	006				25,0	
	3. ø 20 x 2,5		м	006				II,0	
	4. ø 25 x 2,8		м	006				6,0	
	5. ø 40 x 3,0		м	006				I0,0	
	6. ø 50 x 3,0		м	006				7,5	
	7. Трубопровод из стальных водогазопроводных тонкостенных								
	труб ГОСТ 3262-75* ø 25 x 2,8		м	006				5,5	
	8. Упор бетонный М I00	4.90I-7	м3	II3				0,02	
	Вариант применения пластмассовых труб								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 5

22473-02 15

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб								
	ГОСТ I8599-83 ø I5	ПВД 20С	м	006				25,0	
	I0. ø 20	ПВД 25 СЛ	м	006				II,0	
	II. ø 25	ПВД 32 СЛ	м	006				II,5	
	I2. ø 40	ПВД 50 СЛ	м	006				I0,0	
	Горячее водоснабжение								
	I3.Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* ø I5х 2,5		м	006				23,5	
	I4. ø 20 х 2,5		м	006				I2,0	
	I5. ø 32х 2,8		м	006				I3,5	
	I6.Смеситель для ванны с душевой сеткой на гибком шланге	ГОСТ 25809-83 См-В-Шл	шт.	796				I	
	I7.Смеситель для мойки настенный с нижним изливом	ГОСТ 25809-83 См-М-НН	шт.	796				2	
	I8.Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТ 25809-83 См-Д-СТ	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 6

22473-02 16

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод теплой воды								
	I9. Трубопровод из стальных водогазопроводных тонкостенных								
	труб ГОСТ 3262-75* ø 20х2,5		м	006				35,5	
	20. ø 25х 2,8		м	006				9,0	
	2I. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	ГОСТ I0704-76* ø I52 х 3,2		м	006				I,0	
	Канализация бытовая								
	22. Умывальник керамический полукруглый без спинки	ГОСТ 23759-85							
		УМПк26с	компл.	67I				I	
	23. Мойка стальная эмалированная с одной чашей	ГОСТ 24843-							
	унифицированная	8I*	компл.	67I				I	
	24. Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой	ГОСТ 22847-85							
	полочкой	ТП-КВ	компл.	67I				I	
	25. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ТКР-ПНП-50-Ш	м	006				9,0	
	ГОСТ 22689.3-77 ø 50								
	26. ø I00	ТКР-ПНП-I00-Ш	м	006				I5,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 7

22473-02 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27.Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	ГОСТ I8II-8I	шт.	796				I	
	Вариант применения чугунных труб								
	28.Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 50		м	006				9,0	
	29. ⌀ I00		м	006				I5,0	
	Канализация производственная								
	30.Раковина стальная эмалированная	ГОСТ 24843-8I*							
		РС-2	компл.	67I				2	
	3I.Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом	ГОСТ 234I2-79							
	для ванн	СПр ПВн	шт.	796				I	
	32.Переход стальной бесшовный приварной концентрический	ГОСТ I7378-83							
	⌀ I08x57	КI08x57	шт.	796				I	
	33.Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ТКР-ПНП-I00							
	ГОСТ 22689.3-77 ⌀ I00	- Ш	м	006				3,5	
	34. ⌀ 50	ТКР-ПНП-50-	м	006				4,5	
		Ш							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20-87 ВКС0

Лист 8

22473-02 18

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35. Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб								
	ГОСТ I839-80 ∅ 200		м	006				28,5	
	36. Сальник набивной Ду -200	5.900-2	шт.	796				3	
	37. Тройник раструбный ТР ∅ I00х 200	ГОСТ 5525-6I*	шт.	796				I	
	38. Тройник раструбный ТР ∅ 65 х200	ГОСТ 5525-6I*	шт.	796				I	
	39. Тройник раструбный ТР ∅ 200х200	ГОСТ5525-6I*	шт.	796				I	
	40. Отвод раструб-гладкий конец 45° ОРГ ∅ 200	ГОСТ 5525-6I*	шт.	796				I	
	4I. Трап чугунный эмалированный ∅ I00	ГОСТ I8II-8I	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I0-I20.87 ВКС0

Лист 9

22473-02 19

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.Розетка с третьим заземляющим контактом 220В, 6,3А	РШ-Ц-20-0-IP43-0I-I0/220	шт.	796					
	Светотехнические изделия								
	2.Светильник подвесной мощностью до I00 ВТ	НСП02-I00/IP54 ГОСТ I5597-82	шт.	796		346III0586		6	
	3.Светильник настенный мощностью до I00 вт	НБ006-I00/Р20 ТУ I6535.825-74	шт.	796				3	
	4.Светильник люминесцентный	ЛСП152х40-00I-ХЛ4 ОСТI6,0.535.033-78	шт.	796		346II2I38I		I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.807-I0-I20.87 ЭМ.СО

ГИП	Борисов		10.87
Н.контр	Федорова		29.6.87
Нач.отд	Гринкевич		30.6.87
Рук.гр	Федорова		29.6.87
Инж.	Комнова		29.6.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипроагрохим Владимир

22473-02 20

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Лампа накаливания 220-230В общего назначения:	ГОСТ 2239-70							
	60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		3466II5I06		4	
	6. 100 Вт	Б220-230-100	шт.	796		3461II5I06		5	
	7.Лампа люминесцентная 40 Вт	ТУ16-545.264 -79 ЛБР40-I	шт.	796		3467I3II35		32	
	8.Стартер для люминесцентной лампы 220В	80С-220 ГОСТ 8799-75	шт.	796		34692200		32	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-10-120.87 ЭМ.СО

Лист 2

22473-02 21

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	9. Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением:	ГОСТ I6442-80*							
	2х2,5 -0,66	АВВГ	км	008				0,300	
	I0. 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,II0	
	II. 5х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,0I5	
	I2. 4х4-0,66	АВВГ	км	008				0,0I0	
	Провода силовые								
	I3. Провод с алюминиевой жилой сечением:	ГОСТ 6323-79*							
	Iх 2,0-380	АПВ	км	008				0,050	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ЭМ.СО

Лист 3

22473-02 22

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые Генподрядчиком								
	I.Полоса 4х40 ГОСТ I03-76		т	I68				0,003	
	2.Катанка ⌀6 ГОСТ 2590-7I*		т	I68				0,0II	
	3.Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75*	Д-Ц-М20х2,5	км	008				0,003	
			т	I68				0,0045	
	4.Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83	ПВХ-В-РЭПI6У	км	008				0,004	
			т	I68				0,00I	
		ПВХВ-РЭП20У	км	008				0,004	
			т	I68				0,00I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ЭМ.СО

Лист 4

22473-02 23

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	5.Выключатель 220В, 6,3А для открытой установки, брызгозащищенный	0-4-IP44-0I-6/220 ГОСТ 7397-76	шт.	796				I5	
	6.Выключатель 220В, 6,3А для открытой установки	0-I-02-6/220 ГОСТ 7397-76	шт.	796				3	
	7.Розетка штепсельная, двухполюсная с цилиндрическими контактами, одноместная для открытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-0-06-6/220 ГОСТ 7396-I6	шт.	796				2	

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-I20.87 ЭМ.СО

Лист 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

22473-02 24

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	8.Ящик с рубильником и тремя предохранителями Е27 с плавкими вставками 10А	ГОСТ 14254-80 ЯРП-20У3	шт.	796				1	
	9.Ящик силовой с блоком "предохранитель-выключатель" Номинальный ток плавкой вставки предохранителя 20А	ГОСТ14254-80 ЯБПВУ-1М У3	шт.	796				1	
	10.Кронштейн	УП6 У3 1436-2240-80	шт.	796				3	
	11.Профиль	К238У2	шт.	796				1	
	12.Флажок	Ф35У2,5	шт.	796				1	
	13.Хомут	С437У2	шт.	796				1	
	14.Коробка ответвительная	КОР-73У3 ТУ36УССР667-75	шт.	796				40	
	15.Крюк	заводское изготовление	шт.	796				35	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) -	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I.Шкаф деревянный со скамьей	ДД25.4 ГОСТ22415	шт.	796				I	
	2.Шкаф деревянный без скамьи	ДД33.2 ГОСТ 22415	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №			
ГИП	Борисов		10.2.87
Нач.отд	Гринкевич		30.6.87
Н.контр.	Фаворова		30.6.87
Гл.спец.	Пугачев		30.6.87
Рук.гр.	Фаворова		30.6.87
Инж.	Садикова		30.6.87

Привязан

Т.п.807-10-120.87 АС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипроагрохим Владимир

22473-02 (25)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru