ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-119.87

ИЗОЛЯТОР НА 5 МЕСТ ДЛЯ КОРОВ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22472 -02
ЦЕНА 1-90

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-10-119.87

ИЗОЛЯТОР НА 5 МЕСТ ДЛЯ КОРОВ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Гипроагрохим"
приказ от 30.06.87г № I-Э

Главный инженер института Б.В.Афанасьев

Главный инженер проекта Ю.М.Борисов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

22472-02 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
1.	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2.	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-4
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3.	Спецификация оборудования	ОВ.СО	5-9
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4.	Спецификация оборудования	ВК.СО	10-16
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
5.	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	17-22
	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ		
6.	Спецификация оборудования	АС.СО	23

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Поилка автоматическая. Емкость чаши, л: I,9	ПА-IA	шт	796		474I360043		5	
2	Тележка унифицированная. Грузоподъемность, кг: 300, габариты, мм: I570x750x950	ТУ-300	шт	796		474986004I		2	90,0
3	Щетка-душ	ЩД-000-0	шт	796		9444343003		I	0,28
4	Станок для фиксации. Габариты, мм: 3000xI200xI950	СОВ-2	шт	796				I	300,0
5	Кипятильник дезинфекционный электрический, N=I,0 кВт	Э-34-220	шт	796				I	3,4
6	Стол производственный. Габариты, мм: I200x800x900	СП-I200	шт	796				I	30,0
7	Котел пищеварочный электрический. Мощность, кВт; 5,4	КПЭ-60	шт	796				I	II9,0
8	Ванна чугунная эмалированная. Габариты; мм: I500x700x607	ВЧМ-I500	шт	796		494IIII200		I	II0,0
9	Аппарат для подвешивания крупных животных (Авт. Китаев)		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

т.п 807-I0-II9.87 ТХ.СО

ГИП	Борисов		2.09
Нач.отд	Яновская		2.09
Гл.спец	Беляков		2.09
Рук.гр.	Смирнов		2.09
Ст.инж	Грешкая		2.09.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипроагрохим Владимир

22472-02 4

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I0	Ларь для концентрированных кормов. Емкость I,5м3	Лр-I,5	шт	796				2	
		Серия 2.800-2							
		вып.5 л.ТХ-I8							
II	Стойловая рама на 4 места	Лист ТХН-I	шт	796				I	
		данного							
		проекта							
I2	Межстойловая перегородка	изготовить	шт	796				4	
		по месту							
I5	Балки для крепления аппарата (поз.9)		шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ТХ.СО

Лист 2

22472-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Кран двойной регулировки муфтовый, латунный КРДП ϕ I5	IIБ25бк	шт	796		37I2222009		6	
	2, Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	
	3. Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796				8	
	Теплоснабжение установок ПЕ-I								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	
	Узел управления								
	I. Термометр технический стеклянный.	ТТ.П4.I.I60-							
	Пределы измерений 0-I50°С. Длина нижней части 66мм.	-60 ГОСТ							
	Комплектно с оправой	2823-73хЕ	шт	796		432I22I533		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Борисов		2.09.87
Н.конт.	Глуханюк		2.09.87
Нач.отд.	Гринкевич		2.09.87
Гл.спец	Жинкина		2.09.87
Рук.гр.	Глуханюк		2.09.87
Инженер	Антясова		2.09.87

Т.п.807-I0-II9.87 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипроагрохим Владимир

22472-02 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Манометр технический. Пределы измерений 0-10 кГс/см2	МТП-160	шт	796		42II2I3I302		2
		ГОСТ8625-77Е*						
	3. Водосчетчик крыльчатый ∅ 32	ВСКМФГ-32	шт	796		42I32I0I06		I
	4. Кран натяжной трехходовой муфтовый для манометра с контрольным фланцем для воды и пара на Ру I,6МПа/I6кгс/см2 и температуру 225°С ∅ I5	I4MI	шт	796		37I2226007		4
	5. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		6
	6. Вентиль запорный муфтовый ∅ 25	I5кчI8п	шт	796		3732III029		2
	7. Вентиль запорный фланцевый ∅ 32	I5кчI9п2	шт	796		3732III06I		2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-10-II9.87 ОВ.СО

Лист 2

22472-02 7

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* под накатку ∅ I5x2,5		м	006				53,0	
	2. Радиаторы -20°С	М-I40А	квт	245				II,46	
			секц	755				66,0	
	-30°С	М-I40-А	квт	245				I2,67	
			секц	755				73,0	
	-40°С	М-I40А	квт	245				I3,54	
			секц	755				I8,0	
	3. Горизонтальный воздухосборник ∅ I59x4,0	АИ0I0.000	шт	796				2	
	4. Ограждение нагревательных приборов	5.903-2							
		ЭА-600	шт	796				4	
	5. Трубопроводы из стальных электросварных труб	5.904-3							
	по ГОСТ I0704-76*. термообработанные ∅ 20x2,0		м	006				9	
	Теплоснабжение установок ПЕ-I								
	I. Горизонтальный воздухосборник ∅ I59x4,0	АИ0I0:000							
		5.903-2	шт	796				2	
	2. Трубопроводы из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* термообработанные ∅ 20x2,0		м	006				40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ОВ.СО

Лист 3

22472-02 8

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Трубопроводы из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* термообработанные ∅ 40х2,5		м	006				8	
	2. Закладная конструкция для термометра	Зкч-I-75	шт	796				2	
	3. Закладная конструкция для манометра	Зкч-46-70	шт	796				4	
	4. Грязевик абонентский ∅ 40	Т34.0I.00000 СБ 4.903-I0,В8	шт	796				2	
	5. Неподвижная опора ∅ 32	32-Т3.0I 4.903-I0,В4	шт	796				2	
	6. Скользящая опора ∅ 32	ТI3.0I 4.903-I0,В5	шт	796				2	
	Вентиляция								
	I. Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием, с зонтом	ВВШ-2-2ж-I,5 2.800-2,в.9	шт	796				5	
		ВВШ-6-3и-I,5 2.800-2,в.9	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ОВ.СО

Лист 4

22472-02 9

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Решетки пластмассовые вентиляционные ГОСТ I3448-82	РВП2	шт	796				I	
		РВП3	шт	796				4	
	3. Приточный шкаф в комплекте с нагревательными приборами "Радиатор М-I40-А0" в 2 ряда по II секций	ПШ-I	шт	796				I	
		2.I90-I/72 вып.2							
	4. Решетки щелевые регулирующие	РI50 I.494-I0	шт	796				I	
	5. Воздуховод из цементно-стружечных плит δ=8-I0 мм разм. 200х200		м	006				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ОВ.СО

Лист 5

22472-02 10

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-5/20ч	шт	796		42I32I0I85		I	
	2. Манометр общего назначения, шкала 0-6 кгс/см2, предельное значение давления 3,3 кгс/см2	ОБМ-I00х6,0 ГОСТ8625-77Е	шт	796		42I20I00I3		I	
	3. Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем Ру=I,0 МПа ø 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		3	
	4. Кран трехходовой с фланцем для контрольного манометра Ру=I,6 МПа ø I5	I4MI	шт	796		37I2226007		I	
	5. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С Ру=I,6 МПа ø I5	I5ч8р2	шт	796		3722III0I0-		2	
	ø 20		шт	796		3722I2I009		4	
	ø 25		шт	796		3722I2I0I0		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ВК.СО

ГИП	Борисов	2.09
Н.контр	Никольская	2.09.87
Нач.отд.	Гринкевич	2.09.87
Гл.спец.	Кузьмин	2.09.87
Рук.гр.	Никольская	2.09.87
Инженер	Голованова	2.09.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипроагрохим Владимир

22472-02 11

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. ø 40	I5ч8р2	шт	796		3722I3I0I0		I	
	9. Вентиль запорный муфтовый для воды (для поливочного крана) Ру=I,6 МПа ø 20	I5ч8р2	шт	796		3722I2I009		3	
	I0. ø 25		шт	796		3722I2I0I0		I	
	II. Рукав резино-тканевый напорный для воды (П(УП-I0-20-3Iу) ø 20	ГОСТI8698-79*	м	006		25532I0503		20,0	
	I2. (П(УП)-I0-25-36у) ø 25		м	006		25532I0503		35,0	
	Горячее водоснабжение								
	I3. Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой до 225°С на Ру=I,6 МПа ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	
	I4. ø 20		шт	796		3732III028		3	
	I5. ø 32		шт	796		3732I2I03I		2	
	I6. Клапан обратный подъемный для воды и пара температурой до 225°С ø 20	I6БIбк	шт	796		37I232I005		3	
	Трубопровод теплой воды								
	I7. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С Ру=I,6 МПа ø 25	I5чI8р2	шт	796		3722I2I0I0		I	
	I8. ø 20		шт	796		3722I2I009		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Клапан обратный подъемный муфтовый температурой								
	до 50°С Ру=I,6 МПа ø25	I6кчIIр	шт	796		373232I0I4		I	
	20. Вентиль запорный муфтовый для воды и пара	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	
	температурой до 200°С Ру=I,6 МПа ø I5								
	2I. Регулятор температуры на Ру=I,0 МПа с открытым	РТ-Д0-I5	шт	796				I	
	клапаном, пределы настройки 0÷40°С ø I5	(0÷40)-6							
	22. Термометр технический ртутный прямой в комплекте	ТТП2,05.240	шт	796				2	
	с оправой, пределы шкалы - 30÷50°С	66 ГОСТ							
	Цена деления 0,5°С. Длина нижней части - 66мм	2823-73*Е							
	Длина верхней части 240мм								
	23. Термометр технический ртутный прямой в комплекте	ТТП4.I.240.	шт	796				I	
	с оправой: пределы шкалы 0÷I00°С. Цена деления I°С.	66 ГОСТ							
	Длина нижней части 66мм. Длина верхней части 240мм	2823-73*Е							
	24. Рукав резино-тканевый напорный для воды	ГОСТI8698-	м	006		2553ZI0503		2,0	
	П(УП)-I0-20-3Iу) ø 20	-73*Е							
	Канализация производственная								
	25. Дождеприемник чугунный большой для колодцев	ГОСТ26008-83	шт	796				2	
		тип ДБ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ВК.СО

Лист 3

22472-02 13

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб								
	ГОСТ 9583-75 ø 65		м	006				I0,0	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	оцинкованных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* øI5x2,5		м	006				23,0	
	3. ø 20x2,5		м	006				I4,0	
	4. ø 25x2,8		м	006				5.0	
	5. ø 40x3,0		м	006				I0,0	
	6. ø 50x3,0		м	006				7,5	
	7. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* ø 25x2,8		м	006				5,5	
	8. Упор бетонный М-I00	4.90I-7	м3	II3				0,02	
	Вариант применения пластмассовых труб								
	9. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб								
	ГОСТ I8599-83 ø I5	ПВД 20С	м	006				23,0	
	I0. ø 20	ПВД 26СЛ	м	006				I4,0	
	II. ø 25	ПВД 32СЛ	м	006				I0,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ВК.СО

Лист 4

22472-02 14

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. ø 40	ПВД 50СЛ	м	006				I0,0	
	Горячее водоснабжение								
	I3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75х ø I5x2,5		м	006				22,5	
	I4. ø 20x2,5		м	006				I2,0	
	I5. ø 32x2,8		м	006				I4,0	
	I6. Смеситель для ванны с душевой сеткой на гибком шланге	ГОСТ25809-83 См-В-Шх	шт	796				I	
	I7. Смеситель для мойки настенный с нижним изливом	ГОСТ25809-83 СМ-М-НН	шт	796				2	
	I8. Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТ25809-83 См-Д-ст	шт	796				I	
	Трубопровод теплой воды								
	I9. Трубопровод из стальных водогазопроводных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75х ø 20x2,5		м	006				I6,0	
	20. ø 25x2,8		м	006				I0,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ВК.СО

Лист 5

22472-02 15

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	ГОСТ I0704-76* ø I52x3,2		м	006				I,0	
	Канализация бытовая								
	22. Умывальник керамический полукруглый без спинки	ГОСТ23759-85							
		УмПк26с	комп.	67I				I	
	23. Мойка стальная эмалированная с одной чашей								
	унифицированная	ГОСТ24843-8I*	комп.	67I				I	
	24. Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой	ГОСТ22847-85							
	полочкой	ТП-КВ	комп.	67I				I	
	25. Трубопровод из пластмассовых канализационных	ТКР-ПНП-50-Ш	м	006				9,0	
	труб ГОСТ 22689.3-77 ø 50								
	26. ø I00	ТКР-ПНП-I00-Ш	м	006				I5,0	
	27. Трап чугунный эмалированный ø 50	ГОСТI8II-8I	шт	796				I	
	Вариант применения чугунных труб								
	28. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	ГОСТ 6942.3-80 ø 50		м	006				9,0	
	29. ø I00		м	006				I5,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II9.87 ВК.СО

Лист 6

22472-02 16

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация производственная								
	30. Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I*							
		РС-2	комп.	67I				2	
	3I. Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	ГОСТ234I2-79 СПрПВн	шт	796				I	
	32. Переход стальной бесшовный приварной концентрический ø I08x57	ГОСТI7378-83 КI08x57	шт	796				I	
	33. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ГОСТ 22689.3-77 ø I00	ТКР-ПНП-I00-Ш	м	006				3,5	
	34. ø 50	ТКР-ПНП-50-Ш	м	006				5,5	
	35. Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб ГОСТ I839-80 ø 200		м	006				23,5	
	36. Сальник набивной Ду-200	5.900-2	шт	796				3	
	37. Тройник раструбный ТР ø 65x200	ГОСТ5525-6I**	шт	796				I	
	38. ТР ø I00x200		шт	796				I	
	39. ТР ø 200x200		шт	796				3	
	40. Отвод раструб-гладкий конец 45° ОРГ ø 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796				I	
	4I. Трап чугунный эмалированный ø I00	ГОСТI8II-8I	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ВК.СО

Лист 7

22472-02 17

Формат А3

ЦИТП 55.12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I. Розетка с третьим заземляющим контактом 220В, 6,3А	РШ-ц-20-0-IP43-0I-I0/220	шт	796				I	
	Светотехнические изделия								
	2. Светильник подвесной мощностью до I00Вт	НСП02-I00/IP54 ГОСТ I5597-82	шт	796		346III0586		6	
	3. Светильник настенный мощностью до I00Вт	НБ006-I00/Р2'0 ТУI6.535.825-74	шт	796				4	
	4. Светильник люминесцентный	ЛСПI52х40--00I-ХЛ4 ОСТI6.0.535.							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Борисов		I.02.88
Н.контр.	Федорова		24.68
Нач.отд.	Гринкевич		30.68
Рук.гр	Федорова		24.68
Инженер	Комнова		24.68

Привязан

Т.п.807-I0-II9.87 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипроагрохим Владимир

22472-02 18

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		033-78	шт	796		346II2I38I		I0	
	5. Лампа накаливания 220-230В общего назначения:	ГОСТ2239-79							
	60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II5I06		4	
	6. I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		346III5I06		6	
	7. Лампа люминесцентная 40Вт	ТУI6-545. 264-79							
		ЛБР40-I	шт	796		3467I3II35		20	
	8. Стартер для люминесцентной лампы 220В	80С-220 ГОСТ8799-75	шт	796		34692200		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ЭМ.СО

Лист 2

22472-02 19

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	9. Кабель силовой с алюминиевыми жилами	ГОСТI6442-80*							
	сечением: 2х2,5-0.66	АВВГ	км	008				0,I80	
	I0. 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,I05	
	II. 5х2,5-0.66	АВВГ	км	008				0,0I0	
	I2. 4х4-0.66	АВВГ	км	008				0,0I0	
	Провода силовые								
	I3. Провод с алюминиевой жилой	ГОСТ6323-79*							
	сечением: Iх2,0-380	АПВ	км	008				0,045	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ЭМ.СО

Лист 3

22472-02 20

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	I. Полоса 4х40 ГОСТ I03-76		т	I68				0,003	
	2. Катанка ⌀ 6 ГОСТ 2590-7I*		т	I68				0,008	
	3. Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75*	Д-Ц-М20х2,5	км	008				0,003	
			т	I68				0,0045	
	4. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83	ПВХ-В-РЭПI6У	км	008				0,004	
			т	I68				0,00I	
		ПВХВ-РЭП20У	км	008				0,004	
			т	I68				0,00I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ЭМ.СО

Лист 4

22472-02 21

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	5. Ящик с рубильником и тремя предохранителями Е27 с плавкими вставками 10А	ГОСТ14254-80 ЯРП-20У3	шт	796				I	
	6. Ящик силовой с блоком "предохранитель-выключатель" Номинальный ток плавкой вставки предохранителя 20А	ГОСТ14254-80 ЯБПВУ-1МУ3	шт	796				I	
	7. Кронштейн	У 116 У3 ТУ36-2240-80	шт	796				3	
	8. Профиль	К238У2	шт	796				I	
	9. Флажок	Ф35 У2,5	шт	796				I	
	10. Хомут	С437У2	шт	796				I	
	11. Коробка ответвительная	КОР-73У3 ТУ36УССР667-75	шт	796				30	
	12. Крюк	Заводское изготовление	шт	796				23	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	I3. Выключатель 220В, 6,3А для открытой установки, брызгозащищенный	0-4-IP44-0I--6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				I3	
	I4. Выключатель 220В, 6,3А для открытой установки	0-I-02-6/220 ГОСТ7397-76	шт	796				4	
	I5. Розетка штепсельная, двухполюсная с цилиндрическими контактами, одноместная для открытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-0-06--6/330 ГОСТ7396-76	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I0-II9.87 ЭМ.СО

Лист 6

22472-02 23

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Шкаф деревянный со скамьей	ДД 25.4 ГОСТ22415	шт	796				I	
	2. Шкаф деревянный без скамьи	ДД 33.2 ГОСТ 22415	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Борисов		10.7.87
Нач.отд.	Гринкевич		30.6.87
Н.контр.	Фаворова		30.6.87
Гл.спец.	Пугачев		30.6.87
Рук.гр.	Фаворова		30.6.87
Ст.инж.	Стародубова		30.6.87

Т.п.807-10-119.87 АС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипроагрохим Владимир

22472-02

Изм. 30.10.87г

Формат А3

gost.e-ecolog.ru