ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-209.13.90

ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЗОНЫ РСФСР)

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Альбом 2

24731-02

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-209.13.90

ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЗОНЫ РСФСР)

Спецификации оборудования

Альбом 2

Разработан институтом
"СевкавНИПИагропром"

Директор института К.М. Осипов

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Утвержден Минсельхозпродом РСФСР
Приказ от 30.II.1990 г. № 48
Введен в действие
Приказ от 30.II.1990 г. № 48

24731-02 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

п/п	Наименование	стр.
I	Содержание	2
2	Спецификация оборудования ТХ. СО.	3
3	Спецификация оборудования ОВ.СО.	7
4	Спецификация оборудования ВК. СО.	9
5	Спецификация оборудования ЭМ. СО.	I2
6	Спецификация оборудования АОВ.СО.	I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Котел пищеварочный электрический	КПЭ-60-0I	компл.	67I		5I5I2II00I		I	I00
2.	Машина бытовая универсальная	МБУ-Т-4	"	67I				I	I00
3.	Поилка индивидуальная	ПА-IВ	"	67I		474I360043		I2	
4.	Тележка универсальная	ТУ-300	шт	796		4749860041		I	82
5.	Конвейер скребковый навозоуборочный = 7I м	КСН-Ф-I00	компл.	67I		4749I40290		I	2300
6.	Стойка I3.I ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		I60	шт	796				4	
7.	Стойка II.3 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		I30-02	шт	796				2	
8.	Стойка II.2 ОСТ I05-673-85	I05.05I.060.							
		I30-0I	шт	796				2	
9.	Стойка 4 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		050	шт	796				4	
I0.	Стойка I4 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		I80	шт	796				I4	
II.	Решетка 2.350.I775 ОСТ I05-682-85	I05.062.I50.							
		850-04	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Шадури	
ГИП	Шариков	
Нач.от.	Краснолуцкий	
Гл.сп.	Яицкий	
Зав.гр.	Должикова	
Вед.ин.	Шерендак	

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ТХ.СО

Здание для выращивания и откорма I00 голов молодняка КРС в год
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Госагропром РСФСР
СевкавНИПИагропром
г.Ростов-на-Дону

24731-02 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.	Ограждение 3.5I0 ОСТ I05-679-85	I05.052.I20.							
		050	шт	796				4	
I3.	Ограждение 6 ОСТ I05-679-85	I05.052.I20.							
		I30	шт	796				4	
I4.	Дверь I.3.800 ОСТ I05-676-85	I05.052.090.							
		0I0.06	шт	796				2	
I5.	Дверь I.I.800 ОСТ I05-676-85	I05.052.090.							
		0I0-02	шт	796				2	
I6.	Замок I.I ОСТ I05-668-85	I05.052.0I0.							
		0I0	шт	796				2	
I7.	Замок I.2 ОСТ I05-668-85	I05.052.0I0.							
		0I0.0I	шт	796				2	
I8.	Пробка 2.50.45 ОСТ I05-674-85	I05.052.070.							
		002	шт	796				8	
I9.	Стойка 26 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		420	шт	796				4	
20.	Стойка 24 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		330	шт	796				4	
2I.	Стойка I6 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		2I0	шт	796				40	
22.	Стойка 23.I ОСТ I05-673-85	I05.052,060.							
		3I0	шт	796				2	
23.	Ограждение 5.2, 540 ОСТ I05-679-85	I05.052.I20.							
		I00-0I	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ТХ.СО

Лист 2

24731-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Дверь 2.4.I000 ОСТ I05-676-85	I05.052.090.							
		040-I0	шт	796				2	
25.	Дверь 2.3.I000 ОСТ I05-676-85	I05.052.090.							
		040-0I	шт	796				2	
26.	Замок 2.2 ОСТ I05-668-85	I05.052.0I0							
		060-0I	шт	796				2	
27.	Замок 2.I ОСТ I05-674-85	I05.052.0I0.							
		060-0I	шт	796				2	
28.	Пробка 2.64.60 ОСТ I05-674-85	I05.052.070.							
		002-0I	шт	796				I8	
29.	Кронштейн 64.60 ОСТ I05-677-85	I05.052.I00.							
		030	шт	796				20	
30.	Стойка 23.2 ОСТ I05-673-85	I05.052.060.							
		3I0-0I	шт	796				8	
3I.	Ведро пластмассовое емк. 5 л	ВТ-2	шт	796				II	
32.	Труба 50 х 3 ГОСТ 3262-75		п.м.	006				200	
	Самоходный агрегат для раздачи и погрузки кормов	ПРК-Т30А	компл.	67I				I	47I0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ТХ.СО

Лист 3

24731-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нестандартизированное оборудование, поставляемое заказчиком								
30	Ведродержатель	3I9I-0000-00	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90

Лист 4

24731-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТУ22-5862-84							
I.	Вентилятор осевой стальной исп. I с электродвигателем	В-06-300 №4А	шт	796		4861534415		I	
	N = 0I2 кВт n = I375 об/мин	ЧА56АЧ							
2.	Вентилятор осевой стальной исп. I с электродвигателем	ТУ22-5862-84	шт	796		4861534515		I	
	N = 0,37 кВт n = I365 об/мин	В-06-300 N5А							
		4А63В4							
3.	Печь электронагревательная N=I,0 кВт	ПЭТ-4	шт	796				26	4,8
4.	Водоподогреватель электрический N = I0,5 кВт	ВЭП-600	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.кон.

ГИП Шариков

Нач.от. Алексеев

Зав.гр. Кабатова

Инж.Пк. Пивоварова

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ОВ.СО

Здание для выращивания и откорма I00 голов молодняка КРС в год

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госагропром РСФСР СевкавНИИагропром г.Ростов-на-Дону

24731-02 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I.	Клапан лепестковый	КЛ.00.000	шт	796				I	I3,4
2.	То же,	Серия							
		I.494-32							
		КЛ.00.000-0I	шт	796				I	I7,5
3.	Воздуховод из поливинилхлоридной пленки по ГОСТ I62I4-86								
	шириной 2,2 м		м2	055				8I0,5	368,3м
4.	То же, шириной I,6 м		м2	055				57I,0	356,9м
5.	Воздуховод из оцинкованной кровельной стали 500х 500								
	ОЦ I,2 ГОСТ I9903-74 / В Ст.3 кп 2 ГОСТ I49I8-80		м	006				5,0	
6.	Ограждение воздухозабора из сетки очко I,0 х I,0								
	по ГОСТ 66I3-86*		м2	055				I,2	
7.	Крепление воздуховодов								
	а) проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная								
	по ГОСТ 3282-74* Ø 5 мм		м	006				I304	
	б) бруски 40 х 40		м3	II3				0,095	
	б) рейки деревянные 20 х 50		м	006				737	
	г) рейка (штапик) I5 х I5		м	006				7I4	
8.	Трубопровод из трубы ГОСТ 3262-75* Ø 20 х 2,5		м	006				I8,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ОВ.СО

Лист 2

24731-02 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод В1								
1.	Водомер ГОСТ 6019-83	ВСКМ-5/20	шт	796	0225647	421302		1	
2.	Манометр 100 ТУ25.02.180.335-84	МП3-У-10	шт	796	022559 1	421213 1902		1	
3.	Вентиль запорный муфтовый Ру = 16 кгс/см2 50	15ч8р2	шт	796	0218383	3722141034		4	
4.	То же, Ру = 16 кгс/см2 32	15ч8р2	шт	796	0218383	372213100		1	
5.	То же, Ру = 16 кгс/см2 25	15ч8р2	шт	796	0218383	3722121010		4	
6.	То же, Ру = 16 кгс/см2 15	15ч8р2	шт	796	0218383	372211101 0		1	
7.	Головка соединительная цапковая 50 ГОСТ 2217-76	ГЦ	шт	796		485482		1	
8.	Головка соединительная рукавная 50 ГОСТ 2217-76	ГР	шт	796		485482		1	
9.	Рукав напорный льняной 51 мм = 20 м ГОСТ 472-75		шт	796	819323			1	
	Водопровод Т31								
1.	Вентиль запорный муфтовый Ру = 16 кгс/см2 32	15кч18п2	шт	796	0218341	3732121034		1	
2.	То же, Ру = 16 кгс/см2 25	15кч18п2	шт	796	0218137	373211 1034		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.кон.	Антошина	
ГИП	Шариков	
Н.отд.	Алексеев	
Зав.гр.	Солдатова	
Вед.ин.	Бобровская	

Привязан

Т.п. 801-4-209.13.90 ВК.СО

Здание для выращивания и откорма 100 голов молодняка КРС в год

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Госагропром РСФСР СевкавНИИагропром г.Ростов-на-Дону

24731-02 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод В1								
1.	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные								
	50 х 3,0 ГОСТ 3262-75		м	006				9,0	
2.	То же, 32 х 2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				12,0	
3.	То же, 25 х 2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				75,0	
4.	То же, 15 х 2,5 ГОСТ 3262-75		м	006				3,0	
5.	Труба УНР 65 ЛА ГОСТ 9583-75		м	006				5,0	
6.	Колено УР 65 ГОСТ 5525-88		шт	796				1	
	Водопровод Т31								
1.	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные								
	32х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				3,0	
2.	То же, 25х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				140,0	
3.	То же, 20х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				40,0	
	Канализация К3								
1.	Труба ТЧК 100 ГОСТ 6942.3-80		м	006				15,0	
2.	Трап 100 ГОСТ 18111-81		шт	796				1	
3.	Тройник ТП 100х100 ГОСТ 6942.12-80		шт	796				2	
4.	Отвод О 135° 100 ГОСТ 6942.9-80		шт	796				3	
5.	Колена 100 ГОСТ 6942.7-80		шт	796				1	
6.	Муфта МФ 100 ГОСТ 6942.22-80		шт	796				2	
7.	Ревизия Р 100 ГОСТ 6942.24-80		шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 801-4-209.13.90 ВК.СО

Лист 2

24731-02 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИЯ К3.								
	1. Труба ТЧК 100 ГОСТ 6942.3-80		м	006				15.0	
	2. Трап 100 ГОСТ 1811-81		шт.	796				1	
	3. Тройник ТП 100 100х100 ГОСТ 6942·12-80		шт.	796				2	
	4. Отвод О 135°100 ГОСТ 6942·9-80		шт.	796				3	
	5. Колено 100 ГОСТ 6942·7-80		шт.	796				1	
	6. Муфта МФ 100 ГОСТ 6942·22-80		шт.	796				2	
	7. Ревизия Р 100 ГОСТ 6942·24-80		шт.	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 801-4-209.13.90 - ВК.СО

Лист 3

24731-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Шкаф силовой распределительный с предохранителями	ШРII-7370I-							
	5 х НПН2 с плав. вставками I х 6 + 3 х 32 + I х 63А	22У3	шт	796		34343309I		I	
2.	Пускатель магнитный без кнопок	ПМЛ-II0004	шт	796		342700		2	
		ГОСТ249I-82							
3.	Пакетный выключатель	ПВ2-60 ОСТI6.							
		0526.00I.77	шт	796		342460		6	
4.	Провод сечением I х 2,0 мм2	ГОСТ6323-79Е	м	066		352I33		49I	
5.	I х 25 мм2	АПВ-066	м	006		352I33		6	
6.	I х 50 мм2		м	006		352I33		I8	
	Кабель сечением	ГОСТI6442-80							
7.	-"- 4 х 2,5 мм2	АВВГ-066	м	006		352222		34	
8.	-"- 4 х 4,0 мм2		м	006		352222		64	
9.	-"- 3 х I0 +I х 6 мм2		м	006		352222		90	
	Электроосвещение								
I0.	Щиток освещения с ПВ3-60 на вводе на 6 групп с автоматами	ЯОУ-850I	шт	796		3434I3		I	
	АЕ I03I-I Iр = I6А	ТУI6-536.							
		683-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 80I-4-209.I3.90 ЭМ.СО

Н.конт.	Антошина	
ГИП	Шариков	
Н.отд.	Алексеев	
Зав.гр.	Блощицина	
Инж.Пк.	Кувшинова	

Здание для выращивания и откорма I00 голов молодняка КРС в год

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Госагропром РСФСР СевкавНИПИагропром г.Ростов-на-Дону

24731-02 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Светильник подвесной	ГОСТ15597-82Е							
		НСП03-60	шт	796		346105		4	
I2.	-"- -"-	НСП03-60	шт	796		346105		3	
I3.	Светильник подвесной	ЛСПI8-2х36	шт	796		346105		22	
I4.	Стартер	80С-220							
		ГОСТ8799-75	шт	796				44	
I5.	Лампа люминесцентная 36 Вт	ЛБ-36	шт	796		34670I		26	
		ГОСТ6825-74							
	Лампа накаливания	ГОСТ2239-79							
I6.		БК220-230-60	шт	796		34660I		4	
I7.		БК220-230-I00	шт	796		34660I		3	
I8.	Круг В6 ГОСТ 2590-88 / Ст ЗКП ГОСТ 535-88		м	006				I62	
	Кабель сечением:	ГОСТI6442-80							
I9.	2 х 2,5 мм2	АВВГ-0,66	м	006		352222		320	
20.	3 х 2,5 мм2		м	006		352222		70	
2I.	Круг В10 ГОСТ 2590-88 / Ст ЗКП ГОСТ 535-88		м	006				28	
22.	Канат стальной 35-Г-I-ЖС-Н-I40		м	006				62	
	ТЛК-06х37 (I + 6 + I5 + I5) + I0С								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ЭМ.С0

Лист 2

24731-02 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком:								
I.	Ввод гибкий	КI08IУ3	шт	796				2	
		ТУ36-I684-8I							
2.	Труба поливинилхлоридная	ТУ6-I9-2I5-83							
	∅ 25 мм	ПВХ-В-П ЭП254	м	006				64	
	∅ 50 мм	ПВХ-В-Р ЭП50У	м	006				5	
4.	Выключатель брызгозащитный	0I-ГР44-I7-							
		-6/220	шт	796				8	
5.	Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-I3У3	шт	796				I	
		ТУ36-63I-76							
6.	Кронштейн стальной -	У-II6	шт	796				2	
7.	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	796				20	
8.	Анкер	К67543	шт	796				3	
9.	Муфта натяжная	К805У3	шт	796				3	
I0.	Зажим	К676У3	шт	796				6	
II.	Подвеска для одного кабеля	У954	шт	796				84	
I2.	Коробка ответвительная тросовая	У245	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 ЭМ.СО

Лист 3

24731-02 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
I.	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электричес-	ТУДЭ-I	шт	796		58III390027		I	
	кое с Н.О. контактом. Дифференциал 2^{O}, нижний предел диф-	ТУ25.02.							
	ференциала - 25 ^{O}С	28II0.74-78							
2.	То же, нижний предел дифференциала - 20 ^{O}С		шт	796		58III390027		I	
3.	" нижний предел дифференциала - I0 ^{O}С		шт	796		58III390027		I	
4.	" нижний предел дифференциала +6 ^{O}С		шт	796		58III390027		I	
	г.Каменец-Подольский. Приборостроительный завод								
5.	Датчик температуры камерный биметаллический	ДТКБ-47	шт	596	8566822	42II3I0II3		2	
	дифференциал 2^{O}. 0...30°С	ТУ25.02888-							
	г.Кустанай УК-I6I/8	-75							
	Термометр жидкостный комнатный								
	г.Клин П.О. "Термоприбор"	ТБ-2М	шт	796	0226953	42II330020		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Антошина	
ГИП	Шариков	
Н.отд.	Сомов	
Гл.сп.	Астоянц	
Зав.гр.	Савкина	
В.инж.	Шавишвили	
Тех.2к.	Арзамасцев	

Т.п. 80I-4-209.I3.90 АОВ.СО

Здание для выращивания и откорма I00 голов КРС

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Госагропром РСФСР СевкавНИИагропром г.Ростов-на-Дону

24731-02 16

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный	ГОСТ1508-68Е							
	сеч. 4 х 2,5 мм2	АКВВГ	м	006	02I4436	3563440I3I		2I0	
	сеч. 5 х 2,5 мм2	АКВВГ	м	006	02I4436	3563440I32		50	
	сеч. 7 х 2,5 мм2	АКВВГ	м	006	02I4436	3563440I33		20	
	сеч. I0 х 2,5 мм2	АКВВГ	м	006	02I4436	3563440I34		35	
	сеч. I4 х 2,5 мм2	АКВВГ	м	006	02I4436	3563440I35		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 АОВ.СО

Лист 3

24731-02 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	Пускатель 220 В	ПМЛIII002В	шт	796		34272I0000		6	
		ТУI6.644.00I-							
		83							
	Приставка контактная ПКЛ II04, ТУ I6.523.554-82								
	Александровский электромеханический завод								
	Пускатель 220 В	ПМЛIII002	шт	796		34272I0000		I	
		ТУI6.644.00I-							
		83							
	Выключатель I,6 х 3,5 Ир.н. 380 В	АП50-2МТУ2	шт	796	5743827	342I480000		2	
	г. Курск "Электроаппаратный завод"	IP54							
		ТУ I6.522.							
		I39-78							
	Пост управления № I - "КЕ-08I" исп. 2 "4" "пуск"	ПКУI5-2I.I3I.	шт	796	02I3804	3428030000		2	
	№ 2 - "КЕ-08I" исп. 2 "К" "стоп"	54У2							
	№ 3 - "ПЕ-08I" исп. I "авт-о-местн"	ТУI6.526.333-							
		-83							
	г.Каменец-Подольский. Электромеханический завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 АОВ.СО

Лист 2

24731-02 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Монтажные изделия								
	Соединительная коробка	КЗНI6У2	шт	796				4	
	То же	КЗН32У2	шт	796				I	
	Металлоконструкции	ТУ36.I8.29.	т	I68				0,I	
		0I-2I-88							

Привязан

Инв. №

Т.п. 80I-4-209.I3.90 АОВ.СО

Лист 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru