СЕРИЯ 192

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б

(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 3

СО- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25323-03 Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 192

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б

(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 3

ОО – СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А.А.ЯКУШЕВА

УТВЕРЖДЕН ГОСКОМАРХСТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 74 ОТ 19.10.1990Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА
ПРИКАЗ N 99 ОТ 22.11.91Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КБ П.Г.АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КБ А.А.ВЕРШИНИН

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КБ К.Ф.ШТРИТЕР

П Е Р Е Ч Е Н Ь С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я

ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.	ПРИМЕЧАНИЕ
1- 6		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВ	3-8	
1- 6		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ВКГ	9-14	
1- 8		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ЭО	15-22	
1- 2		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ СС	23-24	

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ	ТИП,А ГОСТ 28498-90	ШТ	796	-	-	4,00	-	
2	МАНОМЕТР	ДМ1001-1МПА -1ТУ ГОСТ2405-88	ШТ	796	-	-	4,00	-	
3	ВОДОСЧЕТЧИК	СТВГ1-65 ТУ-25-02-821-431-78	ШТ	796	-	-	1,00	-	
4	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ДИАМ.25	ТИПА УРРД-М	ШТ	796	-	-	1,00	-	

ГИП	МАРКУЦКИЙ		.ОВ,СО ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91
НАЧ.ОТД.	БОБРИНЕВА		
ГЛ.СПЕЦ.	СТРАВЬЕ		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВ
ЗАВ.СЕКТ.	ИГНАТОВА		СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 6
ИСПОЛН.	СТРАВЬЕ		КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА
ПРОВЕРИЛ	БОБРИНЕВА		
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
5	ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ГОСТ3029-75	ШТ	796	-		-	4,00	-
6	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ЗКЧ-46-76	ШТ	796	-		-	14,00	-
7	БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ЗКЧ-146-75	ШТ	796	-		-	4,00	-
8	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С КОНТРОЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА ДИАМ,15	11Б18БК ТУ26-07-1061-84	ШТ	796	-	3712226011	-	10,00	0,260
	О Т О П Л Е Н И Е								
9	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ 50ММ	30Ч6БР ГОСТ 8437-75 /СО ЗВ./	ШТ	796	-	3721151005	-	2,00	18,400
10	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ СТАЛЬНАЯ ДУ 50ММ ПО ПРИКАРПАТПРОМАРМАТУРА	30С41НЖ1	ШТ	796	-	3741211030	-	2,00	25,000
11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,32Х1,8	ГОСТ 10704-76/СО ЗВ./	М	006	-		-	0,20	-
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,45Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	1,00	-
13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,57Х2,8	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	0,75	-
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,76Х2,8	ГОСТ 10704-76/СО ЗВ./	М	006	-		-	0,56	-
15	КРАН ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ	11Б15К	ШТ	796	-	3712221005	-	8,00	1,000

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15 ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА								
16	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ.15	КРТП КАТАЛОГ ЦКБА	ШТ	796	-		-	31,00	-
17	КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА КОНСТРУКЦИИ МАЕВСКОГО ДУ 15ММ	КАТАЛОГ ЦКБА ЧЕРТЕЖ СТД 70736	ШТ	796	-		-	15,00	0,038
18	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25ММ	15Ч8П2 ГОСТ 18722-73	ШТ	796	-	3722121020	-	4,00	1,750
19	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-30 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	347,00	7,400
20	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-30 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	60,38	-
21	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-3/СО ЗВ/ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	121,45	-
22	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-20 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	308,00	-
23	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-20 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	53,59	-
24	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-3/СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	107,80	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-25 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	315,00	-
26	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-25 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	54,81	-
27	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-3/СО 38,/ СЕРИЯ 4,904-69 /СО 38,/	ШТ	796	-		-	110,25	-
28	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-35 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	360,00	-
29	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-35 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	62,64	-
30	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-3/СО 38,/ СЕРИЯ 4,904-69 /СО 38,/	ШТ	796	-		-	126,00	-
31	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-40 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	403,00	-
32	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-40 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	70,12	-
33	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-3/СО 38,/ СЕРИЯ 4,904-69 /СО 38,/	ШТ	796	-		-	141,05	-
34	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 /СО 38,/	М	006	-		-	190,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,20	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	45,00	-
36	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,25	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	106,00	-
37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	43,00	-
38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,50	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	26,00	-
39	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 15	ТП3.001 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	12,00	-
40	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 20	ТП3.001-01 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	11,00	-
41	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 25	ТП3.001-02 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	30,00	-
42	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 32	ТП3.001-03 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	10,00	-
43	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	2",СТА612/6	ШТ	796	-		-	4,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		/СО 38./ СЕРИЯ 4,904-63/СО 38./							
44	ГРЯЗЕВИК ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ДУ 50	ТС-569.00.009 СЕРИЯ 5,903-13 ВЫП,5,Ч.2	ШТ	796	-	-		4,00	19,400
45	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,6	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-	-		1,00	-
46	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,8	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-	-		1,00	-
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ								
47	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	ГОСТ 23208-83	М3	113	-	-		0,69	-
48	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ СТЕКЛОТКАНЬЮ СТФ	ТУ6-11-145-80	М2	055	-	5952010000	-	35,75	-
49	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ИЗОЛОМ	ГОСТ 20429-85	М2	055	-	-		11,86	-
50	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		КГ	166	-	-		60,62	-
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
51	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ЧЕРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА СТАЛИ 0,5ММ СЕЧЕНИЕМ 150Х250 ММ	ВСН353-75 ГОСТ 17715-72	М	006	-	-		10,00	-
52	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ 120Х200		ШТ	796	-	-		12,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	ПЛИТА ГАЗОВАЯ	ПГ-4 ГОСТ 10798-85	ШТ	796	-	4858311001	-	8,00	-
2	НАСОС РУЧНОЙ ,,РОДНИК,,	Р-1,6-20	ШТ	796	-		-	1,00	-
3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ СТЕКЛОТКАНЬЮ СТФ	ТУ6-11-145-80	М2	055	-	5952010000	-	42,42	-

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ГИП	МАРКУЦКИЙ	
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ.	МОЛЧАНОВА	
ЗАВ.СЕКТ.	РЕПЧИНА	
ИСПОЛН.	ЯНКОВСКАЯ	
ПРОВЕРИЛ	МОЛЧАНОВА	
Н.КОНТР.	МАРКУЦКИЙ	
СОГЛАС.		

.ВКГ,СО
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
МАРКИ ВКГ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	6

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Б О Р У Д О В А Н И Е								
4	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ТП-КВ ГОСТ 22847-85	ШТ	796	-		-	8,00	-
5	БАЧКИ СМЫВНЫЕ И АРМАТУРА К НИМ	БНК-БП ГОСТ 21485.5-76	ШТ	796	-		-	8,00	-
6	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х420Х150	УМПК2БС ГОСТ 23759-85	ШТ	796	-		-	8,00	-
7	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	СБПУ ГОСТ 23412-79 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	8,00	-
8	ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ДЛИНОЙ 1700ММ	ВЧ-1700 ГОСТ 1154-80/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	8,00	-
9	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	СМ-ВУ-Ш/ ГОСТ 25809-83	ШТ	796	-		-	8,00	-
10	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	СПУНВН ГОСТ 23412-79 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	8,00	-
11	МОЙКА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ	МЧ ГОСТ7506-83	ШТ	796	-		-	8,00	-
12	СМЕСИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ	СМ-М-Ц ГОСТ 25809-83	ШТ	796	-		-	8,00	-
13	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И	СБПМ	ШТ	796	-		-	8,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТВОДОМ ДЛЯ МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	ГОСТ 23412-79/СО ЭВ,/							
	М А Т Е Р И А Л Ы								
	СИСТЕМА В1								
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 М /СО ЭВ,/		006	-	-	42,00	-	
15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ20	ГОСТ3262-75 М /СО ЭВ,/		006	-	-	50,00	-	
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,25	ГОСТ3262-75 М /СО ЭВ,/		006	-	-	10,00	-	
17	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,15 НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	20,00	-	
18	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,20 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	5,00	-	
19	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,25 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	4,00	-	
20	КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ,25 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	2,00	-	
	СИСТЕМА Т3,Т4								
21	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 /СО ЭВ,/	М	006	-	-	100,00	-	
22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ20	ГОСТ3262-75 /СО ЭВ,/	М	006	-	-	56,00	-	
23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ	ГОСТ3262-75	М	006	-	-	4,00	-	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования,обознач.документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования,материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,25	/СО ЗВ./							
24	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-	-	15,00	-	
25	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ,15ММ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0МПА	15Б1П ТУ26-07-1392-86	ШТ	796	-	-	20,00	-	
26	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ,20ММ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0МПА	15Б1П ТУ26-07-1392-86	ШТ	796	-	-	6,00	-	
27	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ,25ММ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0МПА	15Б1П ТУ26-07-1392-86	ШТ	796	-	-	1,00	-	
	СИСТЕМА К1								
28	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,100	ПВХ ТУ6-19-051-509-84	М	006	-	-	63,00	-	
29	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ, 50	ПВХ ТУ6-19-051-509-84	М	006	-	-	35,00	-	
30	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,100	ГОСТ 6942,3-80	М	006	-	-	135,00	-	
31	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-	-	6,00	-	
32	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,32 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	2,00	-	
33	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ПРЯМОЙ	СФП ГОСТ6924-73	ШТ	796	-	-	1,00	-	

СИСТЕМА Г1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ.18Х1,2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	64,00	-
35	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ.25Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	7,00	-
36	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ.28Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	9,00	-
37	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ.40	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	4,00	-
38	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ.50	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	1,00	-
39	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ.15	11б6бк ТУ26-07-1396-87	ШТ	796	-		-	8,00	-
40	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ.15	11Ч3бк ТУ26-07-1422-87	ШТ	796	-		-	4,00	-
41	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ.25	11Ч3бк ТУ26-07-1422-87	ШТ	796	-		-	1,00	-
	УСТРОЙСТВО КАНАЛА ДЛЯ КОЛЬЦУЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ НА ЧЕРДАКЕ								
42	ПОЛУЖЕСТКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛИТА ТОЛЩ.50 ММ	П-175 ГОСТ9573-82	М3	113	-		-	1,45	-
43	БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ		М3	113	-		-	2,60	-
44	ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГОЛКА 50Х5	ГОСТ8509-86	КГ	166	-		-	8,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ,ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ,	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ 7.903.9-2 ВЫП.1,2								
45	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	ГОСТ 23208-83	М3	113	-	-		0,81	-
46	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ИЗОЛОМ	ГОСТ 20429-85	М2	055	-	-		11,46	-
47	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		КГ	166	-	-		15,19	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯ								
	ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ МЭТЗ								
1	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВОНОК БЫТОВОЙ	ЗВП-220 ГОСТ7220-87	ШТ	796	-	346884	-	8,00	-
2	КНОПКА К ЗВОНКУ	КЗ ГОСТ7220-87	ШТ	796	-	346429	-	8,00	-
	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
3	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРУБУ	НСП02-100 003У2 ТУ208РСФСР 215-84	ШТ	796	-	3461110581	-	12,00	-
4	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 200 ВТ	НСП11-200-434У3 ТУ16-545, 340-81	ШТ	796	-	346111	-	2,00	-
5	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ	НБ006-100/ Р2,0-02УХЛ4 ТУ16-535, 825-74	ШТ	796	-	346111	-	15,00	-
6	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 1Х40 ВТ	ЛП016-40/ Н-05УХЛ4 ТУ16-676, 052-84	ШТ	796	-	346112	-	3,00	-

ГИП			ЭО.СО
НАЧ.ОТД.	МАРКУДКИЙ		ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91
ГЛ.СПЕЦ.	ПУХТЕЛЬ		
ЗАВ.СЕКТ.	СКРЫНЧЕНКО		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ЭО
ИСПОЛН.	БЕЛЕНКОВА		
ПРОВЕРИЛ	ПУХТЕЛЬ		
Н.КОНТР.	ПУХТЕЛЬ		
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	8

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 220-230В 60ВТ	Б220-230-60 ГОСТ2239-79	ШТ	796	-	3466113106	-	27,00	-
8	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 220-230В 150ВТ	Б220-230-150 ГОСТ2239-79	ШТ	796	-	3466117111	-	2,00	-
9	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ РТУТНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЛОЙ ЦВЕТНОСТИ 40ВТ	ЛБ-40-1 ГОСТ6825-74	ШТ	796	-	3467131135	-	3,00	-
10	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ 220В	ЗОС-220 ГОСТ8799-75	ШТ	796	-	346922	-	3,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
11	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1Х2,5 ММ2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	КМ	008	-	3551330101	-	1,20	-
12	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1Х4 ММ2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	КМ	008	-	3551330102	-	0,04	-
13	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1Х16 ММ2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	КМ	008	-	3551330105	-	0,05	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ								
	УСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
14	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	Е27Н12П-02 ГОСТ 2746.1-88	ШТ	796	-	346411	-	16,00	-
15	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	Е27ФП-02 ГОСТ 2746.1-88	ШТ	796	-	346411	-	10,00	-
16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С КЛАВИШНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6,3А,220В	С-1-02-6/220 ГОСТ 7397-88Е	ШТ	796	-	346422	-	28,00	-
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С КЛАВИШНЫМ ПРИВОДОМ НА ДВЕ ЦЕПИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6,3А,220В	С-2-02-6/220 ГОСТ 7397-88Е	ШТ	796	-	346422	-	16,00	-
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 6,3А,220В	С-1-IP44-17-6/220 ГОСТ 7397-76	ШТ	796	-	346421	-	9,00	-
19	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА ОДНОМЕСТНАЯ 6,3А,220В	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396.0-89Е	ШТ	796	-	346443	-	60,00	-
20	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 6,3А,220В	2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 ГОСТ 7396.0-89Е	ШТ	796	-	346443	-	8,00	-
21	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А,220В	РШ-20-С-56-10/220УХЛ4 ТУ208.201-88	ШТ	796	-	3464431446	-	4,00	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования,обознач.документа и N опросного листа	Единица измерения наименование	Единица измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования,материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 25А,220В	РШ-П-20-С-25/220 ТУ16-526.385-76	ШТ	796	-	346433	-	4,00	-
23	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А,220В	РШ-20-0-55-10/220УХЛ4 ТУ208.201-88	ШТ	796	-		-	2,00	-
24	БЛОК ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,РОЗЕТКА С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ 6,3А,220В	БСУ-3 ТУ20БРСФСР 1221-77	ШТ	796	-	346470	-	8,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ,	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГДР								
25	УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОЛ-1	ВРУ1-25-65 УХЛ4 ТУ36-1002 -80	ШТ	796	-	3434362351	-	1,00	-
26	ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩИТОК	ЩЭ3402УХЛ4 ТУ36-2227 -84	ШТ	796	-	3434336321	-	2,00	-
27	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25 ,220/36В	ЯТП-0,25-23У3 ТУ36-668-84	ШТ	796	-	3434295061	-	1,00	-
28	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ	К654У2 ТУ36-2057 -81	ШТ	796	-	3464741061	-	3,00	-
29	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	КУВ1-МУХЛ3 ТУ36-2209 -85	ШТ	796	-	3464747111	-	106,00	-
30	ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	Л251У3 ТУ36-2682 -85	ШТ	796	-	3449659206	-	30,00	-
31	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	РПУХЛ3 ТУ36-1451 -82	ШТ	796	-	3464731511	-	30,00	-
32	КРЮК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА	Л249У3 ТУ36-2682 -85	ШТ	796	-	3449659204	-	30,00	-
33	КРЫШКА	КОН-1А-04 ТУ-36-1898 -80	ШТ	796	-	3464747283	-	30,00	-
34	ЛЮСТРОВОЙ ЗАЖИМ	КЛ-2,5У3 ГОСТ 14254-80	ШТ	796	-	3449633101	-	30,00	-
35	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ	СУП-МУ2	ШТ	796	-	3449952031	-	1,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	*	4	5	6	7	8	9	10

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ								
	ТРУБЫ								
36	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 25Х1,5ММ	ПВХ-В-Р-ЭП 025У ТУ6-19-215 -83	М	006	-		-	150,00	-
37	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 32Х1,8ММ	ПВХ-В-Р-ЭП 032У ТУ6-19-215 -83	М	006	-		-	100,00	-
38	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМ.100	ГОСТ 1839-80	М,У.ТР	-	-		-	6,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ЕМК.10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-88Е	КМ	008	-	3572110121	-	0,05	-
	РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
2	СТОЙКА ДЛЯ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ТРАВЕРСОЙ 340Х50Х50	РС-1 1300Х48 ГОСТ 26537-85	КОМПЛ	671	-	5295315819	-	1,00	-
3	АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ТАМУ-10Т ТУ75-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
4	ПРОВОД С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.1Х1,8	ПВЖ	КМ	008	-	3575520200	-	0,01	-
5	ПРОВОД С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.2Х1,2	ПТПЖ	КМ	008	-	3575510102	-	0,50	-
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
6	ТЕЛЕАНТЕННА С МАЧТОЙ МТЛ5/1-11	АТКГ-4,1,6-12,1 ГОСТ 11289-80	КОМПЛ	671	-		-	1,00	-
7	АНТЕННАЯ ОПОРА ВЫСОТОЙ 6М	МГ-6/1	ШТ	796	-	6577392300	-	1,00	-
8	КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ	РК75-9-12 ГОСТ 11326.26-79	КМ	008	-		-	0,02	-

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ГИП		
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПУХТЕЛЬ	
ЗАВ.СЕКТ.	СКРЫНЧЕНКО	
ИСПОЛН.	БЕЛЕНКОВА	
ПРОВЕРИЛ	ПУХТЕЛЬ	
Н.КОНТР.	ПУХТЕЛЬ	
СОГЛАС.		

.СС,СО
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-071.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ СС

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	2

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
9	МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ /20Х2/ 2/10+10/	МРТ ТУ16,538, 149-77	ШТ	796	-		-	1,00	-
	РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
10	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-2Р	ШТ	796	-		-	8,00	-
11	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-2П	ШТ	796	-		-	2,00	-
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОФИКАЦИИ	РПВ-1	ШТ	796	-		-	22,00	-
13	АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ТАМУ-10Т ТУ75-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
14	УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕАНТЕННЫ	ОТУ-2.2.1	ШТ	796	-		-	1,00	-
15	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ	УАР-6.1 ТУ201РСФСР 11-324.79	ШТ	796	-		-	2,00	-
	ТРУБЫ								
16	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 20Х1,5ММ	ПВХ-В-Р-ЭП 020У ТУ6-19-215 -83	М	006	-		-	20,00	-

gost.e-ecolog.ru