СЕРИЯ 192

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 2Б-3Б-5Б
С 5ТИ КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ В 2Х УРОВНЯХ
(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 3

СО- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25322-03 Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 192 25322-03

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 2Е-3Б-5Б
С 5ТИ КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ В 2Х УРОВНЯХ
(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 3

СО – СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А.А.ЯКУШЕВА

УТВЕРЖДЕН ГОСКОМАРХСТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 74 ОТ 19.10.90

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ КОНСТРУКТОРСКИМ БЮРО
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА
ПРИКАЗ N 99 ОТ 22.11.91

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КБ П.Г.АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КБ А.А.ВЕРШИНИН

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КБ К.Ф.ШТРИТЕР

П Е Р Е Ч Е Н Ь С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я О Б О Р У Д О В А Н И Я

ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.	ПРИМЕЧАНИЕ
1- 7		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВ	3-9	
1- 5		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ВКР	10-14	
1- 7		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ЭО	15-21	
1- 3		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ СС	22-24	

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ	ТИП,А ГОСТ 28498-90	ШТ	796	-	-	-	4,00	-
2	МАНОМЕТР	ДМ1001-1МПА -1ТУ ГОСТ2405-88	ШТ	796	-	-	-	4,00	-
3	ВОДОСЧЕТЧИК ДИАМ,32	УВКГ ТУ-25-02-821-431-78	ШТ	796	-	-	-	1,00	-
4	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ДАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ДИАМ,25	ТИПА УРРД-М	ШТ	796	-	-	-	1,00	-

ГИП			.ОВ.СО
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ		ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91
ГЛ.СПЕЦ.	БОБРИНЕВА		
ЗАВ.СЕКТ	СТРАВЬЕ		СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ОВ
ИСПОЛН.	АДОМАЯТИС		СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 7
ПРОВЕРИЛ	СТРАВЬЕ		КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА
Н.КОНТР.	БОБРИНЕВА		
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
5	ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ГОСТ3029-75	ШТ	796	-		-	4,00	-
6	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ЗКЧ-46-76	ШТ	796	-		-	12,00	-
7	БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	ЗКЧ-146-75	ШТ	796	-		-	4,00	-
8	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С КОНТРОЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ ДЛЯ МАНОМЕТРА ДИАМ.15	11б18бК ТУ26-07-1061-84	ШТ	796	-	3712226011	-	10,00	0,260
	О Т О П Л Е Н И Е								
9	КРАН ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 15 ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	11б15К	ШТ	796	-	3712221005	-	10,00	1,000
10	КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТРЕХХОДОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ.15	КРТП КАТАЛОГ ЦКБА	ШТ	796	-		-	20,00	-
11	КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА КОНСТРУКЦИИ МАЕВСКОГО ДУ 15ММ	КАТАЛОГ ЦКБА ЧЕРТЕЖ СТД 70735	ШТ	796	-		-	10,00	0,038
12	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 15ММ	15кбп2 ГОСТ 18722-73	ШТ	796	-	3722111012	-	6,00	0,750
13	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 20ММ	15кбп2 ГОСТ 18722-73	ШТ	796	-	3722121019	-	2,00	0,900
14	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 25ММ	15кбп2 ГОСТ 18722-73	ШТ	796	-	3722121020	-	4,00	1,750
15	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДУ 40ММ	15кбп2	ШТ	796	-	3722131036	-	4,00	4,150

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЯЭ 308/89	ГОСТ 18722-73							
16	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-30 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	197,00	7,400
17	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-30 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	34,28	-
18	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	ОП-5/СО ЗВ/ СЕРИЯ 4.904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	68,95	-
19	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-20 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	174,00	-
20	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-20 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	30,28	-
21	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-5/СО ЗВ./ СЕРИЯ 4.904-69 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	60,90	-
22	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-25 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	181,00	-
23	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-25 ГРАД.	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	31,49	-
24	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-5/СО ЗВ./ СЕРИЯ 4.904-69 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	63,35	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-35 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	201,00	-
26	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-35 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	34,97	-
27	КРОНШТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-5/СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	70,35	-
28	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-40 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	СЕКЦ	755	-	4935112000	-	218,00	-
29	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ НА Т-40 ГРАД,	МС-140-98 ТУ21-26-259-87	КВТ	214	-	4935112000	-	37,93	-
30	КРОНЦТЕЙН ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ОП-5/СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	76,30	-
31	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,32Х1,8	ГОСТ 10704-76/СО ЗВ./	М	006	-		-	0,30	-
32	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,38Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	0,50	-
33	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,45Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	3,50	-
34	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	146,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,20	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	33,00	-
36	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО ЗВ./	М	006	-		-	6,00	-
37	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 15	ТП3.001 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	40,00	-
38	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 20	ТП3.001-01 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	33,00	-
39	ХОМУТ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДУ 32	ТП3.001-03 /СО ЗВ./ СЕРИЯ 4,904-69/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	6,00	-
40	ГРЯЗЕВИК ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ ДУ 40	ТС-569.00. 008 СЕРИЯ 5,903-13 ВЫП.5,Ч.2	ШТ	796	-		-	2,00	16,300
41	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,3	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
42	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,4	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
43	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,5	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
44	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ,6	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.7	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
46	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.8	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
47	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.9	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
48	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.10	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
49	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.11	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
50	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.12	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
51	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.13	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
52	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.14	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
53	ДРОССЕЛЬНАЯ ШАЙБА ДИАМ.15	ГОСТ 19903-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ								
54	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	ГОСТ 23208-83	М3	113	-		-	0,23	-
55	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ СТЕКЛОТКАНЬЮ СТФ	ТУ6-11-145-80	М2	055	-	5952010000	-	12,05	-
56	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ИЗОЛОМ	ГОСТ 20429-85	М2	055	-		-	3,25	-
57	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		КГ	166	-		-	26,45	-
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
58	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ЧЕРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА СТАЛИ 0,5ММ СЕЧЕНИЕМ	ВСН353-75 ГОСТ	М	006	-		-	5,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	150X250 ММ	17715-72							
59	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ 120X200		ШТ	796	-		-	10,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
1	ПЛИТА ГАЗОВАЯ	ПГ-4 ГОСТ 10798-85	ШТ	796	-	4858311001	-	3,00	-
2	НАСОС РУЧНОЙ ,,РОДНИК,,	Р-1.6-20	ШТ	796	-		-	1,00	-
3	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ СТЕКЛОТКАНЬЮ СТФ	ТУ6-11-145-80	М2	055	-	5952010000	-	19,29	-

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ГИП		
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ.	МОЛЧАНОВА	
ЗАВ.СЕКТ	РЕПЧИНА	
ИСПОЛН.	РЕПЧИНА	
ПРОВЕРИЛ	МОЛЧАНОВА	
Н.КОНТР.	МОЛЧАНОВА	
СОГЛАС.		

.ВКГ,СО
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ВКГ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	5

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования, документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	О Б О Р У Д О В А Н И Е								
4	УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ТП-КВ ГОСТ 22847-85	ШТ	796	-		-	4,00	-
5	БАЧКИ СМЫВНЫЕ И АРМАТУРА К НИМ	БНК-БП ГОСТ 21485.5-76	ШТ	796	-		-	4,00	-
6	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 550Х420Х150	УМПК2БС ГОСТ 23759-85	ШТ	796	-		-	4,00	-
7	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	СБПУ ГОСТ 23412-79 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	4,00	-
8	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА НАСТОЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	СМ-УМ-Ц ГОСТ 25809-83	ШТ	796	-		-	1,00	-
9	ВАННА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ ДЛИНОЙ 1700ММ	ВЧ-1700 ГОСТ 1154-80/СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	3,00	-
10	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	СМ-ВУ-ШЛ ГОСТ 25809-83	ШТ	796	-		-	3,00	-
11	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН И ГЛУБОКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	СПУНВН ГОСТ 23412-79 /СО ЗВ./	ШТ	796	-		-	3,00	-
12	МОЙКА ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ	МЧ ГОСТ7506-83	ШТ	796	-		-	3,00	-
13	СМЕСИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ	СМ-М-Ц	ШТ	796	-		-	3,00	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования,обознач.документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования,материала	Цена единицы, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 25809-83							
14	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	СБПМ ГОСТ 23412-79/СО 38./	ШТ	796	-	-		3,00	-
	М А Т Е Р И А Л Ы								
	СИСТЕМА В1								
15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-		19,00	-
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ20	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-		10,00	-
17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,25	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-		30,00	-
18	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,15 НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-		8,00	-
19	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,20 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-		2,00	-
20	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,25 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-		5,00	-
21	КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ДИАМ,25 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ18П2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-		3,00	-
	СИСТЕМА Т3,Т4								
22	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,15	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-		40,00	-
23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ	ГОСТ3262-75	М	006	-	-		30,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ20	/СО 38./							
24	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-	6,00	-
25	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ,15ММ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0МПА	15Б1П ТУ26-07-1392-86	ШТ	796	-	-	4,00	-
26	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ,20ММ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0МПА	15Б1П ТУ26-07-1392-86	ШТ	796	-	-	2,00	-
	СИСТЕМА К1							
27	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,100	ПВХ ТУ6-19-051-509-84	М	006	-	-	26,00	-
28	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ, 50	ПВХ ТУ6-19-051-509-84	М	006	-	-	12,00	-
29	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ,100	ГОСТ 6942.3-80	М	006	-	-	23,00	-
30	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ,32	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-	-	7,00	-
31	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ,32 НА ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА	15КЧ1ПМ2 ТУ26-07-1429-87	ШТ	796	-	-	2,00	-
32	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ПРЯМОЙ	СФП ГОСТ4924-73	ШТ	796	-	-	1,00	-
	СИСТЕМА Г1							
33	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ,18Х1,2	ГОСТ 10705-80	М	006	-	-	7,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ,ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМ.25Х2	ГОСТ 10705-80	М	006	-		-	26,00	-
35	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НАКАТНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ.40	ГОСТ3262-75 /СО 38./	М	006	-		-	1,00	-
36	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДИАМ.15	11б6бк ТУ26-07-1396-87	ШТ	796	-		-	3,00	-
37	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ ДИАМ.20	11Ч3бк ТУ26-07-1422-87	ШТ	796	-		-	2,00	-
	УСТРОЙСТВО КАНАЛА ДЛЯ КОЛЬЦУЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ НА ЧЕРДАКЕ								
38	ПОЛУЖЕСТКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛИТА ТОЛЩ.50 ММ	П-175 ГОСТ9573-82	М3	113	-		-	0,15	-
39	БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ		М3	113	-		-	0,46	-
40	ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГОЛКА 50Х5	ГОСТ8509-86	КГ	166	-		-	1,00	-
	КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ 7.903.9-2 ВЫП.1,2								
41	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	ГОСТ 23208-83	М3	113	-		-	0,36	-
42	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ИЗОЛОМ	ГОСТ 20429-85	М2	055	-		-	5,62	-
43	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ		КГ	166	-		-	7,14	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ,РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ								
	ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ МЭТП								
1	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВОНОК БЫТОВОЙ	ЗВП-220 ГОСТ7220-87	ШТ	796	-	346884	-	3,00	-
2	КНОПКА К ЗВОНКУ	КЗ ГОСТ7220-87	ШТ	796	-	346429	-	3,00	-
	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
3	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ТРУБУ	НСП02-100 003У2 ТУ208РСФСР 215-84	ШТ	796	-	3461110581	-	7,00	-
4	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 200 ВТ	НСП11-200-434У3 ТУ16-545. 340-81	ШТ	796	-	346111	-	2,00	-
5	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДО 100 ВТ	НБ006-100/ Р2,0-02УХЛ4 ТУ16-535. 825-74	ШТ	796	-	346111	-	15,00	-
6	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 220-230В 60ВТ	Б220-230-60 ГОСТ2239-79	ШТ	796	-	3466113106	-	22,00	-

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ГИП		
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПУХТЕЛЬ	
ЗАВ.СЕКТ.	СКРЫНЧЕНКО	
ИСПОЛН.	ПОСТНИКОВА	
ПРОВЕРИЛ	ПУХТЕЛЬ	
Н.КОНТР.	ПУХТЕЛЬ	
СОГЛАС.		

.ЭО,СО
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ
МАРКИ ЭО

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	7

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС,РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 220-230В 150ВТ	Б220-230-150 ГОСТ2239-79	ШТ	796	-	3466117111	-	2,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
8	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1Х2,5 ММ2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	КМ	008	-	3551330101	-	0,50	-
9	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1Х6 ММ2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	КМ	008	-	3551330103	-	0,03	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ								
	УСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
10	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	Е27Н12П-02 ГОСТ 2746.1-88	ШТ	796	-	346411	-	6,00	-
11	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ	Е27ФП-02 ГОСТ 2746.1-88	ШТ	796	-	346411	-	2,00	-
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С КЛАВИШНЫМ ПРИВОДОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6,3А,220В	С-1-02-6/220 ГОСТ 7397-88Е	ШТ	796	-	346422	-	8,00	-
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С КЛАВИШНЫМ ПРИВОДОМ НА ДВЕ ЦЕПИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6,3А,220В	С-2-02-6/220 ГОСТ 7397-88Е	ШТ	796	-	346422	-	7,00	-
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ 6,3А,220В	С-1-IP44-17-6/220 ГОСТ 7397-76	ШТ	796	-	346421	-	7,00	-
15	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА ОДНОМЕСТНАЯ 6,3А,220В	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396.0-89Е	ШТ	796	-	346443	-	33,00	-
16	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А,220В	РШ-20-С-56-10/220УХЛ4 ТУ208.201-88	ШТ	796	-	3464431446	-	3,00	-
17	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 25А,220В	РШ-П-20-С-25/220 ТУ16-526.385-76	ШТ	796	-	346433	-	3,00	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования,обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения наименование	Единица измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования,материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1*	БЛОК ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,РОЗЕТКА С КОМБИНИРОВАННЫМИ КОНТАКТАМИ 6,34,220В	БСУ-3 ТУ205РСФСР 1221-77	ШТ	796	-	346470	-	2,00	-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования,обознач.документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования,материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГДР								
19	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ	ЩК1101УХЛ4 ТУ36-2226-84	ШТ	796	-	3434335011	-	3,00	-
20	ЯЩИК НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 100А,ТОК ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ 50А,НАПРЯЖЕНИЕ 380В,IP54	ЯРП11-301-32У3 ТУ16-526.315-73	ШТ	796	-	343400	-	1,00	-
21	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	У75У3 ТУ36-1689-78	ШТ	796	-	3464741361	-	10,00	-
22	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	У272УХЛ3 ТУ36-1729-81	ШТ	796	-	3449654401	-	10,00	-
23	КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	КУВ1-МУХЛ3 ТУ36-2709-85	ШТ	796	-	3464747111	-	100,00	-
24	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	РПУХЛ3 ТУ36-1451-82	ШТ	796	-	3464731511	-	16,00	-
25	КРЮК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА	У625БУХЛ3 ТУ36-1451-82	ШТ	796	-	3464731321	-	16,00	-
26	КРЫШКА	КОН-1А-04 ТУ-36-1898-80	ШТ	796	-	3464747283	-	150,00	-
27	ЛЮСТРОВОЙ ЗАЖИМ	КЛ-2,5У3 ГОСТ 14254-80	ШТ	796	-	3449633101	-	16,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКОМ								
	ТРУБЫ								
2я	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 25Х1,5ММ	ПВХ-В-Р-эп 025у ТУ6-19-215 -83	М	006	-	-	50,00	-

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	АБОНЕНТНОЕ ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО	АЗУ-5	ШТ	796	-		-	1,00	-
2	ПРОВОД 3808	ПВ1 1Х1,5 ГОСТ6323-79	КМ	008	-		-	0,01	-
	РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
3	СТОЙКА ДЛЯ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ТРАВЕРСОЙ 340Х50Х50	РС-1 1300Х48 ГОСТ 26537-85	КОМПЛ	671	-	5295315819	-	1,00	-
4	АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ТАМУ-10Т ТУ75-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
5	ПРОВОД С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ,1Х1,8	ПВЖ	КМ	008	-	3575520200	-	0,06	-
6	ПРОВОД С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ,2Х1,2	ПТПЖ	КМ	008	-	3575510102	-	0,06	-
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
7	ТЕЛЕАНТЕННА С МАЧТОЙ МТЛ5/1-11	АТКГ-4,1,6-12,1 ГОСТ 11289-80	КОМПЛ	671	-		-	1,00	-
8	АНТЕННАЯ ОПОРА ВЫСОТОЙ 6М	МГ-6/1	ШТ	796	-	6577392300	-	1,00	-
9	КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ	РК75-9-12	КМ	008	-		-	0,01	-

ГИП		
НАЧ.ОТД.	МАРКУЦКИЙ	
ГЛ.СПЕЦ.	ПУХТЕЛЬ	
ЗАВ.СЕКТ	СКРЫНЧЕНКО	
ИСПОЛН.	СКРЫНЧЕНКО	
ПРОВЕРИЛ	ПУХТЕЛЬ	
Н.КОНТР.	ПУХТЕЛЬ	
СОГЛАС.		

.СС.СО
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ N 192-070.91

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ СС

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	3

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна,фирма)	Тип,марка оборудования, обознач.документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ГОСТ
11326.26
-79

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА,ФИРМА)	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ,ОБОЗНАЧ.ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
10	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-2Р	ШТ	796	-		-	3,00	-
11	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	УК-2П	ШТ	796	-		-	2,00	-
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОФИКАЦИИ	РПВ-1	ШТ	796	-		-	8,00	-
13	АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ТАМУ-10Т ТУ75-74	ШТ	796	-		-	1,00	-
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
14	УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕАНТЕННЫ	ОТУ-2.2.1	ШТ	796	-		-	1,00	-
15	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ	УАР-6.1 ТУ201РСФСР 11-324.79	ШТ	796	-		-	2,00	-
	ТРУБЫ								
16	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 20Х1,5ММ	ПВХ-В-Р-эп 020У ТУ6-19-215 -83	М	006	-		-	8,00	-

gost.e-ecolog.ru