МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР

101431, ГСП-4, Москва К-51, Рахмановский пер., 3
Телеграфный адрес: Москва К-51, Союзминздрав
Телефон для справок: 928-80-01

05.05.91 № 142-9/105

на № _____

О гигиеническом нормировании диоксинов в воде и продуктах питания

Рассмотрев предоставленные Комитетом Минздрава СССР по гигиенической регламентации и регистрации химических веществ материалы по нормированию диоксинов в воде и продуктах питания

У Т В Е Р Ж Д А Ю:

1. Допустимую суточную дозу (ДСД) диоксинов на уровне 10 пг/кг массы тела человека.

2. Уровни допустимого содержания диоксинов (в пересчете на 2,3,7,8-ТХДД) в питьевой воде, грунтовых водах, поверхностных водах местах водозабора - 20 пг/л ($2 \cdot 10^{-8}$ мг/л).

3. Уровни допустимого содержания диоксинов (в пересчете на 2,3,7,8-ТХДД) для следующих основных групп пищевых продуктов:

- молоко и молочные продукты		
в пересчете на жир	5,2	нг/кг
- рыба и рыбные продукты		
рыба (съедобная часть)	11,0	нг/кг
в пересчете на жир	88,0	нг/кг
- мясо и мясопродукты		
мясо (съедобная часть)	0,900	нг/кг
в пересчете на жир	3,3	нг/кг

4. Считать утратившими силу соответствующие нормативы, включенные

766—8000

в приказ Минздрава СССР N 697-ДСП от 08.09.1988 г. и СанПиН N 4630-88 от 4.07.1988 г. "Охрана поверхностных вод от загрязнения".

gost.e-ecolog.ru

5. Факторы эквивалента токсичности (ТЭФ) для диоксинов в пересчете на 2, 3, 7, 8-ТХДД. (Приложение N. 1).

Контроль за содержанием диоксинов в воде осуществлять в соответствии с временной методикой "Хроматографическое определение полихлорированных дибензо-п-диоксинов в воде" (Приложение N 2).

А. И. Кондрусев

gost.e-ecolog.ru