ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

В-IУ-225-50.90

Заглубленное здание вспомогательного назначения

АЛЬБОМ I4 ЧАСТЬ 3

С СМЕТЫ

(стр.I42-245)

24456-16

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ1-29 АЛЬБОМ 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 28,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4352 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,030 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЩИТА СИЛОВОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ЩС	4,00	11,05	1,27	44	11	5	4,40	18
		ШТ		2,80	0,48			2	0,62	2
2	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩУ	4,00	4,98	0,87	20	7	3	3,30	13
		ШТ		1,74	0,31			1	0,40	2
3	Ц8-573-7	-ТО ЖЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	4,00	1,29	0,29	5	3	1	1,10	4
		ШТ		0,75	0,09			-	0,12	-
4	Ц8-573-7	-ТО ЖЕ ЯЩИКА И ПУЛТА УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ	6,00	1,29	0,29	8	5	2	1,10	7
		ШТ		0,75	0,09			1	0,12	1
5	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	2,00	4,98	0,87	10	3	2	3,30	7
		ШТ		1,74	0,31			1	0,40	1
6	Ц8-572-5	-ТО ЖЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД	2,00	5,52	0,95	11	4	2	3,30	7
		ШТ		2,16	0,35			1	0,45	1
7	Ц11-405-3	-ТО ЖЕ БЛОКОВ РЕЛЕ БРМ1 И БРМ2	8,00	5,88	-	47	46	-	8,80	70
		ШТ		5,77	-			-	-	-
8	Ц11-583-6	-ТО ЖЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	4,00	2,92	0,10	12	11	-	4,40	18
		ШТ		2,77	0,02			-	0,03	-
9	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ ДИЗЕЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ	4,00	1,59	0,04	6	5	-	2,20	9
		ШТ		1,29	0,01			-	0,01	-
10	Ц11-409-1	-ТО ЖЕ КОРРЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ	4,00	1,66	-	7	7	-	2,20	9
		ШТ		1,63	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц11-597-1	-ТО ЖЕ ЗВОНКА	4,00	0,66	0,01	3	3	-	1,10	4
		ШТ		0,64	-			-	-	-
12	Ц11-14-2	-ТО ЖЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	4,00	0,68	-	3	3	-	1,10	4
		ШТ		0,67	-			-	-	-
13	СКЦЭ-84 П.2-808	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ С РУБИЛЬНИКОМ Щ07Ø-1-31У3	2,00	132,51	-	265	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ Щ07Ø-1-31У3	2,00	17,84	0,86	36	17	2	1,10	2
		ШТ		8,44	0,32			1	0,41	1
15	СКЦЭ-84 П.2-787	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ07Ø-1-04У3	4,00	106,91	-	428	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ07Ø-1-04У3	4,00	13,52	0,86	53	24	3	1,10	4
		ШТ		5,95	0,32			1	0,41	2
17	СКЦЭ-84 П.2-781	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ07Ø-1-01У3	5,00	150,59	-	752	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ07Ø-1-01У3	5,00	22,32	0,86	112	57	5	1,10	5
		ШТ		11,44	0,32			2	0,41	2
19	СКЦЭ-84 П.2-855	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ Щ07Ø-1-72У3	1,00	412,82	-	413	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ Щ07Ø-1-72У3	1,00	31,72	0,86	32	15	1	1,10	1
		ШТ		14,74	0,32			-	0,41	-
21	СКЦЭ-84 П.2-868	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ07Ø-1-95У3	2,00	7,51	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ07Ø-1-95У3	2,00	1,72	0,04	3	2	-	1,10	2
		ШТ		1,21	0,01			-	0,01	-
23	1517-1148	-ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ=ЩО ГОСТ 22769-77	5,00	36,96	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-Ø,5=РВН-Ø5У1	15,00	2,72	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-Ø,5=РВН-Ø,5У1 ТУ16-521.146-79	15,00	4,13	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-524-10	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	5,00	15,31	0,81	77	24	4	7,70	38
		ШТ		4,83	0,33			2	0,43	2
27	1517-1148	-ШКАФ НА 5 РАЗРЯДНИКОВ=ЩО ГОСТ 22769-77	2,00	36,95	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-Ø,5=РВН-Ø5У1	10,00	2,72	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
29	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	10,00	4,15	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-524-10	-МОНТАЖ ШКАФА НА 5 РАЗРЯДНИКОВ	2,00	15,31	0,81	31	10	2	7,70	15
		ШТ		4,83	0,33			1	0,43	1
31	СКЦЭ-84ДОП .1 П.2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073	7,00	427,08	-	2990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073	7,00	19,91	0,95	139	84	6	16,50	115
		ШТ		11,95	0,35			2	0,45	3
33	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2020	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-048	2,00	140,71	-	281	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-048	2,00	9,26	0,87	19	9	2	6,60	13
		ШТ		4,51	0,31			1	0,40	1
35	СКЦЭ-84ДОП .1 П.2-1960	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055	3,00	228,27	-	685	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-055	3,00	14,15	0,87	42	24	3	11,00	33
		ШТ		7,94	0,31			1	0,40	1
37	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1980	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-064	2,00	376,19	-	752	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-064	2,00	14,51	0,95	29	15	2	11,00	22
		ШТ		7,26	0,35			1	0,45	1
39	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1948	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051	1,00	166,42	-	166	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-051	1,00	11,59	0,87	12	6	1	8,80	9
		ШТ		6,25	0,31			-	0,40	-
41	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ	85,00	3,56	0,09	303	139	8	2,20	187
		ШТ		1,54	0,01			1	0,01	1
42	ПР-НТ 15-04 ДОП.12 П.04-549	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002	40,00	13,25	-	530	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	ТО ЖЕ П.04-557	-ТО ЖЕ ПМЛ163102	22,00	25,22	-	555	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ТО ЖЕ П.04-552	-ТО ЖЕ ПМЛ223002	17,00	16,74	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	ПР-НТ15-04 ДОП.53 П.04-776	-ТО ЖЕ ПмЛ323002	4,00	30,44	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ТО ЖЕ П.04-779	-ТО ЖЕ ПмЛ423002	2,00	31,52	-	63	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	2,11	0,05	2	1	-	1,10	1
				0,99	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
48	Ц8-525-2	-ТО ЖЕ НА ТОК ДО 63А	5,00	2,99	0,06	15	6	-	2,20	11
		ШТ		1,14	0,01			-	0,01	-
49	1504-1037	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АК63-3МГ=АК63-3МГУ3 ТУ 16-522.140-78	6,00	12,61	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	6,00	0,87	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3	4,00	9,23	0,49	37	23	2	8,80	55
		ШТ		5,72	0,20			1	0,26	1
52	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3=ВВК-340У3 ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ АА3892-77	4,00	122,65	-	491	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	Ц8-521-6	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	4,00	5,76	0,14	23	8	-	3,30	13
		ШТ		1,98	0,03			-	0,04	-
54	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26=Р26У3 ТУ16-525.014-75	4,00	3,42	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26=	4,00	6,63	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	4,00	31,52	-	126	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
57	1517-1366-2	-РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ СВ.400-600А=	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	86,00	1,48	0,04	127	89	3	1,10	95
		ШТ		1,03	-			-	-	-
59	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	107,00	1,68	-	180	28	-	0,44	47
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
60	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	160,00	0,20	-	32	24	-	0,33	53
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
61	Ц11-953-1	-РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ С	30,00	1,19	-	36	32	-	1,10	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц11-953-1	-ТО ЖЕ НЕЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ	102,00	1,04	-	106	95	-	1,10	112
		ШТ		0,93	-			-	-	-
63	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,31	380,30	5,17	118	11	1	67,10	21
		Т		36,63	1,55			-	2,00	1
64	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С ПЛАСТАМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	368,00	1,33	-	508	188	-	1,10	405
		ШТ		0,51	-			-	-	-
65	Ц8-153-22	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 35ММ2	18,00	1,65	-	30	9	-	1,10	20
		ШТ		0,52	-			-	-	-
66	Ц8-153-23	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2	4,00	2,22	-	9	2	-	1,10	4
		ШТ		0,55	-			-	-	-
67	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	75,00	3,66	-	274	89	-	2,20	165
		ШТ		1,19	-			-	-	-
68	Ц8-153-6	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 70ММ2	10,00	4,70	-	47	14	-	2,20	22
		ШТ		1,39	-			-	-	-
69	Ц8-153-7	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 150ММ2	10,00	6,00	-	60	15	-	2,20	22
		ШТ		1,51	-			-	-	-
70	Ц8-153-8	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 240ММ2	15,00	6,86	-	103	26	-	2,20	33
		ШТ		1,76	-			-	-	-
		ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР								
71	1517-1115	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ=ШС-3,ШР-3 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	3,00	60,67	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	1517-1039	-РАМА= ОСТ16-0.684.196-75	1,20	3,26	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
73	1701-3295	-ВОЛЬТМЕТР=Э335	3,00	4,67	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1517-1473-1	-УСТАНОВКА ВОЛЬТМЕТРА=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОГОМЕТРЫ,4АСЫ,ШТ	3,00	0,98	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	ПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-552	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ223002 ШТ	6,00	16,74	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	1517-1386-1	-УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ223002=	6,00	4,57	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	ПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ123002 ШТ	3,00	13,26	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	1517-1386-1	-УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002=	3,00	4,57	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	ПР-НТ15-04 ДОП.118 П.01-780	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31	6,00	16,96	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	ТО ЖЕ П.01-784	-ПРИСТАВКИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ВА51-31	6,00	2,39	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	1517-1352-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА51-31=	3,00	5,45	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	1504-6073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60=ПВ3-60М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	6,00	2,68	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	1517-1414-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ3-60= ШТ	6,00	3,59	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ=ПТ ТУ 36.1101-71	6,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	1504-3064	-ВСТАВКА К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ=ПТ ТУ 36.1101-71	6,00	0,07	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ= ШТ	6,00	0,71	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	1517-1505	-ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ=	9,00	0,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	1517-1504	-ТО ЖЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ=	3,00	0,11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1499	-БУКВЫ=	0,18	2,61	-	-	-	-	-	-
		100 ШТУК		-	-			-	-	-
90	1517-1495-1	-КЛЕММЫ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	48,00	0,33	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШКАФА АВР= ОСТ 16-0.684.116-74	3,00	22,83	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ								
92	Ц8-574-54	-ВОЛЬТМЕТР	3,00	0,49	-	1	1	-	0,55	2
		ШТ		0,35	-			-	-	-
93	Ц8-574-45	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	9,00	1,75	-	16	8	-	1,10	10
		ШТ		0,93	-			-	-	-
94	Ц8-574-24	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	5,00	1,87	-	11	6	-	1,10	7
		ШТ		1,06	-			-	-	-
95	Ц8-574-33	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	6,00	0,99	-	6	3	-	0,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,46	-			-	-	-
96	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	6,00	0,69	-	4	2	-	0,44	3
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
97	Ц8-573-8	-МОНТАЖ ШКАФА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР	3,00	1,61	0,35	5	3	1	1,10	3
		ШТ		1,00	0,11			-	0,14	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
98	Ц8-417-5	-ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.25ММ	2,93	16,59	0,24	49	25	-	15,40	45
		100М		8,41	0,09			-	0,12	-
99	Ц8-417-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	0,30	21,52	0,38	6	3	-	17,60	5
		100М		9,75	0,15			-	0,19	-
100	Ц8-417-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	1,59	16,62	0,83	26	17	2	18,70	30
		100М		10,41	0,32			1	0,41	1
101	Ц8-408-2	-ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ	1,74	29,40	0,33	51	24	-	25,30	44
		100М		13,97	0,14			-	0,18	-
102	Ц8-147-2	-ПРОЛОЖИТЬ ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	0,09	395,10	4,51	3196	328	36	66,00	554
		Т		40,59	1,12			9	1,44	12
103	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1М ДО 2КГ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	52,70	21,51	0,53	1134	500	28	16,50	870
		100М		9,48	0,21			11	0,27	14
104	Ц8-148-10	-ТО ЖЕ МАССОЙ 1М ДО 3КГ	4,10	25,98	0,91	107	45	3	19,80	81
		100М		10,97	0,36			1	0,46	2
105	Ц8-145-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ КНР И КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ	0,47	11,98	0,30	6	3	-	11,00	5
		100М		6,08	0,11			-	0,14	-
106	Ц8-145-2	-ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 2КГ	0,58	13,40	0,58	6	4	-	13,20	8
		100М		7,14	0,23			-	0,30	-
107	Ц8-145-3	-ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 3КГ	0,36	14,75	0,82	5	3	-	14,30	5
		100М		7,45	0,33			-	0,43	-
108	Ц8-149-1	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ КНР И КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В ПРОЛРОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,44	10,65	0,30	5	3	-	12,10	5
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
109	Ц8-149-2	-ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 3КГ	0,78	13,73	0,72	11	7	-	17,60	14
		100М		9,48	0,29			-	0,37	-
110	Ц8-149-1	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ И ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	1,71	10,55	0,30	18	12	-	12,10	21
		100М		6,85	0,11			-	0,14	-
111	Ц8-402-1	-ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОД МАРКИ АПВ УВГ ЛПРГС ЛПРГСЭ ПАМГ	10,46	17,82	5,66	186	93	59	15,40	161
		100М		8,88	1,79			19	2,31	24
112	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ ДО 2,5ММ2 В	1,02	5,35	2,56	5	3	3	4,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ		2,60	0,78			1	1,01	1
		100М								
113	Ц8-409-2	-ТО ЖЕ СЕЧ,ДО 6ММ2	1,12	6,59	3,14	7	4	3	5,50	6
		100М		3,19	0,96			1	1,24	1
114	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 16ММ2	2,08	10,18	5,33	21	9	11	7,70	16
		100М		4,51	1,61			3	2,08	4
115	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ ДО 2,5ММ2	3,33	1,32	-	4	4	-	2,20	7
		100М		1,25	-			-	-	-
116	Ц8-409-13	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 16ММ2	2,27	2,77	-	6	6	-	4,40	10
		100М		2,62	-			-	-	-
117	Ц8-399-1	-ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОД МАРКИ УВГ ЛПРГС И ЛПРГСЭ В КАНАЛЕ СЕЧ ДО 35ММ2	0,65	8,74	6,14	6	1	4	4,40	3
		100М		2,28	1,92			1	2,48	2
118	Ц8-399-2	-ТО ЖЕ ПРОВОД ЛПРГСЭ СЕЧ ДО 120ММ2	0,11	12,28	8,68	1	-	1	5,50	1
		100М		3,18	2,75			-	3,55	-
119	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА УВГ И ЛПРГСЭ СЕЧ ДО 6ММ2 В МЕТАЛЛОРУКАВА	0,36	6,59	3,14	2	1	1	5,50	2
		100М		3,19	0,96			-	1,24	-
120	Ц8-409-3	-ТО ЖЕ УВГ СЕЧ ДО 16ММ2	0,24	10,18	5,33	2	1	1	7,70	2
		100М		4,51	1,61			-	2,08	-
121	Ц8-409-6	-ТО ЖЕ ЛПРГС СЕЧ ДО 120ММ2	0,12	18,63	9,83	2	1	1	14,30	2
		100М		8,06	2,85			-	3,68	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
122	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2	17,00	57,61	1,87	979	251	32	26,40	449
		100М		14,74	0,11			2	0,14	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		18793	2565	246		4057
				РУБ.				69		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		10136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		10136	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8657	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		5638	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	2634	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	396	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		870	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3030	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			21880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3030	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
123	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ 10М	29,30	1,83	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С159-482	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ 10М	2,90	2,48	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С159-483	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ 10М	15,90	3,46	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С113-2	-МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.18ММ М	58,00	0,30	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С113-3	-ТО ЖЕ ДИАМ.22ММ М	36,00	0,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	С113-4	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ М	46,00	0,51	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	С113-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ М	34,00	0,78	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	15-09 ТАБ.3-038	-КАБЕЛЬ МАРИ АВВГ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2 1000М	2,51	270,24	-	678	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2 1000М	0,11	331,04	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.10+1.6ММ2 1000М	0,39	445,90	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.16+1.10ММ2 1000М	0,54	601,28	-	325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.25+1.10ММ2 1000М	0,46	817,47	-	376	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
135	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.35+1.10ММ2 1000М	0,14	1033,67	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
136	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.50+1.16ММ2 1000М	0,10	1310,66	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	15-09 ТАБ.2-005	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ 3.70+1.25ММ2 1000М	0,10	2386,80	-	239	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3-95+1.35ММ2 1000М	0,17	3195,66	-	543	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ 3.120+1.35ММ2 1000М	0,01	4017,77	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
140	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ 3.150+1.35ММ2	Ø,17	4999,Ø1	-	850	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
141	С151-1Ø4	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 3.1,5ММ2	Ø,12	227,ØØ	-	27	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
142	15-Ø9	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ	Ø,11	432,33	-	48	-	-	-	-
	ТАБ.3-Ø35	3.4+1.2,5ММ2								
		1ØØØМ		-	-			-	-	-
143	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2	Ø,Ø2	553,99	-	11	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
144	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3.1Ø+1.6ММ2	Ø,Ø2	824,23	-	16	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
145	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ 3.25+1.1ØММ2	Ø,Ø2	1770,Ø7	-	55	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
146	15-Ø9	-КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2	Ø,Ø5	359,12	-	18	-	-	-	-
	ТАБ.2-Ø04	1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
147	15-Ø9	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВБ СЕЧ	Ø,Ø4	568,63	-	23	-	-	-	-
	ТАБ.6-Ø16	5.2,5ММ2								
		1ØØØМ		-	-			-	-	-
148	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2	Ø,Ø4	653,Ø8	-	26	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
149	15-Ø9	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.1,2,5ММ2	Ø,Ø4	165,75	-	7	-	-	-	-
	ТАБ.8-Ø71	1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
15Ø	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.7ØММ2	Ø,Ø6	1491,75	-	9Ø	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
151	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.16ММ2	Ø,13	475,15	-	62	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
152	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.185ММ2	Ø,13	3469,7Ø	-	451	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
153	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 2,1,5ММ2	Ø,1Ø	232,Ø5	-	23	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
154	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 2,2,5ММ2	Ø,Ø8	292,Ø2	-	23	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
155	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 2,1ØММ2	Ø,Ø3	773,5Ø	-	23	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
156	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 4.1,5ММ2	Ø,Ø3	314,92	-	9	-	-	-	-
	ТАБ.8-Ø73	1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
157	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1Ø,1,5ММ2	Ø,Ø6	59Ø,62	-	41	-	-	-	-
		1ØØØМ								
				-	-			-	-	-
158	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 14,1ММ2	Ø,Ø3	7Ø7,2Ø	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
159	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 16,1,5ММ2	0,09	950,30	-	86	-	-	-	-
		1000М								
160	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 24,1,5ММ2	0,07	1292,85	-	90	-	-	-	-
		1000М								
161	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 30,1ММ2	0,03	1248,65	-	37	-	-	-	-
		1000М								
162	15-09 ТАБ,8-071	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕЧ 1.2,5ММ2	0,05	447,52	-	22	-	-	-	-
		1000М								
163	ТО ЖЕ ТАБ,8-073	-ТО ЖЕ СЕЧ 7,1ММ2	0,11	801,12	-	88	-	-	-	-
		1000М								
164	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2	0,05	1121,57	-	56	-	-	-	-
		1000М								
165	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 16,1,5ММ2	0,05	1547,00	-	77	-	-	-	-
		1000М								
166	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 24,1,5ММ2	0,05	1989,00	-	99	-	-	-	-
		1000М								
167	15-09 ТАБ,3-033	-ПРОВОД МАРКИ УВГ СЕЧ 1,1,5ММ2	0,13	65,84	-	9	-	-	-	-
		1000М								
168	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.2,5ММ2	0,12	83,70	-	10	-	-	-	-
		1000М								
169	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.6ММ2	0,36	139,50	-	50	-	-	-	-
		1000М								
170	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1,10ММ2	0,19	206,46	-	39	-	-	-	-
		1000М								
171	ТО ЖЕ ТАБ,3-034	-ТО ЖЕ СЕЧ 2,1,5ММ2	0,06	122,75	-	7	-	-	-	-
		1000М								
172	15-09 ДОП,18 ТАБ,8-185	-ПРОВОД МАРКИ ЛПРГС СЕЧ 1.50ММ2	0,03	954,18	-	29	-	-	-	-
		1000М								
173	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.95ММ2	0,13	1735,38	-	226	-	-	-	-
		1000М								
174	ТО ЖЕ	-ПРОВОД МАРКИ ЛПРГСЭ СЕЧ 2.1,5ММ2	0,06	228,78	-	14	-	-	-	-
		1000М								
175	15-09 ТАБ,1-008	-ПРОВОД МАРКИ ПАМГ СЕЧ 1.10ММ2	0,03	143,95	-	4	-	-	-	-
		1000М								
176	15-09 ДОП,14 ТАБ,5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 1,2ММ2	0,44	15,62	-	7	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.4ММ2 1000М	0,11	26,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.5ММ2 1000М	-	31,25	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.8ММ2 1000М	0,17	46,87	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 1.10ММ2 1000М	0,35	58,03	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5669	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5669	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5669	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6122	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6122	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24462	2565	246		4057
			РУБ.					69		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10136	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14326	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5638	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2634	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5669	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	396	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1323	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3030	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3030	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1       Э14900054' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' Т5808' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТ
            АЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЭМ1-29 АЛЬБОМ 7' ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4       РОВОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц8-572-7' 4' ' МОНТАЖ ЩИТА СИЛОВОГО ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА ЩС*
6       Ц8-572-4' 4' ' ТО ЖЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШУ*
7       Ц8-573-7' 4' ' ТО ЖЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ*
8       Ц8-573-7' 6' ' ТО ЖЕ ЯЩИКА И ПУЛТА УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ*
9       Ц8-572-4' 2' ' ТО ЖЕ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
10      Ц8-572-5' 2' ' ТО ЖЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АРТНАСОСОМ КАСКАД*
11      Ц11-405-3' 8' ' ТО ЖЕ БЛОКОВ РЕЛЕ БРN1 И БРN2*
12      Ц11-583-6' 4' ' ТО ЖЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ*
13      Ц11-582-3' 4' ' ТО ЖЕ ДИЗЕЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ*
14      Ц11-409-1' 4' ' ТО ЖЕ КОРРЕКТОРА НАПРЯЖЕНИЯ*
15      Ц11-597-1' 4' ' ТО ЖЕ ЗВОНКА*
16      Ц11-14-2' 4' ' ТО ЖЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ*
17      ТСКЦЭ-84 П.2-808(=14)' 2' 120+38.0,05' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ С РУБИЛЬНИКОМ Щ070-1-31У3' ШТ*
18      ЦТТО ЖЕ(=7)' 2' 17#7,67#0,78#0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ Щ070-1-31У3' ШТ' ' 1,1*
19      ТСКЦЭ-84 П.2-787(=14)' 4' 97+27.0,05' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ070-1-04У3' ШТ*
20      ЦТТО ЖЕ(=7)' 4' 12,7#5,41#0,78#0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ070-1-04У3' ШТ' ' 1,1*
21      ТСКЦЭ-84 П.2-781(=14)' 5' 136+49.0,05' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ070-1-01У3' ШТ*
22      ЦТТО ЖЕ(=7)' 5' 21,2#10,4#0,78#0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ Щ070-1-01У3' ШТ' ' 1,1*
23      ТСКЦЭ-84 П.2-855(=14)' 1' 368+232,0,05' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ Щ070-1-72У3' ШТ*
24      ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 30,3#13,4#0,78#0,29' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СЕКЦИОННОЙ Щ070-1-72У3' ШТ' ' 1,1*
25      ТСКЦЭ-84 П.2-868(=14)' 2' 7' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ070-1-95У3' ШТ*
26      ЦТТО ЖЕ(=7)' 2' 1,61#1,1#0,04#0,01' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ Щ070-1-95У3' ШТ' ' 1,1*
27      1517-1148' 5' ' ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ*
```

```
28        1517-1859' 15' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
29        1503-4014(=14)' 15' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
30        Ц8-524-10' 5' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
31        1517-1148' 2' ' ШКАФ НА 5 РАЗРЯДНИКОВ*
32        1517-1859' 10' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
33        1503-4014(=14)' 10' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
34        Ц8-524-10' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 5 РАЗРЯДНИКОВ*
35        ТСКЦЭ-84ДОП.1 П.2-2080(=14)' 7' 380+258.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073' ШТ*
36        ЦТТО ЖЕ(=7)' 7' 18,74#10,86#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073' ШТ' ' 1,15*
37        ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2020(=14)' 2' 126+69.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-048' ШТ*
38        ЦТТО ЖЕ(=7)' 2' 8,77#4,1#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-048' ШТ' ' 1,6*
39        ТСКЦЭ-84ДОП.1 П.2-1960(=14)' 3' 204+120.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055' ШТ*
40        ЦТТО ЖЕ(=7)' 3' 13,33#7,22#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-055' ШТ' ' 1,10*
41        ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1980(=14)' 2' 335+220.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-064' ШТ*
42        ЦТТО ЖЕ(=7)' 2' 13,76#6,6#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-064' ШТ' ' 1,10*
43        ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1948(=14)' 1' 149+82.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051' ШТ*
44        ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 11,05#5,66#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-051' ШТ' ' 1,8*
45        Ц8-531-4' 85' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ*
46        ТПР-НТ 15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 40' 12,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002' ШТ*
47        ТТО ЖЕ П.04-557(=14)' 22' 23,2' ТО ЖЕ ПМЛ163102' ШТ*
48        ТТО ЖЕ П.04-552(=14)' 17' 15,4' ТО ЖЕ ПМЛ223002' ШТ*
49        ТПР-НТ15-04 ДОП.53 П.04-776(=14)' 4' 28' ТО ЖЕ ПМЛ323002' ШТ*
50        ТТО ЖЕ П.04-779(=14)' 2' 29' ТО ЖЕ ПМЛ423002' ШТ*
51        Ц8-525-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А*
52        Ц8-525-2' 5' ' ТО ЖЕ НА ТОК ДО 63А*
53        1504-1037' 6' ' СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АК63-3МГ*
54        1504-1039' 6' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
55        Ц8-101-1' 4' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3*
56        1504-15435' 4' ' СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3*
```

57 Ц8-521-6' 4' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
58 1504-2012' 4' ' РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*
59 1504-2019' 4' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
60 1517-1113' 4' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
61 1517-1366-2' 4*
62 Ц8-481-19' 86' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
63 Ц8-170-1' 107' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
64 Ц8-170-2' 160' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
65 Ц11-953-1' 30' ' РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ*
66 Ц11-953-1(А5=0,85)' 102' ' ТО ЖЕ НЕЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ*
67 Ц8-91-4' 0,31' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
68 Ц8-153-21' 368' ' ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ С ПЛАСТАМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
69 Ц8-153-22' 18' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 35ММ2*
70 Ц8-153-23' 4' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
71 Ц8-153-5' 75' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
72 Ц8-153-6' 10' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 70ММ2*
73 Ц8-153-7' 10' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 150ММ2*
74 Ц8-153-8' 15' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 240ММ2*
75 П2# ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР*
76 1517-1115(=14)' 3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
77 1517-1039(=14)' 0,4,3' ' РАМА*
78 1701-3295' 3' ' ВОЛЬТМЕТР*
79 1517-1473-1(=14)' 3' ' УСТАНОВКА ВОЛЬТМЕТРА*
80 ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-552(=14)' 6' 15,4' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ223002' ШТ*
81 1517-1386-1(=14)' 6' ' УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ223002*
82 ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 3' 12,2' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ123002' ШТ*
83 1517-1386-1(=14)' 3' ' УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002*
84 ТПР-НТ15-04 ДОП.118 П.01-780(=14)' 6' 15,6' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31' ШТ*
85 ТТО ЖЕ П.01-784(=14)' 6' 2,2' ПРИСТАВКИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ВА51-31' ШТ*
86 1517-1352-3(=14)' 3' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА51-31*

87 1504-6073(=14)' 6' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60*
88 1517-1414-1(=14)' 6' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ3-60*
89 1504-3063(=14)' 6' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ*
90 1504-3064(=14)' 6' ' ВСТАВКА К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ*
91 1517-1379-1(=14)' 6' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ*
92 1517-1505(=14)' 9' ' ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ*
93 1517-1504(=14)' 3' ' ТО ЖЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ*
94 1517-1499(=14)' 0,18' ' БУКВЫ*
95 1517-1495-1(=14)' 48' ' КЛЕММЫ*
96 1517-1104' 3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШКАФА АВР*
97 П2# ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ*
98 Ц8-574-54' 3' ' ВОЛЬТМЕТР*
99 Ц8-574-45' 9' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ*
100 Ц8-574-24' 6' ' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ*
101 Ц8-574-33' 6' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ*
102 Ц8-574-6' 6' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ*
103 Ц8-573-8' 3' ' МОНТАЖ ШКАФА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР*
104 П2# КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
105 Ц8-417-5' 2,93' ' ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.25ММ*
106 Ц8-417-6' 0,3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
107 Ц8-417-7' 1,59' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
108 Ц8-408-2' 1,74' ' ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
109 Ц8-147-2' 0,09' ' ПРОЛОЖИТЬ ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ*
110 Ц8-148-9' 52,7' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1М ДО 2КГ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ*
111 Ц8-148-10' 4,1' ' ТО ЖЕ МАССОЙ 1М ДО 3КГ*
112 Ц8-145-1' 0,47' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ КНР И КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
113 Ц8-145-2' 0,58' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 2КГ*
114 Ц8-145-3' 0,36' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 3КГ*
115 Ц8-149-1' 0,44' ' ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ КНР И КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В ПРОЛРОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*

```
116        Ц8-149-2' 0,78' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ 1М ДО 3КГ*
117        Ц8-149-1' 1,71' ' ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ И ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
118        Ц8-402-1' 10,46' ' ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОД МАРКИ АПВ УВГ ЛПРГС ЛПРГСЭ ПАМГ*
119        Ц8-409-1' 1,02' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА АПВ СЕЧ ДО 2,5ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
120        Ц8-409-2' 1,12' ' ТО ЖЕ СЕЧ,ДО 6ММ2*
121        Ц8-409-3' 2,08' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 16мм2*
122        Ц8-409-11' 3,33' ' ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СЕЧ ДО 2,5ММ2*
123        Ц8-409-13' 2,27' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 16ММ2*
124        Ц8-399-1' 0,65' ' ПРОЛОЖИТЬ ПРОВОД МАРКИ УВГ ЛПРГС И ЛПРГСЭ В КАНАЛЕ СЕЧ ДО 35ММ2*
125        Ц8-399-2' 0,11' ' ТО ЖЕ ПРОВОД ЛПРГСЭ СЕЧ ДО 120ММ2*
126        Ц8-409-2' 0,36' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА УВГ И ЛПРГСЭ СЕЧ ДО 6ММ2 В МЕТАЛЛОРУКАВА*
127        Ц8-409-3' 0,24' ' ТО ЖЕ УВГ СЕЧ ДО 16ММ2*
128        Ц8-409-6' 0,12' ' ТО ЖЕ ЛПРГС СЕЧ ДО 120ММ2*
129        П2#     ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
130        Ц8-472-6' 17' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2*
131        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
132        С159-481' 29,3' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ*
133        С159-482' 2,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ,32ММ*
134        С159-483' 15,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
135        С113-2(=13)' 58' ' МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.18ММ*
136        С113-3(=13)' 36' ' ТО ЖЕ ДИАМ,22ММ*
137        С113-4(=13)' 46' ' ТО ЖЕ ДИАМ,32ММ*
138        С113-6(=13)' 34' ' ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ*
139        Т15-09 ТАБ.3-038(=13)' 2,51' 200.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРИ АВВГ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*
140        ТТО ЖЕ(=13)' 0,11' 245.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2' 1000М*
141        ТТО ЖЕ(=13)' 0,39' 330.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.10+1,6ММ2' 1000М*
142        ТТО ЖЕ(=13)' 0,54' 445.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,16+1.10ММ2' 1000М*
143        ТТО ЖЕ(=13)' 0,46' 605.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,25+1,10ММ2' 1000М*
144        ТТО ЖЕ(=13)' 0,14' 765.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.35+1.10ММ2' 1000М*
145        ТТО ЖЕ(=13)' 0,1' 970.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.50+1.16ММ2' 1000М*
```

```
146        Т15-09 ТАБ.2-005(=13)' 0,1' 1800.1,2.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ СЕЧ 3.70+1.25ММ2' 1000М*
147        ТТО ЖЕ(=13)' 0,17' 2410.1,2.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 3-95+1.35ММ2' 1000М*
148        ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 3030.1,2.1,105' ТО ЖЕ 3.120+1.35ММ2' 1000М*
149        ТТО ЖЕ(=13)' 0,17' 3770.1,2.1,105' ТО ЖЕ 3.150+1.35ММ2' 1000М*
150        С151-104' 0,12' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 3.1,5ММ2*
151        Т15-09 ТАБ.3-035(=13)' 0,105' 520.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*
152        ТТО ЖЕ(=13)' 0,016' 410.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2' 1000М*
153        ТТО ЖЕ(=13)' 0,02' 610.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ.3.10+1.6ММ2' 1000М*
154        ТТО ЖЕ(=13)' 0,021' 1310.1,2.1,126' ТО ЖЕ 3.25+1.10мм2' 1000М*
155        Т15-09 ТАБ.2-004(=13)' 0,045' 325.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2' 1000М*
156        Т15-09 ТАБ.6-016(=13)' 0,04' 505.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВБ СЕЧ 5.2,5ММ2' 1000М*
157        ТТО ЖЕ(=13)' 0,04' 580.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2' 1000м*
158        Т15-09 ТАБ.8-071(=13)' 0,04' 150.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ.1.2,5ММ2' 1000М*
159        ТТО ЖЕ(=13)' 0,06' 1350.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 1.70ММ2' 1000М*
160        ТТО ЖЕ(=13)' 0,13' 430.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 1,16ММ2' 1000М*
161        ТТО ЖЕ(=13)' 0,13' 3140.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 1.185ММ2' 1000М*
162        ТТО ЖЕ(=13)' 0,1' 210.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 2.1,5ММ2' 1000М*
163        ТТО ЖЕ(=13)' 0,085' 265.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 2.2,5ММ2' 1000М*
164        ТТО ЖЕ(=13)' 0,025' 700.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 2.10ММ2' 1000М*
165        ТТО ЖЕ ТАБ.8-073(=13)' 0,028' 285.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 4.1,5ММ2' 1000М*
166        ТТО ЖЕ(=13)' 0,055' 625.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 10.1,5ММ2' 1000м*
167        ТТО ЖЕ(=13)' 0,03' 640.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 14.1ММ2' 1000М*
168        ТТО ЖЕ(=13)' 0,09' 860.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 16.1,5ММ2' 1000М*
169        ТТО ЖЕ(=13)' 0,075' 1170.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 24.1,5ММ2' 1000М*
170        ТТО ЖЕ(=13)' 0,03' 1130.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 30,1ММ2' 1000М*
171        Т15-09 ТАБ.8-071(=13)' 0,045' 405.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕЧ 1.2,5ММ2' 1000М*
172        ТТО ЖЕ ТАБ.8-073(=13)' 0,11' 725.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 7,1ММ2' 1000М*
173        ТТО ЖЕ(=13)' 0,045' 1015.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2' 1000м*
174        ТТО ЖЕ(=13)' 0,045' 1400.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 16.1,5ММ2' 1000М*
```

```
175         ТТО ЖЕ(=13)' 0,045' 1800.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 24.1,5ММ2' 1000М*
176         Т15-09 ТАБ.3-033(=13)' 0,135' 59.1,116' ПРОВОД МАРКИ УВГ СЕЧ 1.1,5ММ2' 1000М*
177         ТТО ЖЕ(=13)' 0,115' 75.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.2,5ММ2' 1000М*
178         ТТО ЖЕ(=13)' 0,36' 125.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.6ММ2' 1000М*
179         ТТО ЖЕ(=13)' 0,19' 185.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.10ММ2' 1000М*
180         ТТО ЖЕ ТАБ.3-034(=13)' 0,065' 110.1,118' ТО ЖЕ СЕЧ 2.1,5ММ2' 1000М*
181         Т15-09 ДОП.18 ТАБ.8-185(=13)' 0,025' 855.1,116' ПРОВОД МАРКИ ЛПРГС СЕЧ 1.50ММ2' 1000М*
182         ТТО ЖЕ(=13)' 0,135' 1555.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.95ММ2' 1000М*
183         ТТО ЖЕ(=13)' 0,06' 205.1,116' ПРОВОД МАРКИ ЛПРГСЭ СЕЧ 2.1,5ММ2' 1000М*
184         Т15-09 ТАБ.1-008(=13)' 0,03' 129.1,116' ПРОВОД МАРКИ ПАМГ СЕЧ 1.10ММ2' 1000М*
185         Т15-09 ДОП.14 ТАБ.5-077(=13)' 0,435' 14.1,116' ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 1.2ММ2' 1000М*
186         ТТО ЖЕ(=13)' 0,107' 23,5.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.4ММ2' 1000М*
187         ТТО ЖЕ(=13)' 0,005' 28.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.5ММ2' 1000М*
188         ТТО ЖЕ(=13)' 0,17' 42.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.8ММ2' 1000М*
189         ТТО ЖЕ(=13)' 0,345' 52.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ 1.10ММ2' 1000М*
190         К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I0

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КСТС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ1-8 АЛЬБОМ 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,151 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 564 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,375 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-489-4	-УСТАНОВИТЬ ДВУХМАШИННЫЙ АГРЕГАТ МОЩНОСТЬЮ 12КВТ	2,00	30,21	3,83	60	24	7	18,70	37
		ШТ		11,68	1,82			3	2,09	4
2	1501-1419	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А160М4=4А160М2,4,6,8У3	2,00	211,96	-	424	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	1501-4028	-ГЕНЕРАТОР БСС5-62-4-М101=ЕСС5-62-4У2	2,00	326,10	-	652	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	1517-2028	-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-12/400А=ЯУ62-230-400У2 ТУ 16.536.157-70	2,00	230,44	-	461	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1517-2359	-ЯЩИК ФИДЕРОВ 396Х500Х305ММ=ЯФ-10У2,ЯФ-25У2, ЯФ-40У2,ЯФ-80У2 ТУ 16.536.157-70	2,00	94,57	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ	2,00	2,78	0,04	6	4	-	2,20	4
		ШТ		1,75	-			-	-	-
7	ЦЦ8ПРИЛОЖ.1	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН	2,00	1,85	0,05	4	3	-	2,20	4
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
	СТР164П.21									
8	ЦТО ЖЕ П.32	-ТО ЖЕ ГЕНЕРАТОРА	2,00	6,28	0,33	13	4	-	3,30	7
		ШТ		1,97	0,18			-	0,23	-
9	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2120	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-067	1,00	450,54	-	450	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-067	1,00	20,20	0,95	20	11	1	15,40	15
		ШТ		11,25	0,35			-	0,45	-
11	СКЦ3-84 ДОП.1 П.2-1960	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055	1,00	228,27	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055	1,00	14,15	0,87	14	6	1	11,00	11
		ШТ		7,94	0,31			-	0,40	-
13	СКЦ3-84ДОП.1 П.2-1948	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051	1,00	166,42	-	166	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051	1,00	11,69	0,87	12	6	1	8,80	9
		ШТ		6,23	0,31			-	0,40	-
15	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АК63	4,00	2,11	0,05	8	4	-	1,10	4
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
16	1504-1037	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=АК63-3МГУ3 ТУ 16-522.140-78	2,00	12,61	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-1035	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2МГ=АК63-2МГУ3 ТУ 16-522.140-78	2,00	10,53	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2МГ=	2,00	0,87	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-529-5	-УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ВЫЗОВА	1,00	2,10	0,05	2	1	-	2,20	2
		ШТ		1,20	0,01			-	0,01	-
21	1504-18003	-СТОИМОСТЬ КНОПКИ ВЫЗОВА=КУ121-2М ТУБС-1964-66	1,00	2,72	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-84-1	-УСТАНОВИТЬ ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЗ-1	1,00	0,41	0,01	1	-	-	1,10	1
		ШТ		0,36	-			-	-	-
23	ПР-НТ29-02-20 П.2-011	-БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БВ-24/3	1,00	120,52	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ	1,00	9,28	0,49	9	6	-	8,80	9
		ШТ		5,72	0,20			-	0,26	-
25	Ц8-126-5	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	1,00	7,55	-	8	7	-	11,00	11
		ШТ		6,75	-			-	-	-
26	1511-5003	-СТОИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10НЖ-22КТ=10НЖ-22Т	4,00	26,63	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-121-4	-МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ	4,00	2,84	-	11	8	-	3,30	13
		ШТ		2,12	-			-	-	-
28	ЦСКЦЭ-84 П.1-256	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311	1,00	8,93	0,11	9	2	-	1,10	1
		ШТ		1,70	0,02			-	0,03	-
29	1517-1148	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ=ЩО ГОСТ 22769-77	1,00	36,96	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-05У1	3,00	2,72	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	3,00	4,13	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-524-10	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	1,00	15,31	0,81	15	5	-	7,70	8
		ШТ		4,83	0,33			-	0,43	-
33	Ц8-522-2	-УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ППЭ-100/Н2	1,00	3,53	0,10	4	2	-	2,20	2
		ШТ		1,64	0,02			-	0,03	-
34	Ц8-612-2	-ТО ЖЕ ЩИТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЩЗП-2	0,01	401,60	8,80	4	2	-	272,80	3
		100ШТ		162,60	3,10			-	4,00	-
35	Ц11-582-1	-ТО ЖЕ КОРОБКУ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ КС-4	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,10	2
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
36	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	2,00	1,68	-	3	1	-	0,44	1
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
37	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	15,00	0,20	-	3	2	-	0,33	5
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
38	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,30	380,80	5,17	114	11	1	67,10	20
		Т		36,63	1,55			-	2,00	1
39	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2	67,00	1,38	-	92	34	-	1,10	74
		ШТ		0,51	-			-	-	-
40	Ц8-406-1	-ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.ДО 25ММ	2,40	58,63	25,41	141	61	61	47,30	114
		100М		25,52	10,70			26	13,80	33
41	Ц8-408-1	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ	0,04	33,68	8,30	1	-	-	17,60	1
		100М		10,19	2,51			-	3,24	-
42	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ МАССА 1М ДО 1КГ	2,26	10,65	0,50	24	16	-	12,10	27
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
43	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ ПРОВОДА РПШЭ	0,13	5,35	2,56	1	-	-	4,40	1
		100М		2,60	0,78			-	1,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц8-146-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	0,69	51,09	13,97	35	14	10	34,10	24
		100М		20,02	4,44			3	5,73	4
		ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР								
45	1517-1115	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ=ШС-3,ШР-3 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536,024-75	4,00	60,87	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1517-1039	-РАМА= ОСТ16-0,684,198-75	1,60	3,26	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
47	1701-3295	-ВОЛЬТМЕТР=3335	4,00	4,67	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1517-1473-1	-УСТАНОВКА ВОЛЬТМЕТРА=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛОГОМЕТРЫ,4АСЫ,ШТ	4,00	0,98	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	ПР-НТ15-04 ДОП,12 П,04-552	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ223002 ШТ	8,00	16,74	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	1517-1386-1	-УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ223002=	8,00	4,57	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	ПР-НТ15-04 ДОП,12 П,04-549	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ123002 ШТ	4,00	13,26	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	1517-1386-1	-УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002=	4,00	4,57	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	ПР-НТ15-04 ДОП,118 П,01-780	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31 ШТ	8,00	16,96	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	ТО ЖЕ П,01-784	-ПРИСТАВКИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ВА51-31	8,00	2,39	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1517-1352-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА51-31=	8,00	5,43	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1504-6073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60=ПВ3-60М3Б ОСТ 16 0.526,001-77	8,00	2,66	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1414-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ3-60= ШТ	8,00	3,59	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ=ПТ ТУ 36,1101-71	8,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1504-3064	-ВСТАВКА К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ=ПТ ТУ 36,1101-71	8,00	0,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ= ШТ	8,00	0,71	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	1517-1505	-ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ=	12,00	0,30	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
62	1517-1504	-ТО ЖЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ=	4,00	0,11	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	1517-1499	-БУКВЫ=	0,24	2,61	-	1	-	-	-	-
		100 ШТУК		-	-			-	-	-
64	1517-1495-1	-КЛЕММЫ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	64,00	0,35	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШКАФА АВР= ОСТ 16-0.684.116-74	4,00	22,85	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ								
66	Ц8-574-54	-ВОЛЬТМЕТР	4,00	0,49	-	2	1	-	0,55	2
		ШТ		0,35	-			-	-	-
67	Ц8-574-45	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	12,00	1,75	-	21	11	-	1,10	13
		ШТ		0,95	-			-	-	-
68	Ц8-574-24	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	8,00	1,87	-	15	8	-	1,10	9
		ШТ		1,05	-			-	-	-
69	Ц8-574-33	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	8,00	0,99	-	8	4	-	0,66	5
		ШТ		0,46	-			-	-	-
70	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	8,00	0,69	-	6	3	-	0,44	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
71	Ц8-573-8	-МОНТАЖ ШКАФА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР	4,00	1,61	0,35	6	4	1	1,10	4
		ШТ		1,00	0,11			-	0,14	1
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
72	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2	1,90	57,61	1,87	109	28	3	26,40	50
		100М		14,74	0,11			-	0,14	-
73	Ц8-472-7	-ТО ЖЕ СЕЧ 160ММ2	0,10	65,72	1,98	7	1	-	26,40	3
		100М		14,74	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4584	298	86		500
				РУБ.				32		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3794	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3794	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		790	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		376	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	330	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		253	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
74	2405-1389	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4=КСК-8 ТУ36-1753-75	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
75	С154-218	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЗ-1	1,00	1,80	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
76	С154-78	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-100/Н2	1,00	6,05	-	6	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
77	1602-50098	-ЩИТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЩЗП-2=Щ3-П2 2Д3.620.381 ТУ	1,00	1,67	-	2	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
78	С113-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20ММ	89,00	0,30	-	27	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
79	С113-3	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	150,00	0,40	-	60	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
80	С113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.32ММ	4,00	0,51	-	2	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
81	С151-1077	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.6ММ2	0,08	225,00	-	18	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
82	15-09 ТАБ.3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2	0,02	270,24	-	5	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
83	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2	0,12	331,04	-	40	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
84	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.10+1.6ММ2	0,08	445,30	-	36	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
85	С152-153	-ПРОВОД МАРКИ РПШЭ СЕЧ 2.2,5ММ2	0,03	407,00	-	12	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			215	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			230	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4799	298	86		500
			РУБ.					32		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3794	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3794	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1005	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			376	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	330	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	375	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
1       3149000051' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Э' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИ
                ЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КСТС' ЭЛ1-8 АЛЬБОМ 7' ЭДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц8-489-4' 2' ' УСТАНОВИТЬ ДВУХМАШИННЫЙ АГРЕГАТ МОЩНОСТЬЮ 12КВТ*
6       1501-1419' 2' ' ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А160М4*
7       1501-4028' 2' ' ГЕНЕРАТОР БСС5-62-4-М101*
8       1517-2028' 2' ' ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПУ-12/400А*
9       1517-2359' 2*
10      Ц8-481-21' 2' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ*
11      ЦТЦ6ПРИЛОЖ.1 СТР164П.21(=7)' 2' 1,7#1,41#0,05#0,04#0,24' РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН' ШТ' ' 1,2*
12      ЦТТО ЖЕ П.32(=7)' 2' 6,07#1,79#0,3#0,16#3,98' ТО ЖЕ ГЕНЕРАТОРА' ШТ' ' 1,3*
13      ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2120(=14)' 1' 400+286.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-067' ШТ*
14      ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 19,09#10,23#0,67#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-067' ШТ' ' 1,14*
15      ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1960(=14)' 1' 204+120.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055' ШТ*
16      ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 13,33#7,22#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-055' ШТ' ' 1,10*
17      ТСКЦЭ-84ДОП.1 П.2-1948(=14)' 1' 149+82.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051' ШТ*
18      ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 11,05#5,66#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-051' ШТ' ' 1,8*
19      Ц8-525-1' 4' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АК63*
20      1504-1037' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
21      1504-1039' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
22      1504-1035' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2МГ*
23      1504-1039' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-2МГ*
24      Ц8-529-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ВЫЗОВА*
25      1504-18003' 1' ' СТОИМОСТЬ КНОПКИ ВЫЗОВА*
26      Ц8-84-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ М3-1*
27      ТПР-НТ29-02-20 П.2-011(=14)' 1' 102,1,087' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ББ-24/3' ШТ*
```

```
28        Ц8-101-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ*
29        Ц8-126-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ*
30        1511-5003' 4' ' СТОИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 10НЖ-22КТ*
31        Ц8-121-4' 4' ' МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ*
32        ЦТСКЦЭ-84 П.1-256(=7)' 1' 6,82#1,55#0,1#0,02' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311' ШТ' ' 1,1*
33        1517-1148' 1' ' ЯЩИК ДЛЯ РАЗРЯДНИКОВ*
34        1517-1859' 3' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
35        1503-4014(=14)' 3' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
36        Ц8-524-10' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
37        Ц8-522-2' 1' ' УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-100/Н2*
38        Ц8-612-2' 0,01' ' ТО ЖЕ ЩИТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШЗП-2*
39        Ц11-582-1' 2' ' ТО ЖЕ КОРОБКУ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ КС-4*
40        Ц8-170-1' 2' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
41        Ц8-170-2' 15' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
42        Ц8-91-4' 0,3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
43        Ц8-153-21' 67' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ.ДО 16ММ2*
44        Ц8-406-1' 2,4' ' ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.ДО 25ММ*
45        Ц8-408-1' 0,04' ' ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
46        Ц8-149-1' 2,26' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ МАССА 1М ДО 1КГ*
47        Ц8-409-1' 0,13' ' ТО ЖЕ ПРОВОДА РПШЭ*
48        Ц8-146-1' 0,69' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ*
49        П2#     ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР*
50        1517-1115(=14)' 4' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
51        1517-1039(=14)' 0,4.4' ' РАМА*
52        1701-3295' 4' ' ВОЛЬТМЕТР*
53        1517-1473-1(=14)' 4' ' УСТАНОВКА ВОЛЬТМЕТРА*
54        ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-552(=14)' 8' 15,4' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ223002' ШТ*
55        1517-1386-1(=14)' 8' ' УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ223002*
56        ТПР-НТ15-04 ДОП.12 П.04-549(=14)' 4' 12,2' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ123002' ШТ*
```

57 1517-1386-1(=14)' 4' ' УСТАНОВКА ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ123002*

58 ТПР-НТ15-04 ДОП.118 П.01-780(=14)' 8' 15,6' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31' ШТ*

59 ТТО ЖЕ П.01-784(=14)' 8' 2,2' ПРИСТАВКИ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ВА51-31' ШТ*

60 1517-1352-3(=14)' 8' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА51-31*

61 1504-6073(=14)' 8' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60*

62 1517-1414-1(=14)' 8' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ3-60*

63 1504-3063(=14)' 8' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ*

64 1504-3064(=14)' 8' ' ВСТАВКА К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ*

65 1517-1379-1(=14)' 8' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ*

66 1517-1505(=14)' 12' ' ТАБЛИЧКА ФИРМЕННАЯ*

67 1517-1504(=14)' 4' ' ТО ЖЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ*

68 1517-1499(=14)' 0,24' ' БУКВЫ*

69 1517-1495-1(=14)' 64' ' КЛЕММЫ*

70 1517-1104' 4' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ШКАФА АВР*

71 П2# ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ*

72 Ц8-574-54' 4' ' ВОЛЬТМЕТР*

73 Ц8-574-45' 12' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ*

74 Ц8-574-24' 8' ' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ*

75 Ц8-574-33' 8' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ*

76 Ц8-574-6' 8' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ*

77 Ц8-573-8' 4' ' МОНТАЖ ШКАФА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА АВР*

78 П2# ЗАЗЕМЛЕНИЕ*

79 Ц8-472-6' 1,9' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.100ММ2*

80 Ц8-472-7' 0,1' ' ТО ЖЕ СЕЧ 160ММ2*

81 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*

82 2405-1389(Н9=1,082)' 2' ' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-4*

83 С154-218' 1' ' ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЗ-1*

84 С154-78' 1' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП3-100/Н2*

85 1602-50098(Н9=1,076)(=13)' 1' ' ЩИТОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ Щ3П-2*

86 С113-2(=13)' 89' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20ММ*

```
87        С113-3(=13)' 150' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
88        С113-4(=13)' 4' ' МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.32ММ*
89        С151-1077' 0,05' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.6ММ2*
90        Т15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,015' 200,1,2,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2' 1000М*
91        ТТО ЖЕ(=13)' 0,115' 245,1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3.6+1.4ММ2' 1000М*
92        ТТО ЖЕ(=13)' 0,076' 330,1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,10+1.6ММ2' 1000М*
93        С152-153' 0,026' ' ПРОВОД МАРКИ РПШЭ СЕЧ 2,2,5ММ2*
94        К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

В-IУ-225-50.90 Альбом I4 Часть 3
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2- II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 8 ЧЕРТЕЖИ АОВ1 АВК1 АЗУ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5920 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,749 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-680-2	-МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦN1-N14	14,00	4,06	0,54	57	51	5	6,60	92
		ШТ		3,65	0,13			2	0,17	2
2	Ц11-680-4	-ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЭВП	3,00	3,45	0,54	10	5	1	2,20	7
		ШТ		1,53	0,12			-	0,15	-
3	1517-1070	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВN1-N14= ОСТ 16-0.800.652-79	11,20	152,18	-	1704	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
4	1517-1103	-ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЭВП= ОСТ 16-0.684.116-74	3,00	20,33	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	1517-1062	-СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ= ОСТ 16-0.684.198-75	56,00	2,88	-	161	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1517-1060	-ТО ЖЕ= ОСТ 16-0.684.198-75	6,00	2,25	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1509	-КОМПЛЕКТ РЕЕК КРЕПЛЕНИЯ=	14,00	5,00	-	70	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
8	1517-1507	-ТО ЖЕ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ=	3,00	3,10	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
9	1517-1495-2	-ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	3,54	0,43	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-1504	-РАМКИ=	575,00	0,11	-	63	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1517-1505	-ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ=	17,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ								
12	1504-6409	-СТОИМОСТЬ УП5311=УП-5311 16-524.074-75	26,00	2,39	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	26,00	1,63	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1504-6410	-УП5312=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	12,00	3,59	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	12,00	3,26	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-6411	-УП5313=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	25,00	4,46	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	25,00	4,78	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-6414	-УП5316=УП-5316 ТУ 16-524.074-75	15,00	8,04	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1450-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПИТ	15,00	9,57	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1504-6412	-УП5314=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	1,00	5,54	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1448-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	1,00	6,41	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-18011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	180,00	0,87	-	157	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	180,00	1,63	-	293	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1504-1006	-АВТОМАТЫ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	34,00	1,58	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	34,00	1,41	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
26	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ=ПТ ТУ 36.1101-71	94,00	0,15	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-3064	-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ=ПТ ТУ 36.1101-71	94,00	0,13	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	94,00	0,76	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1507-5059	-СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУ3=ТСБ-Ш-У3-01	21,00	1,30	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-5043	-АППАРАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ=АЕУ2,АМЕУ2	258,00	1,09	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	258,00	0,92	-	238	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	15-04 ДОП,72 П,12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 ШТ	277,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	277,00	4,78	-	1325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	15,00	7,25	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43 И ВС-33=ВС-10-60У4 ТУ 16-523.476-78	5,00	23,37	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	1504-12025	-РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12 РП-21=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	2,00	8,25	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	22,00	4,78	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	36-08 2-025	-ДИОДЫ Д-226 ШТ	243,00	0,09	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	1517-1549	-ДИОД ТРАНЗИСТОР=Д-226,814 КП-103 И ДР.	243,00	0,29	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
40	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	27,00	0,82	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	27,00	1,25	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06=РШ-Ц-20-0-01-10/220 ГОСТ 7396-76	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР.	8,00	1,25	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	1515-7007	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 220-230-25	1,40	0,97	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
45	1507-7020	-ПОТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01=Е27ФП-01	14,00	282,62	-	3957	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
46	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	1505-11048	-ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-025=ОСМ-0,25 У3	3,00	11,30	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	1517-1460-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВ.А=	3,00	1,41	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	1504-6380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ=ПТИ-М ТУ 25-08.116-77	2,00	4,57	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1517-1454-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОТОЧЕЧНЫЕ И ИСКАТЕЛИ ШАГОВЫЕ=ПГК,ПП,ШИ,РШИ И ДР.	2,00	5,43	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	15-04 П15-072	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ1-11	2,00	20,11	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	1517-1484-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	2,00	1,74 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
53	1504-15230	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77 ШТ	2,00	6,09 - -	- -	12	-	- - -	- - -	- - -
54	1517-1483-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ИСТО4НИК СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ ШТ	2,00	1,74 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ								
55	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЦЕПЬ	940,00	0,45 0,20	- -	423	188	- -	0,33 -	310 -
56	Ц8-574-48	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011 ШТ	180,00	0,83 0,51	- -	149	92	- -	0,77 -	139 -
57	Ц8-574-18	-АВТОМАТЫ А-63М ШТ	34,00	0,24 0,12	- -	8	4	- -	0,22 -	7 -
58	Ц8-574-28	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТУМБЛЕРЫ ШТ	29,00	0,30 0,18	- -	9	5	- -	0,33 -	10 -
59	Ц8-574-56	-ТАБЛО АРМАТУРА ПРЕРЫВАТЕЛИ ШТ	259,00	0,58 0,36	- -	150	93	- -	0,55 -	142 -
60	Ц8-574-56	-ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА ДИОДЫ ПАТРОНЫ РОЗЕТКИ ШТ	266,00	0,58 0,36	- -	154	96	- -	0,55 -	146 -
61	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ШТ	3,00	0,52 0,14	- -	2	-	- -	0,22 -	1 -
62	Ц8-574-57	-СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВЫВОД	2,00	0,17 0,11	- -	1	-	- -	0,22 -	- -
63	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ШТ	94,00	0,69 0,37	- -	65	35	- -	0,44 -	41 -
64	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ШТ	299,00	1,26 0,60	- -	377	239	- -	1,10 -	329 -
		АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ,АОВ,ВК,АВК,ЗУ,АЗУ								
65	17-04 ДОП,40 П,1-1902	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ ШТ	15,00	7,50 -	- -	113	-	- -	- -	- -
66	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ	15,00	0,99	0,04	15	14	-	1,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ		0,92	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
67	1704-10040	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ4,2=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	8,00	22,39	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ:НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	8,00	5,92	0,05	47	39	-	7,70	62
				4,67	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
69	17-01 П.03-226	-ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ш-8900	2,00	18,48	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,40	-	3	3	-	2,20	4
		ШТ								
				1,37	-			-	-	-
71	17-04 ДОП.22 П.5-1127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8	5,00	119,57	-	598	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
72	Ц11-406-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: ЩИТОВОЙ МОНТАЖ	5,00	4,49	-	22	22	-	6,60	33
				4,41	-			-	-	-
		ШТ								
73	17-01 П.03-355	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730	1,00	77,18	-	77	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
74	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	1,00	4,67	-	5	5	-	6,60	7
				4,59	-			-	-	-
		ШТ								
75	1704-20555	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4=ДС-33 ТУ25-02-081597-79	1,00	293,49	-	293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц11-585-8	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕХАНОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ БЛОКА ГАЛЬВАНОМЕТРА,БЛОКА ГЕНЕРАТОРА И БЛОКА ПИТАНИЯ	1,00	4,55	0,14	5	4	-	6,60	7
				4,01	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ								
77	1704-50001	-БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1=Р21 ТУ25-02-051684-79	1,00	195,66	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц11-618-7	-БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ИЛИ АНАЛОГОВЫЙ	1,00	5,20	-	5	5	-	7,70	8
				5,11	-			-	-	-
		ШТ								
79	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-1В ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78	1,00	53,81	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1704-50512	-ТО ЖЕ ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78	5,00	35,87	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА	6,00	1,12	-	7	7	-	2,20	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				1,10	-			-	-	-
82	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ=	55,00	2,12	-	117	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
83	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	55,00	2,10	0,05	115	66	3	2,20	121
				1,20	0,01			1	0,01	1
		ШТ								
84	1602-50129	-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76	2,00	8,70	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	0,41	0,01	1	1	-	1,10	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
86	1704-50534	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11=Д220-11 ТУ25-02-301841-77	3,00	14,67	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДВУХДАТЧИКОВОЕ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	3,00	2,72	0,04	8	6	-	3,30	10
				2,06	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
88	1704-50505	-ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301=РУМ-1 ТУ25-02-1866-80	5,00	27,17	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	Ц11-629-1	-РЕЛЕ УРОВНЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,СОСТОЯЩЕЕ ИЗ БЛОКА И ДАТЧИКА	7,00	2,39	0,05	17	15	-	3,30	23
				2,13	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ								
90	Ц8-84-1	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВП-220	6,00	0,41	0,01	2	2	-	1,10	7
		ШТ		0,36	-			-	-	-
91	Ц8-604-4	-СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2	0,20	90,61	34,21	18	9	7	79,20	16
		100ШТ		45,10	10,87			2	14,02	3
92	Ц11-680-3	-МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ	3,00	3,51	0,35	10	6	1	3,30	10
		ШТ		2,06	0,12			-	0,15	-
93	Ц8-539-8	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК-2110	22,00	1,09	0,01	24	13	-	0,99	22
		ШТ		0,59	-			-	-	-
94	Ц8-541-10	-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ	6,00	2,72	0,12	16	5	1	1,10	7
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
95	Ц8-147-6	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	2,10	38,79	2,53	81	36	5	28,60	60
		100ШТ		17,16	0,41			1	0,53	1
96	Ц8-147-8	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	2,00	1,80	0,33	4	3	-	2,20	4
		100ШТ		1,29	0,13			-	0,17	-
97	Ц8-397-1	-ЛОТКИ	0,24	115,03	39,60	28	9	10	67,10	16
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,75	10,82			3	13,96	3
98	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,07	380,80	5,17	27	3	-	67,10	5
		Т								
				36,65	1,55			-	2,00	-
99	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	150,00	1,68	-	252	39	-	0,44	66
				0,26	-			-	-	-
		ПРОХОД								
100	Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕМАМ	50,50	6,20	-	313	286	-	8,80	444
		100ШТ								
				5,66	-			-	-	-
101	Ц8-695-5	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ	150,00	0,66	-	99	72	-	0,44	66
		ШТ								
				0,48	-			-	-	-
102	Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМАМ	60,00	1,65	-	98	91	-	2,20	132
		ШТ		1,51	-			-	-	-
103	Ц8-145-1	-МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ	2,82	11,98	0,30	54	17	1	11,00	31
		100М								
				6,08	0,11			-	0,14	-
104	Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	110,00	0,59	-	65	64	-	1,10	121
		1ВВОД		0,58	-			-	-	-
105	Ц11-711-2	-ТО ЖЕ ДО 20 ЖИЛ	45,00	1,15	-	52	51	-	1,10	49
		1ВВОД								
				1,13	-			-	-	-
106	Ц11-711-3	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	16,00	1,61	-	26	25	-	2,20	35
		1ВВОД								
				1,58	-			-	-	-
107	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	408,00	0,70	-	286	90	-	1,10	449
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	242,00	0,89	-	215	97	-	1,10	266
		ШТ								
				0,40	-			-	-	-
109	Ц8-156-1	-ТО ЖЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С КОЛ.ЖИЛ ДО 7	108,00	1,04	-	112	37	-	1,10	119
		ШТ		0,34	-			-	-	-
110	Ц11-582-2	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10	24,00	1,12	0,04	27	20	1	1,10	26
		ШТ								
				0,85	0,01			-	0,01	-
111	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КС-20 КС-40	50,00	1,59	0,04	60	64	3	2,20	110
		ШТ								
				1,29	0,01			1	0,01	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
112	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ	20,74	51,09	15,97	1060	415	290	34,10	707
		100М		20,02	4,44			92	5,73	119
113	Ц8-148-9	-ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	25,03	21,51	0,53	538	237	13	16,50	413
		100М								
				9,48	0,21			5	0,27	7
114	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ В КАНАЛЕ	53,12	11,98	0,30	636	323	16	11,00	584
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,08	0,11			6	0,14	7
115	Ц8-417-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ	2,03	63,29	21,45	128	41	44	36,30	74
				20,24	6,80			14	8,77	18
		100М								
116	Ц8-417-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	0,51	37,46	13,41	19	8	7	28,60	15
		100М								
				15,84	4,23			2	5,46	3
117	Ц8-406-1	-ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	0,13	58,63	25,41	8	3	3	47,30	6
		100М		25,52	10,70			1	15,80	2
118	Ц8-408-1	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.78ММ	1,31	33,63	8,30	44	15	11	17,60	23
		100М								
				10,19	2,51			3	3,24	4
119	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ И ТРУБУ	1,02	5,35	2,56	5	3	3	4,40	4
		100М		2,60	0,78			1	1,01	1
120	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	2,23	1,32	-	3	3	-	2,20	5
		100М								
				1,25	-			-	-	-
121	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБЫ	2,81	10,65	0,30	30	19	1	12,10	34
		100М								
				6,86	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17931	3099	426		5456
			РУБ.					134		171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11936	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11936	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5995	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2470	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3233	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	478	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			692	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3711	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			21281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3711	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
122	1602-50114	-ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ=ЗВП ТУ 16-739-059-76	6,00	9,41	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	С153-228	-СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2	20,00	2,76	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
124	24-05П.1-8	-СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ	0,21	238,04	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	61	1000ШТ								
125	24-05П.1-6 96	-ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1160,К1161У3 1000ШТ	0,21	140,66	-	30	-	-	-	-
126	24-05 ДОП.1-992	-ЛОТКИ ВЕСОМ 1,5КГ ШТ	50,00	0,94	-	47	-	-	-	-
127	24-05 ДОП.1П.1-9 93	-ТО ЖЕ ВЕСОМ 2,34 ШТ	70,00	1,22	-	85	-	-	-	-
128	С153-254	-ЛПМПы В230-240-15,25 10ШТ	3,00	0,99	-	3	-	-	-	-
129	1504-17252	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10=КС-10-К ТУ 16-526.050-76 ШТ	24,00	16,77	-	402	-	-	-	-
130	1504-17253	-ТО ЖЕ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76 ШТ	28,00	15,15	-	424	-	-	-	-
131	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76 ШТ	22,00	11,90	-	262	-	-	-	-
132	С113-1	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 15ММ М	70,00	0,24	-	17	-	-	-	-
133	С113-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.18ММ М	15,00	0,30	-	5	-	-	-	-
134	С113-3	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ М	42,00	0,40	-	17	-	-	-	-
135	С113-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.38ММ М	6,00	0,62	-	4	-	-	-	-
136	С159-4284ДО П.В.3	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.25ММ 10М	5,10	1,94	-	10	-	-	-	-
137	С159-4286 ДОП.В.3	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ 10М	17,50	3,78	-	66	-	-	-	-
138	С151-2280	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ 4.2,5ММ2 1000М	0,92	195,00	-	179	-	-	-	-
139	С151-2281	-ТО ЖЕ СЕЧ 5.2,5ММ2 1000М	0,34	211,00	-	72	-	-	-	-
140	С151-2282	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2 1000М	0,24	277,00	-	66	-	-	-	-
141	С151-2283	-ТО ЖЕ СЕЧ 10.2,5ММ2 1000М	1,41	367,00	-	517	-	-	-	-
142	С151-2284	-ТО ЖЕ СЕЧ 14.2,5ММ2	1,74	458,00	-	797	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
143	С151-2285	-ТО ЖЕ СЕЧ 19,2,5ММ2	0,13	592,00	-	77	-	-	-	-
		1000М								
144	С151-2286	-ТО ЖЕ СЕЧ 27,2,5ММ2	0,32	811,00	-	260	-	-	-	-
		1000М								
145	С151-1874	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ 4.1,5ММ2	0,83	308,00	-	256	-	-	-	-
		1000М								
146	15-09 ТАБ,8-071	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ 2.1ММ2	0,08	202,21	-	16	-	-	-	-
		1000М								
147	ТО ЖЕ ТАБ,8-071	-ТО ЖЕ СЕЧ 4,1ММ2	0,40	259,67	-	104	-	-	-	-
		1000М								
148	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7,1ММ2	0,21	392,27	-	82	-	-	-	-
		1000М								
149	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 5,1ММ2	0,02	298,55	-	6	-	-	-	-
		1000М								
150	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 19,1ММ2	0,03	878,47	-	26	-	-	-	-
		1000М								
151	С151-1814	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕЧ 4,1ММ2	0,54	202,00	-	109	-	-	-	-
		1000М								
152	С151-1824	-ТО ЖЕ СЕЧ 4,1,5ММ2	0,15	218,00	-	33	-	-	-	-
		1000М								
153	С151-1825	-ТО ЖЕ СЕЧ 5,1,5ММ2	0,53	260,00	-	138	-	-	-	-
		1000М								
154	С151-1826	-ТО ЖЕ СЕЧ 7,1,5ММ2	0,17	324,00	-	55	-	-	-	-
		1000М								
155	С151-1827	-ТО ЖЕ СЕЧ 10,1,5ММ2	0,84	466,00	-	391	-	-	-	-
		1000М								
156	С151-1828	-ТО ЖЕ СЕЧ 14,1,5ММ2	0,60	581,00	-	349	-	-	-	-
		1000М								
157	С151-1830	-ТО ЖЕ СЕЧ 27,1,5ММ2	0,60	1050,00	-	630	-	-	-	-
		1000М								
158	С151-2312	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВБ СЕЧ 5,2,5ММ2	0,01	575,00	-	6	-	-	-	-
		1000М								
159	С151-2313	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2	-	656,00	-	-	-	-	-	-
		1000М								
160	15-09 ТАБ,8-073	-КАБЕЛЬ МАРКИ НПШМ СЕЧ 4.1,5ММ2	0,06	331,50	-	20	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ МКЭШ2.0,75ММ2	0,10	184,66	-	18	-	-	-	-
	ДОП.4	1000М		-	-			-	-	-
	ТАБ.8-125			-	-			-	-	-
162	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.0,75ММ2	-	343,43	-	-	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
163	15-09	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 1,1ММ2	0,33	27,90	-	9	-	-	-	-
	ДОП.14	1000М		-	-			-	-	-
	ТАБ.5-078			-	-			-	-	-
164	2405-3157	-СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА=СМТ18.25 ТУ36-1125-75,ИЗМ НР5-79	0,03	46,50	-	1	-	-	-	-
		1000ШТУК		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			5750	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5750	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5751	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			456	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6206	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6206	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
165	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБ	10,00	7,95	0,22	79	23	2	3,41	34
		100М2		2,25	0,07			1	0,09	1
166	Е13-144	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	10,00	10,70	0,16	107	9	1	1,32	13
		100М2		0,89	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			186	32	3		47
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			186	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			151	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	33	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			234	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	38	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			234	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	38	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			23867	3131	429		5503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					135		172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11936	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11936	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11745	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2470	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3233	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5751	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	478	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3711	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5920
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3749	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил: Николаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1       Э14900056' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       9' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' Т5808' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МО
            НТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ' АЛЬБОМ 8 ЧЕРТЕЖИ АОВ1 АВК1 А3У1 ' ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц11-680-2' 14' ' МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЩУЦМ1-М14*
6       Ц11-680-4' 3' ' ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЭВП*
7       1517-1070(=14)' 11,2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВМ1-М14*
8       1517-1103(=14)' 3' ' ТО ЖЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ ЭВП*
9       1517-1062(=14)' 56' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
10      1517-1060(=14)' 6' ' ТО ЖЕ*
11      1517-1509(=14)' 14' ' КОМПЛЕКТ РЕЕК КРЕПЛЕНИЯ*
12      1517-1507(=14)' 3' ' ТО ЖЕ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЩИТОВ*
13      1517-1495-2(=14)' 3,540' ' ЗАЖИМЫ ОТВОДНЫХ РЕЕК*
14      1517-1504(=14)' 575' ' РАМКИ*
15      1517-1505(=14)' 17' ' ТАБЛИЧКИ ФИРМЕННЫЕ*
16      П2#     АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ#*
17      1504-6409(=14)' 26' ' СТОИМОСТЬ УП5311*
18      1517-1445-2(=14)' 26' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ*
19      1504-6410(=14)' 12' ' УП5312*
20      1517-1446-2(=14)' 12*
21      1504-6411(=14)' 25' ' УП5313*
22      1517-1447-2(=14)' 25*
23      1504-6414(=14)' 15' ' УП5316*
24      1517-1450-2(=14)' 15*
25      1504-6412(=14)' 1' ' УП5314*
26      1517-1448-2(=14)' 1*
27      1504-18011(=14)' 180' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ011*
```

28 1517-1444-2(=14)' 180*

29 1504-1006(=14)' 34' ' АВТОМАТЫ А63-М*

30 1517-1351-4(=14)' 34*

31 1504-3063(=14)' 94' ' ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОИ*

32 1504-3064(=14)' 94' 0,06.2' ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ*

33 1517-1379-2(=14)' 94*

34 1507-5059(=14)' 21' ' СТОИМОСТЬ СВЕТОВОГО ТАБЛО ТСБ-ШУЗ*

35 1507-5043(=14)' 258' ' АППАРАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ*

36 1517-1481-2(=14)' 258*

37 Т15-04 ДОП.72 П.12-272(=14)' 277' ' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*

38 1517-1429-2(=14)' 277*

39 1504-12014(=14)' 15' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11*

40 1504-12005(=14)' 5' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43 И ВС-33*

41 1504-12025(=14)' 2' ' РЕЛЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РП-12 РП-21*

42 1517-1429-2(=14)' 22*

43 Т36-08 2-025(=14)' 243' 0,08' ДИОДЫ Д-226' ШТ*

44 1517-1549(=14)' 243*

45 1504-6001(=14)' 27' ' СТОИМОСТЬ ТУМБЛЕРА ТВ*

46 1517-1453-2(=14)' 27*

47 1504-17090(=14)' 8' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-06*

48 1517-1453-2(=14)' 8*

49 1515-7007(=14)' 1,4*

50 1507-7020(=14)' 14' ' ПОТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е-27-ФП-01*

51 1517-1481-2(=14)' 14*

52 1505-11048(=14)' 3' ' ТРАНСФОРМАТОР ОСМ1-025*

53 1517-1460-2(=14)' 3*

54 1504-6380(=14)' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЩЕТОЧНЫЙ*

55 1517-1454-2(=14)' 2*

56 Т15-04 П15-072(=14)' 2' 18,50' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ППБ1-11' ШТ*

```
57        1517-1484-2(=14)' 2*
58        1504-15230(=14)' 2' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-4М*
59        1517-1483-2(=14)' 2*
60        П2#     ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ#*
61        Ц8-574-50' 940' ' УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ*
62        Ц8-574-48' 180' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ КЕ0Ю11*
63        Ц8-574-18' 34' ' АВТОМАТЫ А-63М*
64        Ц8-574-28' 29' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТУМБЛЕРЫ*
65        Ц8-574-56' 259' ' ТАБЛО АРМАТУРА ПРЕРЫВАТЕЛИ*
66        Ц8-574-56' 266' ' ИСТОЧНИК МИГАЮЩЕГО СВЕТА ДИОДЫ ПАТРОНЫ РОЗЕТКИ*
67        Ц8-574-53' 3' ' ТРАНСФОРМАТОРЫ*
68        Ц8-574-57' 2' ' СЕЛЕНОВЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ*
69        Ц8-574-6' 94' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛИ*
70        Ц8-574-55' 299' ' РЕЛЕ*
71        П2#     АВТОМАТИЗАЦИЯ ОВ,АОВ,ВК,АВК,ЗУ,АЗУ*
72        Т17-04 ДОП.40 П.1-1902(=14)' 15' 6,9' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ' ШТ*
73        Ц11-13-1' 15*
74        1704-10040' 8' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ТУДЭ4,2*
75        Ц11-406-2' 8*
76        Т17-01 П.03-226(=14)' 2' 17' ЛАГОМЕТР МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ш-6900' ШТ*
77        Ц11-34-1' 2*
78        Т17-04 ДОП.22 П.5-1127(=14)' 5' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
79        Ц11-406-1' 5*
80        Т17-91 П.03-355(=14)' 1' 71' МИЛЛИАМПЕРМЕТР М1730' ШТ*
81        Ц11-41-1' 1*
82        1704-20555' 1' ' ДИФМОНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСЭ-М4*
83        Ц11-585-8' 1*
84        1704-50001' 1' ' БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ БУ1*
85        Ц11-618-7' 1*
86        1704-50512' 1' 33,1,5' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-1В ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ*
```

87 1704-50512' 5' ' ТО ЖЕ ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДРПВ-2*

88 Ц11-628-4' 6*

89 1504-18093(=14)' 55' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*

90 Ц8-529-5' 55*

91 1602-50129' 2' ' РЕВУН РВП*

92 Ц8-84-1' 2*

93 1704-50534' 3' ' ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д-210-11*

94 Ц11-628-3' 3*

95 1704-50505' 5' ' ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301*

96 Ц11-629-1' 7*

97 Ц8-84-1' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВП-220*

98 Ц8-604-4' 0,20' ' СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2*

99 Ц11-680-3' 3' ' МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ*

100 Ц8-539-8' 22' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЕЧНЫЕ ВПК-2110*

101 Ц8-541-10' 6' ' ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ*

102 Ц8-147-6' 2,10' ' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ*

103 Ц8-147-8' 2,00' ' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ*

104 Ц8-397-1' 0,259' ' ЛОТКИ*

105 Ц8-91-4' 0,07' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*

106 Ц8-170-1' 150' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ*

107 Ц8-169-1' 50,5' ' ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К КЛЕМАМ*

108 Ц8-695-5' 150' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ*

109 Ц11-953-19' 60' ' ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМАМ*

110 Ц8-145-1' 2,82' ' МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ*

111 Ц11-711-1' 110' ' ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*

112 Ц11-711-2' 45' ' ТО ЖЕ ДО 20 ЖИЛ*

113 Ц11-711-3' 16' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*

114 Ц8-156-8' 408' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7*

115 Ц8-156-9' 242' ' ТО ЖЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37*

```
116        Ц8-156-1' 108' ' ТО ЖЕ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
117        Ц11-582-2' 24' ' КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-10*
118        Ц11-582-3' 50' ' ТО ЖЕ КС-20 КС-40*
119        П2#КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
120        Ц8-146-1' 20,74' ' КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ*
121        Ц8-148-9' 25,03' ' ТО ЖЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
122        Ц8-145-1' 53,12' ' ТО ЖЕ В КАНАЛЕ*
123        Ц8-417-3' 2,03' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.40ММ*
124        Ц8-417-1' 0,51' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
125        Ц8-406-1' 0,13' ' ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
126        Ц8-408-1' 1,31' ' ТО ЖЕ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.78ММ*
127        Ц8-409-1' 1,02' ' ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В МЕТАЛЛОРУКАВ И ТРУБУ*
128        Ц8-409-11' 2,23' ' ТО ЖЕ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
129        Ц8-149-1' 2,81' ' ТО ЖЕ КАБЕЛЯ В ТРУБЫ*
130        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
131        1602-50114(Н9=1,082)(=13)' 6' ' ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*
132        С153-228' 20' ' СВЕТИЛЬНИКИ СУП-МУ2*
133        Т24-05П.1-861(=13)' 0,21' 220.1,082' СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ' 1000ШТ*
134        Т24-05П.1-696(=13)' 0,21' 130.1,082' ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1160,К1161У3' 1000ШТ*
135        Т24-05 ДОП.1-992(=13)' 50,0' 0,87.1,082' ЛОТКИ ВЕСОМ 1,5КГ' ШТ*
136        Т24-05 ДОП.1П.1-993(=13)' 70,0' 1,13.1,082' ТО ЖЕ ВЕСОМ 2,34' ШТ*
137        С153-254' 3,0' ' ЛПМПЫ В230-240-15,25*
138        1504-17252(Н9=1,082)(=13)' 24' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-10*
139        1504-17253(Н9=1,082)(=13)' 28' ' ТО ЖЕ КС-20*
140        1504-17254(Н9=1,082)(=13)' 22' ' ТО ЖЕ КС-40*
141        С113-1(=13)' 70,0' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.ДО 15ММ*
142        С113-2(=13)' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.18ММ*
143        С113-3(=13)' 42' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
144        С113-5(=13)' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.38ММ*
145        С159-4284ДОП.В.3' 5,1' ' СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ДИАМ.25ММ*
```

```
146        С159-4286 ДОП.В,3' 17,5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
147        С151-2280' 0,92' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ 4.2,5ММ2*
148        С151-2281' 0,335' ' ТО ЖЕ СЕЧ 5.2,5ММ2*
149        С151-2282' 0,24' ' ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2*
150        С151-2283' 1,415' ' ТО ЖЕ СЕЧ 10.2,5ММ2*
151        С151-2284' 1,736' ' ТО ЖЕ СЕЧ 14.2,5ММ2*
152        С151-2285' 0,135' ' ТО ЖЕ СЕЧ 19.2,5ММ2*
153        С151-2286' 0,315' ' ТО ЖЕ СЕЧ 27.2,5ММ2*
154        С151-1874' 0,825' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ 4.1,5ММ2*
155        Т15-09 ТАБ.8-071(=13)' 0,08' 183.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ 2,1ММ2' 1000М*
156        ТТО ЖЕ ТАБ.8-071(=13)' 0,4' 235.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 4.1ММ2' 1000М*
157        ТТО ЖЕ(=13)' 0,205' 355.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 7.1ММ2' 1000М*
158        ТТО ЖЕ(=13)' 0,02' 270.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 5.1ММ2' 1000М*
159        ТТО ЖЕ(=13)' 0,03' 795.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 19.1ММ2' 1000М*
160        С151-1814' 0,535' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕЧ 4,1ММ2*
161        С151-1824' 0,155' ' ТО ЖЕ СЕЧ 4.1,5ММ2*
162        С151-1825' 0,53' ' ТО ЖЕ СЕЧ 5.1,5ММ2*
163        С151-1826' 0,165' ' ТО ЖЕ СЕЧ 7.1,5ММ2*
164        С151-1827' 0,835' ' ТО ЖЕ СЕЧ 10.1,5ММ2*
165        С151-1828' 0,6' ' ТО ЖЕ СЕЧ 14.1,5ММ2*
166        С151-1830' 0,595' ' ТО ЖЕ СЕЧ 27.1,5ММ2*
167        С151-2312' 0,01' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВБ СЕЧ 5.2,5ММ2*
168        С151-2313' 0,005' ' ТО ЖЕ СЕЧ 7.2,5ММ2*
169        Т15-09 ТАБ.8-073(=13)' 0,065' 300.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ НПШМ СЕЧ 4.1,5ММ2' 1000М*
170        Т15-09 ДОП.4 ТАБ.8-125(=13)' 0,1' 164.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ МКЭШ2.0,75ММ2' 1000М*
171        ТТО ЖЕ(=13)' 0,005' 305.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 7.0,75ММ2' 1000М*
172        Т15-09 ДОП.14 ТАБ.5-078(=13)' 0,325' 25.1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 1.1ММ2' 1000М*
173        2405-3157' 0,028' ' СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛОРУКАВ-ТРУБА*
174        Р20*
```

В-IУ-225-50.90 Альбом I4 Часть 3

175 Е13-121' 10' ' ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ТРУБ*

176 Е13-144' 10' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХВ-124*

177 К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' КОМАРНИЦКАЯ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМ1-10 АЛЬБОМ10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 86,814 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4168 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,757 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	ПР-НТ47-48	-ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-200-Т/400-3Д	4,00	17967,02	-	71868	-	-	-	-
	П.3374-115	ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц6-407-4	-МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-200-Т/400-3Д	18,40	87,87	2,53	1617	1344	47	113,30	2085
		Т		73,04	0,74			14	0,95	17
3	Ц6-302-1	-МОНТАЖ БАКА ДЛЯ МАСЛА ЕМК.0,5М3	0,40	38,23	7,26	15	8	3	30,80	12
		Т		19,47	3,50			1	4,26	2
4	ПР-НТ23-01 -01 П.15	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4	1,00	17,94	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4	1,00	5,04	0,16	5	4	-	6,77	7
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
6	2301-11027	-ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3=Ш8-25-5,8/2,5Б-6	2,00	353,27	-	707	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц7-281-1 УКАЗ ПО ПРИМ.РАСЦ. НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ П.5.1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3	2,00	25,25	3,27	47	26	7	28,60	57
		ШТ		13,19	1,46			3	1,91	4
8	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	1,00	44,57	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-126-11	-СТЕЛЛАЖ НА 6 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	4,00	27,47	0,36	110	10	2	4,40	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		2,51	0,15			1	0,19	1
10	Ц12-852-3	-ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80	2,00	2,45	0,05	5	4	-	3,30	7
		ШТ		2,09	0,01			-	0,01	-
11	Ц12-1172-21	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50	5,00	1,72	0,03	9	8	-	2,20	11
		ШТ		1,51	0,01			-	0,01	-
12	Ц12-650-1	-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ150	8,00	13,14	3,81	105	52	30	12,10	97
		ШТ		6,54	0,29			2	0,37	3
13	Ц12-802-2	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40	7,00	2,05	0,03	14	12	-	3,30	25
		ШТ		1,74	0,01			-	0,01	-
14	Ц12-802-3	-ТО ЖЕ ДУ50	4,00	2,26	0,06	9	8	-	3,30	15
		ШТ		1,88	0,01			-	0,01	-
15	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ ДУ80	7,00	7,89	0,35	55	26	2	6,60	46
		ШТ		3,72	0,04			-	0,05	-
16	Ц12-806-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15	12,00	1,87	0,05	22	19	-	2,20	26
		ШТ		1,59	0,01			-	0,01	-
17	Ц12-806-2	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40	9,00	2,28	0,04	21	16	-	3,30	39
		ШТ		1,80	0,01			-	0,01	-
18	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20	8,00	0,88	-	7	7	-	1,10	9
		ШТ		0,82	-			-	-	-
19	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ40	8,00	0,92	-	7	7	-	1,10	9
		ШТ		0,83	-			-	-	-
20	Ц12-2-4 ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3	-ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.32,2,5ММ Т	0,02	233,67	6,44	5	4	-	352,00	7
				216,59	1,75			-	2,26	-
21	Ц12-2-5 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.45,2,5ММ Т	0,16	202,39	5,93	32	30	1	302,50	48
				187,55	1,65			-	2,13	-
22	Ц12-2-6 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.57,3,5ММ Т	0,19	150,45	4,53	29	26	1	220,00	42
				137,94	1,44			-	1,66	-
23	Ц12-2-7 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ Т	0,26	117,86	17,54	31	25	4	147,40	38
				95,59	9,36			2	12,07	3
24	Ц12-2-1 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.12,1 И 16.1ММ Т	0,02	390,52	9,96	8	7	-	573,10	11
				365,42	2,84			-	3,66	-
25	Ц12-2-4 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.32.1 И 42.1ММ Т	0,05	233,67	6,44	12	11	-	352,00	18
				216,59	1,75			-	2,26	-
26	Ц12-70-1	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8,1ММ М	25,00	0,86	0,11	22	18	3	1,10	27
				0,73	0,07			2	0,09	2
27	Ц12-163-6 ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ	-ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57,3,5ММ	1,39	75,54	5,72	105	87	8	228,80	318
				62,92	1,75			2	2,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,4	Т								
28	Ц12-163-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ	1,22	74,22	22,14	91	54	27	72,60	69
	ТО ЖЕ	Т		44,04	2,14			3	2,76	3
29	Ц12-163-8	-ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ	0,92	57,91	20,33	53	32	19	59,40	55
	ТО ЖЕ	Т		34,75	10,53			10	13,58	12
30	Ц12-163-9	-ТО ЖЕ ДИАМ.273.8ММ	4,70	39,79	16,45	187	97	78	34,10	160
	ТО ЖЕ	Т		20,69	8,63			41	11,13	52
31	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ	4,00	7,45	0,04	30	4	-	1,78	7
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
32	Е20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ ТОЛЩ.0,6ММ	17,40	4,80	0,04	84	13	1	1,37	24
		М2		0,77	0,01			-	0,01	-
33	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	5,00	36,56	0,50	183	34	3	10,61	54
		100 КГ		6,71	0,15			1	0,19	1
34	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.16 И 32ММ	70,00	0,09	0,02	6	5	1	0,11	8
		М		0,07	-			-	-	-
35	Ц12-758-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.45 И 57ММ	80,00	0,13	0,03	10	8	3	0,22	18
		М		0,10	0,01			1	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			75574	2006	240		3374
			РУБ.					83		104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			72638	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			72638	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2936	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			686	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2089	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1606	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	294	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			365	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4907	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3625
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2383	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			77545	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3625
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2383	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
36	С111-616	-ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ЖИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ	4,00	77,80	-	311	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С111-263	-МАСЛО МАШИННОЕ Т	0,32	205,00	-	66	-	-	-	-
38	ПР-НТ29-10 -01 П.66	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	5,00	9,10	-	46	-	-	-	-
39	Ц1 ч.3 П.2187	-ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80 ШТ	2,00	15,25	-	31	-	-	-	-
40	С130-11	-БАК ДЛЯ МАСЛА ЕМК.0,5М3 КГ	405,00	0,28	-	113	-	-	-	-
41	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ НА 6 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Т	0,22	271,00	-	60	-	-	-	-
42	ПР-НТ27-06 -40 П.12-0504	-КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ150 ШТ	8,00	97,83	-	783	-	-	-	-
43	2307-11117	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30КЧ70БР ДУ40 ШТ	7,00	7,28	-	51	-	-	-	-
44	2307-11118	-ТО ЖЕ ДУ50 ШТ	4,00	8,91	-	36	-	-	-	-
45	2307-11120	-ТО ЖЕ ДУ80 ШТ	7,00	15,98	-	112	-	-	-	-
46	С130-1022	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15 ШТ	12,00	1,00	-	12	-	-	-	-
47	С130-1031	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40 ШТ	9,00	7,11	-	64	-	-	-	-
48	2307-10026	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20 ШТ	8,00	1,83	-	15	-	-	-	-
49	2307-10229	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДУ40 ШТ	8,00	3,37	-	27	-	-	-	-
50	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,10	389,00	-	39	-	-	-	-
51	Ц1ч.5 СТР514	-ПАРОНИТ Т	0,02	731,25	-	15	-	-	-	-
52	С111-11	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ Т	0,02	366,00	-	7	-	-	-	-
53	С111-356	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК КГ	20,00	0,61	-	12	-	-	-	-
54	517-2024	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ50= ГОСТ 18698-79 М	15,00	2,17	-	33	-	-	-	-
55	517-2029	-ТО ЖЕ ДУ100= ГОСТ 18698-79	10,00	7,94	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
56	С159-3883	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-108	8,00	5,55	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С159-3894	-ТО ЖЕ ПТ-426	5,00	12,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273,8ММ	4,70	385,00	-	1809	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	С159-3353	-ТО ЖЕ ДИАМ.108,4ММ	0,92	492,00	-	453	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	С159-3328	-ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ	1,48	476,00	-	704	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	С159-3318	-ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ	1,57	605,00	-	950	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
62	С159-3314	-ТО ЖЕ ДИАМ.45.2,5ММ	0,16	888,00	-	142	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С113-358	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.32,2,5ММ	10,00	0,65	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
64	ПР-НТ01-13 ТАБ.18.1СТ Р.74 ССЦч.5Т.10 Б	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ДИАМ.12.1ММ	8,00	0,46	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
65	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.16.1ММ	40,00	0,51	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
66	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.32.1ММ	20,00	0,70	-	14	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
67	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.42.1ММ	30,00	0,81	-	24	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
68	С159-38	-ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.8.1ММ	-	1690,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6143	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6143	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6141	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			492	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6635	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6635	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
69	Е13-163	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,86	47,21	0,17	41	1	-	1,59	1
		ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88		1,08	0,05			-	0,06	-
		100М2								
70	Е26-16 114-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	1,10	35,80	0,18	39	10	-	15,16	17
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
71	Е26-16 114-98	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ	1,10	42,06	0,18	46	10	-	15,16	17
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
72	Е26-49	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ	20,00	1,35	-	27	2	-	0,20	4
		М2		0,11	-			-	-	-
73	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,21	109,47	1,80	23	12	-	96,03	20
		100М2		58,52	0,48			-	0,62	-
74	Е26-73 1113-180	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,46	90,43	0,05	42	6	-	23,21	11
		100М2		12,98	0,02			-	0,03	-
75	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ	0,22	64,34	0,03	14	9	-	74,80	16
		100М2		42,24	-			-	-	-
76	Е15-613	-ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И	0,66	45,64	0,03	30	16	-	42,68	28
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ		23,54	-			-	-	-
		100М2								
77	Е22-66 113-161	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.100.4ММ	90,00	2,11	0,04	190	22	4	0,38	35
		М		0,24	0,01			1	0,01	1
78	Е22-71 113-198	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273.8ММ	90,00	9,52	0,31	857	57	28	0,65	58
		М		0,41	0,09			8	0,12	11
79	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ	90,00	1,19	-	107	59	-	1,07	96
		М		0,65	-			-	-	-
80	Е22-521	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	300,00	0,68	0,11	204	42	33	0,25	74
		ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.57ММ		0,14	0,03			9	0,04	12
		М								
81	Е22-523	-ТО ЖЕ ДИАМ.89ММ	150,00	1,08	0,11	140	19	14	0,25	32
		М		0,15	0,03			4	0,04	5
82	Е22-523	-ТО ЖЕ ДИАМ.108ММ	90,00	1,08	0,11	97	13	10	0,25	22
		М		0,15	0,03			3	0,04	4
83	Е22-527	-ТО ЖЕ ДИАМ.273ММ	90,00	2,61	0,34	235	21	31	0,39	35
		М		0,23	0,10			9	0,13	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2092	279	120		466
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2092	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1696	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	313	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			83609	2285	360		3840
			РУБ.					117		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			72638	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			72638	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9079	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			686	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2089	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6141	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	294	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			857	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11542	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2383	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2092	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1696	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	313	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2634	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	374	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			86614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2757	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
1       Э14900027' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБ
                ОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ' ТМ1-10 АЛЬБОМ10' ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5       ТПР-НТ47-48 П.3374-115(=14)' 4' 16529' ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-200-Т/400-3Д' ШТ*
6       Ц6-407-4' 18,4' ' МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-200-Т/400-3Д*
7       Ц6-302-1' 0,403' ' МОНТАЖ БАКА ДЛЯ МАСЛА ЕМК.0,5М3*
8       ТПР-НТ23-01-01 П.15(=14)' 1' 16,5' СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4' ШТ*
9       Е18-211(=6)' 1' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4*
10      2301-11027' 2' ' ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3*
11      ЦТ7-281-1(=6) УКАЗ ПО ПРИМ.РАСЦ.НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ П.5.1' 2' 25,5.0,85#14,1.0,85#3,51.0,85#1,59,0,85#7,99.0,85
                ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3' ШТ' ' 1.26*
12      1906-16002' 1*
13      Ц8-126-11(=6)' 4' ' СТЕЛЛАЖ НА 6 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ*
14      Ц12-852-3' 2' ' ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80*
15      Ц12-1172-21' 5' ' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50*
16      Ц12-850-1' 8' ' КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ150*
17      Ц12-802-2' 7' ' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40*
18      Ц12-802-3' 4' ' ТО ЖЕ ДУ50*
19      Ц12-802-5' 7' ' ТО ЖЕ ДУ80*
20      Ц12-806-1' 12' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15*
21      Ц12-806-2' 9' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40*
22      Ц12-809-1' 8' ' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20*
23      Ц12-807-3' 8' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ40*
24      ЦТ12-2-4(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3' 0,02' 194.1,1#179.1,1#5,32.1,1#1,45.1,1#9,56.1,1' ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБО
                ПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.32.2,5ММ' Т' ' 1.320*
25      ЦТ12-2-5(=6) ТО ЖЕ' 0,157' 168.1,1#155.1,1#4,9.1,1#1,36.1,1#8,1.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.45.2,5ММ' Т' ' 1.275*
26      ЦТ12-2-6(=6) ТО ЖЕ' 0,188' 125.1,1#114.1,1#3,75.1,1#1,19.1,1#6,92.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ' Т' ' 1,200*
```

27 ЦТ12-2-7(=6) ТО ЖЕ' 0,256' 97,8.1,1#79.1,1#14,5.1,1#7,74.1,1#4,38,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ' Т' ' 1,134*

28 ЦТ12-2-1(=6) ТО ЖЕ' 0,016' 324.1,1#302.1,1#8,23.1,1#2,35.1,1#11,8.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.12.1 И 16.1ММ' Т' ' 1,521*

29 ЦТ12-2-4(=6) ТО ЖЕ' 0,045' 194.1,1#179.1,1#5,32.1,1#1,45.1,1#9,58.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.32.1 И 42.1ММ' Т' ' 1,320*

30 Ц12-70-1' 25' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8,1ММ*

31 ЦТ12-163-6(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.4' 1,386' 63.1,1#52.1,1#4,73.1,1#1,45.1,1#6,68.1,1' ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПР
ОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57,3,5ММ' Т' ' 1.208*

32 ЦТ12-163-7(=6) ТО ЖЕ' 1,22' 62.1,1#36,4.1,1#18,3.1,1#1,77.1,1#7,07.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ' Т' ' 1,66*

33 ЦТ12-163-8(=6) ТО ЖЕ' 0,923' 48,1.1,1#28,7.1,1#15,8.1,1#5,7.1,1#2,58.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ' Т' ' 1,54*

34 ЦТ12-163-9(=6) ТО ЖЕ' 4,705' 33,1.1,1#17,1.1,1#13,6.1,1#7,14.1,1#2,38.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.273,8ММ' Т' ' 1,31*

35 Е20-1(=6)' 4' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ*

36 Е20-5(=6)' 17,4' ' ТО ЖЕ ДИАМ,400ММ ТОЛЩ.0,6ММ*

37 Е20-696(=6)' 5' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ*

38 Ц12-758-1' 70' ' ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.16 И 32ММ*

39 Ц12-758-2' 80' ' ТО ЖЕ ДИАМ,45 И 57ММ*

40 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*

41 С111-616(=13)' 4' ' ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ЖИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ*

42 С111-263(=13)' 0,32*

43 ТПР-НТ29-10-01 П.66(=13)' 5' 6,7.1,087.1,25' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*

44 ТЦ1 Ч.3 П.2187(=13)' 2' 12,2.1,25' ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80' ШТ*

45 С130-11(=13)' 403' ' БАК ДЛЯ МАСЛА ЕМК.0,5М3*

46 С121-1795(=13)' 0,222' ' СТЕЛЛАЖ НА 6 АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕИ*

47 ТПР-НТ27-06-40 П.12-0504(=13)' 8' 90.1,087' КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУ150' ШТ*

48 2307-11117(=13)' 7' 6,7.1,087' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30КЧ70БР ДУ40*

49 2307-11118(=13)' 4' 8,2.1,087' ТО ЖЕ ДУ50*

50 2307-11120(=13)' 7' 14,7,1,087' ТО ЖЕ ДУ80*

51 С130-1022(=13)' 12' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15*

52 С130-1031(=13)' 9' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40*

53 2307-10026(=13)' 8' 1,68.1,087' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20*

54 2307-10229(=13)' 8' 3,1.1,087' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2 ДУ40*

55 С130-58(=13)' 0,1' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*

```
56        ТЦ1ч.5 СТР514(=13)' 0,02' 585,1,25' ПАРОНИТ' Т*
57        С111-11(=13)' 0,02' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ*
58        С111-356(=13)' 20' ' РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК*
59        517-2024(=13)' 15' 2.1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ50*
60        517-2029(=13)' 10' 7,3.1,087' ТО ЖЕ ДУ100*
61        С159-3883' 8' ' ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-108*
62        С159-3894' 5' ' ТО ЖЕ ПТ-426*
63        С159-3358' 4,705' ' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273.8ММ*
64        С159-3333' 0,923' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ*
65        С159-3328' 1,476' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89.4,5ММ*
66        С159-3318' 1,574' ' ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ*
67        С159-3314' 0,157' ' ТО ЖЕ ДИАМ.45.2,5ММ*
68        С113-358(=13)' 10' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.32.2,5ММ*
69        ТПР-НТ01-13 ТАБ.18.1СТР.74 ССЦч.5Т.10Б(=13)' 8' 0,45.1,026' ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ДИАМ.1
                  2.1ММ' М*
70        ТТО ЖЕ(=13)' 40' 0,5,1,026' ТО ЖЕ ДИАМ.16.1ММ' М*
71        ТТО ЖЕ(=13)' 20' 0,68.1,026' ТО ЖЕ ДИАМ.32.1ММ' М*
72        ТТО ЖЕ(=13)' 30' 0,79.1,026' ТО ЖЕ ДИАМ.42.1ММ' М*
73        С159-38' 0,005' ' ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.8.1ММ*
74        Р20*
75        Е13-163' 0,86' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-86*
76        Е26-16 114-5(А2=11,86+14,2.1,03#)' 1,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
77        Е26-16 114-98(А2=11,86+20,2.1,03#)' 1,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ*
78        Е26-49' 20' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*
79        Е26-51' 0,21' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
80        Е26-73 1113-180(А2=0,75+0,73.105#)' 0,46' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
81        Е15-614' 0,22' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ*
82        Е15-613' 0,66' ' ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ*
83        Е22-66 113-161(А2=0,06+1,76.0,998#)' 90' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108.4ММ*
84        Е22-71 113-198(А2=0,15+8,7.0,995#)' 90' ' ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273.8ММ*
```

85 E22-494' 90' ' ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ*

86 E22-521' 300' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.57ММ*

87 E22-523' 150' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89ММ*

88 E22-523' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108ММ*

89 E22-527' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273ММ*

90 К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ ХС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,645 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,177 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	ДОП.ПР-НТ 23-02-1981 /89 П.Ø2-117	-ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА 1ХМ-ФУУ8Ø/1 ШТ	3,ØØ	7Ø87,24 -	- -	21262	-	- -	- -	- -
2	Ц7-35-4	-МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 1ХМ-ФУУ8Ø/1 ШТ	3,ØØ	69,84 47,52	9,Ø2 3,97	21Ø	143	27 12	8Ø,3Ø 5,12	241 15
3	Ц12-2-2 ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.2ØХ2ММ Т	Ø,Ø2	29Ø,Ø5 8,65	11,52 11,52	6	-	- -	464,2Ø 14,86	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			21478	143	27		25Ø
			РУБ.					12		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			21262	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			21262	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			216	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4Ø	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	155	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			356	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			21618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	Ø1-13 Т,18,1 СТР,75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ,БЕСШОВНАЯ,ХОЛОДНОДЕФО РМИРОВАННАЯ ДИАМ.20Х2ММ	25,ØØ	Ø,6Ø	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	Ц1 П,5 СТР,514	-ПАРОНИТ	Ø,Ø1	731,25	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е13-163	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ КО-88 В 2 СЛОЯ	Ø,Ø3	47,21	Ø,17	1	-	-	1,59	-
		1ØØМ2		1,Ø8	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
7	Е15-663	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	Ø,Ø3	62,45	1,1Ø	2	1	-	3Ø,14	1
		1ØØМ2		17,Ø5	Ø,33			-	Ø,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			21503	144	27		251
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			21262	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			21262	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-

/СОСТАВИЛ Евсюкова

ПЕРФОРАЦИЯ: Ковалева

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       3149000053' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-13' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТА
        Ж ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ' АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ ХС-4' В.В.ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
4       РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5       ТДОП.ПР-НТ 23-02-1981/89 П.02-117(=14)' 3' 6520' ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА 1ХМ-ФУУ80/1' ШТ*
6       Ц7-35-4' 3' ' МОНТАЖ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 1ХМ-ФУУ80/1*
7       ЦТ12-2-2(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3' 0,022' 262.1,1#7,14.1,1#1,9.1,1#9,52.1,1' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ХО
        ЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2ММ' Т' ' 1.422*
8       РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
9       Т01-13 Т.16.1 СТР.75(=13)' 25' 0,55,1,087' ТРУБА СТАЛЬНАЯ,БЕСШОВНАЯ,ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ДИАМ.20Х2ММ' М*
10      ТЦ1 П.5 СТР.514(=13)' 0,01' 565.1,25' ПАРОНИТ' Т*
11      Р20*
12      Е13-163' 0,016.2' ' ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ КО-88 В 2 СЛОЯ*
13      Е15-663' 0,016.2' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА*
14      К' ЕВСЮКОВА' ' КОВАЛЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП В-IУ-225 ЗАГЛУБЛЕННОГО ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТП В-IУ-225 ЗАГЛУБЛЕННОГО ЗДАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТП В-IУ-225-АУС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,793 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,573 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ,				
1	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	248,00	0,45	-	112	99	-	1,00	248
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
2	2402	-ТЕРМОИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-103-2	16,00	28,00	-	448	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц11-56-10	-ТЕРМОИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП103-2(ТПВ-2)	16,00	1,81	0,02	29	20	-	2,00	32
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
4	1602-30125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	144,00	37,00	-	5328	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	144,00	0,97	-	140	127	-	1,00	144
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	22,00	0,88	-	19	17	-	1,00	22
				0,76	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц10-50-9	-ПРИПАЙКА ИЛИ ОТПАЙКА ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В СХЕМАХ ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ	0,22	2,01	-	1	-	-	3,00	1
				1,82	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ЖИЛ								
8	1602-30124	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ППС-3, ЕМКОСТЬЮ 60 ЛИНИЙ	1,00	3870,00	-	3870	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	5,00	10,40	-	52	46	-	14,00	70
				9,23	-			-	-	-
		ШТ								
11	1602-30130	-КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ,ЕМКОСТЬЮ 30 ЗОН	1,00	1380,00	-	1380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	2,00	10,40	-	21	18	-	14,00	28
				9,23	-			-	-	-
		ШТ								
14	3609-10126	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ	26,60	0,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
15	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ (В Т.Ч.ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)	315,00	0,14	-	44	44	-	0,22	69
				0,14	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ (В Т.Ч.ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)	61,00	0,32	-	20	19	-	1,00	61
				0,31	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	118,00	0,40	-	47	40	-	0,64	64
		ШТ								
				0,34	-			-	-	-
18	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	5,00	4,01	0,55	20	8	3	2,59	13
				1,62	0,18			1	0,23	1
		КОРОБКА								
19	Ц10-972-5	-ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ 50Х2	6,00	8,84	0,76	53	18	5	4,88	29
				3,05	0,25			2	0,32	2
		БОКС								
20	Ц10-972-2	-ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬ ДО 600Х2,ПРИ УСТАНОВКЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ	1,00	21,10	1,78	21	6	2	8,99	9
				5,62	0,59			1	0,76	1
		ШКАФ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	3,00	6,71	0,87	20	9	3	5,00	15
		ШТ		3,11	0,27			1	0,35	1
22	290220-2137	-ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ=ФП-2		-	-			-	-	-
		ТУ45-72 7Б0,295,046ТУ								
		ШТ								
23	Ц10-688-1	-УСТРОЙСТВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ	1,00	6,35	0,08	6	2	-	4,00	4
		ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ		2,49	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТУРЫ СВЯЗИ К								
		ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ								
		ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ								
		ФИЛЬТРЫ								
		КОМПЛ,								
24	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ		-	-			-	-	-
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ								
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25								
		40 50 63 =АП50Б-2МТУ3								
		АП50Б-2МУ3								
		ТУ 16-522.139-78								
		ШТ								
25	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ		1,04	0,01			-	0,01	-
		НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
26	Ц10-976-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ	1,00	1,11	0,16	1	1	-	1,00	1
		Ц01000Х800		0,82	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
27	Ц10-747-4	-ЛИНИЯ(СКРУТКА)ИЗ 2-3	38,50	0,25	-	10	5	-	0,22	8
		ОДНОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПО		0,14	-			-	-	-
		ЛЮБОМУ ОСНОВАНИЮ								
		1М ЛИНИИ								
28	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	55,00	1,03	-	57	45	-	1,00	55
		ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК		0,82	-			-	-	-
		1М2								
29	Ц10-747-3	-ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО	23,00	30,50	0,55	702	485	13	33,76	776
		СТЕНАМ И		21,10	0,11			3	0,14	3
		ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО								
		ОСНОВАНИЯМ:БЕТОННЫМ								
		100М								
30	Ц8-146-1Т,Ч	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,18	48,73	12,70	9	3	3	32,24	6
	,П,К=1,04	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		18,93	4,04			1	5,21	1
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА								
		ВЫСОТЕ 2,5М И 3М								
		100М								
31	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ	0,32	16,50	5,15	5	3	2	14,00	4
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		8,07	1,63			1	2,10	1
		100М								
32	Ц8-402-1Т,Ч	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ	0,58	16,82	5,15	10	5	3	14,56	8
	,П,4К=1,04	ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НА ВЫСОТЕ		8,39	1,63			1	2,10	1
		СВЫШЕ 2 ДО 3М								
		100М								
33	Ц10-51-1	-КРОССИРОВКА НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ	4,90	0,96	-	5	4	-	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТЕ,В КРОССЕ,В ШКАФУ:ДВУХПРОВОДНАЯ		0,91	-			-	-	-
		10ШТ								
34	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,25	54,00	23,10	284	122	121	43,00	226
				23,20	9,73			51	12,55	66
		100М								
35	Ц8-406-12	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,35	52,30	14,20	18	7	5	37,00	13
				19,00	4,55			2	5,87	2
		100М								
36	Ц8-407-1Т.Ч.П,4К=1,04	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ НА ВЫСОТЕ 3М	0,65	80,64	35,70	52	24	23	57,20	37
				37,44	12,20			8	15,74	10
		100М								
37	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,60	4,88	2,33	27	13	13	4,00	22
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
38	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,18	1,21	-	5	5	-	2,00	8
				1,14	-			-	-	-
		100М								
39	Ц8-409-1Т.Ч.П,4К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 НА ВЫСОТЕ 3М	0,65	4,97	2,33	3	2	1	4,16	3
				2,45	0,71			-	0,92	1
		100М								
40	Ц8-409-11Т.Ч.П,4К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 НА ВЫСОТЕ 3М	0,65	1,26	-	1	1	-	2,08	1
				1,19	-			-	-	-
		100М								
41	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	2,19	31,60	5,97	69	41	13	35,00	77
		100М		18,90	1,92			4	2,48	5
42	Ц10-972-17	-ОКРАСКА ПРОЛОЖЕННОГО КАБЕЛЯ	0,20	4,28	-	1	-	-	1,12	-
		100М		0,70	-			-	-	-
43	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	1,90	9,14	-	17	16	-	13,00	25
				8,61	-			-	-	-
		100ПАР								
44	Ц8-375-1	-УСТРОЙСТВО ПРОХОДОВ	4,00	5,18	-	21	8	-	3,00	12
		ШТ		1,94	-			-	-	-
45	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	4,00	1,66	-	7	1	-	0,38	2
				0,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОД								
				СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ						
46	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 ШТ	248,00	0,27	-	67	-	-	-	-
47	16022-30007	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТО КОНТАКТНЫЙ =СМК-1 ШТ	22,00	0,56	-	12	-	-	-	-
48	290220	-КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-8 ШТ	118,00	0,38	-	45	-	-	-	-
49	C155-1	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ ТИПА БКТ-10,2 ШТ	1,00	0,82	-	1	-	-	-	-
50	C155-2	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ,ТИПА БКТ-20,2 ШТ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
51	C155-3	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ ШКАФОВ,ТИПА БКТ-30,2 ШТ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
52	290220-2178	-ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=ШРП-150 ТУ45-76 6Е3.622,047ТУ ШТ	1,00	20,02	-	20	-	-	-	-
53	2405	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К658У3 ШТ	1,00	22,06	-	22	-	-	-	-
54	C152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	3,28	23,10	-	76	-	-	-	-
55	15097-28011	-КАБЕЛЬ С ЧИСЛОМ ПАР 1,ДЛЯ РАДИОВЕЩАНИЯ=РВШЭ 1000М	0,01	74,94	-	1	-	-	-	-
56	C152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,22	23,60	-	5	-	-	-	-
57	15097-6011	-ПРОВОД КРОССОВЫЙ ПКСВ 2Х0,5 1000М	0,06	11,16	-	1	-	-	-	-
58	C151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ	-	143,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х1		-	-			-	-	-
		1000М								
59	15092-05031	-КАБЕЛЬ ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВРГ	-	134,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
60	15098-02043	-ПРОВОД КЛАСС ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 4 СЕЧЕНИЕМ 0,35ММ2=НВМ	0,08	12,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
61	15097-23173	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 10,0,4ММ=	0,07	352,17	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
62	15097-23183	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 20,0,4ММ=	0,07	480,74	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
63	15097-23193	-КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 30,0,4ММ=	0,06	570,18	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	0,02	231,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
66	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	560,00	0,20	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
67	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	65,00	0,24	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			13495	1302	210		2154
			РУБ,					80		100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			11055	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			961	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12016	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			442	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1382	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			280	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1573	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			15793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1573	-		-

СОСТАВИЛ СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        3901111001' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТП В-IУ-225 ЗАГЛУБЛЕННОГО ЗЛАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' ' ' ТП  В-IУ-225 ЗАГЛУБЛЕННОГО  ЗДАНИЯ  ВСПОМОГ
                     АТЕЛЬНОГО    НАЗНАЧЕНИЯ' ' ' 1' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННО-ПОЖ
                     АРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' ТП В-IУ-225-АУС*
  3        ?Т106-СА' Н25=8,7*
  4        Ц10-743-1' 248*
  5        ?Т73-СА' 14' 16' 16*
  6        ?Т56-СА' 14' 144' 144*
  7        Ц10-743-4' 22*
  8        Ц10-50-9' 22*
  9        ?Т55-СА' 14' 1' 1' 5*
 10        ?Т58-СА' 14' 1' 1' 2*
 11        3609-10126' 266*
 12        Ц11-580-11' 315' ' + (В Т.Ч.ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)*
 13        Ц11-580-13' 61' ' +  (В Т.Ч.ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)*
 14        ?Т304-СА' К1=118*
 15        ?Т222-СА' П3=5' П8=6' П9=1*
 16        Ц10-967-1' 3*
 17        290220-2137' 1*
 18        Ц10-688-1' 1*
 19        1504-1010' 2*
 20        Ц8-525-2' 2*
 21        Ц10-975-10' 1*
 22        ?Т159-СА' К5=38,5*
 23        Ц10-744-3' 55*
 24        ?Т159-СА' К4=2300*
 25        Ц8-146-1(А5.1,04)(Р1.1,04)Т.Ч.П.К=1,04' 18' ' + НА ВЫСОТЕ 2,5М И 3М*
 26        Ц8-402-1' 32*
```

```
27        И8-402-1(А5.1.04)(Р1.1.04)Т.Ч.П.4К=1.04' 58' ' + НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 3М*
28        И10-51-1' 49*
29        И8-406-1' 525*
30        И8-406-12' 35*
31        И8-407-1(А5.1.04)(Р1.1.04)Т.Ч.П.4К=1.04' 65' ' + НА ВЫСОТЕ 3М*
32        И8-409-1' 560*
33        И8-409-11' 418*
34        И8-409-1(А5.1.04)(Р1.1.04)Т.Ч.П.4К=1.04' 65' ' + НА ВЫСОТЕ 3М*
35        И8-409-11(А5.1.04)(Р1.1.04)Т.Ч.П.4К=1.04' 65' ' + НА ВЫСОТЕ 3М*
36        И10-54-7' 219*
37        ?Т222-СА' П4=20*
38        И10-970-1' 190*
39        И8-375-1' 4' ' УСТРОЙСТВО ПРОХОДОВ*
40        И8-170-1' 4*
41        ?Т105-СА*
42        ?Т85-СА' 1.082' 248*
43        16022-30007(=13)(Н9=1.082)' 22*
44        ?Т104-СА' Н9=1.32' КОЛ12=118*
45        С155-1' 1*
46        С155-2' 4*
47        С155-3' 1*
48        290220-2178(=13)(Н9=1.144)' 1*
49        Т2405(=13)(Н9=1.076)' 1' 20,5' ЯМИК ПРОТЯЖНОЙ К658У3' ШТ*
50        С152-501' 3278*
51        15097-28011(=13)(Н9=1.171)' 10*
52        С152-178' 220*
53        ?Т30-1-СА' 1.116' 49*
54        С151-43' 4*
55        15092-05031(=13)(Н9=1.105)' 4*
56        15098-02043(=13)(Н9=1.116)' 77*
```

```
57        15Ø97-23173(=13)(H9=1.118)' 74*
58        15Ø97-23183(=13)(H9=1.118)' 7Ø*
59        15Ø97-23193(=13)(H9=1.118)' 55*
6Ø        C151-2526' 5*
61        C151-2527' 15*
62        C113-129(=13)' 56Ø*
63        C113-1(=13)' 65*
64        К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР2-4 АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,942 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРН.8.1 П.8	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200.750.730 ШТ	227,00	45,65	-	10363	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ П.66	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500.500 ШТ	310,00	7,61	-	2359	-	-	-	-
3	ТО ЖЕ П.67	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000.500.1800 ШТ	43,00	64,13	-	2758	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ П.68	-СЕЙФ500.600.700 ШТ	38,00	92,39	-	3511	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ П.6	-СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ 1950.950.830 ШТ	4,00	76,09	-	304	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ П.55	-КРЕСЛО 660.710.1050 ШТ	10,00	36,96	-	370	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ П.14	-СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 410.490 ШТ	2,00	28,81	-	58	-	-	-	-
8	ТО ЖЕ П.10	-СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 1950.880.730 ШТ	8,00	43,48	-	348	-	-	-	-
9	ТО ЖЕ П.11	-ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК 600.600 ШТ	1,00	20,65	-	21	-	-	-	-
10	ТО ЖЕ П.111	-ХЛЕБОРЕЗКА 1200.600.730 ШТ	1,00	353,27	-	353	-	-	-	-
11	ТО ЖЕ П.91	-КОТЕЛ ПИЩЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПЭ-60 ШТ	3,00	635,89	-	1908	-	-	-	-
12	ТО ЖЕ П.93	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-100Б	1,00	79,35	-	79	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ТО ЖЕ П.69	-КУШЕТКА СМОТРОВАЯ 1860.600.600	1,00	39,13	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	СБ.СМ.ЦЕН Т.1В.1П.44 ОБЬЕКТЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛ.НАЗНАЧ.	-ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ ШТ	6,00	25,50 -	-	153	-	- -	- -	- -
15	ТО ЖЕ П.367	-ХОЛОДИЛЬНИК ШТ	1,00	343,71 -	-	344	-	- -	- -	- -
16	ТО ЖЕ П.24	-СТОЛИК МОНИПУЛЯЦИОННЫЙ ШТ	1,00	58,76 -	-	59	-	- -	- -	- -
17	ТО ЖЕ П.59	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШТ	1,00	28,83 -	-	29	-	- -	- -	- -
18	ТО ЖЕ П.66	-СТЕРЛИЗАТОР Э-67 ШТ	1,00	128,51 -	-	129	-	- -	- -	- -
19	ТО ЖЕ П.17	-СТОЛЫ НАВЕСНЫЕ ШТ	2,00	9,98 -	-	20	-	- -	- -	- -
20	ТО ЖЕ Т.1В.2П.65	-СВЕТИЛЬНИК БЕСТЕНЕВОЙ-РЕФЛЕКТОР ШТ	1,00	188,49 -	-	188	-	- -	- -	- -
21	ТО ЖЕ П.32	-НОСИЛКИ ШТ	2,00	22,17 -	-	44	-	- -	- -	- -
22	ТО ЖЕ П.262	-ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-01 ШТ	1,00	498,95 -	-	499	-	- -	- -	- -
23	СБ.СМ.НОРМ ОБЬЕКТЫ КОММУНАЛЬН НАЗНАЧ Т.6В.1П.5	-КРОВАТЬ 1900.700.855 ШТ	6,00	63,54 -	-	381	-	- -	- -	- -
24	ТО ЖЕ П.509	-ТЕЛЕВИЗОР ШТ	1,00	313,77 -	-	314	-	- -	- -	- -
25	СБ.СМ.НОРМ ПРЕДПР.ОБСЛУЖ Т.3В.1П.42	-СТОЛ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШТ	4,00	36,37 -	-	145	-	- -	- -	- -
26	2406-11004	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4=ДУШАНБЕ ПО ,,ТАДЖИКТОРГМАШ,, ШТ	1,00	246,75 -	-	247	-	- -	- -	- -
27	2406-1009	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНИК ШХ-1,12=ШХ-1,12 ШТ	7,00	565,24 -	-	3957	-	- -	- -	- -
28	2406-5001	-МОЕЧНАЯ МАШИНА	1,00	978,30	-	978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПУ-700=ММУ-250								
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2406-15015	-СТОЛ ДЛЯ РАЗДАЧИ СРСМ=СРСМ	1,00	163,05	-	163	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ПР-НТ05-08 П,12-111	-МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ	4,00	9,87	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	МИНОБОРОНЫ В/Ч14262 ОГРАНИЧИТ, ПЕРЕЧЕНЬ 6 ГО ИЗД.2СТР8 П,37	-КОНСЕРВООТКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ	1,00	67,39	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	СБОРН.8,1 П,64	-СТОЛ СТОЛОВЫЙ 1000.1000	6,00	14,13	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2406-1026	-КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ КХН-2-6СМ=КХН-2-6СМ	1,00	1630,50	-	1630	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31942	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31942	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31942	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			31942	-	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        Э14900029' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ø' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ' АР2
                -4 АЛЬБОМ 2' ЮДИН*
  3        Н22=8,7*
  4        ТСБОРН.8.1 П.8(=14)' 227' 42' СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200.750.730' ШТ*
  5        ТТО ЖЕ П.66(=14)' 310' 7' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500.500' ШТ*
  6        ТТО ЖЕ П.67(=14)' 43' 59' ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000.500.1800' ШТ*
  7        ТТО ЖЕ П.68(=14)' 38' 65' СЕЙФ500.600.700' ШТ*
  8        ТТО ЖЕ П.6(=14)' 4' 70' СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ 1950.950.830' ШТ*
  9        ТТО ЖЕ П.55(=14)' 10' 54' КРЕСЛО 660.710.1050' ШТ*
 10        ТТО ЖЕ П.14(=14)' 2' 26,5' СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙСЯ 410.490' ШТ*
 11        ТТО ЖЕ П.10(=14)' 8' 40' СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 1950.880.750' ШТ*
 12        ТТО ЖЕ П.11(=14)' 1' 19' ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК 600.600' ШТ*
 13        ТТО ЖЕ П.111(=14)' 1' 325' ХЛЕБОРЕЗКА 1200.600.750' ШТ*
 14        ТТО ЖЕ П.91(=14)' 5' 585' КОТЕЛ ПИЩЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КПЭ-60' ШТ*
 15        ТТО ЖЕ П.93(=14)' 1' 73' КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-100Б' ШТ*
 16        ТТО ЖЕ П.69(=14)' 1' 36' КУШЕТКА СМОТРОВАЯ 1860.800.600' ШТ*
 17        ТСБ.СМ.ЦЕН Т.1В.1П.44 ОБЬЕКТЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛ.НАЗНАЧ.(=14)' 6' 23.1,Ø2' ТУМБОЧКА ПРИКРОВАТНАЯ' ШТ*
 18        ТТО ЖЕ П.367(=14)' 1' 310,1,Ø2' ХОЛОДИЛЬНИК' ШТ*
 19        ТТО ЖЕ П.24(=14)' 1' 53,1,Ø2' СТОЛИК МОНИПУЛЯЦИОННЫЙ' ШТ*
 20        ТТО ЖЕ П.59(=14)' 1' 26,1,Ø2' ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ' ШТ*
 21        ТТО ЖЕ П.66(=14)' 1' 116,1,Ø2' СТЕРЛИЗАТОР Э-67' ШТ*
 22        ТТО ЖЕ П.17(=14)' 2' 9.1,Ø2' СТОЛЫ НАВЕСНЫЕ' ШТ*
 23        ТТО ЖЕ Т.1В.2П.65(=14)' 1' 170,1,Ø2' СВЕТИЛЬНИК БЕСТЕНЕВОЙ-РЕФЛЕКТОР' ШТ*
 24        ТТО ЖЕ П.32(=14)' 2' 20,1,Ø2' НОСИЛКИ' ШТ*
 25        ТТО ЖЕ П.262(=14)' 1' 450,1,Ø2' ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-Ø1' ШТ*
 26        ТСБ.СМ.НОРМ ОБЬЕКТЫ КОММУНАЛЬН НАЗНАЧ Т.6В.1П.5(=14)' 6' 57,3.1,Ø2' КРОВАТЬ 1900.700.855' ШТ*
 27        ТТО ЖЕ П.509(=14)' 1' 285,1,Ø2' ТЕЛЕВИЗОР' ШТ*
```

28 ТСБ,СМ,НОРМ ПРЕДПР,ОБСЛУЖ Т,3В,1П,42(=14)' 4' 32,8,1,02' СТОЛ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ' ШТ*

29 2406-11004' 1' ' ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4*

30 2406-1009' 7' ' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНИК ШХ-1,12*

31 2406-5001' 1' ' МОЕЧНАЯ МАШИНА МПУ-700*

32 2406-15015' 1' ' СТОЛ ДЛЯ РАЗДАЧИ СРСМ*

33 ТПР-НТ05-08 П,12-111(=14)' 4' 8,9,1,02' МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ' ШТ*

34 ТМИНОБОРОНЫ В/Ч14262 ОГРАНИЧИТ.ПЕРЕЧЕНЬ 6 ГО ИЗД.2СТР8 П,57(=14)' 1' 62' КОНСЕРВООТКРЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ' ШТ*

35 ТСБОРН,8,1 П,64(=14)' 6' 15' СТОЛ СТОЛОВЫЙ 1000,1000' ШТ*

36 2406-1026' 1' ' КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ КХН-2-6СМ*

37 К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,955 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 652 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,408 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,06	21,00	21,00	1	-	1	-	-
				-	6,53			-	9,40	1
2	Е1-1579	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,16	97,30	94,14	16	-	15	6,00	1
				2,96	30,10			5	43,34	7
3	Е1-1537	-ТО ЖЕ А ОТВАЛ 1000М3	0,39	81,60	79,09	32	1	31	5,10	2
				2,51	25,30			10	36,43	14
4	Е1-959	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ 100М3	0,12	74,76	-	9	9	-	157,20	19
				74,76	-			-	-	-
5	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1СТР.28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	291,60	0,29	0,29	85	-	85	-	-
				-	-			-	-	-
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,16	11,50	10,06	2	-	1	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	1
7	Е1-1610	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ 1000М3	0,45	21,00	21,00	9	-	10	-	-
				-	6,53			3	9,40	4
8	Е1-967	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ 100М3	0,09	41,50	-	4	4	-	89,60	8
				41,50	-			-	-	-
9	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,45	11,60	4,20	5	3	2	13,40	6
				7,40	2,73			1	3,93	2
10	Е11-3	-ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ М3	133,20	10,40	-	1385	216	-	3,00	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,62	-			-	-	-
11	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,47	43,30	0,99	20	2	-	7,19	3
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА	15,60	10,40	-	162	25	-	3,00	47
		М3								
				1,62	-			-	-	-
13	Е8-27	-ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
14	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710	3,36	16,20	0,14	54	5	-	2,30	8
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	6,00	32,52	0,76	195	9	4	2,86	17
		М3		1,55	0,23			1	0,30	2
16	Е9-135	-МНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	0,60	52,70	25,20	32	7	15	16,50	10
		Т								
				10,90	8,41			5	10,85	7
17	С121-1902	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ	0,60	261,00	-	157	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
18	Е26-63	-ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА	0,30	279,87	1,70	84	13	-	74,10	22
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
19	Е12-267	-УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,30	213,00	3,50	64	7	1	43,90	13
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
20	Е34-167	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,60	29,30	6,92	18	8	4	25,30	15
		ЗА 2 РАЗА		13,60	2,08			1	2,68	2
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2361	315	169		581
				РУБ.				26		40

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2172	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		1706	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ.		-	329	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		359	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	65	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		202	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		2733	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		634
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	394	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		189	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		10	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ.		-	12	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ.		157	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		16	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2361	315	169		581
			РУБ.					26		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1706	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	329	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			202	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	394	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			189	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1        3149000025' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        М' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
                 ТЫ РЕЗЕРВУАРОВ' АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ АР' ЮДИН*
  3        Н10=16,5' Н11=8,6*
  4        Р1*
  5        Н34=1,44*
  6        Е1-1610' 0,06' ' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ*
  7        Е1-1579' 0,162' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
  8        Е1-1557' 0,39' ' ТО ЖЕ А ОТВАЛ*
  9        Е1-959(А5,1,2)(Р1,1,2)' 0,12' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ*
 10        ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1СТР.26(=1)' 291,6' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
 11        Е1-1603' 0,162' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
 12        Е1-1610' 0,453' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ*
 13        Е1-957' 0,09' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
 14        Е1-1185' 0,453*
 15        Н34=1,29*
 16        Е11-3(А2=8,78)' 133,2' ' ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
 17        Е11-2(А2=38,74)' 0,468' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
 18        Е11-3(А2=8,78)' 15,6' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА*
 19        Е8-27(А2=69)' 0,3' ' ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
 20        Е13-155' 3,36' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710*
 21        Е6-20(А2=29,39+(26,6-25,8).1,02#)' 6' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
 22        Е9-135' 0,6' ' МНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
 23        С121-1902' 0,6' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
 24        Е26-63 111-30(А2=18,3+640;3,1,01#)' 0,3' ' ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
 25        Е12-267' 0,3' ' УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
 26        Е34-167' 0,6' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
 27        К' НИКОЛАЕВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА МОНТАЖ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; ТМН1 АЛЬБОМ 10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,987 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,254 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ							
1	Ц18-3-5	-МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА	6,00	30,50	13,10	183	50	79	14,00
				8,35	5,11			31	6,59
		ШТ							
2	С121-2363	-СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА	14,35	432,00	-	6199	-	-	-
		Т		-	-			-	-
3	Ц12-1137-3	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	6,00	1,92	0,38	12	7	2	2,00
		ШТ		1,10	0,03			-	0,04
4	Ц12-1170-1	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	6,00	3,27	0,29	20	16	2	4,00
		ШТ		2,64	0,04			-	0,05
5	Ц12-1138-9	-ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108.4ММ L=480ММ	12,00	3,40	0,64	41	24	7	3,00
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05
6	Ц12-1172-1	-ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57.3,5ММ	6,00	1,59	0,04	10	8	-	2,00
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01
7	Ц12-1137-2	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ	6,00	1,17	0,24	7	4	1	1,00
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03
8	Ц8-85-1	-УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К3-3	0,12	30,10	0,04	4	3	-	36,00
		100ШТ		21,50	0,02			-	0,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6476	112	91	178
				РУБ.				31	41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			539	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С121-753А	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ	0,07	463,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	С121-753А	-ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДИАМ.108ММ	0,06	463,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С113-371	-ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57.3,5ММ	6,00	1,22	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	С121-753А	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	0,02	463,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5ММ	12,00	1,21	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-50037	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150	6,00	18,81	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С121-749	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ	0,21	445,00	-	93	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			297	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			297	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			321	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6773	112	91		176
			РУБ.					31		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			297	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			539	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЗУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
  1        Э14900026' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' МОНТАЖ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИ
                 ЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3' ТМН1 АЛЬБОМ 10' ЮДИН*
  3        РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
  4        Ц18-3-3' 6' ' МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА*
  5        С121-2363' 14,35' ' СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА*
  6        Ц12-1137-3' 6' ' ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА*
  7        Ц12-1170-1' 6' ' ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
  8        Ц12-1138-9' 12' ' ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108.4ММ L=480ММ*
  9        Ц12-1172-1' 6' ' ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57.3,5ММ*
 10        Ц12-1137-2' 6' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ*
 11        Ц8-85-1' 0,12' ' УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-3*
 12        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 13        С121-753А(=13)' 0,066' ' ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ*
 14        С121-753А(=13)' 0,06' ' ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДИАМ.108ММ*
 15        С113-371(=13)' 6' ' ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57.3,5ММ*
 16        С121-753А(=13)' 0,018' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ*
 17        С130-1810(=13)' 12' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5МП*
 18        2307-50037(=13)' 6' 17,3.1,087' ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
 19        С121-749(=13)' 0,21' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ*
 20        К' ФРАНЗУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-I

НА ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 479 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,269 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3	1,19	74,50	-	89	89	-	154,00	183
				74,50	-			-	-	-
2	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 100М3	1,19	41,50	-	49	49	-	89,60	107
				41,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		138	138	-		290
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	138	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-141-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2	0,69	12,50	2,23	9	4	2	10,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,69	9,57	6,96	7	2	5	5,00	3
		100М		2,56	2,74			2	3,53	2
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,69	8,86	5,92	6	2	4	6,00	4
		100М		2,83	2,53			2	3,01	2
6	Ц8-155-1	-МОНТАЖ КОНЦЕВЫХ ВОРОНОК	6,00	2,21	-	13	13	-	3,00	18
		ШТ		2,14	-			-	-	-
7	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50.50.5	5,70	19,33	0,70	110	26	4	9,00	51
		10ШТ		4,60	0,10			1	0,13	1
8	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2	7,10	27,00	0,90	192	48	7	12,00	85
		100М		6,80	0,10			1	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			337	95	22		168
			РУБ.					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2	0,07	359,12	-	25	-	-	-	-
	ТАБ.2-004	1000М		-	-			-	-	-
10	24-05	-ВОРОНКА КОНЦЕВАЯ КВЭ-10	6,00	6,65	-	40	-	-	-	-
	П.1-1001	ШТ		-	-			-	-	-
11	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	40,00	7,79	-	312	-	-	-	-
	П.4-20	М3		-	-			-	-	-
12	СССЦ П.6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА	0,30	66,00	-	20	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			397	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			332	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			872	233	22		458
			РУБ.					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			470	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	138	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	269	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1        3149000055' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2        Э' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' Т5808' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ
                  КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ' АЛЬБОМ' ЮДИН*
 3        Н10=16,5*
 4        Р20*
 5        Е1-960' 1,19' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
 6        Е1-967' 1,19' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА*
 7        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 8        Ц8-141-1' 0,69' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2*
 9        Ц8-142-1' 0,69' ' УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ*
10        Ц8-143-1' 0,69' ' ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ*
11        Ц8-155-1' 6' ' МОНТАЖ КОНЦЕВЫХ ВОРОНОК*
12        Ц8-471-1' 5,7' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50.50.5*
13        Ц8-472-2' 7,1' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2*
14        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
15        Т15-09 ТАБ.2-004(=15)' 0,069' 325,1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ 1.25ММ2' 1000М*
16        Т24-05 П.1-1001(=15)' 6' 6.1,109' ВОРОНКА КОНЦЕВАЯ КВЭ-10' ШТ*
17        СТССЦ П.4-20(=19)' 40' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
18        СТССЦ П.6-1(=19)' 0,3' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА' ТЫС.ШТ*
19        К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1

НА УСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,757 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6263 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,123 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-223	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ	1,63	305,00	301,98	497	5	493	6,12	10
		1000М3		3,02	40,20			66	51,86	85
2	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПРДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	815,40	10,40	-	8480	1321	-	3,00	2446
		М3		1,62	-			-	-	-
3	Е11-6	-ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	407,70	16,00	1,06	6523	742	432	3,52	1435
		М3		1,82	0,32			130	0,41	167
4	Е27-144	-ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	27,18	136,61	5,26	3713	72	142	4,83	131
		100М2		2,66	1,60			43	2,06	56
5	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОН ПОКРЫТИЕ	27,18	156,00	-	4240	224	-	14,40	391
		100М2		6,25	-			-	-	-
6	Е27-172	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ ДО 50ММ	27,18	101,20	-	2751	142	-	9,28	252
		100М2		5,24	-			-	-	-
7	Е27-74	-БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	10,90	495,00	0,71	5395	437	7	74,00	807
		100М		40,10	0,21			2	0,27	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31599	2943	1074		5472
			РУБ.					241		311

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	31599	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	27581	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	3184	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5214	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	480
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	939	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2944	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4123	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1       Э14900022' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-1' УСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ
                ' АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-3' ЮДИН*
3       Н10=16,5' Н11=8,6*
4       Е1-223' 1,630' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ*
5       Е11-3(А2=8,78)' 815,4' ' УСТРОЙСТВО ПРДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА*
6       Е11-6(А2=13,12)' 407,7' ' ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ*
7       Е27-144(А2=128,69)' 27,18' ' ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ*
8       Е27-169(А2=147,77)' 27,18' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОН ПОКРЫТИЕ*
9       Е27-172(А2=23,99,4#)(А3,4)(А4,4)(А5,4)(Р1,4)' 27,18' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ ДО 50ММ*
10      Е27-74(А2=454,19)' 10,9' ' БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ*
11      К' НИКОЛАЕВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,490 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2870 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,440 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В,1П.1-236	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/БЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В 100М ОГР	13,00	596,00 46,40	37,80 13,70	10728 247	835	681 17,67	53,00 318	954
2	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В1П,1-280	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/БЕТОННЫМ СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М 1В,С КАЛ	1,00	139,00 15,80	5,66 1,86	139 2	16	6 2,40	25,50 2	25
		МОНТАЖ М/КОНСТРЦКИЙ								
3	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1,В1П,1-236	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 100М ОГР	18,00	367,00 50,00	0,97 0,33	6606 6	900	18 0,43	74,00 8	1332
4	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В1П,1-280	-1 ВАР. С КАЛ.	1,00	58,50 7,97	0,15 0,05	59 -	8	- -	13,55 0,06	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17552	1759	705		2325
			РУБ.					255		328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10867	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9330	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1100	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	323	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1013	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1423	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6665	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5739	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	914	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			579	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1017	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2440	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  1        Э14900023' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-2' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ
                ' АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-3' ЮДИН*
  3        Н1Ø=16,5' Н11=8,6*
  4        П2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  5        ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-235(=1)' 18,Ø' 596#46,4#57,8#13,7#511,8' МЕТАЛЛИЧЕСК
                АЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/БЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В' 1ØØМ ОГР' ' 1,53*
  6        ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В1П.1-28Ø(=1)' 1' 139#15,8#5,66#1,86#117,54' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С
                ЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/БЕТОННЫМ СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М' 1В.С КАЛ' ' 1,25,5*
  7        П2МОНТАЖ М/КОНСТРЦКИЙ*
  8        ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1,В1П.1-236(=2)' 18' 367#50#Ø,97#Ø,33#316,Ø3' МОНТАЖ М/КОНСТР
                УКЦИЙ' 1ØØМ ОГР' ' 1,74*
  9        ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В1П.1-28Ø(=2)' 1' 58,5#7,97#Ø,15#Ø,Ø5#5Ø,3Ø' 1 ВАР. С КАЛ,'
                ' 1.11,9*
 10        К' НИКОЛАЕВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

В-ІУ-225-50.90 Альбом І4 Часть 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-5

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 930 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,560 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-1	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	73,20	0,20	0,20	15	-	15	-	-
		100М2		-	0,07			5	0,09	7
2	Е48-135	-ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	122,90	0,97	0,51	119	57	62	0,99	122
		10М		0,46	0,24			29	0,31	38
3	Е48-211	-ПОСАДКА КУСТАРНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ	122,90	2,05	-	252	245	-	3,39	417
		10М		1,99	-			-	-	-
4	СГМСР4П44	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА	3687,00	0,27	-	995	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е48-165	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА	73,20	2,23	0,23	163	146	17	4,12	302
		100М2		2,00	0,08			6	0,10	7
6	Е48-215	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	0,73	4,17	3,82	3	-	3	0,55	-
		ГА		0,55	1,38			1	1,78	1
7	СГМСР.4П.25-5	-СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ	146,00	5,85	-	854	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2401	448	97		841
			РУБ.					41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2401	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	489	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		950
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		950
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  1        31490ØØ24' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-3' ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА' А
                 ЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП1-3' ЮДИН*
  3        Н1Ø=16,5*
  4        Е48-1' 73,2' ' ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ*
  5        Е48-135' 122,9' ' ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ*
  6        Е48-211(А2=Ø,Ø6)' 122,9' ' ПОСАДКА КУСТАРНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ*
  7        СТГМСР4П44(=1)' 3687' Ø,27' СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА' ШТ*
  8        Е48-165' 73,2Ø' ' ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА*
  9        Е48-215' Ø,73' ' ПОСЕВ ГАЗОНОВ*
 1Ø        СТГМСР.4П.255(=1)' 146' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ' КГ*
 11        К' НИКОЛАЕВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
на строительство заглубленного здания вспомогательного назначения

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	I7I7,39
Построечные трудозатраты, чел.-ч	I58444
Сметная заработная плата, руб.	I22745
Строительные машины, руб.	39253
Санитарно-технические работы:	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	I6846
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	I5886
Сметная заработная плата, руб.	II272
Строительные машины, руб.	975
Монтаж технологического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	4720
Построечные трудозатраты, чел.-ч	4474
Сметная заработная плата, руб.	3I88
Строительные машины, руб.	478
Монтаж электротехнического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	II468
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	II002
Сметная заработная плата, руб.	7632
Строительные машины, руб.	2058

I	2
Монтаж автоматики	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	8266
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	7962
Сметная заработная плата, руб.	5349
Строительные машины, руб.	642
Гипросвязь	
Нормативная трудоемкость, чел. -ч.	-
Построечные трудозатраты, чел.ч	268I50
Сметная заработная плата, руб.	I70I22
Строительные машины, руб.	42I
ГСПИ	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	4025I
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	3466I
Сметная заработная плата, руб.	2I940
Строительные машины, руб.	22389
Монтаж наружных кабельных линий и контур заземления	
Нормативная трудоемкость, чел.ч	479
Построечные трудозатраты, чел.ч.	525
Сметная заработная плата, руб.	299
Строительные машины, руб.	37
Итого: Нормативная трудоемкость, чел.ч	253769
Построечные трудозатраты, чел.ч.	50II04
Сметная заработная плата, руб.	342545

I	2
Строительные машины, руб.	66253

Примечание: I. суммарная нормативная трудоемкость без данных института Гипросвязь и т.п. 0902-I-4.87, т.п. 0902-I-2.87.

2. Сметная з/пл по данным Гипросвязи учтена без коэффициента перехода от основной з/пл.(в рублях) к затратам труда рабочих(чел.ч.)

Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов

Составил: ст.инженер Н.Н.Николаева

gost.e-ecolog.ru