ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

В-IУ-225-50.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I4 ЧАСТЬ 2

С СМЕТЫ

(стр. 8-I4I)

24456-15
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

24456-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

В-IУ-225-50.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I4 ЧАСТЬ 2

С СМЕТЫ

(стр 8 - I4I)

РАЗРАБОТАН:

Гипрокоммундортрансом

Главный инженер института — Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта — В.В.Юдин

Утверждено Штабом ГО СССР
Протокол от 20.06.90г. I990г. № 6I

Введены в действие Гипрокоммундортрансом
Приказ от 26.06.90 I990г. №60

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Часть I	
	Пояснительная записка	2
	Сводный сметный расчет	4
	Часть 2	
	Объектная смета №2	II
	Объектная смета №3	I3
	Сметы на :	
2-I	Общестроительные работы	I4
	Ведомость изменений объемов работ на вариант входов из сборного железобетона.	64
	Ведомость изменений объемов работ на водонасыщенные грунты	66
2-2	Устройство дренажа	68
2-3	Отопление	7I
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам	77
2-4	Вентиляцию	82
2-5	Водопровод	I07
2-6	Канализацию	II9
2-7	Освещение	I25
2-8	Освещение КСТС	I35
	Часть 3	
	Сметы на :	
2-9	Силовое электрооборудование	I42
2-I0	Силовое электрооборудование КСТС	I6I
2-II	Автоматику	I72
2-I2	Дизельную электростанцию	I92
2-I3	Холодильную установку	203
2-I4	Автоматическую установку охранно-пожарной сигнализации	207
2-I5	Приобретение мебели	2I7
3-I	Общестроительные работы резервуаров	222
3-2	Монтаж резервуаров	226
6-I	Наружные кабельные лини и контур заземления	230
7-I	Устройство автодороги	234

I	2	3
7-2	Устройство ограждения	237
7-3	Озеленение участка	240
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	243

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения

Сметная стоимость	I528,394 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	202,048 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные	I86,826 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	I4I,428 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	6792,86 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	2-I	Общестроительные работы	III4,573	3,252	-	6,0I7	II23,842	I59,445	II3,28I	
2	2-2	Устройство дренажа	9,053	-	-	-	9,053	I,579	I,0II	
3	2-3	Отопление	7,544	-	0,025	-	7,569	I,437	0,972	
4	2-4	Вентиляция	39,366	7,505	56,8I5	-	I03,686	I0,259	6,730	
5	2-5	Водопровод	23,805	0,546	0,40I	-	24,752	4,275	2,944	
6	2-6	Канализация	4,324	-	-	-	4,324	0,875	0,602	
7	2-7	Осветительное электрооборудование	-	32,I42	4,I24	-	36,266	6,254	4,039	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	2-8	Осветительное электрооборудование КСТС	-	I,399	0,435	-	I,834	0,298	0,I88	
9	2-9	Силовое электрооборудование	-	I7,866	I0,I36	-	28,002	4,352	3,03	
I0	2-I0	Силовое электрооборудование	-	I,357	3,794	-	5,I5I	0,564	0,375	
	2-II	Автоматика	0,234	I5,55I	II,936	-	27,72I	5,920	3,749	
	2-I2	Дизельная	2,634	II,542	72,638	-	86,8I4	4,I68	2,757	
	2-I3	Холодильная установка	-	0,383	2I,262	-	2I,645	0,276	0,I77	
	2-I4	Установка пожарной сигнализации	-	3,777	I2,0I6	-	I5,793	2,346	I,573	
	2-I5	Приобретение мебели	-	-	3I,942	-	3I,942	-	-	
	Итого		I20I,533	95,32	225,524	6,0I7	I528,394	202,048	I4I,428	

Главный инженер института Ю.В.Романцов
Главный инженер проекта В.В.Юдин
Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов
Составил ст.инженер Н.Н.Николаева
Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №3
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения на строительство отдельно стоящих горизонтальных резервуаров емк. I0 м3

Сметная стоимость	I0,942	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,928	тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные	0,759	тыс.чел-ч.
Сметная заработная плата	0,662	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I094.20	руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	3-I	Общестроительные работы	2,955	-	-	-	2,955	0,652	0,408	
	3-2	Монтаж резервуаров	7,27I	0,7I6	-	-	7,987	0,276	0,254	
		Итого	I0,226	0,7I6	-	-	I0,942	0,928	0,662	

Главный инженер института Ю.В.Романцов
Главный инженер проекта В.В.Юдин
Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов
Составил ст.инженер Н.Н.Николаева
Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1123,842 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 159445 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 113,281 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1,90	21,00	21,00	40	-	39	-	-
		1000М3		-	6,53			12	9,40	18
2	Е1-1617	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 90М	1,90	167,40	167,40	318	-	318	-	-
		1000М3		-	51,93			99	74,78	142
3	Е1-1579	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	21,66	97,30	94,14	2127	65	2058	6,00	131
				2,96	30,10			658	43,34	947
		1000М3								
4	Е1-1537	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	16,36	81,60	79,09	1335	41	1294	5,10	83
				2,51	25,30			414	36,43	596
		1000М3								
5	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ	3,11	74,76	-	233	233	-	157,20	489
				74,76	-			-	-	-
		100М3								
6	Е1-1610	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1,07	21,00	21,00	22	-	22	-	-
		1000М3		-	6,53			7	9,40	10
7	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	39175,20	0,29	0,29	11361	-	11361	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	21,76	11,50	10,06	250	28	219	2,63	57
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,50	3,12			68	4,49	98
		1000М3								
9	Е1-1610	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С	15,81	21,00	21,00	332	-	332	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	6,53			103	9,40	149
		1000М3								
10	Е1-967	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	2,86	41,50	-	119	119	-	89,60	256
		100М3		41,50	-			-	-	-
11	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	158,14	11,60	4,20	1834	1170	664	13,40	2119
		;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			432	3,93	621
		100М3								
12	Е1-448	-ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ГРУНТОМ	3,65	45,00	45,00	164	-	164	-	-
		1000М3		-	14,00			51	20,16	74
13	Е1-1204	-ПОСЕВ ТРАВ ВРУЧНУЮ	65,00	83,20	0,10	5408	1176	6	36,00	2340
		100М2		18,10	0,02			1	0,03	2
14	Е11-5	-ОБСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ	2502,00	10,40	-	26021	4953	-	3,00	7506
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				49564	6885	16477		12981
		РУБ.						1845		2657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				49564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				26200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	8730	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				8178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1472	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				4619	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				62361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				62361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10202	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	51,00	43,30	0,99	2208	182	50	7,19	367
		100М2		3,57	0,30			15	0,39	20
16	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ	495,00	28,40	0,28	14058	347	139	1,37	678
		ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-100		0,70	0,08			40	0,10	49
		М3								
17	Е6-19 ССЦ П1-19,17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	2428,00	37,69	1,37	91511	5463	3326	3,83	9299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-300		2,25	0,41			995	0,53	1267
		М3								
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	38,22	270,00	-	10319	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	144,61	270,00	-	39045	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200	17,30	37,30	1,21	645	42	21	4,46	77
		М3		2,41	0,36			6	0,46	8
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,62	270,00	-	167	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-30 ССЦ П1-5,3	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200	1,00	37,33	1,20	37	2	1	4,35	4
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
23	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ	0,23	441,00	1,40	101	29	-	210,00	48
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			158091	6065	3537		10473
			РУБ.					1056		1384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158091	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			98961	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4696	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14754	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			198910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11817	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
24	Е7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	9,00	18,50	5,43	165	29	49	5,35	48
		ШТ		3,25	1,92			17	2,48	22
25	Е7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	96,00	18,80	5,98	1805	313	574	5,35	514
		ШТ		3,26	2,16			207	2,79	268
26	608-7101 ССЦП9-199	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС1-4А	60,00	309,81	-	18589	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	608-7101 ССЦП9-199	-ТО ЖЕ ПС1-8	32,00	316,86	-	10140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	6Ø8-71Ø1	-ТО ЖЕ ПС2-6	4,ØØ	315,59	-	1262	-	-	-	-
	ССЦП9-199	ШТ		-	-			-	-	-
29	6Ø8-71Ø1	-ТО ЖЕ ПСД1-6	9,ØØ	148,48	-	1336	-	-	-	-
	ССЦП9-198	ШТ		-	-			-	-	-
3Ø	6Ø8-71Ø1	-ТО ЖЕ ПСД1-4А	1,ØØ	144,65	-	145	-	-	-	-
	ССЦП9-198	ШТ		-	-			-	-	-
31	ЕДОП,В1	-УКЛАДКА БЕТОНА М-3ØØ В	41,2Ø	35,68	1,74	1469	32	72	1,45	6Ø
	37-361	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ								
	ССЦП1-19	М3		Ø,78	Ø,48			2Ø	Ø,62	26
32	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Ø,29	27Ø,ØØ	-	78	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	2,19	283,ØØ	-	62Ø	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
34	Е6-95	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	2,52	5Ø,4Ø	1,24	127	12	3	8,82	22
	ССЦП1-17,1	СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-3ØØ								
	9	ТОЛЩ,2ØØММ ВЫСОТОЙ ДО 6М		4,95	Ø,37			1	Ø,48	1
		М3								
35	Е6-96	-ТО ЖЕ ТОЛЩ,35ØММ М-3ØØ	94,48	43,41	1,Ø9	4Ø1	318	1Ø3	5,99	566
	ССЦП1-5,7	ВЫСОТОЙ ДО 6М								
		М3		3,37	Ø,53			31	Ø,43	41
36	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Ø,77	27Ø,ØØ	-	2Ø8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	3,19	283,ØØ	-	9Ø3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,67	441,ØØ	1,4Ø	6469	1819	2Ø	21Ø,ØØ	3Ø81
		Т		124,ØØ	Ø,42			6	Ø,54	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			47417	2523	821		4291
			РУБ.					282		366
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			47417	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1Ø79Ø	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	28Ø5	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1Ø89	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7822	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		718
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14Ø8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4416	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			59657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5375
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4213	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			59657	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5375
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4213	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
39	Е6-107	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300	128,73	49,56	2,67	6380	666	344	9,25	1191
	ССЦП1-19,17	ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО 3М		5,17	0,80			103	1,03	133
		М3								
40	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	2,31	257,00	-	594	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	6,08	318,00	-	1933	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8907	666	344		1191
			РУБ.					103		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8907	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5371	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	769	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	264	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			830	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1033	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1033	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
42	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М	111,00	11,90	6,96	1321	414	772	6,11	678
		ШТ		3,73	2,48			275	3,20	355
43	608-1627	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5	111,00	243,17	-	26992	-	-	-	-
	ССЦП8-621	ШТ		-	-			-	-	-
44	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	253,00	11,20	1,91	2834	319	485	2,12	536
		ШТ		1,26	0,68			172	0,88	223
45	Е7-21	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ	14,00	8,96	1,33	113	14	19	1,63	23
		ШТ		0,97	0,47			7	0,61	9
46	608-7112	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	188,00	182,47	-	34304	-	-	-	-
	ССЦП9-224	М-300 П2-1								
		ШТ		-	-			-	-	-
47	608-7112	-ТО ЖЕ П2-3	65,00	207,24	-	13471	-	-	-	-
	ССЦП9-224	ШТ		-	-			-	-	-
48	608-7112	-ТО ЖЕ П-1	14,00	27,77	-	389	-	-	-	-
	ССЦП9-222	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–			–	–	–
49	ЕДОП.В1Ч1 6-75 ССЦП1-31,27	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100М 100М2	48,04	317,37 11,10	5,80 1,74	15246	533	279 84	20,90 2,24	1004 108
50	Е6-76 ССЦП1-31,27	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300 100М2	48,04	525,65 0,70	0,56 0,17	25253	34	27 8	1,32 0,22	65 11
51	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т 100Т	1,12	1550,00 634,00	676,00 265,00	1736	710	757 297	1030,00 341,85	1154 383
52	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А-1 Т	24,87	338,00	–	8406	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
53	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А-3 Т	86,82	325,00	–	28216	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
54	Е6-175 ССЦП1-31,29	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ М3	21,70	42,56 3,24	0,73 0,22	924	70	16 5	5,91 0,28	128 6
55	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А-1 Т	0,72	338,00	–	243	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
56	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А-3 Т	1,59	325,00	–	517	–	–	–	–
				–	–			–	–	–
57	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Т	0,20	342,00	–	68	4	–	34,00	7
				21,30	–			–	–	–
58	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,05	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	– –	210,00 0,54	11 –
59	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100 М3	1200,00	29,30 1,62	–	35160	1944	– –	2,90 –	3480 –
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			195215	4048	2353		7084
			РУБ.					848		1035
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.			195215	–	–		–
	МАТЕРИАЛЫ –		РУБ.			76276	–	–		–
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА–		РУБ.			–	4896	–		–
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ –		РУБ.			37382	–	–		–
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ –		РУБ.			32211	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		2965
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. –		РУБ.			–	5796	–		–
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ –		РУБ.			18194	–	–		–
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ –		РУБ.			245620	–	–		–
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч			–	–	–		11142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.			–	10694	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			245620	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10694	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
60	ЕДОП,В1Ч1 6-145	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК	62,80	56,01	1,57	3517	527	99	14,52	912
		ТОЛЩ,200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200		8,59	0,47			30	0,61	38
		М3								
61	Е6-150	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-200	189,60	56,46	1,61	10705	1646	305	15,07	2857
		М3		8,68	0,48			91	0,62	118
62	С124-19	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	4,96	307,00	-	1523	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	6,41	306,00	-	1961	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	Е7-763	-УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	38,75	74,84	21,01	2900	737	814	32,78	1270
		100М2		19,05	6,46			250	8,33	323
65	СДОП,В4Р7П3-7	-СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	3875,00	12,40	-	48050	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
66	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ	10,89	453,54	1,54	4939	1465	17	231,00	2516
		Т		136,40	0,46			5	0,59	6
67	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	2,42	71,08	1,05	172	26	3	20,68	50
		100М2		10,67	0,31			1	0,40	1
68	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕНОЙ ПАКЛИ	7,25	37,99	1,36	276	101	10	23,43	170
		М3		13,97	0,41			3	0,53	4
69	Е10-48	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	67,00	2,52	0,27	169	74	18	1,98	133
		М		1,10	0,08			5	0,10	7
70	С122-401	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	100,00	3,95	-	395	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				74607	4596	1266		7908
		РУБ.						385		497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				74607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				16814	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	4981	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				3879	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				12310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2215	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6954	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				93871	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			95871	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9537
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7196	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
71	Е10-107	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	337,19	2,05	0,14	701	250	47	1,28	430
		М2		0,74	0,04			13	0,05	17
72	Е10-105	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	32,68	1,54	0,38	50	20	12	1,00	33
		М2		0,60	0,12			4	0,15	5
73	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7	12,51	15,00	-	188	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
74	С122-218	-ТО ЖЕ ДГ21-9	315,00	14,20	-	4473	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
75	С122-219	-ТО ЖЕ ДГ21-12	9,69	13,50	-	131	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	С122-280	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	32,58	16,80	-	549	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
77	С111-416	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ	202,00	2,92	-	590	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
78	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ С 2-Х СТОРОН	135,00	6,90	0,02	932	108	2	1,54	208
		М2		0,80	0,01			1	0,01	1
79	Ц21-217-69	-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т	9,44	209,07	32,11	1974	1297	303	236,50	2233
		Т		137,38	15,97			132	18,02	170
80	СПР-НТ24-07-01 П100	-СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6,ДУ-3-5	2,03	500,00	-	1015	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	СПР-НТ 24-07-01 П100	-ТО ЖЕ ДУ-3-6,ДУ-3-5	2,03	707,78	-	1437	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
82	СПР-НТ 24-07-01 П101	-ТО ЖЕ ДУ-4-2	0,40	500,00	-	200	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	СПР-НТ 24-07-01 П101	-ТО ЖЕ ДУ-4-2	0,40	605,86	-	242	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	СПР-НТ 24-07-01 П102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3	6,31	492,68	-	3109	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	СПР-НТ 24-07-01 П102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3	6,31	636,24	-	4015	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
86	СПР-НТ	-ТО ЖЕ СУ-1-1		0,27	500,00	-	135	-	-	-	-
	24-07-01		Т								
	П130				-	-			-	-	-
87	СПР-НТ	-ТО ЖЕ СУ-1-1		0,27	526,61	-	142	-	-	-	-
	24-07-01		Т								
	П130				-	-			-	-	-
88	СПР-НТ	-ТО ЖЕ,СУ-4-1		0,42	500,00	-	210	-	-	-	-
	24-07-01		Т								
	П.131				-	-			-	-	-
89	СПР-НТ	-ТО ЖЕ,СУ-4-1		0,42	431,71	-	181	-	-	-	-
	24-07-01		Т								
	П.131				-	-			-	-	-
90	Е20-654	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ		4,00	13,53	0,51	54	8	2	3,27	13
			ШТ		2,07	0,15			1	0,19	1
91	Е23-157	-ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ЛЮКИ		10,00	26,56	0,10	264	9	1	1,69	17
	113-823		ШТ								
					0,83	0,53			-	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.			20592	1692	367		2954
				РУБ.					151		194
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1974	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			374	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	1429	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1037	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	187	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			241	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2498
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	1616	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			7932	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1542	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	414	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			5931	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1309	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	237	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			739	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			9980	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		846
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	651	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			4669	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			4669	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			401	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	72	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			405	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	72	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6017	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6017	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			24724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2339	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
92	Е11-69	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ	1,20	86,35	1,12	104	20	1	31,35	38
		100М2		17,05	0,34			-	0,44	1
93	Е11-70	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ	1,20	15,07	0,26	18	1	-	1,00	1
		100М2		0,52	0,08			-	0,10	-
94	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,20	10,62	0,09	13	10	-	13,66	17
		100М2		8,85	0,02			-	0,03	-
95	Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	2,70	1119,46	104,72	3023	355	283	231,00	624
		100М2		131,56	31,46			85	40,58	110
96	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	6,30	423,59	4,98	2669	426	31	118,60	748
		100М2		67,54	1,50			9	1,93	12
97	Е13-37	-КЕРАМИЧЕСКАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩ.20ММ ПО ЦЕМЕНТНОМУ РАСТВОРУ	1,10	500,00	8,80	550	123	10	166,10	183
		100М2		112,20	2,64			3	3,41	4
98	Е11-67	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300	0,21	137,46	1,91	29	5	-	44,22	9
	ССЦП1-29,31	100М2		22,55	0,57			-	0,74	-
99	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,21	10,62	0,09	2	2	-	13,66	3
		100М2		8,85	0,02			-	0,03	-
100	Е11-71	-ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРАЦО)	0,65	638,13	2,55	415	71	2	182,60	119
		100М2		108,90	0,77			1	0,99	1
101	Е11-73	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ	0,65	524,56	0,88	341	32	-	80,52	52
		100М2		49,28	0,31			-	0,40	-
102	Е11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	30,20	71,05	1,05	2147	328	31	20,68	625
		100М2		10,87	0,31			9	0,40	12
103	Е11-288	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ ПЛИТКАМИ	30,20	414,57	0,65	12520	834	20	45,76	1382
		100М2		27,61	0,20			6	0,26	8
104	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	1950,00	12,40	-	24180	3159	-	3,00	5850
	ССЦП5-28 П4-20	М3		1,62	-			-	-	-
105	Е11-11	-БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ	740,00	31,24	-	23118	1199	-	2,90	2146
	ССЦП1-15,17	М-200 М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			69129	8565	378		11797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					113		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6678	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1049
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2053	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12994
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			86979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12994
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8731	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ								
106	Е6-226	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА И СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М-300	14,45	47,00	1,23	679	65	17	8,01	116
				4,49	0,37			5	0,48	7
		М3								
107	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	1,33	283,00	-	376	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	Е9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	2,63	52,70	25,20	139	29	66	16,50	43
		Т		10,90	8,41			22	10,85	29
110	С121-1986	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	2,63	246,00	-	647	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
111	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	2,70	29,30	-	79	4	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
112	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
113	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
114	Е6-264	-ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	30,00	0,46	-	14	2	-	0,16	5
		М3		0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1956	103	83		177
			РУБ.					27		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1170	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			697	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			786	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			647	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-

РАЗДЕЛ 10. ТАМБУРЫ И ВХОДЫ

115	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,94	43,30	0,99	41	3	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
116	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	6,60	28,40	0,28	187	5	2	1,37	9
		ПОДГОТОВКИ М-100								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
117	Е6-302	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА	12,00	30,30	0,94	364	12	11	1,97	24
	ССЦП2-8	М3								
				0,97	0,40			5	0,52	6
118	Е6-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ	21,40	34,86	0,77	746	21	17	1,87	40
	ССЦП1-19,1	Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ								
	7	М-300		1,00	0,23			5	0,30	6
		М3								
119	Е6-92	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ	43,90	49,30	1,10	2164	208	48	8,44	371
	ССЦП1-19,1	ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300								
	7	М3		4,75	0,33			14	0,43	19
120	Е6-93	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ	7,10	42,88	1,00	304	23	7	5,67	40
	ССЦП1-7,5	ДО 3М М-300								
		М3		3,17	0,30			2	0,39	3
121	Е6-96	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ	55,90	43,41	1,09	2427	188	60	5,99	335
	ССЦП1-7,5	ДО 6М М-300								
		М3		3,37	0,33			18	0,43	24
122	Е6-175	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	11,00	42,56	0,73	468	36	8	5,91	65
	ССЦП1-31,2	ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300								
	9	М3		3,24	0,22			2	0,28	3
123	Е6-173	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 200ММ М-300	6,70	46,76	0,81	313	31	6	8,40	56
	ССЦП1-31,2	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9			4,61	0,24			2	0,31	2
124	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	1,96	270,00	-	529	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	10,81	283,00	-	3059	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	1,84	441,00	1,40	811	228	3	210,00	386
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
127	Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ	1,01	79,90	5,90	81	75	6	128,00	129
		100М		74,00	1,80			2	2,32	2
128	608-92338 ССЦП11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	101,00	3,72	-	376	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
129	Е7-737	-УСТАНОКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,41	823,00	3,10	337	15	1	61,00	25
		100М		35,70	0,94			-	1,21	-
130	Е7-295	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	3,00	3,85	1,70	12	5	5	2,54	8
		ШТ		1,54	0,64			2	0,83	2
131	Е7-668	-УКЛАДКА Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	32,00	0,72	0,13	23	19	5	1,01	32
		ШТ		0,39	0,05			2	0,06	2
132	608-92335 ССЦП11-169	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЧНЫХ	8,81	9,94	-	88	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	608-92338 ССЦП11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	71,00	3,72	-	264	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
134	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК	0,87	29,20	14,30	25	8	12	13,50	12
		Т		8,70	5,00			4	6,45	6
135	С121-1978	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ КОСОУРОВ	0,31	230,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	С121-1904	-ТО ЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,29	242,00	-	70	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
137	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,20	823,00	3,10	165	7	-	61,00	12
		100М		35,70	0,94			-	1,21	-
138	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СЛОЯ ТОЛЩ.40ММ ИЗ ШЛАКЛБЕТОНА НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ	0,20	35,20	0,56	7	-	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
139	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
140	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,07	518,00	6,32	22	2	-	37,40	3
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,66	70,00	0,95	116	16	1	18,80	31
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
142	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ М-100	1,66	81,50	1,12	135	24	2	29,40	49
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
143	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,83	30,80	0,56	26	-	-	0,92	1
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
144	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,83	92,40	1,38	77	1	1	2,76	2
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	1
145	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,83	125,00	6,94	104	28	6	46,90	39
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	2
146	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,24	83,60	5,30	20	4	1	25,50	6
		100М2		17,30	0,99			-	1,28	-
147	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,59	167,60	6,60	99	20	4	51,00	30
		100М2		34,50	1,98			1	2,55	2
148	Е11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	0,31	197,50	6,94	61	10	3	46,90	15
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-103	100М2		33,40	2,08			1	2,68	1
149	Е13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	5,60	9,52	0,13	53	6	1	1,40	8
	114-199,Д5	СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	1П698	М2		1,07	0,04			-	0,05	-
150	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	83,00	2,15	0,21	178	70	17	1,40	116
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			5	0,08	7
		М2								
151	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	24,00	1,01	0,01	24	7	-	0,50	12
	111-103,37	М2								
	1			0,30	-			-	-	-
152	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	59,00	1,71	0,01	101	18	1	0,50	30
	111-103,37	М2								
	1			0,30	-			-	-	-
153	Е13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	30,50	2,00	0,21	61	26	7	1,40	43
	114-199	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	111-371	М2		0,84	0,06			2	0,08	2
154	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	5,50	9,52	0,13	52	6	-	1,40	8
	114-199	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	698	М2		1,07	0,04			-	0,05	-
155	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	0,83	45,80	3,75	38	17	3	29,50	24
		ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ								
		100М2		20,90	1,12			1	1,44	1
156	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	1,99	270,33	5,33	538	56	7	47,60	95
	111-103	2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ								
	111-80	МАСТИКЕ		28,20	1,00			2	1,29	3
		100М2								
157	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,40	138,22	1,72	194	19	3	23,10	32
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			1	0,67	1
158	Е8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	1,00	209,91	1,66	210	14	2	47,80	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-80	100М2		14,10	0,50			1	0,64	1
159	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	20,00	9,52	0,13	190	21	3	1,40	28
	114-199,69	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	8	М2		1,27	0,04			1	0,05	1
160	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	2,00	577,47	8,90	1155	122	18	107,00	214
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
161	Е11-67	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ	0,32	135,24	1,74	43	7	-	40,20	13
	ССЦП1-31,2	100М2								
	9			20,50	0,52			-	0,67	-
162	Е11-68	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,32	56,08	0,56	18	-	-	2,12	1
	ССЦП1-31,2	100М2								
	9			1,18	0,16			-	0,21	-
163	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	9,85	0,08	3	3	-	12,60	4
		100М2								
				7,56	0,02			-	0,03	-
164	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,40	28,40	0,28	97	2	1	1,37	5
		ПОДУКЛОНКИ М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
165	Е27-52	-ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	0,36	137,85	10,25	50	1	4	4,01	1
		ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ								
		100М2		2,24	3,01			1	3,88	1
166	Е27-69	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,36	155,62	6,55	56	1	3	2,86	1
		100М2								
				1,50	1,98			1	2,55	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			16662	1387	280		2415
			РУБ.					80		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16496	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			10536	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1455	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3568	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2721	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		251
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	491	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1540	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20757	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2751
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1946	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			166	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	12	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			194	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			20951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2771
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1960	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МОНТАЖНАЯ КАМЕРА								
167	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-300	14,30	47,00	1,23	672	64	17	8,01	115
		М3		4,49	0,37			5	0,48	7
168	Е6-175 ССЦП1-31,2 9	-ТО ЖЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ М-300	1,00	42,55	0,73	43	3	1	5,91	6
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
169	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	1,35	283,00	-	382	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1111	67	18		121
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			629	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
171	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	101,00	70,00	0,95	7070	998	96	18,80	1899
		100М2		9,88	0,28			28	0,36	36
172	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	100,00	81,50	1,12	8150	1450	112	29,40	2940
		100М2		14,50	0,34			34	0,44	44
173	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	50,00	30,80	0,56	1540	23	28	0,92	46
		100М2		0,45	0,16			8	0,21	10
174	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ	50,00	92,40	1,68	4620	69	84	2,76	138
		100М2		1,33	0,48			24	0,62	31
175	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	50,00	125,00	8,94	6250	1670	347	46,90	2345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			104	2,68	134
		100М2								
176	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	50,00	83,80	3,30	4190	865	165	25,50	1275
		100М2								
				17,50	0,99			50	1,28	64
177	Е11-18	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	50,00	197,80	5,94	9890	1670	347	46,90	2345
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-103	100М2		33,40	2,08			104	2,68	134
178	Е13-244	-ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	1000,00	9,52	0,13	9520	1070	130	1,40	1400
	114-199,Д,	СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	В1 П698	М2		1,07	0,04			40	0,05	50
179	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	5000,00	2,15	0,21	10750	4200	1050	1,40	7000
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,64	0,06			300	0,08	400
		М2								
180	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	5000,00	1,01	0,01	5050	1500	50	0,50	2500
	111-103,37	М2								
	1			0,50	-			-	-	-
181	Е13-225	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	5000,00	2,00	0,21	10000	4200	1050	1,40	7000
	114-199,11	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	1-371	М2		0,84	0,06			300	0,08	400
182	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ	1000,00	9,52	0,13	9520	1070	130	1,40	1400
	114-199,Д,	ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	В1 П698	М2		1,07	0,04			40	0,05	50
183	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	50,00	45,80	3,75	2290	1045	188	29,50	1475
		ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ								
		100М2		20,90	1,12			56	1,44	72
184	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	16,00	270,33	3,33	4325	451	53	47,80	765
	111-103,80	2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ								
		МАСТИКЕ		28,20	1,00			16	1,29	21
		100М2								
185	Е8-23	-ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА	16,00	209,91	1,66	3359	226	27	47,80	765
	114-199,11	100М2								
	1-80			14,10	0,50			8	0,64	10
186	Е13-244	-ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА	320,00	9,52	0,13	3046	342	42	1,40	448
	114-199	СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ								
	Д,В,1	М2		1,07	0,04			13	0,05	16
	П698									
187	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	16,00	577,47	5,90	9240	973	142	107,00	1712
	111-30,111	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	2-180	100М2		60,80	0,13			2	0,17	3
188	Е26-38	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА	1,80	61,39	0,61	111	26	1	19,50	35
	114-138	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		ПЛИТАМИ		14,20	0,18			-	0,23	-
		М3								
189	Е41-30	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА	0,43	54,30	2,42	23	14	1	59,70	26
		2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ								
		100М2		31,40	0,73			-	0,94	-
190	Е41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ	5,80	435,00	8,90	2523	353	52	107,00	621
		УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ								
		СТЕКЛОТКАНИ		60,80	0,13			1	0,17	1
		100М2								
		УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ								
191	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ	1,20	111,42	1,43	134	17	2	26,40	32
		М3								
				14,19	0,43			1	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА	1,20	7,66	0,03	9	2	-	3,23	4
		М3		1,63	0,01			-	0,01	-
193	Е9-104	-УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	14,07	320,98	51,48	4516	3761	725	419,10	5897
		100М2		267,30	31,58			446	40,87	575
194	ПР-НТ 01-23-08-0 68 122-5	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ	1407,00	8,70	-	12241	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
195	С126-3	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА	4,12	52,85	-	218	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
196	С114-139	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	55,00	30,90	-	1699	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
197	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,16	453,54	1,54	1887	567	6	231,00	961
		Т		136,40	0,46			2	0,59	2
198	Е41-21	-ОКЛЕЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ	13,80	441,97	9,79	6099	923	135	117,70	1624
		100М2		66,68	0,14			2	0,18	2
199	Е41-51	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ	0,50	72,67	0,56	44	40	-	106,70	64
		100М		57,82	0,16			-	0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			138314	27525	4963		44717
			РУБ.					1579		2058
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			121359	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			91637	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	24897	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1699	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20021	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1844
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3602	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11308	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			152668	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28499	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16975	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4207	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12459	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	262	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1474	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19909	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6607
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4469	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			172577	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32968	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВОК N1								
200	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,74	43,30	0,99	32	3	1	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
201	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	3,20	28,40	0,28	91	2	1	1,37	4
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
202	Е6-226 ССЦП1-19,17	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200	25,20	43,04	1,23	1085	113	31	8,01	202
		М3		4,49	0,37			9	0,48	12
203	Е6-175	-ТО ЖЕ ПОКРЫТИЯ М-200	2,80	8,72	0,73	24	9	2	5,91	17
		М3		3,24	0,22			1	0,28	1
204	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	2,97	283,00	-	841	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
206	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,43	441,00	1,40	190	53	-	210,00	90
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
207	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,40	70,00	0,95	28	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
208	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	0,38	81,50	1,12	31	6	-	29,40	11
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
209	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,38	30,80	0,56	12	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
210	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,38	125,00	3,94	48	13	3	46,90	18
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	1
211	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,38	167,60	3,60	64	13	3	51,00	19
		100М2		34,60	1,98			1	2,55	1
212	Е8-25 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	2,51	270,33	3,35	138	14	2	47,80	24
		100М2		28,20	1,00			1	1,29	1
213	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,51	138,22	1,72	70	7	1	23,10	12
		100М2		15,60	0,52			-	0,67	-
214	Е41-21 111-30 1112-180	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,51	577,47	3,90	295	31	4	107,00	55
		100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
215	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,08	84,70	1,02	7	1	-	26,50	2
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
216	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,08	9,85	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
217	E11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,60	4
				9,85	0,28			-	0,36	-
218	E11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ 100М2	0,20	0,75	0,46	1	-	-	0,88	-
				0,52	0,14			-	0,18	-
219	E11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,20	9,85	0,08	2	2	-	12,60	3
				7,88	0,02			-	0,03	-
220	E6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК Т	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
				124,00	0,42			-	0,54	-
221	E20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 1ШТ	4,00	1,45	0,05	6	3	-	1,34	5
				0,84	0,02			-	0,03	-
222	E15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА 100М2	0,38	11,90	0,03	5	3	-	13,50	5
				7,70	0,01			-	0,01	-
223	E27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ 100М2	0,21	137,65	10,26	29	-	3	4,01	1
				2,04	3,01			1	3,88	1
224	E27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 100М2	0,21	156,00	-	33	2	-	14,40	3
				8,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3065	292	51		506
			РУБ.					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3065	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1893	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	306	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			844	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			266	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ								
225	E11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА М3	35,30	10,40	-	367	57	-	3,00	106
				1,52	-			-	-	-
226	E6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-50	4,66	27,40	0,28	128	3	1	1,37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
227	Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	30,65	47,00	1,23	1441	138	37	8,01	246
				4,49	0,37			11	0,48	15
		М3								
228	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
229	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	1,82	283,00	-	515	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
230	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,76	441,00	1,40	1658	466	6	210,00	790
		Т		124,00	0,42			2	0,54	2
231	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,85	0,28			-	0,36	-
232	Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ	0,08	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
		100М2		9,85	0,28			-	0,36	-
233	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 60ММ	0,02	153,20	2,76	3	-	-	4,08	-
		100М2		1,52	0,84			-	1,08	-
234	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ	0,06	176,80	2,99	11	-	-	4,42	-
		100М2		2,03	0,91			-	1,17	-
235	Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1,39	29,30	6,92	41	19	10	25,30	35
		Т		13,60	2,08			3	2,68	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4241	684	54		1186
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2917	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	700	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	825	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	825	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПАВИЛЬОНЫ НАД ВХОДАМИ								
236	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ	1,27	41,30	11,40	52	20	14	24,60	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИТРАЖЕЙ								
		Т		15,40	4,33			5	5,59	7
237	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	1,27	298,00	-	378	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
238	Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,16	29,20	14,50	5	1	2	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
239	С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,15	242,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
240	Е26-63 111-30	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,23	279,67	1,70	64	10	-	74,10	17
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
241	Е10-192	-ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ	0,47	118,00	1,30	55	4	-	14,80	7
		М3		8,70	0,41			-	0,53	-
242	Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,59	3,83	0,02	2	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
243	Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,25	213,00	5,50	53	6	1	43,90	11
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
244	Е41-81	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	0,01	293,00	33,70	3	-	-	43,40	-
		100Т		27,30	10,30			-	13,29	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		648	41	17		68
				РУБ.				6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		471	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		775	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
245	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	45,50	22,56	0,16	981	885	7	32,78	1426
		100М2		20,35	0,04			2	0,05	2
246	Е15-295	-ТО ЖЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	95,00	32,44	0,96	3017	1688	89	32,34	3008
		100М2		18,15	0,29			27	0,37	34
247	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН	7,40	12,67	0,03	94	63	-	14,85	110
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
248	Е15-667	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА	4,60	87,20	1,32	401	161	6	58,85	271
		100М2		34,98	0,40			2	0,52	2
249	Е15-529	-ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ	5,40	48,13	0,78	260	36	4	10,70	58
		100М2		6,70	0,23			1	0,30	2
250	Е15-528	-ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА	63,25	13,71	0,41	867	258	26	7,47	472
		100М2		4,08	0,12			8	0,15	9
251	Е15-531	-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА	60,15	30,74	0,83	1849	241	50	7,16	431
		100М2		4,00	0,23			14	0,30	18
252	Е15-502	-УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	6,60	13,59	0,08	90	49	-	13,97	92
		100М2		7,48	0,02			-	0,03	-
253	Е15-589	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОД ТОРЦОВКУ	5,25	85,67	0,99	448	195	6	61,16	321
		100М2		37,19	0,30			2	0,39	2
254	Е13-141	-МАСЛЯНАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ ОКРАСКА	6,12	17,43	0,13	107	10	1	2,55	16
		100М2		1,67	0,04			-	0,05	-
255	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	6,50	3,37	0,05	22	17	-	5,06	33
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
256	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	3,41	25,06	0,02	85	55	-	27,06	92
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
257	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	3,41	63,21	0,09	216	191	-	97,57	333
		100М2		55,38	0,02			-	0,03	-
258	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,90	31,87	0,02	29	14	-	27,06	24
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
259	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,35	28,21	0,87	38	10	1	12,87	17
				7,26	0,26			-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2РАЗА								
		100М2								
260	Е15-614	-ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,03	64,54	0,03	2	1	-	74,80	2
				42,24	-			-	-	-
		100М2								
261	Е15-561	-ТО ЖЕ ПО ДЕРЕВУ КАБИН САНУЗЛОВ	2,00	73,32	0,76	147	69	1	61,60	123
				34,65	0,23			-	0,30	1
		100М2								
262	Е13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ	65,60	0,65	-	43	43	-	0,99	65
		М2		0,55	-			-	-	-
263	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА	0,66	10,49	0,28	7	1	-	2,62	2
		100М2		1,77	0,09			-	0,12	-
264	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ	0,66	65,46	0,62	43	4	-	10,12	7
				6,64	0,18			-	0,23	-
		100М2								
265	Е34-167	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,12	31,35	7,61	4	2	1	27,83	3
				14,95	2,29			-	2,95	-
		Т								
266	Е13-402 ДОП.83	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	1,01	596,01	2,56	602	9	3	13,31	13
				8,58	0,77			1	0,99	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			9352	4002	195		6919
			РУБ.					57		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9352	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5153	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4059	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	278	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			871	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			11766	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4337	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
267	Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,85	287,12	32,12	244	67	27	145,20	123
				79,20	11,11			9	14,33	12
		100М2								
268	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	11,51	453,54	1,54	5220	1570	17	231,00	2659
		Т		136,40	0,46			5	0,59	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	17,30	225,04	8,07	3893	630	140	62,37	1079
		10М2		36,41	2,42			42	3,12	54
270	Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	11,51	10,21	-	118	47	-	7,44	86
		Т		4,09	-			-	-	-
271	Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	7,32	6,03	-	44	21	-	5,31	39
		Т		2,95	-			-	-	-
272	Е9-135	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ КАНАЛОВ	51,68	56,31	27,72	2910	620	1433	18,15	938
		Т		11,99	9,25			478	11,93	617
273	С121-1986	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	51,68	246,00	-	12713	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
274	Е6-126	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КАНАЛОВ ВОЗДУХОВОДОВ БЕТОНОМ М-200	188,70	61,63	0,95	11630	1536	180	14,85	2802
		М3		8,14	0,29			55	0,37	70
275	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	948,00	1,31	-	1242	66	-	0,12	115
		М2		0,07	-			-	-	-
276	С124-43	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ	3,29	392,00	-	1290	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
277	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ ВОЗДУХОВОДОВ	41,20	10,49	0,28	432	73	12	2,62	108
		100М2		1,77	0,09			4	0,12	5
278	Е15-612	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РУБАШКИ ЗА 2 РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	20,60	32,74	0,87	674	150	18	12,87	265
		100М2		7,26	0,26			5	0,34	7
		МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК								
279	Е9-40	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ПАНЕЛЕЙ	9,50	4,02	2,90	38	8	28	1,41	13
		М		0,60	1,01			10	1,30	12
280	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	0,23	275,00	-	63	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
281	Е9-50	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА	5,70	78,76	15,73	449	271	90	76,01	433
		Т		47,65	4,72			27	6,09	35
282	С121-1912	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	5,70	225,00	-	1283	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
283	Е12-70 111-29,26	-ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	5,78	425,15	6,47	2446	117	37	32,89	190
		100М2		20,24	1,94			11	2,50	14
284	Е46-39	-ПРОБИВКА ПРОЕМОВ ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ И СМОТРОВОГО ОКНА	0,21	29,59	16,17	6	3	3	23,21	5
		М3		13,42	4,85			1	6,26	1
285	Е10-107 ДОП,В3 П808	-УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ	1,20	14,04	0,14	17	1	-	1,28	2
		М2		0,74	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е10-64 ССЦ122-143	-УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА СМОТРОВОГО ОКНА	0,70	13,05	0,39	9	1	-	1,52	1
		М2		0,81	0,12			-	0,15	-
287	Е15-749	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА	0,07	321,35	1,43	22	2	-	44,44	3
		100М2		24,20	0,35			-	0,45	-
288	С111-365	-СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
289	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА РАЗДАЧИ	0,09	73,32	0,76	7	3	-	61,60	6
		100М2		34,65	0,23			-	0,30	-
290	С111-415	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО ПРИБОРА	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		2 ЯРУСНЫЕ НАРЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ								
291	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	7,54	42,23	1,10	318	284	8	68,68	519
		Т		37,73	0,33			2	0,43	3
292	С121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	7,54	271,00	-	2043	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
293	Е10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	330,00	3,52	0,04	1162	152	13	0,88	290
		М2		0,46	0,01			3	0,01	3
294	Е13-172	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ КАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	6,60	57,25	1,85	378	139	13	35,20	252
		100М2		21,01	0,55			4	0,71	5
		УСТРОЙСТВО ТРУБОСЕТИ								
295	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОД ПОЛОМ ДИАМ.32ММ	830,00	1,16	0,01	963	191	8	0,38	320
		М		0,25	-			-	-	-
296	Е16-39	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	630,00	1,31	0,01	825	145	6	0,36	240
		М		0,25	-			-	-	-
297	Е16-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	1650,00	1,64	0,03	2673	489	49	0,47	771
		М		0,30	0,01			16	0,01	16
298	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ(ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КОРОБОК И КАНАЛОВ ТРУБОСЕТИ)	3,33	453,54	1,54	1510	454	6	231,00	769
		Т		136,40	0,46			2	0,59	2
299	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КОРОБОК РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ И КАНАЛОВ	43,80	225,04	8,07	9857	1595	353	62,37	2732
		10М2		36,41	2,42			106	3,12	137
300	Е13-263	-ОЧИСТИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ РЖАВЧИНЫ	441,00	0,65	-	287	287	-	0,99	457
		М2		0,65	-			-	-	-
301	Е13-268	-ОБЕЗЖИРИТЬ М/КОНСТРУКЦИИ	4,41	32,54	7,48	144	22	33	9,68	43
		100М2		5,06	4,62			20	5,96	26
302	Е13-121	-ОГРУНТОВКА М/КОНСТРУКЦИИ	4,41	7,93	0,22	35	10	1	3,41	15
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
303	Е13-402	-ОКРАСИТЬ М/КОНСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	1,20	596,01	2,56	715	10	3	13,31	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		8,58	0,77			1	0,99	1
304	Е9-82	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ РАМЫ ДЛЯ СКВАЖИНЫ И УСТЬЯ	0,16	28,70	7,90	5	2	1	16,20	3
		Т		9,85	3,01			-	3,68	1
305	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,16	298,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
306	Е46-39	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ	3,50	29,59	16,17	104	47	57	23,21	81
		М3		13,42	4,85			17	6,26	22
		ФОЛЬШПОЛ И ЭКРАНИЗАЦИЯ								
307	Е20-698	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ФОЛЬШПОЛ	23,17	34,16	0,27	791	61	6	4,36	101
		100КГ		2,62	0,08			2	0,10	2
308	Е34-304	-УСТРОЙСТВО ФОЛЬШПОЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	9,10	225,04	8,07	2048	331	73	62,37	568
		10М2		36,41	2,42			22	3,12	28
309	Е11-203	-ПОКРЫТИЕ ФОЛЬШПОЛА ЛИНОЛЕУМОМ	0,91	381,43	0,82	347	44	1	83,05	76
		100М2		47,96	0,24			-	0,31	-
310	Е8-27	-ОБМАЗКА ОПОР БИТУМОМ	0,10	92,10	1,65	9	2	-	36,96	4
		100М2		21,45	0,49			-	0,63	-
311	Е15-563	-ОКРАСКА(ЧЕРНОГО)ПОЛА ПОД ФАЛЬШПОЛОМ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,90	74,06	0,88	67	26	1	54,12	49
		100М2		30,53	0,26			-	0,34	-
312	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТОК АКЛИГРАН	0,03	453,54	1,54	14	4	-	231,00	7
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
313	Е34-349 ДОП.В1Р1П7 69	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ АКЛИГРАН	0,01	106,26	0,26	1	1	-	166,10	2
		100М2		92,75	0,08			-	0,10	-
314	Е34-179	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ГФ-57	6,18	10,21	-	63	25	-	7,44	46
		Т		4,59	-			-	-	-
315	Е6-83	-УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА	0,12	453,54	1,54	54	16	-	231,00	28
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
316	Е26-46	-КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ	1,66	18,59	3,96	31	17	7	16,28	27
		100М2		10,23	1,19			2	1,54	3
317	С124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,54	392,00	-	212	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
318	Е6-247	-ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	146,00	3,21	0,58	469	117	85	1,32	193
		М2		0,80	0,21			31	0,27	39
319	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	2,50	6,90	0,02	17	2	-	1,54	4
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
320	Е10-140	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ	0,40	1,36	-	1	-	-	0,40	-
		М2		0,22	-			-	-	-
321	Е34-368	-УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С	1,10	34,10	-	38	7	-	11,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА		6,58	-			-	-	-
		М2								
322	Е34-379	-ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА	22,80	6,07	0,60	138	52	14	3,83	87
		М2		2,27	0,18			4	0,23	5
		УСТРОЙСТВО ШИРМЫ								
323	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОН	0,02	453,54	1,54	9	3	-	231,00	5
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
324	Е41-81	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ШИРМЫ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	0,01	299,10	37,07	3	-	-	47,74	-
		100Т		30,05	11,33			-	14,62	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ								
325	Е41-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА	1,61	356,00	48,80	573	188	75	172,00	277
		100М		117,00	22,00			35	28,38	46
326	Е7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	1,61	9,75	0,51	16	7	-	7,35	12
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
327	Е41-48	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	3,22	3000,00	9,40	9660	50	31	29,00	93
		100М		15,60	5,13			17	6,62	21
328	Е7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ	1,61	91,80	20,60	148	18	33	18,60	30
		100М		11,00	6,18			10	7,97	13
329	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,26	167,60	6,80	211	44	8	51,00	64
		100М2		34,60	1,98			2	2,55	3
330	Е11-19	-ТО ЖЕ 3 СЛОЯ ИЗОЛА	1,07	251,40	9,90	269	56	10	76,50	82
		100М2		51,90	2,97			3	3,83	4
331	Е8-26 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,35	276,44	3,44	97	10	1	46,20	15
		100М2		27,20	1,04			-	1,34	-
332	Е8-26 111-103,80	-ТО ЖЕ 3 СЛОЯ ИЗОЛА	0,30	414,66	5,16	124	12	1	69,30	21
		100М2		40,80	1,56			-	2,01	1
333	Е41-23	-ТО ЖЕ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ	0,30	874,00	9,24	262	28	3	162,00	49
		100М2		94,40	0,22			-	0,28	-
334	Е13-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	107,00	4,41	0,03	472	64	3	0,93	100
		М2		0,60	-			-	-	-
335	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ	27,20	94,96	22,66	2583	329	616	20,46	557
		100М		12,10	6,80			185	8,77	259
336	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ	27,20	42,71	0,09	1162	120	3	7,07	192
		100М		4,42	0,02			1	0,03	1
337	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	3,50	71,00	1,05	249	38	4	20,68	72
		100М2		10,87	0,31			1	0,40	1
338	Е41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,09	441,97	9,79	40	6	1	117,70	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				66,88	0,14			-	0,18	-
		ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА								
339	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,10	43,30	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
340	Е6-1	-БЕТОНАЯ ПОДГОТОВКА М-100	0,60	28,40	0,28	17	-	-	1,37	1
		М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
341	Е7-352	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ	2,10	8,33	6,22	18	3	14	2,92	8
		М3		1,58	2,16			5	2,79	6
342	608-7126 ССЦП9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
343	608-7126 ССЦП9-258	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М	0,90	52,10	-	47	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
344	608-7113 ССЦП9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ	1,10	68,10	-	75	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
345	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ	0,03	84,70	1,02	3	-	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
346	Е8-27	-ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
347	Е46-53	-УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ	0,10	109,00	49,80	11	6	5	100,20	10
		100ШТ		59,20	14,80			1	19,09	2
348	Е46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	0,50	91,51	0,80	46	14	-	54,90	27
		М3		27,70	0,24			-	0,31	-
349	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКА	1,00	1,27	0,09	1	1	-	1,54	2
		ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
350	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
351	Е11-11 ССЦП1-15,17	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200	2,50	31,24	-	78	4	-	2,90	7
		М3		1,82	-			-	-	-
352	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА	0,10	137,53	10,26	14	-	1	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
353	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,10	156,00	-	16	1	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
		КОМПЕНСАЦОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ								
354	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,87	43,30	0,99	38	3	1	7,19	6
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
355	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100	6,90	28,40	0,28	196	5	2	1,37	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
356	Е6-302 ССЦП2-8	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	191,10	4,75	0,94	480	98	95	1,97	199
		М3		0,97	0,40			40	0,52	53
357	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	56,30	43,04	1,23	2423	253	69	8,01	451
		М3		4,49	0,37			21	0,48	27
358	Е6-173	-БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ	1,60	42,70	0,81	68	7	1	8,40	13
		М3		4,61	0,24			-	0,31	-
359	Е6-175	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ	10,00	38,50	0,73	385	32	7	5,91	59
		М3		3,24	0,22			2	0,28	3
360	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
361	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	5,93	283,00	-	1678	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
362	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,73	441,00	1,40	1284	339	4	210,00	573
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
363	Е7-91	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б2	21,00	2,57	1,31	54	18	26	1,44	39
		ШТ		0,68	0,47			10	0,61	13
364	608-7146 ССЦ9-284	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3	21,00	9,32	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
365	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,10	70,00	0,95	77	11	1	18,80	21
		100М2		9,68	0,28			-	0,36	-
366	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100	0,89	81,50	1,12	73	13	1	29,40	26
		100М2		14,50	0,64			-	0,44	-
367	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,14	30,00	0,56	4	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
368	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,44	92,40	1,68	41	1	1	2,76	1
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
369	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,44	125,00	6,94	55	15	3	46,90	21
		100М2		33,40	2,08			1	2,68	1
370	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,44	167,60	6,60	74	15	3	51,00	22
		100М2		34,60	1,98			1	2,55	1
371	Е13-225 111-103,37 1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИЮ	44,40	2,15	0,21	95	37	10	1,40	62
		М2		0,84	0,06			3	0,08	4
372	Е13-226 111-103,37 1	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	44,40	2,02	0,02	90	27	1	1,00	44
		М2		0,60	-			-	-	-
373	Е11-47	-ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,44	45,80	3,75	20	9	1	29,50	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	1
374	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	2,18	270,33	3,33	589	61	7	47,80	104
	111-103,80	ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ		28,20	1,00			2	1,29	3
		100М2								
375	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	2,18	138,22	1,72	301	38	4	23,10	50
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			1	0,67	1
376	Е41-21	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	2,18	577,47	8,90	1259	153	19	107,00	233
	111-30	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
	1112-180									
377	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,34	84,70	1,02	29	5	-	28,50	10
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
378	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,26	9,83	0,08	3	2	-	12,60	3
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
379	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ	4,36	441,00	1,40	1923	541	6	210,00	916
		Т		124,00	0,42			2	0,54	2
380	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,14	137,85	10,26	19	-	1	4,01	1
		100М2		2,04	3,01			-	3,86	1
381	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,14	156,00	-	22	1	-	14,40	2
		100М2		8,23	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			97869	12382	3797		21056
			РУБ.					1224		1575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			77959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			60925	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	11904	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3256	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12867	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1183
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2314	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7268	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98134	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	14218	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19070	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			977	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1702	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			16149	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1707	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	309	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1726	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23303	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2751
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2011	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			121437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23972
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16229	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			896760	79523	35001		135824
			РУБ.					7791		10349
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1974	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			374	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1429	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1616	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			845632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			472679	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	79886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			111804	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12856
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78629	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147429
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105001	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42937	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1076	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5999	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	665	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3728	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6664	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6017	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6017	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1123842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113281	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил: Архангельская

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете №2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или видов работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % к стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основн. зараб. платы	в том числе: экспл. машин / в т.ч. зараб. платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	4I5I4	49564	I6,5	8I78	46I9	6236I			5,55 / I,50
2	Фундаменты	м3	2446,3	I5809I	-"-	26085	I4734	I989I0			I7,70 / 8I,3I
3	Стены	м3	I38,2	474I7	-"-	7822	44I8	59657			5,3I / 43I,67
4	Каркас	м3	I28,73	8907	-"-	I470	830	II207			I,0 / 87,06
5	Перекрытие	м2	4804,0	I952I5	-"-	322II	I8I94	245620			2I,86 / 5I,I3
6	Перегородки	м3	252,4	74607	I6,5	I23I0	6954	9387I			8,35 / 37I,9I
7	Проемы	м2	349,77	20592		2747	I385	24724			2,20 / I0,67
	в т.ч. строительных работ			7939	-"-	I309	739	9980			
	по ценнику на монтаж оборудования			I974		I037	24I	3252			
	прочих затрат			60I7		-	-	60I7			
	м/конструкций			4669	8,6	40I	405	5475			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Полы	-"-	5I00	69I29	I6,5	II405	6445	86979			7,74 I7,05
9	Резервуар для воды	м3	30	I956		260	I76	2392			0,2I 79,73
	в т.ч. строительных работ			II70	-"-	I92	I08	I470			
	м/конструкций			786	8,6	68	68	922			
I0	Тамбуры и входы	м3	I46	I6662		2735	I554	2095I			I,86 I43,5
	в т.ч. строительных работ			I6496	I6,5	272I	I540	20757			
	м/конструкций			I66	8,6	I4	I4	I94			
II	Монтажная камера	м3	I5,3	IIII	I6,5	I83	I04	I398			0,I2 9I,37
I2	Изоляционные работы	м2	I2I80	I383I4		2I48I	I2782	I72577			I,08 I4,I7
	в т.ч. строительные работы			I2I339	I6,5	2002I	II308	I52668			
	м/конструкции			I6975	8,6	I460	I474	I9909			
I3	Оголовок №I	м3	28	3085	I6,5	509	286	3880			0,35 I38,57
I4	Оголовки типовые	м3	30,65	424I	-"-	70I	395	5337			0,47 I74,I3
I5	Павильоны над входами	т	I,43	648	-	70	57	775			0,07 54I,96
	в т.ч. строительных работ			I77	-"-	29	I6	222			
	м/конструкций			47I	8,6	4I	4I	553			
I6	Отделочные работы	м2	I6527	9352	I6,5	I543	87I	II766			I,05 0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	Прочие работы	м2 площади застройки	4850	97869		I4574	8994	I2I437			I0,8I 25,04
	в т.ч.строительных работ			77999	-"-	I2867	7268	98I34			
	м/конструкций			I9870	8,6	I707	I726	23303			
	Итого			896760		I44284	82798	II23842			I00%
	в т.ч. строительных работ			845832	I6,5	I39556	78829	I0642I7			
	по ценнику на монтаж оборудования			I974		I037	24I	3252			
	м/конструкций			42937	8,6	369I	3728	50356			
	прочие затраты			60I7	-	-	-	60I7			

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил рук.сметной группы Н.В.Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1        314900046' Н9Г1В1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2        Ø' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО
             ТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)' АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР1' В.В.ЮДИН*
3        Н1Ø=16,5' Н11=8,6*
4        Р1*
5        Н34=1,44*
6        Е1-161Ø' 1,9Ø5' ' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1ØМ*
7        Е1-1617(А3.9)(А4.9)' 1,9Ø5' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 9ØМ*
8        Е1-1579' 21,864*
9        Е1-1537' 16,364*
1Ø       Е1-959(А5,1,2)(Р1,1,2)' 3,11' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ*
11       Е1-161Ø' 1,Ø7' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1ØМ*
12       ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28(=1)' 39175,2' Ø,29##Ø,29' ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
13       Е1-16Ø3' 21,764*
14       Е1-161Ø' 15,814' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 1ØМ*
15       Е1-967' 2,86' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
16       Е1-1185' 158,14*
17       Е1-448' 3,65Ø' ' ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ГРУНТОМ*
18       Е1-12Ø4(А2=65)' 65,Ø' ' ПОСЕВ ТРАВ ВРУЧНУЮ*
19       Н34=1,29*
2Ø       Е11-3(А2=8,76)' 25Ø2' ' ОБСЫПКА СТЕН И ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
21       Р2*
22       Е11-2(А2=38,74)' 51' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
23       Е6-1(А2=27,42)' 495' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-1ØØ*
24       Е6-19 ССЦ П1-19,17(А2=29,96+(32,1-28,2).1,Ø5#)' 2428' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-3ØØ*
25       С124-1' 58,221' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
26       С124-3' 144,612' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
27       Е6-33(А2=33,68)' 17,3' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-2ØØ*
```

```
28        С124-1' 0,620' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
29        Е6-30 ССЦ П1-5,3(А2=32,16+(27,4-25,8),1,02#)' 1,0' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200*
30        Е6-83' 0,225' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОННОЙ ПЛИТЕ*
31        Р4*
32        Е7-27(А2=9,61)' 9' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
33        Е7-28(А2=9,56)' 96' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
34        608-7101 ССЦП9-199(=1)' 60' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+254,8.0,25+20.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС1-4А' Ш
              Т*
35        608-7101 ССЦП9-199(=1)' 32' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+287,6.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС1-8' ШТ*
36        608-7101 ССЦП9-199(=1)' 4' (58,5+0,82.2).3,75+38,5.0,229+296,5.0,25+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС2-6' ШТ*
37        608-7101 ССЦП9-198(=1)' 9' (58+0,82,2).1,7+18,5.0,229+143.0,25+17,2,0,413' ТО ЖЕ ПСД1-8' ШТ*
38        608-7101 ССЦП9-198(=1)' 1' (58+0,82,2).1,7+18,5.0,229+125,5,0,25+18,6.0,413' ТО ЖЕ ПСД1-4А' ШТ*
39        ЕТДОП,В1 37-361 ССЦП1-19(=1)' 41,2' 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14' УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕИ
              ' М3' ' 1.1,45*
40        С124-16' 0,286' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
41        С124-18' 2,195' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
42        Е6-95 ССЦП1-17,19(А2=40,24+(32,1-28,2).1,015#)' 2,52' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕИ М-300 ТОЛЩ.200ММ ВЫ
              СОТОЙ ДО 6М*
43        Е6-96 ССЦП1-5,7(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 94,48' ' ТО ЖЕ ТОЛШ.350ММ М-300 ВЫСОТОИ ДО 6М*
44        С124-16' 0,772' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
45        С124-18' 3,194' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
46        Е6-83' 14,674' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
47        Р3*
48        Е6-107 ССЦП1-19,17(А2=37,76+(32,1-28,2).1,015#)' 128,73' ' КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ
              ДО 3М*
49        С124-4' 2,311' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
50        С124-6' 6,079' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
51        Р5*
52        Е7-98(А2=1,21)' 111' ' УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М*
53        608-1627 ССЦП8-621(=1)' 111' (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7,0,229+167,8.0,25+25.0,413' СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б-5' ШТ*
54        Е7-24(А2=8,03)' 255' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
```

```
55        Е7-21(А2=5,76)' 14' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 5Т В МОНТАЖНЫЕ ПРОЕМЫ*
56        608-7112 ССЦП9-224(=1)' 188' 63,2,23+19,9,0,229+120,8.0,25+8,1,0,321+11,2.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300
          П2-1' ШТ*
57        608-7112 ССЦП9-224(=1)' 65' 63,2,23+29,6.0,229+211,0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' ТО ЖЕ П2-3' ШТ*
58        608-7112 ССЦП9-222(=1)' 14' 53,3.0,24+17,8.0,229+43,8.0,25' ТО ЖЕ П-1' ШТ*
59        ЕТДОП,В1Ч1 6-75 ССЦП1-31,27(=1)' 48,04' 517,37#11,1#5,8#1,74#300,47' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100М' 1
          00М2' ' 1.20,9*
60        Е6-76 ССЦП1-31,27(А2=(28,84+(33,3-27,3).1,02).15#)' 48,04' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
61        Е37-198' 1,12' ' УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
62        С124-10' 24,871' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
63        С124-12' 86,816' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
64        Е6-175 ССЦП1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 21,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
65        С124-10' 0,720' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
66        С124-12' 1,586' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
67        Е7-291' 0,199' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
68        Е6-83' 0,05' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
69        Е11-11(А2=27,68)' 1200' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
70        Р13*
71        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
72        ЕТДОП,В1Ч1 6-145(=1)' 62,8' 55,1#7,63#1,43#0,43#46,04' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.200ММ ВЫС
          ОТОЙ ДО 3М М-200' М3' ' 1.13,2*
73        Е6-150(А2=46,16)' 189,6' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-200*
74        С124-19' 4,964' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
75        С124-21' 6,411' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
76        Е7-763' 38,75' ' УСТАНОВКА ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
77        СТДОП,В4Р7П37(=1)' 3875,0' 12,4' СТОИМОСТЬ ЭКСТРУЗИОННЫХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК' М2*
78        Е6-83' 10,889' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
79        Е11-55(А2=59,17)' 2,42' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
80        Е26-31(А2=21,97+0,72.0,97#)' 7,26' ' ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОЛЕНОЙ ПАКЛИ*
81        Е10-48' 67' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
82        С122-401' 100' ' СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
```

```
 83        Р9*
 84        Е10-107' 337,19' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 85        Е10-105' 32,68' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
 86        С122-217' 12,51' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7*
 87        С122-218' 315' ' ТО ЖЕ ДГ21-9*
 88        С122-219' 9,69' ' ТО ЖЕ ДГ21-12*
 89        С122-280' 32,68' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
 90        С111-416' 202' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 91        Е10-136' 135,0' ' ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ С 2-Х СТОРОН*
 92        ЦТ21-217-69(=6)' 9,439' (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05' МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИ
                 Х ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т' Т' ' 1.215*
 93        СТПР-НТ24-07-01 П100(=20)' 2,03' 500:0,45.1,087-707,78' СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-6,ДУ-3-5' Т*
 94        СТПР-НТ 24-07-01 П100(=0)' 2,03' 707,78' ТО ЖЕ ДУ-3-6,ДУ-3-5' Т*
 95        СТПР-НТ 24-07-01 П101(=20)' 0,403' 410:0,403.1,087-605,88' ТО ЖЕ ДУ-4-2' Т*
 96        СТПР-НТ 24-07-01 П101(=0)' 0,403' 605,88' ТО ЖЕ ДУ-4-2' Т*
 97        СТПР-НТ 24-07-01 П102(=20)' 6,314' 300:0,287.1,08-636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 98        СТПР-НТ 24-07-01 П102(=0)' 6,314' 636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 99        СТПР-НТ 24-07-01 П130(=20)' 0,27' 255:0,27.1,087-526,61' ТО ЖЕ СУ-1-1' Т*
100        СТПР-НТ 24-07-01 П130(=0)' 0,27' 526,61' ТО ЖЕ СУ-1-1' Т*
101        СТПР-НТ 24-07-01 П.131(=20)' 0,422' 72;0,084.1,087-431,71' ТО ЖЕ,СУ-4-1' Т*
102        СТПР-НТ 24-07-01 П.131(=0)' 0,422' 431,71' ТО ЖЕ,СУ-4-1' Т*
103        Е20-654(=1)' 4' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
104        Е23-157 113-823(А2=0,38+25#)' 10' ' ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ЛЮКИ*
105        Р14*
106        Е11-69(А2=66,16)' 1,2' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ*
107        Е11-70(А2=14,3)' 1,2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5ММ*
108        Е11-77' 1,2' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
109        Е11-93(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 2,7' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
110        Е11-135(А2=351,08)' 6,30' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
111        Е13-37' 1,10' ' КЕРАМИЧЕСКАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩ.20ММ ПО ЦЕМЕНТНОМУ РАСТВОРУ*
```

```
112     Е11-67 ССЦП1-29,31(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,21' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300*
113     Е11-77' 0,21' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
114     Е11-71(А2=526,68)' 0,65' ' ПОКРЫТИЕ МОЗАИЧНОЕ(ТЕРРАЦО)*
115     Е11-73(А5.4)(А3.4)(А4.4)(А2=118,6.4#)(Р1.4)' 0,65' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20ММ*
116     Е11-55(А2=59,17)' 30,2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ПЛИТКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ*
117     Е11-288' 30,2' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ ПЛИТКАМИ*
118     Н3=1' Н4=1' Н5=1*
119     Е11-3 ССЦП5-28 П4-20(А2=8,78+(9,58-7,79).1,12#)' 1950' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
120     Е11-11 ССЦП1-15,17(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 740' ' БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-200*
121     РРЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ*
122     Е6-226(А2=41,28)' 14,45' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА И СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М-300*
123     С124-16' 0,013' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
124     С124-18' 1,335' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
125     Е9-135' 2,651' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
126     С121-1986' 2,651' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
127     Е11-11(А2=27,68)' 2,7' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
128     Е6-83' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
129     Е8-61(А2=305,68)' 0,03' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
130     Е6-264(А2=0,38)' 30*
131     РТАМБУРЫ И ВХОДЫ*
132     Е11-2(А2=36,74)' 0,94*
133     Е6-1(А2=27,42)' 6,6' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*
134     Е6-302 ССЦП2-8(А2=33,4.0,85#)' 12' ' УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА*
135     Е6-16 ССЦП1-19,17(А2=29,13+(32,1-26,2).1,015#)' 21,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
136     Е6-92 ССЦП1-19,17(А2=39,51+(32,1-26,2).1,015#)' 43,9' ' ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
137     Е6-93 ССЦП1-7,5(А2=34,95+(31,1-27,4).1,015#)' 7,1' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
138     Е6-96 ССЦП1-7,5(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 55,9' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300*
139     Е6-175 ССЦП1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 11,9' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
140     Е6-173 ССЦП1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 6,7' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 200ММ М-300*
141     С124-16' 1,964' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
```

```
142     С124-18' 10,81' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
143     Е6-83' 1,844' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
144     Е7-733' 1,01' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ*
145     608-92338 ССЦП11-172(=1)' 101' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
146     Е7-737' 0,405' ' УСТАНОКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
147     Е7-295' 3' ' УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК*
148     Е7-668' 32' ' УКЛАДКА Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ*
149     608-92335 ССЦП11-169(=1)' 8,81' 9,94' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЧНЫХ' М2*
150     608-92338 ССЦП11-172(=1)' 71' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
151     Е9-94' 0,873' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРОВ И БАЛОК*
152     С121-1978' 0,310' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ КОСОУРОВ*
153     С121-1904' 0,286' ' ТО ЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
154     Е7-737' 0,20' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
155     Е12-287(А2=33,36)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО СЛОЯ ТОЛЩ.40ММ ИЗ ШЛАКЛБЕТОНА НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ*
156     Е6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТКИ*
157     Е8-61' 0,074' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
158     Е11-55(А2=59,17)' 1,66' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
159     Е11-57(А2=65,88)' 1,66' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20ММ М-100*
160     Е11-58(А2=14,89,2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,83' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
161     Е11-58(А2=14,89.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 0,83' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
162     Е11-18' 0,83*
163     Е11-19' 0,24' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
164     Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,59' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
165     Е11-18 114-199,111-103(А2=84,66+(1,12-0,47),112#)' 0,305' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
166     Е13-244 114-199,ДВ1П698(А2=8,16+(1,12-0,97),1,1#)' 5,6' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
167     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19),1,15#)' 83' ' УСТРОИСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОК
            РЫТИЮ*
168     Е13-226 111-103,371(А2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 24' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
169     Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15).2#)' 59' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
170     Е13-225 114-199 111-371(А2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 30,5' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
```

```
171  E13-244 114-199 698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 5,5' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
172  E11-47' 0,83' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*
173  E8-23 111-103 111-80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 1,99' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОИ М
          АСТИКЕ*
174  E8-26 111-103,80(A2=115+(0,47-0,41).115#)' 1,4' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
175  E8-23 114-199,111-80(A2=(225+(1,12-0,41).230).0,5#)(A5.0,5)(A3.0,5)(A4.0,5)' 1,0' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИ
          ТУМНОЙ МАСТИКЕ*
176  E13-244 114-199,698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 20' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*
177  E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640:3.1,01#)' 2,0' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
178  E11-67 ССЦП1-31,29(A2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,32' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
179  E11-68 ССЦП1-31,29(A2=(14,93+(33,3-29,3).3,06).2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,32' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
180  E11-77' 0,32' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
181  E6-1(A2=27,42)' 3,4' ' УСТРОИСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
182  E27-52(A2=125,53)' 0,36' ' ТО ЖЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
183  E27-69(A2=147,77)' 0,36' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТмОСТКИ*
184  РМОНТАЖНАЯ КАМЕРА*
185  E6-226(A2=41,28)' 14,3' ' УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-300*
186  E6-175 ССЦП1-31,29(A2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 1,0' ' ТО ЖЕ ВЕРХНЕИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ М-300*
187  C124-16' 0,052' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
188  C124-18' 1,351' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
189  P34*
190  E11-55(A2=59,17)' 101,0' ' УСТРОИСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
191  E11-57(A2=65,88)' 100,0' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
192  E11-58(A2=14,89,2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 50,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
193  E11-58(A2=14,89,6#)(A3.6)(A4.6)(A5.6)(P1.6)' 50,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ*
194  E11-18' 50,0*
195  E11-19' 50,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
196  E11-18 114-199,111-103(A2=84,66+(1,12-0,47).112#)' 50,0' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
197  E13-244 114-199,Д.В1 П698(A2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 1000' ' ПОЛОСЫ ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКО
          В*
198  E13-225 111-103,371(A2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 5000' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
```

ОКРЫТИЮ*

199 Е13-226 111-103,371(А2=0,38+(0,47-0,19).1,15#)' 5000' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОИ*

200 Е13-225 114-199,111-371(А2=0,78+(1,12-0,97).1,15#)' 5000' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*

201 Е13-244 114-199,Д.В1 П698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 1000' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*

202 Е11-47' 50,0' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ*

203 Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 16,0' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*

204 Е8-23 114-199,111-80(А2=(225+(1,12-0,41).230).0,5#)(А5.0,5)(А3.0,5)(А4.0,5)' 16,0' ' ТО ЖЕ 1 СЛОЙ ФОЛЬГОИЗОЛА*

205 Е13-244 114-199 Д.В.1 П698(А2=8,16+(1,12-0,97).1,1#)' 320' ' ПОЛОСА ИЗ ФОЛЬГОИЗОЛА НА СПЕЦКЛЕЕ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ СТЫКОВ*

206 Е41-21 111-30,1112-180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 16,0' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*

207 Е26-38 114-138(А2=21,39+25,7.0,98#)' 1,8' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*

208 Е41-30' 0,43' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН РЕЗЕРВУАРА 2 СЛОЯМИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ*

209 Е41-21' 5,8' ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ*

210 Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*

211 П2УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПО СТЕНАМ*

212 Е10-28' 1,2' ' КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ*

213 Е10-202' 1,2' ' ОГНЕЗАЩИТА КАРКАСА*

214 Е9-104' 14,07' ' УСТРОЙСТВО ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ*

215 ТПР-НТ 01-23-08-068 122-5(=20)' 1407' 8,70' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ' М2*

216 СТ126-3(=20)' 4,119' 52,85' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТА' Т*

217 С114-139' 55' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*

218 Е6-83' 4,165' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*

219 Е41-21' 13,8' ' ОКЛЕЕВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ*

220 Е41-51' 0,6' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НИЖНЕГО ЗАЗОРА У ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ*

221 РОГОЛОВОК М1*

222 Н3=1' Н4=1' Н5=1*

223 Е11-2(А2=38,74)' 0,74' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*

224 Е6-1(А2=27,42)' 3,2' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*

225 Е6-226 ССЦП1-19,17(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 25,2' ' УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б М-200*

226 Е6-175' 2,8' ' ТО ЖЕ ПОКРЫТИЯ М-200*

```
227         С124-16' 0,011' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
228         С124-18' 2,972' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
229         Е6-83' 0,431' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
230         Е11-55(А2=59,17)' 0,4' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
231         Е11-57(А2=65,68)' 0,384' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
232         Е11-58(А2=14,89,2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,384' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
233         Е11-18' 0,384' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
234         Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,384' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
235         Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,512' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОИ МАСТИКЕ 2 С
                  ЛОЯ*
236         Е8-26 111-103,80(А2=115+(0,47-0,41),115#)' 0,512' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОй*
237         Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,512' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
238         Е11-69(А2=68,18)' 0,08' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
239         Е11-77' 0,08*
240         Е11-55(А2=59,17)' 0,2' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
241         Е11-56(А5,2)(А3,2)(А4.2)(А2,2)(Р1,2)' 0,2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
242         Е11-77' 0,2*
243         Е6-83' 0,06' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИИНЫХ РЕШЕТОК*
244         Е20-401(=1)' 4' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
245         Е15-511' 0,384' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
246         Е27-52(А2=125,53)' 0,208' ' УСТРОИСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
247         Е27-169(А2=147,77)' 0,208' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
248         РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
249         Е11-3(А2=8,78)' 35,3' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
250         Е6-1(А2=26,42)' 4,66' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОИ ПОДГОТОВКИ М-50*
251         Е6-226(А2=41,28)' 30,65' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ,БОЛЕЕ 150ММ*
252         С124-16' 0,249' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
253         С124-18' 1,821' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
254         Е6-83' 3,76' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
255         Е11-55(А2=59,17)' 0,04' ' УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
```

```
256        E11-55(A2=59,17)' 0,085' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
257        E11-56(A5,12)(A3,12)(A4,12)(A2=13,21,12#)(P1,12)' 0,024' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 60ММ*
258        E11-56(A5,13)(A3,13)(A4,13)(A2=13,21,13#)(P1,13)' 0,061' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ*
259        E34-167' 1,393' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
260        РПАВИЛЬОНЫ НАД ВХОДАМИ*
261        E9-88' 1,269' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
262        C121-1921' 1,269' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
263        E9-94' 0,156' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
264        C121-1904' 0,155' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
265        E26-65 111-30(A2=18,3+640:3,1,01#)' 0,232' ' ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
266        E10-192' 0,47' ' ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
267        E10-206' 0,59' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
268        E12-267' 0,253' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
269        E41-81' 0,012' ' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ*
270        P15*
271        H3=1,1' H4=1,1' H5=1,1*
272        E15-297(A2=2,05)' 43,50' ' ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
273        E15-295(A2=13,33)' 93,0' ' ТО ЖЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК*
274        E15-511' 7,4' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН*
275        E15-667' 4,6' ' ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА*
276        E15-529' 5,4' ' ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ*
277        E15-528' 63,25' ' ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА*
278        E15-531' 60,15' ' ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА*
279        E15-502' 6,60' ' УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА*
280        E15-569' 5,25' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОД ТОРЦОВКУ*
281        E13-141' 6,12' ' МАСЛЯНАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ ОКРАСКА*
282        E15-509' 6,50' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
283        E15-566(A2=6,58+2,7-0,3#)' 3,41*
284        E15-564(A2=24,12,0,3#)' 3,41*
```

285 Е15-566(А2=6,58,2,4#)' 0,9*

286 Е15-612(А2=20,08)' 1,35*

287 Е15-614(А2=22,07)' 0,03' ' ТО ЖЕ ЖАЛЮЗИЙНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*

288 Е15-561' 2,0' ' ТО ЖЕ ПО ДЕРЕВУ КАБИН САНУЗЛОВ*

289 Е13-263' 65,6' ' МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*

290 Е13-116' 0,656' ' ОГРУНТОВКА ОДНИМ СЛОЕМ ЛАКА*

291 Е13-155(А5.4)(А3.4)(А4.4)(А2.4)(Р1,4)' 0,656' ' ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 4 СЛОЯМИ ЭМАЛИ*

292 Е34-167' 0,122' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ВХОДОВ ОКРАСИТЬ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*

293 Е13-402 ДОП,В3' 1,01*

294 Р18*

295 Е37-90' 0,85' ' УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

296 Е6-83' 11,509' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*

297 Е34-304' 17,3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*

298 Е34-179' 11,509' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*

299 Е34-178' 7,318' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ*

300 Е9-135' 51,676' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ КАНАЛОВ*

301 С121-1986' 51,676' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*

302 Е6-126(А2=52,54)' 188,7' ' ОМОНОЛИЧИВАНИЕ КАНАЛОВ ВОЗДУХОВОДОВ БЕТОНОМ М-200*

303 Е26-50' 948' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ*

304 С124-43' 3,291' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*

305 Е13-116' 41,2' ' ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ ВОЗДУХОВОДОВ*

306 Е15-612(А2=24,61)' 20,6' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РУБАШКИ ЗА 2 РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*

307 П2МОНОРЕЛЬСЫ И ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК*

308 Е9-40' 9,5' ' МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ПАНЕЛЕЙ*

309 С121-1827' 0,252' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*

310 Е9-50' 5,703' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ДЛЯ ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА*

311 С121-1912' 5,703' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*

312 Е12-70 111-29,26(А2=167,66-147:1,96+1367:4,5#)' 5,78' ' ОБИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ПОДШИВНОГО КОРОБА АСБОЦЕМЕНТНЫМ И ЛИСТАМИ*

313 Е46-39' 0,21' ' ПРОБИВКА ПРОЕМОВ ДЛЯ ОКНА ВЫДАЧИ И СМОТРОВОГО ОКНА*

```
314        Е1Ø-1Ø7 ДОП.ВЗ П8Ø8(А2=1,16+12#)' 1,2' ' УСТРОЙСТВО ОКНА РАЗДАЧИ*
315        Е1Ø-84 ССЦ122-143(А2=1,89+9,93#)' Ø,7' ' УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА СМОТРОВОГО ОКНА*
316        Е15-749' Ø,Ø7' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА*
317        С111-365' 6,Ø' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
318        Е15-561' Ø,Ø9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКНА РАЗДАЧИ*
319        С111-415' 1' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО ПРИБОРА*
32Ø        П22 ЯРУСНЫЕ НАРЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ*
321        Е9-123' 7,54' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*
322        С121-1795' 7,54' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
323        Е1Ø-41' 33Ø' ' УСТРОЙСТВО ДОШАТЫХ МЕСТ*
324        Е13-172' 6,6' ' ПОКРЫТИЕ ДОШАТЫХ МЕСТ КАСКАМИ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ*
325        П2УСТРОЙСТВО ТРУБОСЕТИ*
326        Е16-38(=1)' 83Ø,Ø' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОД ПОЛОМ ДИАМ.32ММ*
327        Е16-39(=1)' 63Ø,Ø' ' ТО ЖЕ ДИАМ.4ØММ*
328        Е16-4Ø(=1)' 163Ø,Ø' ' ТО ЖЕ ДИАМ.5ØММ*
329        Е6-83' 3,327' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ(ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КОРОБОК И КАНАЛОВ ТРУБОСЕТИ)*
33Ø        Е34-3Ø4' 43,8' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КОРОБОК РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ И КАНАЛОВ*
331        Е13-263' 441' ' ОЧИСТИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТ РЖАВЧИНЫ*
332        Е13-268' 4,41' ' ОБЕЗЖИРИТЬ М/КОНСТРУКЦИИ*
333        Е13-121' 4,41' ' ОГРУНТОВКА М/КОНСТРУКЦИЙ*
334        Е13-4Ø2' 1,2Ø' ' ОКРАСИТЬ М/КОНСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ*
335        Н3=1' Н4=1' Н5=1*
336        Е9-82' Ø,16' ' МОНТАЖ ОПОРНОЙ РАМЫ ДЛЯ СКВАЖИНЫ И УСТЬЯ*
337        С121-1921' Ø,16' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ*
338        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
339        Е46-39' 3,5' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЗАКЛАДНЫХ*
34Ø        П2ФОЛЬШПОЛ И ЭКРАНИЗАЦИЯ*
341        Е2Ø-598(=1)' 23,17' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ФОЛЬШПОЛ*
342        Е34-3Ø4' 9,1' ' УСТРОЙСТВО ФОЛЬШПОЛА ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
343        Е11-2Ø5' Ø,91' ' ПОКРЫТИЕ ФОЛЬШПОЛА ЛИНОЛЕУМОМ*
```

```
344         Е8-27(А2=69,0)' 0,1' ' ОБМАЗКА ОПОР БИТУМОМ*
345         Е15-563' 0,9' ' ОКРАСКА(ЧЕРНОГО)ПОЛА ПОД ФАЛЬШПОЛОМ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
346         Е6-83' 0,03' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТОК АКЛИГРАН*
347         Е34-349 ДОП.В1Р1П759(А2=13,17+0,107#)' 0,01' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ АКЛИГРАН*
348         Е34-179' 6,18' ' ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ГФ-57*
349         Е6-83' 0,121' ' УКЛАДКА СЕТКИ В БЕТОН ПОЛА*
350         Е26-46' 1,66' ' КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К СТЕНАМ*
351         С124-43' 0,536' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
352         Е6-247(А2=1,82)' 146' ' ТОРКРЕТБЕТОН ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
353         Е10-136' 2,5*
354         Е10-140' 0,4' ' УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ГУБЧАТОЙ РЕЗИНОЙ*
355         Е34-368' 1,1' ' УСТРОЙСТВО КОНТАКТОВ С УПЛОТНЕНИЕМ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*
356         Е34-379' 22,8' ' ПРИСТРЕЛИВАНИЕ ДЮБЕЛЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА*
357         П2УСТРОЙСТВО ШИРМЫ*
358         Е6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОН*
359         Е41-81' 0,009' ' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ШИРМЫ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ*
360         Н3=1' Н4=1' Н5=1*
361         П2ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*
362         Е41-47' 1,61' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*
363         Е7-714(А2=4,86)' 1,61' ' ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
364         Е41-48' 3,22' ' ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*
365         Е7-707' 1,61' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*
366         Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 1,26' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М
                АСТИКЕ*
367         Е11-19(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 1,07' ' ТО ЖЕ 3 СЛОЯ ИЗОЛА*
368         Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,35' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛ
                А*
369         Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).3#)(А3.3)(А4.3)(А5.3)(Р1.3)' 0,3' ' ТО ЖЕ 3 СЛОЯ ИЗОЛА*
370         Е41-23' 0,3' ' ТО ЖЕ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ*
371         Е13-241(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 107' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
```

```
372        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
373        Е7-707' 27,20' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ*
374        Е7-701' 27,20' ' УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
375        Е11-55(А2=59,17)' 3,5' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
376        Е41-21' 0,09' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
377        П2ПРИЕМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ ЗАЛИВА ТОПЛИВА*
378        Н3=1' Н4=1' Н5=1*
379        Е11-2(А2=36,74)' 0,1' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
380        Е6-1(А2=27,42)' 0,6' ' БЕТОНАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
381        Е7-352(А2=0,58)' 2,1' ' УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ИЗ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ И ПЛИТ ДИАМ.БОЛЕЕ 1000ММ*
382        608-7126 ССЦП9-250(=1)' 0,5' 56,6' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ДИАМ.2,0М ВЫСОТОЙ 0,59М' М*
383        608-7126 ССЦП9-258(=1)' 0,9' 52,1' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
384        608-7113 ССЦП9-225(=1)' 1,1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ' М3*
385        Е11-69(А2=68,18)' 0,032' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩ.20ММ*
386        Е8-27(А2=69,0)' 0,22' ' ОБМАЗКА КОЛОДЦА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
387        Е46-53' 0,1' ' УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ*
388        Е46-69(А2=63,01)' 0,5' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ*
389        Е23-157(=1)' 1' ' УСТАНОВКА ЛЮКА*
390        С113-822(=1)' 1*
391        Е11-11 ССЦП1-15,17(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 2,5' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ ЛЮКА БЕТОНОМ М-200*
392        Е27-52(А2=125,53)' 0,1' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ КОЛОДЦА*
393        Е27-169(А2=147,77)' 0,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
394        П2КОМПЕНСАЦОННЫЕ УСТРОЙСТВА И КОЛОДЦЫ*
395        Е11-2(А2=36,74)' 0,87' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
396        Е6-1(А2=27,42)' 6,9' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
397        Е6-302 ССЦП2-8(А2=33,4.0,085#)' 101,1' ' ГРУНТОЦЕМЕНТ*
398        Е6-226(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 56,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200*
399        Е6-173(А2=37,28)' 1,6' ' БЕЗБАЛОЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ М-200 ТОЛЩ.200ММ*
400        Е6-175(А2=34,53)' 10' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.300ММ*
401        С124-16' 0,250' ' АРМАТУРА КЛАССА А-1*
```

```
402     С124-18' 5,928' ' АРМАТУРА КЛАССА А-3*
403     Е6-83' 2,731' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
404     Е7-91(А2=0,38)' 21' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ БАЛОК Б2*
405     608-7146 ССЦ9-284(=1)' 21' 70.0,09+2,4.0,229+6,9.0,25+1,8.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ 0,09М3'
          ШТ*
406     Е11-55(А2=59,17)' 1,104' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
407     Е11-57(А2=65,88)' 0,888' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ БЕТОН М-100*
408     Е11-58(А2=14,89,2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,14' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
409     Е11-58(А2=14,89,6#)(А5.6)(А3.6)(А4.6)(Р1.6)' 0,44' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
410     Е11-18' 0,44' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ОДИН СЛОЙ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
411     Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4.2)(А2.2)(Р1,2)' 0,44' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
412     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19),1,15#)' 44,4' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
          ОКРЫТИЮ*
413     Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15).2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 44,4' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
414     Е11-47' 0,444' ' ОБМАЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ИЗОЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОИ*
415     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 2,16' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
416     Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41),115#)' 2,16' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
417     Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 2,16' ' ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
418     Е11-69(А2=68,18)' 0,335' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
419     Е11-77' 0,26' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
420     Е6-83' 4,36' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ*
421     Е27-52(А2=125,53)' 0,14' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
422     Е27-169(А2=147,77)' 0,14' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
423     Н' НИКОЛАЕВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ВАРИАНТУ

" Вход из сборных ж/бетонных элементов к локальной смете №2-I

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения
на общестроительные работы

№№ пп	Наименование работ и затрат	Сухие грунты		Водонасыщенные грунты
		Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5
I	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,98	0,98
2	Устройство бетонной подготовки М-I00	м3	7,0	7
3	Устройство монолитной ж/бетонной фундаментной плиты М-300	м3	I0,9	I0,9
4	То же, стен толщ. до 30 мм высотой до 3 м М-300	-"-	I8,3	I8,3
5	То же, толщ. до 500 мм высотой до 3м М-300	-"-	7,I	7,I
6	То же, толщ. до 500 мм высотой до 6 м М-300	-"-	I5,I	I5,I
7	То же, безбалочного перекрытия толщ.более 200мм М-300	-"-	II,0	II,0

I	2	3	4	5
8.	Арматура класса AI	т	0,337	0,340
9	Арматура класса AШ	-"-	4,865	4,823
I0	Закладные детали	-"-	I,572	I,572
II	Сборные железобетонные блоки по серии 03.005-6 вып.2			
	БВТ Т-IУ-I,8х2,2	шт	9	9
	БВТ-IУ-I,8х2,2 ПВ	шт	8	8
	БВТ-IУ-I,2х2,2	шт	9	9
	БВТ-IУ-I,2х2,2 ПВ	-"-	8	8
I2	Стеновые блоки			
	ФБС24-4.6Т	-"-	48	48
	ФБС I2-4.6Т	-"-	I4	I4
I3	Бетон М-I00	м3	I,4	I,4
I4	Кирпич	-"-	2,8	2,8
I5	Закладные изделия	т	0,059	0,059
I6	Защитный слой из бетона М-I00 толщ.50мм	I00м2	0,87	0,87
I7	То же, толщ.30мм	-"-	0,87	0,87
I8	То же, цементной стяжки толщ. 20мм	-"-	I,74	I,74
I9	Горизонтальная гидроизоляция из 3-х слоев изола на битумной мастике	I00м2	I,26	0,63
20	То же, 4 слоя изола на битумной мастике	-	-	0,63
2I	Вертикальная гидроизоляция стен из 3-х слоев изола на битумной мастике	-"-	I,80	-
22	То же, 4 слоя изола на битумной мастике	-	-	I,80
23	Обмазка верхнего слоя изоляции по покрытию битумной мастикой	I00м2	0,87	0,87
24	Плоские асбоцементные листы	-"-	2,4	2,4
25	Подуклонка М-I00	м3	3,9	3,9

Составила Н.Н. Николаева

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к локальной смете №2-I по водонасыщенным грунтам

К типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения
на общестроительные работы

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц измерения
I	2	3	4
	I. Земляные работы		
I	Разработка сухого грунта I группы экскаватором емк. ковша Iм3	I000м3	I5,0
2	То же, мокрого грунта	I000м3	24,605
3	Водоотлив из котлована	I00м3	246,05
	II. Фундаменты		
4	Арматура класса AI	т	38,45I
5	Арматура класса AIII	т	I58,7I6
6	Закладные изделия	-"-	0,468
	Стены		
7	Сборные стеновые панели ПСI-4	шт	32
	ПСI-3а	-"-	60
	ПС2-3	-"-	4
	ПСДI-4	-"-	9
	ПСДI-3а	-"-	I
8	Арматура класса AIII	т	3,I45
9	Закладные изделия	-"-	0,02

I	2	3	4	5
		Тамбуры и входы		
I0		Арматура класса AI	т	I,967
II		Арматура класса AIII	т	I0,768
I2		Горизонтальная изоляция по покрытию в 2 слоя изола на битумной мастике	I00м2	0,24
I3		То же , 3 слоя	-"-	0,59
I4		То же, 3 слоя изола на битумной мастике(пола)	-"-	0,24
I5		То же, 4 слоя	-"-	0,59
I6		Вертикальная гидроизоляция из 3-х слоев изола	I00м2	0,59
I7		То же, 4 слоя	-"-	I,40
		Изоляционные работы		
I8		Горизонтальная гидроизоляция пола из 3-х слоев изола на битумной мастике	-"-	50,0
I9		Вертикальная гидроизоляция стен из 3-х слоев изола на битумной мастике	-"-	I6,0
		Разные работы		
		Деформационные швы		
20		Дополнительная горизонтальная изоляция изолом 4 слоя	-"-	I,07
2I		То же, 4 дополнительных слоя стеклоткани между слоями изола	-"-	I,07
22		Вертикальная дополнительная изоляция 4-мя слоями изола	-"-	0,3
23		То же, 4 слоя стеклоткани	-"-	0,3
		Компенсационные устройства и колодцы		
24		Горизонтальная гидроизоляция пола 4-мя слоями изола на битумной мастике	I00м2	0,444
25		То же, вертикальная изоляция изолом на битумной мастике 4 слоя	-"-	2,I8

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1579 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1								
1	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	5,72	43,30 3,57	0,99 0,30	248	20	6 2	7,19 0,39	41 2
2	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	6,00	29,50 1,62	- -	176	10	- -	2,90 -	17 -
3	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1000ММ М3	14,76	13,74 2,74	10,30 3,67	203	40	152 54	4,99 4,73	74 70
4	608-7121 ССЦП.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М М	53,40	12,30 -	- -	657	-	- -	- -	- -
5	608-7124 ССЦП.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,89М М	21,36	18,80 -	- -	402	-	- -	- -	- -
6	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ М3	3,36	8,38 1,58	6,22 2,16	28	5	21 7	2,92 2,79	10 9
7	608-7113 ССЦП.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ М3	3,36	68,10 -	- -	229	-	- -	- -	- -
8	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	306,00	2,77 0,22	0,01 -	848	67	3 -	0,37 -	113 -
9	Е22-70 113-198	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ М	23,00	9,34 0,32	0,24 0,07	215	7	6 2	0,51 0,09	12 2
10	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	23,00	1,34 0,63	- -	31	14	- -	1,03 -	24 -
11	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ	2,76	54,50	2,42	150	87	7	59,70	165

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА									
			100М2		31,40	3,73			2	0,94	3
12	Е23-1	-ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ		220,00	9,46	-	2081	196	-	1,80	396
			М3		0,89	-			-	-	-
13	Е23-7	-ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ		52,00	9,84	0,13	512	9	7	0,35	18
			М3		0,17	0,04			2	0,05	3
14	Е11-10	-ГЛИНОБЕТОН		52,00	17,60	-	915	216	-	7,90	411
			М3		4,16	-			-	-	-
15	Е6-90	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА БЕТОНОМ М-100		0,60	32,20	0,33	19	1	-	2,81	2
			М3		1,55	0,10			-	0,13	-
16	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ		12,00	26,27	0,09	315	10	1	1,54	18
	113-823		ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
17	Е6-83	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ		0,38	441,00	1,40	168	47	-	210,00	80
			Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				7197	729	203		1381
			РУБ.						69		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7197	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				4975	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	798	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	213	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				670	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1579
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1011	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				9053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1579
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1011	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1        3149ØØØ21' НЭГ1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2        Ø' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-2' УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА' А
             ЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР' ЮДИН*
3        Н1Ø=16,5' Н11=8,6' Н12=13,3*
4        П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 2-1*
5        Е11-2(А2=38,74)' 5,72' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
6        Е11-11(А2=27,68)' 6' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
7        Е7-351(А2=Ø,7)' 14,76' ' УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1ØØØММ*
8        6Ø8-7121 ССЦП.9-253(=1)' 53,4' 12,3' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.Ø,7М ВЫСОТОЙ Ø,89М' М*
9        6Ø8-7124 ССЦП.9-256(=1)' 21,36' 18,8' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,ØМ ВЫСОТОЙ Ø,89М' М*
1Ø       Е7-352(А2=Ø,58)' 3,36' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ*
11       6Ø8-7113 ССЦП.9-225(=1)' 3,36' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ' М3*
12       Е22-2' 3Ø6,Ø' ' УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ØММ*
13       Е22-7Ø 113-198(А2=Ø,12+8,7.Ø,995#)' 23' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
14       Е22-495' 23' ' ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.15ØММ*
15       Е41-3Ø' 2,76' ' ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
16       Е23-1(А2=8,57)' 22Ø' ' ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ*
17       Е23-7(А2=9,54)' 52' ' ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ*
18       Е11-1Ø(А2=13,44)' 52,Ø' ' ГЛИНОБЕТОН*
19       Е6-9Ø(А2=3Ø,32)' Ø,6' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ КОЛОДЦА БЕТОНОМ М-1ØØ*
2Ø       Е23-157 113-823(А2=Ø,36+25#)' 12' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ*
21       Е6-83' Ø,38' ' УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ*
22       К' НИКОЛАЕВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЬБОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,569 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1437 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,972 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 150-70ГРАД								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ М	794,00	0,89 0,24	0,01 -	707	191	8 -	0,39 -	312 -
2	Е16-36	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ М	246,00	0,94 0,24	0,01 -	231	59	2 -	0,39 -	97 -
3	Е16-37	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ М	154,00	1,06 0,24	0,01 -	163	37	2 -	0,39 -	60 -
4	Е16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ М	218,00	1,17 0,24	0,01 -	255	52	2 -	0,39 -	85 -
5	Е16-39	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ М	169,00	1,32 0,24	0,01 -	223	41	2 -	0,39 -	66 -
6	Е16-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ М	431,00	1,65 0,24	0,03 -	711	129	13 -	0,48 -	208 -
7	Е16-234	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.40ММ М	18,00	0,30 1,15	0,01 0,05	20	8	4 1	0,01 0,74	4 13
8	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ М	22,00	0,46 1,04	0,02 0,05	40	10	- 1	0,03 0,74	1 16
9	Е16-67	-ТО ЖЕ ДИАМ.65ММ М	53,00	0,46 2,27	0,02 0,05	120	28	- 3	0,03 0,86	1 46
10	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	6,00	0,53 3,93 0,16	0,02 0,01 -	24	1	1 - -	0,03 0,25 -	2 1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е18-228	-ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ	8,00	2,43	-	19	2	-	0,35	3
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
12	С130-97	-СТОИМОСТЬ ВЕНТЕЛЕЙ МУФТОВЫХ 15КЧ18П1 ДИАМ.15ММ	50,00	1,20	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-98	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	4,00	1,45	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-99	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	14,00	1,59	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10379	-СТОИМОСТЬ ВЕНТЕЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ	2,00	3,59	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	2307-10380	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	4,00	5,33	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	2307-10381	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	8,00	6,09	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ	2,00	1,81	0,14	4	2	-	1,69	3
		ШТ		1,09	0,04			-	0,05	-
19	Е16-135	-ТО ЖЕ ДИАМ.40 И 50ММ	12,00	1,73	0,14	21	13	1	1,69	20
		ШТ		1,09	0,04			-	0,05	1
20	С130-1034	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ	225,00	1,34	-	302	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013,000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	4,00	7,45	0,13	30	5	-	2,24	9
		ШТ		1,37	0,04			-	0,05	-
22	Е18-197	-ТО ЖЕ А1И013.001-01	8,00	10,56	0,13	84	11	1	2,24	18
		ШТ		1,37	0,04			-	0,05	-
23	Е18-198	-ТО ЖЕ А1И013.000-02	16,00	15,36	0,13	246	22	2	2,24	36
		ШТ		1,37	0,04			1	0,05	1
24	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ	2,00	20,92	0,28	42	5	-	4,45	9
		ШТ		2,68	0,09			-	0,12	-
25	С130-2490	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРОВ 40С10БК НОМЕР 2	2,00	21,80	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е16-134	-УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ	2,00	1,81	0,14	4	2	-	1,69	3
		ШТ		1,09	0,04			-	0,05	-
27	Е18-115	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД	324,42	6,99	0,03	2268	81	9	0,43	138
		3КМ		0,25	0,01			3	0,01	3
28	Е20-662	-УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК	6,00	2,38	0,01	14	3	-	0,88	5
		ШТ		0,46	-			-	-	-
29	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ	1,00	6,78	0,91	7	4	1	5,61	6
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,51	0,11			-	0,14	-
30	1514-4053	-ПЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЭТ-9=ПЭТ-9	4,00	6,30	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5769	706	48		1155
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4473	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	715	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			510	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	136	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			521	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	851	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	851	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ШНУРОМ	0,71	92,39	0,37	66	17	-	46,00	33
	114-350	МИНЕРАЛОВАТНЫМ								
	ДОП.В1 ТЧП1,14		М3	24,48	0,11			-	0,14	-
32	Е26-70	-ТО ЖЕ РУЛОННЫМ	0,23	142,67	0,55	33	4	-	26,82	6
	114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
			100М2	16,16	0,17			-	0,22	-
33	Е15-663	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	4,94	62,81	1,13	310	86	6	30,74	152
			100М2	17,39	0,34			2	0,44	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			409	107	6		191
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	109	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6178	813	54		1546
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			409	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	109	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4473	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	715	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			510	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	136	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			521	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	851	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	972	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1        314900049' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        И' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ' АЛЬ
                 БОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ОВ' В.В.ЮДИН*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2*
  4        Р21     С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 150-70ГРАД*
  5        Е16-35' 794' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  6        Е16-36' 246' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
  7        Е16-37' 154' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
  8        Е16-38' 218' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
  9        Е16-39' 169' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
 10        Е16-40' 431' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
 11        Е16-254' 18' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.40ММ*
 12        Е16-66' 22' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
 13        Е16-67' 53' ' ТО ЖЕ ДИАМ.65ММ*
 14        Е18-226' 6' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
 15        Е18-228' 8' ' ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ*
 16        С130-97' 50' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТЕЛЕЙ МУФТОВЫХ 15КЧ18П1 ДИАМ.15ММ*
 17        С130-98' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
 18        С130-99' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
 19        2307-10379(=21)' 2' 3,30,1,087' СТОИМОСТЬ ВЕНТЕЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ*
 20        2307-10380(=21)' 4' 4,90,1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
 21        2307-10381(=21)' 8' 5,60,1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
 22        Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТЕЛЕЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.32ММ*
 23        Е16-135' 12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40 И 50ММ*
 24        С139-1034' 225' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ*
 25        Е18-196' 4' ' УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013.000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ*
 26        Е18-197' 8' ' ТО ЖЕ А1И013.001-01*
 27        Е18-198' 16' ' ТО ЖЕ А1И013.002-02*
```

```
28        Е18-184' 2' ' УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ*
29        С150-2490' 2' ' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРОВ 40С10БК НОМЕР 2*
30        Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРОВ*
31        Е18-115' 324,4' ' УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД*
32        Е20-662' 6' ' УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК*
33        Ц12-698-10(=3)' 1' ' РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ*
34        1514-4053' 4' ' ПЕЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЭТ-9*
35        Р20*
36        Е26-15 114-350 ДОП.В1 ТЧП1.14(А2=0,57+63,80.1,05#)' 0,71' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ*
37        Е26-70 114-190(А2=9,81+101.1,15#)' 0,23' ' ТО ЖЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
38        Е15-663' 2,47,2' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
39        К' ЕВСЮКОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к типовому проекту заглубленного здания вспомогательного назначения

На устройство отопления
Основание: Альбом 6
чертежи ВКI-I3, I6,I9,20,23,24
34,ХС-4

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Теплоноситель I50-70°С Количество единиц измерения	Теплоноситель 95-70° Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
	I.Сантехнические работы			
I	Трубы стальные водогазопроводные	м	77I - 942 977	77I 794 942 977
2	То же, диам 20мм	м	260 - I96 I80	260 246 I96 I80
3	То же, диам.25мм	м	I28 - 5I 88	I28 I54 46 66
4	То же, диам.32мм	м	I9I - 260 3I2	I69 I96 260 352

I	2	3	4	5
5	То же, диам 40мм	м	I43 - I74 326	I43 I69 I96 326
6	То же, диам 50мм	"	385 - 4I6 I72	407 453 4I6 I72
7	Трубы стальные электросварные диам.40мм	"	I8 - I8	-
8	То же, диам 50мм	"	22 - 22	35 37
9	То же, диам 65мм		I78 - -	I87 62 -
I0	Манометры с 3-х ходовым краном	шт	6 - 6	4
II	Термометры в оправе	"	8 - 8	6
I2	Вентили муфтовые I5кчI8пI диам I5мм	шт	50 - 54	50
I3	То же, диам 20мм		4 - 6 8	4 6 8

I	2	3	4	5
I4	То же, диам 25мм	шт	I4 - I0 8	I4 8 6
I5	То же, диам 32мм	"	2 - -	- - 2
I6	То же, диам 40мм	"	-	- 2
I7	То же, диам 50мм	"	-	2 -
I8	То же, вентили I5кч I9п 2диам 25мм	"	- 2	-
I9	То же, диам 32мм	"	2 - -	- 2
20	То же, диам 40мм	"	4 4	- 2 -
2I	То же, диам .50мм	"	8 - 8	I0 8
22	Кран двойной регулировки IIБ25бк диам.I5мм	"	25I - I87 I65	25I 225 I87 I65
23	Задвижка 30ч6бр диам.50мм с ручным приводом	шт	-	2 4

I	2	3	4	5
24	То же, диам 80 мм	шт	-	2
25	Воздухосборник АIИ0I3.000	"	4	4
			6	6
26	То же, АIИ0I3.000-0I	"	8	6
			8	8
			I0	I0
27	То же, АIИ0I3.000-02	"	I0	I2
			-	I8
			I4	I4
			I2	I2
28	То же, АIИ0I3.000-03	"	6	6
			-	-
29	Грязевик диам 40мм	"	2	-
			2	
30	То же, диам 50мм	"	-	I
				2
3I	То же, диам 65мм	"	-	I
32	Элеватор 40с I0бк №I	"	-	-
			-	
			2	
33	То же, №2	"	-	-
			2	
			-	
34	То же, №3	"	2	-
			-	

I	2	3	4	5
35	Конвекторы отопительные "Аккорд"	экм	399,4 – 255,2 / I94,8	399,4 / 324,4 255,2 / I94,8
36	Диэлектрические вставки	шт	6 – 6	6
37	Расширители с бобышкой	шт	I / I	I
38	Печки ПЭТ-9	"	4 – 4	4
		Строительные работы		
39	Изоляция труб шнуром минераловатным	м3	0,72 – 0,69 / 0,78	0,78 / 0,77 0,75 / 0,84
40	То же, рулонным стеклопластиком	I00м2	22,8 – I9,2 / 22,5	24,I0 / 23,90 20,5 / 23,8
4I	Водоэмульсионная окраска труб за 2 раза	"	2,47 – 2,25 / 2,II	2,47 2,25 / 2,II

Примечание: объемы даны дробью в числителе I-II кл. районы,
в знаменателе III-IУ кл. районы.

Составила инженер Н.А.Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-4

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 103,686 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,854 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10259 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,730 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
		УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА КТЦ3-20								
1	Е20-867	-МОНТАЖ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3	1,00	8,29	0,35	8	5	-	8,33	8
		шт		4,76	0,11			-	0,14	-
2	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3 02,52104	1,00	76,09	-	76	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
3	Е20-802	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФР1-3	1,00	10,14	1,19	10	8	1	14,30	14
		шт		8,19	0,35			-	0,45	-
4	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬРА ФР1-3 02,21134	1,00	326,10	-	326	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
5	Е20-853	-МОНТАЖ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3	1,00	9,11	0,41	9	6	-	9,57	10
		шт		5,52	0,12			-	0,15	-
6	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3 02.50004	1,00	59,73	-	60	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
7	Е20-837	-МОНТАЖ ДВУХРЯДНОГО ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3	2,00	24,03	1,71	48	25	3	21,94	44
		шт		12,70	0,51			1	0,66	1
8	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3 02,10214	2,00	391,52	-	783	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	Е20-1011	-МОНТАЖ БЛОКА БТИ2.1-3	1,00	19,20	2,38	19	14	2	24,42	24
		шт		14,08	0,08			-	0,10	-
10	Е18-165	-МОНТАЖ НАСОСА К45/30А	1,00	12,61	0,43	13	9	-	14,92	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
11	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ БЛОКА БТМ2.1-3 Ø2,02124 С НАСОСОМ	1,00	1141,35	-	1141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е20-846	-МОНТАЖ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БЛОКА БП1-3	1,00	3,78	0,17	4	4	-	6,23	6
		ШТ		3,61	0,05			-	0,06	-
13	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ БЛОКА БП1-3 Ø2,53004	1,00	130,44	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-725Т,ч,П,3,2	-МОНТАЖ ВЕНТАГРЕГАТА Ц4-76-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С4 И НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТОМ	2,00	15,96	3,18	32	20	6	18,21	36
				10,14	0,95			2	1,23	2
		ШТ								
15	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВЕНТАГРЕГАТА Ø2.41534	2,00	1081,56	-	2163	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА КТЦ3-31,5								
16	Е20-867	-МОНТАЖ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-Ø,5-3	1,00	8,29	0,35	8	5	-	8,33	8
		ШТ		4,76	0,11			-	0,14	-
17	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-Ø,5-3 Ø3.52104	1,00	70,65	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-802	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФР1-3	1,00	10,14	1,19	10	8	1	14,30	14
		ШТ		8,19	0,35			-	0,45	-
19	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР1-3 Ø3,21134	1,00	554,37	-	554	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е20-853	-МОНТАЖ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3	1,00	9,11	0,41	9	6	-	9,57	10
		ШТ		5,52	0,12			-	0,15	-
21	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ КО-3 Ø3,50004	1,00	59,78	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е20-837	-МОНТАЖ ДВУХРЯДНОГО ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3	2,00	24,03	1,71	48	25	3	21,94	44
		ШТ		12,70	0,51			1	0,66	1
23	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВИ-2-3 Ø3,10214	2,00	625,02	-	1250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-1011	-МОНТАЖ БЛОКА БТМ2.1-3	1,00	19,20	2,38	19	14	2	24,42	24
		ШТ		14,08	0,08			-	0,10	-
25	Е18-165	-МОНТАЖ НАСОСА К45/30	1,00	12,61	0,43	13	9	-	14,92	15
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
26	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ БЛОКА БТМ2.1-3 Ø3.02124 С НАСОСОМ	1,00	1706,59	-	1707	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е20-846	-МОНТАЖ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БЛОКА БП1-3	1,00	3,78	0,17	4	4	-	6,23	6
		ШТ		3,61	0,05			-	0,06	-
28	ДОГОВОРНАЯ	-СТОИМОСТЬ БЛОКА БП1-3	1,00	190,22	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕНА	Ø3,53ØØ4								
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Е2Ø-481	-МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА	2,ØØ	4,94	Ø,15	1Ø	7	-	5,73	11
		ШТ		3,54	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
3Ø	С13Ø-817	-СТОИМОСТЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА	2,ØØ	96,42	-	193	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц28-У-7988	-МОНТАЖ НЕАВТОНОМНОГО КОНДИЦИОНЕРА КТН-1,6-Ø1А	5,94	15,47	3,27	92	1Ø4	2Ø	38,5Ø	229
		Т		17,56	1,51			1Ø	2,Ø8	12
32	23Ø8-4Ø21	-СТОИМОСТЬ КТН-1,6-Ø1А=КТН-1,6-Ø1	36,ØØ	621,76	-	22384	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е2Ø-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС	3,ØØ	3,49	Ø,1Ø	1Ø	6	-	3,31	1Ø
		ШТ		1,95	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
34	24-Ø7-Ø1П, 134	-СТОИМОСТЬ МЗС	3,ØØ	55,22	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е2Ø-477	-МОНТАЖ УЗС-1	9,ØØ	3,49	Ø,1Ø	31	18	1	3,31	3Ø
		ШТ		1,95	Ø,Ø3			-	Ø,Ø4	-
36	24-Ø7-Ø1П, 126	-СТОИМОСТЬ УЗС-1	9,ØØ	67,39	-	6Ø7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Е2Ø-8Ø2	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-3ØØ	4Ø,ØØ	1Ø,14	1,19	4Ø6	328	48	14,3Ø	572
		ШТ		8,19	Ø,35			14	Ø,45	16
38	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-3ØØ	4Ø,ØØ	157,61	-	6305	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е2Ø-8Ø2	-МОНТАЖ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1ØØØ	12,ØØ	1Ø,14	1,19	122	98	14	14,3Ø	172
		ШТ		8,19	Ø,35			4	Ø,45	5
4Ø	45-21	-СТОИМОСТЬ ПФП-1ØØØ	12,ØØ	141,31	-	1696	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е2Ø-8Ø3	-МОНТАЖ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПАТРОНА РП-1ØØ	6,ØØ	3Ø,36	5,13	182	145	19	41,81	251
		ШТ		24,14	Ø,94			6	1,21	7
42	45-21	-СТОИМОСТЬ РП-1ØØ	6,ØØ	58,7Ø	-	352	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Е2Ø-76Ø	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-1Ø/Ø,6-И1	2,ØØ	6,42	Ø,47	13	6	1	5,63	11
		ШТ		3,11	Ø,14			-	Ø,18	-
44	СПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ	2,ØØ	679,57	-	1359	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е2Ø-8Ø3	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-7Ø	9,ØØ	3Ø,36	5,13	273	217	28	41,81	376
		ШТ		24,14	Ø,94			8	1,21	11
46	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-7Ø	9,ØØ	315,25	-	2837	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц21-30-9	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ГК-200П	6,00	18,14	0,20	109	56	1	15,40	92
	УКАЗАН,К	С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ								
	ЦЕН,Т,2	К-Т		9,57	0,04			-	0,05	-
48	45-21/120	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	6,00	99,79	-	599	-	-	-	-
		КГ-200П								
		К-Т		-	-			-	-	-
49	80-23	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	3,00	896,77	-	2690	-	-	-	-
	П,4-162	МФ1005-200,01 В								
		КОРРОЗИИНОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ								
		С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	-			-	-	-
		К-Т								
50	Ц21-30-5	-МОНТАЖ МФ1005-200.01	3,00	19,81	0,41	59	32	1	17,60	53
	УКАЗАН,К	К-Т								
	ЦЕН,Т,2			10,80	0,14			-	0,18	1
51	80-23	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	1,00	1048,95	-	1049	-	-	-	-
	П,4-164	МФ1005-300.01 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	-			-	-	-
		К-Т								
52	Ц21-30-6	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА	1,00	54,19	0,99	54	20	1	41,80	42
	УКАЗАН,К	МФ1005-300,01								
	ЦЕН,Т,2,4	К-Т		19,94	0,37			-	0,48	-
53	80-23	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	1,00	1453,75	-	1454	-	-	-	-
	П,4-166	МФ1005-400,01 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	-			-	-	-
		К-Т								
54	Ц21-30-6	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА	1,00	42,72	0,99	43	25	1	41,80	42
	УКАЗАН,К	МФ1005-400,01								
	ЦЕН,Т,2	К-Т		24,93	0,37			-	0,48	-
55	2308-6037	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	5,00	258,71	-	1294	-	-	-	-
		ИА01012.200 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ=ИА01012.200		-	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц21-30-5	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ	5,00	18,82	0,41	94	51	2	17,60	88
	УКАЗАН,К	ИА01012.200								
	ЦЕН,Т,2.4	К-Т		10,26	0,14			1	0,18	1
57	2308-6038	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ	2,00	391,32	-	783	-	-	-	-
		ИА01009.300 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ=ИА01009.300		-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц21-30-6	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА	2,00	54,19	0,99	68	40	2	41,80	84
	УКАЗАН,К	ИА01009.300								
	ЦЕН,Т,2,4	К-Т		19,94	0,37			1	0,48	1
59	2308-6039	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	2,00	482,55	-	965	-	-	-	-
		ИА01009.400 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ=ИА01009.400		-	-			-	-	-
		ШТ								
60	Ц21-30-6	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА	2,00	40,58	0,99	81	47	2	41,80	84
	УКАЗАН,К	ИА01009.400 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
	ЦЕН,Т,2,4	К-Т		23,68	0,37			1	0,48	1
61	2308-6040	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА	4,00	601,11	-	2404	-	-	-	-
		ИА01009.600 С								
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ=ИА01009.600		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	Ц21-30-7	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА	4,00	78,52	2,86	314	154	12	75,90	304
	УКАЗАН,К	ИА01009.600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
	ЦЕН,Т,2,4	К-Т		38,57	0,96			4	1,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	2308-6044	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ=ИА01013.200	4,00	121,74	-	487	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	4,00	18,14	0,20	73	37	1	15,40	62
		К-Т		9,57	0,04			-	0,05	-
65	2308-6046	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010.400=ИА.01010.400	4,00	367,41	-	1470	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	4,00	57,13	0,66	229	132	3	39,60	158
		К-Т		32,99	0,23			1	0,30	1
67	Е20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ	32,00	1,03	0,02	33	25	-	1,34	43
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
68	2308-6056	-СТОИМОСТЬ КИДМ-100=КИД-100У4	2,00	46,74	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2308-6057	-СТОИМОСТЬ КИДМ-150 И КИДМ-150А=КИД-150У4	10,00	58,70	-	587	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	2308-6058	-СТОИМОСТЬ КИДМ-200 И КИДМ-200А=КИД-200У4	20,00	60,87	-	1217	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1504-19003	-ПРИБОР ПДМ-М4=КП-6А ТУ 16-539.709-75	6,00	34,24	-	205	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	1706-48 К-1,02	-ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2	20,00	0,82	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	4,00	10,54	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1413-303 К1,02	-ПСИХРОМЕТР ПБУ	10,00	2,33	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ	6,00	1,22	0,11	7	3	1	1,10	7
		ШТ		0,57	-			-	-	-
76	Ц12-698-13	-БОБЫШКИ С РАСШИРИТЕЛЕМ	6,00	7,05	1,01	42	23	6	5,50	33
		ШТ		3,82	0,14			1	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			62377	1736	182		3032
			РУБ.					55		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			56815	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			56815	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5562	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1791	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2983	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1388	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	155	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	252	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			555	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	214	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7505	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	854	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			64320	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	854	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2043	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
77	Е20-709	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	2,00	535,65	5,16	1071	18	6	16,40	33
	15-01	Ц4-75N10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ								
	П.01-419	4А180М6		9,14	0,95			2	1,23	2
	01-421	ШТ								
78	Е20-714	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	2,00	248,85	9,79	498	11	1	9,45	19
	15-01	Ц14-46N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ								
	П01-416	4А160С4		5,52	0,24			-	0,31	1
	01-418	ШТ								
79	С130-2090	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	104,00	-	208	-	-	-	-
		Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
		4А71В2		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
80	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	3,30	0,15	7	3	-	2,77	5
		Ц10-28N2,5								
		ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
81	С130-2788	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5	4,00	112,00	-	448	-	-	-	-
	15-01	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4								
	П.01-409	КОМПЛ		-	-			-	-	-
	01-402									
82	Е20-722	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5	4,00	5,71	0,34	23	16	1	6,79	27
		ШТ								
				3,93	0,10			-	0,13	1
83	Е20-705	-ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	1,00	73,45	0,15	73	2	-	2,77	3
	15-01П.01-	Ц4-75N3,15 С								
	392	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2		1,71	0,05			-	0,06	-
	01-395	ШТ								
84	Е20-704	-ТО ЖЕ Ц4-75N2,5 С	2,00	65,85	0,15	131	3	-	2,77	6
	15-01П10-0	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2								
	59 01-394	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
85	Е20-704	-ТО ЖЕ Ц4-75N2,5 С	1,00	48,95	0,15	49	2	-	2,77	3
	15-01П.10-	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4								
	59 10-058	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
86	Е20-704	-ТО ЖЕ Ц4-70N25 С	2,00	73,65	0,15	147	3	-	2,77	5
	15-01	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А2								
	П.10-59	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
	03-020									
87	Е20-704	-ТО ЖЕ Ц4-70N2,5 С	2,00	69,65	0,15	139	3	-	2,77	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-01	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А2								
	П,10-059	ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
	03-018									
88	E20-735	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300N4	5,00	53,58	0,09	161	8	-	4,39	13
	15-01П10-0	С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2								
	59 01-394	ШТ		2,74	0,02			-	0,03	-
89	E20-735	-ТО ЖЕ В-06-300N4 С	10,00	42,58	0,09	426	27	1	4,39	44
		ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А56А4								
		ШТ		2,74	0,02			-	0,03	-
90	E20-764	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ,ФЯЛ-2	2,25	3,91	0,11	9	7	-	5,11	11
		М2								
				3,26	0,03			-	0,04	-
91	C130-2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬРОВ ФЯРБ	3,00	7,97	-	64	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
92	2308-1981/	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯЛ-2	1,00	141,31	-	141	-	-	-	-
	94	ШТ								
	П,4-997			-	-			-	-	-
93	E16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	7,00	17,57	0,15	123	8	1	1,74	12
		ДИАМ,50ММ								
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
94	E16-118	-ТО ЖЕ ДИАМ,80ММ	2,00	25,11	0,33	50	4	-	3,06	6
		ШТ								
				1,98	0,10			-	0,13	-
95	C130-100	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ	1,00	2,10	-	2	-	-	-	-
		15КЧ18П1 ДИАМ,32ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
96	E16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2	2,00	1,85	0,15	4	2	-	1,74	3
		ДИАМ,25ММ								
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
97	E16-135	-ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ	3,00	1,77	0,15	5	3	-	1,74	5
		ШТ								
				1,12	0,05			-	0,06	-
98	2307-10378	-СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ДИАМ,25ММ	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
99	2307-10381	-ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ	3,00	6,09	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
100	E16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ	3,00	3,29	0,33	10	6	1	3,08	9
		15КЧ16П1 ДИАМ,65,80ММ								
		ШТ		1,98	0,10			-	0,13	-
101	2307-10420	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ,65ММ	1,00	19,57	-	20	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
102	2307-10421	-ТО ЖЕ ДИАМ,80ММ	2,00	22,83	-	46	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
103	C130-1013	-СТОИМОСТЬ ПРОБКОВОГО КРАНА	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
		11Б6БК ДИАМ,15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
104	E16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 11Б6БК	14,00	1,85	0,15	26	16	2	1,74	24
		ШТ								
				1,12	0,05			1	0,06	1
105	E18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	3,00	2,45	-	19	2	-	0,35	3
		ОПРАВЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
106	2308ДОП.20	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25ч939НЖ	2,00	90,22	-	180	-	-	-	-
	1-2783	К-Т		-	-			-	-	-
107	Ц12-792-1	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25ч939НЖ ДИАМ.25ММ С	2,00	3,01	0,09	6	5	-	3,46	7
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		2,70	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
108	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	17,00	6,60	0,50	112	56	9	5,91	101
		ШТ		3,27	0,15			3	0,19	3
109	С130-710	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	С130-714	-ТО ЖЕ КСК3-10	15,00	89,30	-	1340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	2307-10028	-СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ	5,00	1,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 10Б19БК1	15,00	1,05	0,15	28	17	2	1,74	26
		ШТ		1,12	0,05			1	0,06	1
113	Е20-402	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ РЕШЕТОК РР-1	130,00	2,80	0,05	364	126	7	1,55	201
		1ШТ		0,97	0,02			3	0,03	4
114	Е20-403	-ТО ЖЕ РР-2	100,00	3,64	0,05	364	97	5	1,55	155
		1ШТ		0,97	0,02			2	0,03	3
115	Е20-404	-ТО ЖЕ РР-3	90,00	3,13	0,05	282	87	5	1,55	139
		1ШТ		0,97	0,02			2	0,03	3
116	Е20-405	-ТО ЖЕ РР-4	50,00	4,54	0,05	217	49	3	1,55	77
		1ШТ		0,97	0,02			1	0,03	1
117	Е20-406	-ТО ЖЕ РР-5	5,00	5,40	0,05	27	5	-	1,55	8
		1ШТ		0,97	0,02			-	0,03	-
118	Е20-407	-ТО ЖЕ ЩЕЛЕВЫХ Р-150	130,00	1,62	0,05	211	126	7	1,55	201
		1ШТ		0,97	0,02			3	0,03	4
119	Е20-408	-ТО ЖЕ Р-200	450,00	1,77	0,05	796	437	23	1,55	695
		1ШТ		0,97	0,02			9	0,03	13
120	С130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	40,00	0,13	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	Е16-38	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ	40,00	1,31	0,01	52	10	-	0,40	16
	113-16	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ								
	ПР-НТ01-13	ДИАМ.32ММ		0,24	-			-	-	-
	Т.18.1	М								
122	Е16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ	50,00	1,12	0,01	67	14	1	0,40	24
	113-16	М								
	ПР-НТ01-13			0,24	-			-	-	-
	Т.18.1									
123	Е16-68	-ТО ЖЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	20,00	2,71	0,08	54	12	1	0,99	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.80ММ								
		М		0,61	0,02			-	0,03	1
124	Е16-40	-ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ	20,00	1,66	0,03	33	6	-	0,50	10
		М		0,31	0,01			-	0,01	-
125	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,00	6,08	0,10	6	1	-	1,43	1
	113-176	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	113-178	ДИАМ.159.6ММ		0,85	0,03			-	0,04	-
		М								
126	Е16-72	-ТО ЖЕ ДИАМ.219.6ММ	3,00	6,92	0,18	27	3	-	1,85	6
		М								
				1,09	0,06			-	0,08	-
127	Е16-74	-ТО ЖЕ ДИАМ.325.8ММ	3,00	13,67	0,32	41	5	1	2,70	8
	113-202	М								
	113-204			1,64	0,09			-	0,12	-
128	Е16-76	-ТО ЖЕ ДИАМ.426.9ММ	5,00	20,23	0,44	101	10	3	3,41	17
	113-218	М								
	113-220			2,06	0,13			1	0,17	1
129	Е16-76	-ТО ЖЕ ДИАМ.630.9ММ	2,00	33,13	0,44	66	4	1	3,41	7
	113-218	М								
	113-237			2,06	0,13			-	0,17	-
130	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	59,37	7,45	0,04	442	61	3	1,78	106
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.0,5ММ ДИАМ.ДО 160ММ								
		М2		1,02	0,01			1	0,01	1
131	Е20-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ	175,84	5,49	0,04	965	179	7	1,78	313
		М2								
				1,02	0,01			2	0,01	2
132	Е20-3	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1000ММ	2,00	5,49	0,04	11	2	-	1,78	4
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
133	Е20-4	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.ДО 315ММ	451,20	5,35	0,04	2414	460	19	1,78	803
		М2		1,02	0,01			5	0,01	5
134	Е20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 450ММ	272,40	4,80	0,04	1308	210	11	1,37	374
		М2								
				0,77	0,01			3	0,01	3
135	Е20-6	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ.500ММ	133,45	4,95	0,04	661	103	5	1,37	183
		М2								
				0,77	0,01			1	0,01	1
136	Е20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	93,06	4,97	0,04	463	62	4	1,18	110
		М2								
				0,67	0,01			1	0,01	1
137	Е20-11	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1300ММ	13,00	5,41	0,04	70	10	-	1,37	18
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
138	Е20-13	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	16,00	5,82	0,04	93	11	-	1,18	19
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
139	Е20-14	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	164,00	5,60	0,04	918	74	7	0,81	133
		М2								
				0,45	0,01			2	0,01	2
140	Е20-15	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 4000ММ	60,00	5,45	0,04	329	22	3	0,66	40
		М2								
				0,37	0,01			1	0,01	1
141	Е20-77	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.ДО 160ММ	8,39	12,05	0,07	101	9	-	1,88	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		1,07	0,02			-	0,03	-
142	Е20-78	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 315ММ	100,40	10,45	0,07	1049	107	7	1,88	189
		М2		1,07	0,02			2	0,03	3
143	Е20-79	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 500ММ	92,29	9,49	0,05	876	78	5	1,49	138
		М2		0,84	0,02			2	0,03	3
144	Е20-630	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	59,40	6,62	0,05	393	21	3	0,65	38
		ШТ		0,35	0,02			1	0,03	2
145	ЦЕНА ШТАБА ГО	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСАВОК ЛВ-2	2,00	5,87	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-3	3,00	10,33	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-4	2,00	16,50	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-6	1,00	28,26	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-6-8	1,00	95,66	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
150	Е20-474	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2 ЛВ-3	5,00	1,07	0,02	5	4	-	1,41	7
		ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
151	Е20-475	-ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-6 ЛВ-6-8	4,00	1,91	0,05	8	6	-	2,39	10
		ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
152	Е20-89	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	11,88	8,75	0,05	104	6	-	0,91	11
		М2		0,51	0,02			-	0,03	-
153	Е20-91	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5700ММ	40,65	8,58	0,05	349	15	2	0,68	28
		М2		0,33	0,02			1	0,03	1
154	Е20-93	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ И 9016,7820ММ	40,60	8,91	0,04	362	13	1	0,55	23
		М2		0,31	0,01			-	0,01	-
155	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА	7,74	11,20	-	87	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	С130-516	-ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ	3,25	10,60	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
157	Е20-689	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ДИАМ.ДО 315ММ	8,00	0,74	0,01	6	4	-	0,90	7
		ШТ		0,50	-			-	-	-
158	Е20-690	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 500ММ	11,00	1,16	0,01	13	7	-	1,21	13
		ШТ		0,66	-			-	-	-
159	Е20-691	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 630ММ	6,00	1,36	0,02	8	5	-	1,41	8
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,77	0,01			-	0,01	-
160	E20-692	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 900ММ	2,00	1,98	0,05	4	2	-	1,78	4
		ШТ								
				0,98	0,02			-	0,03	-
161	E20-689	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	12,00	0,74	0,01	9	6	-	0,90	11
		ШТ								
				0,50	-			-	-	-
162	E20-690	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	6,00	1,16	0,01	7	4	-	1,21	7
		ШТ								
				0,83	-			-	-	-
163	E20-692	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	4,00	1,98	0,05	8	4	-	1,78	7
		ШТ								
				0,98	0,02			-	0,03	-
164	E20-86	-КОРОБКИ ДЛЯ РЕШЕТОК КР-1	19,50	9,60	0,07	189	21	1	1,88	37
		М2								
				1,07	0,02			-	0,03	1
165	E20-87	-ТО ЖЕ КР-2 КР-3	26,50	8,80	0,05	233	22	2	1,49	39
		М2								
				0,84	0,02			1	0,03	1
166	E20-467	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р1000.1000Э	1,00	93,99	0,17	94	4	-	6,02	6
				3,51	0,05			-	0,06	-
		1ШТ								
167	E20-464	-ТО ЖЕ Р800.800Э	1,00	86,40	0,10	86	3	-	4,65	5
		1ШТ								
				2,85	0,03			-	0,04	-
168	E20-462	-ТО ЖЕ 0630Э	1,00	78,70	0,10	79	3	-	4,85	5
		1ШТ								
				2,05	0,03			-	0,04	-
169	E20-461	-ТО ЖЕ Р500Э	3,00	76,12	0,08	609	18	-	3,93	31
		1ШТ								
				2,30	0,02			-	0,03	-
170	E20-458	-ТО ЖЕ Р400Э	5,00	73,92	0,08	370	12	-	3,93	20
		1ШТ								
				2,30	0,02			-	0,03	-
171	E20-456	-ТО ЖЕ Р315Э	4,00	69,62	0,08	278	9	-	3,93	16
		1ШТ								
				2,30	0,02			-	0,03	-
172	E20-455	-ТО ЖЕ Р250Э	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ								
				1,34	0,02			-	0,03	-
173	E20-453	-ТО ЖЕ Р200Р	2,00	68,29	0,05	137	3	-	2,29	5
		1ШТ								
				1,34	0,02			-	0,03	-
174	E20-452	-ТО ЖЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р1000.1000Р	1,00	33,39	0,10	33	2	-	3,46	3
		1ШТ								
				2,04	0,03			-	0,04	-
175	E20-450	-ТО ЖЕ Р800Р	2,00	26,64	0,08	53	3	-	2,96	6
		1ШТ								
				1,73	0,02			-	0,03	-
176	E20-447	-ТО ЖЕ Р630Р	1,00	19,14	0,08	19	2	-	2,96	3
		1ШТ								
				1,73	0,02			-	0,03	-
177	E20-446	-ТО ЖЕ Р500Р	1,00	16,50	0,05	17	1	-	2,39	2
		1ШТ								
				1,41	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е20-438	-ТО ЖЕ Р200Р	5,00	9,02	0,02	45	4	-	1,41	7
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
179	С130-1898	-ШЛЬЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	2,00	2,76	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	С130-1899	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ	4,00	3,85	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
181	С130-1901	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ	6,00	9,44	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
182	С130-1902	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4800ММ	4,00	13,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
183	С130-1894	-ТО ЖЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ	4,00	9,71	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
184	С130-1490	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ	50,00	3,01	-	151	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
185	С130-32	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС	6,00	60,00	-	360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
186	С130-31	-ТО ЖЕ ДЛЯ МЗС	2,00	52,80	-	106	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	Е20-450	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 800,800ММ КОП-05	4,00	26,64	0,08	107	7	-	2,96	12
		1ШТ		1,73	0,02			-	0,03	-
188	Е20-447	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ КО-04	2,00	19,14	0,08	38	3	-	2,96	6
		1ШТ		1,73	0,02			-	0,03	-
189	Е20-446	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ КО-03	2,00	16,59	0,05	33	3	-	2,39	5
		1ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
190	Е20-444	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ КО-02	2,00	14,30	0,05	29	3	-	2,39	5
		1ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
191	Е20-440	-ТО ЖЕ ДИАМ.250ММ КО	4,00	9,54	0,02	37	3	-	1,41	6
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
192	Е20-438	-ТО ЖЕ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 200,200ММ	2,00	9,02	0,02	18	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,82	0,01			-	0,01	-
193	Е20-441	-ТО ЖЕ 300.300	2,00	10,60	0,05	21	3	-	2,39	5
		1ШТ		1,41	0,02			-	0,03	-
194	2415-2783	-СТОИМОСТЬ ТРУБЧАТОГО ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ГТП-2-2	1,00	20,98	-	21	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
195	2415-2784	-ТО ЖЕ ГТП-2-3	1,00	23,59	-	24	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
196	Е20-644	-УСТАНОВКА ТРУБЧАТЫХ	2,00	1,07	0,11	4	2	-	1,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ								
		ШТ		0,65	0,03			-	0,04	-
		УСТАНОВКА 3ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП3-3 СОСТОЯЩИХ:								
197	E20-641	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(3,3=9)	9,00	31,37	0,09	282	4	1	0,76	7
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
198	E20-640	-ТО ЖЕ ШП-11(2,3=6)	6,00	25,37	0,09	152	2	-	0,76	5
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
199	E20-638	-ТО ЖЕ ШП-9(3,3=9)	9,00	17,65	0,05	159	3	-	0,65	6
		ШТ		0,35	0,02			-	0,03	-
200	E20-637	-ТО ЖЕ ШП-8(2,3=6)	6,00	14,35	0,05	86	2	-	0,65	4
		ШТ		0,35	0,02			-	0,03	-
		УСТАНОВКА 3ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП2-2 СОСТОЯЩИХ:								
201	E20-641	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(3,3=9)	9,00	31,37	0,09	282	4	1	0,76	7
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
202	E20-640	-ТО ЖЕ ШП-1(2,3=6)	6,00	25,37	0,09	152	2	-	0,76	5
		ШТ		0,40	0,02			-	0,03	-
203	E20-92	-КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	36,10	9,02	0,05	326	14	2	0,68	25
		М2		0,38	0,02			1	0,03	1
204	E20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д038	3,00	9,47	0,01	28	7	-	3,93	12
		10 ШТ		2,46	-			-	-	-
205	E20-1004	-ТО ЖЕ Д040	2,00	15,84	0,02	32	7	-	5,17	10
		10 ШТ		3,26	0,01			-	0,01	-
206	E20-1005	-ТО ЖЕ Д041	2,80	19,79	0,04	55	10	-	5,80	16
		10 ШТ		3,64	0,01			-	0,01	-
207	E20-696	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗС И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ	3,29	36,92	0,53	121	23	2	11,35	37
		100 КГ		7,65	0,16			1	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24891	2913	167		4948
			РУБ.					53		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2966	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3606	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	535	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2225	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3501	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			30085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3501	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
208	Е22-90 113-178	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.159.6ММ	10,00	4,54 0,34	0,23 0,07	45	3	3 1	0,57 0,09	6 1
		М								
209	Е22-92 113-198	-ТО ЖЕ 273.8ММ	10,00	9,59 0,43	0,39 0,12	96	4	4 1	0,70 0,15	7 1
		М								
210	Е22-95 113-220	-ТО ЖЕ ДИАМ.426,9ММ	30,00	17,36 0,61	0,57 0,17	521	18	17 5	0,98 0,22	29 7
		М								
211	Е22-96 113-229	-ТО ЖЕ ДИАМ.530,9ММ	20,00	26,51 0,78	0,69 0,21	530	16	14 4	1,24 0,27	25 5
		М								
212	Е22-97 113-237	-ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ	90,00	31,02 0,99	0,81 0,24	2792	81	73 22	1,43 0,31	129 28
		М								
213	Е22-525	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.159ММ	10,00	1,62 0,19	0,25 0,08	16	2	3 1	0,31 0,10	3 1
		М								
214	Е22-527	-ТО ЖЕ ДИАМ.273ММ	10,00	2,62 0,23	0,34 0,10	26	2	3 1	0,39 0,13	4 1
		М								
215	Е22-530	-ТО ЖЕ ДИАМ.426ММ	30,00	4,03 0,27	0,57 0,17	121	8	17 5	0,45 0,22	13 7
		М								
216	Е22-531	-ТО ЖЕ ДИАМ.530ММ	20,00	4,91 0,28	0,67 0,20	98	6	13 4	0,47 0,26	9 5
		М								
217	Е22-532	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	90,00	5,77 0,33	0,80 0,24	519	30	72 22	0,57 0,31	51 28
		М								
218	Е26-9 114-123	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	3,40	39,19 13,33	0,88 0,27	133	45	3 1	24,44 0,35	83 1
		М3								
219	Е26-70 114-190	-ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,36	142,50 16,00	0,55 0,17	51	6	- -	26,55 0,22	19 -
		100М2								
220	Е13-143	-ПОКРЫТИЕ КИСЛОТОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 ЗА 2 РАЗА	0,84	14,71 0,90	0,16 0,04	12	1	- -	1,33 0,05	1 -
		100М2								
221	Е15-663	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТЕТНАЯ ЗА 2 РАЗА	38,60	62,63 17,22	1,11 0,33	2418	665	43 13	30,44 0,43	1175 17
		100М2								

ПРИМЕЧАНИЕ

КАЛОРИФЕР МАРКА КСК4-10 1ШТ 1 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						ТО ЖЕ МАРКА КСК-3-10 14ШТ 1 КЛИМОТИЧЕСКАЯ ЗОНА ТО ЖЕ МАРКА КСК3-6 2ШТ 1,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТО ЖЕ МАРКА КСК3-10 15ШТ 3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				7378	887	265		1545
		РУБ.						80		162
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7378	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6228	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	967	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	219	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				686	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1758
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1186	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				9281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1758
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1186	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				94646	5536	614		9525
		РУБ.						186		258
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				56815	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				56815	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5562	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				696	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1791	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2983	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1388	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	155	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	252	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				555	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	214	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7505	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	854	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3225
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2043	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7378	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				6228	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	967	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1217	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			686	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1186	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2966	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3606	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	535	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2225	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3501	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			103686	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	854	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6750	-		-

/СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1   Э14900057' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' Т5808' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' ' ' ' НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОН
          ТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ' АЛЬБОМ' ЮДИН*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
  4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
  5   П2УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА КТЦ3-20*
  6   Е20-867(=6)' 1' ' МОНТАЖ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3*
  7   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 70' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3 02.52104' ШТ*
  8   Е20-802(=6)' 1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФР1-3*
  9   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 300' СТОИМОСТЬ ФИЛЬРА ФР1-3 02.21134' ШТ*
 10   Е20-853(=6)' 1' ' МОНТАЖ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3*
 11   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 55' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3 02.50004' ШТ*
 12   Е20-837(=6)' 2' ' МОНТАЖ ДВУХРЯДНОГО ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3*
 13   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 2' 360' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3 02.10214' ШТ*
 14   Е20-1011(=6)' 1' ' МОНТАЖ БЛОКА БТМ2.1-3*
 15   Е18-165(=6)' 1' ' МОНТАЖ НАСОСА К45/30А*
 16   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 1050' СТОИМОСТЬ БЛОКА БТМ2.1-3 Ь2,02124 С НАСОСОМ' ШТ*
 17   Е20-846(=6)' 1' ' МОНТАЖ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БЛОКА БП1-3*
 18   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 120' СТОИМОСТЬ БЛОКА БП1-3 02.53004' ШТ*
 19   Е20-725(А5.1,11)(Р1.1,11)(=6)Т.Ч.П.3.2' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТАГРЕГАТА Ц4-76-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С4 И НАПРАВЛЯЮЩИМ АП
          ПАРАТОМ*
 20   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 2' 995' СТОИМОСТЬ ВЕНТАГРЕГАТА 02.41534' ШТ*
 21   П2УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА КТЦ3-31,5*
 22   Е20-867(=6)' 1' ' МОНТАЖ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3*
 23   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 65' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ КВ-0,5-3 03.52104' ШТ*
 24   Е20-802(=6)' 1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФР1-3*
 25   ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 510' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР1-3 03.21134' ШТ*
 26   Е20-853(=6)' 1' ' МОНТАЖ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3*
```

```
27        ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 55' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ КО-3 05.50004' ШТ*
28        Е20-837(=6)' 2' ' МОНТАЖ ДВУХРЯДНОГО ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВН-2-3*
29        ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 2' 575' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ВИ-2-3 03.10214' ШТ*
30        Е20-1011(=6)' 1' ' МОНТАЖ БЛОКА БТМ2.1-3*
31        Е18-165(=6)' 1' ' МОНТАЖ НАСОСА К45/30*
32        ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 1570' СТОИМОСТЬ БЛОКА БТМ2.1-3 03.02124 С НАСОСОМ' ШТ*
33        Е20-846(=6)' 1' ' МОНТАЖ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БЛОКА БП1-3*
34        ТДОГОВОРНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 175' СТОИМОСТЬ БЛОКА БП1-3 03.53004' ШТ*
35        Е20-481(=6)' 2' ' МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА*
36        С130-817(=14)' 2' ' СТОИМОСТЬ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА*
37        ЦТ28-У-7986(=6)' 5,94' (15,2:1,7+2,83+1,16),1,05#15,2.1,05#2,83.1,05#1,39.1,05#1,16.1,05' МОНТАЖ НЕАВТОНОМНОГО КОН
                ДИЦИОНЕРА КТН-1,6-01А' Т' ' 1.35*
38        2308-4021' 36' ' СТОИМОСТЬ КТН-1,6-01А*
39        Е20-477(=6)' 3' ' МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОИСТВА МЗС*
40        Т24-07-01П.134(=14)' 3' 60' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
41        Е20-477(=6)' 9' ' МОНТАЖ УЗС-1*
42        Т24-07-01П.126(=14)' 9' 62' СТОИМОСТЬ УЗС-1' ШТ*
43        Е20-802(=6)' 40' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-300*
44        Т45-21(=14)' 40' 145' СТОИМОСТЬ ФП-300' ШТ*
45        Е20-802(=6)' 12' ' МОНТАЖ ПРЕДФИЛЬТРА ПФП-1000*
46        Т45-21(=14)' 12' 130' СТОИМОСТЬ ПФП-1000' ШТ*
47        Е20-803(=6)' 6' ' МОНТАЖ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПАТРОНА РП-100*
48        Т45-21(=14)' 6' 54' СТОИМОСТЬ РП-100' ШТ*
49        Е20-760(=6)' 2' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-10/0,5-И1*
50        ТСПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР(=14)' 2' 625' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ' ШТ*
51        Е20-805(=6)' 9' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФГ-70*
52        Т45-21(=14)' 9' 290' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70' ШТ*
53        ЦТ21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 6' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4:1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ГК-200П С
                РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.14*
54        Т45-21/120(=22)' 6' 90.1,02.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА КГ-200П' К-Т*
55        Т80-23 П.4-162(=14)' 3' 825' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА МФ1005-200.01 В КОРРОЗИИНОСТОЙКОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
```

' К-Т*

56 ЦТ21-30-5 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 3' (16,6:1,69+0,38+8,59)#16,6:1,69#0,36#0,13#8,59' МОНТАЖ МФ1005-200.01' К-Т' ' 1.16*

57 Т80-23 П.4-164(=14)' 1' 965' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА МФ1005-300.01 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' К-Т*

58 ЦТ21-30-6 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=5)' 1' (38,30:1,69+0,9+16,8).0,8#38,30:1,69.0,8#0,9#0,34#16,8.0,8' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА МФ1005-300.01' К-Т' ' 1.38*

59 Т80-23 П.4-166(=14)' 1' 1319' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА МФ1005-400.01 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' К-Т*

60 ЦТ21-30-6 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 1' (38,30:1,69+0,9+16,8)#38,30:1,69#0,9#0,34#16,8' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА МФ1005-400.01' К-Т' ' 1.38*

61 2308-6037' 5' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01012.200 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*

62 ЦТ21-30-5 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2.4(=6)' 5' (16,6:1,69+0,38+8,59).0,95#16,6:1,69.0,95#0,36#0,13#8,59,0,95' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01012.200' К-Т' ' 1.16*

63 2308-6038' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01009.500 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*

64 ЦТ21-30-6 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 2' (38,30:1,69+0,9+16,8).0,8#38,30:1,69.0,8#0,9#0,34#16,8.0,8' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.300' К-Т' ' 1.38*

65 2308-6039' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.400 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*

66 ЦТ21-30-6 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 2' (38,30:1,69+0,9+16,8).0,95#38,30:1,69.0,95#0,9#0,34#16,8.0,95' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.400 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.38*

67 2308-6040' 4' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*

68 ЦТ21-30-7 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 4' (69,70:1,69+2,60+44,10).0,85#(69,70:1,69).0,85#2,60#0,87#44,10,0,85' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01009.600 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.69*

69 2308-6044(=22)' 4' 112.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*

70 ЦТ21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 4' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4:1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.14*

71 2308-6046' 4' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010.400*

72 ЦТ21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 4' (36,10:1,69+0,6+16,7).1,4#36,10:1,69.1,4#0,6#0,21#16,7,1,4' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.36*

73 Е20-474(=6)' 32' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ*

74 2308-6056(=22)' 2' 43,1,087' СТОИМОСТЬ КИДМ-100*

75 2308-6057(=22)' 10' 54,1,087' СТОИМОСТЬ КИДМ-150 И КИДМ-150А*

76 2308-6058(=22)' 20' 56,1,087' СТОИМОСТЬ КИДМ-200 И КИДМ-200А*

77 1504-19003' 6' ' ПРИБОР ПДМ-М4*

78 Т1706-48 К-1,02(=14)' 20' 0,74.1,02' ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2' ШТ*

79 1704-20471' 4' ' ТЯГОНАПОРОМЕР ТНЖ-Н*

80 Т1413-303 К1,02(=14)' 10' 2,10.1,02' ПСИХРОМЕТР ПБУ' ШТ*

81 Ц12-698-1' 6' ' БОБЫШКИ*

82 Ц12-698-13' 6' ' БОБЫШКИ С РАСШИРИТЕЛЕМ*

83 Р21*

84 Н21=5*

85 Е20-709(А2=448,34-195+270#)(=16) 15-01 П.01-419 01-421' 2' ' ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-75N10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180М6*

86 Е20-714(А2=185,53-113+170#) 15-01 П01-416 01-418' 2' ' ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц14-46N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С 4*

87 С130-2090' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 4А71В2*

88 Е20-721' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5*

89 С130-2788 15-01 П,01-409 01-402' 4' 121-53+54' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л4*

90 Е20-722' 4' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5*

91 Е20-705(А2=59,59-24+36#) 15-01П.01-392 01-395' 1' ' ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-75N3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2*

92 Е20-704(А2=52,79-23+34#) 15-01П10-059 01-394' 2' ' ТО ЖЕ Ц4-75N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*

93 Е20-704(А2=52,79-23+17,30#) 15-01П.10-59 10-058' 1' ' ТО ЖЕ Ц4-75N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4*

94 Е20-704(А2=52,79-23+42#) 15-01 П,10-59 03-020' 2' ' ТО ЖЕ Ц4-70N25 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А2*

95 Е20-704(А2=52,79-23+38#) 15-01 П,10-059 03-018' 2' ' ТО ЖЕ Ц4-70N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А2*

96 Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01П10-059 01-394' 3' ' ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*

97 Е20-735' 10' ' ТО ЖЕ В-06-300N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А56А4*

98 Е20-764' 2,25' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯРБ,ФЯЛ-2*

99 С130-2695' 8' ' СТОИМОСТЬ ФИЛЬРОВ ФЯРБ*

100 Т2308-1981/94 П,4-997' 1' 130.1,087' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯЛ-2' ШТ*

101 Е16-117' 7' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*

102 Е16-118' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ,80ММ*

103 С130-100' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*

104 Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ*

105 Е16-135' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ*

106 2307-10378(=21)' 2' 2,60.1,087' СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ДИАМ.25ММ*

107 2307-10381(=21)' 3' 5,60.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*

108 Е16-136' 3' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15КЧ16П1 ДИАМ.65,80ММ*

```
109     2307-10420(=21)' 1' 18.1,087' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ.65ММ*
110     2307-10421(=21)' 2' 21.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
111     С130-1013' 14' ' СТОИМОСТЬ ПРОБКОВОГО КРАНА 11Б6БК ДИАМ.15ММ*
112     Е16-134' 14' ' УСТАНОВКА КРАНА 11Б6БК*
113     Е18-228' 8' ' УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ*
114     Т2308ДОП.20 1-2783(=21)' 2' 83.1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч939НЖ' К-Т*
115     Ц12-792-1(=16)(А5,1,25)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 25Ч939НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
116     Е20-760' 17' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ*
117     С130-710' 2' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-5*
118     С130-714' 15' ' ТО ЖЕ КСК3-10*
119     2307-10028(=21)' 5' 1,10.1,087' СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*
120     Е16-134' 15' ' УСТАНОВКА КРАНА 10Б19БК1*
121     Е20-402' 130' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНЫХ РЕШЕТОК РР-1*
122     Е20-403' 100' ' ТО ЖЕ РР-2*
123     Е20-404' 90' ' ТО ЖЕ РР-3*
124     Е20-405' 50' ' ТО ЖЕ РР-4*
125     Е20-406' 5' ' ТО ЖЕ РР-5*
126     Е20-407' 130' ' ТО ЖЕ ЩЕЛЕВЫХ Р-150*
127     Е20-408' 450' ' ТО ЖЕ Р-200*
128     С130-640' 40' ' СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*
129     Е16-36(А2=0,92-0,54+0,68#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 40' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ
            ДИАМ.32ММ*
130     Е16-36(А2=0,92-0,54+0,49#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 50' ' ТО ЖЕ ДИАМ.15ММ*
131     Е16-68' 20' ' ТО ЖЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.80ММ*
132     Е16-40' 20' ' ТО ЖЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
133     Е16-71(А2=4,25-3+3,87#) 113-176 113-178' 1' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.6ММ*
134     Е16-72' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219.6ММ*
135     Е16-74(А2=9,40-7,99+10,30#) 113-202 113-204' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325.8ММ*
136     Е16-76(А2=14,64-13+16,10#) 113-218 113-220' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.426.9ММ*
137     Е16-76(А2=14,64-13+29#) 113-218 113-237' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630.9ММ*
```

```
138        Е20-1' 59,37' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ДИАМ.ДО 160ММ*
139        Е20-2' 175,64' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ*
140        Е20-3' 2' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1000ММ*
141        Е20-4' 451,20' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,5ММ ДИАМ.ДО 315ММ*
142        Е20-5' 272,4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 450ММ*
143        Е20-6' 133,45' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ.500ММ*
144        Е20-7' 93,06' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
145        Е20-11' 13' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1300ММ*
146        Е20-13' 16' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ*
147        Е20-14' 164' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
148        Е20-15' 60' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 4000ММ*
149        Е20-77' 8,59' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.ДО 160ММ*
150        Е20-78' 100,4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 315ММ*
151        Е20-79' 92,29' ' ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 500ММ*
152        Е20-630' 59,4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
153        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 5,40.1,087' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСАВОК ЛВ-2' ШТ*
154        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 3' 9,50.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-3' ШТ*
155        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 15.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-4' ШТ*
156        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 1' 26.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-6' ШТ*
157        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 1' 88.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-6-8' ШТ*
158        Е20-474' 5' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2 ЛВ-3*
159        Е20-475' 4' ' ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-6 ЛВ-6-8*
160        Е20-89' 11,88' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
161        Е20-91' 40,65' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 5700ММ*
162        Е20-93' 40,6' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 7200ММ И 9016,7820ММ*
163        С130-515' 7,74' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА*
164        С130-516' 5,25' ' ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
165        Е20-689' 8' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ДИАМ.ДО 315ММ*
166        Е20-690' 11' ' ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 500ММ*
```

167	Е20-691	6	"	ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 630ММ*
168	Е20-692	2	"	ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 900ММ*
169	Е20-689	12	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1200ММ*
170	Е20-690	6	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ*
171	Е20-692	4	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
172	Е20-85	19,5	"	КОРОБКИ ДЛЯ РЕШЕТОК КР-1*
173	Е20-87	26,5	"	ТО ЖЕ КР-2 КР-3*
174	Е20-467(=16)	1	"	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р1000,1200Э*
175	Е20-464(=16)	1	"	ТО ЖЕ Р800,800Э*
176	Е20-462(=16)	1	"	ТО ЖЕ 0630Э*
177	Е20-461(=16)	8	"	ТО ЖЕ Р500Э*
178	Е20-458(=16)	5	"	ТО ЖЕ Р400Э*
179	Е20-456(=16)	4	"	ТО ЖЕ Р315Э*
180	Е20-455(=16)	2	"	ТО ЖЕ Р250Э*
181	Е20-453(=16)	2	"	ТО ЖЕ Р200Р*
182	Е20-452	1	"	ТО ЖЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р1000,1200Р*
183	Е20-450	2	"	ТО ЖЕ Р800Р*
184	Е20-447	1	"	ТО ЖЕ Р630Р*
185	Е20-446	1	"	ТО ЖЕ Р500Р*
186	Е20-438	5	"	ТО ЖЕ Р200Р*
187	С130-1898	2	"	ШЛБЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 800ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
188	С130-1899	4	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1500ММ*
189	С130-1901	6	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
190	С130-1902	4	"	ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 4800ММ*
191	С130-1894	4	"	ТО ЖЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ*
192	С130-1490	50	"	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ*
193	С130-32	6	"	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС*
194	С130-31	2	"	ТО ЖЕ ДЛЯ МЗС*
195	Е20-450	4	"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 800,600ММ КОП-05*
196	Е20-447	2	"	ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ КО-04*

```
197         E20-446' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ КО-03*
198         E20-444' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ КО-02*
199         E20-440' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.250ММ КО*
200         E20-438' 2' ' ТО ЖЕ В ИСКРОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ 200.200ММ*
201         E20-441' 2' ' ТО ЖЕ 300.300*
202         T2415-2783(=21)' 1' 19,30,1,087' СТОИМОСТЬ ТРУБЧАТОГО ШУМОГЛУШИТЕЛЯ ГТП-2-2*
203         T2415-2784(=21)' 1' 21,70,1,087' ТО ЖЕ ГТП-2-3*
204         E20-644' 2' ' УСТАНОВКА ТРУБЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
205         П2УСТАНОВКА 3ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП3-3 СОСТОЯЩИХ:*
206         E20-641' 9' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(3,3=9)*
207         E20-640' 6' ' ТО ЖЕ ШП-11(2.3=6)*
208         E20-638' 9' ' ТО ЖЕ ШП-9(3.3=9)*
209         E20-637' 6' ' ТО ЖЕ ШП-8(2.3=6)*
210         П2УСТАНОВКА 3ШТ.ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ГП2-2 СОСТОЯЩИХ:*
211         E20-641' 9' ' ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ШП-12(3,3=9)*
212         E20-640' 6' ' ТО ЖЕ ШП-1(2.3=6)*
213         E20-92' 36,10' ' КОЖУХИ ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ*
214         E20-1002' 3' ' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО38*
215         E20-1004' 2' ' ТО ЖЕ ДО40*
216         E20-1005' 2,8' ' ТО ЖЕ ДО41*
217         E20-696' 3,29' ' КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗС И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ*
218         H21=1*
219         P20*
220         E22-90 113-178(A2=0,1+3,87.0,999#)' 10' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.159.6ММ*
221         E22-92 113-198(A2=0,11+6,70.0,995#)' 10' ' ТО ЖЕ 273.8ММ*
222         E22-95 113-220(A2=0,16+16,10.0,995#)' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.426.9ММ*
223         E22-96 113-229(A2=0,17+25,0,995#)' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.530,9ММ*
224         E22-97 113-237(A2=0,22+29,1,005#)' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.650,9ММ*
225         E22-525' 10' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.159ММ*
```

```
226         Е22-527' 10' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273ММ*
227         Е22-530' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.426ММ*
228         Е22-531' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.530ММ*
229         Е22-532' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
230         Е26-9 114-123(А2=6,21+20,4.0,92#)' 3,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
231         Е26-70 114-190(А2=9,81+101.1,15#)' 0,35' ' ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
232         Е13-143' 0,42.2' ' ПОКРЫТИЕ КИСЛОТОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-785 ЗА 2 РАЗА*
233         Е15-663' 19,30.2' ' ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТЕТНАЯ ЗА 2 РАЗА*
234         П2 ПРИМЕЧАНИЕ*
235         ПКАЛОРИФЕР МАРКА КСК4-10 1ШТ 1 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА*
236         ПТО ЖЕ МАРКА КСК-3-10 14ШТ 1 КЛИМОТИЧЕСКАЯ ЗОНА*
237         ПТО ЖЕ МАРКА КСК3-6 2ШТ 1,3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ*
238         ПТО ЖЕ МАРКА КСК3-10 15ШТ 3,4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ*
239         К' ЕВСЮКОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-5

НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ
ВК11-13,16,19,20,23,24,34 ХС-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	24,752 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,301 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4275 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,944 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-49	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	5,00	1,05	0,02	5	1	-	0,36	2
		М		0,23	0,01			-	0,01	-
2	Е16-50	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	529,00	1,05	0,02	555	122	10	0,36	192
		М		0,23	0,01			5	0,01	5
3	Е16-51	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	5,00	1,11	0,02	6	1	-	0,36	2
		М		0,23	0,01			-	0,01	-
4	Е16-52	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	281,00	1,22	0,02	343	65	6	0,36	102
		М		0,23	0,01			3	0,01	3
5	Е16-54	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	129,00	1,67	0,03	215	37	4	0,46	60
		М		0,29	0,01			1	0,01	1
6	Е16-41	-ТО ЖЕ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.15ММ	252,00	1,22	0,01	307	63	3	0,41	103
		М		0,25	-			-	-	-
7	Е16-42	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	106,00	1,37	0,01	145	27	1	0,41	43
		М		0,25	-			-	-	-
8	Е16-43	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	26,00	1,38	0,01	36	7	-	0,41	11
		М		0,25	-			-	-	-
9	Е16-44	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	16,00	1,60	0,01	26	4	-	0,41	7
		М		0,25	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E16-46	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	88,00	2,24	0,03	197	28	3	0,53	46
		М		0,32	0,01			1	0,01	1
11	E16-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ	215,00	1,85	0,05	393	97	10	0,73	156
		М		0,45	0,02			4	0,03	5
12	E16-68	-ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4ММ	555,00	2,86	0,07	1587	322	39	0,95	525
	113-154	М		0,58	0,02			11	0,03	17
	113-155									
13	E16-69	-ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ(В Т.Ч.2,3М ДЛЯ КОЛОНКИ)	116,30	3,18	0,07	370	67	8	0,95	110
		М		0,58	0,02			2	0,03	3
14	E16-70	-ТО ЖЕ ДИАМ.133Х4ММ	36,00	4,25	0,10	152	29	4	1,36	49
		М		0,81	0,03			1	0,04	1
15	E16-71	-ТО ЖЕ ДИАМ.159Х4,5ММ	74,00	5,16	0,10	382	60	7	1,36	101
		М		0,81	0,03			2	0,04	3
16	E16-72	-ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ	5,00	8,86	0,16	44	5	1	1,76	9
		М		1,05	0,05			-	0,06	-
17	E16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ(В Т.Ч.2ШТ ДЛЯ КОЛОНКИ)	6,00	17,51	0,14	105	6	1	1,66	10
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
18	E16-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	20,00	25,00	0,32	500	36	6	2,94	59
		ШТ		1,88	0,10			2	0,13	3
19	E16-119	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	17,00	29,20	0,32	496	32	6	2,94	50
		ШТ		1,85	0,10			2	0,13	2
20	E16-121	-ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ	14,00	49,52	0,58	693	57	8	6,63	93
		ШТ		4,05	0,16			2	0,21	3
21	E16-122	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ	2,00	75,55	0,83	151	10	2	8,54	17
		ШТ		5,22	0,25			1	0,32	1
22	C130-115	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ	62,00	1,31	-	81	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
23	C130-116	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ(В Т.Ч.8ШТ ДЛЯ КОЛОНКИ)	97,00	1,55	-	148	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
24	C130-117	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	9,00	1,67	-	17	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
25	C130-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	14,00	2,32	-	32	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
26	2307-10178	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15Б1БР ДИАМ.15ММ	7,00	1,05	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2307-10179	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
28	Е16-184	-УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ВЕНТЕЛЕЙ	20,00	47,89	0,09	958	40	1	3,45	69
		ШТ		1,98	0,02			-	0,03	1
29	517-2024	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА= ГОСТ 18698-79	200,00	2,17	-	434	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
30	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,09	0,01	8	1	-	0,34	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
31	517-1003	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНО-ТКАНЕВОГО РУКАВА= ГОСТ 5398-76	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
32	2307-10823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2307-10824	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	6,00	14,13	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2307-10825	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	6,00	15,22	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2307-10826	-ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ	2,00	19,89	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21БР ДИАМ.50ММ	1,00	1,71	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,97	0,04			-	0,05	-
37	Е16-136	-ТО ЖЕ ДИАМ.80 И 100ММ	14,00	3,18	0,32	45	26	4	2,94	41
		ШТ		1,88	0,10			1	0,13	2
38	Е16-138	-ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ	2,00	6,56	0,56	13	8	1	6,63	13
		ШТ		4,05	0,16			-	0,21	-
39	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	17,00	3,90	0,01	67	3	-	0,25	4
		КОМПЛ		0,15	-			-	-	-
40	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ	59,00	2,43	-	143	13	-	0,35	21
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
41	Е18-221	-УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ВОДЫ 12Б1БК ДИАМ.20ММ С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	6,00	17,55	0,01	106	3	-	0,90	5
		КОМПЛ		0,53	-			-	-	-
42	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СМ-Д-СТ	5,00	4,64	0,01	23	3	-	0,90	5
		ШТ		0,56	-			-	-	-
43	Е17-53	-ТО ЖЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-МКС	1,00	0,64	0,01	1	1	-	0,90	1
		ШТ		0,56	-			-	-	-
44	С130-1506	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	1,00	5,16	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
45	С130-11	-СТОИМОСТЬ ДВУХСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА	576,00	0,28	-	161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
46	Е17-92	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 576КГ	1,00	10,45	1,19	10	9	1	15,62	10
		ШТ		8,85	0,35			-	0,45	-
47	Е17-93	-ТО ЖЕ ДОБОВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,5Т	1,00	1,81	0,28	2	1	-	2,43	2
		ШТ		1,42	0,09			-	0,12	-
48	С130-11	-СТОИМОСТЬ ПЯТИСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА	968,00	0,20	-	271	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
49	Е17-94	-МОНТАЖ ПЯТИСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 968КГ	1,00	19,43	2,56	19	16	3	27,83	28
		ШТ		15,95	0,77			1	0,99	1
50	С111-527	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ	0,04	226,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	9,00	1,26	0,02	11	9	-	1,66	15
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
52	С130-245	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНЫХ ВОРОНОК	0,02	5,97	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
53	ЦЕНА ЗАВОДА Г.ЗАГОРСК	-СТОИМОСТЬ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ С ЛАМПОЙ	2,00	1087,00	-	2174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Е20-697	-МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	36,47	0,28	36	4	-	6,30	6
		100КГ		3,85	0,09			-	0,12	-
55	Е18-165	-УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	12,61	0,43	13	9	-	14,92	15
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
56	С130-1953	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСА К20/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	2,00	12,61	0,43	25	18	1	14,92	30
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
58	С130-1955	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/30	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ К45/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	4,00	16,49	0,81	66	44	3	18,63	75
		ШТ		11,10	0,25			1	0,32	1
60	С130-1956	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К45/30	4,00	170,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ К90/20 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	8,00	16,49	0,81	132	89	6	18,63	149
		ШТ		11,10	0,25			2	0,32	5
62	С130-1960	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К90/20	8,00	160,00	-	1440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2301-2023	-СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО НАСОСА 2ЭЦВ8-25-100 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ПЭДВ11-160=2ЭЦВ8-25-100	2,00	413,06	-	826	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
64	Ц7-300-5	-МОНТАЖ СКВАЖИННОГО НАСОСА	2,00	165,26	39,16	331	103	79	86,90	174
		ШТ		51,70	16,28			33	21,00	42
65	Е18-149	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	3,00	159,81	0,55	479	21	2	12,12	36
		ШТ		6,90	0,17			1	0,22	1
66	2307-11052	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТЭ099.058-00М И ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4У3 ДИАМ.150ММ	3,00	133,76	-	401	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц12-802-8	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР	3,00	15,23	1,11	46	28	4	12,10	36
		ШТ		9,47	0,21			1	0,27	1
68	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ	14,00	1,22	5,11	17	8	2	1,10	15
		ШТ		0,37	-			-	-	-
69	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	16,52	4,31	-	71	68	-	5,68	94
		100М		4,10	-			-	-	-
70	Е16-220	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 100ММ	6,71	4,59	-	31	28	-	5,68	38
		100М		4,10	-			-	-	-
71	Е16-221	-ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 200ММ	1,15	5,64	-	7	5	-	5,68	7
		100М		4,10	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			16759	1637	226		2645
			РУБ.					77		101
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			401	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			401	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			394	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			171	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	173	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			112	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2и	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			546	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			15964	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7329	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1541	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6987	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1900	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	54	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			[illegible]	-	-		172
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	341	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1430	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19294	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	301	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1802	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20241	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	301	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2075	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е13-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ	44,30	0,65	-	29	29	-	0,99	44
		М2		0,65	-			-	-	-
73	Е13-269	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ	0,44	11,28	3,74	5	1	2	4,84	2
		100М2		2,64	2,31			1	2,98	1
74	Е15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ	0,44	20,26	0,58	9	2	-	10,23	5
		100М2		5,61	0,18			-	0,23	-
75	Е16-165	-ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ	0,89	3,12	0,11	3	1	-	2,11	2
		ШТ		1,33	0,03			-	0,04	-
76	Е15-648	-ПОКРВТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	0,17	8,42	-	1	1	-	12,76	2
		100М2		7,26	-			-	-	-
77	Е13-166	-ТО ЖЕ	0,17	9,87	0,17	2	-	-	1,59	-
		100М2		1,03	0,05			-	0,06	-
78	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021	3,54	7,95	0,22	28	8	1	3,41	12
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
79	Е8-27	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В 2 СЛОЯ	3,54	92,10	1,65	326	76	6	36,96	131
		100М2		21,45	0,49			2	0,63	2
80	Е26-16 114-106	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБ МЕСТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	10,20	67,29	0,18	686	94	2	15,18	155
		М3		9,21	0,05			1	0,06	1
81	Е26-69	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	7,78	84,07	1,46	654	243	11	51,92	404
		100М2		51,24	0,44			3	0,57	4
82	С111-620	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ	420,00	1,82	-	764	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
83	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ЗА 2 РАЗА	17,28	62,45	1,10	1079	295	19	30,14	521
		100М2		17,05	0,33			6	0,43	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3586	750	41		1278
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2029	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	762	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	868	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	869	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			20345	2387	267		3925
			РУБ.					90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			401	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			394	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			171	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2029	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	762	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4508	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	868	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15967	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7330	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1542	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6987	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1900	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	341	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1430	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19297	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	301	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1883	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			24752	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	301	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2944	-		-

/СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
1       Э14900047' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО В
                ОДОПРОВОДА' АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ ВК11-13,16,19,20,23,24,34 ХС-4' В.В.ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
4       Р21*
5       Е16-49' 5' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
6       Е16-50' 529' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
7       Е16-51' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
8       Е16-52' 281' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
9       Е16-54' 129' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
10      Е16-41' 252' ' ТО ЖЕ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.15ММ*
11      Е16-42' 106' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
12      Е16-43' 26' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
13      Е16-44' 16' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
14      Е16-46' 88' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
15      Е16-66' 215' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ*
16      Е16-68(А2=2,02-1,27+1,45#) 113-154 113-155' 555' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4ММ*
17      Е16-69' 116,3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ(В Т.Ч.2,3М ДЛЯ КОЛОНКИ)*
18      Е16-70' 36' ' ТО ЖЕ ДИАМ.133Х4ММ*
19      Е16-71' 74' ' ТО ЖЕ ДИАМ.159Х4,5ММ*
20      Е16-72' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ*
21      Е16-117' 6' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ(В Т.Ч.2ШТ ДЛЯ КОЛОНКИ)*
22      Е16-118' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
23      Е16-119' 17' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
24      Е16-121' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ*
25      Е16-122' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ*
26      С130-115' 62' ' ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ*
27      С130-116' 97' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ(В Т.Ч.8ШТ ДЛЯ КОЛОНКИ)*
```

28 С130-117' 9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
29 С130-118' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
30 2307-10178(=21)' 7' 0,95.1,087' ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15Б1БР ДИАМ.15ММ*
31 2307-10179(=21)' 2' 1,15.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
32 Е16-184' 20' ' УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ВЕНТЕЛЕЙ*
33 517-2024(=21)' 200' 2,1,087' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА*
34 Е16-185' 4*
35 517-1003(=21)' 40' 2,05.1,087' СТОИМОСТЬ РЕЗИНО-ТКАНЕВОГО РУКАВА*
36 2307-10823(=21)' 1' 10,60.1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч21БР ДИАМ.50ММ*
37 2307-10824(=21)' 8' 13.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*
38 2307-10825(=21)' 6' 14.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
39 2307-10826(=21)' 2' 18,30.1,087' ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ*
40 Е16-135' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21БР ДИАМ.50ММ*
41 Е16-136' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80 И 100ММ*
42 Е16-138' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.150ММ*
43 Е18-226' 17' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
44 Е18-228' 59' ' УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ*
45 Е18-221' 6' ' УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ВОДЫ 12Б1БК ДИАМ.20ММ С ВОДОУКАЗАТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ*
46 Е17-50' 5' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СМ-Д-СТ*
47 Е17-53' 1' ' ТО ЖЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-МКС*
48 С130-1506' 1' ' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА*
49 С130-11' 576' ' СТОИМОСТЬ ДВУХСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА*
50 Е17-92' 1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 576КГ*
51 Е17-93' 1' ' ТО ЖЕ ДОБОВЛЯЕТСЯ СВЕРХ 0,5Т*
52 С130-11' 968' ' СТОИМОСТЬ ПЯТИСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА*
53 Е17-94' 1' ' МОНТАЖ ПЯТИСЕКЦИОННОГО РЕЗЕРВУАРА ВЕСОМ 968КГ*
54 С111-527(=21)' 0,040' ' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*
55 Е16-191' 9' ' УСТАНОВКА ВОРОНОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
56 С130-245' 0,32' ' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНЫХ ВОРОНОК*

57 ТЦЕНА ЗАВОДА Г.ЗАГОРСК(=21)' 2' 1000.1,007' СТОИМОСТЬ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ С ЛАМПОЙ' ШТ*

58 Е20-697' 1' ' МОНТАЖ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ*

59 Е18-165' 1' ' УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*

60 С130-1953' 1' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18*

61 Е18-165' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА К20/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2*

62 С130-1955' 2' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА К20/30*

63 Е18-166' 4' ' УСТАНОВКА НАСОСОВ К45/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2*

64 С130-1956' 4' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА К45/30*

65 Е18-166' 8' ' УСТАНОВКА НАСОСОВ К90/20 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2*

66 С130-1960' 8' ' СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К90/20*

67 2301-2023(=21)' 2' 380.1,007' СТОИМОСТЬ СКВАЖИННОГО НАСОСА 2ЭЦВ8-25-100 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ПЭДВ11-150*

68 Ц7-300-5' 2' ' МОНТАЖ СКВАЖИННОГО НАСОСА*

69 Е18-149' 3' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ*

70 2307-11052' 3' 227;190.103.1,007' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТЭ099,058-00М И ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА5 6В4УЗ ДИАМ.150ММ*

71 Ц12-602-8(А5,1,25)' 3' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР*

72 Ц12-698-1' 14' ' БОБЫШКИ*

73 Е16-219' 16,52' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*

74 Е16-220' 6,71' ' ТО ЖЕ ДИАМ.ДО 100ММ*

75 Е16-221' 1,15' ' ТО ЖЕ ДИАМ,ДО 200ММ*

76 Р20*

77 Е13-263' 44,3' ' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ*

78 Е13-269' 0,443' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ*

79 Е15-615' 0,443' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ*

80 Е16-165' 0,443,2' ' ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ*

81 Е15-648' 0,34,0,5' ' ПОКРВТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*

82 Е13-166' 0,34,0,5' ' ТО ЖЕ*

83 Е13-121' 3,544' ' ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021*

84 Е8-27' 3,544' ' МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В 2 СЛОЯ*

85 Е26-16 114-106(А2=11,86+44,7.1,03#)' 10,2' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБ МЕСТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА*

```
86        E26-69' 7,779' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
87        C111-620' 420' ' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ*
88        E15-663' 8,638.2' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И РЕЗЕРВУАРОВ ЗА 2 РАЗА*
89        К' ЕВСЮКОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-6

НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ ВК-34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,324 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 875 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,602 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	150,00	3,26	0,02	489	74	4	0,79	119
				0,49	0,01			2	0,01	1
2	E16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	139,00	4,64	0,03	645	75	4	0,87	121
				0,54	0,01			1	0,01	1
3	E16-40	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ М	23,00	1,64	0,03	38	7	-	0,47	11
				0,30	0,01			-	0,01	-
4	E16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	296,00	0,94	0,05	278	133	15	0,73	215
				0,45	0,02			6	0,03	9
5	E16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	10,00	1,06	0,05	11	5	-	0,73	7
				0,45	0,02			-	0,03	-
6	E16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	17,00	1,23	0,05	21	8	1	0,73	12
				0,45	0,02			-	0,03	1
7	E16-58	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ	4,00	3,79	0,07	15	2	-	0,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.100ММ		0,58	0,02			-	0,03	-
		М								
8	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	29,20	0,32	58	4	-	2,94	6
		ШТ		1,85	0,10			-	0,13	-
9	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
10	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	15,00	6,54	0,02	95	5	-	0,51	8
		КОМПЛ.		0,02	0,01			-	0,01	-
11	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	9,00	14,72	0,03	132	11	-	2,03	18
		КОМПЛ.		1,25	0,01			-	0,01	-
12	Е17-17	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК ВЕЛИЧИНА ПЕРВАЯ	4,00	15,91	0,06	64	5	-	1,89	8
		КОМПЛ.		1,17	0,02			-	0,03	-
13	Е17-18	-ТО ЖЕ ВЕЛИЧИНА ВТОРАЯ	33,00	16,41	0,06	542	39	2	1,89	62
		КОМПЛ.		1,17	0,02			1	0,03	1
14	Е17-62	-УНИТАЗ КОМПАКТ	32,00	23,30	0,15	746	66	5	3,32	196
		КОМПЛ		2,05	0,04			1	0,05	2
15	Е17-75	-ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	16,00	6,88	0,05	110	13	-	1,31	21
		КОМПЛ.		0,80	0,02			-	0,03	-
16	Е17-89	-РАКОВИНА ЭМАЛИРОВАННАЯ	1,00	9,25	0,04	9	1	-	1,12	1
		КОМПЛ.		0,69	0,01			-	0,01	-
17	23-01-01П, 18	-РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК К-Т	5,00	11,41	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА	5,00	5,04	0,16	25	19	1	6,77	34
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
19	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,46	4,31	-	15	14	-	5,68	20
				4,10	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3366	481	32		775
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3366	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2776	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	492	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			73	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			303	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	E22-66 130-408	-ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100ММ	14,00	2,58	0,04	33	3	-	0,38	5
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
22	E22-69 130-187	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	14,00	4,56	0,24	61	4	3	0,47	7
		М		0,29	0,08			1	0,10	1
23	E22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	1,19	-	17	9	-	1,07	15
		М		0,65	-			-	-	-
24	E22-523	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100ММ	14,00	1,03	0,11	15	2	1	0,25	3
		М		0,15	0,03			-	0,04	1
25	E22-526	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ	14,00	2,13	0,30	30	3	4	0,34	5
		М		0,20	0,09			1	0,12	2
26	E15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,18	13,56	-	2	2	-	20,46	4
		100М2		11,66	-			-	-	-
27	E15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,10	62,45	1,10	6	2	-	30,14	3
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			164	25	8		42
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			207	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3530	506	40		815
			РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3366	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2776	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	492	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			303	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		828
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	571	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		875
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-

/СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  1        Э14900048' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ф' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ КА
                 НАЛИЗАЦИИ' АЛЬБОМ 6 ЧЕРТЕЖИ ВК-34' ЮДИН*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
  4        Р21*
  5        Е16-30' 150*
  6        Е16-31' 139*
  7        Е16-40' 23' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
  8        Е16-232' 296*
  9        Е16-233' 10*
 10        Е16-235' 17*
 11        Е16-58' 4' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ*
 12        Е16-119' 2*
 13        С130-117' 2*
 14        Е17-36' 15*
 15        Е17-37' 9*
 16        Е17-17' 4' ' ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК ВЕЛИЧИНА ПЕРВАЯ*
 17        Е17-18' 33' ' ТО ЖЕ ВЕЛИЧИНА ВТОРАЯ*
 18        Е17-62' 32' ' УНИТАЗ КОМПАКТ*
 19        Е17-75' 16' ' ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ*
 20        Е17-89' 1' ' РАКОВИНА ЭМАЛИРОВАННАЯ*
 21        Т23-01-01П.18(=21)' 5' 10,50.1,087' РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК' К-Т*
 22        Е18-211' 5' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА*
 23        С130-1495' 11*
 24        Е16-219' 3,46*
 25        Р20*
 26        Е22-66 150-408(А2=0,06+2,03.0,996#)' 14' ' ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100ММ*
 27        Е22-69 150-187(А2=0,11+3,72.0,999#)' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ*
```

28 E22-494' 14*

29 E22-523' 14*

30 E22-526' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ*

31 E15-649' 0,18' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*

32 E15-663' 0,05.2' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*

33 К' ЕВСЮКОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭО1-6 АЛЬБОМ 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6254 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,Ø39 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 ДОП1 П.2-2ØØ	-СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø63	8,ØØ	449,37	-	3595	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø63	8,ØØ	15,95	Ø,96	128	64	8	13,2Ø	1Ø6
		ШТ		7,99	Ø,35			3	Ø,45	4
3	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1964	-СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø49	1,ØØ	29Ø,34	-	29Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø49	1,ØØ	12,15	Ø,87	12	6	1	8,8Ø	9
		ШТ		5,96	Ø,31			-	Ø,4Ø	-
5	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2Ø16	-СТОИМОСТЬ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø46	1,ØØ	18Ø,5Ø	-	18Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-Ø46	1,ØØ	8,27	Ø,87	8	4	1	5,5Ø	5
		ШТ		3,52	Ø,31			-	Ø,4Ø	-
7	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	Ø,Ø1	4Ø1,8Ø	8,8Ø	4	2	-	272,8Ø	3
		1ØØШТ		152,8Ø	3,1Ø			-	4,ØØ	-
8	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2Ø32	2,ØØ	2,11	Ø,Ø5	4	2	-	1,1Ø	2
		ШТ		Ø,99	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
9	15Ø4-1Ø58	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2Ø32=АЕ2Ø33-1Ø ТУ 16-522.Ø64-75	2,ØØ	8,48	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
1Ø	15Ø4-1Ø72	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2Ø32	2,ØØ	1,9Ø	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3	10,00	2,11	0,05	21	10	-	1,10	11
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
12	1504-1010	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3=АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	10,00	3,26	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504-1013	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3=	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-610-2	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25	0,22	188,75	3,52	42	23	-	174,90	38
		100ШТ		103,75	1,28			-	1,65	-
15	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02	1,31	126,68	63,30	166	70	83	89,10	117
		100ШТ		53,68	20,02			26	25,83	34
16	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НСП25	0,26	126,68	63,30	33	14	16	89,10	23
		100ШТ		53,68	20,02			5	25,83	7
17	Ц8-603-1	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03	2,17	106,59	0,99	231	84	2	69,30	150
		100ШТ		38,50	0,37			1	0,48	1
18	Ц8-599-4	-ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛПО-31	5,50	176,88	55,55	984	413	306	134,20	738
		100ШТ		75,13	17,60			97	22,70	125
19	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД	0,06	90,61	34,21	5	3	2	79,20	5
		100ШТ		45,10	10,87			1	14,02	1
20	Ц8-591-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	3,00	25,38	0,04	76	52	-	30,80	92
		100ШТ		17,58	0,02			-	0,03	-
21	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	1,50	53,75	1,21	81	63	2	74,80	112
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
22	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	6,00	2,73	0,08	16	8	-	2,20	13
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
23	Ц8-522-5	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	30,00	2,45	0,05	73	54	1	2,20	66
		КОМПЛ.		1,12	0,01			-	0,01	-
24	Ц8-591-6	-ТО ЖЕ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	2,25	26,81	0,04	60	42	-	34,10	77
		100ШТ		18,61	0,02			-	0,03	-
25	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	200,00	1,68	-	336	52	-	0,44	88
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
26	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	800,00	0,20	-	160	120	-	0,33	264
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
27	Ц8-147-2	-ПРОЛОЖИТЬ ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	1,98	395,10	4,51	782	80	9	66,00	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К202У2								
		Т		40,59	1,12			2	1,44	3
28	Ц8-148-9	-ПРОЛЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ ПО ПРОФИЛЮ	50,00	21,51	0,53	1075	474	26	16,50	825
		100М		9,48	0,21			10	0,27	13
29	Ц8-147-4	-УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1150ЦУТ1,5	1,50	29,54	2,09	44	26	3	27,50	41
		100ШТ		17,05	0,26			-	0,34	1
30	Ц8-147-7	-ТО ЖЕ ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1160ЦУТ1,5	3,00	1,46	0,14	4	4	-	2,20	7
		100ШТ		1,23	0,05			-	0,06	-
31	Ц8-397-1	-ПРОЛОЖИТЬ ЛОТОК ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,17	115,05	39,80	135	44	47	67,10	79
		Т		37,75	10,82			13	13,96	16
32	Ц8-148-9	-ТО ЖЕ КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3.2,5 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЛОТКОМ	10,00	21,51	0,53	215	95	5	16,50	165
		100М		9,48	0,21			2	0,27	3
33	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	40,00	65,42	25,08	2617	1050	1004	45,10	1804
		100М		25,74	9,24			370	11,92	477
34	Ц8-146-1	-ПРОДЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	9,00	51,09	13,97	460	180	126	34,10	307
		100М		20,02	4,44			40	5,73	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11896	2999	1642		5278
			РУБ.					570		737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4124	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7772	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3056	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3569	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	470	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			831	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4039	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО

35	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,86	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
37	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1414-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.351-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10=Б3-10 ТУ36.1750-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25	22,00	13,70	-	301	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	300,00	0,81	-	243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	150,00	1,85	-	277	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	6,00	2,06	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	225,00	0,32	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С154-160	-ТО ЖЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	30,00	0,35	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	С154-207	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-409(В Т.Ч.46ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	548,00	1,63	-	893	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	С153-41	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НСП02(ВТ.Ч.11ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	131,00	5,57	-	730	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	С153-34	-СВЕТИЛЬНИК ВО	26,00	3,77	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НСП23(В Т.Ч.1ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ) ШТ		-	-			-	-	-
54	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НППØ3(В Т.Ч.37ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)=НППØ3-1ØØ-ØØ1У3 ШТ	217,ØØ	1Ø,17	-	2207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛПØ31=ЛПØ31-2Х4Ø-ØØ4УХЛ4 ШТ	55Ø,ØØ	16,88	-	9284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С153-226	-СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД ШТ	6,ØØ	2,71	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С153-251	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНИНЫХ ЛАМП 1ØШТ	11Ø,ØØ	1,42	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА 1ØШТ	3Ø,ØØ	5,93	-	225	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73 ШТ	3,ØØ	1,24	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6Ø	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2 ШТ	3,ØØ	Ø,Ø9	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА=РВО-42У2 ШТ	1ØØ,ØØ	4,11	-	411	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42У3(РЕМОНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) ШТ	1Ø,ØØ	3,24	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С153-127	-СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75(АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) ШТ	2Ø,ØØ	1Ø,8Ø	-	216	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С153-264	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-5Ø 1ØШТ	34,5Ø	Ø,97	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С153-274	-ТО ЖЕ Б215-225-1ØØ 1ØШТ	23,ØØ	1,Ø2	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С153-3Ø9	-ТО ЖЕ МО42-6Ø 1ØШТ	1,5Ø	Ø,88	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	1515-11ØØ5	-ТО ЖЕ Ж54-4Ø=Ж 54-4Ø 1ØШТ	7,5Ø	1,15	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С153-3Ø9	-ТО ЖЕ РКС-3,75 1ØШТ	2,ØØ	Ø,88	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	С153-231	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-4Ø 1ØШТ	165,ØØ	7,2Ø	-	1188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7Ø	С151-1Ø91	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ	1Ø,ØØ	191,ØØ	-	1910	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3,2,5ММ2								
		1000М		-	-			-	-	-
71	15-09 ТАБ.2-006	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2(В Т.Ч.400М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	0,80	557,37	-	446	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С151-43	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2,1ММ2	0,05	143,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С151-103	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,1ММ2	0,05	197,00	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	ПР-НТ24-05 ДОП,6 П,1-1185	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160ЦУТ1,5	0,30	140,66	-	42	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1866	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150ЦУТ1,5=К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,15	378,70	-	57	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
76	ПР-НТ24-05 ДОП,1 П,1-990	-ЛОТКИ НЛ20-П2У3	500,00	0,84	-	420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		19380	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19360	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		19378	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1550	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20930	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		20930	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		31276	2999	1642		5278
				РУБ.				570		737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4124	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3066	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3569	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		19378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.		-	470	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2381	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		32142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4039	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		36266	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4059	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  1   Э14900050' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2   М' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОС
          ВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' Э01-6 АЛЬБОМ 7' ЮДИН*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5   ТСКЦЭ-84 ДОП1 П.2-2000(=14)' 8' 400+268.0,05' СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ*
  6   ЕТТО ЖЕ(=7)' 8' 15,14#7,26#0,87#0,32' МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-063' ШТ' ' 1.12*
  7   ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1964(=14)' 1' 259+162.0,05' СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-049' ШТ*
  8   ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 11,55#5,42#0,79#0,28' МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-049' ШТ' ' 1.8*
  9   ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2016(=14)' 1' 161+101.0,05' СТОИМОСТЬ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ*
 10   ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 7,87#3,2#0,79#0,28' МОНТАЖ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ' ' 1.5*
 11   Ц8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
 12   Ц8-525-1' 2' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2032*
 13   1504-1058' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2032*
 14   1504-1072' 2' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2032*
 15   Ц8-525-1' 10' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТУ3*
 16   1504-1010' 10' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3*
 17   1504-1013' 10' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50Б-2МТУ3*
 18   Ц8-610-2' 0,22' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
 19   Ц8-593-2' 1,31' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02*
 20   Ц8-593-2' 0,26' ' ТО ЖЕ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НСП23*
 21   Ц8-603-1' 2,17' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
 22   Ц8-599-4' 5,5' ' ТО ЖЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛПО-31*
 23   Ц8-604-4' 0,06' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД*
 24   Ц8-591-1' 3' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 25   Ц8-591-3' 1,5' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 26   Ц8-522-1' 6' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 27   Ц8-522-5' 30' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ*
```

```
28        Ц8-591-6' 2,25' ' ТО ЖЕ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА*
29        Ц8-170-1' 200' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
30        Ц8-170-2' 800' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
31        П2#     КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
32        Ц8-147-2' 1,98' ' ПРОЛОЖИТЬ ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К202У2*
33        Ц8-148-9' 50' ' ПРОЛЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ ПО ПРОФИЛЮ*
34        Ц8-147-4' 1,5' ' УСТАНОВИТЬ СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1150ЦУТ1,5*
35        Ц8-147-7' 3' ' ТО ЖЕ ПОЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ К1150ЦУТ1,5*
36        Ц8-397-1' 1,17' ' ПРОЛОЖИТЬ ЛОТОК ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ*
37        Ц8-148-9' 10' ' ТО ЖЕ КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3.2,5 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ЛОТКОМ*
38        Ц8-400-1' 40' ' ТО ЖЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ*
39        Ц8-146-1' 9' ' ПРОДЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ ВРГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ*
40        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
41        П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
42        Н9=1,076*
43        1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
44        1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
45        1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
46        1517-1414-1(=13)' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
47        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
48        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
49        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
50        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
51        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10*
52        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
53        Н9=1*
54        С156-240' 22' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
55        С154-20' 300' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
56        С154-28' 150' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
```

```
57        С154-30' 6' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
58        С154-159' 225' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
59        С154-160' 30' ' ТО ЖЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ*
60        С154-207' 548' ' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-409(В Т.Ч.48ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
61        С153-41' 131' ' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НСП02(ВТ.Ч.11ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
62        С153-34' 26' ' СВЕТИЛЬНИК ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ НСП23(В Т.Ч.1ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
63        1507-1057(Н9=1,082)' 217' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03(В Т.Ч.37ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
64        1507-3096(Н9=1,082)' 550' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЛП031*
65        С153-226' 6' ' СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД*
66        С153-251' 110' ' СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНИНЫХ ЛАМП*
67        С153-348' 38' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*
68        1504-3073(Н9=1,082)(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*
69        1504-3083(Н9=1,082)(=13)' 3' ' ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*
70        1507-1021(Н9=1,082)(=13)' 100' ' УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА*
71        С153-17' 10' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42У3(РЕМОНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)*
72        С153-127' 20' ' СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ САБ-3,75(АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ)*
73        С153-264' 34,5' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60*
74        С153-274' 23' ' ТО ЖЕ Б215-225-100*
75        С153-309' 1,5' ' ТО ЖЕ МО42-60*
76        1515-11005(Н9=1,074)(=13)' 7,5' ' ТО ЖЕ Ж54-40*
77        С153-309' 2' ' ТО ЖЕ РКС-3,75*
78        С153-231' 165' ' ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-40*
79        С151-1091' 10' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ2*
80        Т15-09 ТАБ.2-006(=13)' 0,8' 495.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3.2,5ММ2(В Т.Ч.400М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)' 1000М*
81        С151-43' 0,05' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВРГ СЕЧ 2.1ММ2*
82        С151-103' 0,05' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.1ММ2*
83        ТПР-НТ24-05 ДОП.6 П.1-1185(=13)' 0,3' 130.1,082' ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1150ЦУТ1,5' 1000ШТ*
84        2405-1866(Н9=1,082)' 0,15' ' СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150ЦУТ1,5*
85        ТПР-НТ24-05 ДОП.1 П.1-990(=13)' 500' 0,78.1,082' ЛОТКИ НЛ20-П2У3' МТ*
86        К' ФРАНЦУЗОВА' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КСТС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭЛ1-8 АЛЬБОМ 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,834 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 298 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-2016	-СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø46	2,ØØ	18Ø,5Ø	-	361	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-Ø46	2,ØØ	8,27	Ø,87	17	7	2	5,5Ø	11
			ШТ	3,52	Ø,31			1	Ø,4Ø	1
3	СКЦЭ-84 ДОП1 П2-1926	-СТОИМОСТЬ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-ØØ1	1,ØØ	74,15	-	74	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
4	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР85Ø1-ØØ1	1,ØØ	5,68	Ø,87	6	2	1	4,4Ø	4
			ШТ	2,1Ø	Ø,31			-	Ø,4Ø	-
5	Ц8-612-2	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО	Ø,Ø1	4Ø1,6Ø	8,8Ø	4	2	-	272,8Ø	3
			1ØØШТ	162,8Ø	3,1Ø			-	4,ØØ	-
6	Ц8-61Ø-2	-ТО ЖЕ ЯЩИК ЯТП-Ø,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-Ø,25	Ø,Ø3	188,75	5,52	6	3	-	174,9Ø	5
			1ØØШТ	1Ø3,75	1,28			-	1,65	-
7	Ц8-599-4	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ Н4Т4Л	Ø,15	178,83	55,55	27	11	9	134,2Ø	2Ø
			1ØØШТ	75,13	17,6Ø			3	22,7Ø	3
8	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НСП Ø2	Ø,Ø6	126,6Ø	63,8Ø	8	3	4	89,1Ø	5
			1ØØШТ	53,6Ø	2Ø,Ø2			1	25,83	2
9	Ц8-6Ø3-1	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПО Ø3	Ø,Ø1	1Ø6,59	Ø,99	1	-	-	69,3Ø	1
			1ØØШТ	38,5Ø	Ø,57			-	Ø,48	-
1Ø	Ц8-591-1	-ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	Ø,Ø2	25,38	Ø,Ø4	1	-	-	3Ø,8Ø	1
				17,38	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
11	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,07	53,75	1,21	4	3	-	74,80	5
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
12	3-591-6	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,51	26,61	0,04	8	6	-	34,10	11
		100ШТ		18,81	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	5,00	1,65	-	10	2	-	0,44	3
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
14	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	24,00	0,20	-	5	4	-	0,33	8
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
15	Ц8-406-1	-ПРОЛОЖИТЬ ТРУБУ ВОДОГАЗОПРОВОДНУЮ ДИАМ.25ММ	2,65	58,65	25,41	155	68	67	47,30	125
		100М		25,52	10,70			28	13,80	37
16	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ АВВГ И ВБВ СЕЧ.ДО 16ММ2	12,00	1,38	-	17	6	-	1,10	13
		ШТ		0,51	-			-	-	-
17	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ И ВБВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	2,65	10,65	0,30	28	18	1	12,10	32
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			732	135	84		247
			РУБ.					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			435	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
18	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,56	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1414-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,79	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10=Б3-10 ТУ36.1750-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25	3,00	13,79	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	7,00	1,85	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	33,00	0,32	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С154-207	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-409(В Т.Ч.2ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	12,00	1,65	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1507-1151	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ НЧТ4Л=ПВЛМ-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-2Х 80-02УХЛ4	15,00	22,61	-	339	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-41	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02	6,00	5,57	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03(В Т.Ч.6ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)=НПП03-100-001У3	10,00	10,17	-	102	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42	3,00	3,24	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С153-127	-ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	2,00	10,80	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-251	-СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП	4,50	1,42	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА	1,60	5,95	-	9	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-264	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60	0,60	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-274	-ТО ЖЕ Б215-225-100	0,90	1,02	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-309	-ТО ЖЕ МО42-60	0,50	0,38	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-304	-ТО ЖЕ Ж24-40	0,90	0,78	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
44	С153-309	-ТО ЖЕ РКС-3,75	0,30	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
45	С153-233	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-80	4,50	8,39	-	38	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
46	С113-3	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ.25Х2,5ММ	265,00	0,40	-	106	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
47	С151-1091	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2	0,18	191,00	-	34	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	15-09 ТАБ2-006	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВВ СЕЧ.3Х2,5ММ2(В Т.Ч.20М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)	0,08	557,37	-	45	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			880	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			880	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			877	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			950	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			950	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1612	135	84		247
			РУБ.					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			435	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			877	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил: Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1       Э14900052' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ В-4-225' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОС
                ВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КСТС' ЭЛ1-8 АЛЬБОМ 7' В.В,ЮДИН*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-2016(=14)' 2' 161+101.0,05' СТОИМОСТЬ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ*
6       ЦТТО ЖЕ(=7)' 2' 7,87#3,2#0,79#0,28' МОНТАЖ ЩИТА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-046' ШТ' ' 1,5*
7       ТСКЦЭ-84 ДОП1 П2-1926(=14)' 1' 67+24.0,05' СТОИМОСТЬ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-001' ШТ*
8       ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 5,41#1,91#0,79#0,28' МОНТАЖ ЩИТА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПР8501-001' ШТ' ' 1,4*
9       Ц8-612-2' 0,01' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
10      Ц8-610-2' 0,03' ' ТО ЖЕ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
11      Ц8-599-4' 0,15' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ Н4ТАЛ*
12      Ц8-593-2' 0,06' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НСП02*
13      Ц8-603-1' 0,01' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПО03*
14      Ц8-591-1' 0,02' ' ТО ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
15      Ц8-591-3' 0,07' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
16      Ц8-591-6' 0,31' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
17      Ц8-170-1' 6' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
18      Ц8-170-2' 24' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
19      Ц8-406-1' 2,65' ' ПРОЛОЖИТЬ ТРУБУ ВОДОГАЗОПРОВОДНУЮ ДИАМ.25ММ*
20      Ц8-153-21' 12' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ АВВГ И ВВВ СЕЧ.ДО 16ММ2*
21      Ц8-149-1' 2,65' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ И ВВВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
22      РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
23      П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
24      Н9=1,076*
25      1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
26      1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
27      1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
```

```
28        1517-1414-1(=13)' 2' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
29        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
30        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
31        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
32        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
33        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-10*
34        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
35        Н9=1*
36        С156-240' 3' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
37        С154-20' 2' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
38        С154-28' 7' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
39        С154-159' 33' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
40        С154-207' 12' ' КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У-409(В Т.Ч.2ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
41        1507-1151(Н9=1,082)' 15' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ НЧТ4Л*
42        С153-41' 6' ' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02*
43        1507-1057(Н9=1,082)' 10' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03(В Т.Ч.6ШТ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)*
44        С153-17' 3' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42*
45        С153-127' 2' ' ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*
46        С153-251' 4,5' ' СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП*
47        С153-348' 1,6' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*
48        С153-264' 0,6' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-60*
49        С153-274' 0,9' ' ТО ЖЕ Б215-225-100*
50        С153-309' 0,5' ' ТО ЖЕ МО42-60*
51        С153-304' 0,9' ' ТО ЖЕ Ж24-40*
52        С153-309' 0,3' ' ТО ЖЕ РКС-3,75*
53        С153-233' 4,5' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-80*
54        С113-3(=13)' 265' ' ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ.25Х2,5ММ*
55        С151-1091' 0,18' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.3Х2,5ММ2*
56        Т15-09 ТАБ2-006(=13)' 0,085' 495,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВВ СЕЧ.3Х2,5ММ2(В Т.Ч.20М ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ)' 1000М*
```

gost.e-ecolog.ru