ГОССТРОЙ РСФСР
КБ
по железобетону
им. А.А. Якушева

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 135 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 188-135-241.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 4
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

21561 - 04
цена 1-06

				ПРИВЯЗАН

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 135 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 188-135-241.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Часть 1	Архитектурно-строительные чертежи ниже и выше отметки 0.00
Альбом I	Часть 2	Санитарно-технические чертежи и электротехнические чертежи
Альбом I	Часть 3	Сметы
Альбом I	Часть 4	Спецификация оборудования
Альбом I	Часть 5	Ведомости потребности в материалах

Разработка КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Начальник КБ В. Болтинский

Гл. инженер КБ А. Афанасьев

Проект утвержден Госстроем РСФСР письмом № 17-12/808 от 20.05.85г

Рабочие чертежи введены в действие КБ по железобетону им. А.А. Якушева приказ № 121 от 23.07.85.

Инв. №

Привязан

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ЛИСТ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР	ПРИМЕЧАНИЕ
1÷3	188-135-241.85	Спецификация оборудования по чертежам марки ОВ	3-5	
1÷3	188-135-241.85	Спецификация оборудования по чертежам ВКГ.1	6-8	
1÷4	188-135-241.85	Спецификация оборудования по чертежам Э.1-1	9-12	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I ч.4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
1	Вентиль запорный муфтовый ф 25	15кч 18п	шт	796		3732111029		6	1.4
		каталог ЦКБА							
2	Кран проходной конусный сальниковый муфтовый ф25	11Б 6бк	шт	796		3712232005		4	0.91
		каталог ЦКБА							
3	Кран проходной двойной регулировки ф 20	КРдкаталогЦКБА	шт	796		3712223018		4	0.41
4	Манометр общего назначения	ОБМ -100	шт	796		4212131302		2	1.4
5	Термометр технический с стеклянный ртутный П1216066 Н2	ГОСТ 2823-73*	шт	796		4321221108		2	0.5
6	Грязевик Т34.01 ф 40	4.903.10.68	шт	796		493221		2	15.2
7	Кран для выпуска воздуха/типа Маевского/ КМ I	СТД-70736	шт	796		3712213006		9	0.3
8	Водосчетчик крыльчатый ВКМС-Г ф32	ГОСТ 14167-76	шт	796		421320		1	8
	Вентиляция								
1	Вентилятор вытяжной канальный	ВК-6уч	шт	796				1	1.6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр.	Хопер	
Зав. отд.	Фрейдин	
Гл. конст.	Маркуцкий	
Вед. инж.	Роганова	

Привязан:

ТП 188-135-241.85 ОВ
С монолитными наружными стенами

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	1	

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом I ч. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования – страна, фирма.		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком									
	Отопление									
1	Радиатор отопительный чугунный	-20°С	МК0-А0	экм	0,84		493511		31.85	22,45
			ГОСТ 8690-75[1]	секц					91	7.6
		-25°С		экм	0.84		493511		33.25	22,45
				секц					95	7.6
		-30°С		экм	0.84		493511		33,60	22.45
				секц					96	7.6
		-35°С		экм	0.84		493511		36.05	22.45
				секц					10.3	7.6
		-40°С		экм	0.84		493511		36.40	22.45
				секц					104	7.6
2	Трубопровод из легких водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*									
		Ø 20		м	796		138500		4	1.5
		Ø 25		м	796		138500		34	2.12
3	Кронштейн радиаторный	$t_н$=-20°С	0П5	шт	796				30	0.274
		$t_н$=-25°С	4.904-69	шт	796				30	0.274
		$t_н$=-30°С		шт	796				32	0.274
		$t_н$=-35°С		шт	796				34	0.274
		$t_н$=-40°С		шт	796				35	0.274

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

Привязан:

Т.П. 188-135-241.85 ОВ
С монолитными наружными стенами

Н. контр.	Хопер	
Зав. отд	Фрейдин	
Гл. конс.	Маркуцкий	
Вед. инж	Романова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	1	2

КП по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма./	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кронштейн для водогазопроводных труб Ø 25	ТП3 - 02	шт	796				11	0.096
5	Конструкция теплоизоляционная S=30мм, компл.								
	а. Антикоррозийное покрытие фольгоизолом.	ГОСТ 20429-75	м²	055		229612		1.8	
	б Изделия из минеральной ваты		м³	113				0.1	
	в Стеклоткань марки СТФ.	ТУ-84-481-74	м²	055				5,6	
		3.903-4							
6	Уголок 40х40х4 ℓ= 350мм	8509 - 72							

Альбом

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

т.п 188-135-241.85 ОВ
с монолитными наружными стенами

Лист 2

21561-04 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.									
	Система В1.									
	1. Вентиль запорный муфтовый чугунный	Ф15	15кч 18р2	шт	796		37 3211 1017		4 (2)	
		Ф25	ГОСТ 18161-72*	шт	796		37 3211 1014		2 (2)	
	2. Кран поливочный	Ф25	15кч 18р2	шт	796		373211 1019		1 (1)	
			ГОСТ 18161-72*							
	Система Т3, Т4									
	1. Вентиль запорный муфтовый бронзовый	Ф15	15Б 1бк	шт	796		371211 1002		3 (3)	
		Ф25		шт	796		37 1212 1002		2 (1)	
	Система Г1.									
	1. Кран муфтовый латунный	Ф15	11Б 10бк	шт	796		371222 2015		1 (1)	
			ГОСТ 19612-74*							
	2. Кран муфтовый чугунный	Ф15	11ч 6бк	шт	796				1 (1)	
			ГОСТ 19193-73*							

Цифры, указанные в скобках, относятся к санкабинному варианту.

Привязан

Инв. №

188-135-241.85 - ВКГ.1-1.СО

Норм. контр.	Репчина	
Зав. отд.	Френдин	
Гл. конст.	Молчанова	
Ст. инж.	Тунинова	

Спецификация оборудования по чертежам марки ВКГ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом № I 4.4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования. кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Оборудование.								
	1. Унитаз, компл.:	тп- кв	шт.	796		49 6523 1121		1	
		Гост 22847-77							
	а) бачок	бнк- бп	шт.	796		49 6833 1111		1	
		Гост 21485.5-76							
	2. Умывальник 550х420, компл.:	тип II	шт.	796		49 6233 1131		1	
		Гост 23759-79							
	а) сифон	сб пув	шт.	796		49 4936 1111		1	
		Гост 23412-79							
	3. Смеситель	См- ум- вксц	шт.	796		49 5115 1100		—	
		Гост 19802-74*							
	4. Ванна, компл.:	пв-1	шт.	796		49 4111 2311		1	
		Гост 1154-80							
	а) сифон	сф	шт.	796		49 4911 1000		1	
		Гост 23289-78							
	б) смеситель	См- ву- шл.	шт	796		49 5112 1511		1	
		Гост 25809-83							
	5. Мойка, компл.:	мч-1-м	шт.	796		49 4321 1111		2 (2)	
		Гост 7506-73*							
	а) сифон	сб пув	шт	796		49 4936 1111		2 (2)	
		Гост 23412-79							
	б) смеситель.	См- м- вксц	шт	796		49 5114 1100		2 (2)	
		Гост 25809-83							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

188-135-241/85 - ВКГ. 1-1. Со

Лист 2

Альбом № 1 ч. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, №опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Количество	Масса ед. оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. ПЛИТА ГАЗОВАЯ	ПГ-4	шт.	796		48 5831 1001		1(1)	
		ГОСТ 10298-77*							
	СИСТЕМА В1								
	1. Трубопровод из чугунных водопроводных труб ф65	ГОСТ 9583-75	м.	006		14 6100		5(5)	
	2. Трубопровод из легких оцинкованных труб ф15	ГОСТ 3262-75*	м.	006		13 8500		13(9)/3(3)	
	ф20		м.	006		13 8500		—	
	ф25		м	006		13 8500		15(15)/15(15)	
	СИСТЕМА Т3, Т4								
	1. Трубопровод из легких оцинкованных труб ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		18(18)/12(12)	
	ф20		м	006		13 8500		—	
	ф25		м	006		13 8500		17(12)/12(12)	
	СИСТЕМА К1								
	1. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф50	ГОСТ 6942.3-80	м	006		49 2511		5(5)	
	ф100		м	006		49 2512		14(10)	
	2. Трубопровод из легких неоцинкованных труб ф40	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		2	
	СИСТЕМА Т1								
	1. Трубопровод из легких неоцинкованных труб ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		7(7)	

В системах В1, Т3, Т4 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб подлежащих изоляции.

Привязан:

Инв. N.

188-135-241.85-ВКГ.1-1.СО

Лист 3

21561-04 9

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций.								
	1.1 Электроизделия МЭП								
	1.1.1 Звонок электрический	ЗП-220	шт.	796	346884			1	
	1.1.2 Кнопка к звонку	КЗПО	шт.	796	346429			1	
	1.2 Оборудование светотехническое								
	1.2.1 Светильник подвесной пылезащищенный	НСП03-60-2У3	шт.	796	346111			1	
	1.2.2 Светильник настенный	НБ006-100	шт.	796	346111			5	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр. Хопер

Зав. отд. Фрейдин

Вед. инж. Полянский

Привязан:

Т.п. 188-135-241.85 Э

с монолитными наружными стенами

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки Э.1

Стадия	Лист	Листов
	1	4

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиц.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначен. докум. и опросн. листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудован. материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3 Кабельные изделия								
	1.3.1 Провод с алюминиевой поливинилхлоридной								
	изоляцией: сечением 6 кв. мм	АПВ-380 в	км	0.08		3554330103		0,01	
	1.3,2 Провод с алюминиевыми жилами с поливинил-								
	хлоридной изоляцией: сечением 2х2,5 кв. мм	АППВ-380 в	км	0,08		3553301 01		0,14	
	1.3,3 то же сечением 3х2,5 кв. мм	АППВ-380 в	км	0,08		3553301 04		0,1	
	1.3.4 то же сечением 3х4 кв. мм	АППВ-380 в	км	0,08		3553301 02		0,015	
	1.3.5 Провод с алюминиевой жилой с резиновой								
	изоляцией, для прокладки непосредственно по								
	деревянному основанию сечением 2х2,5 кв. мм	АППР-660 в	км	0,08		3551340601		0,01	
	1.3,5 то же сечением 3х2,5 кв. мм	АППР-660	км	0.08		3551340605		—	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Электрооборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.1 Электроустановочные изделия								
	2.1.1 Патрон подвесной пластмассовый	Е27 Н12П-02	шт.	796		346411		1	
	2.1.2 Патрон настенный пластмассовый	Е27 ФП-02	шт.	796		346411		2	
	2.1.3 Выключатель однополюсный для скрытой установки, 6,3А	С-1-02-6/220	шт.	796		346422		5	
	2.1.4 Выключатель однополюсный для скрытой установки на две цепи, 6,3А	С-2-02-6/220	шт.	796		346422		2	
	2.1.5 Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 6,3А	С-1-1Р44-17-6/220	шт.	796		346421		4	
	2.1.6 Розетка штепсельная для скрытой установки, 6,3А	РШ-Ц-2-С-02-6/220	шт.	796		346443		8	
	2.1.7 Розетка штепсельная для скрытой установки на два направления, 6,3А	2Н-РШ-П-2-С-01-6/220	шт.	796		346443		1	
	2.1.8 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, 10А для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-56-10/220	шт.	796		346443		1	
	2.1.9 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, 25А для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-25/220	шт.	796		346433		1	

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначен. документ опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2 Электроизделия заводов ГЭМ								
	2.2.1 Осветительный квартирный щиток	ЩК 2101 4 хл 4	шт.	796		3434335141		1	
	2.2.2 Ящик	ЯРП 11-301-32 у3	шт.	796		343400		1	
	2.2.3 Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-21 у3	шт.	796		3434335041		—	
	2.2.4 Розетка потолочная	РП (У 627 М)	шт.	796		3464741511		4	
	2.2.5 Крюк для подвески люстр	У 623 УХЛ 4	шт.	796		3464731311		4	
	2.2.6 То же	У 625 УХЛ 4	шт.	796		3464731321		—	
	2.2.7 Коробка для электроустановочных изделий	У 196 УХЛ 3	шт.	796		3464742211		21	
	2.2.8 Коробка ответвительная	У 197 УХЛ 4	шт.	796		3464742221		8	
	2.2,5 Крышка	КОН-1	шт.	796		3464742741		10	
	2.2.10 Труба винипластовая d= 25 мм	У 42 УХЛ 3	шт.	796		3449654212		4	
	2.2.11 Втулка уплотнительная	У 292 УХЛ 3	шт.	796		3449651201		—	
	2.2.12 Уголок соединительный	У 280 УХЛ 3	шт.	796		3449654101		4	
	2.2.13 Муфта соединительная	У 439 УХЛ 3	шт.	796		3449656412		2	
	2.2.14 Полоса потолочная	К 106 У2	шт.	796		3449616311		—	
	2.2.15 Указатель световой	СЗП-МУ2	шт.	796		3464745131		1	

Ал. Г ч. 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

Привязан:

Инв. №

Т.п. 188-135-241.85

Э1-1со

Лист 4

21561-04

Копировал 12.11.86г