ГОССТРОЙ РСФСР
КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
им. А.А. Якушева

СЕРИЯ 25

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 188-25-52.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I
ЧАСТЬ 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

21560-04

				ПРИВЯЗАН:

Ал.I ч.4.

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 - ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 188-25-52.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I Часть 1 Архитектурно-строительные чертежи.
Альбом I Часть 2 Санитарно-технические и электротехнические чертежи
Альбом I Часть 3 Сметы
Альбом I Часть 4 Спецификация оборудования
Альбом I Часть 5 Ведомости потребности в материалах

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

РАЗРАБОТКА КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А.А. ЯКУШЕВА НАЧАЛЬНИК КБ В. Болтинский ГЛ. ИНЖЕНЕР КБ П. Афанасьев	ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ РСФСР ПИСЬМОМ N°17-12/808 ОТ 20.05.85 г. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А.А. ЯКУШЕВА ПРИКАЗ N° 119а ОТ 27.07.85 г. ИНВ.N°		ПРИВЯЗАН

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Лист	Обозначение	Наименование	стр.	Примечание
1÷3	181-25-8/1.2	Спецификация оборудования по чертежам марок ОВ.	3-5	
1÷3	181-25-8/1.2	Спецификация оборудования по чертежам марки ВК1.1	6-8	
1÷4	181-25-8/1.2	Спецификация оборудования по чертежам марки Э.1-1.	9-12	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом I ч. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа №опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
1	Вентиль запорный муфтовый ∅ 15	15кч 18п	шт	796		3732111027		10	0,7
	∅ 20	каталог ЦКБА	шт	796		3732111027		2	0,9
2	Кран сальниковый муфтовый ∅ 15	11б 6бк	шт	796		3712222.03		4	0.32
		ЦКБА							
3	Кран проходной двойной регулировки муфтовый латунный	КРД							
	∅ 15	каталог ЦКБА	шт	796		3722222018		4	0.33
4	Манометр общего назначения	ОБМ - 100	шт	796		4212131302		2	
5	Термометр технический стеклянный ртутный П12 16066 №2	гост 2823-73*	шт	796		4321221108		2	
6	Грязевик т34.01 ∅ 40	4.903-10 В.8	шт	796		493221		2	15.8
7	Кран для выпуска воздуха (типа Маевского) 14 м1	СТД 7073 В	шт	796		3712213006		8	
8	Водосчетчик крыльчатый ∅ 32	ВКМС-Г	шт	796		421320		1	8
		ГОСТ 14167-76							
	Вентиляция								
1	Вентилятор вытяжной канальный	ВК-6уч	шт	796				1	16

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв №

Инв №

Привязан

Т.п. 188-25-52.85 ОВ
с монолитными наружными стенами

Н.контр.	Хопер	
Зав.отд	Фрейдин	
Гл.конст	Маркуцкий	
Вед.инж	Игнатова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	1	1

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом I ч.4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Отопление								
	1. Радиатор отопительный чугунный $t_н$=-20°С	„М-140АО"	экм	084		493511		25,9	
		ГОСТ 8690-75[1]	секц					74	7.8
	$t_н$=-25°С		экм	084		493511		26,3	
			секц					75	7.8
	$t_н$=-30°С		экм	084		493511		26,3	
			секц					75	7.8
	$t_н$=-35°С		экм	084		493511		25.2	
			секц					72	7.8
	$t_н$=-40°С		экм	084		493511		26,7	
			секц					76	7.8
	2. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75 Ø15		м	006		138500		22	1.16
	Ø20		м	006		138500		18	1.5
	Ø25					138500		14	2.12
	3. Кронштейн для водогазопроводных труб Ø15	ТП3 4.904-69	шт	796				10	0.049

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№

Привязан:

Т.П. 188-25-52.85 ОВ
С монолитными наружными стенами

Н.контр	Хопер	
Зав.отд.	Фрейдин	
Гл.конс.пр	Маркуцкий	
Вед.инж	Игнатова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
	1	2

КБ по железобетону им. А.А.Якушева

Альбом I ч. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель /для импортного оборудования – страна, фирма/	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø 20	ТП3-01	шт	796				6	0.054
	Ø 25	ТП3-02	шт	796				5	0.096
4	Кронштейн для чугунных радиаторов $t_н$ = -20°С	2КСО П1	шт	796				22	0.22
	$t_н$ = -25°С	4.904.69	шт	796				23	0.22
	$t_н$ = -30°С		шт	796				23	0.22
	$t_н$ = -35°С		шт	796				22	0.22
	$t_н$ = -40°С		шт	796				23	0.22
6	Конструкция теплоизоляционная δ = 30мм, компл.								
	а. Антикоррозийное покрытие фольгоизолом	ГОСТ	м²	055		577451		3.4	
	б. Изделия из минеральной ваты	20429-75	м3	113		576110		0.14	
	в. Стеклоткань марки СТФ	ГУ-84-481-74	м²	055		576300		8	
	Вентиляция								
1	Воздуховод из оцинкованной кровельной стали по Гост 19904-74 δ = 0.5мм		м	006				1.5	2.8
2	Решетка вентиляционная пластмассовая 120×200		шт	796				3	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв.№

Т.п. 188-25-52.85 ОВ
С монолитными наружными стенами

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.									
	Система В1									
	1. Вентиль запорный муфтовый чугунный	Ф15	15кч 18р2 ГОСТ 18161-72*	шт	796		37 3211 1017		3 (1)	
		Ф25		шт	796		37 3211 1019		2 (2)	
	2 Кран поливочный	Ф25	15 кч 18р2 ГОСТ 18161-72*	шт	796		37 32 11 1019		1 (1)	
	Система Т3, Т4.									
	1. Вентиль запорный муфтовый бронзовый	Ф15	15 Б1 бк	шт	796		37 1211 1002		2 (2)	
		Ф25		шт	796		37 1212 1002		2 (1)	
	Система Г1									
	1. Кран муфтовый латунный	Ф15	11Б 10бк ГОСТ 19612-74*	шт	796		37 1222 2015		1 (1)	
	2. Кран муфтовый чугунный	Ф15	11ч 6бк ГОСТ 19193-73*	шт.	796				1 (1)	

Цифры, указанные в скобках, относятся к санкабинному варианту.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№

Норм. контр.	Репчина	
Зав. отд.	Френдин	
Гл. конст.	Молчанова	
Ст. инж.	Тупикова	

Привязан

188-25-52.85-ВКГ, 1-1.СО

Спецификация оборудования по чертежам марки ВКГ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом №I ч.4

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Оборудование.								
	1. Унитаз, компл:	ТП-КВ	шт	796		49 6523 1121		1	
		ГОСТ 22847-77							
	а) бачок	БНК-БП	шт	796		49 6833 1111		1	
		ГОСТ 21485.5-76							
	2. Умывальник 550 Х 420, компл:	тип II	шт	796		49 6233 1131		1	
		ГОСТ 23759-79							
	а) сифон	СБПУВ	шт	796		49 4936 1111		1	
		ГОСТ 23412-79							
	3. Смеситель	См-Ум-ВКСЦ	шт	796		49 5115 1100		–	
		ГОСТ 19802-74*							
	4. Ванна, компл.:	ПВ-1	шт	796		49 4111 2311		1	
		ГОСТ 1154-80							
	а) сифон	СФ	шт	796		49 49 11 1000		1	
		ГОСТ 23289-78							
	б) смеситель	См-ВУ-Ш.А.	шт.	796		49 5112 1511		1	
		ГОСТ 25809-83							
	5. Мойка, компл.:	МЧ-1-М	шт.	796		49 4321 1111		1 (1)	
		ГОСТ 7506-73*							
	а) сифон	СБПУВ	шт	796		49 4936 1111		1 (1)	
		ГОСТ 23412-79							
	б) смеситель	См-М-ВКСЦ	шт	796		49 5114 1100		1 (1)	
		ГОСТ 25809-83							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Альбом №1 ч.4

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс.руб	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. ПЛИТА ГАЗОВАЯ	ПГ-4	шт	796		485831 1001		1(1)	
		ГОСТ 10798-77*							
	Система В1								
	1. Трубопровод из чугунных водопроводных труб Ф65	ГОСТ 9583-75	м	006		14 6100		5 (5)	
	2. Трубопровод из легких оцинкованных труб Ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		7(4) / 2(2)	
	Ф20		м	006		13 8500		—	
	Ф25		м	006		13 8500		12(12) / 12(12)	
	Системы Т3, Т4								
	1. Трубопровод из легких оцинкованных труб Ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		17(12) / 10(10)	
	Ф20		м	006		13 8500		—	
	Ф25		м	006		13 8500		15(11) / 10(10)	
	Система К1								
	1. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ф50	ГОСТ 6942.3-80	м	006		49 2511		2(2)	
	Ф100		м	006		49 2512		12(7)	
	2. Трубопровод из легких неоцинкованных труб Ф40	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		2	
	Система Г1								
	1. Трубопровод из легких неоцинкованных труб Ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006		13 8500		7(7)	

В системах В1, Т3, Т4 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции.

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования-страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	1.1 Электроизделия МЭП								
	1.1.1 Звонок электрический	ЗП-220	шт.	796	346884		1		
	1.1.2 Кнопка к звонку	КЗПО	шт.	796	346429		1		
	1.2 Оборудование светотехническое								
	1.2.1 Светильник подвесной пылезащищенный	НСП03-60-2У3	шт.	796	346111		1		
	1.2.2 Светильник настенный	НБ006-100	шт.	796	346111		6		

Привязан:

Инв. №

Т.П. 188-25-52.85 Э

С монолитными наружными стенами

Н. контр.	Хопер	
Зав. отд.	Фрейдин	
Вед. инж.	Подянский	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки Э.1

Стадия	Лист	Листов
	1	4

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альб. 4.4.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

позиц.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначен. докум. и опросн. листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3 Кабельные изделия								
	1.3.1 Провод с алюминиевой поливинилхлоридной изоляцией: сечением 6 кв. мм	АПВ-380В	км	0,08		3554330103		0,02	
	1.3.2 Провод с алюминиевыми жилами с поливинил-хлоридной изоляцией: сечением 2х2,5 кв. мм	АППВ-380В	км	0,08		3553301 01			
	1.3.3 То же сечением 3х2,5 кв. мм	АППВ-380В	км	0,08		3553301 04		0,3	
	1.3.4 То же сечением 3х4 кв. мм	АППВ-380В	км	0,08		3553301 02		0,15	
	1.3.5 Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, для прокладки непосредственно по деревянному основанию сечением 2х2,5 кв. мм	АППР-660В	км	0,08		3551340 601		0,025	
	1.3.5 То же сечением 3х2,5 кв. мм	АППР-660	км	0,08		3551340 605		0,02	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альт ч. 4

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов: Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка, оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	2.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	2.1.1 Патрон подвесной пластмассовый	Е27Н12П-02	шт.	796		346411		1	
	2.1.2 Патрон настенный пластмассовый	Е27ФП-02	шт.	796		346411		1	
	2.1.3 Выключатель однополюсный для скрытой установки, 6,3А	С-1-02-6/220	шт.	796		346422		3	
	2.1.4 Выключатель однополюсный для скрытой установки на две цепи, 6,3А	С-2-02-6/220	шт.	796		346422		3	
	2.1.5 Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 6,3А	С-1-1Р44-17-6/220	шт.	796		346421		6	
	2.1.6 Розетка штепсельная для скрытой установки, 6,3А	РШ-Ц-2-С-02-6/220	шт.	796		346443		9	
	2.1.7 Розетка штепсельная для скрытой установки на два направления, 6,3А	2Н-РШ-П-2-С-01-6/220	шт.	796		346443		1	
	2.1.8 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, 10А для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-56-10/220	шт.	796		346443		1	
	2.1.9 Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 25А для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-25/220	шт.	796		346433		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Ал. I ч. 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначен. документ и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Электроизделия заводов ГЭМ								
	2.2.1. Осветительный квартирный щиток	ЩК 210 1УХЛ4	шт.	796		3434335141		1	
	2.2.2. Ящик	ЯРП 11-301-32У3	шт.	796		343400		1	
	2.2.3 Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-21У3	шт.	796		3434335041		—	
	2.2.4 Розетка потолочная	РП (У 627М)	шт.	796		3464741511		6	
	2.2.5 Крюк для подвески люстр	У 623УХЛ4	шт.	796		3464731311		6	
	2.2.6 То же	У 625УХЛ4	шт.	796		3464731321		—	
	2.2.7 Коробка для электроустановочных изделий	У196УХЛ3	шт.	796		3464742211		16	
	2.2.8 Коробка ответвительная	У197УХЛ4	шт.	796		3464742221		10	
	2.2.5 Крышка	Кон-1	шт.	796		3464742741		20	
	2.2.10 Труба винипластовая d= 25 мм	У42УХЛ3	шт.	796		3449654212		4	
	2.2.11 Втулка уплотнительная	У292УХЛ3	шт.	796		3449651201		—	
	2.2.12 Уголок соединительный	У280УХЛ3	шт.	796		3449654101		4	
	2.2.13 Муфта соединительная	У439УХЛ3	шт.	796		3449656412		2	
	2.2.14 Полоса потолочная	К 106 У2	шт.	796		3449616311		—	
	2.2.15 Указатель световой	СЗП-М42	шт.	796		3464745131		1	

Инв. н подп. | Подпись и дата | Взам. инв. н

Привязан:

Инв. н

Т.п. 188-25-52.85

Э1-1СО

Лист 4

21560-04

gost.e-ecolog.ru