ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 27

Сметы на электрооборудование и монтажные работы

I99Iг.

25030-35

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25030-35

903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 27

Сметы на электрооборудование и монтажные работы

Разработан
институтом "Харьковский
Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от I4.06.9Iг., № 24

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

I99Iг.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 27

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	Электросиловое оборудование и трансформаторная подстанция	I.47	3
2	Земляные работы	I.48	I8
3	Монтаж электроосвещения	I.49	20
4	Стоимость щита управления ЩЩ /2Щ, 3Щ, 4Щ/	Калькуляция № I	32
5	Стоимость щита управления 5Щ	Кальк. № 2	36
6	Стоимость щита управления 6Щ	Кальк. № 3	40
7	Стоимость шкафа управления ШШ	Кальк. № 4	44
8	Стоимость ящика 33-Я	Кальк.№ 5	50
9	Стоимость поста управления ПКУ I5-2I.III-54У2	Кальк. № 6	53
I0	Стоимость поста управления I5-2I.I2I-54У2	Кальк. № 7	55
II	Стоимость поста управления ПКУ I5-2I.I3I-54У2	Кальк.№ 8	57
I2	Стоимость распределительного пункта ПР 850I-I-IУ3	Кальк. № 9	59
I3	Внутриплощадочные кабельные сети	5.I	62
I4	Земляные работы	5.2	65
I5	Наружное электроосвещение	6.I	67
I6	Земляные работы	6.2	72

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)
903-I-288.9I Альбом 27

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.47

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 8,4А Ч1 ЛИСТ 1-49 ЧАСТЬ 2
ЛИСТ 50-85

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,460 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 28,511 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 16,949 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5430 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,494 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП2Х250/0,4-8443 СОСТОЯЩАЯ ИЗ:										
1	1505 П.01-012 ПРИМ.	-ТРАНСФОРМАТОР ТМ3-250/0,4-84У3 ШТ	2,00	1535,20	3070	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-62-1	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:1 ШТ	2,00	- 24,80	-	50	25	11 4	22,00 2,75	44 6	- -	- -
3	1505 ДОП.80 П.10-140	-ШКАФ ВЫСОКОГО ВВОДА ШВВ-2 ШТ	2,00	742,35	1485	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-90-1	-ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ	2,00	- 6,18	-	12	8	4 2	7,00 1,48	14 3	- -	- -
5	1503 П.10006	-ШКАФ ТИПА ШНВ-1 ШТ	2,00	3565,30	7131	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ШТ	2,00	- 11,80	-	24	14	9 5	12,00 2,98	24 6	- -	- -
7	1505	-ШКАФ ШНС-1	1,00	3075,45	3075	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.10006	ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	1,00	-	-	12	7	4	12,00	12	-
		ШТ		11,80				2	2,98	3	-
9	1505	-ШКАФ ШНЛ-2	1,00	3878,40	3878	-	-	-	-	-	-
	А.10006	ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-90-2	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП	1,00	-	-	12	7	4	12,00	12	-
		ШТ		11,80				2	2,98	3	-
11	Ц8-90-4	-УСТАНОВКА АВТОМАТОВ В ШКАФАХ НИЗКОВОЛЬТНОГО РУ КТП,ТОК,А,ДО:1000	17,00	-	-	110	55	16	6,00	102	-
		ШТ		6,46				9	0,70	12	-
12	1508 ДОП.	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК2-0,4-66	2,00	398,95	798	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц8-70-6	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	-	-	18	7	8	5,95	12	-
		ШТ		9,03				4	2,37	5	-
14	1504 ДОП.125 П.04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002Б	9,00	11,72	105	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	9,00	-	-	31	13	1	2,00	18	-
		ШТ		3,40				-	0,01	-	-
16	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПРВЛЕНИЯ ПКЕ222-1	5,00	2,07	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	-	-	10	5	-	2,00	10	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
18	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= 0,390 КГ	8,00	1,97	16	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	8,00	-	-	16	9	-	2,00	16	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
20	1504	-ПОСТ УПРВЛЕНИЯ ПКЕ222-3	1,00	2,93	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.7	ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,99				-	0,01	-	-
22	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 1,700 КГ	2,00	3,48	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,38				-	-	-	-
24	1701 ДОП.	-АМПЕРМЕТР ТИПАЭ365	4,00	7,34	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц8-83-1	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
		ШТ		0,44				-	-	-	-
26	СКЦЭ-84 ВЫП.2 П2-2095	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР11-3086-21У3	1,00	330,27	330	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц СКЦЭ-84 ВЫП.2 П.2-2095	-МОНТАЖ	1,00	-	-	18	10	1	15,94	16	-
		ШТ		17,84				-	0,41	-	-
28	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ 1Щ(2Щ,3Ш,4Щ)	4,00	510,05	2040	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ЩИТА	4,00	-	-	420	108	8	44,00	176	-
		ШТ		105,00				-	-	-	-
30	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 5Щ	1,00	2386,63	2387	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-МОНТВЖ ЩИТА	1,00	-	-	424	135	2	192,00	192	-
		ШТ		424,00				-	-	-	-
32	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ 6Щ	1,00	838,30	838	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
33	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3	-МОНТАЖ ЩИТА	1,00	-	-	128	44	2	62,00	62	-
		ШТ		128,00				-	-	-	-
34	КАЛЬУЛЯЦИЯ Н4	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫЙ 1Ш	1,00	970,61	971	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
35	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4	-МОНТАЖ ШИТА	1,00	-	-	194	79	2	105,00	105	-
		ШТ		194,00				-	-	-	-
36	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-ЯЩИК 33Я(60Я)	2,00	46,46	93	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5	-МОНТАЖ ЯЩИКА ШТ	2,00	- 9,00	-	18	6	2 -	4,00 -	8 -	- -
38	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-111-54У2 ШТ	20,00	6,06 -	121	-	-	- -	- -	- -	- -
39	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	20,00	- 1,00	-	20	-	- -	1,00 -	20 -	- -
40	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	20,00	- 1,35	-	27	16	- -	1,00 0,01	20 -	- -
41	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-121-54У2 ШТ	6,00	9,09 -	55	-	-	- -	- -	- -	- -
42	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н7	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	6,00	- 3,00	-	18	6	- -	1,00 -	6 -	- -
43	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	12,00	- 1,35	-	16	9	- -	1,00 0,01	12 -	- -
44	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	-ПОСТ УПРВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-54У2 ШТ	7,00	12,12 -	85	-	-	- -	- -	- -	- -
45	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н8	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	7,00	- 4,00	-	28	7	- -	2,00 -	14 -	- -
46	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	21,00	- 1,35	-	28	17	- -	1,00 0,01	21 -	- -
47	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР8501-1091-143 ШТ	2,00	334,31 -	669	-	-	- -	- -	- -	- -
48	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 26,00	-	52	20	2 -	10,00 -	20 -	- -
49	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	46,00	- 2,60	-	120	58	3 -	2,00 0,01	92 -	- -
50	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	1,00	- 3,37	-	3	1	- -	2,00 0,03	2 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
51	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	-	-	1	-	-	31,00	-	-
				25,10				-	0,03	-	-
		100ШТ									
52	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	4,00	-	-	9	4	-	2,00	8	-
				2,32				-	0,01	-	-
		КОМПЛ.									
53	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ЗВОНКА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ									
				0,38				-	-	-	-
54	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	2,00	-	-	6	3	-	2,00	4	-
				2,91				-	0,01	-	-
		ШТ									
55	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	7,00	-	-	24	11	-	2,00	14	-
				3,46				-	0,03	-	-
		ШТ									
56	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	2,39	-	-	66	37	5	25,00	60	-
				27,80				1	0,31	1	-
		100ШТ									
57	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,54	-	-	18	8	1	25,00	14	-
				32,50				-	0,40	-	-
		100ШТ									
58	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	6,92	-	-	9	8	1	2,00	14	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
59	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	2,22	-	-	4	3	-	2,00	4	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
60	Ц8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОФЕЛЬНЫХ	1,16	-	-	51	13	1	17,00	20	-
				43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
61	Ц8-397-4	-МОНТАЖ ЛОТКА ШИРИНОЙ ДО 50ММ	0,07	-	-	13	7	4	152,96	11	-
		ТН									
				186,00				1	19,74	1	-
62	Ц8-397-5	-МОНТАЖ ЛОТКА ШИРИНОЙ ДО 100ММ	0,06	-	-	8	4	3	96,80	6	-
		ТН									
				128,00				1	12,87	1	-
63	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	1,37	-	-	148	47	49	61,00	84	-
				108,00				13	12,69	17	-
		Т									
64	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,38	-	-	47	10	15	49,00	19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		123,00				4	14,71	6	-
		Т									
65	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ ДО 10 КЛЕММ	10,00	-	-	38	17	1	2,77	28	-
		ШТ		3,84				-	0,01	-	-
66	Ц8-534-16	-ТО ЖЕ ДО 20 КЛЕММ	24,00	-	-	138	58	1	3,89	93	-
		ШТ		5,73				-	0,01	-	-
67	Ц8-408-3	-МОНТТАЖ ГИБКОГО ВВОДА К1082	26,00	-	-	22	8	-	1,00	26	-
		ШТ		0,83				-	-	-	-
68	Ц8-408-4	-ТО ЖЕ К1084 К1085	30,00	-	-	35	11	-	1,00	30	-
		ШТ		1,16				-	-	-	-
69	Ц8-408-5	-ТО ЖЕ К1087	6,00	-	-	9	3	-	1,00	6	-
		ШТ		1,53				-	-	-	-
70	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	3,42	-	-	4	4	-	2,00	7	-
		100ШТ		1,12				-	-	-	-
71	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,15	-	-	37	11	9	16,00	18	-
		100М		32,00				3	2,94	3	-
72	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	7,91	-	-	427	184	183	43,00	340	-
		1 М		54,00				77	12,55	99	-
73	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,08	-	-	62	34	12	30,00	62	-
		100М		29,90				3	1,90	4	-
74	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,08	-	-	7	1	6	19,00	2	-
		100М		92,30				2	28,51	2	-
75	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,12	-	-	23	18	-	10,00	31	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-
76	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	2	1	-	12,00	2	-
		100М		11,00				-	0,21	-	-
77	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,38	-	-	36	17	17	4,00	30	-
		100М		4,88				5	0,92	7	-
78	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,05	-	-	1	-	-	5,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		6,02				-	1,12	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
79	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	14,06	-	-	17	16	-	2,00	28	-
		100М		1,38				-	-	-	-
80	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		48,00				116	5,21	149	-
81	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	28,66	-	-	1376	522	364	31,00	888	-
		100М		12,90				9	0,22	12	-
82	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	55,66	-	-	718	408	23	13,00	724	-
		100М		10,00				1	0,13	1	-
83	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	7,06	-	-	71	44	2	11,00	78	-
		100М		0,57				-	-	-	-
84	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО СЕЧ.ДО 2,5ММ2	150,00	-	-	86	53	-	0,56	84	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
85	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ СЕЧ.ДО 10ММ2	50,00	-	-	35	21	-	0,66	33	-
		ШТ		1,33				-	-	-	-
86	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	-	-	5	2	-	1,00	4	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
87	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	34,00	-	-	55	16	-	1,00	34	-
		ШТ		2,17				-	-	-	-
88	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	14,00	-	-	30	7	-	1,00	14	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
89	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	256,00	-	-	125	56	-	1,00	256	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
90	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	44,00	-	-	36	18	-	1,00	44	-
		ШТ		18,90				1	0,17	1	-
91	Ц8-505-1	-МОНТАЖ КАБЕЛЯ ГИБКОГО МАРКИ КГ	5,50	-	-	104	22	2	7,00	39	-
		10М		1,00				-	2,00	8	-
92	Ц8-153-5	-МОНТАЖ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КГ	4,00	-	-	14	4	-			
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3,55				-	-	-	-
93	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	-	-	5	2	-	6,00	3	-
		10ШТ		10,00				-	0,13	-	-
94	Ц8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	12	6	1	39,00	12	-
		100М		39,30				-	0,52	-	-
95	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	4,95	-	-	278	66	8	24,00	119	-
		100М		56,10				-	0,13	1	-
96	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	9,15	-	-	587	123	17	24,00	220	-
		100М		64,20				2	0,26	2	-
97	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	100,00	-	-	138	94	4	1,00	100	-
		ШТ		1,38				-	-	-	-
98	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	23,00	-	-	47	33	1	2,00	46	-
		ШТ		2,04				-	-	-	-
99	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	7,00	-	-	18	11	-	2,00	14	-
		ШТ		2,62				-	-	-	-
100	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	2,20	-	-	829	73	10	61,00	134	-
		Т		377,00				3	1,82	4	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
101	1504 доп.111-11 4 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-16У2-566	46,00	-	-	60	-	-	-	-	-
		ШТ		1,30				-	-	-	-
102	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		2,26				-	-	-	-
103	1504	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.17090	РШ-Ц-20-05									
	К=1,82	ШТ		0,24				-	-	-	-
104	С154-133	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА РКЛ-25-4	4,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		ШТ		2,64				-	-	-	-
105	С154-134	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТИПА ВКЛ-25-4	4,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,83				-	-	-	-
106	1602	-ЗВОНОК ТИПА ЗВП-220	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	П.05114	ШТ									
	К=1,082			9,41				-	-	-	-
107	1517-2348	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66	2,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,076			20,50				-	-	-	-
		ШТ									
108	1517-2352	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 100А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-100СП-26=ЯВШ-3-100 МРТУ 16-536-007-66	7,00	-	-	214	-	-	-	-	-
	К=1,076			30,50				-	-	-	-
		ШТ									
109	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,73	-	-	121	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
110	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10	0,06	-	-	17	-	-	-	-	-
				306,00				-	-	-	-
		1000М									
111	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,04	-	-	7	-	-	-	-	-
				191,00				-	-	-	-
		1000М									
112	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ	1,70	-	-	422	-	-	-	-	-
	К=1,3	СЕЧ.4Х2,5ММ2									
		1000М		248,30				-	-	-	-
113	С151-1097	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2	0,35	-	-	365	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,2	1000М		1044,00				-	-	-	-
114	С151-1092	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х4+1Х1,5ММ2	0,45	-	-	123	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		272,40				-	-	-	-
115	С151-1093	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2	0,50	-	-	170	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		339,60				-	-	-	-
116	С151-1094	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2	0,20	-	-	90	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		448,80				-	-	-	-
117	С151-1095	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10ММ2	0,07	-	-	45	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		601,20				-	-	-	-
118	С151-1096	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х25+1Х16ММ2	0,15	-	-	123	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		823,20				-	-	-	-
119	С151-1260	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х70+1Х25ММ2	0,10	-	-	184	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		1836,00				-	-	-	-
120	С151-1261	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х95+1Х35ММ2	0,08	-	-	180	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		2256,00				-	-	-	-
121	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		194,00				-	-	-	-
122	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	2,72	-	-	530	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
123	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,29	-	-	61	-	-	-	-	-
		1000М		211,00				-	-	-	-
124	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1,30	-	-	360	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
125	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С	0,95	-	-	349	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М									
126	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,05	-	-	21	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
127	1509	-КАБЕЛЬ КГСЕЧ,3Х4+1Х2,5ММ	55,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	ДОП,20	М									
	К=1,126			0,33				-	-	-	-
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,09	-	-	46	-	-	-	-	-
				22,00				-	-	-	-
129	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
				29,50				-	-	-	-
130	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,12	-	-	3	-	-	-	-	-
				23,60				-	-	-	-
131	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,07	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		236,50				-	-	-	-
132	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,17	-	-	39	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
133	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		428,80				-	-	-	-
134	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,14	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		87,90				-	-	-	-
135	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,55	-	-	77	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		139,36				-	-	-	-
136	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,15	-	-	31	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
137	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,07	-	-	21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
138	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	63,00	-	-	54	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,86				-	-	-	-
139	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	40,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,54				-	-	-	-
140	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,19				-	-	-	-
141	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,47				-	-	-	-
142	2405-1272	-КОРОБА=У1098У3 ТУ36-2158-81	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		9,00				-	-	-	-
143	2405-1262	-КОРОБА=У1079У3 ТУ36-2158-81	3,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		7,40				-	-	-	-
144	2405 ДОП.15 П.3-1333 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ10-П2У3	12,00	-	-	34	-	-	-	-	-
		ШТ		2,86				-	-	-	-
145	2405 ДОП.15 П.1-1336 К=1,072	-ТО ЖЕ НЛ20-П3У3	138,00	-	-	420	-	-	-	-	-
		ШТ		3,04				-	-	-	-
146	2405 ДОП.15 П.1-1344 К=1,072	-ПРИЖИМ НЛПР3	996,00	-	-	50	-	-	-	-	-
		ШТ		0,05				-	-	-	-
147	2405 ДОП.15 П.1-1330 К=1,072	-ЛОТОК НЛ5-П2У3	32,00	-	-	35	-	-	-	-	-
		ШТ		1,09				-	-	-	-
148	2405 ДОП.15 П.1-1334 К=1,072	-ЛОТОК НЛ20-П2У3	31,00	-	-	66	-	-	-	-	-
		ШТ		2,12				-	-	-	-
149	2405 ДОП.15 П.1-1338 К=1,072	-ЛОТОК НЛ40-П3У3	36,00	-	-	132	-	-	-	-	-
		ШТ		3,68				-	-	-	-
150	2405 ДОП.2 П.11-043 К=1,082	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	10,00	-	-	74	-	-	-	-	-
		ШТ		7,36				-	-	-	-
151	2405 ДОП.2 П.11-044 К=1,082	-ТО ЖЕ У615	24,00	-	-	291	-	-	-	-	-
		ШТ		12,12				-	-	-	-
152	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-81	26,00	-	-	48	-	-	-	-	-
	К=1,089	ШТ		1,85				-	-	-	-
153	2405-1014	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1084-У3	25,00	-	-	52	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ36-1684-81									
	К=1,089	ШТ		2,07				-	-	-	-
154	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ТУ36-1684-81									
	К=1,089	ШТ		2,40				-	-	-	-
155	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3	6,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		ТУ36-1684-81									
	К=1,089	ШТ		2,78				-	-	-	-
156	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3	0,34	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-82,ИЗМ.НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		10,08				-	-	-	-
157	241649	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛРУКАВ	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	П.1-062	Р3-Ц-Х-Ш18									
	К=1,089	М		0,17				-	-	-	-
158	241649	-ТО ЖЕ Р3-Ц-Х-Ш32	40,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	П.1066	М									
	К=1,089			0,40				-	-	-	-
159	2405	-ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ	70,00	-	-	31	-	-	-	-	-
	ДОП.28	ШЭМ22У2									
	К=1,089	М		0,44				-	-	-	-
160	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	330,00	-	-	99	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,									
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ		0,30				-	-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ									
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ20 Т2.5									
		М									
161	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	400,00	-	-	160	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,									
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ		0,40				-	-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ									
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ									
		25 Т-2,8									
		М									
162	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	10,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,									
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ		0,62				-	-	-	-
		ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР									
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ									
		-ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-40 Т-3									
		М									
163	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	5,50	-	-	6	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С									
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ		1,12				-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ ДУ-20									
		10ШТ									
164	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	6,70	-	-	8	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С									
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ		1,25				-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ММ-ДУ ДУ-25									
		10ШТ									
165	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,74				-	-	-	-
		10ШТ									
166	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	11,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
167	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	13,40	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
		10ШТ									
168	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-40	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79				-	-	-	-
		10ШТ									
169	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	31,50	-	-	48	-	-	-	-	-
				1,51				-	-	-	-
		10М									
170	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	1,50	-	-	8	-	-	-	-	-
				5,52				-	-	-	-
		10М									
171	0113 СТР.14 К=1,89	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАНРНАЯ Д25Х1,6ММ	290,00	-	-	70	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
172	0113 СТР.15 К=1,89	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д48Х2ММ	15,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		М		0,48				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		27196	7649	2789	819		4854	-
			РУБ.					270		349	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				3608				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1315	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		28511	-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15 526
903-I-288.9I Альбом 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			5621					
		ИТОГО:	РУБ.			13270	2789	819		5203	-
			РУБ.					270			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2424	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		227	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	435	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		28511	15694	3224	819		5430	-
			РУБ.					270			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1255	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		28511	16949	3224	819		5430	-
			РУБ.					270			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		45460	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5430	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3494	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.В.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.48

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 8ЭМ.ЧАСТЬ 1 ЛИСТ 1:49

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	1,67	0,01	10	1	-	0,32	2
		М		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16	7	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	7	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2Ø	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.49

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.ЭО ЛИТС 1:15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,907 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	12,907 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2443 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,599 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА											
		МАНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9	-МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР8501-1-1У3 ШТ	2,00	- 26,00	-	52	20	2 -	16,00 -	32 -	- -		
2	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.2-2046	-МОНТАЖ ПУНКТА ПР-3061-21У3 ШТ	2,00	- 9,76	-	20	9	2 -	7,14 -	14 -	- -		
3	Ц8-612-3	-МОНТАЖ ЩИТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3 100ШТ	0,04	- 430,00	-	17	8	1 -	0,36 315,00	1 13	- -		
4	Ц8-612-7	-ТО ЖЕ,ЩИТКА ЯОУ-8502У3 100ШТ	0,02	- 508,00	-	10	6	- -	4,12 503,00	- 10	- -		
5	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	4,00	- 2,60	-	10	5	- -	3,22 2,00	- 8	- -		
								-	0,01	-	-		
6	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,17	- 23,80	-	4	3	- -	28,00 0,03	5 -	- -		
7	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,29	-	-	6	3	- -	20,00 -	6 -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ		19,60				-	0,03	-	-
8	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,50	-	-	25	19	1	68,00	34	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
9	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	-	-	1	1	-	31,00	1	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	-	-	1	1	-	22,00	1	-
		100ШТ		20,80				-	0,01	-	-
11	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,35	-	-	11	7	-	34,00	12	-
		100ШТ		30,00				-	0,14	-	-
12	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,20	-	-	36	19	-	159,00	32	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
13	Ц8-147-13	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	1,99	-	-	87	22	3	17,00	34	-
		100ШТ		43,90				1	0,36	1	-
14	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,84	-	-	23	13	1	25,00	21	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
15	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,68	-	-	2	2	-	2,00	3	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
16	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	-	-	57	24	24	43,00	45	-
		100М		54,00				10	12,55	13	-
17	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	3	2	-	30,00	3	-
		100М		29,90				-	1,90	-	-
18	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,90	-	-	66	27	23	26,00	49	-
		100М		34,80				7	4,97	9	-
19	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	-	-	4	3	-	10,00	5	-
		100М		7,24				-	0,06	-	-
20	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И КРОНШТЕЙНЫ	3,10	-	-	15	7	7	4,00	12	-
		100М		4,88				2	0,92	3	-
21	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	4	2	2	5,00	3	-
				6,02				1	1,12	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
22	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,10	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
23	ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,66	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
24	ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,57	-	-	33	19	10	13,00	33	-
				12,70				3	1,52	4	-
		100М									
25	ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	22,14	-	-	1346	518	505	41,00	908	-
				60,80				186	10,84	240	-
		100М									
26	ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,60	-	-	41	15	17	44,00	26	-
				68,00				5	11,46	7	-
		100М									
27	ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,40	-	-	315	93	193	20,00	168	-
				37,50				61	9,44	79	-
		100М									
28	ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	0,40	-	-	34	5	9	22,00	9	-
				86,10				3	8,78	4	-
		100М									
29	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,85	-	-	41	15	10	31,00	26	-
				48,00				3	5,21	4	-
		100М									
30	ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,30	-	-	4	2	-	13,00	4	-
				12,90				-	0,22	-	-
		100М									
31	ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,30	-	-	13	8	-	11,00	14	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
32	ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	-	-	13	5	-	1,00	10	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
33	ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	8,00	-	-	13	4	-	1,00	8	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	6,00	-	-	13	3	-	1,00	6	-
				2,17				-	-	-	-
		ШТ									
35	ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	47,00	-	-	9	7	-	0,30	14	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
36	ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,54	-	-	50	17	28	57,00	31	-
				93,00				9	20,90	11	-
		100ШТ									
37	ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,65	-	-	181	37	38	103,00	67	-
				278,00				12	23,48	15	-
		100ШТ									
38	ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,02	-	-	3	1	1	76,00	2	-
				138,00				-	25,54	1	-
		100ШТ									
39	ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,27	-	-	212	87	64	122,00	155	-
				167,00				20	20,64	26	-
		100ШТ									
40	ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,33	-	-	14	14	-	74,00	24	-
				42,50				-	0,01	-	-
		100ШТ									
41	ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,33	-	-	121	12	10	62,00	20	-
				368,00				3	12,68	4	-
		100ШТ									
42	ц8-603-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,18	-	-	19	6	-	63,00	11	-
				103,00				-	0,44	-	-
		100ШТ									
43	ц8-604-1	-МОНТАЖ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,19	-	-	18	6	4	61,00	12	-
				92,40				1	9,96	2	-
		100ШТ									
44	ц8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПСХ	0,18	-	-	19	6	-	63,00	11	-
				103,00				-	0,44	-	-
		100ШТ									
45	ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,08	-	-	3	3	-	56,00	4	-
				41,60				-	0,12	-	-
		100ШТ									
46	ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,30	-	-	113	10	1	61,00	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
47	СКцЭ-84 Вып.1П.220 46 К=1,076	-ПУНКТ ПР11-3061-21У3	2,00	-	-	592	-	-	-	-	-
		ШТ		295,90				-	-	-	-
48	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9 1,076	-ПУНКТ ПР8501-1-1У3	2,00	-	-	712	-	-	-	-	-
		ШТ		356,16				-	-	-	-
49	1507 ДОП.16П.02 491 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502У3	2,00	-	-	114	-	-	-	-	-
		ШТ		57,03				-	-	-	-
50	15-7 ДОП.16П.02 490 К=1,076	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3	4,00	-	-	168	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
51	1504-0601Ф К=1,080	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-10/Н3М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,08				-	-	-	-
52	1507 ДОП.3П.117 1 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100	14,00	-	-	62	-	-	-	-	-
		ШТ		4,44				-	-	-	-
53	1507 ДОП.3П.117 5 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200	21,00	-	-	123	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
54	1507 ДОП.15П.11 97 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-100	5,00	-	-	29	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
55	1507 ДОП.15П.11 99 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200	32,00	-	-	211	-	-	-	-	-
		ШТ		6,60				-	-	-	-
56	1507-1045 К=1,082	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	6,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		ШТ		1,35				-	-	-	-
57	1507-3021 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НСФ02-150/Н02-01У Л4	41,00	-	-	96	-	-	-	-	-
		ШТ		2,33				-	-	-	-
58	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 ОСТ16.0.046-79	18,00	-	-	183	-	-	-	-	-
		ШТ		10,17				-	-	-	-
59	1507-3014 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НБФ06Х100/Р20-02У Л4	19,00	-	-	48	-	-	-	-	-
		ШТ		2,54				-	-	-	-
60	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60Му	18,00	-	-	24	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	3		1,35				-	-	-	-
		ШТ									
61	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74	122,00	-	-	2508	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ШТ		20,56				-	-	-	-
62	1507-1140	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74	20,00	-	-	470	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ШТ		23,48				-	-	-	-
63	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= СТ16.535.046-78	14,00	-	-	284	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ШТ		20,29				-	-	-	-
64	1507-3052	-СВЕТИЛЬНИК=Л201Г240-31,32,33 УХЛ4	4,00	-	-	74	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ОСТ16.535.044-79		18,39				-	-	-	-
		ШТ									
65	1507-1021	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2	3,00	-	-	12	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ТУ16-545.132-77		4,11				-	-	-	-
		ШТ									
66	1507-1010	-СВЕТИЛЬНИК=НКС01Х100/П20-01У Л4	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,082	ТУ16-535.589-81		5,09				-	-	-	-
		ШТ									
67	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	33,50	-	-	48	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
68	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	29,50	-	-	212	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		10ШТ		7,20				-	-	-	-
69	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4,00	-	-	34	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		10ШТ		8,39				-	-	-	-
70	С153-280	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-100	5,50	-	-	7	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		10ШТ		1,21				-	-	-	-
71	С153-281	-ТО ЖЕ,Г220-230-150	3,50	-	-	4	-	-	-	-	-
		10ШТ		---				---	---	---	---
				1,19				-	-	-	-
72	С153-284	-ТО ЖЕ,Г220-230-200	2,30	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		---				---	---	---	---
				1,44				-	-	-	-
73	С153-265	-ТО ЖЕ,Б220-230-60	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		10ШТ		---				---	---	---	---
				0,99				-	-	-	-
74	С153-305	-ЛАМПА МО12-60	0,30	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		---				---	---	---	---
				0,88				-	-	-	-
75	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,63	-	-	271	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		1000М		166,00				-	-	-	-
76	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,25	-	-	48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5		191,00				-	-	-	-
		1000М									
77	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,83	-	-	157	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
78	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,14	-	-	32	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
79	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,25	-	-	56	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
80	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5ММ2	0,08	-	-	22	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
82	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4ММ2	0,02	-	-	7	-	-	-	-	-
		1000М		339,60				-	-	-	-
83	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2	0,09	-	-	38	-	-	-	-	-
		1000М		448,80				-	-	-	-
84	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х16+1Х10ММ2	0,06	-	-	36	-	-	-	-	-
		1000М		601,20				-	-	-	-
85	С151-1096 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х25+1Х16ММ2	0,03	-	-	25	-	-	-	-	-
		1000М		823,20				-	-	-	-
86	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х16ММ2	0,06	-	-	57	-	-	-	-	-
		1000М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1044,00				-	-	-	-
87	С151-1260	-ТО ЖЕ,3Х70+1Х25ММ2	0,03	-	-	55	-	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		1836,00				-	-	-	-
88	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,74	-	-	16	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
89	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,30	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000М		29,50				-	-	-	-
90	290902	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ	17,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	П.55	ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ									
	К=1,082	ШТ		0,45				-	-	-	-
91	290902	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ	29,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	П.55	СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ									
	К=1,082	ШТ		0,45				-	-	-	-
92	1504-06028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ=ПВ2-10 30 М1Б	50,00	-	-	92	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0.526.001-77		1,84				-	-	-	-
		ШТ									
93	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220=РШ-Ц-20-0-0	7,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,082	1-10/220 ГОСТ 7396-76		0,24				-	-	-	-
		ШТ									
94	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1Р43-01-10=РШ-Ц-20-1	35,00	-	-	25	-	-	-	-	-
	К=1,082	Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76		0,70				-	-	-	-
		ШТ									
95	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	20,00	-	-	275	-	-	-	-	-
	К=1,077			13,74				-	-	-	-
		ШТ									
96	2405	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3	25,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ									
	63			1,73				-	-	-	-
	К=1,72										
97	2405	-ШВЕЛЛЕР УСЭК54У3	15,00	-	-	29	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ									
	64			1,95				-	-	-	-
	К=1,72										
98	2405	-ШВЕЛЛЕР УСЭК56У3	30,00	-	-	16	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ									
	66			0,54				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,72										
99	2405	-ПЛАНКА УСЭК84У3	8,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	ДОП.19	ШТ		--------				--------	--------	--------	--------
	П.1-1366			0,18				-	-	-	-
	К=1,72										
100	2305	-УГОЛОК УСЭК55У3	60,00	-	-	78	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ		--------				--------	--------	--------	--------
	65			1,30				-	-	-	-
	К=1,72										
101	2405	-ШПИЛЬКА УСЭК81У3	64,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ		--------				--------	--------	--------	--------
	91			0,26				-	-	-	-
	К=1,72										
102	2405	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1	876,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ		--------				--------	--------	--------	--------
	84			0,02				-	-	-	-
	К=1,72										
103	2405	-БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УСЭК74У1	24,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	ДОП.3П.110	ШТ		--------				--------	--------	--------	--------
	82			0,41				-	-	-	-
	К=1,72										
104	2405-1346	-КОРОБКИ=У995У3	28,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		ТУ36-1689-81		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,082	ШТ		1,14				-	-	-	-
105	2405-1338	-КОРОБКА=У196	0,03	-	-	2	-	-	-	-	-
		ГОСТ8594-70		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,082	1000ШТ		64,92				-	-	-	-
106	2405-1364	-КОРОБКИ	300,00	-	-	129	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,082	ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79		0,43				-	-	-	-
		ШТ									
107	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	ШТ		0,97				-	-	-	-
108	2405-1710	-ПОЛОСЫ	30,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80		0,54				-	-	-	-
		ШТ									
109	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2	25,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	ШТ		0,48				-	-	-	-
110	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2	10,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	ШТ		0,87				-	-	-	-
111	2405-1368	-КОРОБКИ	0,06	-	-	2	-	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,082	ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78		43,28				-	-	-	-
		1000ШТ									
112	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,08	-	-	20	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	1000ШТ		238,04				-	-	-	-
113	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,17	-	-	15	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,072	1000ШТ		88,72				-	-	-	-
114	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,17	-	-	15	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79		--------				--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1000ШТ		90,89				-	-	-	-
115	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	100,00	-	-	40	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
116	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	1,70	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,12				-	-	-	-
117	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	3,40	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
118	0113 СТР.14	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ ДИАМ.25Х1,6ММ	15,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,24				-	-	-	-
119	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		10М		1,83				-	-	-	-
120	0503 СТР.248	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	190,00	-	-	36	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,19				-	-	-	-
121	С159-632	-ТРОЙНИК Т90-100Х100	1,90	-	-	11	-	-	-	-	-
		10ШТ		5,83				-	-	-	-
122	С159-641	-МУФТА М-50	6,10	-	-	13	-	-	-	-	-
		10ШТ		2,20				-	-	-	-
123	С159-651	-ВТУЛКА В-50	7,60	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,11				-	-	-	-
124	С159-655	-УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ25	3,80	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,80				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.		-	3086	1101	955		1931	-
			Руб.					328		426	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.				2056				
		ШЕФМОНТАЖ -	Руб.		-	-	-	-	-	-	-
			Руб.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			7913					
		ИТОГО:	РУБ.			10999	1101	955		2357	-
			РУБ.					328			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			955	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		86	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	11954	1271	955		2443	-
			РУБ.					328			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			953	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	12907	1271	955		2443	-
			РУБ.					328			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		12907	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2443	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1599	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	3086	1101	955		1931	-
			РУБ.					328		426	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2056				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			7913					
		ИТОГО:	РУБ.			10999	1101	955		2357	-
			РУБ.					328			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			955	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		86	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	170	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	11954	1271	955		2443	-
			РУБ.					328			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			953	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 12 25030-35 527

903-I-288.9I Альбом 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Руб.		-	12907	1271	955		2443	-
			Руб.					328			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Руб.		12907	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	Руб.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2443	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	1599	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 480

903-I-288.9I Альбом 27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,610 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,505 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,105 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 1Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х1100Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75	1,10	42,12	46	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
2	ц8-571-1	М -ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ	1,10	-	-	43	7	2	11,00	12	-	
				39,40				1	0,89	1	-	
3	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	М -БЛОК Б5130-2674УХЛ4 ШТ	2,00	33,48	67	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
4	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	7	4	-	3,30	7	-	
				3,48				-	-	-	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2974УХЛ4 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
6	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	
				3,48				-	-	-	-	
7	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2874 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
8	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-151			3,48				-	-	-	-
9	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3474	1,00	44,28	44	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-153			-				-	-	-	-
10	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,84	4	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-153			4,14				-	-	-	-
11	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3874	1,00	72,36	72	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-156			-				-	-	-	-
12	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,44	3	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-156			4,10				-	-	-	-
13	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5430-3474	1,00	50,76	51	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-225			-				-	-	-	-
14	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	3,84	4	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-225			4,14				-	-	-	-
15	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	7,00	1,62	11	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
		ШТ									
16	1504	-РЕЛЕ ТИПА РЭВ 202У3	2,00	6,05	12	-	-	-	-	-	-
	П.12120	ШТ		---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
17	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	2,00	2,70	5	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
		ШТ									
18	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				---				---	---	---	---
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
19	1504	-РЕЛЕ ТИПА ПЭ-37	3,00	5,51	17	-	-	-	-	-	-
	ДОП70	ШТ		---				---	---	---	---
	П12-272			-				-	-	-	-
20	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	3,00	2,70	8	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
				-				-	-	-	-
		ШТ									
21	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	3,00	-	-	4	2	-	1,00	3	-
				---				---	---	---	---
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1504 ДОП99 П.13-430	-РЕЛЕ ТОКА РТ-140 ШТ	1,00	4,21 -	4	-	-	-	-	-	-
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,05 -	4	-	-	-	-	-	-
24	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	- 1,19	-	1	1	-	1,00	1	-
25	1503 П005009	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-120-100/5 ШТ	2,00	3,89 -	8	-	-	-	-	-	-
26	1517-1464-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКДО 50А=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ ШТ	2,00	1,30 -	3	-	-	-	-	-	-
27	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	2,00	- 0,51	-	1	-	-	0,20	-	-
28	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ШТ	50,00	0,43 -	22	-	-	-	-	-	-
29	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	19,00	0,11 -	2	-	-	-	-	-	-
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,97 -	5	-	-	-	-	-	-
31	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС ШТ	6,00	1,35 -	8	-	-	-	-	-	-
32	0207 СТР 164	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ СИЛОВАЯ СБОРНАЯ КГ	1,78	1,60 -	3	-	-	-	-	-	-
33	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	3,30	1,57 -	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
34	0106 СТР10	-ШИНА НУЛЕВАЯ	0,26	1,40	-	-	-	-	-	-	-
		Кг		-				-	-	-	-
35	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	1,10	1,57	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		465	76	25	2		42	-
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				27				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		40	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		505	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			76	25	2		43	-
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		505	100	27	2		44	-
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		505	105	27	2		44	-
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		610	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬУЛЯЦИЯ НР2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 5Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,787 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,363 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ⌀,424 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ⌀,137 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ЩИТ ОТКРЫТЫИ 5Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:											
1	1517-1035	-ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМ.2200Х3300Х600ММ= ОСТ16-⌀.684.198-75	3,30	42,12		139	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	3,30	-		-	130	22	5	11,00	36	-	
				39,40					2	⌀,89	3	-	
3	СКЦЭ-84 ВЫП.2 П.3-152	-БЛОК Б5130-3174 ШТ	5,00	45,36		227	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
4	Ц СКЦЭ-84 ВЫП.2 П.3-152	-МОНТАЖ ШТ	5,00	-		-	21	12	-	3,84	19	-	
				4,14					-	-	-	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП.2 П3-154	-БЛОК Б5130-3574 ШТ	3,00	51,84		156	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
6	Ц СКЦЭ-84 ВЫП.2 П3-154	-МОНТАЖ ШТ	3,00	-		-	11	6	-	2,96	9	-	
				3,58					-	-	-	-	
7	СКЦЭ-84 ВП.2 П3-154	-БЛОК Б5130-3674 ШТ	3,00	51,84		156	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	
8	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	3,00	-		-	11	6	-	2,96	9	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вып.2	шт									
	п3-154			3,58				-	-	-	-
9	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3774	2,00	68,04	136	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-155			-				-	-	-	-
10	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	8	4	-	3,44	7	-
	п3-155	шт									
				4,10				-	-	-	-
11	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2974	3,00	33,48	100	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-151			-				-	-	-	-
12	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	3,00	-	-	10	6	-	3,30	10	-
	вып.2	шт									
	п3-151			3,48				-	-	-	-
13	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2874	5,00	33,48	167	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-151			-				-	-	-	-
14	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	5,00	-	-	17	10	-	3,30	17	-
	вып.2	шт									
	п3-151			3,48				-	-	-	-
15	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3074	4,00	33,48	134	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-151			-				-	-	-	-
16	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	4,00	-	-	14	8	-	3,30	13	-
	вып.2	шт									
	п3-151			3,48				-	-	-	-
17	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2474	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-151			-				-	-	-	-
18	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
	вып.2	шт									
	п3-15			3,48				-	-	-	-
19	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-2074	4,00	33,48	134	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-151			-				-	-	-	-
20	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	4,00	-	-	14	8	-	3,30	13	-
	вып.2	шт									
	п3-151			3,48				-	-	-	-
21	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5437-3074	1,00	35,64	36	-	-	-	-	-	-
	вып.2	шт									
	п3-245			-				-	-	-	-
22	ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	1	-	2,13	2	-
	вып.2	шт									
	п3-245			2,29				-	-	-	-
23	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	31,00	1,62	50	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		шт									
24	1504	-РЕЛЕ ТИПА ПЭ-37	37,00	5,51	204	-	-	-	-	-	-
	доп.70	шт									
	п.12272			-				-	-	-	-
25	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5	37,00	4,75	176	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 8 ТИПОВ=									
		ШТ									
26	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	37,00	-	-	44	27	-	1,00	37	-
				1,19				-	-	-	-
		ШТ									
27	1504 ДОП.105 П.01-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА31-33-3400	1,00	32,72	33	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,62	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
30	1504 ДОП.93 П.01-694	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-3400	5,00	8,53	43	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
31	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	5,00	3,13	16	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	5,00	-	-	6	4	-	1,00	5	-
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
33	1517-1496-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	250,00	0,54	135	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
34	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	93,00	0,11	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
35	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	3,00	4,97	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
36	1517-1511-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ	12,00	1,62	19	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС									
		ШТ		-				-	-	-	-
37	Ø2Ø7	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	5,35	1,6Ø	9	-	-	-	-	-	-
	СТР.164	КГ		-				-	-	-	-
38	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	9,9Ø	1,57	16	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
39	Ø1Ø6	-ШИНА НУЛЕВАЯ	1,78	Ø,14	-	-	-	-	-	-	-
	СТР.1Ø	КГ		-				-	-	-	-
4Ø	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	3,3Ø	1,57	5	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2155	293	117	5		181	-
			РУБ.					2		3	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				122				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2Ø8	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2363	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			293	117	5		184	-
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1Ø1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2363	394	135	5		192	-
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3Ø	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2363	424	135	5		192	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2787	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ГУРА Г.Л.

Проверил руководитель группы Прохорова Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 6Щ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,966 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,830 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
								В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	БРУТТО ВСЕГО
											НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩИТ ОТКРЫТЫЙ 6Щ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:									
1	1517-1035	-ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗМЕРОМ 2200Х900Х600ММ= ОСТ16-0.684.198-75 М	0,90	42,12	38	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-571-1	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОРЯДНЫЙ ПРИ ГЛУБИНЕ КАРКАСА 600ММ М	0,90	-	-	35	6	2	11,00	10	-
				39,40				1	0,89	1	-
3	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-2674 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
4	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
				3,48				-	-	-	-
5	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-БЛОК Б5130-3074 ШТ	1,00	33,48	33	-	-	-	-	-	-
6	Ц СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-151	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	3	2	-	3,30	3	-
				3,48				-	-	-	-
7	СКЦЭ-84 ВЫП2 П.3-153	-БЛОК Б5130-3274 ШТ	1,00	51,84	52	-	-	-	-	-	-
8	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	1,00	-	-	4	2	-	2,96	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-153			3,58				-	-	-	-
9	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5130-3474	2,00	44,28	89	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П3-153			-				-	-	-	-
10	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	2,00	-	-	8	5	-	3,84	8	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-153			4,14				-	-	-	-
11	СКЦЭ-84	-БЛОК Б5430-1874	7,00	42,12	295	-	-	-	-	-	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-222			-				-	-	-	-
12	Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	7,00	-	-	24	14	-	3,30	23	-
	ВЫП2	ШТ		---				---	---	---	---
	П.3-222			3,48				-	-	-	-
13	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	12,00	1,62	19	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
14	1504 ДОП 105	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВА51-33-340010000	1,00	32,72	33	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	П.01-747	ШТ		-				-	-	-	-
15	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,40	5	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	-	-	2	1	-	1,00	1	-
				---				---	---	---	---
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
17	1504 ДОП93	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-25-34000	7,00	8,53	60	-	-	-	-	-	-
		ШТ		---				---	---	---	---
	П.01-694			-				-	-	-	-
18	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	7,00	2,92	20	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	7,00	-	-	8	5	-	1,00	7	-
				---				---	---	---	---
				1,14				-	-	-	-
		ШТ									
20	1504 ДОП93	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5125-22001000	1,00	8,53	9	-	-	-	-	-	-
		ШТ		---				---	---	---	---
	П.01-694			-				-	-	-	-
21	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	1,00	2,92	3	-	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А		1,14				-	-	-	-
		ШТ									
23	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА5131-3400Ø1ØØØ	1,ØØ	2Ø,52	21	-	-	-	-	-	-
	ДОП117	ШТ									
	П.Ø1-781			-				-	-	-	-
24	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 16ØА=	1,ØØ	5,4Ø	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 16ØА	1,ØØ	-	-	2	1	-	1,ØØ	1	-
				1,77				-	-	-	-
		ШТ									
26	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 2ØØА	7Ø,ØØ	Ø,43	3Ø	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
27	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	22,ØØ	Ø,11	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.18ØØ ДО 25ØØММ ИЛИ ШКАФУ СВ.19ØØ ДО 24ØØММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,ØØ	4,97	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
29	1517-1511-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ=ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПС	6,ØØ	1,35	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
3Ø	Ø2Ø7	-ШИНА СИЛОВАЯ СБОРНАЯ	1,46	-	-	2	-	-	-	-	-
	СТР164	КГ		1,48				-	-	-	-
31	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	2,7Ø	1,57	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									
32	Ø1Ø6	-ШИНА НУЛЕВАЯ	Ø,49	Ø,14	-	-	-	-	-	-	-
	СТР1Ø	КГ		-				-	-	-	-
33	1517-15ØØ	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 6Ø ММ=	Ø,9Ø	1,57	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		765	92	39	2		60	-
			----					---		---	
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				41				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		65	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		830	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			92	39	2		61	-
			----					---			
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		830	128	44	2		62	-
			----					---			
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		830	136	44	2		62	-
			----					---			
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		966	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 1Ш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,155 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ ,961 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ,194 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,080 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 1Ш СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1082	-ШКАФ ЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 2200Х1000Х600 ММ= ОСТ 16-0.800.652-79 М	1,00	130,00 -	130	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-571-4	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	1,00	- 14,10	-	14	5 1	2 0,93	9,00	9 1	- -	
3	150 Д0П70 П12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	23,00	5,10 -	117	-	-	-	-	-	-	
4	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	23,00	2,50 -	58	-	-	-	-	-	-	
5	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	23,00	- 1,19	-	27	17	- -	1,00	23 -	- -	
6	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	22,00	6,60	145	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РПУ-2-М9622Ø=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 Ø,450 КГ ШТ		- -				- -	- -	- -	- Ø,Ø1
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	22,ØØ	3,75 -	82	-	-	- -	- -	- -	- -
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	22,ØØ	- 1,19	-	26	16	- -	1,ØØ -	22 -	- -
9	15Ø4ДØП.11 2П.12-29Ø	-РЕЛЕ ТИПА РКВ11-33-43 ШТ	5,ØØ	1Ø,9Ø -	54	-	-	- -	- -	- -	- -
1Ø	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	5,ØØ	2,5Ø -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	5,ØØ	- 1,19	-	6	4	- -	1,ØØ -	5 -	- -
12	15Ø4П.12Ø9 1	-РЕЛЕ СКОРОСТИ РС-67 ШТ	1,ØØ	34,ØØ -	34	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,ØØ	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,ØØ	- 1,19	-	1	1	- -	1,ØØ -	1 -	- -
15	15Ø4ДØП.1-47,2-47П.12-3ØØ	-РЕЛЕ ТИПА ВС-43-32 ШТ	1,ØØ	11,1Ø -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,ØØ	3,75 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	1,ØØ	- 1,19	-	1	1	- -	1,ØØ -	1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ									
18	1504ДОП.37 П.06-544	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С0102У3	6,00	2,40	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
19	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	6,00	1,25	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	-	-	3	1	-	0,30	2	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
21	1504ДОП.37 П.06-545	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А2027У3	1,00	3,20	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
24	1504ДОП.37 П.06-546	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12А3021У3	1,00	4,05	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
25	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
27	1504ДОП.37 П.06-554	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С1206У3	1,00	9,80	10	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
28	1517-1450-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	1,00	7,40	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	-	-	5	2	-	0,30	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ		0,43				-	-	-	-
30	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60Гц,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	18,00	0,80	14	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
31	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	18,00	1,25	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
32	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	18,00	-	-	14	8	-	0,70	13	-
				0,78				-	-	-	-
33	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12011=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	14,00	0,33	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
34	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	14,00	0,75	11	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
35	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	14,00	-	-	8	5	-	0,50	7	-
				0,55				-	-	-	-
36	1507-5047	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013=АС-12011У2 0,017 КГ ШТ	7,00	0,33	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
37	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	7,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
38	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	7,00	-	-	4	2	-	0,50	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ		0,55				-	-	-	-
39	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 0,210 КГ ШТ	16,00	1,05	17	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
40	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	16,00	0,75	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
41	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	-	-	9	5	-	0,50	8	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ		0,55				-	-	-	-
42	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ШТ	200,00	0,40	80	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
43	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	56,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
44	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		880	120	68	2		101	0,01
			РУБ.					1		1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				70				
			РУБ.		81	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		961	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			120	68	2		102	0,01
			----					---			
			РУБ.					1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		961	180	79	2		105	0,01
			----					---			
			РУБ.					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		961	194	79	2		105	0,01
			----					---			
			РУБ.					1			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1155	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ЯШИКА 33-Я(60-Я)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,046 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЯШИК УПРАВЛЕНИЯ 36-Я(60-Я) СОСТОЯЩИЙ ИЗ:										
1	1517-1113	-ЯШИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 600Х400Х350 ММ=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75 ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	-	4,74	-	5	2	1	3,00	3	-
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-	-	-
4	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	-	0,45	-	1	1	-	0,50	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1									
		ШТ									
6	1504-0640Э	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	1,00	2,20	2	-	-	-	-	-	-
		0,900 КГ		-				-	-	-	-
		ШТ									
7	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
8	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	-	-	1	-	-	0,30	-	-
				0,43				-	-	-	-
		ЦЕПЬ									
9	1517-1496-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	10,00	0,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	6,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
11	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	2,85	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		44	7	3	1		4	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		2	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		46	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			7	3	1		4	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		46	9	3	1		4	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		46	9	3	1		4	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		55	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ,15-21.111-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,007 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,001 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	1504ДОП.82-85П.18-24	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.111-54У2	1,00	4,45		4	-	-	-	-	-	-	
	0	ШТ		-					-	-	-	-	
2	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ	1,00	0,80		1	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3	1,00	1,25		1	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	1,00	-		-	1	-	-	0,70	1	-	
		ШТ		0,78					-	-	-	-	
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	1,00	0,10		-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		6	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1	-	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		6	1	-	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	-	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ.15-21.121-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,012 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,009 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ Руб. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ Руб. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504ДОП.85 П.18-241	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-54У2 ШТ	1,00	4,85	5	-	-	-	-	-	-	-
2	1504-1801I	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-	-
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2,00	- 0,78	-	2	1	-	0,70	1	-	-
5	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9	2	1	-		1	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		9	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			2	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9	3	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		9	3	1	-		1	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н-Р 8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,131-54У2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2-31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,004 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1504ДОП.82-85П.18-24 2	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	1,00	5,80	6	-	-	-	-	-	-		
2	1504-1801I	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-		
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-		
4	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	2,00	- 0,78	-	2	1	-	0,70	1	-		
5	1504-1802I	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3 ТУ 16-526.407-76	1,00	1,20	1	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,160 КГ ШТ									
6	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	0,70	1	-
				0,78				-	-	-	-
8	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	3,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		12	3	1	-		2	-
			----					---		---	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				1				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		12	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			3	1	-		2	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		12	4	1	-		2	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-	-

Составил ведущий инженер Г.Л.Гура
Проверил — руководитель группы Т.А.Прохорова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СТОИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР85Ø1-1-1У3 СХЕМА Ø55

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЬБОМ 19 ЛИСТ 2:31

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,357 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,331 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-1270	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАЗМ.800Х870Х160ММ=ПР 9121 ТУ 16-536-035-75 81,000 КГ ШТ	1,00	33,00		33	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-		0,08
2	Ц8-572-4	-ШИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	-		-	5	2	1	3,00	3	-	
				4,74					-	0,36	-	-	
3	1504 ДОП.105 П.01-747	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 ШТ	1,00	30,30		30	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
4	1517-1256	-УСТАНОВКА=А3710 ШТ	1,00	7,90		8	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	-		-	2	1	-	1,00	1	-	
				1,77					-	-	-	-	
6	1504 ДОП.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-31 ШТ	6,00	30,30		182	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	
7	1517-1256	-УСТАНОВКА=А3710 ШТ	6,00	7,90		47	-	-	-	-	-	-	
				-					-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	6,00	- 1,77	-	11	6	- -	1,00 -	6 -	- -
9	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	7,00	0,10 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
10	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ,	1,00	2,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		304	18	9	1		10	0,08
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				10				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		27	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		331	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			18	9	1		10	0,08
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		331	25	10	1		10	0,08
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		331	26	10	1		10	0,08
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		357	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1

903-I-288.9I Альбом 27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 8ЭМ ЧАСТЬ2 ЛИСТ 50:85

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,435 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,435 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,115 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	-	-	8	3	3	43,00	6	-	
				54,00				1	12,55	2	-	
		100М										
2	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,58	-	-	7	3	2	10,00	6	-	
				12,50				1	1,15	1	-	
		100М										
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,28	-	-	3	1	2	5,00	1	-	
				9,57				1	3,53	1	-	
		100М						-	2,00	1	-	
4	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,30	-	-	1	-	-	1,01	-	-	
				3,08				2	6,00	2	-	
		100М						1	3,01	1	-	
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,28	-	-	2	1	1	3,00	1	-	
				8,86				-	1,81	1	-	
		100М						47	31,00	115	-	
6	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,30	-	-	2	-	15	5,21	19	-	
				5,07								
		100М										
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,72	-	-	179	68	-	11,00	2	-	
				48,00								
		100М										
8	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И	0,15	-	-	2	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		10,00				-	0,13	-	-
		100М									
9	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 25ММ2	2,00	-	-	1	1	-	0,56	1	-
				0,57				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ,ДО 10ММ2	8,00	-	-	6	3	-	0,66	5	-
				0,69				-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
12	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	10,00	-	-	2	1	-	0,30	3	-
				0,19				-	-	-	-
		ПРОХОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
13	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,06	-	-	15	-	-	-	-	-
				225,00				-	-	-	-
		1000М									
14	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,08	-	-	18	-	-	-	-	-
				227,00				-	-	-	-
		1000М									
15	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧ.4Х2,5ММ2	0,09	-	-	22	-	-	-	-	-
				248,30				-	-	-	-
		1000М									
16	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	0,14	-	-	38	-	-	-	-	-
		1000М		272,40				-	-	-	-
17	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,08	-	-	17	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
		1000М									
18	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	15,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			М								
19	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	Ø,3Ø	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
			1ØШТ								
2Ø	С113-12Ø	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	Ø,6Ø	-	-	1	-	-	-	-	-
				Ø,48				-	-	-	-
			1ØШТ								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	216	82	57		145	-
			РУБ.					19		25	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				139				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			116					
		ИТОГО:	РУБ.			332	82	57		17Ø	-
			РУБ.					19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	4Ø5	96	57		175	-
			РУБ.					19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3Ø	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	435	96	57		175	-
			РУБ.					19			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		435	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

25030-35

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1

392

903-I-288.9I Альбом 27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.ЭО ЛИСТ 1:15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,025 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,08	74,50	-	6	6	-	154,00	12
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	ССЦП.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	0,13	71,00	-	9	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		19	10	-		20
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		19	10	-		20
				РУБ.				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)
903-I-288.9I Альбом 27

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ОСВЕШЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСВЕШЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ЭО ЛИСТ 1-15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,338 ТЫС.Руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,014 ТЫС.Руб.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,324 ТЫС.Руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 343 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,217 ТЫС.Руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1504 ДОП.7	-ПОСТ УПАРВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 ШТ	2,00	2,05	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	- 1,99	-	4	2	- -	2,00 0,01	4 -	- -	- -	- -
3	1504 ДОП.12 П.04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111006Б ШТ	2,00	5,00	10	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	- 3,40	-	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -	- -	- -
5	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,05	- 64,10	-	3	1	1 -	52,00 12,82	3 1	- -	- -	- -
6	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,15	- 70,70	-	11	5	5 2	60,00 13,42	9 2	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,15	-	-	4	2	1	30,00	5	-
				29,90				-	1,90	-	-
		100М									
8	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	2,95	-	-	37	17	7	10,00	29	-
				12,50				3	1,15	3	-
		100М									
9	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2,95	-	-	28	8	20	5,00	15	-
				9,57				8	3,53	10	-
		100М									
10	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	2,95	-	-	26	8	18	6,00	18	-
				8,86				7	3,01	9	-
		100М									
11	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,00	-	-	48	18	13	31,00	31	-
				48,00				4	5,21	5	-
		100М									
12	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,00	-	-	10	6	-	11,00	11	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
13	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В ОПОРЫ	1,60	-	-	10	5	4	5,00	8	-
				6,02				1	1,12	2	-
		100М									
14	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,60	-	-	2	2	-	2,00	3	-
				1,38				-	-	-	-
		100М									
15	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц8-153-28	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО10ММ2	32,00	-	-	22	13	-	0,66	21	-
				0,69				-	-	-	-
		ШТ									
17	Ц8-622-4	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НА ОПОРЕ	14,00	-	-	230	29	26	4,00	56	-
				16,40				10	0,92	13	-
		ШТ									
18	Ц8-534-2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6	14,00	-	-	50	23	1	3,00	42	-
				3,58				-	0,01	-	-
		ШТ									
19	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,56	-	-	17	12	-	36,00	20	-
		100ШТ		30,10				-	0,03	-	-
20	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,09	-	-	34	3	-	61,00	5	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
21	1507-4026	-СВЕТИНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РКУ06-125=РКУ01-125/623-05У1	14,00	-	-	216	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,Ø82	ТУ16-535.529-75		15,45				-	-	-	-
		ШТ									
22	С153-24Ø	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ДРЛ125/6/ДРЛ-125/1Ø/	1,5Ø	-	-	68	-	-	-	-	-
		1ØШТ									
23	С151-1Ø76	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	Ø,Ø8	-	-	15	-	-	-	-	-
				19Ø,ØØ				-	-	-	-
		1ØØØМ									
24	С151-1Ø92	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 66ØВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	Ø,Ø6	-	-	15	-	-	-	-	-
				227,ØØ				-	-	-	-
		1ØØØМ									
25	С151-1Ø92 К=1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ СЕЧ.Х1,25ММ2	Ø,33	-	-	9Ø	-	-	-	-	-
		1ØØØМ		272,4Ø				-	-	-	-
26	С151-228Ø	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	Ø,Ø3	-	-	6	-	-	-	-	-
				195,ØØ				-	-	-	-
		1ØØØМ									
27	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 38ØВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	Ø,33	-	-	1Ø	-	-	-	-	-
				29,5Ø				-	-	-	-
		1ØØØМ									
28	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-4Ø Т-3	1Ø,ØØ	-	-	6	-	-	-	-	-
				Ø,62				-	-	-	-
		М									
29	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-5Ø Т-3	25,ØØ	-	-	2Ø	-	-	-	-	-
				Ø,78				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М									
30	С113-113	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ		1,74				-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ ДУ-40									
		10ШТ									
31	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С		---				---	---	---	---
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ		3,37				-	-	-	-
		ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ ДУ-50									
		10ШТ									
32	С113-122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С		---				---	---	---	---
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ		0,79				-	-	-	-
		КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ -ДУ ДУ-40									
		10ШТ									
33	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С		---				---	---	---	---
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ		1,44				-	-	-	-
		КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75									
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ -ДУ ДУ-50									
		10ШТ									
34	2405	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654	14,00	-	-	95	-	-	-	-	-
	ДОП.10	ШТ		---				---	---	---	---
	П.11257			6,80				-	-	-	-
	К=1,082										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		14	547	158	96		288	-
			----					---		---	
			РУБ.					35		45	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				254				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		14	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			543					
		ИТОГО:	РУБ.			1090	158	96		333	-
			----					---			
			РУБ.					35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		14	1228	182	96		343	-
			----					---			
			РУБ.					35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
			----					---			
			РУБ.					35			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1338	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6.2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 9.90 ЛИСТ 1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,973 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 500 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,334 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,14	47,50	38,19	7	1	6	20,00	3
				9,31	12,70			2	18,29	3
		100 ШТ								
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	46,00	-	3	3	-	99,30	7
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	608-7229 ССЦ П.2555	-ОПОРЫ СЦ-1,2-10	14,00	39,30	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е33-690	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА НАРУЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ПРИ РАБОТЕ С ПУТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	14,00	50,90	37,06	713	59	519	7,60	106
				4,22	9,52			133	12,28	172
		ШТ								
5	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,65	74,50	-	48	48	-	154,00	100
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
6	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,65	46,00	-	30	30	-	99,30	64
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
7	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ	1,51	71,00	-	107	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	66,00	1,67	0,01	110	13	1	0,32	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0,19	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1568	154	526		301
		РУБ.						135		175
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1568	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				232	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	289	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				550	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				145	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1568	154	526		301
		РУБ.						135		175
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1568	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				232	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	289	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				550	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				145	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1973	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

gost.e-ecolog.ru