ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А-II (III,IУ)-2500-0459.90

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

Сухие грунты I,2 климатические зоны

Альбом 6 СО Спецификация оборудования

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А-II (III,IУ)-2500-0459.90

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

Сухие грунты I,2 климатические зоны

Альбом 6

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом Промстройпроект

Зам.директора института А.В.Федоров

Главный инженер проекта Т.Г.Кондратьева

УТВЕРЖДЕН

I3 службой ГО СССР

протокол от 7 мая I990 г.

Содержание альбома 6

Обозначение	Наименование	Стр.
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-АР.СО	Спецификация оборудованик к рабочим чертежам марки АР	3
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ОВ.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ОВ	4...25
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ВК.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ВК	26...35
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ТХ.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ТХ	36
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭМ	37...51
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭО.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭО	52...58
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-СС.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки СС	59...61
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ДЭС	62...66
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-АПЖ1.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АПЖ1	67...72
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-АПЖ2.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АПЖ2	73...76
А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-АУС.СО	Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АУС	77...79

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Ворота, двери, ставни								
I	Ворота металлические	ВУ-I-I	шт.					2	3052
		ТДК-Н-I-75/9							
2	Ворота металлические	ВУ-Ш-I	шт.					2	I930
		ТДК-Н-I-75/9							
3	Дверь металлическая	ДУ-I-8	шт.					6	890
		0I.036-I							
		вып.4							
4	Дверь металлическая	ДУ-IУ-3	шт.					3	287
		0I.036-I							
		вып.6							
5	Дверь металлическая	ДУ-I-7	шт.					I	620
		0I.036-I вып.3							
6	Ставни	СУ-IУ-I							
		0I.036-I вып.II	шт.					9	I22
7	Дверь специальная	Дс0,9х0,4	шт.					I	
		5.904-4							
8	Дверь металлическая	ДУ-IУ-2	шт.					2	256,5
		0I.036-I вып.5							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-АР.С0

Ст.арх	Павлюченко	22.03.90
ГАП	Гургенян	22.03.90
ГИП	Кондратьева	22.03.90
Н.контр	Кондратьева	22.03.90
Нач.отд	Сергеев	22.03.90

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Промстройпроект

24497-06 4

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление и теплоснабжение .								
	I. Вентиль запорный муфтовый для пара и воды на РУ I6кгс/см2 и температуру до 200°С ∅ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III02708		5 5	0,7
	2. Вентиль запорный муфтовый для пара и воды на Ру I6кгс/см2 и температуру до 200°С ∅ 20	I5кчI8п	шт.	796		3732III02807		2 2	0,9
	3. Вентиль запорный фланцевый для пара и воды на Ру I6 кгс/см2 и температуру до 200°С ∅ 40	I5кчI9п	шт.	796		3732I2I03206		2 2	3,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Провер.	Прибылева	22.03.94
Вед. инж.	Пугачева	22.03.94
Нач. гр.	Прибылева	22.03.94
Гл. сп.	Анфимова	22.03.94
Гл. сп.	Цапенко	22.03.94
Н. контр.	Цапенко	22.03.94
Нач. отд.	Загродский	22.03.94

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	22

Минстрой УССР "Киевский Промстройпроект"

24497-06 5

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Вентиляция .								
	I. Вентилятор радиальный № 2 5 исполнение I	В-Ц4-75-2,5-	шт.	796		486I244237		I	36,4
	положение Пр 270°С с виброизоляторами	05.У2						I	
	с колесом Д = I,I Дн	ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем 0,75 квт 2800 об/мин.	4А7IА2							
	2. Вентилятор радиальный № 5 исполнение I	В-Ц4-75-5 -	шт.	796		486I2445II		I	96,4
	положение Пр°0 с виброизоляторами	0I.У3						I	
	с колесом Д = I,0 Дн	ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем I,5 квт I4I5 об/мин	4А80В4							
	3. Вентилятор радиальный № 5 исполнение I	В-Ц4-75-5-	шт.	796		486I2445I4		I	96,4
	положение Л0° с виброизоляторами	- Л.0I.У3						I	
	с колесом Д = I,0 Дн	ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем I,5 квт I4I5 об/мин.	4А80В4							
	4. Вентилятор радиальный № 5 исполнение I	В-Ц4-75-5 -	шт.	796		486I244532		I	II2,8
	положение Л0° с виброизоляторами	Л.04.У3						I	
	с колесом Д = I,05 Дн	ТУ22-5335-82							
	с электродвигателем 3,0 квт I420 об/мин	4АI00S4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90-0В.СО

Лист 2

24497-06 6

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Вентилятор радиальный № 8 исполнение I	В-Ц4-75-8 -	шт.	796		486I324I0I		I	326
	положение Л90°С с виброизоляторами	Л.0I.УЗ						I	
	с колесом Д = I,0 Дн	ТУ22-II-I-88							
	с электродвигателем 7,5 квт 970 об/мин.	4АI32М6							
	6. Вентилятор радиальный № 8 исполнение I	В-Ц4-75-8 -	шт.	796		486I324I04		I	342
	положение Пр° с виброизоляторами	-03.УЗ						I	
	с колесом Д = 0,95 Дн	ТУ22-II-I-88							
	с электродвигателем 5,5 квт 965 об/мин	4АI32S6							
	7. Вентилятор радиальный № I0 исполнение I	В-Ц4-75-I0	шт.	796		486I324253		I	583,5
	положение Л0° с виброизоляторами	- Л.I0.УЗ						-	
	с колесом Д = I,I Дн	4АI60М8							
	с электродвигателем II,0 квт 730 об/мин.								
	8. Вентилятор радиальный № I0 исполнение I	В-Ц4-75-I0	шт.	796		486I324247		-	
	положение Л0° с виброизоляторами	-Л.08-УЗ						I	576,8
	с колесом Д = 0,95 Дном.	ТУ22-II-I-88							
	с электродвигателем I5,0 квт; 975 об/мин.	4АI60М6							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 3

24497-06 7

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Вентилятор радиальный № 4 исполнение I	В-Ц4-75-4-	шт.	796		486I24444I		I	I04,5
	положение Л0° с виброизоляторами	-Л.05.У2						I	
	с колесом Д = I,I Дн	ТУ22-5933-85							
	с электродвигателем 7,5 квт 2900 об/мин	4АII2М2							
	I0. Фильтр ячейковый	ФЯРБ	шт.	796		486323III4I0		42	8,4
		ТУ22-6II8-85						50	
	II. Фильтр-поглотитель универсальный	ФП-300-3	шт.	796				7	I95
	в колонке из 3-х штук							7	
	I2. Фильтр-поглотитель универсальный	ФП-300-I	шт.	796				-	
								I	65
	I3. Клапан воздушный утепленный	КВУ600хI000Б	шт.	796				2	4I
	с электроприводом МЭО-6,3/25-0,25							2	
	I4. Заслонка воздушная утепленная с	III000х600Э	шт.	796				I	42
	электроприводом МЭО-40/63-0,63-82							-	
	I5. Заслонка воздушная утепленная с	III000хI600Э	шт.	796				-	
	электроприводом МЭО-40/63-0,63-82							I	75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 4

24497-06 8

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I6. Противовзрывное устройство	МЗС-I	шт.	796				I	4,8
								I	
	I7. Противовзрывное устройство	УЗС-I	шт.	796				9	43
								9	
	I8. Противовзрывное устройство	-	шт.	796				-	
	I9. Клапан герметический с ручным приводом	КГ-I50	шт.	796				2	7,7
								2	
	20. Клапан избыточного давления	КИД-I50	шт.	796				2	4,7
								2	
	2I. Клапан герметический фланцевый с ручным приводом ∅ 300	ИАОIOIO-300	шт.	796		374237303307		I	82
								I	
	22. Клапан герметический фланцевый с ручным	ИАОIOIO-400	шт.	796		374237303505		4	I94
	приводом ∅ 400							4	
	23. Клапан герметический фланцевый с ручным приводом								
	∅ 600	ИАОIOIO-600	шт.	796		374237303604		2	290
								2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24. Клапан герметический фланцевый с электроприводом ∅ 600	ИАОI0I2-600	шт.	796		37423730I003		3	297
								3	
	25. Клапан герметический фланцевый с электроприводом ∅ 800	ИАОI0I2-800	шт.	796		37423730I20I		I	548
								I	
	26. Клапан герметический фланцевый с электроприводом ∅ I000	ИАОI0I2-I000	шт.	796		37423730I4I0		I	98I
								I	
	27. Вентиль запорный муфтовый для пара и воды на Ру I6 кгс/см2 и температуру до 200°С ∅ I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III02708		I0	0,7
								I0	
	28. Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением	КСк3-6-02 ТУ22-5756-84	шт.	796		4865532360		I	38
								I	
	29. Тягонапоромер жидкостный	ТНЖ-Н ГОСТ2648-78х	шт.	796				2	
								2	
	30. Кран пробно-спускной на Ру I0 кгс/см2 и температуру до 80°С	I0БI9БКI	шт.	796		37I222501908		2	0,6
								2	
	3I. Клапан воздушный утепленный с электроприводом МЭО-I6/63-0,25	КВУI600хI000Б	шт.	796				I	9I,5
								I	
	32. Клапан герметический фланцевый с электроприводом ∅ 400	ИАОI0I2-400	шт.	796		374237300808		I	I70
								I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист 6

24497-06 10

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы , поставляемые подрядчиком .								
	I. Отопление и теплоснабжение .								
	I. Трубы стальные электросварные ∅ 20х2,0	ГОСТ10704-76[X]	м	006				6	0,89
								6	
	2. Трубы стальные электросварные ∅ 26х2,2	ГОСТ10704-76[X]	м	006				I5	I,29
								I5	
	3. Трубы стальные электросварные ∅ 48х2,5	ГОСТ10704-76[X]	м	006				8	2,8I
								8	
	4. Трубы стальные электросварные ∅ 60х2,5	ГОСТ10704-76[X]	м	006				2I0	3,55
								2I0	
	5. Трубы стальные электросварные ∅ 20х2,0 термообработанные	ГОСТ10704-76[X]	м	006				3	0,89
								3	
	6. Трубы стальные электросварные ∅ 26х2,2 термообработанные	ГОСТ I0704-76[X]	м	006				2	I,29
								2	
	7. Трубы стальные электросварные ∅ 48х2,5 термообработанные	ГОСТ10704-76[X]	м	006				3	2,8I
								3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 7

24497-06 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Трубы стальные электросварные ∅ 60х2,5 термообработанные	ГОСТ10704-76[X]	м	006				10	3,55
								10	
	9. Опора под трубопроводы АI4Б4I4.000	3.900-9	шт.	796				75	0,904
		вып. 4						75	
	10. Опора под трубопроводы АI4Б420.00	3.900-9	шт.	796				5	I,87
		вып. 4						5	
	11. Крепление трубопроводов СТД 612 6	4.904-69	шт.	796				100	0,142
								100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_II/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 8

24497-06 12

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Вентиляция								
	I. Заслонка воздушная прямоугольного сечения	5.904-I3	шт.	796				I	36,3
	PI000xI000P	АЗДI32-07						I	
	2. Заслонка воздушная круглого сечения P630P	5.904-I3	шт.	796				I	28,5
		АЗД I36.000						I	
	3. Коробка для установки противовзрывного устройства	МЗ-I	шт.	796				I	224,5
		ТДК-Н-I-70						I	
		часть II							
		раздел 3							
	4. Коробки для установки противовзрывного устройства	УЗ_2	шт.	796				9	503,35
		ТДК-Н-I-70						9	
		часть II							
		раздел 3							
	5. Кронштейн для установки и крепления центробежного вентилятора Б7А002.000 тип I	I.494-30	шт.	796				I	I6,2
		вып. 2						I	
	6. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-03	5.904-38	шт.	796				I	0,9I
								I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 9

24497-06 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-08	5.904-38	шт.	796				I	I,59
								I	
	8. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09	5.904-38	шт.	796				2	I,7I
								2	
	9. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-I4	5.904-38	шт.	796				I	2,69
								I	
	I0. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-I5	5.904-38	шт.	796				I	3.42
								I	
	II. Гибкие вставки к центробежным вентилятора Н.00.00-03	5.904-38	шт.	796				I	0,86
								I	
	I2. Гибкие вставки к центробженым вентиляторам Н 00.00-08	5.904-38	шт.	796				I	I,34
								I	
	I3. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-II	5.904-38	шт.	796				3	I,64
								3	
	I4. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-I7	5.904-39	шт.	796				2	2,83
								2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 10

24497-06 14

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-I9	5.904-38	шт.	796				I	3,47
								I	
	I6. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного	ОВНЗ	шт.	796				I	I,75
	вентилятора ∅ 500	А-П/Ш,IУ/-						I	
		2500-0459.90							
		Альбом Ш							
	I7. Ограждение отверстия входного патрубка центробежного	ОВНЗ	шт.	796				I	3,I2
	вентилятора ∅ 800	А-П/Ш,IУ/-						I	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							
	I8. Люк - вставка ∅ 3I7	07.904-3	шт.	796				I	I3,4
		ЛВ-3						I	
	I9. Люк - вставка ∅ 402	07.904-3	шт.	796				2	22,2
		ЛВ-4						2	
	20. Люк - вставка ∅ 632	07.904-3	шт.	796				3	37,5
		ЛВ-6						3	
	2I. Люк -вставка ∅ 802	07.904-3	шт.	796				I	63,3
		ЛВ-8						I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист II

24497-06 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22. Люк - вставка ∅ 1002	07.904-3	шт.	796				I	101,6
		ЛВ-10						I	
	23. Люк -вставка ∅ 428	07.904-3	шт.	796				I	62,6
		ЛВ-4-7						I	
	24. Рама для установки 3-х фильтров ФяРБ/ тип I/	ОВН1, ОВН2	шт.	796				2	46,9
		А-П/Ш,IУ/-						6	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							
	25. Рама для установки 3-х фильтров ФяРБ / тип П/	ОВН1, ОВН2	шт.	796				2	47,1
		А-П/Ш,IУ/-						6	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							
	26. Рама для установки 2-х фильтров ФяРБ / тип I/	ОВН1, ОВН2	шт.	796				5	35,8
		А-П/Ш,IУ/-						2	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							
	27. Рама для установки 2-х фильтров ФяРБ / тип П /	ОВН1, ОВН2	шт.	796				5	35,7
		А-П/Ш,IУ/-						2	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист 12

24497-06 16

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28. Рама для установки 6-ти фильтров ФяРБ	ОВН4,ОВН5	шт.	796				I	30,47
		А-П/Ш,IУ/-						I	
		2500-0459.90							
		альбом Ш							
	29. Шибер центробежного вентилятора	05.900-Iв.3	шт.	796				I	3,64
		ГДТ600.00.000						I	
		-03							
	30. Шибер центробежного вентилятора	05.900-Iв.3	шт.	796				I	8,04
		ГДТ600.00.000-						I	
		-05							
	3I. Шибер центробежного вентилятора	05.900-I в.3	шт.	796				3	I0,I4
		ГДТ600.00.000						3	
		-07							
	32. Шибер центробежного вентилятора	05.900-I в.3	шт.	796				2	28,09
		ГДТ600.00.000						2	
		-09							
	33. Шибер центробежного вентилятора	05.900-Iв.3	шт.	796				I	43,I
		ГДТ600.00.000						I	
		-II							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист I3

24497-06 17

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34. Короб из тонколистовой стали б= I,0 мм размером	ГОСТ	м2	055				4,8	7,85
	I000x500xI600 /h/	I9904-74*	шт.	796				I	39
								-	
	35. Короб из тонколистовой стали б= I,0 мм размером	ГОСТ	м2	055				-	
	I700xI200x2000 /h/	I9904-74*	шт.	796				II,6	7,85
								I	93
	36. Подставка под фильтр- поглотитель	ОВНЗ	шт.	796				7	I8,0
	ФП-300-3 и ФП-300-I / тип П-I/	А_П/Ш,IУ/-						8	
		-2500-0459.90							
		альбом Ш							
	37. Подставки под калориферы Н= 300 мм	I.494-25	шт.	796				4	I,49
								4	
	38. Дроссель-клапан с ручным управлением ∅ 200	I.494-39	шт.	796				2	3,6
		ДК						2	
	39. Дроссель-клапан с ручным управлением ∅ 560	I.494-39	шт.	796				4	I2,5
		ДК-09						4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист I4

24497-06 18

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	40. Воздуховод конический из тонколистовой оцинкованной	ГОСТ	шт.	796				I	328,8
	стали δ= 0,6 мм	I49I8-80^{X}						I	
	$\varnothing$ нач. 560 мм $\varnothing$ кон. 200 мм ℓ = 43,5 м								
	4I. Воздуховод конический из тонколистовой оцинкованной	ГОСТ						I	332,6
	стали δ= 0,6 мм	I49I8-80^{X}	шт.	796				I	
	$\varnothing$ нач.560 мм $\varnothing$ кон. 200 мм, ℓ= 44 м								
	42. Воздуховод конический из тонколистовой оцинкованной	ГОСТ	шт.	796				I	29I,I
	стали δ= 0,6 мм	I49I8-80^{X}						I	
	$\varnothing$ нач. 560 мм, $\varnothing$ кон. 200 мм ℓ= 38,5 м								
	43. Воздуховод конический из тонколистовой оцинкованной	ГОСТ	шт.	796				I	294,8
	стали δ = 0,6 мм	I49I8-80^{X}						I	
	$\varnothing$ нач. 560 мм, $\varnothing$ кон. 200 мм ℓ=39 м								
	44. Конфузор из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ	м2	055				0,6	5,5
	δ= 0,7 мм	I49I8-80^{X}	шт.	796				I	3,3
	размером 530х503 на $\varnothing$ 400 ℓ = 0,3 м								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II/III,IУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист 15

24497-06 19

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	45. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,5 мм	ГОСТ	м	006				35	I,26
	с бесфланцевым соединением ∅ I00	I49I8-80^{X}						35	
	46. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,5 мм	ГОСТ	м	006				I05	2,0
	с бесфланцевым соединением ∅ I60	I49I8-80^{X}						I05	
	47. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б = 0,5 мм	ГОСТ	м	006				37	2,5I
	с бесфланцевым соединением ∅ 200	I49I8-80^{X}						37	
	48. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,5 мм	ГОСТ	м	006				5	3,3
	с бесфланцевым соединением ∅ 225	I49I8-80^{X}						5	
	49. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,6 мм	ГОСТ	м	006				8	3,78
	с бесфланцевым соединением ∅ 250	I49I8-80^{X}						8	
	50. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,6 мм	ГОСТ	м	006				2	4,9
	с бесфланцевым соединением ∅ 3I5	I49I8-80^{X}						2	
	5I. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,6 мм	ГОСТ	м	006				2I	6,05
	с бесфланцевым соединением ∅ 400	I49I8-80^{X}						2I	
	52. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б=0,7 мм	ГОСТ	м	006				I0	8,8
	с бесфланцевым соединением ∅ 500	I49I8-80^{X}						I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист I6

24497-06 20

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	53. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,6 мм	ГОСТ	м	006				I6	9,8
	с бесфланцевым соединением ∅ 560	I49I8-80Х						I6	
	54. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				25	I0,9
	с бесфланцевым соединением ∅ 630	I49I8-80Х						25	
	55. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7мм	ГОСТ	м	006				5	I2,3
	с бесфланцевым соединением ∅ 7I0	I49I8-80Х						5	
	56. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				II	I4,I
	с бесфланцевым соединением ∅ 800	I49I8-80Х						II	
	57. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали	ГОСТ	м	006				I4	24,5
	б= I,0 мм с бесфланцевым соединением ∅ I000	I49I8-80Х						I4	
	58. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				7	8,25
	размером 500х250	I49I8-80Х						7	
	59. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				7	II,0
	размером 600х400	I49I8-80Х						7	
	60. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали б= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				8	I3,2
	размером 800х400	I49I8-80Х						8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II/III,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист I7

24497-06 21

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	61. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ= 0,7мм	ГОСТ	м	006				2	I5,4
	размером 800х600	I49I8-80[X]						2	
	62. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ = 0,7 мм	ГОСТ	м	006				5	I5,4
	размером I000 х400	I49I8-80[X]						5	
	63. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				6	I6,5
	размером I000х500	I49I8-80[X]						6	
	64. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				3	I7,6
	размером I200х400	I49I8-80[X]						3	
	65. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали δ= 0,7 мм	ГОСТ	м	006				6	I9,8
	размером I200х600	I49I8-80[X]						6	
	66. Воздуховод из листовой стали δ= 2,0 мм ∅ I00	ГОСТ	м	006				20	5,0
		I9904-74[X]						25	
	67. Воздуховод из листовой стали δ= 2,0 мм ∅ 200	ГОСТ	м	006				25	I0,0
		I9904-74[X]						30	
	68. Воздуховод из листовой стали δ= 2,0 мм ∅ 630	ГОСТ	м	006				20	3I,68
		I9904-74[X]						20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II/III,IУ/-2500- 0459.90 - ОВ.СО

Лист I8

24497-06 22

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	69. Трубы стальные электросварные ∅ 273х8	ГОСТ	м	006				6	52,28
		10704-76[X]						6	
	70. Трубы стальные электросварные ∅ 426х9	ГОСТ	м	006				12	92,56
		10704-76[X]						12	
	71. Трубы стальные электросварные ∅ 630х9	ГОСТ	м	006				2	137,83
		10704-76[X]						2	
	72. Трубы стальные электросварные ∅ 820х10	ГОСТ	м	006				1	175,6
		10704-76[X]						1	
	73. Трубы стальные электросварные ∅1020х10	ГОСТ	м	006				3	249,1
		10704-76[X]						3	
	74. Трубы стальные электросварные ∅ 273х8 прокладываемые в траншее В= 1000; Н= 3600	ГОСТ	м	006				15	52,28
		10704-76[X]						15	
	75. Трубы стальные электросварные ∅ 630х9 прокладываемые в траншее В = 1500; Н= 4700	ГОСТ	м	006				12	137,83
		10704-76[X]						12	
	76. Трубы стальные электросварные ∅ 630х9 прокладываемые в траншее В= 1500; Н= 4000	ГОСТ	м	006				90	137,83
		10704- 76[X]						90	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II/III,IУ/-2500- 0459.90- ОВ.СО

Лист 19

24497-06 23

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	77. Трубы стальные электросварные ø I020xI0 прокладываемые	ГОСТ	м	006				3	249,I
	в траншее B= I800 ; H= 4700	I0704-76[X]						3	
	78. Металлическая сетка 600x600	ГОСТ	шт.	796				4	
		2715-75						4	
	79. Металлическая сетка 500x400	ГОСТ	шт.	796				I	
		2715-75						I	
	80. Металлическая сетка с движком размером 250x200	ОВНЗ	шт.	796				-	
								I69	
	8I. Металлическая сетка с движком размером 200x200	ОВНЗ	шт.	796				I69	
								-	
	82. Металлическая сетка с движком размером 200x I00	ОВНЗ	шт.	796				I6	
								I6	
	83. Металлическая сетка ø I00	ГОСТ	шт.	796				2	
		2715-75						2	
	84. Металлическая сетка ø I50	ГОСТ	шт.	796				I	
		2715-75						I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ОВ.СО

Лист 20

24497-06 24

Формат А3

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85. Металлическая сетка ∅ I60	ГОСТ	шт.	796				5	
		2715-75						5	
	86. Воздуховод из листовой стали б = I,4 мм с наваркой	ГОСТ						3	35,2
	крючьев под изоляцию размером I200х400	I9904-74^{X}	м	006				3	
	87. Воздуховод из листовой стали б = I,4 мм с наваркой	ГОСТ						8	27,6
	крючьев под изоляцию ∅ 800	I9904-74^{X}	м	006				8	
	88. Стальная сетка	ГОСТ	м2	055				34	
		3306-70						38	
	89. Лючок питометражный	А1К 151.000	шт.	796				25	
								25	
	90. Механизм отбрасывания рамы с фильтрами ФяРБ								
	90.I. Пружина ℓ = 0,3I м	60С2А	шт.	796				8	0,35
		Н-ХН-I.8						8	
	90.2 Блок	I.494-276.I	шт.	796				8	I,9
								8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500- 0459.90- ОВ.СО

Лист 2I

24497-06 25

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90.3 Канат	3,0.Г-В-Н-	м	006				80	0,05
		-140						80	
		ГОСТ							
		3062-80							
	90.4 Муфта прямая Ду = 15 мм	ГОСТ	шт.	796				16	0,036
		8966-75						16	
	90.5 Лебедка ручная	1.494-276.1	шт.	796				8	4,3
								8	
	91. Крепление воздуховодов ЭФО-15	5.904-1	шт.	796				72	1,32
								72	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А_П/Ш,ІУ/-2500-0459.90 - ОВ.СО

Лист 22

24497-06 26

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	I. Водопровод хозяйственно-питьевой - ВI.								
	/ 1 ÷ 2 климатические зоны в сухих и водонасыщенных грунтах/.								
	I.I. Нестандартизированное оборудование .								
	Баки для хранения аварийного запаса питьевой воды V = 0,9 м3	БВ-0,9 серия 07.900-2 "Технологические емкости для убежищ" Выпуск 2	шт.	796		-		17	730

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
Провер.	Рейдерман		22.03.90
Исполн.	Сало		22.03.90
Исполн.	Ларичкина		22.03.90
Нач.гр.	Рейдерман		22.03.90
Гл.сп.	Гомон		22.03.90
Гл.сп.	Шмарук		22.03.90
Н.контр.	Шмарук		22.03.90
Нач.отд.	Белан		22.03.90

Привязан

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ВК.СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

Минстрой УССР "Киевский Промстройпроект"

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Арматура								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I00509		I	
	Вентиль запорный муфтовый Ру I.6 МПа								
	до 50°С ø I5	I5ч8р	шт.	796		3722IIII00500		29	
	ø 20	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00506		I2	
	ø 25	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00605		I	
	Вентиль запорный муфтовый Ру I.6 МПа								
	до 225 °С ø 20	I5кч8п	шт.	796		3732III02807		4	
	Кран водоразборный ø 20	КВ-20	шт.	796		49I54I7		I8	
	Кран поливочный внутренний :								
	Вентиль запорный муфтовый Ру I.6 МПа								
	до 50° С ø 25	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00605		2	
	Указатель уровня жидкости Ру 2,5 МПа								
	до 225°С № 8 Н= 490 мм	I2кчIIбк	шт.	796		37326I600904		8	
	Клапан обратный поворотный фланцевый	I9ч2Iр							
	Ру I6 МПа до 225°С ø/ 50	/КА44075/	шт.	796		37224II0I205		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/- 2500-0459.90- ВК.СО

Лист 2

24497-06 28

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубопровод воздуха - В10								
	2.1. Арматура .								
	Вентиль запорный муфтовый Ру 1.6 МПа до 50°С ∅ 20	15ч8р	шт.	796		3722121100506		1	
	3. Канализация бытовая - К1, К1Н / 1 ÷ 2 климатические зоны в сухих и водонасыщенных грунтах/ .								
	3.1. Оборудование .								
	Электронасос центробежный канализационный Q = 16 м3/час, Н= 27 м; № = 3 квт, n= 2925 об/мин.	ЦМК-16-27	шт.	796				1	130,0
	3.2. Арматура .								
	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру 1,0 МПа до 225оС ∅ 50	30ч6бр	шт.	796		3721115100509		1	
	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру 1.6 МПа до 50°С ∅ 50	19ч21р /КА44075/	шт.	796		3722411101205		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90- ВК.СО

Лист 3

24497-06 29

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Канализация случайных вод - КI3								
	/I÷4 климатические зоны водонасыщенные грунты/								
	4.I. Оборудование								
	Центробежный электронасос Q = I0 м3/час, H=I0 м, № = I,I квт,	IHOMI0-I0	шт.	796		363I83I420		2	
	n = 2900 об/мин.								
	Насос центробежный - вихревой самовсасывающий	ICЦB-I.5M	шт.	796		363I9II0340		2	26,5
	Q = 0,6-I,5 м3/ч; H= 20÷I2 м; n = I425 об/мин. с электродвига-								
	телем № = 0,4 квт	AOЛБ-32-4							
	4.2. Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый Ру I.6 МПа до 50°С								
	∅ 25	I5ч8р	шт.	796		3722I2I00605		2	
	∅ 50	I5ч8р	шт.	796		3722I4I00705		2	
	Клапан обратный подъемный муфтовый Ру I.6 МПа до 5I°С								
	∅ 32	I6кчIIр	шт.	796		373232I0I506		2	
	Клапан обратный поворотный фланцевый Ру I,6 МПа	I9ч2Iр	шт.	796		37224II0I205		2	
	∅ 50	/КА44075/							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	I. Водопровод хозяйственно- питьевой - ВI / 1÷2 климатические зоны в сухих и водонасыщенных грунтах/.								
	I.I. Трубопроводы.								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб легких под накатку резьбы Ø I5	ГОСТ 3262-75Х	м	006		I38500		73,0	
	Ø 20	ГОСТ 3262-75Х	м	006		I38500		I44,0	
	Ø 25	Гост 3262-75х	м	006		I38500		20,0	
	Ø 32	ГОСТ 3262-75Х	м	006		I38500		I7,0	
	Ø 40	ГОСТ 3262-75Х	м	006		I38500		6,0	
	Ø 50	ГОСТ 3262-75Х	м	006		I38500		49,0	
	Труба стальная водогазопроводная с резьбой ℓ = 200 мм Ø 25	Гост 3262-75Х	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/- 2500-0459.90- ВК.СО

Лист 5

24497-06 31

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы								
	Рукав резиновый напорный с текстильным	ГОСТ	шт.	796		255324		I	
	каркасом ℓ = I0 м ø 25	I8698-79^{X}							
	Теплоизоляция баков запаса								
	питьевой воды БВ-0,9:								
	а/противокоррозийная изоляция грунтом	ТУ6-I0-I642-							
	ГФ-0.20 в один слой и слоем битумного	-77							
	лака БТ-577 за два раза ;	ГОСТ563I-79	м2	055		23I000		I08	
	б/ плиты теплоизоляционные из минеральной	ГОСТ							
	ваты на синтетическом связующем марки I75 толщиной 40 мм;	9573-82	м3	II3		576200		4,5	
	в/ рубероид РП-250 в один слой с проклейкой	ГОСТ							
	стыков нефтяным битумом БН-IУ ;	66I7-76	м2	055		577402		III	
	г/ фольгоизол с креплением винтами самонарезающими	ГОСТ20429-75							
	4xI2 с полукруглой головкой								
	для металла и пластмассы	ГОСТI062I-80	м2	055		577451		II2	
	Окраска бака питьевой воды БВ-0,9 изнутри :								
	а/ грунтовка грунтом ХС-0,4 - один слой	ТУ6-I0-I4I4-	м2	055		23I000		II3	
	б/ окраска эмалью ХС-558 - два, три слоя	ТУ6-I0_592-							
		- 76	м2	055				II3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

А-П/Ш,IУ/- 2500-0459.90 - ВК.СО

24497-06 32

Лист 6

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоизоляция трубопроводов ∅ 50 ÷ 15 :								
	а/ противокоррозийная изоляция поверхности грунтом	ТУ6-10-1642-							
	ГФ-020 в один слой и битумным лаком БТ-577 в два слоя	-77	м2	055		231000		20	
	б/ шнур теплоизоляционный с набивкой из минеральной	ТУ36-1695-							
	ваты δ = 30 мм ;	- 73	м3	113				0,6	
	в/ мешковина		м2	055				30	
	Окраска трубопроводов масляной краской	ГОСТ							
	за два раза	10503-71	м2	055		231000		47	
	2. Трубопровод воздуха - В10.								
	2.1. Трубопроводы.н								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб легких под накатку резьбы	3262-75	м	006		138500		54	
	2.2. Материалы								
	Окраска труб масляной краской за два	ГОСТ							
	раза	10503-71	м2	055		231000		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ/- 2500-0453.90- ВК.СО

Лист 7

24497-06 33

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Канализация бытовая - КI.КIН								
	/ 1÷2 климатические зоны в сухих и водонасыщенных грунтах/								
	3.I. Трубопроводы.								
	Трубопровод из чугунных канализационных	ГОСТ							
	труб ∅ 50	6942.3-80	м	006		492500	38,0		
	∅ I00	ГОСТ6942.3-80	м	006		492500	32,0		
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	черных труб легких под накатку резьбы ∅ 50	3262-75^{X}	м	006		I38500	32,0		
	3.2. Оборудование .								
	Умывальник в комплекте :								
	Умывальник фаянсовый размером	ГОСТ							
	500х300хI35	23759-85	шт.	796		494400	I		
	прямоугольный без спинки ;								
	Кран туалетный ∅ I5	ГОСТ	шт.	796			I		
		20275-74							
	Кронштейн / левый и правый/	ГОСТII53-76^{X}	шт	796		49242I	2		
	Всего комплектов :		компл				I6		
	Сифон-ревизия двухоборотный СФ IIОД	ГОСТ6924-73	шт.	796			4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/-2500-0459.90-ВК.СО

Лист 8

24497-06 34

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Умывальник фаянсовый размером	ГОСТ							
	500х300хI35	23759-85	шт.	796		494400		I	
	прямоугольный без спинки ,								
	Кран туалетный ∅ I5	ГОСТ20275-74	шт.	796				I	
	Кронштейн / левый и правый/	ГОСТII53-76х	шт.	796		49242I		2	
	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ							
	с выпуском	234I2-79	шт.	796				I	
	Всего комплектов :		компл.					I	
	Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой в								
	комплекте :								
	Унитаз типа ТП-КВ ,	ГОСТ22847-77	шт.	796				I	
	Бачок с арматурой	ГОСТ2I486-4-	шт.	796				I	
		-76							
	Сиденье с арматурой крепления	ГОСТI5062-69	шт.	796				I	
	Всего комплектов :		компл.					24	
	Писсуар керамический настенный в комплекте :								
	Писсуар тип I	ГОСТ755-72	шт.	796				I	
	Кран ручной писсуарный	ТУ2I-0I-395-	шт.	796				I	
		-70							
	Всего комплектов		компл.					8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/- 2500-0459.90- ВК.СО

Лист 9

24497-06 35

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трап чугунный эмалированный ∅ 50	ГОСТ18II-8I	шт.	796				2	
	3. Материалы.								
	Мешки бумажные емкостью 20 кг	ГОСТ2226-75	шт.	796		-		250	
	Окраска трубопровода масляной краской за два раза	ГОСТ10503-7I	м2			23I000		9	
	4. Канализация случайных вод - КI3								
	/I÷4 климатические зоны в водонасыщенных грунтах/								
	4.I. Трубопроводы.								
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ							
	∅ 76х2,8	I0704-76*	м	006				35,0	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб	ГОСТ							
	легких под накатку резьбы ∅ 50	3262-75*	м	006		I38500		I5,0	
	∅ 25	ГОСТ	м	006		I38500		32,0	
		3262-75*							
	4.2. Материалы								
	Окраска трубопроводов масляной краской за два раза	ГОСТ							
		I0503-7I	м2	055		23I000		22,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П/Ш,IУ/- 2500-0459.90- ВК.СО

Лист I0

24497-06 36

Альбом 6

Типовой проект А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Лифт грузовой выжимной г/п 3200 кг У=0,5 м/с	ГОСТ8823-85	шт	796				I	
2	Электропогрузчик г/п I250 кг, Нпод.=2,8 м	ЭП-I2I3	шт	796	02I3034	3453II3I5508		2	
3	Тара 5-80-60-65-0,5	ГОСТI486I-86	шт	796				I200	
4	Настил	А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90 ТХ лист 5	шт	796				3	
5	Огнетушитель химический, воздушно-пенный	ОХВП-I0 ТУ 22-4720-80	шт	796		4854322II6		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90- ТХ.СО

Инж.	Коваль		22.03.90
Н.конт.	Еремин		22.03.90
Нач.гр.	Биленко		22.03.90
Нач.от	Шабелько		22.03.90
ГИП	Еремин		22.03.90

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Госстрой СССР Промтрансниипроект Киевское отделение

24497-06 37

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование								
	Пускатель, 220В, тепловой элемент	ПМЛ-I2I002В				34 2700			
		ТУI6-644.00I							
		-83							
	I,5-2,6 А (4КМ)	РТЛ-I007 04,	шт.	796				I	
	5,5-8,0 А (7КМ)	РТЛ-I0I2 04	шт.	796				I	
	2,4-4,0 А (22КМ)	РТЛ-I008 04	шт.	796				I	
		ТУI6-523.549							
		-82							
	Пускатель (2КМ), 220 В, тепловой элемент I3-I9 А	ПМЛ-22I002В	шт.	796		34 2700		I	
		ТУI6-644.00I							
		-83							
		РТЛ-I02I04							
		ТУI6-523.549							
		-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Каттель		22.03.90
Н.контр.	Каттель		22.03.90
Нач.отд.	Болотов		22.03.90
Гл.спец.	Струков		22.03.90
Зав.гр.	Масловская		22.03.90
Зав.гр.	Гришичев		22.03.90
Инж.	Горчалова		22.03.90

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	15

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Ивановский ОКЭП

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель (IKM),220В, тепловой элемент 23-32А	ПМЛ-32I002В	шт.	796		34 2700		I	
		ТУI6-644.00I							
		-83							
		РТЛ-2053 04							
		ТУI6-523.549							
		-82							
	Пускатель, 220В, тепловой элемент	ПМЛ-I6II02В				34 2700			
		ТУI6-644.00I							
		-83							
	I,5-2,6А (IIKM, I3KM, I4KM)	РТЛ-I007 04	шт.	796				3	
	2,4-4,0А (9KM)	РТЛ-I008 04	шт.	796				I	
		ТУI6-523.549							
		-82							
	Пост управления (3/2ПМУ, 8/3ПМУ, 8/5ПМУ, I5ПМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		4	
	№ I "КЕОII", "исп.2", "Ч", "открыть"	-40У3							
	№ 2 - "КЕОII", "исп.2", "Ч", "Закрыть"	ТУI6-526.333							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 2

24497-06 39

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления (ШМУ, 2ПМУ, 4ПМУ, 6ПМУ, I6ПМУ, 22ПМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		6	
	№ I - "КЕ0II", "исп.4", "Ч", "Пуск"	-40У3							
	№ 2 - "КЕ0II", "исп.5", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
		-83							
	Пост управления (5/ШМУ, 8/ШМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		2	
	№ I - "КЕ0II", "исп.4", "Ч", "Пуск"	-40У3							
	№ 2 - "КЕI3I", "исп.5", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
		-83							
	Пост управления (3/I ШМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		I	
	№ I - "КЕ0II", "исп.I", "Ч", "Пуск"	-40У3							
	№ 2 - "КЕI3I", "исп.5", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
		-83							
	Пост управления (I7ПМУ, I8ПМУ, I9ПМУ, 20ПМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		4	
	№ I - "КЕ08I", "исп.4", "Ч", "Пуск	-54У2							
	№ 2 - "КЕI4I", "исп.5", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 3

24497-06 40

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления (7ПМУ)	ПКУI5-2I.I2I	шт.	796		34 2845		I	
	№ I - "КЕ08I", "исп.4", "Ч", "Пуск"	-54У2							
	№ 2 - "КЕ08I", "исп.5", "К", "Стоп"	ТУI6-526.333							
		-83							
	Пост управления (3/3ПМУ, 8/4ПМУ, 8/6ПМУ)	ПКУI5-2I.I3I	шт.	796		34 2845		3	
	№ I - "КЕ0II", "исп.4", "Ч", "Включить"	-40У3							
	№ 2 - "КЕ0II", "исп.5", "К", "Отключить"	ТУI6-526.333							
	№ 3 - "АМЕ32522I", "220В", "Включено"	-83							
	Пост управления (5/2ПМУ, 8/2ПМУ, 9ПМУ, IIПМУ)	ПКУI5-2I.23I	шт.	796		34 2845		4	
	№ I - "АМЕ32522I", "220В", "Открыто"	-40У3							
	№ 2 - "КЕ0II", "исп.4", "Ч", "Открыть"	ТУI6-526.333							
	№ 3 - "КЕ0II", "исп.5", "К", "Стоп"	-83							
	№ 4 - "АМЕ32322I", "220В", "Закрыто"								
	№ 5 - "КЕ0II", "исп.4", "Ч", "Закрыть"								
	№ 6 -								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 4

24497-06 41

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления (I3ПМУ, I4ПМУ)	ПКУI5-2I.23I	шт.	796		34 2845		2	
	№ I - "АМЕ32522I", "220В", "Открыто"	-54У2							
	№ 2 - "КЕ08I","исп.4", "Ч", "Открыть"	ТУI6-526.333							
	№ 3 - "КЕ08I", "исп.5", "К", "Стоп"	-83							
	№ 4 - "АМЕ32322I", "220В", "Закрыто"								
	№ 5 - "КЕ08I", "исп.4", "Ч", "Закрыть"								
	№ 6 - -								
	Пост управления (ПС)	ПКУI5-2I.33I	шт.	796		34 2845		I	
	№ I - "АМЕ32I22I", "220В", "Неисправность дизеля"	-40У3							
	№ 2 - "АМЕ32I22I", "220В", "Аварийный уровень приямка № I"	ТУI6-526.333							
	№ 3 - "АМЕ32I22I", "220В", "Аварийный уровень приямка № 2"	-83							
	№ 4 - "АМЕ32I22I", "220В", "Аварийный уровень приямка № 3"								
	№ 5 - "АМЕ32I22I", "220В", "Аварийный уровень приямка № 4"								
	№ 6 - -								
	№ 7 - "АМЕ32I22I", "220В", "Пожар"								
	№ 8 - -								
	№ 9 - "КЕ0II", "исп.5", "К", "Стоп"								
	Звонок (НА) переменного тока	ЗВ-220В-50Гц	шт.	796		34 6884 I039		I	
		-УХЛ4							
		ТУI6-579.060							
		-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 5

24497-06 42

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф управления реечной конструкции (Ш1)	ЭМИ1	шт.	796				1	350
	Шкаф управления реечной конструкции (Ш2)	ЭМИ2	шт.	796				1	350
	Пункт распределительный, 50Гц, 380В переменного тока, вводные зажимы вверху, с десятью фидерными выключателями АЕ2046, с тепловыми и электромагнитными расцепителями на 10 А- 7 шт., на 20 А - 2 шт., на 40А - 1 шт. Надпись на фасаде ШР	ПР11-3077-2IУ3 ТУ16-536.610-82	шт.	796		34 3411		1	50
	Ящик однолинейный с рубильником на 100 А (2ЯР)	ЯВ3-31-У2 ТУ16-526.052-78	шт.	796		34 3422		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 6

24497-06 43

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Приборы и средства автоматизации								
I-I2	Датчик уровня поплавковый электрический	ДПЭ-3 ТУ 25-02. 08I505-85	шт.	796		42 I874 0073		I2	
I3	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от 0° до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. Контакт замыкается при повышении температуры. Дифференциал 4°С	ТУДЭ-4-ПIВ2- "3" ТУ 25-03. 28I074-78	шт.	796		42 II24 0I22		I	

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 7

24497-06 44

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабельные изделия								
	Кабель I кВ 4х2,5	АВВГ	км	008		35 377I5300		0,260	
	3х6+Iх4	ГОСТI6442-80*	км	008				0,040	
	3хI0+Iх6		км	008				0,0I0	
	3хI6+IхI0		км	008				0,0I0	
	3хI6+IхI0		км	008					
	3х25+IхI6		км	008				0,020	
	Кабель I кВ круглый с заполнением, 4х2,5	АВВГз ГОСТI6442-80*	км	008		35 377I4800		0,060	
	Провод 660 В, 2,5	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5I330I00		0,385	
	Провод,660В, I	ПВI	км	008		35 5II30I00		0,I50	
	I,5	ГОСТ6323-79*Е	км	008				0,045	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист 8

24497-06 45

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2,0		км	008				0,0I0	
	4,0		км	008				0,025	
	Провод 660 В, I	ПВ3	км	008		35 5II30300		0,025	
		ГОСТ 6323-							
		-79*Е							
	Кабель 4х2,5	АКВВГ	км	008		35 63440I00		0,060	
	4х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008					
	5х2,5		км	008				0,050	
	7х2,5		км	008				0,II0	
	I0х2,5		км	008				0,I30	
	I4х2,5		км	008				0,I00	
	Кабель круглый с заполнением 5х2,5	АКВВГз	км	008		35 6344II00		0,0I5	
	I0х2,5	ГОСТI508-78*Е	км	008				0,0I5	
	I4х2,5		км	008				0,I25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.С0

Лист 9

24497-06 46

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Материалы и изделия								
	Металлорукав гибкий,герметичный,исполнения Р2 из стальной оцинкованной ленты с асбестовым уплотнением,без оплетки,с диаметром условного прохода 20мм,длиной I000мм, с комплектом сальниковой арматуры АС-20	Р2-Ц-А-20 ТУ22-I.0I6-23I-86	шт	796				3	
	Металлорукав гибкий,негерметичный,исполнения Р3 из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением,без оплетки, с диаметром условного прохода I5 мм	Р3-Ц-Х-I8 ТУ22-5570-83	м	006				6	
	Канат стальной,диаметром 8,Iмм	ГОСТ3063-80	КМ	008		I2 5000		0,037	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.Оборудование,изделия и материалы,поставляемые подрядчиком								
	2.I. Изделия,поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Изделия заводов НПО Электромонтаж								
	Кабельные сборные конструкции	ТУ36-I496-85							
	Стойка	КII50пУТI,5	шт	796				26	
	Полка	КII60пУТI,5	шт	796				8	
		КII6IпУТI,5	шт	796				I7	
		КII63пУТI,5	шт	796				I4	
	Скоба	КII57пУТI,5	шт	796				52	
	Лотки НЛ	ТУ36-2486-82							
	Секция прямая	НЛ I0-III,87У3	шт	796				I2	
		НЛ20-III,87У3	шт	796				3	
		НЛ40-III,87У3	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист II

24497-06 48

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Секция угловая	НЛ-У45УЗ	шт	796				5	
	Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт	796				38	
	Короба	ТУ36-2I58-8I							
	Короб прямой, длиной 3000мм	УII06УЗ	шт	796				24	
		УI080УЗ	шт	796				4	
		УI090УЗ	шт	796				4	
	Короб угловой горизонтальный	УII09УЗ	шт	796				I	
		УI083УЗ	шт	796				I	
		УI093УЗ	шт	796				I	
	Короб угловой вверх	УI08IУЗ	шт	796				2	
	Короб угловой вниз	УI082УЗ	шт	796				2	
	Короб переходный	УI088УЗ	шт	796				I	
	Зажим	УIII4УТ2,5	шт	796				I	
		УIII5УТ2,5	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист I2

24497-06 49

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Скоба	УI078У3	шт	796				34	
		УI059У3	шт	796				26	
	Ввод гибкий	КI080У3	шт	796				4	
		КI082У3	шт	796				I3	
	Ввод гибкий	КI085У3	шт	796				I	
		ТУ36-I684-85							
	Коробки КЗН	КЗН08У2	шт	796				5	
		КЗНI6У2	шт	796				I5	
		ТУ36-2685-85							
	Электромонтажные стальные перфорированные гнутые профили и полосы	ТУ36-I434-82							
	Полоса	КI06У2	шт	796				23	
	Профиль С-образный	КI0I/IУ2	шт	796				23	
	Профиль зетовый	К239У2	шт	796				I	
		К24IУ2	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист I3

24497-06 50

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стойка	КЗI4УХЛ2	шт	796				4	
		ТУ36-22-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭМ.СО

Лист I4

24497-06 51

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.2. Изделия заводов НПО"Монтажавтоматика"								
	2.I.2.I. Кронштейн ТК4-3545-8I	КП-3I	шт	796				4	
	2.I.2.2. Кронштейн ТК4-345I-87	КП-54	шт	796				I2	
	2.I.2.3. Закладная конструкция ЗК4-2-87 в составе:		компл	67I				I	
	расширитель 63-ЗК4-2-87								
	бобышка БП-М27-55								
	бобышка БП-М20хI,5-I00								
	пробка П - М20хI,5								
	прокладка 2Iх32								
	2.I.2.4. Коробка соединительная КСК-I6	ТУ36.I753-75	шт	796				4	
	2.I.3. Трубопроводная арматура								
	2.I.3.I. Фланец I-80-I ВСтЗсп	ГОСТI2820-80	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Оборудование								
	Выключатель автоматический 440В постоянного тока в дополнительной оболочке с комбинированным расцепителем Iр=10А (S12)	АК63-2МГУ2 ТУ16-522.140-78	шт	796		34 2160		I	
	Выключатель пакетный с двумя сальниками	ПВ3-16-3У3 56Б 1Уисп. ТУ16-642.051-86	шт	796		54 2461		4	
	Переключатель пакетный с тремя сальниками	ПП3-40/Н2-19 У3 56Б,1Уисп. ТУ16-642.051-86	шт	796		54 2461		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Каттель		22.03.90
Н.контр.	Каттель		22.03.90
Нач.отд.	Болотов		22.03.90
Гл.спец.	Струков		22.03.90
Зав.гр.	Черашев		23.03.90
Инж.	Нестерихина		23.03.90

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ЭО.СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГПИ ЭЛЕКТРОПРОЕКТ Ивановский ОКЭП

24497-06 53

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пункт распределительный на 660В переменного тока с вводным	ПРII-3052-	шт	796		34 34II		I	58
	выключателем А3726ФУ3 с тепловым и электромагнитным расце-	-2IУ3							
	пителем на I60А и I2-ю фидерными выключателями АЕ2044 с	ТУI6-536.6I0							
	тепловым и электромагнитным расцепителями на 20А с надписью	-82							
	на фасаде ЩО-2								
	Пункт распределительный на 660В переменного тока с вводным	ПРII-3058-	шт	796		34 34II		I	6I
	выключателем А3726ФУ3 с тепловым и электромагнитным расце-	-2IУ3							
	пителями на I60А и I8-ю фидерными выключателями АЕ2044 с	ТУI6-536.6I0							
	тепловым и электромагнитным расцепителями на 20А с надписью	-82							
	на фасаде ЩО-I								
	Светильники для ламп накаливания								
	до I00Вт	НШП03-I00	шт	796		34 6III073I		6I	
		-00IМУ3							
		ТУI6-535.99I-							
		-75							
	до 200Вт	НСР0Iх200/	шт	796		34 6III092I		I94	
		IР54-0205							
		ТУI6-535.							
		389-82							
	до I00 Вт	НП020-I00/	шт	796		34 6III269I		90	
		Р20-0IуХЛ4							
		ТУI6-535.825 -74							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-90.С0

Лист 2

24497-06 54

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель 0,66 кВ 2х2,5	АВВГ	км	008		35 2222II00		I,29	
	4хI6	ГОСТI6442-80	км	008				0.0I6	
	Кабель 0,66кВ круглый с заполнением 3х2,5	АВВГз	км	008		35 2222I700		0,6I	
	4х2,5	ГОСТI6442-80	км	008				0,78	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-90.С0

Лист 3

24497-06 55

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и изделия								
	Лампа накаливания 220В с цоколем Е27/27	Б220-230-25	шт	796		34 66ІІІІ25		2	
		Б220-230-60	шт	796		34 66ІІ3І06		86	
		Б220-230-І00	шт	796		34 66ІІ5І06		65	
		Б225-235-І50	шт	796		34 66ІІ6І29		І94	
		ГОСТ 2239-79							
	Лампа накаливания местного освещения 40 Вт	МО24-40,ГУ16-87	шт	796		34 66І52І06		2	
		ИЖУЦ.675316.							
		001ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-30,СО

Лист 4

24497-06 56

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование, изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель однополюсный для открытой установки 220В, 6,3А	О-I-IP44-I7--6/220 ГОСТ7397-76	шт	796		34 642I		85	
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом	РШ-Ц-20-0--IP43-0I-I0/220 ГОСТ7396-85	шт	796		34 6442		9	
	Патрон настенный	Е27ФП-02 ГОСТ 2746.4--80	шт	796		34 64II		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90-30.СО

Лист 5

24497-06 57

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов НПО "Электромонтаж"								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-	шт	796				2	
		-23У3							
		ТУ36-631-84							
	Коробка ответвительная	У194МУХЛ2	шт	796				70	
		ТУ36-1882-82							
	Универсально-сборные электромонтажные конструкции УСК								
	Профиль	УСЖ51У3	шт	796				22	
	Швеллер	УСЖ53У3	шт	796				290	
	Полоса	УСЖ56У3	шт	796				15	
	Уголок	УСЖ60У3	шт	796				785	
	Соединитель клиновый	УСЖ71У1	шт	796				1800	
	Шайба стопорная	УСЖ73У1	шт	796				600	
	Гайка закладная	УСЖ77-1У1	шт	796				400	
	Держатель	УСЖ78У1	шт	796				400	
		УСЖ79У1	шт	796				400	
		ТУ36-2355-80							
	Световой указатель	СУП-МУ2	шт	796				2	
		ТУ36-101-82							
	Закреп	К351У2	шт	796				8	
		ТУ36-2620-84							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Скоба	КI30У2	шт	796				I00	
		ТУ 36-2657-84							
	Изделия заводов НПО "Укралектромонтаж"								
	Коробка ответвительная	КОР73УI	шт	796				220	
	Коробка ответвительная	КОР74УI	шт	796				20	
		ТУ 36УССР667-							
		-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-90.СО

Лист 7

24497-06 59

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Телефонный аппарат	ТА-II62	шт.	796		6654II2830		7	I,3
		РГО.2I8.059ТУ							
2.	Абонентский громкоговоритель 0,I5Вт	Тайга-304	шт.	796		65862I3034		I4	I,0
		РГО.2I8.054							
		ТУ							
3.	Радиотрансляционный узел	IООУ-IOI	компл.	67I				I	
4.	Пост управления	ПКУ I5-2I-						3	
	I - АСТК, Тр.220 "Вызов"	-I4I-40У3							
	2 - ПФ2, Iз+Iр, "Вход№ "	Ø 25 мм							
	3 - АСТК, Тр.220 "Вызов"	ТУI6-526.333-							
	4 - ПФ2, Iз+Iр, "Вход № "	-83							
5.	Пост управления	ПКУI5-2I-	шт.	796				7	
	I - АСТК, Тр.220, "Закрыта"	-I4I-40У3							
	2 - ПФ2, Iз+Iр, "Дверь №"	Ø 25мм							
	3 - АСТК, Тр.220, "Закрыто"	ТУI6-526.333-							
	4 - ПФ2, Iз+Iр, "Дверь №"	83							
6.	Звонок электрический, 24В	ЗВРП	шт.	796				5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-СС.СО

Н. контр.	Денисова	22.03.90
Зав. отд.	Скворцова	22.03.90
Вед. инж.	Михненкова	22.03.90
Инженер	Васильева	22.03.90

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИпроект

24497-06 60

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Пост управления кнопочный	ПКЕ2I2-IУ3 ТУI6-526.2I6--78	шт.	796				5	
	Кабельные изделия								
I.	Кабель для городских телефонных сетей сечением мм^2 I0x2x0,5	ТШП ГОСТ 22498--77	км	008		3572II0I00		0,045	
2.	Провод телефонный распределительный сечением мм^2 Ix2x0,5	ТРП ГОСТ 20575--75* Е	км	008		3575II0I02		0,I60	I0,5
3.	Провод трансляционный сечением мм^2 2xI,2	ПТПЖ ГОСТ I0254--75*Е	км	008		35755I0I02		0,203	
4.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением мм^2	АКВВГ							
	4x2,5	ГОСТ I508-	км	008		3563440I00		0,I37	0,I26
	I0x2,5	-78Е	"	"		"		0,I06	0,263
	I4x2,5		"	"		"		0,044	0,3I7
5.	Кабель радиочастотный со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке	РК-75-4-I6 ГОСТ II326.23--79	км	008		3588I2090I		0,I00	
	Монтажные изделия								
I.	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0 ГОСТ8525-78*Е	шт.	796		5296229203		I	0,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IУ)-2500-0459.90 - СС.СО

Лист 2

24497-06 61

Формат А3

8.09.88 г. Зак.813 Тир.100 ЦНИИпроект

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Коробка ответвительная универсальная	УК-2П	шт.	796		5295333235		I2	0,04
		ГОСТ I0040							
3.	Радиорозетка штепсельная	РШО-2	шт.	796		5295375404		I4	0,04
		ГОСТ8659-78*							
4.	Коробка соединительная	КСП-I2	шт.	796				5	0,47
		ТУ36.I756-75							
		КСП-50	шт.	796				2	3,35
		ТУ36.I763-79							
5.	Контакт дверной одинарный	ВК-4II	шт.	796				I4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90 - СС.СО

Лист 3

24497-06 62

Формат А3

8.09.88 г. Зак.813 Тир.100 ЦНИИпроект

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Дизель - электрический агрегат с комбинированной системой	ДГМА75М2-3	компл.			3I2I277800		I	2565
	охлаждения, автоматизированный по I степени, N =75 кВт,	ТУ24.06.386-							
	V = 400 В, n = 25с$^{-I}$ (I500 об/мин)	-84							
	в комплекте поставки:								
	а) дизель	6чн I2/I4	шт.	796				I	
		(К-763М2)							
	б) генератор	ЕСС5.93-4У2	шт.	796				I	
	в) узел охлаждения		шт.	796				I	
	г) ящик управления	400В-Я800I-	шт.	796				I	
		-4285							
	д) блок автоматики	АПС-П	шт.	796				I	
	е) аккумуляторная батарея	*	шт.	796				2	
	ж) компенсатор		шт.	796				I	
	и) комплект ЗИП		шт.	796				I	

* - тип определяется заводом при поставке

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО

Вед.инж	Французов		22.03.90
ГИП	Кондратьева		22.03.90
Н.контр	Кондратьева		22.03.90
Нач.ОТЭП	Сергеев		22.03.90

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ДЭС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР Промстройпроект г.Москва

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма;	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Насос ручной, q = 60 л/мин.	БКФ-4	шт.	796		3632280000		I	
	3. Таль ручная подвесная червячная G = I т.с H=3 м	ГОСТII07-62	шт.	796		3I73220000		I	
	4. Предохранитель огнезащитный, Ду 50	ОП-Л-50	шт.	796		5252740000		2	
	5. Канистра стальная для нефтепродуктов, емк.20 л	ГОСТ5I05-82	шт.	796				2	
	6. Кран пробковый муфтовый Ду I5; Ру I0	IIч6бк	шт.	796		37222I2005		2	
	7. Кран пробковый фланцевый, Ду 40; Ру I0	IIч8бк	шт.	796		3722232007		5	
	8. Кран пробно-спускной, Ду 20; Ру I0	I0Б9бкI	шт.	796		37I22250I4		I	
	9. Труба медная, Ø 6xI	ГОСТ6I7-72	п.м	006		I844550000		I0	
	I0. То же, Ø I0xI	ГОСТ6I7-72	п.м	006		I844550000		20	
	II. То же, Ø 20xI	ГОСТ6I7-72	п.м	006		I844550000		I0	
	I2. Топливо для судовых и тепловозных дизелей и газовых турбин, летнее, t^0 вспышки свыше 6I°С	"Л" ГОСТ305-82 М-I0В2С	т	I68		0250II0000		II	
	I3. Масло моторное	ГОСТI2337-84	т	I68		0250I80000		0,032	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО

Лист 2

24497-06 64

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма;	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	I. Бак топливный, емк. I,0 м3	Серия 07.900-I	шт.	796				I	487
	2. Бак топливный, емк. 0,3 м3	-"-	шт.	796				I	259
	3. Стеллаж на 2 аккумуляторные батареи	Лист ДЗСН, альбом	шт.	796				I	25
	4. Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом, ДУ 40; Ру I	Б(I)-I-40 ГОСТI8698-79	п.м	006				5	
	5. Подвеска с одной тягой, регулируемая талрепом, Дн I08	ПТI08-400 ГОСТI6I27-78	шт.	796				2	
	6. Опора подвижная с направляющим хомутом, Дн 25	ГОСТ I49II--82	шт.	796				20	
	7. То же, Дн 38	ГОСТ I49II--82	шт.	796				20	
	8. То же, Дн 45	ГОСТ I49II--82	шт.	796				I0	
	9. То же, Дн 57	ГОСТ I49II-82	шт.	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО

Лист 3

24497-06 65

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма;	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	А. Поставка заказчика								
	I. Преобразовательные агрегаты								
I.I	Блок выпрямительный 24В, 6А	ВБ-24/6	шт.	796		42494I0000		I	
	2. Пункты, ящики								
2.I	Ящик управления дизель-генератором	Я800I-4285 II	шт.	796				I	
	(поставляется комплектно с дизель-генератором)								
2.2	Блок автоматики	АПС-I	шт.	796				I	
	(поставляется комплектно с дизель-генератором)								
2.3	Рубильник двухполюсный =600А	Р-26	шт.					I	
	(в шкафу ЯУ30643)	ТУI6-525.0I4--75							
	3. Кабельные изделия								
3.I	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной изоляции сечением 2хI20 мм2	АВВI ГОСТI6442--80*	м	0,06		352222II00		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II(III,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО

Лист 4

24497-06 66

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма;	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	То же, сечением 3х70+1х25 мм2	АВВГ	м	006		352222II00		7	
		ГОСТ16442-80*							
3.3	Кабель силовой, судовой с резиновой изоляцией, в резиновой	КНР							
	маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горения,	ГОСТ7866.1-76*	м	006		3586750300		5	
	сечением 3х4 мм2								
3.4	То же, сечением 10х1,5 мм2	КНР							
		ГОСТ7866.1-76*	м	006		3586750300		7	
3.5	То же, экранированный, сечением 4х2,5 мм2	КНРЭ	м	006		3586630200		8	
		ГОСТ7866.1-76*							
3.6	То же, экранированный, сечением 7х1,0 мм2	КНРЭ	м	006		3586630200		8	
		ГОСТ7866.1-76*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-П(Ш,IУ)-2500-0459.90-ДЭС.СО

Лист 5

24497-06 67

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Компрессор диафрагменный Q=3м³/мин, Ру=0,3МПа(3кгс/см²)	СО-456	компл.	671		4833185225		1	
	Электродвигатель N=0,37кВт, n=1500 об/мин	ТУ22-5751-85							
	Аппарат вертикальный сварной V=1,0м³ Ру=1,0МПа(10кгс/см²)	ВЭЭ1-1-1-1,0	компл.	671		36 1511		1	
	Клапан водосигнальный Ру=10кгс/см² Ду 150	ВС-150	шт	796		48 54872807		1	
		ТУ22-3867-77							
	Манометр электроконтактный	ЭКМ-1У-16	шт	796		42 12 14 001		1	
		ТУ25.02.31-75							
	Кран пробно-спускной сальниковый латунный с прямым спуском Ру=1,0МПа(10кгс/см²) Ду 15	10Б9бк1	шт	796		37 122150 1308		1	
		ТУ26-07-1454-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук. гр.	Тарапата		13.12.89
Рук. гр.	Калугина		13.12.89
Гл. спец.	Лидицкая		12.89
Гл. спец	Симанчук		12.89
Нач. отд.	Чаплыгин		12.12.89
Н. контр.	Каминская		20.12.89
ГИП	Заглада		12.12.89

А-II(III,IV)-2500-0459.90-АПЖ.1 СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АПЖ 1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ГПИ „Спецавтоматика" г. Киев

24497-06 68

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Манометр	МТП-160-16 ТУ25.02. 181071-85	шт	796		42 12130783		2	
	Сигнализатор давления универсальный	СДУ ТУ25.09.026-79	шт	796		4218720265		2	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная фланцевая с ручным управлением Ду 150	30ч 6бр ТУ26-07-1399-86	шт	796		3712115009		2	
	Вентиль запорный муфтовый чугунный Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 15	154 8п2	шт	796				2	
	Ду 50	154 8р2 ТУ26-07-1465-88	шт	796		3722141034		3	
	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ду 50	15кч 11р ГОСТ5761-74	шт	796		3732131011		6	
	Вентиль комбинированный Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) Ду 50 х Ду 13	КВ 50х13 ТУ22-3549-76	шт	796		48548340087		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 15	11Б 18БК (114М1-00-00) ТУ26-07-1061-84	шт	796		37 12226007		3	
	Кран конусный проходной сальниковый муфтовый латунный Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) Ду 15	11Б 6БК ТУ26-07-1396-87	шт	796		37 12242005		1	
	Кран с малым отверстием Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²) Ду 15	3МО ТУ22-3866-77	шт	796		48 54835084		1	
	Клапан обратный подъёмный муфтовый Ру 1,6 МПа Ду 15	16кч 11р ГОСТ 11823-74	шт	796		37 323 11008		1	
	Ду 50		шт	796		37 323 31024		1	
	Клапан обратный поворотный фланцевый чугунный Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 150	19ч 21 бр ГОСТ 19500-74	шт	796		37 223 61005		1	
	Клапан предохранительный пружинный малоподъёмный с колпаком, цапковый стальной Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²) Ду 15	17с 11нж ОСТ 26-07-1023-80	шт	796		37 425 17005		1	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство запорное указателя уровня жидкостей тип 1Б Ду20	12Б 26к ТУ26-07-418-87	шт	796		37126120 06		1	
	Ствол пожарный ручной	РС-50 ТУ22-4814-80	шт	796		48 54822012		6	
	Головка соединительная рукавная	ГР-50 ГОСТ2217-76	шт	796		48 548 44201		12	
	Головка соединительная муфтовая	ГМ-50 ГОСТ2217-76	шт	796		48548 44240		6	
	Рукав пожарный напорный льноджутовый Двн 51	ТУ17 РСФСР 40-10257-82	п/м	011		8193260103		120	
	Оросительь водяной спринклерный	СПЭО-15(72) ГОСТ14630-80	шт	796		48548 52113		135	
	Оросительь водяной спринклерный, на испытание	СПЭО-15(72) ГОСТ 14630-80	шт	796		4854852113		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель 2,5 х 10	АП50Б-2МТУ3	шт	796		34 2140		1	
		ТУ16.522.139-78							
	Провод 1,0 380	ПВ1	м	006		35 5113		21	
		ГОСТ6323-79							
	Провод 1,0 380	ПВ3	м	006		35 5113		11	
		ГОСТ6323-79							
	Провод 2,5 380	АПВ	м	006		35 5133		10	
		ГОСТ6323-79							
	Коробка соединительная	КС-10	шт	796		34 6474		1	
		ТУ36-22.19.05-							
		-006-83							

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Коробка на 4 клеммы	КО-293 ТУ208 БССР13-84	шт	796		34 3420		3	

Привязан

Инв. №

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Огнетушитель порошковый автоматический	ОПА-100	комп.	671		4854333301		1	
	Температура разрушения замка 72°С	ТУ22-141-03-88							
	Порошок огнетушащий, резервный запас	ПСБ-3	т	168				0,10	
		ТУ 6-18-139-78							
	Порошок огнетушащий, запас на испытание	ПСБ-3	т	168				0,10	
		ТУ6-18-139-78							
	Двуокись углерода, жидкая, резервный запас	ГОСТ8050-85	кг	166		21 1451		3,0	
	Двуокись углерода, жидкая, запас на испытание	ГОСТ8050-85	кг	166		21 1451		3,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Рук.гр.	Тарапата		13.12.89
Рук.гр.	Калугина		28.11.89
Гл.спец.	Лигацкая		12.89
Гл.спец.	Симянчук		12.89
Нач.отд.	Чаплыгин		12.1289
Н.контр.	Каминская		30.11.89
ГИП	Заглада		12.1289

А-II(III, IV)-2500-0459.90-АПЖ2 СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АПЖ2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГПИ "Спецавтоматика" г. Киев

24497-06 74

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сигнализатор давления универсальный	СДУ ТУ25.09.026--79	шт	796		42 18720265		3	
	Кислородно-изолирующий противогаз	КИП-8 9В2.930.244ТУ	шт	796				4	
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный	ППКОПО 51-1-2 „УОТС-М" ДВ2.408.008ТУ	шт	796				1	
	Выключатель автоматический Ур=0,8 х 1,25	АК63-МУ3 ТУ16-522.140-78	шт	796		342160		2	
	Световой указатель подъездов	СУП-МУ2 ТУ36-101-82	шт	796		346111		2	
	Лампа	Б-220-230-25 ГОСТ2239-79	шт	796		346111		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IV)-2500-0459.90-АПЖ 2СО

Лист 2

24497-06 75

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель 2х1,0 660В, 50Гц	ВРГ	м	006		35 2400		6	
		ГОСТ 433-73							
	Провод 1,0 380В, 50Гц	ПВ3	м	006		35 5113		7	
		ГОСТ 6323-79							
	Провод 1,0 380 В, 50Гц	ПВ1	м	006		35 51 13		40	
		ГОСТ 6323-79							
	Провод 2,5 380В, 50Гц	АПВ	м	006		35 51 13		5	
		ГОСТ 6323-79							
	Коробка	У994 МУ2	шт	796		34 6474		5	
		ТУ36-2415-81							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II[III,IV]-2500-0459.90-АПЖ2СО

Лист 3

24497-06 76

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Коробка на 4 клеммы	КО-293 ТУ208 БССР 19-84	шт	796		343420		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

А-II(III, IV)-2500-0459,90 - АПЖ 2 СО

Лист 4

24497-06 77

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-5 (ДИП-3) ДВ2.402.018ТУ	шт	796		66 5313 8022		38	0,30
	Извещатель пожарный ручной	ИПР ЕУ2.402.004ТУ	шт	796		66 5312		1	0,25
	Провод 1,0 380	ПВ1 ГОСТ 6323-79	м	006		35 5113		800	0,015

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Ст.инж.	Копцева		20.11.89
Рук.гр.	Тарапата		28.11.89
Гл.спец.	Литецкая		29.11.89
Нач.отд.	Чаплыгин		22.11.89
Н.контр.	Каминская		23.11.89
ГИП	Заглада		20.11.89

А-II(III,IV)-2500-0459.90 - АУС СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АУС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГПИ "Спецавтоматика" г. Киев

24497-06 78

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка распределительная телефонная	КРТУ-10 ТУ45-86.6е0 362.016 ТУ	шт	796		66 9000		1	0,37
	Коробка	У994М У3 ТУ36-2415-81	шт	796		34 6474 1213		67	0,50

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IV)-2500-0459.90-АУС СО

Лист 2

24497-06 79

Альбом 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Извещатель пожарный тепловой	НП-104-1 ТУ25.09-1-83	шт	796		665313		19	0,020
	Коробка ответвительная	КО-293 ТУ208 БССР19-84	шт	796		665319		10	0,057

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II(III,IV)-2500-0459.90-АУС СО

Лист 3

24497-06 (80)

gost.e-ecolog.ru