Типовой проект
504-5-54.85
Здание совмещенного поста
электрической централизации
на 20–30 стрелок /25–36 стативов/
и связи /НУП/

Стены из кирпича
СЗ-66-84

Альбом 5

Ведомости потребности в материалах

1584/06
Цена 0-36

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект

501-5-54.85

Здание совмещенного поста
электрической централизации
на 20–30 стрелок /25–30 стативов/
и связи /НУП/

Стены из кирпича

СЗ-66-84

Альбом 5

Ведомости потребности в материалах

Разработан проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден Министерством
путей сообщения СССР
письмо № ЦУЭП-27 от
05.10.82, введен в действие
с 01.01.85 распоряжением
Гипротранссигналсвязи
№ 20 от 04.06.84

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции. АС. ВМ1	3
2. Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции. АС. ВМ2	6
3. Ведомость потребности в материалах. Прочие материалы и конструкции. АС. ВМ3	9
4. Ведомость потребности в материалах. ВК.ВМ	I3
5. Ведомость потребности в материалах. ОВ.ВМ	I4
6. Ведомость потребности в материалах. ЭС.ВМ	I5
7. Ведомость потребности в материалах. ЭМ.ВМ	I6
8. Ведомость потребности в материалах. АОВ.ВМ	I7

				501-5-54.85			
Н. контр.	Цыганова		12.10	Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок (25-30 стативов) и связи (НУП). Стены из кирпича. Ведомости потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Лысаченко		12.10		Р		1
ГИП	Виноградов		10.10.84		МПС Гипротранссигналсвязь г. Ленинград		
Вед. инж.	Тейтельбаум		08.10.84				

Альбом 5

Типовой проект СЗ-66-84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68		0,I9	0,I0
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,02	
5	ø I2, т		I68		0,02	
6	Катанка, т	093400	I68		0,97	
7	ø 6, т		I68		0,I7	
8	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68		0,39	0,39
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,39	
10	ø I0, т		I68		0,07	
11	ø I6, т		I68		0,32	
12	Итого сортового проката					
13	обыкновенного качества, т		I68		0,58	0,58
14	Сталь сортовая конструкционная	095000				
15	Сталь крупносортная,т	095I00	I68		0,72	0,72
16	Сталь среднесортная, т	095200	I68		0,I0	0,I0
17		093200	I68		0,0I	0,0I
18	Сталь мелкосортная, т	095300	I68		0,04	0,04
19		093300	I68		0,05	0,05
20	Катанка, т	093400	I68		0,02	0,02

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

501-5-54.85 АС. ВМ

Н. контр.	Цыганова	[illegible]	[illegible]
Нач. отд.	Кочетков	[illegible]	
ГИП	Виноградов	[illegible]	10.10.84
ГИП разд.	Казаков	[illegible]	9.10.84
Рук. гр.	Изутова	[illegible]	9.10.84
Разраб.	Гавкин	[illegible]	9.10.84

Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи /АУП/ Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЛИС Гипротрансигнал-связь г. Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Балки и швеллеры	092500	168		0,15	0,15
2	Прокат листовой рядовой	097000				
3	Сталь толстолистовая рядовых					
4	марок /от 4 мм/, т	097100	168		0,04	0,04
5	Сталь тонколистовая толщиной					
6	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,01	0,01
7	Итого стали в натуральной массе,		168		1,72	1,72
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь крупносортная, т	095100	168		0,72	0,72
11	Сталь среднесортная, т	095200	168		0,10	0,10
12		093200	168		0,01	0,01
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168		0,04	0,04
14		093300	168		0,46	0,46
15	Катанка, т	093400	168		0,19	0,19
16	Балки и швеллеры, т	092500	168		0,15	0,15
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок /от 4 мм/, т	097100	168		0,04	0,04
19	Сталь тонколистовая толщиной					
20	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,01	0,01
21	Металлоизделия промышленного					
22	назначения /метизы/	120000				
23	Проволока стальная низкоуглеро-					
24	дистая периодического профиля Вр1	т 121400	168		0,11	0,11

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Типовой проект 03-66-84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий промышлен-					
2	ного назначения, т		168		0,11	0,11
3	Итого стали приведенной к					
4	классу А-I, т		168		1,01	1,01
5	То же, к стали класса С38/23,т		168		1,05	1,05
6	Всего стали, приведенной к					
7	классу AI и С38/23, т		168		2,06	2,06
8	Цемент	573000				
9	Портландцемент, т	573110	168			
10	М300, т	573151	168		21,78	21,78
11	М400, т	573112	168		19,5	19,5
12	Итого цемента, приведенного к					
13	марке 400, т		168		39,11	39,11
14	Инертные материалы, м3		113			
15	Гравий, м3	571120	113		29,59	29,59
16	Щебень, м3	571110	113		58,38	58,38
17	Песок строительный природный,м3	571140	113		107,75	107,75
18	Заполнители пористые, м3	571200	113		45,44	45,44
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АС.ВМ1

Лист 3

Альбом 5

Типовой проект СЗ-66-84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	0,02		0,02
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I		
5	Катанка, т	093400	I68	0,0I		
6	Сталь арматурная класса АШ, т	093004	I68	0,I0		0,I0
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,06		
8	Катанка, т	093400	I68	0,04		
9	Сталь арматурная класса АIУ,т	093006	I68	0,84		0,84
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,84		
11	Итого сортового проката обыкно-					
12	венного качества, т		I68	0,96		0,96
13	Сталь сортовая конструкционная	095000				
14	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,0I		0,0I
15	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,0I		0,0I
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,38		0,38
17	Катанка, т	093400	I68	0,03		0,03
18	Прокат листовой рядовой	097000				
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок /от 0,4 мм/, т	097I00	I68	0,I8		0,I8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АС.ВМ2

Н.контр.	Циганова		
Нач.отд.	Кочетков		
ГИП	Виноградов		
ГИП разд.	Казаков		
Рук.гр.	Изутова		
Разраб.	Рявкин		

Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи /НУЦ/. Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

МПС Гипротранссигналсвязь г.Ленинград

Альбом 6

Типовой проект 05-66-84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая, толщиной					
2	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,03		0,03
3	Итого стали в натуральной мас-					
4	се, т		168	1,60		1,60
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,01		0,01
8	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,01		0,01
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	1,29		1,29
10	Катанка, т	093400	168	0,08		0,08
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок /от 0.4 мм/, т	097100	168	0,18		0,18
13	Сталь тонколистовая, толщиной					
14	от 1,9 мм до 3,9 мм, т	097200	168	0,03		0,03
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения /метизы/	120000				
17	Проволока стальная низкоуглеро-					
18	дистая обыкновенного качества					
19	для железобетона ВІ, т	121300	168	0,14		0,14
20	Проволока стальная низкоугле-					
21	родистая периодического профиля					
22	ВрІ, т	121400	168	0,43	0,01	0,44
23	Итого металлоизделий промышлен-					
24	ного назначения, т		168	0,57	0,01	0,58

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АС.ВМ2

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали приведенной к					
2	классу AI		I68	2,98	0,02	3,00
3	То же, к стали класса С38/23, т		I68	0,23		0,23
4	Всего стали приведенной к					
5	классу AI и С38/23, т		I68	3,2I	0,02	3,23
6	Цемент	573000				
7	Портландцемент, т	573II0	I68			
8	М300, т	573I5I	I68	I3,34		I3,34
9	М400, т	573II2	I68	I0,I7	0,I2	I0,29
10	Итого цемента, приведенного					
11	к марке 400, т		I68	22,20	0,I2	22,I3
12	Инертные материалы					
13	Гравий, м3	57II20	II3	89,44		89,44
14	Песок строительный природный,					
15	м3	57II40	II3	67,46	0,25	67,7I
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АО.ВМ2

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Типовой проект СЗ-66-84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68		5,7I	5,7I
2	Битумы нефтяные строительные					
3	твердых марок, т	02562I	I68		0,03	
4	Трубы стальные /всего/					
5	Трубы катанные /общего назначе-					
6	ния/, м	I3I900	006		I9,80	
7	Трубы катаные /общего назначе-					
8	ния/, т	I3I900	I68		0,I8	
9	Трубы и детали трубопроводов из					
10	термопластов /всего/	224800				
11	Трубы из винипласта, м	22482I	006		2I,00	
12	Трубы из винипласта, т	22482I	I68		0,0I	
13	Трубы и муфты ассоцементные	578600			I2,48	I2,48
14	Трубы и муфты асбоцементные					
15	безнапорные, м усл.труб	578630			I2,48	
16	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		I085,4	I085,4
17	Грунты разные, кг		II6		256,57	
18	Лаки на кондесационных смолах, кг	23II00	II6		III,38	
19	Шпатлевки, кг	23I284	II6		347,46	
20	Краски водоэмульсионные, кг	23I600	II6		2II,84	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АС.ВМЗ

Н. контр.	Циганова	[signature]	10.10.84
Нач. отд.	Кочетков	[signature]	
ГИП	Виноградов	[signature]	10.10.84
ГИП разд.	Казаков	[signature]	9.10.84
Рук. гр.	Изутова	[signature]	9.10.84

Здание совмещенного поста ЭЦ на 20-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи /НУП/ Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах. Прочие материалы и конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МПС Гипротранссигнал-связь г. Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Краски густотертые и готовые					
2	к применению, кг	231700	116		79,24	
3	Олифы, кг	231800	116		44,63	
4	Растворители, кг	231910	116		34,28	
5	Продукция лесозаготовительной и					
6	лесопильно-деревообрабатывающей					
7	промышленности, м3	530000	113	21,56		21,56
8	Блоки дверные в сборе					
9	/комплектно/, м2	536110	055	53,86		
10	Блоки оконные в сборе					
11	/комплектно/, м2	536130	055	10,58		
12	Пиломатериалы качественные					
13	/необрезные/, м3	533100	113	13,15		
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые, м2	553622	055	90,1		
16	м3		113	0,43		
17	Расход пиломатериалов в					
18	круглом лесе, м3		113	21,56		
19	Асбест, т	572100	168		0,55	0,55
20	Штукатурка сухая гипсовая					
21	/листы гипсовые обшивочные/,м2	574213	055		111,11	111,11
22	Сетки металлические тканые,м2		055		39,12	39,12
23	Известь строительная, т	574410	168		0,04	0,04
24	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		88,24	88,24

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Типовой проект 03-66-84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плитки керамические глазурован-					
2	ные для внутренней облицовки					
3	стен, м2	575210	055		36,03	36,03
4	Плитки керамические для полов					
5	/метлахские/, м2	575240	0,55		I5,9I	I5,9I
6	Плитки кислотоупорные керами-					
7	ческие, м2	575311	0,55		26,I6	26,I6
8	Материалы тепло-и звукоизоля-					
9	ционные, м3	576000	II3		5,74	5,74
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3		0,0I	
11	Изделия минераловатные тепло и					
12	звукоизоляционные, м3	576200	II3		5,73	
13	Линолеум, м2	577I00	0,55		I60,0I	I60,0I
14	Материалы рулонные кровельные					
15	и гидроизоляционные, м2	577400	0,55		I853,34	I853,34
16	Рубероид, м2	577402	0,55		I644,84	
17	Толь кровельный, м2	577404	0,55		35,39	
18	Пергамин, м2	577431	0,55		6,63	
19	Гидроизол, м2	577434	0,55		166,48	
20	Листы асбоцементные конструктивные,					
21	плоские, тыс.усл.плиток	578I05	732		I,00	I,00
22	Стекло строительное, м2	59I000	0,55	I8,83		I8,83
23	Стекло оконное /заводской ассор-					
24	тимент/, м2	59II20	0,55	I8,83		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 АС,ВМ2

Лист 3

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ткани и сетки стеклянные, т м2	595201	0,56		0,II	0,II
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Типовой проект 03-66-84

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Типовой проект СЗ-66-84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная и					
2	прокат листовой в натуральной					
3	массе т	095000	I68	0,025	-	0,025
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупносортная т	095I00	I68	0,00I5	-	0,00I5
7	Сталь среднесортная т	095200	I68	0,002	-	0,002
8	Сталь мелкосортная т	095300	I68	0,00I5	-	0,00I5
9	Сталь толстолистовая т	097I00	I68	0,02	-	0,02
10	Сталь тонколистовая т	097200	I68	0,00007	-	0,00007
11	Итого стали сортовой конструк-					
12	ционной приведенной к стали					
13	С 38/23 т		I68	0,025	-	0,025
14	Трубы водогазопроводные, м	I38500	006	39,0	-	39,0
15	Трубы водогазопроводные, т	I38500	I68	0,I23	-	0,I23
16	Трубы чугунные напорные, м	I46I00	006	3,03	-	3,03
17	Трубы чугунные напорные, т	I46I00	I68	0,045	-	0,045
18	Трубы чугунные канализационные, м	492500	006	I5,0	-	I5,0
19	Трубы чугунные канализационные, т	492500	I68	0,I34	-	0,I34
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н. контр.	Циганова	[signature]	10.10.84
Нач. отд.	Кочетков	[signature]	
ГИП	Виноградов	[signature]	10.10.84
ГИП разд.	Кроцкая	[signature]	
Рук. гр.	Бугрий	[signature]	
Разраб.	Приходченко	[signature]	

Привязан

501-5-54.85 ВК.ВМ

Здание совмещенного поста ЭЦ на 25-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи НУП. Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

МПС Гипротранссигнал-связь г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т	095000	I68	I,353	–	I,353
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,068	–	0,068
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,II2	–	0,II2
8	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,248	–	0,248
9	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,250	–	0,250
10	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,2I5	–	0,2I5
11	Сталь кровельная, т		I68	0,460	–	0,460
12	Итого стали сортовой конструк-					
13	ционной приведенной к стали					
14	С38/23 , т		I68	I,353	–	I,353
15	Трубы водогазопроводные, м	I38500	006	342	–	342
16	Трубы водогазопроводные, т	I38500	I68	0,65	–	0,65
17	Трубы катаные /общего назначе-					
18	ния/ м	I3I900	006	42	–	42
19	Трубы катанные /общего назна-					
20	чения/ т	I3I900	I68	0,I8	–	0,I8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

501-5-54.85 ОВ, ВМ

Н. контр.	Циганова		10.10.84
Нач. отд.	Кочетков		
ГИП	Виноградов		10.10.84
ГИП разд	Ярцкая		
Рук. гр.	Миронова		
Разраб.	Куксинская		

Здание совмещенного поста ЭЦ на 25-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи НУП. Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

МПС Гипротранссигналсвязь г. Ленинград

Альбом 5

Типовой проект С5-66-84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная	095000				
3	Сталь тонколистовая толщиной					
4	от I,9 до 3,9 мм т	097200	I68	0,02	–	0,02
5						
6	Итого стали, приведенной к					
7	стали класса С38/23, т		I68			0,02
8						
9						
10						
11	Трубы стальные /всего/:					
12	м	I3I700	006	30	–	30
13	т	I3I700	I68	0,05	–	0,05
14						
15	Трубы сварные водогазопровод-					
16	ные:					
17	м	I38500	006	30	–	30
18	т	I38500	I68	0,05	–	0,05
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н. контр.	Цигонова	[illegible]	[illegible]
ГИП	Виноградов	[illegible]	[illegible]
Нач. отд.	Строганов	[illegible]	
ГИПрот	Липинкин	[illegible]	
Рук. гр.	Сельманов	[illegible]	
Пров.	Сельманов	[illegible]	
Разраб.	Осипова	[illegible]	

Привязан

501-5-54.85 ЭС.ВМ

Здание совмещенного поста ЭЦ на20-30 стрелок /25-30 стативов/ и связи /НУП/. Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

МПС Гипротранссигналсвязь г.Ленинград

Формат А4

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая					
2	конструкционная	095000				
3	Сталь тонколистовая					
4	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I2	–	0,I2
5	Сталь толстолистовая					
6	толщиной свыше 4 мм, т	097I00	I68	0,06	–	0,06
7						
8	Итого стали, приведенной					
9	к стали класса С 38/23, т		I68	0,I8	–	0,I8
10						
11						
12						
13	Трубы стальные /всего/:					
14	м	I3I700	006	20	–	20
15	т	I3I700	I68	0,02	–	0,02
16						
17	Трубы сварные водогазопроводные					
18	м	I38500	006	20	–	20
19	т	I38500	I68	0,02	–	0,02
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Цыганова		2.10.84
ГИП	Виноградов		2.10.84
Нач. отд.	Строганов		
ГИП май	Лищинкин		
Рук. гр.	Вельманов		
Проб	Вельманов		
Разраб.	Осипова		

501-5-54.85 ЭМ. ВМ

Здание совмещенного поста ЭЦ на 20–30 стрелок /25–30 стативов/ и связи /НУП/. Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		1

МПС Гипротранссигналсвязь г. Ленинград

Формат А4

ГОСТ 21.109—33, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Альбом 5

Типовой проект СЗ-66-84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3	Трубы стальные /всего/:					
4	м	I3I700	006	I0	–	I0
5	т	I3I700	I68	0,0I	–	0,0I
6						
7	Трубы сварные водогазопроводные					
8	м	I38500	006	I0	–	I0
9	т	I38500	I68	0,0I	–	0,0I
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Цыганова		10.12.84
ГИП	Виноградов		10.10.84
Нач.отд.	Строганов		
Рук.гр.	Зельманов		
Пров.	Зельманов		
Разраб.	Осипова		

501-5-54.85 АОВ.ВМ

Здание совмещенного поста ЭЦ на 20–30 стрелок (25–30 стативов) и связи (НУП). Стены из кирпича. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

МПС Гипротранссигналсвязь.г.Ленинград

gost.e-ecolog.ru