ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-85.87

МАНСАРДНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22726-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-85.87

МАНСАРДНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госграждanстроем
Приказ № 392 от 2I декабря I984г.

И.о. главного инженера института — М.Х. Атабаев

Начальник отдела инженерного оборудования — И.Г. Головкин

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3 ÷ I0
Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	II ÷ I4
Газоснабжение (ГСВ)	ГСВ.СО	I5 ÷ I7
Электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	I8 ÷ 20
Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	2I ÷ 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (местное).								
	I. Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ2М-3	ТУ2I-26-253-							
	"Жарок 2"	-84	шт	796				2	
	2. Радиатор отопительный стальной панельный								
	при t н=-20°С	ГОСТ20335-74	экм	084				34,8	
	РСГ2-I-500-6-I,36		экм	084				8,I6	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				6,0	
			шт	796				4	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				9,04	
			шт	796				4	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.конт.	Крейнис	
Н.Отд.	Головкин	
Гл.сп.	Крейнис	
Рук.гр	Купцова	
Испол.	Купцова	
Провер.	Крейнис	

Привязан

I44-I6-85.87 -ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП гражданельстрой

22726-04 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	при $t_н$=-25°С		экм	084				37,42	
	РСГ2-I-500-6-I,36		экм	084				8,I6	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				6,0	
			шт	796				4	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I6,I4	
			шт	796				6	
	РСГС-2-500-6-3,56		экм	084				7,I2	
			шт	796				2	
	при $t_н$=-30°С, - 35°С		экм	084				43,08	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				9,0	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				7,44	
			шт	796				4	
	РСГ2-2--500-6-3,II		экм	084				I8,66	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	
	при $t_н$=-40°С		экм	084				45,24	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				I8,6	
			шт	796				I0	
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				I8,66	
			шт	796				6	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 -ОВ.СО

Лист 2

22726-04 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	
	3. Водоподогреватель	ТУ-21-26-3-24-78	шт	796				I	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ								
	3262-75 ø 40х3		м	006				20	3,26
	ø 32х2,8		м	006				60	2,64
	ø 25х2,8		м	006				55	2,02
	ø 20х2,5		м	006				I25	I,45
	ø I5х2,5		м	006				3	I,08
	5. Кран двойной регулировки ø 20	КРДП							
		ГОСТ I0944-75	шт	796				8	0,6
	6. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8П2	шт	796				2	
	ø 40	ГОСТ I8I6I-72	шт	796				2	3,7
	7. Воздухосборник горизонтальный ø 2I9 е=550	АИОI0.000							
		5.903-2	шт	796				2	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 - ОВ.СО

Лист 3

22726-04 6

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Конструкция теплоизоляционная	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур δ=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113		576200		0,2	
	б) стеклоткань	ТУ21-23-44-79	м2	055		595201		10	
	9. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				80	
		4.904-69							
	10. Крепление радиаторов	ОП-29	шт	796				72	
		4.904-69							
	Вентиляция								
	1. Решетка вентиляционная пластмассовая	ГОСТ13448-82	шт	796				8	
	2. Воздуховка из асбестоцементного листа								
	150х200	ОВН-1	м	006				10	

Типовой проект 144-16-85.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-85.87 -ОВ.СО

Лист 4

22726-04 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление (централизованное - вариант)								
	I. Термометр технический стеклянный жидкостный	ПЧ.I.I60-66	шт	796		432I22II2I		2	
	с оправой	ГОСТ2823-73							

Типовой проект
Альбом

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 - ОВ.СО

Лист 5

22726-04 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (централизованное - вариант)								
	I. Радиатор отопительный стальной панельный								
	при t н=-25°С	ГОСТ20335-74	экм	084				33,54	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				I5	
			шт	796				I0	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				I,86	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				II,3	
			шт	796				5	
	РСГ2-2-500-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	
	при tн=-25°С		экм	084				35,I	
	РСГ2-2-500-6-I,5		экм	084				I2	
			шт	796				8	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				5,58	
			шт	796				3	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				II,3	
			шт	796				5	
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	
	при tн=-30°С, -35°С.		экм	084				38,73	
	РСГ2-I-500-6-I,5		экм	084				7,5	
			шт	796				5	

Типовой проект I44-I6-85.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 - ОВ.СО

Лист 6

22726-04 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				9,3	
			шт	796				5	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				2,26	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				I3,45	
			шт	796				5	
	РСГ2-2-500-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	
	при $t_н$=-40°С		экм	084				42,83	
	РСГ2-I-500-6-I,5		экм	084				3,0	
			шт	796				2	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				I4,88	
			шт	796				8	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				2,26	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				9,33	
			шт	796				3	
	РСГ2-500-6-3,99		экм	084				7,98	
			шт	796				2	
	2. Трубопровод из стальных водогазопровдных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø I5x2,5		м	006				77	
	ø 20x2,5		м	006				25	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 - ОВ.СО

Лист 7

22726-04 10

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ 25х2,8		м	006				55	
	3. Трубопровод из электросварных труб по								
	ГОСТ 10704-76 ⌀ 32х2,2		м	006				3	1,62
	4. Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				18	
	5. Кран регулирующий трехходовой ⌀ 20	КРТП	шт	796				4	0,41
	⌀ 15	ГОСТ10944-75	шт	796				4	
	6. Кран трехходовой контрольный	14М1	шт	796				2	0,26
	7. Штуцер для манометра 1/2-50	3кч-48-170	шт	796				2	
	8. Грязевик 16-40	Т34.01	шт	796				1	15,8
		4.903-10 в.8							
	9. Вентиль запорный муфтовый ⌀ 15	15кч18П2							
		ГОСТ18161-72	шт	796				2	
	10. Вентиль запорный фланцевый ⌀ 25	15кч 19П2							
		ГОСТ18162-72	шт	796				4	
	11. Конструкция теплоизоляционная:	ОВН-2							
	а) теплоизоляционный пухшнур δ=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,1	
	б) Стеклоткань	ТУ21-23-44-79	м2	055				5	
	12. Хомут для крпления трубопроводов	ТП-3							
		4.904-69	шт	796				50	
	13. Крепление радиаторов	ОП-29							
		4.904-69	шт	796				72	
	Вентиляция								
	1. Решетка вентиляционная пластмассовая 120х200	ГОСТ13448-82	шт	796				8	
	2. Воздуховод из асбестоцементного листа 150х200	ОВН-1	м	006				10	

Типовой проект 144-16-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-85.87 - ОВ.СО

Лист 8

22726-04 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод (В1)								
	1. Вентиль запорный муфтовый ø 15	ГОСТ 18722-73							
		15ч8р2	шт	796		3722111010		13	
	ø 20		шт	796		3722121009		1	
	2. Клапан обратный подъемный муфтовый ø 15	ГОСТ 11823-74							
		16кч11р	шт	796		37323110008		1	
	3. Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре	ТУ400-28-169-							
	ℓ 0,5 м ø 12х2	-85	шт	796		499275113		2	
	4. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД(С)								
	по ГОСТ 18599-83 ø 32х3,4		м	006		224811		3,0	
	5. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ø 15		м	006		138501		34,0	
	ø 20		м	006		138501		9,0	
	Горячее водоснабжение (Т3)								
	1. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ 25809-83							
		СМ-ВУ-Ш1	шт	796		495112151		2	
	2. Смеситель для мойки	См-М-ВКСЦ	шт	796		495114100		2	

Типовой проект I44-16-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-16-85.87 ВК.СО

Н.конт.	Верховский	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Молодкин	
Исполн.	Кукина	
Провер.	Молодкин	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП гражданельстрой

22726-04 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ I5		м	006		I3850I		30,0	
	Канализация (КI)								
	I. Ванна чугунная эмалированная (ℓ I700 мм)	ГОСТII54-80							
		ПВ-I	компл.	67I		494III23II		2	
	2. Умывальник полукруглый фаянсовый (550х420хI50)	ГОСТ23759-85							
			компл.	67I		496238II3I		2	
	3. Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I							
		МС-I	компл.	67I		494322III0		2	
	4. Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85							
			компл.	67I		4965I8I322		2	
	5. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ234I2-79	шт	796		494936IIII		4	
	6. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50		м	006		4926II		I2,0	
	⌀ I00		м	006		4926I3		26,0	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ВК.СО

Лист 2

22726-04 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант								
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод (В1)								
	1. Вентиль запорный муфтовый ⌀15	ГОСТ 18722-73							
		15ч8р2	шт	796		3722111010		11	
	⌀ 20		шт	796		3722120009		1	
	2. Подводка полиэтиленовая к водоразборной								
	арматуре ℓ 0,5 м ⌀ 12х2		шт	796		499275113		2	
	3. Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб								
	ПВД (С) по ГОСТ 18599-83 ⌀ 32х3,4		м	006		224811		3,0	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ 15		м	006		138501		28,0	
	⌀ 20		м	006		138501		9,0	
	Горячее водоснабжение (Т3)								
	1. Смеситель общий для ванны и умывальника	ГОСТ 25809-83							
		СМ-ВУ-Ш1	шт	796		495112151		2	
	2. Смеситель для мойки	СМ-М-ВКСЦ	шт	796		495114100		2	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ⌀ 15		м	006		138501		27,0	

Типовой проект 144-16-85.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-85.87 ВК.СО

Лист 3

22726-04 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация (КТ)								
	I. Ванна чугунная эмалированная (ℓ 1700 мм)	ГОСТ 11154-80							
		ПВ-I	комп	671		494111231I		2	
	2. Умывальник полукруглый фарфоровый	ГОСТ 23759-85							
	(550х420х150)		комп	671		4962381131		2	
	3. Мойка стальная эмалированная	ГОСТ 24843-81							
		МС-I	комп	671		4943221110		2	
	4. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ 23412-79	шт	796		4949361111		4	
	5. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	по ГОСТ 22689.3-77 ø 50		м	006		492611		12,0	
	ø 100		м	006		492613		26,0	
	6. Унитаз типа "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ 22847-85	комп	671		4965181322		2	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом ОУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ВК.СО

Лист 4

22726-04 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	При t н= минус 20°С (сжиженный газ)								
	I. Плита газовая бытовая четырехгорелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		2	53,7
	2. Индивидуальная шкафная баллонная установка, в том числе:	УШ-2	шт	796		48586I2000		2	II5,0
	- шкаф - 2 шт								
	- обвязка 2-баллонов с регулятором давления РДСГ1-1,2-2комп								
	- баллон 3-50-4 шт								
	- ключ - 2 шт								
	3. Трубопровод из электросварных прямошовных труб из стали Вст.2сп.4 по ГОСТ 10705-80 ∅ 18х2	ГОСТ10704-76	м	006		137300		12	0,79
	4. Кран натяжной газовый муфтовый Ду15 мм Ру0,01МПА 11Б12 бк	ГОСТ16155-70	шт	796		37122220I5		2	0,25
	При t н минус 30°С, 40°С (сжиженный газ)								
	I. Плита газовая бытовая четырехгорелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		2	53,7
	2. Установка газобалонная, в том числе:								
	- баллон 3-50 3539-00 ВТО	ГОСТ15860-84	шт	796		3695210000		2	22,0
	- регулятор давления РДСГ I-I,2	ГОСТ21805-83	шт	796		485882I2I2		2	0,6

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ГСВ.СО

Н.конт	Саламов	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Саламов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП гражданельстрой

22726-04 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- рукав I0xI9,0-I0	ГОСТI0362-76	м	006		255313		I,2	0,6
	- хомут для баллона, УГП2.0I.00 серии 5.905-I0 вып.I		шт	796				2	0,8

Типовой проект I44-I6-85.87
Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ГСВ.СО

Лист 2

22726-04 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант (природный газ)								
	I. Плита газовая бытовая четырехгорелочная с духовым								
	шкафом ПГ4	ГОСТ I0798-85	шт	796		48583I		2	53,7
	2. Аппарат водонагревательный газовый бытовой проточный								
	ВПГ-I8	ГОСТ I99I0-74*	шт	796		48584IIIII		2	32,5
	3. Трубопровод из электросварных прямошовных труб из стали								
	Вст3сп4 по ГОСТ I0705-80 ø I8x2	ГОСТ I0704-76	м	006		I37300		30	0,79
	4. То же ø 25x2	ГОСТ I0704-76	м	006		I37300		I	I,I3
	5. Кран натяжной газовый муфтовый ДуI5 мм Ру 0,0IМПА								
	IIБI2бк	ГОСТ I6I55-70	шт	796		37I22220I5		4	0,25
	6. Труба соединительная ø I40 мм из листа Б0,6 по								
	ГОСТ I9903-74*		м	006				2	2,2

Типовый проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ГСВ.С0

Лист 3

22726-04 18

Формат А3

Типовой проект I44-I6-85.87
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000в								
	I. Щиток квартирный со счетчиком СО-И446	ЩКИ-2502-УХЛ4	комп	67I		343433		2	
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	I. Ящик в пылебрызгозащищенным исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками Ix35+2xI5A	ЯРВМ-6I22	комп	67I		343423		I	
	I.3. Оборудование осветительное								
	I. Светильник настенный	НБ007х60/Р00-0I	шт	67I		346I53		8	
	2. Светильник потолочный	НП020х60/Р00-0I	шт	796		346I53		2	
	3. Номерной указатель дома		шт	796		346I2I		I	
	4. Лампа накаливания 220в, 40вт	Б-220-40	шт	796		3466II2I06		I	
	I.4. Кабельные изделия								
	I. Кабель сеч. 3xI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II33		45	
	2. 3х60мм2	АНРГ-660	м	006		352234II30		20	
	3. 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234III5		30	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ЭО.СО

Н.кон.	Курочкин	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Курочкин	
Испол.	Крутова	
Пров.	Соловьева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП граждансельстрой

22726-04 19

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Провод сеч. 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		3553330204		40	
	5. 2х2,0 мм2	АППВ-660	м	006		355333020I		I20	
	6. Провод.сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340800		I5	
	7. 2х2,5 мм	АПРФ-660	м	006		355I34080I		40	

Типовой проект I44-I6-85.87
Альбом IУ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ЭО.СО

Лист 2

22726-04 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
	I. Патрон каболитовый подвесной	инд.0I04	шт	796		3464II		2	
	2. Патрон пластмассовый наклонный	инд.0II9	шт	796		3464II		2	
	3. Клемма люстровая	КЛ-2,5	шт	796		3464I0		I0	
	4. Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-м заземляющим контактом, I0А, 250в	У-94-С	шт	796		346443		2	
	5. То же, 25А, 250в	РШ-20-С-25/ /250УЧ	шт	796		346443		2	
	6. Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки, 6А, 250в	инд.0327	шт	796		346443		8	
	7. То же, сдвоенная, 6А, 250в	инд.0334	шт	796		346443		8	
	8. Выключатель однополюсный для скрытой установки, 6А, 250в	инд.022I	шт	796		346422		8	
	9. То же, сдвоенный, 6А, 250в	инд.0282	шт	796		346423		8	
	I0. Выключатель однополюсный брызгозащищенный 6А, 250в	инд.0262	шт	796		346426		3	
	II. Звонок электрический, 220в	ЗП-220	шт	796		346427		2	
	I2. Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796		346429		2	
	I3. Блок электроустановочный на I розетку и 3выключателя	УБС-3	шт	796		34647I		2	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 ЭО.СО

Лист 3

22726-04 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2							
	Ахтырский з-д "Промсвязь"	ГОСТ26796-85	шт	796		5296326820		I	
	2. Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т							
	З-д "Промсвязь" г.Майкоп	ТУ45-7т0.473-							
		-004ТУ-74	шт	796		5295356364		I	
	Коробка распределительная	УК-2П							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75*	шт	796		5295333235		I	
	Коробка ограничительная	УК-2Р							
	ГУПП Минсвязи	ГОСТI0040-75*	шт	796		5295333234		2	
	Радиорозетка	РПВ-П							
	Чермозский з-д электроустановочных изделий	ГОСТ8659-78*	шт	796		3464230000		6	
	3. Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное	ОТУ-2.2							
	оборудование г.Ереван з-д "Промсвязь"	ТУ45-Ут2.030							
		000ТУ-80	комп	671		6574425400		I	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 СС.СО

Н.конт	Бородкин	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Бородкин	
Рук.гр	Логинова	
Инжен.	Лихонина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП гражданельстрой

22726-04 22

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенная коробка	АК-I ТУ20I							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	РСФСР II-264-							
		-78	шт	796		65774I4200		I	
	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
	Первоуральский опытный з-д радиоаппаратуры	ТУ20I РСФСР							
		II-324-79	шт	796		657739040I		I	
	П. Кабельная продукция								
	Провод телефонизации з-д "Эстикабель"	ЛТВ-В 2х0,6							
		ГОСТ8I33-77	м	006		3578820I00		6,0	
	Провод радиотрансляционный з-д "КАвказкабель"	ПТПЖ 2хI,2							
		ГОСТI0254-75*	м	006		35755I0I02		75,0	
	Кабель телевизионный з-д "Подольсккабель"	РК-75-9-I3							
		ГОСТII326-I2-							
		-79	м	006		3588I2I20I		6,0	
	Ш. Материалы, поставляемые подрядчиком								
	Радиостойка з-ды ГЭМа	РС-I-I.9							
		ГОСТ87I5-78*	шт	796		52953I582I		I	
	Антенна телевизионная	АТКГ-5.I.2I-							
	Первоуральский з-д радиоаппаратуры	4I.6 ТУ 20I							
		РСФСРII-362-79	шт	796				I	
	Стойка телефонная емк. Iх2 з-ды ГЭМа	ГОСТ26537-85	шт	796		529746		I	

Типовой проект I44-I6-85.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-85.87 СС.СО

Лист 2

22726-04 (23)

gost.e-ecolog.ru