ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

802-5-87.91 ПП

СВИНАРНИК - ОТКОРМОЧНИК НА 480 МЕСТ

АЛЬБОМ 3

СО. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ стр.3...33

25248-03

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

802-5-87.91 ПП

СВИНАРНИК - ОТКОРМОЧНИК НА 480 МЕСТ

АЛЬБОМ 3

СО. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан Гипронисельхозом

Утвержден Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР, письмо от 16.08.91г. № 073-3/151
Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 22.08.91 № 169-П

Главный инженер института В.А.Чернояров

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

25248-03 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист	Наименование	Стр.
ТХ.СО	Спецификации оборудования	3
ВК.СО	Спецификации оборудования	5
ОВ.СО	Спецификации оборудования	8
ЭМ.СО	Спецификации оборудования	I9
АОВ.СО	Спецификации оборудования	28

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Блок станков для свиноматок спаренный	КПСI08.I2. 00.000	компл.	67I		474I690065		2	I470,0
2	Блок станков для свиноматок одинарный	КПСI08.II. 00.000	компл	67I		474I690064		I	760,0
3	Транспортер скребковый (продольный) N= 3,0 кВт	ТС-I-2	компл	67I		4794I40222		I	I500
4	Транспортер скребковый (поперечный) N= 3,0 кВт	ТС-I-5	компл	67I		4749I40225		I	I560
5	Кормораздатчик универсальный мобильный	КУС-Ф-2	компл	67I				2	I000
	Производительность 45 т/час; N= 4,85 кВт								
6	Автопоилка для свиней	АС-Ф-25	шт	796		474I373004		44	
7	Ограждение	ОСК54.07.000	шт	796		47464I00I8		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Иванеко	
Н.контр.	Скворцова	
Гл.спец.	Пащинин	
Гл.спец.	Ермаков	
Гл.спец.	Подлосинская	
Ст.инж.	Козина	

Привязан

802-5-87.91 пп – ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

25248-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ограждение	0СК54.06.000	шт	796		47464I00I7		9	
9	Ограждение	0СК54.03.020	шт	796		47464I0037		7	
I0	Оборудование станочное универсальное для групового содержания свиней	0СГ-Ф-I-6	компл	67I				8	I95,0
II	Оборудование универсальное для групового содержания свиней	0СГ-Ф-I-2	компл	67I				I4	246,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91ПП-ТХ.СО

Лист 2

25248-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Система ВI								
I	Поливочный кран Ду = 25 мм,		компл					4	
2	а) вентиль запорный муфтовый проходной Ду = 25 мм	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		4	I,4
3	б) рукав резиновый напорный с текстильным каркасом				02I8383				
	класса (В-6, 3-3I-У) ℓ = 30 м, Ду = 25 мм		шт	796		25532I0305		4	
	Уральский арматурный завод им.В.И.Ленина								
4	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5ч8р2	шт	796	02I8383	3722III0I0	0,00II5	I	0,75
	Ду = I5 мм	ГОСТ576I-74							
	Уральский арматурный завод им.В.И.Ленина								
5	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5ч8р2	шт	796	02I8383	3722I2I0I0	0,00I65	2	I,75
	Ду = 25 мм	ГОСТ576I-74							
	Уральский арматурный завод им. В.И.Ленина								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Левченкова

Н.отд. Шевкунов

Гл.спец. Сандуковская

Н.контр. Скворцова

Инженер Баранникова

802-5-87.91 ПП — ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

25248-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система ТЗI								
I	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8р2	шт	796		3732III062	0,00I2	6	0,7
	Ду = I5 мм	ГОСТI8I6I-72							
	ПО "Запорожпромарматура"								
	Система ТЗ								
I	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8р2	шт	796		3732III064	0,00I7	2	I,4
	Ду = 25 мм	ГОСТI8I6I-72							
	ПО "Запорожпромарматура"								
2	Вентиль запорный муфтовый на Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8р2	шт	796		3732III062	0,00I2	I	0,7
	Ду = I5 мм	ГОСТI8I6I-72							
	ПО "Запорожпромарматура"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ВК.СО

Лист 2

25248-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	Система В1								
1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Ду = 15 мм	ГОСТ3262-75*	м	006			0,00022	5	1,2
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных лёгких труб Ду = 25 мм	ГОСТ3262-75*	м	006			0,00037	105	2,3
	Система Т31								
1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Ду = 20 мм	ГОСТ3262-75*	м	006			0,00040	10	1,5
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Ду = 15 мм	ГОСТ3262-75*	м	006			0,00039	540	1,2
	Система Т3								
1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб Ду = 25 мм	ГОСТ3262-75*	м	006			0,00054	60	2,3
2	Щетка-душ с капроновой щетиной	ТУ 16-22-401-78	шт	796				1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ВК.СО

Лист 3

25248-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление (-20, -30, -40°С)								
I	Вентиль запорный проходной муфтовый Ру=I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8п2	шт	796	02I8I37	3732III032		II	
	Ду= I5 мм	ТУ 26-07-							
		-I429-87							
	Узел управления (-20, -30, -40°С)								
I	Вентиль запорный проходной муфтовый Ру =I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8п2	шт	796	02I8I37	3732III032		2	
	Ду = I5 мм	ТУ 26-07-							
		-I429-87							
2	Вентиль запорный проходной муфтовый Ру =I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8п2	шт	796	02I8I37	3732III033		2	
	Ду = 20 мм	ТУ 26-07-							
		I429-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

ГИП	Левченкова
Н.отд.	Шевкунов
Н.контр.	Скворцова
Гл.спец.	Нагинская
Зав.гр.	Шурыгина
Инж.1к.	Ключарева

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

25248-03 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Вентиль запорный фланцевый Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI9п2	шт	796	5743083	3732I3I073		4	
	Ду = 50 мм	ТУ26-07-							
		-I442-87							
4	Кран трехходовой, натяжной, муфтовый, с фланцем для	I4MI	шт	796	3327785	37I2226007		4	
	контрольного манометра, латунный Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	Ду = I5 мм								
	Теплоснабжение установок систем (-20, -30, -40°С)								
I	Вентиль запорный проходной муфтовый Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	I5кчI8п2	шт	796	02I8I37	3732III032		3	
	Ду = I5 мм	ТУ 26-07-							
		-I429-87							
2	Вентиль запорный, фланцевый $t_н$ = -20°С	I5кчI9п2	шт	796	5743083	3732III06I		4	
	Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	ТУ 26-07-							
	Ду = 32 мм	-I442-87							
3	Вентиль запорный, фланцевый $t_н$ = -30°С	I5кчI9п2	шт	796	5743083	3732III06I		2	
	Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2)	ТУ 26-07-							
	Ду = 32 мм	-I442-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91ПП-ОВ.СО

Лист 2

25248-03 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Вентиль запорный, фланцевый $t_н$= -30°С	I5кчI9п2	шт	796	5743083	3732I2I062		2	
	Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2) Ду = 40 мм	ТУ 26-07-							
		-I442-87							
5	Вентиль запорный, фланцевый $t_н$= -40°С	I5кчI9п2	шт	796	5743083	3732I2I062		4	
	Ру = I,6 МПа (I6 кгс/см2) Ду = 40 мм	ТУ 26-07-							
		-I442-87							
	Вентиляция (-20,-30-40°С)								
I	Тепловентилятор	ТВ-9	шт	796		474I63I032		I	280
2	Тепловентилятор	ТВ-I2	шт	796		474I63I033		I	325
3	Комплекс вентиляционного оборудования "Климат 45М-03"	ТУ I05-4-892	компл	67I		474I630I64		I	532
		-83							
	3.I. Вентилятор осевой ВО-Ф-5,6 с электродвигателем								
	4АПА80-06У2 мощностью 0,37 кВт N = 930 об/мин		шт	796				I2	
	3.2. Устройство управления "Климатика-I"	ТСУ-2КЛУ3							
		ТУ 536-728-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.9IПП-ОВ.СО

Лист 3

25248-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
I	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -20°С,-30°С,-40°С	МС-I40	экм	084				I	
	с количеством секций 5	ГОСТ8690-75	шт						
2	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -20°С	МС-I40	экм	084				4	
	с количеством секций 9	ГОСТ8690-75	шт						
3	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -20°С, -30°С	МС-I40	экм	084				2	
	с количеством секций II	ГОСТ8690-75	шт						
4	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -20°С, -30°С	МС-I40	экм	084				2	
	с количеством секций I2	ГОСТ8690-75	шт						
5	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -30°С	МС-I40	экм	084				2	
	с количеством секций I4	ГОСТ8690-75	шт						
6	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -40°С	МС-I40	экм	084				4	
	с количеством секций I4	ГОСТ8690-75	шт						
7	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -40°С	МС-I40	экм	084				2	
	с количеством секций I6	ГОСТ8690-75	шт						
8	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -40°С	МС-I40	экм	084				2	
	с количеством секций I7	ГОСТ8690-75	шт						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Радиаторы отопительные чугунные $t_н$= -30°С								
	с количеством секций I5							2	
I0	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб	ГОСТI0704-76	м	006			0,00044	280	
	Дн= 20х2,0 мм								
II	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб	ГОСТI0704-76	м	006				20	
	Дн=25х2,2 мм								
I2	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ 3262-75	м	006				20	
	легких труб Ду = I5 мм								
I3	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ3262-75	м	006				2	
	легких труб Ду = 20 мм								
I4	Воздухосборник горизонтальный проточный с эллиптическим	АИ0I0.000	шт	796				4	
	днищем	5.903-2							
		вып.0,I							
I5	Подвеска с одной тягой, регулируемой гайкой по	ПГ-32-50	компл	67I				80	
	ГОСТ I6I27-78								
	Узел управления (-20,-30,-40°С)								
I	Закладная конструкция для установки манометра	ЗКЧ-46-76	шт	796				4	
		"Проектмонтаж-автоматика"							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

Лист 5

25248-03 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Закладная конструкция для установки термометра	8-ЗКЧ-3-75	шт	796				2	
	на трубопроводе	"Проектмонтаж-							
		автоматика"							
3	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных	ГОСТ10704-76	м	006		I37300	0,00085	I,5	
	труб Дн = 76х2,8 мм								
4	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных	ГОСТ10704-76	м	006				I5	
	труб Дн = 57х2,5 мм								
5	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных	ГОСТ10704-76	м	006				5	
	труб Дн = 25х2,2 мм								
6	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ3262-75	м	006				I	
	легких труб Ду = 20 мм								
7	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ 3262-75	м	006				2	
	лёгких труб Ду = 50 мм								
8	Конструкции теплоизоляционные: полуцилиндры из минераль-	ГОСТ23208-83	$м^3$	II3				0,I3	
	ной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
9	Стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-II-I45-80	3.903-I4вып.I	$м^2$	055				5,I	
		7.903.9-2							
		вып.I							
	Теплоснабжение установок систем (-20,-30,-40°С)								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ 3262-75	м	006				4	
	легких труб Ду = 32 мм								
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных	ГОСТ 3262-75	м	006				4	
	легких труб Ду = 40 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

Лист 6

25248-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб Ду = 50 мм	ГОСТ 3262-75	м	006				I	
4	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Дн = 38х2,2 мм $t_н$ = -30°, -20°С	ГОСТ10704-76	м	006				35	
5	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Дн = 45х2,5 мм $t_н$ = -40°С	ГОСТ10704-76	м	006				35	
6	Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб Дн = 57х2,5 мм $t_н$ = -20°, -30°, -40°С	ГОСТ10704-76	м	006				I0	
7	Воздухосборник горизонтальный проточный с эллиптическим днищем	АПИОI0.000--02 5.903-2 вып.0,I	шт	796				2	
8	Закладная конструкция для установки термометра на трубопроводе	3-ЗКЧ-3-75 "Проектмонтаж-автоматика"	шт	796				4	
9	Конструкции теплоизоляционные: полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	ГОСТ23208-83	$м^3$	II3				0,5	
I0	Стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-II-I45-80	3.903-I вып.I 7.903.9-2 вып.I	$м^2$	055				I4,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПЛ - ОВ.СО

Лист 7

25248-03 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция (-20, -30, -40°С)								
I	Заслонки воздушные унифицированные	Р600Х600Э	шт	796				I2	25,2
		5.904-I3							
		вып.0,I,2							
2	Заслонки воздушные унифицированные	Р630Р	шт	796				2	28,5
		5.904-I3							
		вып.0,I,2							
3	Заслонки воздушные унифицированные	Р800Р	шт	796				I	37,I
		5.904-I3							
		вып.0,I-2							
4	Лючки для замера давления воздуха на воздуховодах	СТД 828I	шт	796				II	
		ТУ36-46I-76							
5	Решетки вентиляционные, регулируемые типа РВ	РВI-I	шт	796				2	
		5.904-50							
6	Решетка щелевая регулирующая	РI50	шт	796				I	
		I.494-I0							
7	Решетка щелевая регулирующая	Р200	шт	796				I	
		I.494-I0							
8	Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузионные	ПРМ I	шт	796				I2	
9	Зонт из оцинкованной стали толщиной I,4 мм размером 250х250 мм Н = 240 мм	ЗП.00.000	шт	796				3	
		5.904-5I							
		вып.I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП-ОВ.СО

Лист 8

25248-03 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Зонт из оцинкованной стали толщиной I,4 мм	3П.00.000-0I	шт	796				26	3I,5
	размером 800х800 мм H = 763 мм	5.904-5I							
		вып.I							
II	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7мм; Д=560 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				42	
I2	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7мм; Д=630 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				II3	
I3	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7мм; Д=800 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				I4	
I4	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				33	
	размером 600х600 мм								
I5	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				I5	
	размером 400х800 мм								
I6	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина δ=0,7 мм	ГОСТI49I8-80	м	006				35	
	размером 800х800 мм								
I7	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ= 0,5 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I	
	Д = I60 мм								
I8	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ= 0,5 мм	ГОСТI9904-74	м	006				3	
	Д = 200 мм								
I9	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ= 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I0	
2	Д = 250 мм								
20	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ= 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I	
	Д = 3I5 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

Лист 9

25248-03 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2I	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				7	
	Д = 400 мм								
22	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				9	
	Д = 450 мм								
23	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				II	
	Д = 560 мм								
24	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I0	
	Д = 630 мм								
25	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				35	
	Д = 7I0 мм								
26	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,5	ГОСТI9904-74	м	006				I5	
	размером 200х200 мм								
27	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				45	
	размером 600х600 мм								
28	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 2,0 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I5	
	размером 200х200 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

Лист I0

25248-03 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 2,0 мм	ГОСТI9904-74	м	006				35	42,8
	размером 600х600 мм								
30	Воздуховоды из углеродистой стали, толщина δ = 2,0 мм	ГОСТI9904-74	м	006				30	44,0
	размером 600х800 мм								
3I	Сетка с ячейками I0хI0	ГОСТ3826-82	$м^2$	055				I	
32	Жалюзийные воздухозаборные решетки	СТД-302	шт	796	I39548I			20	
	Горьковский з-д треста "Сантехдеталь"								
33	Маты минераловатные прошивные безобкладочные	ГОСТ2I880-86	$м^3$	II3				9,5	
	толщиной 50 мм								
34	Стеклопластик рулонный РСТ	3.903-I4	$м^2$	055				27	
	ТУ 6-II-I45-80	вып.I 7.903.							
		9-2 вып.I							
35	Шпилька	Ш-06 5.904-	шт	796				48	
		-I вып.0,I							
36	Подвеска с одной тягой, регулируемой гайкой по	ПГ-32-50	компл	67I				80	
	ГОСТ I6I27-78								
37	Воздухорассекатель из тонколистовой стали δ = 4,0 мм	ГОСТI49I8-80	шт	796				I2	
	Ø 750								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ОВ.СО

Лист II

25248-03 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 В								
	I.I.I. Щиток осветительный на 6 однофазных групп с автоматами типа АЕ-I03I-I с расцепителями 6хI0А и пакетным выключателем на вводе	АОУ-850IУ3 ТУI6-536. 683-8I	шт	796		3434I4		I	
	I.2. Оборудование осветительное								
	Светильники с лампами накаливания до 60 Вт								
	I.2.I. Светильник	НСП03-80 ОСТI6.0.535--046-79	шт	796		346III045I		8	
	Светильники с лампами накаливания до I00 Вт								
	I.2.2. Светильник, исполнение 3	НСП2I-I00--00I-У3 ТУI6-545. 333-80	шт	796		346IIII5I		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП-ЭМ.СО

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Выборный	
Зам.н.	Быстров	
Н.контр.	Скворцова	
Рук.гр.	Ткачев	
Инж.	Харечко	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

25248-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильники с лампами накаливания до 200 Вт								
	I.2.3. Светильник, исполнение 3	НСП2I-200-	шт	796		346IIIII6I		4	
		-005-У3							
		ТУI6-545.							
		333-80							
	Светильники с люминесцентными лампами								
	I.2.4. 2х40	ЛСП23-2х40-	шт	796		346II227I0		38	
		-002 ТУI6-							
		-076.099-86							
	I.2.5. 2х40	ЛС004-2х40-	шт	796		346II20000		I	
		-00IУ4							
		ТУI6-545.							
		I49-77							
	Лампа люминесцентная ртутная низкого давления белой цветности								
	I.2.6. 40 Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I3II0I		2	
	I.2.7. 40 Вт	ЛБР-40	шт	796		3467I3II2I		76	
	Стартер для люминесцентных ламп								
	I.2.8. 220 В	80С-220-I	шт	796		346220007		78	
		ТУI6-87 ИКВА.							
		675593.00ITУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91ПП - ЭМ.СО

Лист 2

25248-03 21

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ I6442-80,								
	сечением:								
	I.3.I. 2x2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,365	
	I.3.2. 3x2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,035	
	I.3.3. 2x4,0 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,I00	
	I.3.4. 3x4,0 мм2	АВВГ	км	008		352222II00		0,II5	
	I.4. Лампы накаливания общего назначения								
	220-230 В ГОСТ 2239-79								
	I.4.I. 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		8	
	I.4.2. I00 Вт	Б220-230-I00	шт	796		3466II5I06		2	
	I.4.3. 200 Вт	Г220-230-200	шт	796		3466I2II09		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ОП — ЭМ.СО

Лист 3

25248-03 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
	2.I.I. Выключатель однополюсный для открытой установки	О-I-УР44-I7-	шт	796				I9	
	220 В; 6,3 А	-6/220							
		ГОСТ7397-88							
	2.I.2. Розетка штепсельная 220В; IOА	РШ-ц-20-0-0I-	шт	796				I	
		-IO/220							
		ГОСТ7396-85*Е							
	2.I.3. Розетка штепсельная 42В; IOА	РШ-п-2-0-	шт	796				3	
		-УР43-0I-							
		-IO/42							
	2.2. Изделия заводов ГЭМ								
	2.2.I. Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-	шт	796				I	
	0,25 кВа, 220/36 В	-I3У3							
	2.2.2. Кронштейн	УII6У3	шт	796				6	
	2.2.3. Коробка ответвительная	КОР-73	шт	796				II0	
	2.2.4. Держатель	У25МУ3	шт	796				6	
	2.2.5. Зажим тросовый	К 676У3	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.6. Муфта	К804У3	шт	796				4	
	2.2.7. Зажим струнный	К 296	шт	796				38	
	2.2.8. Подвес	К354УХЛ3	шт	796				38	
	2.2.9. Лента	ЛМ5УХЛ2	км	008				0,055	
	2.2.10. Кнопки	3,5	шт	796				450	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91ПП - ЭМ.СО

Лист 5

25248-03 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	3. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	3.I. Аппараты напряжением до I000 В								
	3.I.I. Ящик	ЯВШ3-25-У2	шт	796		343422602I		2	
		ТУI6-536.							
		007-72							
	3.2. Комплектные устройства для распределения энергии								
	при напряжении до I000 В								
	3.2.I. Шкаф распределительный на 8 трехфазных групп	ШРII-73504-	шт	796		34334304II		I	
	с 8 предохранителями НПН2-63. Ток плавких вставок	-22У3							
	НПН2-63; IxI0; 2xI6; 2x32; 3x40А								
	3.3. Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлорид-								
	ной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке по								
	ГОСТ I6442-80 сечением:								
	3.3.I. 3xI0 + Ix6 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,078	
	3.3.2. 3x4 + Ix2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,0I2	
	3.3.3. 4x2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,426	
	3.3.4. 2x2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II00		0,008	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ЭМ.СО

Лист 6

25248-03 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.4. Провод силовой								
	Провод с алюминиевой жилой по ГОСТ 6323-79								
	3.4.I. Ix2,0 мм2	АПВ-380	км	008		355I330I00		0,I90	
	3.4.2. Ix2,5 мм2	АПВ-380	км	008		355I330I00		0,006	
	3.4.3. Ix4,0 мм2	АПВ-380	км	008		355I330I00		0,0I8	
	3.5. Металлорукав	РЗ-ц-х-ш-	км	008				0,002	
		-I8УЗ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ЭМ.СО

Лист 7

25248-03 26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	4.I. Изделия заводов ГЭМ								
	4.I.I. Коробка клеммная	У6I4А	шт	796				4	
	4.I.2. Лоток	НЛ40-П2,87УЗ	шт	796				2	
	4.I.3. Лоток	НЛ20-П1,87УЗ	шт	796				I	
	4.I.4. Угловая секция	НЛ-У45УЗ	шт	796				I	
	4.I.5. Полка	КП63УЗ	шт	796				4	
	4.I.6. Полка	КП6IУЗ	шт	796				2	
	4.I.7. Стойка	КП50УЗ	шт	796				6	
	4.I.8. Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт	796				I2	
	4.I.9. Скоба	КП57УЗ	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ЭМ.СО

Лист 8

25248-03 27

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Комплект защитных средств								
	5.I. Огнетушитель пенный	ОП-5-0I	шт	796				I	
	5.2. Диэлектрические галоши	ГОСТI3385-78	пара					I	
	5.3. Диэлектрические перчатки	ТУ 38I08359--79	пара					I	
	5.4. Защитные очки		шт	796				I	
	5.5. Диэлектрический коврик	ГОСТ 4997-75	кг	I66				I	
	5.6. Противогаз с коробкой А		шт	796				I	
	5.7. Плакаты предупреждающие								
	"Высокое напряжение опасно для жизни !"		компл	67I				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - ЭМ.СО

Лист 9

25248-03 28

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Температура в помещении + I6 ± 2°С								
I	Термометр бытовой толуоловый. Предел шкалы от 0°С до 40°С	ТБ-5I	шт	796		432I240010		2	
		ГОСТ27544-							
		-87Е							
	Термометр воды в трубопроводе прямого и обратного								
	теплоносителя								
2	Термометр технический прямой. Предел шкалы от 0°С до	П-5	шт	796		432I22II26		4	
	I60°С. Цена деления 2°С.	ГОСТ 2823-73							
	Длина верхней части 240 мм. Длина нижней части I03 мм.								
	Комплектно с оправой № 4								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Выборный	
Зам.нач.	Быстров	
Н.контр.	Скворцова	
Гл.спец.	Литвинов	
Инж.	Ильюхина	

Привязан

802-5-87.9100 - АОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

25248-03 29

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Тепловентилятор ТВ-9 (учтены в документации марки ОВ)								
	Комплектно поставляются:								
	Температура воды в трубопроводе обратного теплоносителя								
3а	Реле температурное	ТР-200	шт	796		3425792000		2	
		ТУ16.523.							
		470-77							
3	Устройство управления	"Приток-I-9"	компл	671		343II00000		2	
		ТУ I6.536.							
		704-82							
	в комплект входят:								
	Температура +I6°С и влажность 40%								
3б,3в	Панель датчиков ПДI с термопреобразователем сопротивления		шт	796				2	
	и датчиком влажности								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.92 ПП - АОВ.СО

Лист 2

25248-03 30

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляционное оборудование (учтено в документации марки ОВ)								
	Комплектно поставляются:								
4	Блок управления	"Климатика-I" типа ТСУ-2-кл.УЗ ИЖКМ 656. 327.002							
	Температура воздуха в помещении I6 ± 2°С								
4а	Датчик температуры		шт	796				4	
4б	Блок переключателя		шт	796				2	
	Температура на трубопроводе прямого и обратного теплоносителя I50-70°С								
5	Термометр технический прямой. Предел шкалы от 0°С до 200°С. Длина верхней части 240 мм, длина нижней части I63 мм. Цена деления I°С. Комплектно с оправой № 2	II-6 ГОСТ2823-73Е	шт	796		432I22II39		2	
	Давление в трубопроводе прямого и обратного теплоносителя								
6	Манометр показывающий общепромышленного назначения, предел измерения от 0 до I,0 МПа. Расположение штуцера радиальное	МП4УхI,0 ТУ 25.02. I80335-84	шт	796		42I2I3I893		2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП - АОВ.СО

Лист 3

25248-03 31

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
I	Автоматический выключатель ~ 220 В	АК63-М	шт	796		342I600000		2	
	Iн = 8А, Iотс =3Iн	ТУ I6.522.							
		I40-78							
2	Щиток электропитания ~ 220 В	ЭЩП-2МУХЛ4	шт	796	I394624			I2	
	Iпл.вст. = 0,5А	ТУ26.I270-83							
3	Магнитный пускатель ~36 В	ПМЕ-III	шт	796		3427200000		2	
		ОСТ I60.536.							
		00I-72							
4	Вспомогательное комплектное устройство	РУС М 950I	шт	796		3435460000		I	
		ТУ I6-87							
		ИУКЖ 656.335.							
		074 ТУ							
5	Реле промежуточное	РПУ 2-36202-	шт	796		3425I30000		2	
		У3А							
		ТУ I6.523.							
		33I-78							
6	Переключатель универсальный	ПКУ-3-38-	шт	796		3428250000		2	
		У200IУ3							
		ТУ I6-642.							
		046-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	А. Кабели контрольные								
	I. Кабель	АКВВГ4х2,5	км	008		3563440I00		0,260	
		ГОСТ I508-							
		-78Е*							
	2. Кабель	АКВВГI0х2,5	км	008		3563440I00		0,0I0	
		ГОСТI508-78Е*							
	3. Кабель	АКВВГI9х2,5	км	008		3563440I00		0,002	
		ГОСТI508-78Е*							
	Б. Провода установочные								
	4. Провод	ПВI IхI,0	км	008		355I330I00		0,750	
		ГОСТ6323-79Е							
	5. Провод	АПВ Iх2,0	км	008		355I550I00		0,032	
		ГОСТ6323-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП — АОВ.СО

Лист 5

25248-03 33

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Монтажные изделия								
I	Коробка протяжная	КП I60xI20	шт	796		7I3062		2	
		ТУ 36.2072-							
		-77							
2	Коробка соединительная	КС-I0						2	
3	Швеллер перфорированный	Ш 60x35	шт	796				40	
		ТУ 36.III3-							
		-75							
4	Рейка зажимов	РЗ-I0	шт	796				40	
		ТУ 36.I085-							
		-74							
5	Коробка соединительная	КС-40	шт	796				I	
6	Металлорукав	РЗЦ-Х-Ш I5	м	006				35	
		ТУ 22-3988-							
		-77							
7	Коробка соединительная	КСП-50	шт	796				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

802-5-87.91 ПП — АОВ.СО

Лист 6

gost.e-ecolog.ru

25248-03 (34)