ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-118.87

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22453-02
ЦЕНА 1-90

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-118.87

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Гипроагрохим"
приказ от 30.06.87г. № 2-Э

Главный инженер института (Афанасьев)

Главный инженер проекта (Борисов)

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

№№ пп	Наименование	Марка	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3-5
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ОВ.СО	6-10
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	ВК.СО	11-16
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
5	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	17-22
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
6	Спецификация оборудования	СС.СО	23

Альбом Ш

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	I. Стол анатомический . Габариты, мм: 2400х800хI055	СА	шт.	796				I	I70,0
2	2. Кипятильник дезинфекционный электрический, (настольный), мощность, кВт: I,0	Э-34-220	шт.	796		945II50029		2	3.4
3	3. Асептизатор ветеринарный. Габариты,мм: 540х48IхI540	АС	шт.	796				2	56,0
4	4. Столик инструментальный разборный. Габариты, мм: 760х490х840	СИ-4	шт.	796				2	I5,0
5	5. Щетка - душ	ЩД-000-0	шт.	796		9444343003		I	0,28

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П.807-I0-II8.87 ТХ.СО

ГИП	Борисов	17.09
Н.ОКП	Яновская	17.09.87
Гл.спец	Беляков	18.09.87
Рук.гр.	Смирнов	18.09.87
Ст.инж.	Грецкая	18.9.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипроагрохим Владимир

22453-02 4

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	6. Холодильник бытовой. Габариты, мм: 659х650хI300,	КШ-260	шт.	796		562II63804		3	I00,0
	мощность, кВт: 0,I5								
7	7. Станок универсальный для фиксации и ветеринарной								
	обработки КРС. Габариты, мм: 3000хI200хI950	СОВ-2	шт.	796				I	300,0
8	8. Аквадистиллятор. Производительность л/час 4,0								
	Габариты,мм: 680х600хI450, мощность, кВт: 3,6	ДЭ-4-2	шт.	796		9452430018		I	I4,0
9	9. Шкаф сушильно -стерилизационный. Габариты, мм								
	680х600хI450, мощность, кВт: 2,2	ШСС-80П	шт.	796		94524I0042		I	90,0
I0	I0. Шкаф металлический. Габариты,мм: 500хI000хI890	2ШМО-3	шт.	796		9693II0I0I		I	240,0
II	II. Шкаф двустворчатый медицинский. Габариты,мм: 900х440хI650	ШМ-2	шт.	796		9452I20007		4	70,0
I2	I2. Подтоварник. Габариты, мм: I470х630х280	ПТ-IА						2	20,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ТХ.СО

Лист 2

22453-02 5

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	I3. Тумба подсобная. Габариты, мм: 430х520х900	ОН-7-II36/23	шт.	796				3	20,0
I4	I4. Стол лабораторный каркасный.								
	Габариты: мм I200х600х850	СКЛМ	шт.	796				2	76,0
I5	I5. Стол производственный. Габариты, мм: I200х800х850	СП-I200	шт.	796		5I5I58		I	65,0
I6	I6. Стол рабочий однотумбовый. Габариты, мм: I200х600х750	Покупное изделие	шт.	796				I	
I7	I7. Весы настольные циферблатные. Габариты,мм: 500х230х620	ВНЦ-2				427450002		I	I4,0
I8	I8. Стеллажи сборно-разборные. Габариты,мм: I300х450хI800	ГОСТI4757-8I						I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ТХ.СО

Лист 3

22453-02 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Кран для выпуска воздуха Ø I5	СТД7073В	шт.	796		37I22I6005		8/6	
	2. Кран двойной регулировки Ø I5	КРДП	шт.	796		37I2222009		7/5	
	Ру I,0 МПа (I0 кгс/см2)								
	3. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8П	шт.	796		3732III027		I/I	
	Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	Теплоснабжение установки ПЕI								
	I. Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		2/2	
	Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	Узел управления								
	I. Вентиль запорный муфтовый -20°С Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		6/6	
	Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2) -30°С Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		6/4	

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Борисов		17.09
Н.контр.	Глуханюк		21.9
Нач.отд	Гринкевич		21.9
Гл.спец	Жинкина		21.9
Рук.гр.	Глуханюк		21.9
Ст.инж.	Клюквина		21.09

Т.П. 807-I0-II8.87 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипроагрохим Владимир

22453-02 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-30°С Ø 20	I5кчI8п	шт.	796		3732III028		4	для варианта с блоком
	-40°С Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		6/2	
	-40°С Ø 20	I5кчI8п	шт.	796		3732III028		4	для варианта с блок.
	Ø 25	I5кчI8п	шт.	796		3732III029		2/2	
	2. Вентиль запорный фланцевый Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2)								
	Ø 25	I5кчI9п2	шт.	796		3732III077		2/2	
	3. Кран натяжной трехходовой муфтовый для манометра								
	с контрольным фланцем Ру I,6 МПа (I6 кгс/см2) Ø I5	I4МI	шт.	796		37I2226007		4/4	
	4. Термометр технический стеклянный.	ТТ.П5-2-I60-	шт.	796		432I22I00I		2/2	
	Пределы измерений 0÷I50. Длина нижней части 66 мм	-66 ГОСТ							
	Комплектно с оправой	2823-73*Е							
	5. Манометр показывающий общего назначения.	МТП-I60	шт.	796		42I2I3I490		2/2	
	Предел измерения I0 кгс/см2	ГОСТ8625-							
		-77*Е							
	6. Водосчетчик крыльчатый Ø 32	ВСКМФГ-32	шт.	796		42I32I0I06		I/I	

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиаторы чугунные - 20°С	МI40-А0	кВт / секц.	245 / 755				8,75 / 25	
	- 30°С	МI40-А0	кВт / секц.	2,45 / 755				9,I / 26	
	- 40°С	МI40-А0	кВт / секц.	245 / 755				I0,I5 / 29	
	2. Радиаторы чугунные -20°С	МI40-А0	кВт / секц.	245 / 755				I3,65 / 39	для вар. с блокир.
	- 30°С	МI40-А0	кВт / секц.	245 / 755				I5,05 / 43	для вар. с блокир.
	- 40°С	МI40-А0	кВт / секц.	245 / 755				I7,85 / 5I	для вар. с блокир.
	3. Горизонтальный воздухосборник	АИОI0 000	шт.	796				I/I	
		5.903-2,							
		вып.0,I							
	4. Трубопроводы из водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75* под накатку -20°, -30°С Ø I5х2,5		м	006				64/58	
	-40°С Ø I5х2,5		м	006				70	
	-40°С Ø 20х2,5		м	006				58	для вар. с блокир.
	5. Ограждение нагревательных приборов	ЭА-600	шт.	796				2/2	
		5.904-3							
	Теплоснабжение установки ПЕI								
	I. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* термообработанные Ø 20х2,2		м	006				22/3	
	Ø 26х2,2		м	006				I5	для вар. с блокир.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ОВ.СО

Лист 3

22453-02 9

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубопровод из водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* под накатку Ø 15х2,5		м	006				2/2	
	Ø 20х2,5		м	006				4	для вар. с блокир
	3. Горизонтальный воздухосборник	АИ0I0 000	шт.	796				2/2	
		5.903-2,							
		вып. 0,I							
	Узел управления								
	I. Закладные конструкции для установки КИП	3кч-I-75	шт.	796				2/2	
	"Главмонтажавтоматика"	3кч-46-70	шт.	796				4/2	
	2. Грязевик абонентский Ø 40	Т34.0I00000	шт.	796				2/2	
	Ру I6 кгс/см2	СБ 4.903-I0							
		вып.3							
	3. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* Ø 32х2,2		м	006				8/8	
	4. Опора неподвижная Ø 40	Т30I.00000СБ	шт.	796				2/2	
		4.903-I0в.4							
	5. Опора скользящая для трубы Ø 40	2.I90-I/72	шт.	796				2/2	
		вып.I							
	Вентиляция								
ПЕ-I	I. Шкаф приточный с радиаторами МI40-А0	ПШ-I	шт.	796				I/I	
	2 ряда по II секций	2.I90-I/72в.2							

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ОВ.СО

Лист 4

22453-02 10

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Решетки штампованные пластмассовые	РВП 3	шт.	796				3/3	
		РВП 2	шт.	796				2/2	
		ГОСТ I3448-82							
	3. Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием	ВВШ-2-I,5	шт.	796				4/4	
	клапана, с зонтом	2.800-2,в.9							
	4. Трос Ø 3 мм		м	006				I2/I2	

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.П. 807-I0-II8.87 ОВ.СО

Лист 5

22453-02 11

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-5/20ч	шт.	796		42I32I0I85		I	
	2. Счетчик холодной воды	ВСКМ-32	шт.	796		42I32I0I87		I	вариант с блокир.
	3. Манометр общего назначения шкала 0-6 кгс/см2, предельное значение давления 3,3 кгс/см2	ОБМ-I00х6,0 ГОСТ8625-77Е	шт.	796		42I20I00I3		I	
	4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Ру= I,0 МПа Ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		3	
	5. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного манометра Ру= I,6 МПа Ø I5	I4MI	шт.	796		37I2226007		I	
	6. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С Ру= I,6 МПа Ø I5	I5ч8р2	шт.	796		3722III0I0		6	
	7. Ø 20		шт.	796		3722I2I009		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Борисов	17.09
Н.контр.	Никольская	21.09.87
Нач.отд.	Гринкевич	21.09.87
Гл.спец.	Кузьмин	21.09
Рук.гр.	Никольская	21.09.87
Инженер	Голованова	21.09.87

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипроагрохим Владимир

22453-02 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Ø 25	I5ч8р2	шт.	796		3722I2I0I0		I	
	9. Ø 32		шт.	796		3722I3I009		I	
	I0. Вентиль запорный муфтовый для воды								
	(для поливочного крана) Ру= I,6 МПа Ø 20	I5ч8р2	шт.	796		3722I2I009		2	
	II. Ø 25		шт.	796		3722I2I0I0		I	
	I2. Рукав резино-тканевый напорный для воды								
	(П(УП)-I0-20-3Iу) Ø 20	ГОСТI8698-79*	м	006		25532I0503		20,0	
	I3. (П(УП)-I0-25-36у Ø 25		м	006		25532I0503		35,0	
	Горячее водоснабжение								
	I4. Вентиль запорный муфтовый для воды и пара								
	температурой до 225°С на Ру=I,6 МПа Ø I5	I5кчI8п	шт.	796		3732III027		I	
	I5. Ø 20		шт.	796		3732III028		3	
	I6. Ø 25		шт.	796		3732III029		I	
	I7. Ø 32		шт.	796		3732I2I03I		I	
	I8. Ø 40		шт.	796		3732I2I032		I	вариант с блокир.
	I9. Клапан обратный подъемный для воды и пара								
	температурой до 225°С Ø 20	I6БIбк	шт.	796		37I23II005		2	
	Канализация производственная								
	20. Дождеприемник большой чугунный для колодцев	ГОСТ26008-83 тип ДБ	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Лист 2

22453-02 13

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ГОСТ 9583-75 Ø 65		м	006				I0,0	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75 Ø I5x2,5		м	006				I9,5/ I5,0	
	3. Ø 20x2,5		м	006				7,5	
	4. Ø 25x2,8		м	006				I0,5/ 7,5	
	5. Ø 32x2,8		м	006				5,5	вариант без блок.
	6. Ø 50x3,0		м	006				8/20	
	7. Трубопровод из стальных водогазопроводных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* Ø 25x2,8		м	006				4,5	
	8. Упор бетонный М I00		м3	II3				0,02	

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Лист 3

22453-02 14

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант применения пластмассовых труб								
	Водопровод								
	9. Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ I8599-83 Ø I5	ПВД 20С	м	006				I9,5/I5,0	
	I0. Ø 20	ПВД 25СЛ	м	006				7,5	
	II. Ø 25	ПВД 32СЛ	м	006				I0,5/7,5	
	I2. Ø 32	ПВД 40СЛ	м	006				5,5	вариант без блокир
	I3. Ø 50	ПВД50СЛ	м	006				8/20	
	Горячее водоснабжение								
	I4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных тонкостенных труб ГОСТ 3262-75* Ø I5x2,5		м	006				I6,0	
	I5. Ø 20x2,5		м	006				7,5	
	I6. Ø 25x2,8		м	006				8,0	
	I7. Ø 32x2,8		м	006				6,5	
								I3,0	
	I8. Ø 40x3,0		м	006				7,0	вариант с блокир.
	I9. Смеситель для мойки настенный с нижним изливом	ГОСТ25809-83							
		СМ-М-НН	шт.	796				5	

Цифры в знаменателе даны для варианта с блокировкой

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Лист 4

22453-02 15

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация бытовая								
	20. Умывальник керамический полукруглый	ГОСТ23759-85							
	без спинки	УмПк2бс	компл	671				I	
	21. Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81*							
		РС-2	компл	671				2	
	22. Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой	ГОСТ22847-85							
	полочкой	ТП-КВ	компл	671				I	
	23. Трубопровод из пластмассовых канализационных								
	труб ГОСТ 22689.3-77 Ø 50	ТКР-ПНП-50-Ш	м	006				7,0	
	24. Ø I00	ТКР-ПНП-I00-Ш	м	006				I6,5	
	Вариант применения чугунных труб								
	25. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ГОСТ 6942.3-80 Ø 50		м	006				7,0	
	26. Ø I00		м	006				I6,5	
	Канализация производственная								
	27. Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-81*							
		РС-2	компл	671				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Лист 5

22453-02 16

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28. Мойка стальная эмалированная с одной чашей	ГОСТ24843-							
	унифицированная	-8I* МСУ	компл	67I				I	
	29. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	ГОСТ 22689.3-77 Ø 50	ТКР-ПНП-50-Ш	м	006				6,0	
	30. Трубопровод из асбестоцементных безнапорных								
	труб ГОСТ I839-80 Ø 200		м	006				II,0	
	3I. Сальник набивной Ду 200	5.900-2	шт.	796				3	
	32. Ду 50		шт.	796				I	
	33. Тройник раструбный ТР Ø 200х200	ГОСТ5525-6I*	шт.	796				2	
	34. Отвод раструб - гладкий конец 45° ОРГ Ø 200	ГОСТ5525-6I**	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ВКС0

Лист 6

22453-02 17

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 250А с 5 группами предохранителей НПН2-63, Плавкие вставки Ix6A; IxIOA; 3x20A	ТУI6-536.506-76 ШРП-7370I-54У2	шт	796		343343042I		I	
	2. Автоматический выключатель, ток уставки расцепителя 6,3А	АЕ2036-IOР-54УI-Б	шт	796		3422I360I7		I	
	3. Розетка для открытой установки 220В, 6,3А с заземляющим контактом	РШ-Ш-20-0-IP43-0I-IO/220	шт	796				5	
	Сантехническое оборудование								
	4. Светильник настенный мощностью до 60 Вт	НБ006-60/2'0	шт	796		346III0586		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-IO-II8.87 ЭМ.СО

ГИП	Борисов	17.05.87
Н.конт.	Федорова	17.05.87
Нач.отд	Гринкевич	17.05.87
Рук.гр.	Федорова	17.05.87
Инж.	Комнова	17.05.87

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипроагрохим Владимир

22453-02 18

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Светильник подвесной мощностью до I00 Вт	НСП02-I00/IP	шт.	796		346III0586		9	
		54 ГОСТ							
		I5597-82							
	6. Светильник люминесцентный	ПВЛМ2х40-0I-	шт.	796		346II233I		8	
		-У4 ОСТI60.				346II7383I			
		535.033-78							
	7. То же	ЛСПI5-2х40-							
		-00I-ХЛ4	шт.	796		346II2I38I		6	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В:	ГОСТ2239-79							
	8. 60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		3466II5I06		7	
	9. I00 Вт	Б220-230-I00	шт.	796		346III5I06		4	
	Лампа люминесцентная:	ТУI6-545.264-							
	I0. 40 Вт	-79 ЛБ-40-I	шт.	796		3467I3II35		I0	
	II. 40 Вт	ЛХБ-40-I	шт.	796		3467I3II35		I8	
	I2. Стартер для люминесцентной лампы 220В	80С-220	шт.	796		34692200		28	
		ГОСТ8799-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ЭМ.СО

Лист 2

22453-02 19

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением:	ГОСТ16442-80*							
	II. 2х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,230	
	I2. 3х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,I40	
	I3. 4х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,045	
	I4. 3хI6+IхI0-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.II. 807-I0-II8.87 ЭМ.С0

Лист 3

22453-02 20

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, и изделия поставляемые подрядчиком								
	Материалы, поставляемые ген.подрядчиком								
	I. Полоса 4х40 ГОСТ I03-76		т	I68				0,003	
	2. Катанка ∅ 6 ГОСТ 2590-7I*		т	I68				0,00I	
	3. Лист 2,0 ГОСТ I9904-74		т	I68				0,007	
	4. Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75*	Д-Ц-М20х2,5	км	008				0,003	
			т	I68				0,0045	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.807-I0-II8.87 ЭМ.СО

Лист 4

22453-02 21

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные устройства и изделия завода ГЭМ								
	5. Щиток осветительный с автоматическими выключателями	ТУ36-1888-75	шт.	796				1	
	АЕ 1000	ОП6-УХЛ4							
		ГОСТ14254-80							
	6. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25-1З3	шт.	796				1	
	7. Ящик с рубильником и предохранителями	ТУ36-946-75	шт.	796				1	
	Номинальный ток 20А	ЯРП20З3							
	8. Кронштейн	У116З	шт.	796				2	
	9. Закреп	К350У2,5	шт.	796				2	
	10. Втулка	Л84УХЛ2	шт.	796				2	
	11. Крюк (заводское изготовление)		шт.	796				32	
	12. Хомут	С437У2	шт.	796				1	
	13. Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796				35	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-10-118.87 ЭМ.СО

Лист 5

22453-02 22

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные устройства								
	I4. Выключатель 220В; 6,3А для открытой установки брызгозащищенный	0-4-IP44-0I--6/220 ГОСТ 7397-76	шт.	796				II	
	I5. Выключатель 220В; 6,3А для открытой установки	0-I-02-6/220 ГОСТ7397-76	шт.	796				4	
	I6. Розетка штепсельная, двухполюсная с цилиндрическими контактами, одноместная для открытой установки 220В; 6,3А	РШ-Ц-2-0-06--6/220 ГОСТ7396-76	шт.	796				2	
	I7. Розетка штепсельная, двухполюсная с заземляющим контактом для открытой установки 220В; 6,3А	РШ-Ц-20-0--IP43-0I-I0/220 ГОСТ 7396-76	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 807-I0-II8.87 ЭМ.СО

Лист 6

22453-02 23

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура связи								
	I. Тепловой пожарный извещатель ИП-I05-2/I	ТУI2.М0.082							
		ОЗЗТУ "ИТМ"	шт	796		639I250200		6	
	2. Извещатель пожарный ручной	еУ2.402.004							
		ПС "ИПР"	шт	796		437III00I		I	
	Кабели и провода								
	I. Провод телефонный	ГОСТ 8I33-77							
		ЛТВ-П-2х0,6	м	006		5575II0I02		50	
	Основные монтажные материалы и изделия								
	I. Коробка универсальная ответвительная	ГОСТI0040-75							
		УК-2П	шт	796		829533239		4	
	2. Коробка	ТУ36.I753-75							
		КСК-8	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Борисов		17.05.87
Нач.отд	Гринкевич		17.05.87
Вед.инж	Цыганова		17.05.87

Т.п. 807-I0-II8.87 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипроагрохим Владимир

22453-02 24

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru