Т И П О В О Й П Р О Е К Т

264-I2-3I7.9I

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

264-I2-3I7.9I

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПгражданельстроем

Утвержден
Госкомархитектуры
приказ от 12.02.91 № 17

Введен в действие
ЦНИИЭПгражданельстроем
приказ от 19.11.91 № 67/т

Главный специалист-конструктор Г.Н.Данильченко

I99Iг.

25201-04 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Технологическое оборудование	ТХ.СО	3
2	Кинотехнология	КТ.СО	7
3	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	11
4	Водопровод и канализация	ВК.СО	17
5	Электрооборудование	ЭО.СО	23
6	Связь и сигнализация	СС.СО	29
7	Пожарная сигнализация	ПС.СО	35

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Плита электрическая бытовая 600х600х850 мм, 8,0 квт	"Электра"	шт	796		5II5I0		2	
2	Кофеварка I030х530х465 мм, 5,73 квт	"Омния-Рекорд	шт	796				I	
3	Охладитель напитков 0,5 квт	"Фригодринт"	шт	796				I	
4	Шкаф холодильный бытовой 0,I5 квт	"Зил"	шт	796		5I5620		I	
5	Шкаф холодильный 800х800х2000 мм, 0,27 квт	ШХ-0,7I	шт	796		5I5III		I	
6	Стол кухонный с моечной ванной 600х600х800 мм		шт	796		5I5I580I42		2	
7	Самовар электрический		шт	796				I	
8	Полка для посуды		шт	796				I	
9	Стойка барная I200х850х900 мм		шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.конт	Курочкин	
Нач.м.	Радыгин	
Зам.нач.	Земляк	
ГАП	Борознов	
Гл.сп.	Курочкин	
Исполн	Воронкова	
Провер	Курочкин	

264-I2-3I7.9I ТХ.СО

Спецификация технологического оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Пристенное оборудование для буфетов I200х630х900	П.0I	шт	796				3	
II	Настенное оборудование 600х300хI200 мм	Н.03	шт	796				6	
I2	Стол производственный I050х630х860 мм	СП.2	шт	796		562412		3	
I3	Шкаф для посуды 600х400х2000 мм		шт	796		562433		I	
I4	Стол обеденный 4-местный раздвижной		шт	796		562245		I	
I5	Стол письменный однотумбовый I200х600х750 мм		шт	796		562711		6	
I6	Стол круглый барный		шт	796		562441		4	
I7	Кресло для отдыха 5I0х6I0х800 мм		шт	796				26	
I8	Стол журнальный		шт	796				5	
I9	Диван		шт	796				3	
20	Стул полумягкий		шт	796		562921		50	
2I	Телевизор	"Темп"	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ТХ.СО

Лист 2

25201-04 5

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Шкаф книжный I000x350xI800 мм	арт.2400	шт	796		46I530		6	
23	Кресло рабочее поворотное 580x630x780 мм	мод.664	шт	796		56I222		2	
24	Сейф 450x650xI480 мм	ШОМ-3	шт	796		5297I78406		I	
25	Стол ученический в комплекте со стульями I200x500x760 мм	ОР-2-I450/I (3) № 6	шт	796		562I4II002		4	
26	Стол гримировальный 2-тумбовый	СГ-2А	шт	796				I	
27	Зеркало для гримировальных столов		шт	796				I	
28	Банкетка I300x450x470 мм		шт	796				7	
29	Зеркало -5М		шт	796				I	
30	Вешалка настенная на I0 крючков I000x200xI800 мм		шт	796				6	
3I	Вешалка 2-сторонняя на 20 крючков I000x400xI800 мм		шт	796				7	
32	Прилавок гардеробный I200x570x800 мм		шт	796				3	
33	Дверца прохода за прилавок		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ТХ.СО

Лист 3

25201-04 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Стеллаж деревянный I000x800x2000 мм		шт	796				I	
35	Подцветочница		шт	796				6	
36	Электросушитель для рук I,6 квт	ЕР-4	шт	796		5I5IIII040		4	
37	Кресло для зрительного зала переносное 4I0x495x875 мм	ШК-8I-52	шт	796		562232		I40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ТХ.СО

Лист 4

25201-04 7

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Киноустановка стационарная двух остная с горизонтальной	СК-I000К	к-т	67I		4464I3023002		I	
	ксеноновой лампой I квт								
	объектив F=85 мм		шт	796				2	
	объектив F=I00 мм		шт	796				2	
	объектив F=I20 мм		шт	796				2	
2	Распределительное устройство	РУ-05-I	шт	796		446443000000		I	
3	Экран убирающийся неперфорированный с дистанционным								
	управлением 4,6хI,95 (м)	Д-Нэл	к-т	67I		446431007009		I	
4	Заслонки противопожарные универсальные с механическим								
	сбрасыванием на I пост	ЗПКУ-I	к-т	67I		446462003005		2	
5	Комплект инструментов и приспособлений для киномеханика	НРК-4	к-т	67I		446691003000		I	
6	Кресло подъемно-поворотное киномеханика	КПМ-I	шт	796		446400000000		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-I2-3I7.9I КТ.СО

Н.конт.	Смирнов		
Нач.от	Смирнов		
Гл.сп.	Рольщикова		
Провер	Рольщикова		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки КТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 8

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Пресс склеечный для соединения фильмокопий киноклеем	35ПКС	шт	796		446465007004		I	
8	Пресс для склеивания 35 мм киноленты липкой лентой	35Л-2	шт	796		446465003001		I	
9	Люксметр	ILKП	шт	796		446642700003		I	
I0	Лупа контроля перфорации	CO-30I-I	шт	796		44662I200007		I	
II	Фильмостат	ФС-35	шт	796		446466I00009		2	
I2	Звонок электрический переменного тока 220В	ЗВП-220	к-т	67I		6676324I00		I	
I3	Подставка	ОХ-II-I46I/2	шт	796				I	
I4	Шкаф приборо-инструментальный	ШПИ-3	шт	796		446400000000		I	
I5	Стол письменный однотумбовый	ОР-02-234/I	шт	796		5627II00004		I	
I6	Перчатки диэлектрические	ТУ38-I0554--72	шт	796		25I440		2	
I7	Обувь специальная диэлектрическая	ГОСТI3385-78	шт	796		2595II		2	
I8	Коврик диэлектрический размером 500х500 мм	ГОСТ4997-75	шт	796		2533I3		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I КТ.СО

Лист 2

25201-04 9

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Очки защитные	ГОСТ I2.4.	шт	796		25382I		2	
		003-80							
20	Огнетушитель углекислотный ручной	ОУ-5П	шт	796		48543000		2	
2I	Ящик для песка		шт	796				I	
	Осветительная аппаратура								
I	Светильник настенный	НБ006хI00/Р							
		20.02УЧ	шт	796		346I53		2	
	Установка провода								
I	Провод IхI,5 мм2	ПВ-I	м	0II		355II3		400	
		ГОСТ6323-79							
2	Провод Iх2,5 мм2	ПВ	м	0II		355II3		I50	
		ГОСТ6323-79							
3	Кабель гибкий двухжильный 2х2,5 мм2	КГ							
		ГОСТI508-78	м	0II		352222		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I КТ С0

Лист 3

25201-04 10

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка установочная	УI9Б	шт	796		340000		I	
		ГОСТ8594-70							
2	Коробка ответвительная	У994	шт	796		340000		2	
		ТУ36-I689-78							
3	Коробка ответвительная	У995	шт	796		340000		2	
		ТУ36-I689-78							
4	Коробка ответвительная	У996	шт	796		340000		5	
		ТУ36-I689-78							
5	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	РШ-П-20-С-0I-	шт	796		346433		I	
	контактом открытой установки I0А 250В	-I0/250							
6	Вилка штепсельная	ВШ-Ц-20-0I	шт	796		340000		I	
		-I0/250							
7	Розетка штепсельная	РШ0	шт	796		5295375404		I	
		ГОСТ8659-78							
8	Коробка универсальная	УК-2П	шт	796		5295333235		2	
	Трубы								
I	Труба стальная электросварная 20хI,6	ГОСТI0704-76	м	006		I370000		I50	
2	Труба стальная электросварная 26хI,8	ГОСТI0704-76	м	006		I370000		I50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I КТ.С0

Лист 4

25201-04 11

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	Универсальный регулятор расхода и давления Д25	УРРД-М-25	шт	796				I	
	Водосчетчик	СТВТI-65							
		ТУ25-02	шт	796				I	
	Термометр прямой ТТ П5-2-I60-66	ГОСТ2824-	шт	796		432I22II32		2	
		-86Е							
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42I2I3I883		2	
		ТУ25.02.							
		I803.35-84							
	Вентиляция								
	Вентилятор крышный №4 с электродвигателем	ВКР4	к-т	67I		486I7I440I		I	
	4АА6386 0,25 квт, 890 об/мин	00.25.6							
	Вентилятор канальный №=0,025 квт	ВК-6-У4 "Самал"	к-т	67I		487I78		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-I2-3I7.9I ОВ.СО

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Исполн	Коженова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75*	м	006				115	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75*	м	006				85	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75*	м	006				24	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д32	ГОСТ3262-75*	м	006				110	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д40	ГОСТ3262-75*	м	006				4	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д=50	ГОСТ3262-75*	м	006				20	
			экм	084				0,65	
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0,372П	Комфорт-20	шт	796				1	
		ГОСТ20849-75*							
			экм	084				0,9	

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-317.91 ОВ.СО

Лист 2

25201-04 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0,515П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				3,3	
	КН20-0,655П	Комфорт-20	шт	796				3	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				I,4	
	КН20-0,820П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				6,8	
	КН20-0,985П	Комфорт-20	шт	796				4	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				30	
	КН20-I,I50П	Комфорт-20	шт	796				I5	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				29,9	
	КН20-I,3I5П	Комфорт-20	шт	796				I3	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				I8,2	
	КН20-I,475П	Комфорт-20	шт	796				7	
		ГОСТ20849-75Х							
			экм	084				II,6	
	КН20-I,640П	Комфорт-20	шт	796				4	
		ГОСТ20849-75Х							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ОВ.СО

Лист 3

25201-04 14

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			экм	084				3,2	
	КН20-I,805П	Комфорт-20	шт	796				I	
		ГОСТ20849-75[X]							
	Конвектор островной напольный КВ20-5,665-600	КВ							
		ГОСТ20849-75[X]	шт	796				I	
	Вентиль запорный муфтовый Д15	I5КчI8П2							
		ТУ26-07-I429	шт	796				I4	
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д20	I5КчI8П2	шт	796				I	
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I5КчI8П2	шт	796				I	
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д32	I5КчI8П2	шт	796				2	
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	Вентиль запорный муфтовый Д40	I5КчI8П2	шт	796				2	
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	Регистр из гладких труб	ГОСТI0784-	м	006				2	
		76							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-	м3	II3				0,35	
		-79							
	Битумный лак	БТ-I77	м2	055				7	
		ГОСТ66I7-76							
	Стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				I6	
	Крючок для водогазопроводных труб на кирпичных стенах	ТП4							
	(ДI5-40)	Серия	шт	796				70	
		4.904-69							
	Узел управления								
	Грязевик ТС-569.00.000-0I	ТС-569.00.	шт	796				2	
		000-0I							
		5.903-I3							
		в.54.2							
	Задвижка стальная с ручным управлением Д50	30С4IНЖI	шт	796				2	
		ГОСТI0I94-78							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	30Ч65Р	шт	796				2	
		ТУ26-07-							
		I399-86							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=32хI,6	ГОСТI0704-76	м	006				0,5	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2	ГОСТI0704-76	м	006				0,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ОВ.СО

Лист 5

25201-04 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-							
	(легких) труб Д50	-75^{X}	м	006		I3850I		I,5	4,22
	Вентиляция								
	Дефлектор Д.00.000	I.494-32	шт	796				I	5,3
	Дефлектор Д.00.000-02	I.494-32	шт	796				2	
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	РI50 I	шт	796				9	0,4I
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	Р 200 I	шт	796				I0	0,64
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая тип Р	Р400 IУ	шт	796				I4	
		I.494-I0							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				27	2,40
	I50хI50 б=0,5 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				3	3,20
	I50х250 б=0,5 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				8	4,00
	250х250 б=0,5 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				3	0,96
	400х400 б=0,7 мм								
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				I2	II,20
	500х500 б=0,7 мм	I96-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ОВ.СО

Лист 6

25201-04 17

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 63х6,8	ГОСТ18599-83*	м	006				3	
	Фланец стальной приварной Д=65	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной приварной Д=80	ГОСТ12820-80	шт	796				2	I,84
	Фланец стальной свободный Д=80	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 75СП	ОСТ6-05-367-74	шт	796				I	
	Кран поливочный,Д25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д25	15ч8р2 ТУ26-07-1465-88	шт	796				2	
	Рукав напорный класса В(II) 6,3-25-36У	ГОСТ18698-79*	п.м	006				20	

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-12-317.91 ВК.СО

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Исполн	Шотина	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП гражданельстрой

25201-04 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран пожарный Д50, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д50	I5Ч8Р2 ТУ26-07-I465-88	к-т	67I				5	
	Головка соединительная рукавная	ГР-50 ГОСТ22I7-76^{X}	к-т	67I				I0	
	Ствол пожарный ручной со спрыском I6 мм	РС-50 ТУ22-48I4--80^{X}	к-т	67I				5	
	Рукав пожарный напорный Д5I L=20 м	ГОСТ472-75^{X}	м	006				5	
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д80	30Ч 6БР ТУ26-07-I399-86	шт	796				I	
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д20	I5Ч ВР2 ТУ26-07-I465-88	шт	796				2	
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДI5	I5Ч ВР2 ТУ26-07-I465-88	шт	796				8	
	Кран пробковый проходной ДI5	IIБIБК ТУ26-07-4I4-87	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д65	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				30	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д50	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				43	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				5	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I0	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб ДI5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				38	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,50	
	Стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м3	055				0,022	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д I5-40)	ТП3 серия 4.904--69	шт	796				26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ВК.СО

Лист 3

25201-04 20

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	I5БIП ТУ26-07-I392-86	шт	796				3	
	Вентиль запорный проходной муфтовый ДI5	I5БIП ТУ26-07-I392-86	шт	796				5	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных(легких) труб Д25	ГОСТ3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д20	ГОСТ3262-75*	м	006				I3	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб ДI5	ГОСТ3262-75*							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ ВКСЦР ГОСТ 25809-83	к-т	67I				5	
	Смеситель для моек	СМ-М-НН ГОСТ25809-83	к-т	67I				I	
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	67I				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ВК.СО

Лист 4

25201-04 21

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	Шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-	м3	113				0,23	
		-79							
	Стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				0,013	
	Канализация								
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=85	ГОСТ22689.	м	006				18	
		2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ22689.	м	006				32	
		2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=110х6,3	ГОСТ18599-	м	006				2	
		-83*							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=160х9,1	ГОСТ18599-	м	006				1	
		-83*							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				4	
	Писсуар настенный	ГОСТ	к-т	671				2	
		15167-85							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	671				2	
		ТУ21-26-							
		106-75							
	Кран туалетный писсуарный	КП-2 ТУ21-							
		26-126-75	к-т	671				2	

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-317.91 ВК.СО

Лист 5

25201-04 22

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Умывальник 400х500х300хI35	ГОСТ23759-85	к-т	67I				5	
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ234I2-79	к-т	67I				5	
	Трап чугунный эмалированный Д50	ГОСТI8II-8I	шт	796				2	
	Сифон-ревизия двухоборотный для мойки	ТУ2I-26--I78-77	к-т	67I				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ВК.СО

Лист 6

25201-04 23

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электроосвещение								
	Щиток групповой осветительный на I2 групп с автоматами на I6А	ОЩВ-I2	шт	796				I	
	Щиток групповой осветительный на 6 групп	ОЩВ-6	к-т	67I				I	
	Светильник накаливания подвесной потолочный двухламповый	НП00I-2х60	шт	796				9	
	Светильник накаливания подвесной настенный	НБ0II-I00	шт	796				3	
	Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 вт каждая	ЛП002-2х40 ТУI6.535. 368-72	шт	796		346II2		I08	
	Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 вт каждая	ПВЛП-2х40 ТУI6.535. 368-72	шт	796		346II2		5	
	Светильник подвесной	НСП02хI00 ТУI6.535. 735-78	шт	796		346III		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ЭО.СО

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Испол	Родионова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 24

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с I лампой накаливания до I00 вт	НПП03-IxI00 ГОСТI7677-82Е	шт	796		346III		7	
	Световой указатель "Выход"	СУВ-М ТУ36-I0I-82	шт	796		346III		7	
	Пускатель магнитный с С Iн.Э.=0,8А с приставкой ПМЛ-2204	ТУI6-526-437-78 ПМЛ-I23002	шт	796		342702		6	
	Пост управления кнопочный "Пуск-стоп" в защищенном исполнении	ПКЕ-722-2У3.3/4	шт	796		342702		8	
	Ящик с понижающим трансформатором 250 вт, 220В, на 36В	ЯТП-0,25/368	шт	796		343429		2	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией 2х2,0 мм2	АПВ-360 ГОСТ6323-79	м	006		3553330I05		700	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х2,0 мм2	АПВ-380 ГОСТ6323-79	м	006		3553330II5		400	
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией Iх2,0 мм2	АПВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		355I330I05		II00	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией Iх6,0 мм2	АПВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		355I330III		I40	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	м	006		352222		I00	
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АВВГ-660 ГОСТI6442-80	м	006		352222		30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I 30.C0

Лист 2

25201-04 25

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа люминесцентная 40 вт, 220В	ЛБ-40	шт	796		3462731I		226	
		ГОСТ6825-74Х							
	Лампа накаливания I00 вт, 220В	Б220-I00	шт	796				8	
		ГОСТ2239-79Х							
	Лампа накаливания 60 вт, 220В	Б220-60	шт	796				26	
		ГОСТ2239-79Х							
	Лампа накаливания 25 вт, 220В	Б220-25	шт	796		346I25		7	
		ГОСТ2239-79Х							
	Стартер для люминесцентных ламп до 40 вт, 220В	СК-220-40	шт	796		3469220003		226	
		ГОСТ8799-75							
	Силовое электрооборудование								
	Панель вводная	ВРУI-II-	к-т	67I		34343620II	2I5	I	I35
		-IOУХЛ4							
		СМ.Э0.0Л-I							
	Панель распределительная	ВРУI-49-	к-т	67I		343436222I		I	
		-00УХЛ4							
		0М.Э0.0Л-I							
	Щит силовой с автоматическим выключателем А3720Ф на вводе,	ПРII-3056	к-т	67I				I	
	6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I6А	-2IУ3							
	2 линейных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем I6А	ТУI6.536.							
		6I0-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I Э0.С0

Лист 3

25201-04 26

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щит силовой с автоматическим выключателем А3720Ф на вводе,	ПРII-3064	к-т	67I				I	
	6 линейных выключателей АЕ-2044 с расцепителем I6А	-2IУ3							
	4 линейных выключателя АЕ-2046Б с расцепителем 2 шт. 25А	ТУI6.536.							
		6I0-82							
	Пускатель магнитный С IН.Э.=0,8А	ТУI6-526-	шт	796		342702		3	
	с приставкой ПМЛ-2204	437-78							
		ПМЛ-I23002							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		355I330II4		400	
	IхI6,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		355I330III		400	
	Iх6,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	Пост управления кнопочный "Пуск-стоп" в защищенном исполнении	ПКЕ-722-	шт	796		342702		I	
		2У3.3/4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ЭО.СО

Лист 4

25201-04 27

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроосвещение								
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	Инд.022I	шт	796				20	
		ГОСТ7397-88^{X}							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки сдвоенный	Инд.0282	шт	796				I0	
	250В, 6А	ГОСТ7397-88^{X}							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	Инд.0262	шт	796				I0	
		ГОСТ7397-88^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	У-94-С	шт	796				I2	
	контактом, I0А, 220В	ГОСТ7396-							
		-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	Инд.0327	шт	796				II	
		ГОСТ7396-							
		-85Е^{X}							
	Труба винипластовая D_y=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				35	
	Труба стальная D_y=25 мм х I,6 мм	ГОСТI0704-76	м	006				480	
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	У-I9 7УХЛ3	шт	796				50	
	Коробка ответвительная	У-409УI	шт	796				I5	
	Коробка для встраивания выключателей и розеток	КУВ-IНУХЛ3	шт	796				55	
	Коробка с выключателем ПВ2-I0	УХЛ4 КВ2-I0	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом	У-94-С ГОСТ	шт	796				4	
	I0А, 220В	7396-85Е^{X}							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ЭО.СО

Лист 5

25201-04 28

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим	А700-КОМ	шт	796				2	0,3
	контактом, 25А, 380В	ГОСТ7396-							
		-85Е							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204	шт	796				I	
	Труба винипластовая D =20 мм	ТУ19-99-78	м	006				I40	
	Труба винипластовая D =25 мм	ТУ19-99-78	м	006				60	
	Труба стальная D =25 мм х I,6 мм	ГОСТ10704-76	м	006				20	
	Труба стальная D =30 мм х I,8 мм	ГОСТ10704-76	м	006				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I Э0.С0

Лист 6

25201-04 29

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Молниезащита								
	Щиток заземления	Щ3-П2	шт	796				I	
		ТУ45-72							
	Кабель электросиловой IxI0	АВВГ	м	006				25	
		ГОСТI6442-							
		-80[X]							
	Кабель электросиловой бронированный IxI6	АВВБ	м	006				30	
		ТУI6-505.							
		836-75							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАГУ-25М	шт	796		5295356362		I	
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Переключатель пакетный	ПП4 ТУI6.	шт	796				I	
		642.05I-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I СС.С0

Н.конт.	Бояров	
Н.отд.	Черкасов	
Испол.	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП граждансельстрой

25201-04 30

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел трансляционный	ТУI00-БУ-	к-т	67I		6573I22500		I	
		4.2							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235		2	0,I
		ТУ45-86 6Е							
		0,362,							
		0I7ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		5295333239		I0	0,I
		ГОСТI0040-75Е							
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				8	
		ГОСТ8659-78							
	Громкоговоритель (мощность 0,25 квт)	ГР.I6К	шт	796		6573542530		8	27,5
	Провод 2хI,2	ПТПЖ ТУI6	м	006				I50	0,32
		К03-0I-87							
	Коробка микрофонная	6К-205	шт	796				I	
	Провод микрофонный		м	006				50	
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ							
		2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I		I	0,3
		ГОСТII2I6-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I СС.СО

Лист 2

25201-04 31

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель	РК75-4-II	км	008				35	
		ГОСТII326-							
		8-79[X]							
	Телефонизация								
	Коробка распределительная	КРТП-I0х2	шт	796		5296223203		I	0,065
		ТУ45-8686-							
		6Е0.362.0ТУ							
	Телефонный аппарат	ТА-II46	шт	796		6654III600		2	
		ГОСТ9686-78							
	Кабель телефонный I0х2х0,5	ТПП ГОСТ	м	006		3572IIII00		40	0,II2
		22498-88[X]							
	Провод телефонный (полиэтиленовая изоляция) Iх2х0,4	ТРП ГОСТ	м	006		3575II0I00		45	0,06
		20575-75[X]							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I СС.С0

Лист 3

25201-04 32

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Закладные устройства скрытой проводки								
	Шкаф слаботочный (580хI30х480-Н)	ЩС-7 ГОСТ	шт	796				2	
		94I3-69							
	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				20	0,I
		ТУI6-536.							
		I62-79Е							
	Труба полиэтиленовая Д=25 мм								
	Молниезащита								
	Сталь круглая 8	ГОСТ2590-7I	т	I68				60	
	Сталь полосовая 40х4	ГОСТI03-76	т	I68				25	
	Сталь угловая равнополочная 50х50х5	ГОСТ8509-72	т	I68				I3	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-0,8	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е							
		0,4II,000ТУ							
	Телевидение								
	Опора антенная	МТ-6/I	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		М-26I-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I СС.С0

Лист 4

25201-04 33

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2,I	шт	796				I	
		I,5,2							
		ТУ20I РСФСР							
		II-362-79 +							
		АТКГ 4,I,6							
		I2.3 ГОСТ							
		II289-80							
	Антенна дециметрового диапазона	АТКГ-5,I,	шт	796				I	
		2I-4I,I							
		6ТУ20I РСФСР							
		М-26I-78							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796				I	0,3
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-78							
	Коробка антенная	АК-2	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		II-264-98							
	Конвектор дециметрового диапазона	КТК	к-т	67I				I	
		ТУI-0I,00I0-							
		-72							
	Корпус сборочный (с фильтром сложения)	КС-6,0I	к-т	67I				I	
		ТУI,0I,							
		0009-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I СС.С0

Лист 5

25201-04 34

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок питания	БПС-5	шт	796				I	
		ТУ20I РСФСР							
		М-324-79							
	Телефонизация								
	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				3	0,I
		ТУI6-536,							
		I62-79 Е							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

264-I2-3I7.9I ПС.С0

Лист 6

25201-04 35

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Концетратор приемно-контрольный охранно-пожарный	УОТС-М ТУ25-05, 2767-81	шт	796		6653129927		I	
	Устройство сигнальное	УС-I ТУ25.09-023.80	шт	796		437244I003		I	
	Извещатель тепловой	ИП-I04-I ТУ25-09-I-83	шт	796		437III4002		55	
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П ТУ45-86, 6Е 0,362 0I7ТУ	шт	796		5295333235		I3	0,I
	Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 2х0,75 мм2	ППВ-660 ГОСТ6323-79	м	006		3553I30I0I		I0	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ПС.С0

Н.конт	Бояров	
Нач.от	Черкасов	
Исполн	Свиридова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ПС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод телефонный Ix2x0,4 (поливинилхлоридная изоляция)	ТРВ ГОСТ	м	006		3575II0I00		50	
		20575-75^{X}							

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I2-3I7.9I ПС.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

25201-04 37