ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы
Самара, 2014 – 166 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 4.01. Бетоны			
	Подраздел: Бетоны готовые к употреблению			
	Группа: Бетон гидротехнический			
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	м³	367,19	428,51
401-0202	В5 (М75)	м³	374,61	437,17
401-0203	В7,5 (М100)	м³	386,81	451,41
401-0204	В10 (М150)	м³	395,55	461,61
401-0205	В12,5 (М150)	м³	404,29	471,80
401-0206	В15 (М200)	м³	422,72	493,31
401-0207	В20 (М250)	м³	457,67	534,10
401-0208	В22,5 (М300)	м³	495,01	577,68
401-0209	В25 (М350)	м³	572,75	668,40
401-0210	В27,5 (М350)	м³	650,49	759,14
401-0211	В30 (М400)	м³	716,55	836,22
401-0212	В35 (М450)	м³	773,67	902,87
401-0213	В40 (М550)	м³	854,44	997,13
401-0214	В45 (М600)	м³	972,71	1 135,16
401-0215	В50 (М700)	м³	1 043,39	1 217,63
401-0216	В55 (М700)	м³	1 114,06	1 300,11
401-0217	В60 (М800)	м³	1 255,41	1 465,07
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	м³	377,00	439,96
401-0222	В5 (М75)	м³	384,42	448,62
401-0223	В7,5 (М100)	м³	396,63	462,87
401-0224	В10 (М150)	м³	405,37	473,07
401-0225	В12,5 (М150)	м³	414,10	483,26
401-0226	В15 (М200)	м³	432,53	504,77
401-0227	В20 (М250)	м³	467,48	545,55
401-0228	В22,5 (М300)	м³	504,82	589,13
401-0229	В25 (М350)	м³	583,57	681,03
401-0230	В27,5 (М350)	м³	662,32	772,93
401-0231	В30 (М400)	м³	728,38	850,02
401-0232	В35 (М450)	м³	785,50	916,68
401-0233	В40 (М550)	м³	866,27	1 010,94
401-0234	В45 (М600)	м³	984,54	1 148,96
401-0235	В50 (М700)	м³	1 055,22	1 231,44
401-0236	В55 (М700)	м³	1 125,89	1 313,91
401-0237	В60 (М800)	м³	1 267,24	1 478,87
	Группа: Бетон дорожный			
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	м³	358,57	418,46
401-0102	В5 (М75)	м³	366,23	427,39
401-0103	В7,5 (М100)	м³	378,91	442,19
401-0104	В10 (М150)	м³	388,01	452,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0105	В12,5 (М150)	м³	397,11	463,42
401-0106	В15 (М200)	м³	416,26	485,78
401-0107	В20 (М250)	м³	452,40	527,95
401-0108	В22,5 (М300)	м³	491,18	573,21
401-0109	В25 (М350)	м³	569,54	664,65
401-0110	В27,5 (М350)	м³	647,90	756,10
401-0111	В30 (М400)	м³	716,55	836,22
401-0112	В35 (М450)	м³	777,13	925,05
401-0113	В40 (М550)	м³	861,08	1 004,88
401-0114	В45 (М600)	м³	983,96	1 148,29
401-0115	В50 (М700)	м³	1 025,79	1 197,10
401-0116	В55 (М700)	м³	1 125,31	1 313,24
401-0117	В60 (М800)	м³	1 266,66	1 478,20
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	345,16	402,81
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³	352,58	411,47
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	364,79	425,71
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³	373,53	435,91
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	382,27	446,10
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³	400,70	467,61
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³	435,64	508,40
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	472,99	551,98
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³	548,47	640,06
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	623,95	728,15
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³	690,01	805,25
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³	754,63	880,65
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³	836,27	975,92
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³	955,69	1 115,30
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 026,37	1 197,77
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 097,04	1 280,25
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 238,39	1 445,21
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	358,57	418,46
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	м³	366,23	427,39
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	378,91	442,19
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	м³	388,01	452,81
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	397,11	463,42
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	м³	416,26	485,78
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	м³	452,40	527,95
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	491,18	573,21
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	м³	569,54	664,65
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	647,90	756,10
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	м³	716,55	836,22
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	м³	777,13	906,91
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	м³	861,08	1 004,88
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	м³	983,96	1 148,29
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 025,79	1 197,10
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 125,31	1 313,24
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 266,66	1 478,20
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³	336,79	393,03
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	м³	354,50	413,70
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³	373,41	435,77
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	м³	392,56	458,12
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³	413,62	482,70
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	м³	435,41	508,12
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	м³	473,47	552,53
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	м³	513,92	599,74
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	м³	595,91	695,43
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³	677,90	791,11
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м³	749,73	874,93
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м³	814,34	950,34
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м³	902,33	1 074,08
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м³	1 031,27	1 203,50
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м³	1 101,95	1 285,97
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м³	1 172,62	1 368,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м³	1 313,97	1 564,07
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	382,03	445,83
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м³	402,13	469,29
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	423,44	494,15
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м³	434,57	507,14
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	445,70	520,13
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м³	469,16	547,51
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м³	498,36	581,59
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	541,21	631,59
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м³	627,59	732,40
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	713,96	833,19
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м³	789,54	921,39
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м³	851,84	994,10
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м³	943,87	1 101,49
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м³	1 078,58	1 258,71
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м³	1 149,26	1 341,18
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м³	1 219,93	1 423,67
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 361,28	1 588,62
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	467,99	546,15
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	483,64	564,41
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	499,29	582,68
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	507,12	603,65
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	514,94	600,94
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	546,25	637,47
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	570,80	666,12
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	606,09	707,30
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	619,90	723,42
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	644,45	752,07
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	713,50	832,65
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	741,73	865,60
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	769,96	898,55
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	798,20	931,49
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	486,71	567,99
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	502,99	586,99
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м³	519,26	605,98
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	527,40	615,48
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м³	535,54	624,98
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	568,10	662,97
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м³	593,63	692,76
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м³	630,33	735,60
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	644,69	767,40
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м³	670,23	782,15
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	742,04	865,96
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м³	771,40	900,22
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м³	800,76	934,49
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м³	830,12	968,75
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м³, крупность заполнителя:				
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	365,95	435,60
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	379,22	442,56
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	392,50	458,05
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	400,32	467,18
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	408,15	476,31
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	434,00	506,48
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	456,48	532,72
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	484,33	565,22
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	505,35	589,75
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	517,63	604,07
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	566,27	660,84
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	594,50	693,79
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	622,81	726,82
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	651,05	759,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	380,59	444,15
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	394,39	460,26
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м³	408,20	476,37
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	416,34	485,86
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м³	424,47	495,36
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	451,36	526,74
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м³	474,74	554,02
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м³	503,71	587,82
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	525,57	613,34
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м³	538,33	628,24
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	588,92	687,27
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м³	618,28	721,54
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м³	647,72	755,90
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м³	677,09	790,16
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	263,91	307,99
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	274,81	320,70
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	285,70	333,42
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	301,35	351,68
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	311,56	363,59
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	321,76	375,50
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	342,17	399,31
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	362,58	423,13
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	390,81	456,08
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	404,93	472,55
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	419,04	489,02
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	447,28	521,97
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	475,66	555,10
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	503,90	588,05
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	274,47	320,31
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	285,80	333,53
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м³	297,13	346,75
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	313,41	365,75
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м³	324,02	378,13
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	334,63	390,52
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м³	355,86	415,28
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м³	377,08	440,05
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	406,44	474,32
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м³	421,12	491,45
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	435,80	508,58
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м³	465,17	542,85
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м³	494,69	577,30
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м³	524,05	611,57
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	255,78	298,50
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	266,68	311,21
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	277,57	323,92
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	287,78	335,84
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	297,98	347,74
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	326,21	380,69
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	341,25	398,24
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	356,29	415,79
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м³	379,61	443,00
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	392,19	457,69
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м³	404,77	472,37
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	443,13	517,14
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м³	471,37	550,08
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	499,60	583,03
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	266,01	310,44
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	277,34	323,66
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м³	288,67	336,88
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	299,29	349,27
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м³	309,90	361,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	339,26	395,92
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м³	354,90	414,17
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м³	370,54	432,42
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	394,79	460,72
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м³	407,88	476,00
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	420,96	491,27
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м³	460,86	537,82
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м³	490,22	572,09
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м³	519,58	606,35
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	275,58	321,60
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	286,47	334,31
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	297,36	347,02
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	307,57	358,93
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	317,77	370,84
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	338,18	394,66
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	353,68	412,74
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	369,33	431,01
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	393,57	459,30
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	419,66	489,74
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	459,40	536,12
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	487,63	569,07
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	515,86	614,05
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	544,10	634,96
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	286,60	334,46
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	288,76	336,98
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м³	290,92	339,50
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	385,44	449,81
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м³	415,52	484,91
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	434,93	507,56
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м³	437,19	510,20
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м³	457,04	533,36
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	484,24	565,11
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м³	514,84	600,82
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	539,84	629,99
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м³	575,19	671,25
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м³	600,57	700,86
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м³	636,05	742,27
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	291,38	340,04
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	301,35	351,68
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	312,25	364,40
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	332,66	388,21
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	342,86	400,12
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	353,06	412,03
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	369,33	431,01
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	385,59	449,99
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	411,06	479,71
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	424,64	495,56
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	438,22	511,41
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	479,81	559,93
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	508,04	592,88
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	536,27	625,83
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	303,03	353,64
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	313,41	365,75
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м³	324,74	378,97
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	345,96	403,74
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м³	356,58	416,13
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	367,19	428,51
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м³	384,10	448,25
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м³	401,02	467,99
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	427,51	498,90
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м³	441,63	515,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	455,75	531,86
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м³	499,00	582,33
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м³	528,36	616,60
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м³	557,72	650,86
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	309,95	361,71
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	313,01	365,29
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	326,82	381,40
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	336,03	392,15
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	351,99	410,77
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	367,95	429,39
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	384,98	449,27
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	402,01	469,15
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	428,40	499,95
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	456,79	533,07
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	500,21	583,75
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	513,10	598,79
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	556,68	649,65
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	584,91	682,59
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	322,34	376,18
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	325,54	379,90
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м³	339,90	396,66
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	349,47	407,84
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м³	366,07	427,20
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	382,66	446,57
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м³	400,38	467,24
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м³	418,09	487,91
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	445,54	519,95
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м³	475,06	554,40
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	520,22	607,10
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м³	533,63	622,74
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м³	578,95	675,63
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м³	608,31	709,90
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	319,31	372,63
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	322,37	376,21
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	336,64	392,87
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	346,16	403,97
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	332,08	387,54
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	335,27	391,26
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м³	350,11	408,58
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	360,00	420,13
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	328,51	383,37
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	331,73	387,14
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	346,46	404,33
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	356,13	415,61
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	341,65	398,71
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	345,00	402,62
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м³	360,32	420,50
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	370,38	432,23
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	337,87	394,30
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	341,25	398,24
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м³	356,29	415,79
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	366,26	427,42
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	351,39	410,07
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	354,90	414,17
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м³	370,54	432,42
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	380,91	444,52
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	347,08	405,04
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	350,61	409,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	366,11	427,25
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	376,39	439,24
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	360,96	421,24
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	364,63	425,53
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м³	380,75	444,34
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	391,44	456,81
	Группа: Бетон песчаный			
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	м³	263,61	307,63
401-0242	В5 (М75)	м³	269,90	314,97
401-0243	В7,5 (М100)	м³	276,19	322,31
401-0244	В10 (М150)	м³	292,00	340,76
401-0245	В12,5 (М150)	м³	307,80	359,20
401-0246	В15 (М200)	м³	342,17	399,32
401-0247	В20 (М250)	м³	380,53	444,08
401-0248	В22,5 (М300)	м³	402,47	469,68
401-0249	В25 (М350)	м³	424,41	495,29
	Группа: Бетон специальный			
401-0251	Бетон жаростойкий	м³	401,79	472,55
401-0254	Бетон полимерный	м³	417,45	490,96
	Группа: Бетон тяжелый			
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	м³	345,16	402,81
401-0002	В5 (М75)	м³	352,58	411,47
401-0003	В7,5 (М100)	м³	364,04	424,83
401-0004	В10 (М150)	м³	375,50	438,20
401-0005	В12,5 (М150)	м³	401,03	468,00
401-0006	В15 (М200)	м³	426,56	497,80
401-0007	В20 (М250)	м³	440,06	513,56
401-0008	В22,5 (М300)	м³	479,96	560,11
401-0009	В25 (М350)	м³	556,99	650,01
401-0010	В27,5 (М350)	м³	634,01	739,89
401-0011	В30 (М400)	м³	690,48	805,79
401-0012	В35 (М450)	м³	747,13	871,90
401-0013	В40 (М550)	м³	827,90	966,16
401-0014	В45 (М600)	м³	946,17	1 104,19
401-0015	В50 (М700)	м³	1 016,85	1 186,66
401-0016	В55 (М700)	м³	1 066,20	1 269,14
401-0017	В60 (М800)	м³	1 228,87	1 434,10
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	335,11	391,07
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³	342,29	399,45
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м³	354,26	413,42
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³	362,64	423,20
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	371,02	432,98
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³	385,38	449,74
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³	418,89	488,84
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	454,79	530,75
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³	527,40	615,48
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	600,01	700,21
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³	663,47	774,28
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³	724,63	845,64
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³	793,29	925,76
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³	936,65	1 093,08
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³	990,02	1 155,36
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 078,00	1 258,03
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 219,35	1 422,99
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	345,16	402,81
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м³	352,58	411,47
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	364,79	425,71
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м³	373,53	435,91
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	382,27	446,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м³	400,70	467,61
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м³	435,64	508,40
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	529,80	618,28
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м³	576,88	673,22
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	623,95	728,15
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м³	690,01	805,25
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м³	729,82	851,70
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м³	827,90	966,16
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м³	946,17	1 104,19
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 016,85	1 210,40
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 087,52	1 269,14
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 228,87	1 434,10
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³	287,68	335,72
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м³	293,77	342,83
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³	299,51	349,53
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м³	309,01	360,61
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³	318,50	371,69
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м³	330,81	386,06
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м³	363,02	423,65
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м³	387,89	452,67
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м³	437,44	510,49
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³	486,99	568,31
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м³	538,54	628,48
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м³	584,30	681,88
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м³	647,45	755,58
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м³	739,83	863,38
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м³	792,67	925,05
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м³	846,38	987,72
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м³	951,64	1 110,56
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	378,68	450,76
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м³	386,81	451,41
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	400,22	467,06
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м³	409,80	478,24
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	419,37	489,40
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м³	443,30	517,34
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м³	481,84	562,31
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	523,01	610,36
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м³	606,51	707,80
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	690,01	805,25
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м³	763,00	890,42
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м³	821,84	959,09
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м³	910,69	1 062,78
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м³	1 040,79	1 214,60
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м³	1 111,47	1 297,08
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м³	1 182,72	1 380,23
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 324,07	1 545,19
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м³	789,54	921,39
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:				
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	550,27	660,12
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	601,99	722,16
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	622,45	746,71
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	627,65	752,94
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	632,97	759,33
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	671,67	805,75
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1 038,29	1 245,56
Группа: Легкие				
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	466,46	559,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа	кг	3,46	3,55
401-1012	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа	кг	3,65	3,75
401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	3,65	3,75
401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа	кг	6,00	6,16
401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа	кг	6,26	6,43
401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа	кг	6,10	6,27
401-1014	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа	кг	6,83	7,02
401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа	кг	6,86	7,05
401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа	кг	6,86	7,05
401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа	кг	6,39	6,57
401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа	кг	6,39	6,57
401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа	кг	6,67	6,85
401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа	кг	6,67	6,85
401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа	кг	6,67	6,85
401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545	кг	9,18	9,42
401-1027	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	кг	7,10	7,29
401-1028	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг	9,83	10,10
401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа	кг	2,34	2,40
401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа	кг	2,41	2,48
401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг	4,13	4,24
401-1015	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	кг	4,73	4,86
401-1032	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	кг	10,38	10,66
401-1033	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	кг	8,65	8,89
	Раздел 4.02. Растворы строительные			
	Подраздел: Растворы готовые к употреблению			
	Группа: Растворы кладочные			
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	319,53	388,22
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	м³	234,57	285,00
402-0002	50	м³	260,38	316,36
402-0003	75	м³	290,12	352,50
402-0004	100	м³	319,53	388,22
402-0005	150	м³	380,19	461,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0006	200	м³	407,29	494,86
402-0008	300	м³	516,16	627,13
402-0009	400	м³	579,79	704,45
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	м³	224,46	272,72
402-0012	25	м³	233,44	283,63
402-0013	50	м³	287,31	349,10
402-0014	75	м³	301,62	366,47
402-0015	100	м³	309,57	376,13
402-0016	150	м³	326,52	396,73
402-0017	200	м³	355,21	431,59
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	м³	184,96	224,72
402-0022	25	м³	185,52	225,41
402-0023	50	м³	203,42	247,16
402-0024	75	м³	219,69	266,93
402-0025	100	м³	240,85	292,63
402-0026	150	м³	265,26	322,29
402-0027	200	м³	343,37	417,20
	Группа: Растворы отделочные			
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	871,02	1 058,29
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	м³	231,65	281,45
402-0079	цементный 1:2	м³	258,58	314,18
402-0080	цементный 1:1	м³	303,48	368,72
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м³	219,08	266,18
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м³	236,14	286,91
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м³	248,23	307,63
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м³	233,44	283,63
402-0085	известковый 1:3	м³	229,85	279,27
402-0086	известковый 1:2,5	м³	238,83	290,18
402-0087	известковый 1:2,0	м³	249,60	303,27
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	м³	332,21	403,63
402-0089	известковый	м³	344,78	418,90
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м³	383,47	465,92
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	22 581,83	27 985,66
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	20 469,26	25 367,55
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	18 086,29	22 414,34
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	16 719,83	20 720,89
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	18,38	20,16
402-0064	Раствор асбоцементный	м³	305,84	371,60
402-0055	Раствор глинистый	м³	149,59	181,75
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м³	187,31	227,58
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м³	1 130,45	1 373,50
402-0058	Раствор огнеупорный	м³	565,00	620,56
402-0053	Раствор тампонажный	м³	408,47	496,29
	Подраздел: Сухие растворные смеси			
	Группа: Прочие сухие смеси			
402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т	1 237,86	1 283,45
402-0434	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	т	2 550,53	2 644,47
402-0526	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	т	1 387,49	1 438,59
402-0436	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	т	4 165,87	4 319,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0437	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	т	3 938,03	4 083,07
402-0438	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	т	1 496,31	1 551,42
402-0439	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	т	1 557,53	1 614,89
402-0528	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75)	т	1 768,37	1 833,50
402-0440	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	т	1 421,50	1 473,85
402-0441	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	л	3,20	3,32
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 300,88	1 477,90
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	273,90	315,23
402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	кг	35,48	36,26
402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	35,48	36,26
402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	кг	35,48	36,26
402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	кг	35,48	36,26
402-0098	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL	кг	35,48	36,26
402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	кг	25,03	25,58
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	7,01	8,07
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	13,11	15,05
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	12,63	14,49
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	14,43	16,56
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	13,30	15,26
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	51,29	58,86
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	37,99	43,59
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	48,75	55,94
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг	36,11	41,44
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	50,01	57,39
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг	37,04	42,50
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	18,81	21,58
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	15,13	17,36
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	19,55	22,43
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	кг	17,79	20,41
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	4 918,95	5 661,05
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3674	«Ветонит» 3000	т	11 836,58	13 582,48
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	14 131,83	16 216,27
402-0194	«Ветонит» 5000	т	7 812,03	8 964,30
402-0489	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34"	т	5 475,15	5 633,24
402-0490	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"	т	6 563,37	6 752,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0491	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3"	т	12 140,55	12 491,10
402-0492	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный	т	13 976,93	14 380,50
402-0313	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	т	5 305,11	5 458,29
402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	т	1 632,34	1 679,47
402-0315	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	т	1 911,20	1 966,38
402-0316	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	4 611,37	4 744,52
402-0317	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель"	т	2 448,51	2 519,21
402-0318	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	л	3,64	3,75
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	417,27	480,23
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	357,50	406,15
	Смесь сухая:			
402-0406	арктика	т	21 752,00	23 673,57
402-0407	АТЛАС бежевая	т	20 629,24	22 451,63
402-0408	белая	т	20 234,42	22 021,93
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т	29 864,28	32 502,49
402-0411	АТЛАС голубая	т	51 952,92	56 542,44
402-0412	АТЛАС графитовая	т	25 542,48	27 798,90
402-0413	АТЛАС зеленая	т	24 762,82	26 950,37
402-0414	АТЛАС кирпичная	т	26 474,51	28 813,26
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т	49 370,76	53 732,17
402-0416	АТЛАС мальва	т	21 585,44	23 492,30
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	1 867,25	2 240,00
402-0071	(фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	12 263,93	14 712,08
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	2 942,97	3 386,96
402-0110	гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	кг	21,52	23,60
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	95,19	104,42
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	91,42	100,29
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	114,04	125,10
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	50,89	55,83
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	16,21	17,78
402-0227	ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа	кг	30,06	30,73
402-0453	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	т	2 339,69	2 407,25
402-0454	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	т	2 992,63	3 079,04
402-0455	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей	т	2 380,50	2 449,23
402-0456	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т	2 271,68	2 337,27
402-0457	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	т	4 386,92	4 513,59
402-0458	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600)	т	5 747,20	5 913,14
402-0459	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800)	т	5 978,46	6 151,08
402-0460	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	4 318,90	4 443,60
402-0461	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	5 135,08	5 283,35
402-0462	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	т	5 890,04	6 060,11
402-0463	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	т	6 039,67	6 214,06
402-0464	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1"	т	5 611,18	5 773,20
402-0465	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	т	4 822,21	4 961,45
402-0466	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	4 393,72	4 520,58
402-0467	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	т	4 244,09	4 366,63
402-0470	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	т	6 631,39	6 822,86
402-0472	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	т	5 203,09	5 353,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0473	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	т	3 468,73	3 568,89
402-0474	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	т	3 876,81	3 988,75
402-0475	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпахтель"	т	7 930,46	8 159,44
402-0476	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	т	4 999,05	5 143,39
402-0477	Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования	т	5 713,20	5 878,16
	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP:			
402-0420	100, цвет натуральный	кг	21,19	21,64
402-0421	100, цвет светло-серый	кг	29,10	29,71
402-0422	100, цвет терракотовый	кг	32,80	33,49
402-0423	100, цвет зеленый	кг	47,76	48,76
402-0424	450, цвет натуральный	кг	25,71	26,25
402-0425	450, цвет светло-серый	кг	40,35	41,20
402-0426	450, цвет терракотовый	кг	38,55	39,36
402-0427	450, цвет зеленый	кг	50,22	51,28
402-0428	135Р, цвет натуральный	кг	21,13	21,57
402-0429	450Р	кг	32,80	33,49
402-0430	200	кг	28,56	29,16
402-0431	210	кг	29,64	30,26
402-0432	230	кг	29,64	30,26
402-0478	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	т	4 665,78	4 800,50
402-0479	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	т	8 610,61	8 859,23
402-0480	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	т	10 215,74	10 510,71
402-0481	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	т	10 392,58	10 692,66
402-0482	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	т	11 793,67	12 134,20
402-0483	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	т	5 794,82	5 962,14
402-0484	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	т	5 604,37	5 766,19
402-0485	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	т	10 542,21	10 846,61
402-0486	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый	т	15 996,95	16 458,85
402-0487	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	т	12 106,54	12 456,10
402-0488	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	т	12 106,54	12 456,10
402-0531	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	т	1 591,53	1 637,48
402-0494	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300)	т	1 319,48	1 357,58
402-0495	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400)	т	1 455,51	1 497,54
402-0496	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой)	т	2 047,23	2 106,34
402-0497	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	т	2 149,25	2 211,31
402-0498	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый	т	5 713,20	5 878,16
402-0499	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	т	3 502,73	3 603,87
	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта:			
402-0042	проникающая гидроизоляция	кг	75,14	76,70
402-0043	шовная гидроизоляция	кг	54,13	55,25
402-0044	штукатурная гидроизоляция	кг	30,29	30,92
402-0045	обмазочная гидроизоляция	кг	43,35	44,25
402-0046	ремонтный состав базовый	кг	27,51	28,08
402-0047	быстрый ремонт	кг	35,28	36,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0048	комплексная добавка в бетон	кг	37,62	38,40
402-0049	водяная пробка	кг	74,50	76,04
402-0500	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	т	3 802,00	3 911,78
402-0501	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	т	4 522,95	4 653,55
402-0502	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	т	4 284,90	4 408,62
402-0503	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100)	т	3 985,63	4 100,71
402-0504	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75)	л	5,51	5,67
402-0522	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	т	21 084,42	21 693,21
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая:			
402-0134	Гидротэкс-В	кг	19,97	20,46
402-0135	Гидротэкс-У	кг	19,73	20,21
402-0136	Гидротэкс-К	кг	43,77	44,84
402-0137	Гидротэкс-Л	кг	99,39	101,81
402-0138	Гидротэкс-Б	кг	52,38	53,66
402-0139	Гидротэкс-Ш	кг	29,90	30,63
402-0140	Гидротэкс-Р	кг	9,69	9,93
	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС":			
402-0552	проникающий	кг	18,14	18,60
402-0553	сверхпроникающий	кг	24,01	24,63
402-0554	шовный	кг	18,14	18,60
402-0555	ремонтный	кг	5,55	5,69
402-0556	штукатурный	кг	6,19	6,35
402-0557	обмазочный	кг	6,62	6,79
402-0558	гидропломба	кг	18,14	18,60
402-0559	комплексная модифицирующая добавка в бетон	кг	8,54	8,76
402-0560	литьевой	кг	5,55	5,69
402-0561	эластичный	кг	19,21	19,71
402-0562	торкрет	кг	2,61	2,67
402-0563	стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй	кг	1,71	1,75
402-0564	наноцемент	кг	1,73	1,77
402-0565	Теплостоп	м³	1 173,91	1 204,21
402-0505	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	т	2 428,11	2 498,22
402-0506	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	т	2 781,78	2 862,10
402-0507	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	т	27 137,69	27 921,26
402-0508	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	т	24 689,17	25 402,05
402-0509	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	т	17 887,75	18 404,24
402-0510	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	т	31 524,61	32 434,85
402-0511	Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп"	т	19 163,02	19 716,33
402-0512	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	т	10 135,49	10 428,14
402-0513	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	т	11 113,53	11 434,42
402-0514	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK"	т	30 130,32	31 000,30
402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	32 232,53	35 359,41
402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	5 093,89	5 588,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0075	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	т	1 523,52	1 567,51
402-0125	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	т	2 843,00	2 925,09
402-0126	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	т	2 033,63	2 092,35
402-0127	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	т	2 156,05	2 218,30
402-0128	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т	1 918,00	1 973,38
402-0076	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	т	1 312,68	1 350,58
402-0529	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	т	1 373,89	1 413,56
402-0442	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	т	1 509,92	1 553,52
402-0530	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	т	1 625,54	1 672,48
402-0443	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	т	1 843,19	1 896,41
402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1 700,36	1 749,46
402-0445	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	т	1 972,41	2 029,36
402-0523	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	т	7 454,36	7 669,60
402-0524	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	т	9 521,99	9 796,93
402-0525	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	т	7 862,45	8 089,47
402-0447	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25)	т	1 598,33	1 644,48
402-0448	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50)	т	1 904,40	1 959,39
402-0449	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т	3 672,77	3 778,82
402-0450	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения	т	3 808,80	3 918,78
402-0451	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения	т	4 597,76	4 730,52
402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	л	5,39	5,55
402-0517	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50)	л	5,53	5,69
402-0452	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	л	3,22	3,30
402-0518	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10)	л	3,13	3,22
402-0519	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	5 407,13	5 563,26
402-0520	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75)	т	7 073,48	7 277,72
402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг	5,02	5,78
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	3,77	4,34
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	5 636,67	6 487,05
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	5 255,17	6 048,00
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	20,45	23,54
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	20,32	23,39
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	т	15 701,30	18 070,09
402-0117	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC	кг	102,93	105,22
402-0118	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN	кг	69,97	71,53
402-0119	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590	кг	47,43	48,49
402-0120	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS	кг	31,15	31,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные				
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	346,76	415,98
402-0102	№ 2, марка 50	т	353,99	424,65
402-0103	№ 3, марка 75	т	361,21	433,32
402-0104	№ 4, марка 100	т	366,37	439,51
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	380,82	456,84
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	389,07	466,74
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	397,33	476,65
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	420,04	503,89
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	442,74	531,12
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	572,78	687,11
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	330,25	396,17
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	336,44	403,60
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	342,63	411,03
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	347,79	417,22
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	847,20	1 016,32
	Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона:			
402-0155	KR-50 летняя	т	6 415,71	6 573,47
402-0156	KRZ-50 зимняя	т	6 882,31	7 051,55
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия				
Подраздел: Бетонные изделия				
Группа: Блоки крупные стеновые				
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³	383,76	465,81
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	449,37	545,45
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м³	м³	464,36	563,64
403-0004	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³	555,19	673,89
403-0005	сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	578,04	701,63
403-0006	сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м³	м³	609,36	739,64
403-0007	пустотные М 150, объемом 0,5 м³ и более	м³	539,17	654,44
403-0008	пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	565,69	686,63
403-0009	пустотные М 150, объемом менее 0,3 м³	м³	592,04	718,62
	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона:			
403-0010	сплошные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	593,59	720,50
403-0011	сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	622,27	755,31
403-0012	сплошные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	663,89	805,83
403-0013	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	710,92	862,91
403-0014	сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	733,77	890,65
403-0015	сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	752,39	913,25
403-0016	пустотные М 200, объемом 0,5 м³ и более	м³	557,41	676,59
403-0017	пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	585,29	710,43
403-0018	пустотные М 200, объемом менее 0,3 м³	м³	613,26	744,38
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	76,11	92,38
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	58,69	71,24
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	74,81	90,81
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	96,10	116,65
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	102,55	124,48
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	54,18	65,76
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	63,85	77,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	79,98	97,08
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	125,77	152,66
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	152,86	185,54
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	158,02	191,80
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	208,97	253,65
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	259,93	315,50
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	312,81	379,70
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м³	358,66	435,34
403-0022	75	м³	320,72	389,29
403-0023	100	м³	324,17	393,48
403-0024	150	м³	331,07	401,85
403-0025	200	м³	337,96	410,22
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м³	347,16	421,38
403-0032	35	м³	349,46	424,17
403-0033	50	м³	352,91	428,36
403-0034	75	м³	356,36	432,55
403-0035	100	м³	363,26	440,92
403-0036	150	м³	371,30	450,68
403-0037	200	м³	378,20	459,06
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м³	389,69	473,01
	Блоки полистиролбетонные, марка:			
403-2372	D 250	м³	420,08	439,62
403-2373	D 300	м³	424,90	444,67
403-2374	D 350	м³	433,85	454,03
403-2375	D 400	м³	475,17	497,27
403-2376	D 450	м³	502,72	526,11
403-2377	D 500	м³	513,05	536,92
	Блоки стеновые Durisol, марки:			
403-2312	DM 15/9	шт.	19,02	19,61
403-2313	DMs 15/9	шт.	24,15	24,90
403-2314	DM 22/15	шт.	21,95	22,63
403-2315	DMi 25/18	шт.	23,41	24,14
403-2316	DSs 30/15	шт.	39,51	40,74
403-2317	DSs 30/12	шт.	41,71	43,01
403-2318	DSs 37,5/14	шт.	47,27	48,74
403-2319	DSs 37,5/12	шт.	49,76	51,31
403-2430	Блоки облицовочные TW1	шт.	28,27	29,50
403-2429	Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м³), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м³), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м³)/	м³	798,84	864,28
	Группа: Блоки из ячеистых бетонов			
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	393,43	424,58
403-0202	500 кг/м³, класс В 2	м³	419,02	452,19
403-0203	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	458,29	494,57
403-0204	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	492,13	531,09
403-0205	600 кг/м³, класс В 2	м³	407,53	439,79
403-0206	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	436,14	470,67
403-0207	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	470,99	508,27
403-0208	600 кг/м³, класс В 5	м³	566,05	610,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0209	700 кг/м³, класс В 2	м³	417,40	450,44
403-0210	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	459,55	495,93
403-0211	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	482,26	520,44
403-0212	700 кг/м³, класс В 5	м³	517,94	558,94
403-0213	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	423,04	456,53
403-0214	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	459,70	496,09
403-0215	800 кг/м³, класс В 5	м³	492,13	531,09
403-0216	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	528,80	570,66
403-0217	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	406,12	438,27
403-0218	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	438,55	473,27
403-0219	900 кг/м³, класс В 5	м³	470,99	508,27
403-0220	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	506,24	546,31
403-0221	1000 кг/м³, класс В 5	м³	415,99	448,92
403-0222	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	448,42	483,92
403-0223	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	425,86	459,57
403-0224	1100 кг/м³, класс В 10	м³	458,29	494,57
403-0225	1200 кг/м³, класс В 10	м³	435,73	470,22
403-0226	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	445,61	480,88
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	354,51	382,57
403-0232	500 кг/м³, класс В 2	м³	384,97	415,44
403-0233	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	413,17	445,88
403-0234	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	442,78	477,83
403-0235	600 кг/м³, класс В 2	м³	366,64	395,66
403-0236	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	394,83	426,09
403-0237	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	424,45	458,05
403-0238	600 кг/м³, класс В 5	м³	447,01	482,40
403-0239	700 кг/м³, класс В 2	м³	375,10	404,79
403-0240	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	403,58	435,53
403-0241	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	434,32	468,70
403-0242	700 кг/м³, класс В 5	м³	465,34	502,18
403-0243	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	380,73	410,87
403-0244	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	413,17	445,88
403-0245	800 кг/м³, класс В 5	м³	442,78	477,83
403-0246	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	476,62	514,35
403-0247	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	365,23	394,14
403-0248	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	394,83	426,09
403-0249	900 кг/м³, класс В 5	м³	424,45	458,05
403-0250	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	455,47	491,53
403-0251	1000 кг/м³, класс В 5	м³	375,10	404,79
403-0252	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	403,30	435,22
403-0253	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	383,56	413,92
403-0254	1100 кг/м³, класс В 10	м³	413,17	445,88
403-0255	1200 кг/м³, класс В 10	м³	392,02	423,05
403-0256	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	400,48	432,18
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	318,69	343,92
403-0262	500 кг/м³, класс В 2	м³	346,89	374,35
403-0263	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	370,86	400,22
403-0264	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	399,07	430,66
403-0265	600 кг/м³, класс В 2	м³	329,97	356,09
403-0266	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	355,35	383,48
403-0267	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	382,15	412,40
403-0268	600 кг/м³, класс В 5	м³	401,89	433,70
403-0269	700 кг/м³, класс В 2	м³	337,02	363,70
403-0270	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	362,40	391,09
403-0271	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	390,61	421,53
403-0272	700 кг/м³, класс В 5	м³	418,81	451,96
403-0273	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	342,66	369,79
403-0274	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	372,27	401,74
403-0275	800 кг/м³, класс В 5	м³	399,07	430,66
403-0276	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	428,68	462,61
403-0277	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	328,56	354,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0278	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	355,35	383,48
403-0279	900 кг/м³, класс В 5	м³	382,15	412,40
403-0280	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	409,93	442,38
403-0281	1000 кг/м³, класс В 5	м³	337,02	363,70
403-0282	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	362,40	391,09
403-0283	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	344,07	371,31
403-0284	1100 кг/м³, класс В 10	м³	372,27	401,74
403-0285	1200 кг/м³, класс В 10	м³	352,53	380,44
403-0286	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	360,99	389,57
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м³	387,78	418,48
	Группа: Панели			
	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью:			
403-0304	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²	98,38	111,29
403-0305	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м²	87,46	98,93
403-0306	более 6 м² на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м²	74,34	84,09
403-0307	более 6 м² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²	104,94	118,71
403-0308	более 6 м² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м²	91,82	103,87
403-0309	более 6 м² на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м²	78,71	89,03
403-0310	6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²	104,94	118,71
403-0311	6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м²	91,82	103,87
403-0312	6 м² и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м²	78,71	89,03
403-0313	6 м² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	м²	109,32	123,66
403-0314	6 м² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	м²	96,20	108,82
403-0315	6 м² и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	м²	83,08	93,98
	Группа: Плиты			
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0101	300, толщина 10 мм	м²	48,36	51,70
403-0102	300, толщина 13; 15 мм	м²	49,26	52,66
403-0103	300, толщина 20 мм	м²	50,15	53,61
403-0104	300, толщина 35 мм	м²	56,43	60,32
403-0105	300, толщина 40 мм	м²	57,32	61,27
403-0106	300, толщина 50 мм	м²	72,15	77,13
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки:			
403-0111	300, толщина 10 мм	м²	94,04	100,53
403-0112	300, толщина 13; 15 мм	м²	94,93	101,48
403-0113	300, толщина 20 мм	м²	95,83	102,44
403-0114	300, толщина 35 мм	м²	99,41	106,27
403-0115	300, толщина 40 мм	м²	102,10	109,14
403-0116	300, толщина 50 мм	м²	115,58	123,55
	Плиты бетонные облицовочные:			
403-0124	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	м²	266,89	285,30
403-0125	декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	м²	259,73	277,64
403-0126	под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м²	252,57	269,99
403-0127	под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м²	266,89	285,30
403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м²	134,35	143,61
403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	м²	691,43	739,11
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м²	100,11	108,04
403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м²	220,33	235,52
403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м²	122,76	131,23
	Плиты силикатные, толщина:			
403-0161	65 мм, класс В15	м²	64,47	75,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0162	88 мм, класс В12,5	м²	77,58	90,93
403-0163	88 мм, класс В15	м²	83,61	98,00
403-0164	88 мм, класс В20	м²	89,96	105,44
	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой:			
403-0301	400 кг/м³	м³	277,18	324,88
403-0302	500 кг/м³	м³	268,39	314,58
403-0303	600 кг/м³	м³	259,61	304,28
403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м²	97,13	113,84
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м³	836,99	981,02
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м³	865,85	1 014,85
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м³	901,93	1 057,14
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м³	901,93	1 057,14
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м³	921,17	1 079,69
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м³	947,63	1 110,70
403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м²	357,51	433,94
403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м³	1 334,61	1 444,34
403-5803	Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	25,02	27,09
403-5804	Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	25,02	27,09
403-5805	Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240x150x400 мм	шт.	25,02	27,09
403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	м³	354,08	382,11
	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип:			
403-0181	А, марка 350	м³	263,70	284,57
403-0182	Б, марка 400	м³	253,83	273,92
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м³	375,73	456,06
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м³	454,07	551,15
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м³	347,16	421,38
403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м³	1 510,03	1 769,88
403-8000	Оголовки железобетонные устьев	м³	946,90	1 053,73
403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м³	1 020,48	1 135,62
403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	м³	991,83	1 103,73
403-0070	Ступени бетонные	м	69,16	81,06
403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	м³	715,78	838,95
403-0071	Подкладки бетонные 50x50x70	шт.	7,27	8,52
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка вибропрессованная двухслойная:			
403-1778	гладкая серая, толщиной 40 мм	м²	96,94	101,05
403-1779	гладкая красная, толщиной 40 мм	м²	112,07	116,83
403-1780	гладкая цветная, толщиной 40 мм	м²	116,89	121,85
403-1781	гладкая серая, толщиной 60 мм	м²	121,93	127,10
403-1782	гладкая красная, толщиной 60 мм	м²	138,58	144,46
403-1783	гладкая цветная, толщиной 60 мм	м²	142,18	148,22
403-1784	гладкая серая, толщиной 100 мм	м²	185,92	193,81
403-1785	гладкая красная, толщиной 100 мм	м²	221,23	230,62
403-1786	гладкая цветная, толщиной 100 мм	м²	225,95	235,54
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	м³	1 144,69	1 238,81
403-0052	400	м³	1 293,85	1 400,23
	Камни бортовые:			
403-8021	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40,82	44,17
403-8022	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	47,99	51,94
403-8023	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16,60	17,96
403-8735	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/	м³	922,88	998,76
403-8736	БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/	м³	702,23	759,97
	Плитка тротуарная BESSER:			
403-8705	"РЫБКА", размер 203x102x80 мм, серая	м²	95,84	102,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8706	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,49	113,83
403-8707	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на белом цементе	м²	133,11	142,29
403-8708	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	м²	99,39	106,24
403-8709	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе	м²	110,04	117,63
403-8710	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе	м²	138,43	147,98
403-8711	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая	м²	95,84	102,45
403-8712	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,49	113,83
403-8713	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на белом цементе	м²	133,11	142,29
403-8714	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, серая	м²	95,84	102,45
403-8715	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе	м²	106,49	113,83
403-8716	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на белом цементе	м²	133,11	142,29
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):			
403-8717	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	м²	62,36	66,66
403-8718	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная	м²	67,04	71,66
403-8719	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м²	75,33	80,52
403-8720	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м²	82,18	87,85
403-8721	"ВОЛНА", толщина 25 мм, серая	м²	47,58	50,86
403-8722	"ВОЛНА", толщина 25 мм, красная	м²	51,90	55,48
403-8723	"ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	м²	82,54	88,23
403-8724	"ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	м²	91,55	97,86
403-8725	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая	м²	53,34	57,02
403-8726	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная	м²	58,39	62,42
403-8727	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая	м²	64,88	69,35
403-8728	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная	м²	71,36	76,29
	Плиты бетонные тротуарные, толщина:			
403-8827	70 мм, цвет серый	м²	96,96	102,64
403-8828	70 мм, цвет вишневый	м²	104,57	110,69
403-8829	70 мм, цвет зеленый	м²	114,16	120,85
403-8830	70 мм, разного цвета	м²	105,39	111,56
403-8831	100 мм, цвет вишневый	м²	165,92	175,63
403-8832	100 мм, цвет зеленый	м²	163,04	172,58
403-8833	100 мм, цвет серый	м²	142,13	150,45
403-8834	100 мм, разного цвета	м²	164,00	173,60
403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м²	190,77	203,93
403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м²	209,93	224,41
	Подраздел: Железобетонные изделия			
	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети			
403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м³	876,21	964,34
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	м³	1 599,56	1 760,44
	Группа: Балки			
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	м³	2 976,83	3 242,84
403-2031	обвязочные	м³	922,97	1 005,45
403-5010	одноярусных эстакад трубопроводов	м³	1 866,74	2 077,35
403-2041	перекрытий	м³	1 674,47	1 824,10
403-2001	подкрановые	м³	3 763,76	4 084,74
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м³	2 516,92	2 800,88
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м³	2 275,59	2 532,32
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м³	3 349,72	3 727,64
403-4050	силосные	м³	1 824,14	2 029,94
403-2011	стропильные	м³	3 944,31	4 296,77
403-6001	фундаментные	м³	1 451,21	1 580,89
	Балки перекрытий теплотрасс:			
403-8680	Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м³, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	115,84	125,07
403-8681	Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м³, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	194,68	210,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8682	Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м³, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	298,95	322,77
403-8683	Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	351,26	379,24
403-8684	Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 058,92	1 143,28
403-8685	Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 697,89	1 833,16
403-8686	Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	2 413,47	2 605,75
	Балки фундаментные:			
403-8384	ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	941,29	1 103,27
403-8385	ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м³, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	744,38	872,47
403-8386	ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	696,58	816,45
403-8387	ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	643,96	754,77
403-8388	ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	623,13	730,36
403-8389	ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	928,49	1 088,27
403-8390	ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	695,91	815,66
403-8391	ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	631,44	740,10
403-8392	ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	647,97	759,47
403-8393	ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 116,24	1 308,32
403-8394	ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	799,42	936,99
403-8395	ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	777,58	911,39
403-8396	ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	733,28	859,46
403-8397	ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	708,75	830,71
403-8398	ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	987,93	1 157,93
403-8399	ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	821,72	963,12
403-8459	ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 224,84	1 435,61
403-8460	ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	885,49	1 037,87
403-8461	ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м³, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	846,32	991,96
403-8462	ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	759,47	890,16
403-8463	ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	774,77	908,09
403-8464	ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	786,48	921,83
403-8465	ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	754,50	884,34
403-8466	ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	611,82	717,10
403-8467	ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	657,46	770,60
403-8468	ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	552,13	647,14
403-8469	ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 441,26	1 689,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8470	ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	924,97	1 084,14
403-8471	ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	939,33	1 100,97
403-8472	ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	774,39	907,65
403-8473	ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	749,52	878,50
403-8474	ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 274,49	1 493,81
403-8475	ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	869,10	1 018,66
403-8476	ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 531,01	1 794,47
403-8477	ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 017,77	1 192,91
403-8478	ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 052,69	1 233,84
403-8479	ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	846,23	991,85
403-8480	ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	931,42	1 091,70
403-8665	ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	561,07	657,62
403-8667	ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	518,81	608,09
403-8668	ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	552,81	647,94
403-8669	ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	471,77	552,95
403-8670	ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	467,94	548,46
403-8671	ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	643,11	753,78
403-8672	ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	615,03	720,87
403-8673	ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	587,30	688,36
403-8674	ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	579,08	678,73
403-8675	ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	613,51	719,08
	Группа: Бетонные вентиляционные элементы			
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м³	1 447,24	1 523,57
403-0043	более 3,0 м, толщиной до 30 см	м³	1 412,31	1 487,95
	Группа: Блоки			
403-1005	Блоки бетонные стенда	м³	569,12	626,36
	Блоки железобетонные:			
403-1004	анкерные	м³	696,25	766,28
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м³	м³	821,11	903,53
403-1560	контурные устоев и промежуточных опор	м³	1 898,64	2 112,85
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м³	1 258,10	1 400,04
403-1530	мягкого въезда	м³	2 203,14	2 451,70
403-6300	наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м³	1 319,16	1 467,99
403-1510	насадок	м³	2 028,03	2 256,84
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м³	м³	4 077,13	4 486,38
403-5011	обделок цельносекционные	м³	1 735,56	1 931,37
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м³	2 363,37	2 630,00
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м³	823,79	916,73
403-1003	опорные	м³	681,31	749,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1002	подкладные	м³	1 071,42	1 179,18
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м³	1 743,05	1 939,70
403-0080	подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	1 432,82	1 576,64
403-4060	полигональные сборные силосов и градирен	м³	1 389,63	1 546,41
403-5001	стеновые с консолями сборных обделок	м³	2 449,10	2 725,41
403-5101	с чугунной лотковой плитой	м³	1 470,36	1 636,25
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м³	1 701,61	1 893,59
403-0074	фундаментные	м³	555,23	611,07
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м³	1 891,26	2 104,63
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м³	1 082,19	1 204,28
403-5211	железобетонные лотков тоннельных обделок	м³	2 162,74	2 406,74
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м³	1 414,22	1 573,78
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	11 108,47	12 361,73
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	10 199,50	11 350,21
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	14 340,35	15 958,23
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	13 077,90	14 553,35
403-5322	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м³, расход арматуры 842,11 кг/	шт.	34 420,58	38 303,91
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м³	м³	768,53	855,23
403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	м³	1 157,38	1 287,95
403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м³	933,37	1 038,67
403-2100	Блоки решетки железобетонные	м³	1 362,52	1 516,24
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м³	2 040,24	2 251,69
403-0085	без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 727,15	1 906,15
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	1 766,83	1 949,94
	Диафрагма жесткости:			
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	14 858,34	16 398,26
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м³, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	15 330,39	16 919,23
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	8 009,21	8 839,28
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м³, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	10 336,04	11 407,27
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м³, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	8 790,76	9 701,83
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м³, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	11 400,38	12 581,92
	Группа: Колодцы			
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м³	1 095,15	1 218,71
403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м³	1 167,66	1 299,39
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м³	1 381,39	1 537,24
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8210	ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м³, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	152,71	169,94
403-8211	ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	136,63	152,05
	Крышки колодцев:			
403-8656	КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м³, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	162,72	179,09
403-8657	КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	401,66	442,06
403-8658	КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	388,45	427,52
403-8659	КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	677,73	745,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8660	КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	821,50	904,13
	Группа: Колонны			
403-0108	Колонны железобетонные	м³	3 178,08	3 471,80
	Группа: Кольца			
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0118	700 мм	м	177,66	197,71
403-0119	1000 мм	м	298,88	332,60
403-0120	1500 мм	м	446,03	496,36
403-0135	2000 мм	м	733,24	815,96
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м³	п.м	647,03	720,03
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м³	п.м	389,09	432,99
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м³	п.м	967,21	1 076,33
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м³	п.м	514,08	572,08
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м³	п.м	547,17	608,90
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	1 032,76	1 149,27
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	881,54	981,00
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м³	п.м	1 669,15	1 857,46
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м³	п.м	1 429,49	1 590,76
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м³	1 368,94	1 523,39
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м³	1 244,49	1 384,91
403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	м³	1 232,05	1 371,05
	Кольцо стеновое смотровых колодцев:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	187,64	208,81
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	346,29	385,36
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	280,49	312,13
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	303,31	337,53
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	486,98	541,92
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	609,33	678,07
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	784,57	873,09
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	984,80	1 095,91
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 272,25	1 415,79
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	66,62	74,14
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	63,70	70,89
	Группа: Лотки			
403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м³	1 266,14	1 408,98
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м³	957,72	1 065,77
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м³	1 163,33	1 294,58
403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м³	1 201,21	1 336,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м³	1 215,27	1 352,38
403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м³	1 286,82	1 415,99
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м³	958,26	1 066,37
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 51,58 кг	шт.	843,67	938,85
403-2340	Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход арматуры 17,5 кг	шт.	418,54	465,76
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 4,4 кг	шт.	103,35	115,01
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м³, расход арматуры 38,1 кг	шт.	853,98	950,33
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры 70,1 кг	шт.	1 148,51	1 278,09
403-2342	Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 33,72 кг	шт.	625,93	696,55
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 341,95	1 493,35
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход арматуры 76,3 кг	шт.	1 711,42	1 904,50
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры 164,1 кг	шт.	1 858,61	2 068,31
403-2343	Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м³, расход арматуры 79,11 кг	шт.	1 110,58	1 235,87
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход арматуры 192,9 кг	шт.	2 336,14	2 599,70
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м³, расход арматуры 242,1 кг	шт.	2 400,43	2 671,25
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры 149 кг	шт.	2 676,12	2 978,04
403-2344	Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м³, расход арматуры 71,89 кг	шт.	1 338,06	1 489,02
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м³, расход арматуры 194 кг	шт.	2 594,37	2 887,07
403-2345	Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 93,1 кг	шт.	1 474,62	1 640,99
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м³, расход арматуры 247 кг	шт.	3 013,58	3 353,58
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м³, расход арматуры 341,9 кг	шт.	1 832,31	2 039,03
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м³	645,74	718,59
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-2016	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1 348,71	1 561,40
403-2017	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	2 261,97	2 618,68
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	843,80	976,87
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	986,71	1 142,31
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 768,68	3 205,30
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 448,27	2 834,36
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	835,88	967,70
403-1859	ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1)	шт.	966,33	1 118,72
403-1860	ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	869,97	1 007,16
403-1861	ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1)	шт.	1 073,22	1 242,47
403-1862	ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	1 902,24	2 202,22
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	865,22	1 001,67
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³	м³	1 727,92	2 000,41
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 895,85	2 194,83
403-2130	ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м³, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	538,28	623,17
403-2131	ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	678,71	785,74
403-2132	ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	572,96	663,32
403-2133	ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	1 075,68	1 245,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	441,87	511,55
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	491,21	568,67
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	494,50	572,48
403-0316	2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 001,84	1 159,83
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 405,78	1 627,47
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	722,54	836,48
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	659,51	763,51
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	705,76	817,06
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 217,36	1 409,34
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 451,52	1 680,43
403-0324	ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 451,52	1 680,43
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0326	под облицовку накладными проступями	м³	2 617,27	3 030,02
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м³	2 864,37	3 316,09
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м³	2 506,33	2 901,57
	Группа: Настилы			
403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	м³	2 106,60	2 318,48
403-2311	Настилы железобетонные плоские	м³	1 758,85	1 935,75
403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м³	1 538,01	1 692,71
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м³	1 360,42	1 496,97
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м³	1 565,23	1 722,34
	Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	м³	2 018,15	2 220,72
403-2010	Кабины железобетонные для туалета	м³	2 018,15	2 220,72
403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	м³	2 319,87	2 552,73
	Группа: Изделия объемных элементов			
403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м³	1 531,93	1 685,70
403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	м³	2 832,25	3 116,54
403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м³	999,08	1 099,37
	Группа: Опоры			
403-1200	Опоры железобетонные	м³	1 782,60	1 947,35
403-1676	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	3 519,52	4 311,49
403-1677	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	4 854,15	5 946,43
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м³	м³	1 415,74	1 558,14
403-3052	более 0,2 до 1 м³	м³	1 185,84	1 305,11
	Группа: Панели			
403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	м³	1 408,30	1 549,95
403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	1 925,20	2 118,84
403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м³	900,13	993,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	м³	3 148,14	3 464,78
403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	3 044,82	3 351,07
403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³	2 093,60	2 304,17
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м³	3 185,75	3 506,17
403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	3 057,50	3 365,02
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м³	1 608,53	1 769,99
	Панели оград:			
403-5000	железобетонные	м³	1 332,12	1 465,83
403-0375	железобетонные глухие	м³	1 312,80	1 444,58
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	877,86	965,98
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	898,51	988,70
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м³	1 870,29	2 058,02
	Группа: Панели стеновые			
	Панели железобетонные:			
403-1151	наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м³	м³	1 010,05	1 090,01
403-1160	стеновые наружные	м³	972,41	1 049,39
403-3030	стеновые (блоки) Г и Т-образные	м³	1 506,38	1 676,33
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 053,97	1 137,40
403-1121	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м³	м³	1 207,67	1 303,27
403-1131	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м³	м³	1 010,05	1 090,01
403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³	м³	834,39	900,44
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³:			
403-3054	ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м³, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	1 665,64	1 797,50
403-3055	ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м³, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 089,12	2 254,49
403-3056	ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 503,18	2 701,33
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м³, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 011,34	3 249,72
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м³, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 004,42	2 163,09
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 503,18	2 701,33
403-3063	ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м³, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 510,10	3 787,95
403-3065	ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м³, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 340,71	3 605,16
403-3066	ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м³, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	4 018,26	4 336,35
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 631,14	1 760,27
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0395	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м²	333,18	359,55
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²	341,23	368,24
403-0397	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м²	337,20	363,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0398	с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого пунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²	346,60	374,04
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м² длиной:			
403-8219	до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 098,40	1 222,32
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 098,40	1 222,32
403-8221	от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 098,40	1 222,32
403-2141	Панели сплошные плоские	м³	1 219,78	1 342,47
403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м³	м³	1 413,81	1 525,73
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м³, плоские толщиной:			
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м²	м²	338,09	373,13
403-2200	Электропанели железобетонные	м³	1 784,70	1 969,67
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м³	1 353,35	1 460,48
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м³	971,43	1 048,33
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м³	880,08	949,75
	Группа: Перемычки			
	Перемычка брусковая:			
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	18,98	20,68
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	40,19	43,78
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м³, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	44,65	48,64
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м³, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	50,07	54,54
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	61,03	66,48
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	69,96	76,21
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	83,35	90,80
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	86,33	94,04
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	89,31	97,29
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	95,41	103,94
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	72,19	78,64
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	81,12	88,37
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	83,82	91,31
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	104,93	114,31
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	83,35	90,80
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	101,96	111,07
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	110,14	119,99
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	185,31	201,87
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	234,06	254,98
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м³, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	282,80	308,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	270,89	295,10
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	380,29	414,27
403-0466	5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	421,77	459,46
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м³, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	336,38	366,44
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	386,99	421,57
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	345,31	376,17
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	442,80	482,37
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м³, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	407,83	444,27
403-1918	8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	32,77	35,70
403-1919	8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	38,48	41,92
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	86,33	94,04
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	72,19	78,64
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	82,61	89,99
403-1920	9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м³, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	112,35	122,39
403-1921	9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м³, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	113,06	123,17
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	186,80	203,49
403-1922	10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	153,64	167,37
403-1923	10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	200,79	218,73
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	277,59	302,40
403-1925	10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	245,56	267,50
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	306,61	334,01
403-1927	10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	353,77	385,38
403-0486	Перемычки железобетонные	м³	1 711,68	1 864,64
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³	2 083,78	2 269,99
	Перемычка балочная:			
403-2423	с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м³, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	455,46	496,16
403-2424	с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м³, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	773,23	842,33
403-2425	с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м³, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	621,41	676,94
403-2426	с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м³, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	915,38	997,17
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м³	1 711,68	1 864,64
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м³	1 592,61	1 734,92
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м³	1 711,68	1 864,64
	Перемычка плитная:			
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	51,80	56,43
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м³, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	121,97	132,87
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	144,04	156,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	156,73	170,74
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	173,97	189,52
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	213,75	232,85
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м³, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	266,87	290,72
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м³, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	321,78	350,53
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м³, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	520,46	566,97
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	181,37	197,58
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м³, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	266,14	289,92
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	163,20	177,78
403-3160	8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м³, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	194,21	211,56
403-3161	8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м³, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	188,60	205,45
403-3162	8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	197,23	214,85
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	214,74	233,93
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	298,39	325,05
403-3163	8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м³, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	271,75	296,03
403-3164	8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м³, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	287,45	313,14
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м³, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	592,94	645,93
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м³, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	326,54	355,73
403-3166	10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м³, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	533,58	581,26
	Группа: Плиты днища			
403-6200	Плита днища железобетонная	м³	945,81	1 052,52
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	518,79	577,32
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	997,07	1 109,56
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1 725,65	1 920,34
	Группа: Плиты для полов			
403-0537	Плиты железобетонные для полов	м³	1 455,37	1 555,74
	Группа: Плиты для транспортного строительства			
403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м³	1 008,40	1 122,17
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м³	2 601,21	2 894,68
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м³	1 176,29	1 309,00
403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м³	935,69	1 041,25
403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м³	1 336,69	1 487,50
403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м³	1 582,24	1 938,28
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м³	1 021,23	1 136,45
403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м³	774,75	862,16
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м³	1 844,39	2 052,47
403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	м³	2 339,21	2 603,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты дорожные:			
403-5554	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 338,83	1 489,88
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 213,72	1 350,65
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	1 039,62	1 156,91
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	шт.	1 805,32	2 009,00
	Плиты покрытия для:			
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	1 716,32	1 909,95
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м³	2 772,17	3 051,00
	Группа: Плиты козырьков			
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м³	1 543,42	1 698,66
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м³, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1 284,43	1 413,62
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м³, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1 339,08	1 473,76
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м³, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	1 089,98	1 199,61
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м³	1 714,91	1 887,40
403-1688	Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м³, расход ар-ры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	661,02	727,52
403-1689	Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м³, расход ар-ры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	604,90	665,74
403-1696	Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м³, расход ар-ры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	шт.	675,05	742,95
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м³	2 494,41	2 745,30
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м², толщиной:			
403-0613	12 см, массой до 5 т	м²	146,99	161,77
403-0614	14 см, массой от 5 до 15 т	м²	157,04	172,84
403-0615	16 см, массой от 5 до 15 т	м²	162,08	178,38
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м²	182,20	200,53
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м³	3 273,92	3 603,21
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	10,00	11,01
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	16,65	18,32
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м³, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	34,58	38,06
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	79,90	87,94
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	106,32	117,01
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	162,51	178,85
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	240,54	264,73
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	436,42	480,32
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	683,18	751,89
	Плиты опорные:			
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	32,89	36,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	43,74	48,14
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	52,56	57,85
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	68,87	75,80
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м³, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	84,66	93,18
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м³	917,94	1 010,27
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м³ и более	м³	1 430,39	1 543,62
	Плита карнизная:			
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	225,28	247,94
	Группа: Плиты подоконные			
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м³	1 470,52	1 618,13
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м²	95,28	104,84
403-4001	на цементном или известковом вяжущем	м³	1 701,78	1 872,60
403-4011	на белом цементе	м³	2 051,46	2 257,37
403-0680	с мозаичным покрытием	м²	125,39	137,98
	Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м³	1 307,24	1 437,38
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м³	1 716,91	1 889,60
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м³	2 147,39	2 363,37
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м²	м²	120,40	132,39
403-2335	ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м³, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	845,86	930,07
403-2336	ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м³, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	938,81	1 032,28
403-2337	ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м³, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	961,63	1 057,38
403-2338	ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м³, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 014,02	1 114,97
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 115,42	1 226,47
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 594,54	1 753,29
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 558,20	1 713,35
403-0712	ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 350,33	1 484,77
403-0713	ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 308,08	1 438,31
403-2204	ПК 63.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 001,84	1 101,58
403-0715	ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 510,88	1 661,31
403-0716	ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 487,22	1 635,29
403-0717	ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 179,39	1 296,81
403-0718	ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 176,26	1 293,37
403-0719	ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 152,60	1 267,35
403-2207	ПК 58.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м³, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 272,32	1 398,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0721	ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 325,83	1 457,84
403-0722	ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 281,04	1 408,58
403-0724	ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	910,92	1 001,62
403-2209	ПК 56.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 234,14	1 357,01
403-0727	ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 304,70	1 434,60
403-0728	ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 275,97	1 403,01
403-0730	ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 210,90	1 331,46
403-0731	ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 063,03	1 168,86
403-0733	ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 269,21	1 395,57
403-0734	ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 250,62	1 375,13
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 014,02	1 114,97
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	992,05	1 090,81
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 228,65	1 350,97
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 216,82	1 337,97
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	912,08	1 002,89
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	922,75	1 014,62
403-2211	ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	764,66	840,79
403-2212	ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 030,27	1 132,84
403-2213	ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	814,96	896,10
403-2214	ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 016,43	1 117,63
403-2217	ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м³, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	819,66	901,27
403-2303	ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	846,85	931,16
403-2304	ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	782,67	860,59
403-2305	ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	801,32	881,10
403-2306	ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	847,59	931,98
403-0742	ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1 041,06	1 144,70
403-0743	ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	839,10	922,64
403-0744	ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	887,26	975,60
403-0746	ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	745,30	819,50
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1 074,49	1 181,47
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	744,50	818,62
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	766,21	842,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	855,15	940,29
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	660,80	726,59
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	766,50	842,81
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	647,47	711,93
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	466,45	512,89
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	610,10	670,84
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	485,04	533,33
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	701,37	771,20
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	421,49	463,45
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	529,36	582,06
403-1991	ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м³, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	534,30	587,49
403-1992	ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	582,04	639,99
403-1993	ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	684,25	752,37
403-1994	ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	858,32	943,77
403-1995	ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	716,15	787,45
403-1997	ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м³, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	939,32	1 032,84
403-1998	ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	747,80	822,25
403-0760	ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	580,52	638,32
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	573,76	630,89
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 115,42	1 226,47
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 661,79	2 926,80
403-0768	ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	753,75	828,80
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	721,64	793,49
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 419,62	1 560,96
403-0775	ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	3 154,43	3 468,49
403-0779	ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 625,81	1 787,67
403-0781	ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 734,40	1 907,08
403-0783	ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м³, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 550,28	1 704,63
	Плита перекрытия:			
403-8661	П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	41,11	45,75
403-8662	П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	64,85	72,17
403-8663	П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м³, расход ар-ры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	359,32	399,86
403-8664	П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м³, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	94,10	104,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8666	П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м³, расход ар-ры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	шт.	80,52	89,60
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	183,24	203,91
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	50,32	56,00
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	249,70	277,87
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	63,24	70,37
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	70,59	78,55
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	77,94	86,73
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	332,42	369,92
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	77,91	86,70
403-1674	П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м³, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	368,11	409,64
403-1675	П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	93,29	103,81
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	419,14	466,43
403-8481	П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м³, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	99,91	111,18
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	274,68	305,67
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	449,45	500,16
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	118,33	131,68
403-8482	П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	644,51	717,22
403-8483	П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	180,38	200,73
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	722,84	804,39
403-8484	П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	179,55	199,81
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	206,80	230,13
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	739,24	822,64
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	176,10	195,97
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	277,02	308,27
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	231,63	257,76
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 370,59	1 525,22
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	306,76	341,37
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м³, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	321,98	358,31
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	645,59	718,42
	Плиты перекрытия лотков и каналов:			
403-2433	ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	629,95	701,02
403-2435	ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м³, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	297,88	331,49
403-2436	ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м³, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	451,25	502,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2437	ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м³, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	716,77	797,64
403-2439	доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	54,29	60,41
403-2441	доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	1 077,44	1 199,00
403-2442	доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³,, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	1 090,50	1 213,53
403-2444	доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	1 837,95	2 045,31
	Плиты перекрытия:			
403-2445	БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м³, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	41,04	43,00
403-2446	БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м³, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	42,45	44,48
403-2447	БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м³, расход арматуры 2,64 кг/	шт.	44,67	46,81
	Плиты перекрытия плоские укороченные:			
403-1710	ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	325,35	358,08
403-1711	ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	386,21	425,06
403-1712	ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	376,07	413,89
403-1713	ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	399,47	439,65
403-1714	ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	436,14	480,01
403-1715	ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	474,38	522,09
403-1716	ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	521,97	574,47
403-1717	ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	450,97	496,33
403-1718	ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	523,53	576,19
403-1719	ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	653,83	719,59
403-1720	ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	654,61	720,45
403-1721	ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	626,52	689,53
403-1722	ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	756,82	832,94
403-1723	ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м³, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	700,64	771,11
403-1724	ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м³, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	742,77	817,48
403-1725	ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	835,62	919,67
403-1726	ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	883,21	972,05
403-1727	ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	867,61	954,87
403-1728	ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 004,93	1 106,00
403-1729	ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 010,39	1 112,01
403-1730	ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м³, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 120,40	1 233,09
403-1731	ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м³, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 087,63	1 197,02
403-1732	ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 159,41	1 276,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1733	ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м³, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 077,49	1 185,86
403-1734	ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	шт.	1 183,60	1 302,64
	Плиты покрытия ребристые:			
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	640,56	704,99
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	674,11	741,91
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	708,44	779,70
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	807,53	888,75
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	890,23	979,77
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	2 152,63	2 369,15
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	2 162,78	2 380,31
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м³	1 219,79	1 342,48
403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м³ и более	м³	2 048,09	2 254,08
403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м³)	м³	782,56	861,27
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м³	1 850,59	2 036,72
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 719,05	1 891,95
403-2370	Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 820,37	3 957,96
403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	м³	1 082,17	1 204,26
403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м³	1 359,93	1 496,71
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	732,70	815,36
403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	м³	1 507,39	1 659,00
	Плиты железобетонные:			
403-1104	анкерные	м³	1 719,05	1 891,95
403-6600	лицевые подпорных стен	м³	2 298,52	2 557,84
403-1103	опорные	м³	680,76	749,23
403-0905	перекрытий силосов и градирен	м³	2 196,00	2 443,75
403-4120	стеновые траншей для хранения силоса	м³	1 283,23	1 428,00
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м³	1 663,29	1 850,94
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м³	1 113,46	1 239,08
403-0906	фундаментные	м³	532,40	585,95
403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м³	427,76	470,78
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м³	1 490,15	1 658,27
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	917,94	1 010,27
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м³	2 083,43	2 292,55
	Группа: Плиты стеновые и облицовочные			
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м³	1 354,66	1 490,91
403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м³	1 057,82	1 177,16
	Группа: Прогоны			
403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	м³	2 515,43	2 740,20
403-0926	Балки железобетонные для покрытий	м³	2 515,43	2 740,20
403-0927	Прогоны железобетонные	м³	2 515,43	2 740,20
	Прогоны марки:			
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4АШ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 815,12	1 977,32
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	422,71	460,48
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4АШ /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	291,73	317,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	279,08	304,02
403-6723	ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11)	шт.	1 181,03	1 286,57
403-6707	П40-28п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	205,40	223,76
403-6708	П40-32п АIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м³, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	276,10	300,77
403-6709	П40-36п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м³, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	328,20	357,52
403-6710	П40-60п АIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	1 396,14	1 520,89
	Группа: Прочие изделия			
403-0928	Башмаки железобетонные	м³	934,63	1 028,63
403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м³	1 041,05	1 158,50
403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м³	1 469,23	1 799,83
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м³	1 352,75	1 475,01
403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	м³	2 049,60	2 280,83
403-1241	Грузы железобетонные балластные	м³	788,59	867,91
403-6030	Доборы железобетонные	м³	1 120,04	1 246,41
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м³	1 725,94	1 899,53
403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	м³	2 173,63	2 321,30
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м³, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	5 038,86	5 381,20
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м³, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	6 876,57	7 343,76
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м³, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	11 844,29	12 648,99
403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	м³	1 269,38	1 412,59
403-0934	Капители железобетонные	м³	1 519,79	1 660,25
403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	м³	1 390,16	1 547,00
403-0935	Кормушки железобетонные	м³	1 279,16	1 407,56
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м³	3 350,77	4 104,76
403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м³	2 148,28	2 487,06
403-1221	Подпятники железобетонные	м³	934,63	1 028,63
403-0941	Полурамы железобетонные	м³	4 601,10	5 026,34
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м³	2 717,94	3 329,52
	Приставки сборные железобетонные:			
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	123,11	150,81
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	173,92	213,06
403-0946	Рамы железобетонные	м³	2 181,97	2 383,62
403-0947	Ростверки железобетонные	м³	917,94	1 010,27
403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	930,46	1 024,04
	Стаканы железобетонные для крепления:			
403-0952	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м³	м³	1 835,08	2 019,66
403-0953	дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м³	м³	1 540,16	1 695,07
403-0129	Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м³	1 325,54	1 416,95
	Траверсы и вставки:			
403-5020	железобетонные трубопроводов	м³	1 428,46	1 589,62
403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м³	1 217,44	1 354,79
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м³	1 239,95	1 379,84
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м³	1 098,24	1 222,14
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м³	3 880,75	4 401,70
403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 342,56	1 448,83
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м³	3 534,99	3 850,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м³	3 534,99	3 850,88
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	2 498,23	2 721,47
	Ригели марки:			
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м³, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	552,20	601,55
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 108,87	1 207,96
	Группа: Сваи			
403-1045	Сваи железобетонные	м³	1 591,51	1 751,58
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	192,51	211,87
403-1092	С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	222,71	245,11
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	308,16	339,15
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	338,35	372,38
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м³, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	396,19	436,04
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	425,25	468,02
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	480,28	528,59
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	494,59	544,34
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	498,54	548,68
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	564,26	621,01
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	573,11	630,75
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	579,82	638,14
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	636,01	699,98
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	675,95	743,94
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	681,12	749,63
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	731,90	805,51
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	761,53	838,12
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	774,48	852,38
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	756,01	832,05
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	810,65	892,19
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	851,08	936,68
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	906,87	998,08
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 053,26	1 159,20
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	1 123,89	1 236,93
403-2504	С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 974,96	4 155,01
403-2505	С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 198,40	3 343,27
403-2506	С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 048,48	3 186,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2507	С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 986,11	3 121,37
403-2508	С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 050,59	3 188,76
403-2509	С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 908,83	3 040,59
403-2510	С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 209,63	3 355,01
403-2511	С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 901,01	3 032,42
403-2512	С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 935,52	3 068,49
403-2513	С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 947,44	3 080,95
403-2514	С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 226,21	3 372,34
403-2515	С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 281,71	3 430,36
403-2516	С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 466,27	3 623,27
403-2517	С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 339,64	3 490,91
403-2518	С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 463,10	3 619,96
403-2519	С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 471,18	3 628,42
403-2520	С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 520,49	3 679,96
403-2521	С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 338,07	3 489,27
403-2522	С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 623,37	3 787,49
403-2523	С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 500,58	3 659,14
403-2524	С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 526,31	3 686,04
403-3005	пирамидальные	м³	872,04	959,75
403-3003	полые круглого сечения	м³	1 101,53	1 212,32
403-3002	с круглой полостью	м³	1 101,53	1 212,32
403-3004	с насадкой мостовые	м³	1 581,36	1 740,41
403-1170	сплошные	м³	736,02	810,05
403-3006	Сваи железобетонные таврового сечения	м³	899,58	990,06
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м³, тип:			
403-2562	Т-1	шт.	2 496,46	2 747,55
403-2563	Т-2	шт.	2 727,67	3 002,02
403-8355	Т-3	шт.	3 130,38	3 445,23
403-2564	Т-4	шт.	3 280,89	3 610,88
403-8356	Т-5	шт.	3 540,81	3 896,94
403-2565	Т-6	шт.	4 099,41	4 511,73
403-2566	Т-7	шт.	4 532,68	4 988,58
403-2567	Т-8	шт.	4 793,34	5 275,45
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м³, тип:			
403-8359	Т-3	шт.	1 000,99	1 101,67
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м³	1 314,32	1 446,52
	Сваи-колонны железобетонные:			
403-3201	двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м³	1 314,32	1 446,52
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м³	1 101,53	1 212,32
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	266,10	292,86
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-1171	Стойка железобетонная	м³	695,87	760,18
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м³, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	515,65	563,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м³, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 351,32	2 568,63
403-1180	вибрированная для опор	шт.	2 456,64	3 009,43
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м³	м³	2 532,91	2 767,01
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 054,34	3 336,62
403-2371	вибрированная ОРУ	м³	2 802,83	3 433,53
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м³	3 350,77	4 104,76
403-5312	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 180,35	5 121,01
403-5313	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 229,30	5 180,98
403-5314	под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 198,32	5 143,02
403-5315	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 190,97	5 134,02
403-5316	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 195,70	5 139,82
403-5317	под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 428,20	5 424,64
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м³	3 083,03	3 776,77
403-2431	сборная под электрооборудование	м³	3 078,88	3 771,69
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м³	2 708,60	3 318,09
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м³	4 552,62	5 577,05
403-2368	центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	7 108,82	8 708,44
403-2369	центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1)	м³	7 719,92	9 457,05
403-2385	фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 768,84	9 516,99
403-2386	фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	8 777,39	10 752,48
403-2387	фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	20 557,42	25 183,25
403-2388	фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	18 243,30	22 348,40
403-2366	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 915,38	4 796,42
403-2367	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 988,20	4 885,63
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	804,68	985,75
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	838,59	1 027,29
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	838,59	1 027,29
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	872,49	1 068,82
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 424,02	1 744,46
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 424,02	1 744,46
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 265,67	1 550,47
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	3 978,21	4 873,39
403-2499	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7)	м³	4 639,46	5 683,43
403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	м³	1 332,78	1 466,56
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м³	1 080,45	1 188,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	236,39	263,06
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м³	2 073,09	2 400,02
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м³	668,72	774,18
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	107,83	124,84
	Ступени лестничные:			
403-1976	ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	53,49	61,93
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	82,35	95,34
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	86,65	100,31
403-1678	ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	94,52	109,43
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	60,34	69,85
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	108,13	125,18
403-2320	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 37,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	м³	1 977,22	2 289,02
403-2394	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,99 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	шт.	104,79	121,32
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	107,41	124,35
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	65,71	76,07
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	105,27	121,87
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м³, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	79,80	92,39
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	126,03	145,91
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	87,23	100,99
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	130,33	150,88
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	94,71	109,65
403-2227	ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	144,65	167,46
403-1978	ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	191,27	221,43
403-1979	ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	211,19	244,49
	Группа: Трубы безнапорные			
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	413,07	441,13
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	456,54	487,56
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	497,96	531,79
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	580,16	619,58
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	626,00	668,53
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	74,99	80,09
403-0402	200 мм	м	100,06	106,86
403-0403	300 мм	м	149,99	160,18
403-0404	400 мм	м	199,92	213,50
403-0405	500 мм	м	242,10	258,55
403-0406	600 мм	м	276,94	295,76
403-0407	800 мм	м	425,52	454,43
403-0408	1000 мм	м	649,28	693,39
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	448,02	478,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	170,05	181,60
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	293,90	313,87
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	442,17	472,21
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	590,44	630,55
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	696,34	743,65
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	905,24	966,74
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	м³	3 335,53	3 562,15
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	243,65	260,20
403-1306	800 мм	м	428,23	457,32
403-1307	1000 мм	м	653,42	697,81
403-1308	1200 мм	м	810,31	865,36
403-1309	1500 мм	м	1 083,48	1 157,09
403-1310	2000 мм	м	1 659,37	1 772,11
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	346,20	369,72
403-1312	500 мм	м	349,36	373,10
403-1313	600 мм	м	386,25	412,49
403-1314	800 мм	м	703,07	750,84
403-1315	1000 мм	м	1 182,32	1 262,65
403-1316	1200 мм	м	1 440,92	1 538,81
403-1317	1400 мм	м	1 806,99	1 929,76
403-1318	1600 мм	м	2 108,16	2 251,38
403-1319	2000 мм	м	2 545,56	2 718,51
403-1320	2400 мм	м	2 724,83	2 909,95
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	346,20	369,72
403-1323	500 мм	м	349,36	373,10
403-1324	600 мм	м	386,25	412,49
403-1325	800 мм	м	703,07	750,84
403-1326	1000 мм	м	1 182,32	1 262,65
403-1327	1200 мм	м	1 440,92	1 538,81
403-1328	1400 мм	м	1 806,99	1 929,76
403-1329	1600 мм	м	2 108,16	2 251,38
403-1331	2000 мм	м	2 545,56	2 718,51
403-1330	2400 мм	м	2 724,83	2 909,95
403-1332	3000 мм	м	2 916,90	3 115,07
403-1333	3500 мм	м	3 062,74	3 270,82
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	479,91	512,51
403-1335	500 мм	м	509,44	544,05
403-1336	600 мм	м	558,43	596,37
403-1337	700 мм	м	695,86	743,14
403-1338	800 мм	м	784,05	837,32
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	107,17	114,45
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	33,77	37,16
	Группа: Трубы напорные			
403-1339	Трубы железобетонные напорные	м³	4 546,17	4 855,04
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	528,63	564,54
403-1341	600 мм	м	617,15	659,08
403-1342	700 мм	м	761,32	813,05
403-1343	800 мм	м	897,91	958,91
403-1344	900 мм	м	1 077,49	1 150,69
403-1345	1000 мм	м	1 322,83	1 412,70
403-1346	1200 мм	м	1 871,69	1 998,85
403-1347	1400 мм	м	2 134,74	2 279,77
403-1348	1600 мм	м	2 433,20	2 598,51
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	м³	1 817,46	2 022,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	545,03	606,52
403-1379	600-1000 мм	компл.	1 058,51	1 177,93
403-1380	1200 мм	компл.	1 176,72	1 309,48
403-1381	1400 мм	компл.	1 334,59	1 485,16
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	494,87	550,70
403-1383	350-400 мм	шт.	833,22	927,22
403-1384	500 мм	шт.	1 054,30	1 173,26
403-1385	600-700 мм	шт.	1 575,19	1 752,90
403-1386	800 мм	шт.	1 704,77	1 897,10
403-1387	1000 мм	шт.	2 329,22	2 592,00
403-1388	1200 мм	шт.	3 178,22	3 536,79
403-1389	1400 мм	шт.	3 862,83	4 298,64
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	180,25	198,38
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	173,41	190,85
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	174,31	191,84
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	354,80	390,49
403-1981	ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	236,07	259,81
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	360,23	396,46
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	103,47	113,88
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	122,17	134,46
403-1863	ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	123,61	136,04
403-1864	ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	129,99	143,06
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	140,61	154,75
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	212,30	233,65
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	334,91	368,60
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	275,38	303,08
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	283,31	311,80
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	334,91	368,60
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	386,52	425,40
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	139,16	153,16
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	178,95	196,95
403-1865	ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	156,85	172,64
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	163,98	180,47
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	254,48	280,08
403-1866	ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	235,86	259,58
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	339,64	373,80
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	381,36	419,72
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	473,06	520,64
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	167,47	184,31
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	176,08	193,79
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	184,96	203,56
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	154,38	169,91
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	175,66	193,33
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	262,59	289,00
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	347,15	382,06
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	488,56	537,70
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	503,96	554,65
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	121,00	133,17
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	131,43	144,65
403-1867	ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	198,30	218,25
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	257,02	282,87
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	357,91	393,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1851	ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м³, расход ар-ры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	297,87	327,83
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	429,35	472,53
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м³, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	554,65	610,44
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	679,95	748,34
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	231,57	254,86
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м³, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	231,57	254,86
403-1868	ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м³, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	313,10	344,59
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	508,20	559,32
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	536,93	590,93
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	565,65	622,54
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	402,13	442,58
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	496,19	546,10
403-1870	ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м³, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	383,33	421,89
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	491,93	541,41
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	572,44	630,02
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	652,96	718,63
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м³, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	371,35	408,70
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	752,20	827,86
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	842,48	927,22
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	581,04	639,48
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	737,89	812,11
403-1873	ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м³, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	693,79	763,57
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	1 069,10	1 176,63
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	1 149,95	1 265,61
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	765,48	842,47
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м³	876,21	964,34
403-1578	блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м³	917,94	1 010,27
403-1579	под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м³	927,12	1 020,37
403-1580	Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м³	938,80	1 033,23
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	193,16	212,55
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	917,94	1 010,27
	Фундаменты под опоры ВЛ:			
403-2481	Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 539,37	2 678,48
403-2482	Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 565,26	2 705,79
403-2483	Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 352,91	2 481,80
403-2484	Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 376,67	2 506,86
403-2485	Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 451,78	2 586,10
403-2486	Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 381,15	2 511,60
403-2487	Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 031,09	2 142,36
403-2488	Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 503,13	2 640,26
403-2489	Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 261,00	2 384,86
403-2490	Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 216,20	2 337,61
403-2491	Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 114,46	2 230,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2492	Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 246,58	2 369,65
403-2493	Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 547,70	2 687,27
403-2494	Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2)	м³	2 251,30	2 374,63
403-2495	Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 362,78	2 492,22
403-2496	Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 231,10	2 353,32
403-2497	Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 379,47	2 509,82
403-2498	Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 318,96	2 446,00
403-2525	Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 130,58	2 247,29
403-2526	Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 472,46	2 607,91
403-2527	Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 341,21	2 469,47
	Фундаменты под оборудование подстанций:			
403-2528	Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	2 417,18	2 549,60
403-2529	Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	2 250,65	2 373,95
	Группа: Шпалы			
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м³	2 033,53	2 217,32
403-4101	для трамвайных путей	м³	1 991,46	2 171,45
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	172,51	188,10
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м³	2 140,24	2 333,67
403-2199	Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности	шт.	61,44	66,99
403-2240	Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением	компл.	398,12	434,10
403-4009	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м³, с креплением W-30 (Фоссло)	шт.	590,97	644,39
	Группа: Шпунт			
403-1598	Шпунт железобетонный	м³	1 752,43	1 928,69
403-1599	Шпунт железобетонный плоский	м³	1 464,53	1 611,83
403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м³	1 752,43	1 928,69
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м³	1 923,86	2 117,36
	Группа: Элементы			
403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	м³	1 905,09	2 102,53
403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м³	1 438,29	1 587,35
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м³	1 554,47	1 715,57
403-4020	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	м³	1 985,61	2 191,40
403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м³	2 054,61	2 267,55
403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	м³	1 537,29	1 696,61
	Элементы стен железобетонные:			
403-1630	однослойные из легкого бетона	м³	1 497,09	1 658,35
403-1631	однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м³	м³	1 291,61	1 430,74
403-1632	однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 056,77	1 170,60
403-1633	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 291,61	1 430,74
403-1634	двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м³, наружным слоем из обычного раствора	м³	1 335,64	1 479,51
	Группа: Элементы мощения			
403-0933	Камни железобетонные бортовые	м³	986,77	1 067,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Камни железобетонные бортовые:			
403-8128	БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	150,71	163,10
	Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица			
	Подраздел: Кирпич			
	Группа: Кирпич керамический			
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	765,98	880,52
404-0002	35	1000 шт.	838,09	963,42
404-0003	50	1000 шт.	918,00	1 055,28
404-0004	75	1000 шт.	1 017,41	1 169,55
404-0005	100	1000 шт.	1 126,55	1 295,02
404-0006	125	1000 шт.	1 237,65	1 422,73
404-0007	150	1000 шт.	1 206,52	1 386,95
404-0008	175	1000 шт.	1 401,37	1 610,93
404-0009	200	1000 шт.	1 457,89	1 675,90
404-0010	250	1000 шт.	1 567,04	1 801,37
404-0011	300	1000 шт.	1 678,13	1 929,08
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0045	100	1000 шт.	1 239,21	1 424,52
404-0046	125	1000 шт.	1 361,41	1 565,00
404-0047	150	1000 шт.	1 481,47	1 703,01
404-0048	175	1000 шт.	1 541,51	1 772,02
404-0049	200	1000 шт.	1 603,68	1 843,49
404-0050	250	1000 шт.	1 723,74	1 981,51
404-0051	300	1000 шт.	1 845,95	2 121,99
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	842,58	968,57
404-0082	35	1000 шт.	921,90	1 059,76
404-0083	50	1000 шт.	1 009,80	1 160,81
404-0084	75	1000 шт.	1 237,48	1 422,53
404-0085	100	1000 шт.	1 237,48	1 422,53
404-0086	125	1000 шт.	1 361,17	1 564,72
404-0087	150	1000 шт.	1 481,47	1 703,01
404-0088	175	1000 шт.	1 541,51	1 772,02
404-0089	200	1000 шт.	1 603,68	1 843,49
404-0090	250	1000 шт.	1 723,74	1 981,51
404-0091	300	1000 шт.	1 845,95	2 121,99
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	620,75	713,58
404-0122	35	1000 шт.	689,69	792,83
404-0123	50	1000 шт.	766,36	880,96
404-0124	75	1000 шт.	851,51	978,85
404-0125	100	1000 шт.	948,15	1 089,94
404-0126	125	1000 шт.	1 051,86	1 209,15
404-0127	150	1000 шт.	1 113,71	1 280,25
404-0128	175	1000 шт.	1 179,02	1 355,33
404-0129	200	1000 шт.	1 237,48	1 422,53
404-0130	250	1000 шт.	1 323,98	1 521,96
404-0131	300	1000 шт.	1 409,88	1 620,71
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	1 114,47	1 281,13
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	1 281,54	1 473,18
	Группа: Кирпич общего назначения			
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м³	106,93	124,01
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	м³	60,62	70,31
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м³	256,69	297,69
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м³	256,69	297,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кирпич силикатный				
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	387,96	478,03
404-0242	100	1000 шт.	439,94	542,07
404-0243	125	1000 шт.	515,45	635,11
404-0244	150	1000 шт.	565,84	697,20
404-0245	200	1000 шт.	617,67	761,07
404-0246	250	1000 шт.	668,06	823,16
404-0247	300	1000 шт.	734,19	904,64
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	355,90	438,53
404-0162	100	1000 шт.	462,77	570,21
404-0163	125	1000 шт.	472,86	582,63
404-0164	150	1000 шт.	489,39	603,00
404-0165	200	1000 шт.	515,94	635,72
404-0166	250	1000 шт.	612,91	755,20
404-0167	300	1000 шт.	673,55	829,92
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0037	150	1000 шт.	605,09	745,57
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	391,57	482,47
404-0182	100	1000 шт.	443,98	547,05
404-0183	125	1000 шт.	520,21	640,99
404-0184	150	1000 шт.	571,04	703,61
404-0185	200	1000 шт.	623,45	768,19
404-0186	250	1000 шт.	674,27	830,81
404-0187	300	1000 шт.	740,97	913,00
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	371,93	458,28
404-0222	100	1000 шт.	421,74	519,66
404-0223	125	1000 шт.	494,22	608,96
404-0224	150	1000 шт.	542,45	668,38
404-0225	200	1000 шт.	592,26	729,76
404-0226	250	1000 шт.	640,63	789,36
404-0227	300	1000 шт.	704,59	868,17
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	391,57	482,47
404-0202	100	1000 шт.	443,98	547,05
404-0203	125	1000 шт.	520,21	640,99
404-0204	150	1000 шт.	571,04	703,61
404-0205	200	1000 шт.	623,45	768,19
404-0206	250	1000 шт.	674,27	830,81
404-0207	300	1000 шт.	741,70	913,89
Группа: Кирпич специальный				
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	793,89	920,71
404-0272	35	1000 шт.	888,40	1 030,31
404-0273	50	1000 шт.	982,91	1 139,92
404-0274	75	1000 шт.	1 096,32	1 271,45
404-0275	100	1000 шт.	1 209,74	1 402,98
404-0276	125	1000 шт.	1 342,05	1 556,43
404-0277	150	1000 шт.	1 455,47	1 687,96
404-0278	175	1000 шт.	1 512,17	1 753,73
404-0279	200	1000 шт.	1 568,88	1 819,49
404-0280	250	1000 шт.	1 682,29	1 951,02
404-0281	300	1000 шт.	1 739,00	2 016,78
Подраздел: Камни, черепица				
Группа: Камни керамические				
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	2 028,10	2 331,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0142	35	1000 шт.	2 253,34	2 590,30
404-0143	50	1000 шт.	2 503,86	2 878,28
404-0144	75	1000 шт.	2 781,97	3 197,99
404-0145	100	1000 шт.	3 097,76	3 561,00
404-0146	125	1000 шт.	3 304,00	3 798,08
404-0147	150	1000 шт.	3 489,61	4 011,45
404-0148	175	1000 шт.	4 009,34	4 608,90
404-0149	200	1000 шт.	4 009,94	4 609,59
404-0150	250	1000 шт.	4 325,57	4 972,41
404-0151	300	1000 шт.	4 573,28	5 257,16
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	3 476,64	4 032,00
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1 747,24	2 008,52
404-0022	35	1000 шт.	1 911,84	2 197,74
404-0023	50	1000 шт.	2 094,25	2 407,43
404-0024	75	1000 шт.	2 320,85	2 667,91
404-0025	100	1000 шт.	2 635,77	3 029,93
404-0026	125	1000 шт.	2 784,27	3 200,63
404-0027	150	1000 шт.	2 932,76	3 371,33
404-0028	175	1000 шт.	3 304,00	3 798,08
404-0029	200	1000 шт.	3 325,68	3 823,00
404-0030	250	1000 шт.	3 574,68	4 109,24
404-0031	300	1000 шт.	3 828,09	4 400,54
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1 921,90	2 209,30
404-0062	35	1000 шт.	2 102,84	2 417,30
404-0063	50	1000 шт.	2 303,68	2 648,18
404-0064	75	1000 шт.	2 538,65	2 918,29
404-0065	100	1000 шт.	2 826,82	3 249,55
404-0066	125	1000 шт.	3 105,57	3 569,98
404-0067	150	1000 шт.	3 379,50	3 884,87
404-0068	175	1000 шт.	3 516,25	4 042,07
404-0069	200	1000 шт.	3 658,24	4 205,30
404-0070	250	1000 шт.	3 932,17	4 520,19
404-0071	300	1000 шт.	4 210,92	4 840,62
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1 921,90	2 209,30
404-0102	35	1000 шт.	2 102,84	2 417,30
404-0103	50	1000 шт.	2 303,68	2 648,18
404-0104	75	1000 шт.	2 538,65	2 918,29
404-0105	100	1000 шт.	2 826,82	3 249,55
404-0106	125	1000 шт.	3 105,57	3 569,98
404-0107	150	1000 шт.	3 379,50	3 884,87
404-0108	175	1000 шт.	3 516,25	4 042,07
404-0109	200	1000 шт.	3 658,24	4 205,30
404-0110	250	1000 шт.	3 932,17	4 520,19
404-0111	300	1000 шт.	4 210,92	4 840,62
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	823,71	1 014,94
404-0252	100	1000 шт.	934,02	1 150,86
404-0253	125	1000 шт.	1 094,28	1 348,33
404-0254	150	1000 шт.	1 201,27	1 480,16
404-0255	200	1000 шт.	1 311,29	1 615,72
404-0256	250	1000 шт.	1 418,28	1 747,54
404-0257	300	1000 шт.	1 558,62	1 920,47
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	755,56	930,97
404-0172	100	1000 шт.	856,77	1 055,68
404-0173	125	1000 шт.	1 003,90	1 236,96
404-0174	150	1000 шт.	1 101,93	1 357,76
404-0175	200	1000 шт.	1 203,15	1 482,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0176	250	1000 шт.	1 301,18	1 603,26
404-0177	300	1000 шт.	1 429,97	1 761,95
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	831,07	1 024,01
404-0192	100	1000 шт.	942,39	1 161,17
404-0193	125	1000 шт.	1 104,24	1 360,60
404-0194	150	1000 шт.	1 212,10	1 493,50
404-0195	200	1000 шт.	1 323,42	1 630,66
404-0196	250	1000 шт.	1 431,27	1 763,55
404-0197	300	1000 шт.	1 572,91	1 938,08
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	789,49	972,77
404-0232	100	1000 шт.	895,32	1 103,18
404-0233	125	1000 шт.	1 049,09	1 292,65
404-0234	150	1000 шт.	1 151,46	1 418,78
404-0235	200	1000 шт.	1 257,29	1 549,18
404-0236	250	1000 шт.	1 359,66	1 675,31
404-0237	300	1000 шт.	1 494,22	1 841,12
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	831,07	1 024,01
404-0212	100	1000 шт.	942,39	1 161,17
404-0213	125	1000 шт.	1 104,24	1 360,60
404-0214	150	1000 шт.	1 212,10	1 493,50
404-0215	200	1000 шт.	1 323,42	1 630,66
404-0216	250	1000 шт.	1 431,27	1 763,55
404-0217	300	1000 шт.	1 572,91	1 938,08
	Группа: Черепица			
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	2 935,83	3 404,80
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	2 935,83	3 404,80
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	3 468,03	4 022,01
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	3 573,31	4 144,11
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	2 950,06	3 421,30
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2 035,69	2 360,87
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 065,43	2 395,36
	Кровельная черепица SHINGLAS марки:			
404-0325	"Кадриль"	м²	132,52	152,51
404-0326	"Твист", "Танго", "Фламенко"	м²	145,72	167,70
404-0327	"Самба", "Джайв"	м²	174,82	201,20
404-0328	"Фокстрот"	м²	204,72	235,61
404-0329	"Джаз"	м²	233,06	268,22
404-0330	"Коньки/карнизы"	м²	157,59	181,36
404-0331	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005)	м²	143,85	165,55
	Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие			
	Группа: Гипсосодержащие вяжущие			
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	643,05	699,85
405-0219	Г3	т	955,04	1 039,41
405-0052	Г4	т	966,07	1 051,41
405-0057	Г5	кг	0,81	0,88
405-0053	Г5	т	809,94	881,49
405-0054	Г6	т	966,07	1 051,41
405-0055	Г7	т	1 824,85	1 986,06
405-0058	Г16	т	1 989,09	2 164,81
405-0059	Г19	т	1 802,00	1 961,19
405-0060	Г22	т	1 897,50	2 065,13
405-0061	Г25	т	1 992,00	2 167,97
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	770,60	875,46
405-0212	150	т	923,90	1 049,62
405-0213	200	т	1 077,30	1 223,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
405-0214	250	т	1 233,90	1 401,80
405-0215	300	т	1 387,50	1 576,31
	Группа: Известь			
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	411,69	633,66
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	429,32	660,80
405-0005	сорт II	т	370,57	570,37
405-0006	сорт III	т	342,14	526,61
405-0041	марка А	т	343,17	528,19
405-0042	марка Б	т	294,04	452,58
405-0043	марка В	т	260,85	401,50
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	742,24	1 142,44
405-0010	Известь гидратная	кг	2,28	3,51
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	554,92	854,12
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	504,36	776,31
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	461,78	710,76
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	428,80	660,00
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,43	0,66
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	1 766,23	2 718,54
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	1,77	2,72
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	1 759,02	2 707,44
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	1 061,78	1 634,26
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	544,17	837,58
	Группа: Прочие вяжущие			
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	1 085,40	1 233,10
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	1 940,00	2 203,99
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	2 098,00	2 383,49
405-0013	Молоко известковое	т	664,80	755,26
405-0015	Молоко известковое	кг	0,66	0,75
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1 058,14	1 628,66
	Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие			
	Группа: Гравий			
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	м³	172,09	207,32
406-0002	5-10 мм, марка 300	м³	165,47	199,33
406-0003	5-10 мм, марка 350	м³	157,20	189,37
406-0004	5-10 мм, марка 400	м³	150,58	181,39
406-0005	5-10 мм, марка 450	м³	143,96	173,42
406-0006	5-10 мм, марка 500	м³	137,34	165,45
406-0007	5-10 мм, марка 550	м³	142,64	171,83
406-0008	5-10 мм, марка 600	м³	125,76	151,49
406-0009	5-10 мм, марка 700	м³	122,45	147,51
406-0010	5-10 мм, марка 800	м³	117,49	141,53
406-0011	10-20 мм, марка 250	м³	165,47	199,33
406-0012	10-20 мм, марка 300	м³	158,86	191,36
406-0013	10-20 мм, марка 350	м³	150,58	181,39
406-0014	10-20 мм, марка 400	м³	143,96	173,42
406-0015	10-20 мм, марка 450	м³	139,00	167,44
406-0016	10-20 мм, марка 500	м³	121,46	146,31
406-0017	10-20 мм, марка 550	м³	127,42	153,49
406-0018	10-20 мм, марка 600	м³	120,80	145,51
406-0019	10-20 мм, марка 700	м³	117,49	141,53
406-0020	10-20 мм, марка 800	м³	112,52	135,55
406-0021	20-40 мм, марка 250	м³	139,91	168,54
406-0022	20-40 мм, марка 300	м³	134,53	162,06
406-0023	20-40 мм, марка 350	м³	127,81	153,96
406-0024	20-40 мм, марка 400	м³	122,42	147,47
406-0025	20-40 мм, марка 450	м³	117,04	140,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0026	20-40 мм, марка 500	м³	111,66	134,51
406-0027	20-40 мм, марка 550	м³	107,63	129,65
406-0028	20-40 мм, марка 600	м³	102,24	123,17
406-0029	20-40 мм, марка 700	м³	99,55	119,92
406-0030	20-40 мм, марка 800	м³	95,52	115,06
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	м³	245,81	554,61
406-0042	5-10 мм, марка 400	м³	128,87	290,76
406-0043	5-10 мм, марка 500	м³	130,07	293,47
406-0044	5-10 мм, марка 600	м³	131,54	296,79
406-0045	5-10 мм, марка 700	м³	133,44	301,07
406-0046	10-20 мм, марка 300	м³	125,36	282,84
406-0047	10-20 мм, марка 400	м³	126,42	285,23
406-0048	10-20 мм, марка 500	м³	128,03	288,87
406-0049	10-20 мм, марка 600	м³	128,87	290,76
406-0050	10-20 мм, марка 700	м³	129,93	293,15
406-0051	20-40 мм, марка 300	м³	123,04	277,61
406-0052	20-40 мм, марка 400	м³	124,73	281,42
406-0053	20-40 мм, марка 500	м³	125,78	283,79
406-0054	20-40 мм, марка 600	м³	126,84	286,18
406-0055	20-40 мм, марка 700	м³	128,10	289,02
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м³	351,96	1 209,11
406-0032	700	м³	361,33	1 241,30
406-0033	800	м³	371,56	1 276,44
406-0034	900	м³	378,21	1 299,29
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м³	170,89	478,98
406-0172	600	м³	157,05	440,19
406-0173	700	м³	135,58	380,01
406-0174	800	м³	129,52	363,03
406-0175	900	м³	121,65	340,97
406-0176	1000	м³	114,36	320,54
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м³	94,03	254,55
406-0102	5-10 мм, марка 500	м³	86,68	234,65
406-0103	5-10 мм, марка 600	м³	80,65	218,33
406-0104	5-10 мм, марка 700	м³	77,83	210,69
406-0105	5-10 мм, марка 800	м³	74,68	202,16
406-0106	5-10 мм, марка 900	м³	70,53	190,93
406-0107	10-20 мм, марка 400	м³	86,01	232,84
406-0108	10-20 мм, марка 500	м³	79,33	214,75
406-0109	10-20 мм, марка 600	м³	74,17	200,78
406-0110	10-20 мм, марка 700	м³	71,35	193,15
406-0111	10-20 мм, марка 800	м³	68,52	185,49
406-0112	10-20 мм, марка 900	м³	64,73	175,23
406-0113	20-40 мм, марка 400	м³	70,99	192,18
406-0114	20-40 мм, марка 500	м³	65,52	177,37
406-0115	20-40 мм, марка 600	м³	61,03	165,21
406-0116	20-40 мм, марка 700	м³	58,71	158,93
406-0117	20-40 мм, марка 800	м³	56,46	152,84
406-0118	20-40 мм, марка 900	м³	53,18	143,96
	Группа: Щебневидный керамзит			
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м³	270,08	757,00
406-0132	5-10 мм, марка 300	м³	259,40	727,05
406-0133	5-10 мм, марка 350	м³	248,71	697,10
406-0134	5-10 мм, марка 400	м³	238,02	667,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0135	5-10 мм, марка 450	м³	226,85	635,83
406-0136	5-10 мм, марка 500	м³	216,16	605,88
406-0137	5-10 мм, марка 550	м³	207,42	581,37
406-0138	5-10 мм, марка 600	м³	198,68	556,86
406-0139	5-10 мм, марка 700	м³	179,25	502,40
406-0141	10-20 мм, марка 250	м³	259,40	727,05
406-0142	10-20 мм, марка 300	м³	249,20	698,46
406-0143	10-20 мм, марка 350	м³	238,99	669,87
406-0144	10-20 мм, марка 400	м³	228,31	639,91
406-0145	10-20 мм, марка 450	м³	217,62	609,96
406-0146	10-20 мм, марка 500	м³	207,42	581,37
406-0147	10-20 мм, марка 550	м³	199,16	558,22
406-0148	10-20 мм, марка 600	м³	190,90	535,08
406-0149	10-20 мм, марка 700	м³	184,59	517,38
406-0151	20-40 мм, марка 250	м³	220,49	617,99
406-0152	20-40 мм, марка 300	м³	211,82	593,69
406-0153	20-40 мм, марка 350	м³	203,15	569,39
406-0154	20-40 мм, марка 400	м³	194,06	543,93
406-0155	20-40 мм, марка 450	м³	184,98	518,47
406-0156	20-40 мм, марка 500	м³	176,31	494,16
406-0157	20-40 мм, марка 550	м³	169,29	474,49
406-0158	20-40 мм, марка 600	м³	162,27	454,82
406-0159	20-40 мм, марка 700	м³	156,90	439,77
	Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси			
	Группа: Глина			
407-0001	Глина	м³	45,18	126,63
407-0002	Глина	т	21,32	59,76
407-0003	Глина комовая	м³	26,43	74,08
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	222,03	231,82
407-0005	Глина бентонитовая	т	621,58	715,36
407-0006	Глина шамотная	кг	0,61	0,63
	Группа: Грунт			
407-0032	Грунт гидрофобный	м³	114,19	320,06
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м³	119,22	200,01
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м³	183,16	231,66
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м³	209,36	258,39
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м³	196,13	244,90
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м³	162,18	210,27
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м³	217,06	265,04
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м³	205,91	251,42
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м³	297,99	363,86
	Группа: Земля			
407-0014	Земля растительная	м³	99,44	278,72
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м³	106,18	297,61
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м³	96,73	271,12
	Группа: Торф			
407-0021	Торф	м³	317,88	890,97
407-0022	Торф	кг	0,39	1,09
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м³	189,26	237,89
	Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов			
	Подраздел: Щебень, гравий			
	Группа: Щебень из гравия для строительных работ			
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	57,13	154,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	43,87	118,75
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	35,20	95,28
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	26,52	71,80
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	51,52	139,46
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	39,79	107,70
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	31,63	85,61
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	23,97	64,90
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	46,42	125,66
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	35,71	96,66
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	28,56	77,33
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	26,52	71,80
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м³	41,32	111,85
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м³	31,63	85,61
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м³	25,50	69,04
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м³	18,87	51,09
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м³	48,97	132,56
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м³	54,07	146,37
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м³	42,34	114,61
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м³	32,65	88,37
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м³	59,17	160,18
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м³	46,42	125,66
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м³	35,71	96,66
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м³	26,52	71,80
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	56,62	153,27
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м³	44,38	120,13
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м³	34,18	92,52
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м³	25,50	69,04
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	56,62	153,27
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м³	60,36	163,39
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м³	44,07	119,30
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м³	34,18	92,52
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м³	25,50	69,04
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м³	20,54	55,61
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м³	17,26	48,38
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м³	54,07	146,37
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м³	42,34	114,61
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м³	32,65	88,37
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м³	24,48	66,28
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м³	48,97	132,56
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м³	38,77	104,94
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м³	29,58	80,09
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м³	22,44	60,76
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м³	44,28	119,88
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м³	26,96	73,00
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м³	34,83	94,29
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м³	35,95	97,33
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м³	45,40	122,89
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м³	35,71	96,66
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м³	27,54	74,56
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м³	20,40	55,23
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м³	34,18	92,52
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м³	31,63	85,61
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м³	24,48	66,28
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м³	18,36	49,71
408-0457	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м³	142,69	386,27
	Группа: Щебень из природного камня декоративный			
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	72,43	196,08
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	57,13	154,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	43,87	118,75
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	65,80	178,13
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	51,52	139,46
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	39,79	107,70
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	55,60	150,51
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	43,87	118,75
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	33,67	91,13
	Группа: Щебень из пористых горных пород			
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	м³	41,69	116,84
408-0355	5-20 мм	м³	35,51	99,53
408-0356	5-40 мм	м³	25,22	70,68
408-0357	10-20 мм	м³	32,94	92,32
408-0358	20-40 мм	м³	25,22	70,68
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м³	56,93	154,12
	Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	м³	41,69	116,84
408-0372	3-30 мм	м³	36,03	100,97
408-0373	3-40 мм	м³	29,85	83,66
	Группа: Щебень известняковый			
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0391	5-10 мм	м³	48,97	132,56
408-0392	10-40 мм	м³	40,27	109,01
408-0393	40-70 мм	м³	22,44	60,76
408-0394	70-120 мм	м³	17,26	48,38
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м³	31,91	89,43
	Группа: Гравий			
408-0440	Гравий баритовый	м³	3 679,39	8 301,59
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	78,70	177,57
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	75,43	170,19
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	70,43	158,91
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	65,21	147,14
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	120,75	272,44
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	81,00	182,76
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	88,85	200,47
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	77,49	174,84
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	78,70	177,57
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	95,15	214,68
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	120,28	271,38
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	72,89	164,46
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м³	105,89	238,91
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м³	89,78	202,57
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м³	77,01	173,75
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м³	62,74	141,56
	Подраздел: Песок			
	Группа: Песок природный для строительных работ			
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м³	35,95	123,50
408-0142	растворов мелкий	м³	35,95	123,50
408-0143	растворов средний, обогащенный	м³	32,93	113,13
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м³	29,68	101,96
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м³	35,95	123,50
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м³	35,95	123,50
408-0122	работ средний	м³	33,12	113,78
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м³	33,12	113,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0124	работ мелкий	м³	35,95	123,50
408-0125	работ очень мелкий	м³	13,44	46,17
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м³	14,41	49,50
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³	43,14	148,20
	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ			
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м³	34,58	118,79
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	44,05	151,33
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м³	44,42	152,60
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м³	44,42	152,60
	Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0160	1200 повышенной крупности и крупный	м³	53,49	183,76
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м³	51,90	178,30
408-0162	1000 средний	м³	34,75	119,38
408-0163	1000 мелкий	м³	27,92	95,92
408-0164	1000 очень мелкий	м³	25,97	89,22
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м³	49,23	169,12
408-0166	800 средний	м³	32,50	111,65
408-0167	800 мелкий	м³	18,44	63,35
408-0168	800 очень мелкий	м³	15,74	54,07
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м³	45,74	157,13
408-0170	600 средний	м³	30,69	105,43
408-0171	600 мелкий	м³	24,34	83,62
408-0172	600 очень мелкий	м³	22,58	77,57
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м³	41,84	143,74
408-0174	400 средний	м³	27,92	95,92
408-0175	400 мелкий	м³	22,21	76,30
408-0176	400 очень мелкий	м³	20,67	71,01
	Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м³	40,08	137,69
408-0182	1000 средний	м³	29,70	102,03
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м³	37,46	128,69
408-0184	800 средний	м³	28,14	96,67
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м³	34,89	119,86
408-0186	600 средний	м³	25,83	88,74
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м³	31,93	109,69
408-0188	400 средний	м³	23,73	81,52
	Группа: Песок декоративный из природного камня			
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	52,88	181,66
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	44,65	153,39
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	37,86	130,06
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	37,86	130,06
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	32,37	111,20
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	32,37	111,20
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	136,69	469,58
	Группа: Песок прочий			
408-0405	Песок баритовый	м³	4 067,21	13 972,33
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м³	97,27	334,16
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м³	43,34	148,89
408-0361	средняя	м³	36,92	126,83
408-0362	мелкая	м³	27,78	95,43
408-0416	Песок кварцевый	т	210,49	723,11
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,21	0,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,22	0,77
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	210,49	723,11
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м³	336,78	1 156,96
	Подраздел: Смеси			
	Группа: Балласт			
408-0432	Балласт гравийный	м³	74,34	208,36
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м³	46,47	130,25
408-0430	Балласт песчаный	м³	51,14	143,34
	Группа: Смесь песчано-гравийная			
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	35,20	98,66
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м³	35,20	98,66
408-0202	25-35 %	м³	40,81	114,38
408-0203	35-50%	м³	42,25	118,42
408-0204	50-65 %	м³	48,59	136,19
408-0205	65-75 %	м³	52,81	148,02
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³	35,28	98,88
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	86,74	243,12
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	80,64	226,02
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	97,73	273,92
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	119,68	335,45
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	97,73	273,92
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	107,47	301,22
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	155,09	434,70
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	107,47	301,22
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	81,88	229,50
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	73,28	205,39
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	94,09	263,72
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	114,80	321,77
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	71,58	200,63
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	103,83	291,02
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	150,21	421,02
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	103,83	291,02
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	76,92	215,60
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	67,18	188,30
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	85,51	239,67
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	103,83	291,02
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	85,51	239,67
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	94,09	263,72
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	134,36	376,59
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	94,09	263,72
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	70,81	198,47
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	63,55	178,12
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	80,64	226,02
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	97,73	273,92
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	80,64	226,02
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	89,14	249,85
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	127,03	356,05
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	89,14	249,85
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	63,55	178,12
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	57,45	161,02
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	73,28	205,39
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	85,51	239,67
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	73,28	205,39
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	76,92	215,60
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	109,95	308,17
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	76,92	215,60
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	89,14	249,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	80,64	226,02
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	97,73	273,92
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	122,15	342,37
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	97,73	273,92
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	116,05	325,27
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	155,09	434,70
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м³	116,05	325,27
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	84,27	236,20
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	68,34	191,55
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	79,40	222,55
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	111,10	311,40
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	79,40	222,55
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	109,95	308,17
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	144,11	403,92
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м³	109,95	308,17
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	75,69	212,15
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	68,34	191,55
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	73,28	205,39
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	100,12	280,62
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	73,28	205,39
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	97,73	273,92
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	130,65	366,19
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м³	97,73	273,92
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	67,18	188,30
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	62,32	174,68
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	73,28	205,39
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	90,38	253,32
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	73,28	205,39
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	87,91	246,40
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	116,05	325,27
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м³	87,91	246,40
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:				
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	197,01	552,19
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	170,90	479,01
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	143,57	402,41
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	127,88	358,43
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	185,27	519,29
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	160,50	449,86
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	135,73	380,43
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	120,02	336,40
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м³	146,13	409,58
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м³	127,88	358,43
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м³	105,74	296,37
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м³	93,92	263,24
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м³	112,18	314,42
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м³	97,89	274,37
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м³	80,86	226,64
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м³	73,09	204,86
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	58,73	164,61
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	54,63	153,12
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	35,28	98,88
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	52,21	146,34
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	44,36	124,33
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	31,31	87,76
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	41,80	117,16
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	36,51	102,33
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	26,11	73,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	37,84	106,06
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	32,63	91,46
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	23,47	65,78
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³	64,77	181,54
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	56,09	157,21
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	48,32	135,43
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	33,96	95,19
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	49,56	138,91
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	41,80	117,16
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	29,98	84,03
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	39,16	109,76
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	35,28	98,88
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	24,78	69,45
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	36,51	102,33
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	31,31	87,76
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	22,13	62,03
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	80,06	224,40
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³	39,08	109,54
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	27,99	78,45
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	41,99	117,69
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³	28,95	81,14
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	25,21	70,66
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	37,32	104,60
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³	31,71	88,88
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	22,38	62,73
	Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	м³	127,24	356,64
409-0042	900	м³	136,34	382,14
409-0043	800	м³	135,97	381,10
409-0044	700	м³	142,88	400,47
409-0045	600	м³	155,12	434,78
	Группа: Шлак			
409-0030	Шлак гранулированный	т	413,74	453,29
409-0121	Шлак котельный	м³	55,77	156,32
	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	48,40	135,66
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0022	5-10 мм, марка 750	м³	29,34	82,24
409-0024	5-10 мм, марка 650	м³	32,27	90,45
409-0026	5-10 мм, марка 550	м³	39,60	110,99
409-0027	5-10 мм, марка 500	м³	42,54	119,23
409-0028	5-10 мм, марка 450	м³	44,00	123,33
409-0029	5-10 мм, марка 400	м³	47,68	133,64
409-0031	10-20 мм, марка 800	м³	15,40	43,16
409-0032	10-20 мм, марка 750	м³	20,54	57,57
409-0033	10-20 мм, марка 700	м³	23,47	65,78
409-0034	10-20 мм, марка 650	м³	28,60	80,16
409-0035	10-20 мм, марка 600	м³	33,00	92,49
409-0036	10-20 мм, марка 550	м³	26,41	74,02
409-0037	10-20 мм, марка 500	м³	30,80	86,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0038	10-20 мм, марка 450	м³	34,47	96,61
409-0039	10-20 мм, марка 400	м³	37,41	104,85
	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0054	5-10 мм, марка 600	м³	53,96	151,24
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м³	91,56	256,63
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м³	77,41	216,97
	Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
	Подраздел: Материалы			
	Группа: Мастики			
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	4 919,90	5 289,29
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	2 191,67	2 356,22
410-3253	АМ-2	т	1 457,62	1 567,06
410-3254	АМ-3	т	1 621,76	1 743,52
	Группа: Прочие материалы			
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²	1 984,65	2 284,07
410-0111	Лом асфальтобетона	т	40,92	46,04
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м³	16,43	46,04
410-0061	Песок горячий	т	142,37	489,09
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м²	73,50	79,02
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	101,92	117,30
410-0042	неактивированный	т	82,45	94,89
410-0045	из основных доменных шлаков	т	225,77	259,83
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м³	16,15	45,27
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	12 220,00	13 137,48
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	11,61	13,06
410-0015	Модификатор асфальтобетона комплексный марки " КМА" КОЛТЕК	кг	10,97	12,34
	Группа: Щебень черный			
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-0071	5-10 мм	т	295,94	829,48
410-0072	10-15 мм	т	275,57	772,38
410-0073	15-20 мм	т	260,72	730,76
410-0074	20-25 мм	т	260,72	730,76
	Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон			
	Группа: Смеси горячие и теплые			
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1 031,19	1 160,26
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	251,88	283,40
410-0002	I, тип Б	т	244,96	275,62
410-0003	I, тип В	т	230,06	258,85
410-0004	I, тип Г	т	274,64	309,02
410-0005	II, тип А	т	255,02	286,94
410-0006	II, тип Б	т	246,11	276,91
410-0007	II, тип В	т	228,27	256,85
410-0008	II, тип Г	т	274,64	309,02
410-0009	II, тип Д	т	199,74	224,74
410-0010	III, тип Б	т	237,79	267,55
410-0011	III, тип В	т	219,36	246,81
410-0012	III, тип Г	т	274,64	309,02
410-0013	III, тип Д	т	194,39	218,72
410-0075	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем"	т	309,93	348,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0076	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем"	т	303,01	340,94
410-0077	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем"	т	288,11	324,17
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	212,42	239,00
410-0022	II	т	219,49	246,97
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	200,67	225,79
410-0024	II	т	195,13	219,56
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	204,82	230,46
410-0026	II	т	202,05	227,34
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	217,25	244,44
410-0084	II	т	213,09	239,77
	Группа: Смеси холодные			
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	276,12	310,68
410-0086	II	т	159,13	179,05
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	237,14	266,82
410-0032	I Вх	т	201,74	226,99
410-0033	I Гх	т	194,66	219,03
410-0034	II Бх	т	228,29	256,86
410-0035	II Вх	т	203,97	229,50
410-0036	II Дх	т	230,57	259,43
	Группа: Смеси прочие			
410-0046	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10	т	379,02	426,46
410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15	т	379,02	426,46
410-0048	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	т	373,06	419,75
410-0055	Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	463,20	521,18
410-0056	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	463,20	521,18
410-0057	Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	456,25	513,36
410-0078	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "Унирем"	т	437,07	491,77
410-0079	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "Унирем"	т	437,07	491,77
410-0080	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "Унирем"	т	431,11	485,07
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1 491,66	1 678,36
410-0082	ковровая фактура	т	1 773,94	1 995,97
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	366,31	412,16
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3 572,00	3 840,19
	Подраздел: Асфальт литой			
	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	509,21	572,95
410-0052	II (жесткий)	т	539,65	607,20
	Группа: Прочий асфальт			
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	568,90	640,10
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	257,10	289,28
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	282,28	317,61
410-1020	для покрытий тротуаров	м³	543,98	612,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия				
Группа: Вода				
411-0001	Вода	м³	2,84	3,20
411-0002	Вода водопроводная	м³	3,20	3,20
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	3 203,82	3 203,82
411-0003	Вода дистиллированная	м³	4 970,41	5 608,11
411-0006	Вода дистиллированная	кг	4,97	5,61
411-0005	Вода химически очищенная	м³	3,81	4,30
Группа: Пар				
411-0021	Пар	кг	0,05	0,05
411-0022	Пар	т	50,00	50,00
Группа: Сжатый воздух				
411-0031	Сжатый воздух	100 м³	20,00	20,00
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	2 000,00	2 000,00
Группа: Электроэнергия				
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,49	0,49
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	490,00	490,00
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня				
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные				
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые				
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	610,39	702,48
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	697,59	802,83
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	784,79	903,19
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	871,99	1 003,54
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	959,19	1 103,90
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 019,55	1 173,37
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 267,73	1 458,99
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 582,99	1 821,81
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 898,25	2 184,63
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 213,51	2 547,45
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 535,47	2 917,99
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 823,90	3 249,93
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 293,43	3 790,29
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	716,24	824,30
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	840,48	967,27
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	972,03	1 118,67
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 006,14	1 157,93
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 300,87	1 497,13
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 556,69	1 791,54
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 422,01	1 636,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 737,27	1 999,36
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 052,52	2 362,18
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 367,78	2 725,00
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 696,45	3 103,25
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 984,88	3 435,19
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 454,41	3 975,56
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	804,91	926,34
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	918,94	1 057,58
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	1 032,97	1 188,81
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 147,00	1 320,04
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 261,03	1 451,27
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 348,23	1 551,63
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 603,11	1 844,97
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 918,37	2 207,79
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 233,63	2 570,61
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 548,88	2 933,42
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 884,26	3 319,40
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 172,69	3 651,35
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 642,22	4 191,71
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	851,86	980,38
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	979,31	1 127,05
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	1 100,05	1 266,00
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 214,07	1 397,24
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 341,52	1 543,91
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 428,72	1 644,26
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 683,61	1 937,60
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 998,86	2 300,42
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 314,12	2 663,24
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 629,38	3 026,06
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 964,76	3 412,04
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 253,18	3 743,98
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 722,71	4 284,34
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	716,24	824,30
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	840,48	967,27
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	972,03	1 118,67
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 132,25	1 303,06
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 300,87	1 497,13
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 556,69	1 791,54
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 784,22	2 053,40
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	2 099,48	2 416,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 414,73	2 779,03
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 729,99	3 141,86
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	3 078,78	3 543,27
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 367,21	3 875,21
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 836,74	4 415,58
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	932,36	1 073,02
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	1 066,51	1 227,41
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	1 200,66	1 381,80
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 334,81	1 536,19
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 462,25	1 682,86
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 556,16	1 790,93
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 811,05	2 084,28
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	2 126,31	2 447,09
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 441,56	2 809,91
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 756,82	3 172,73
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	3 105,61	3 574,15
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 394,04	3 906,09
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 863,57	4 446,45
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	261,60	301,06
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	301,84	347,38
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	335,38	385,98
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	375,63	432,29
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	409,16	470,89
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	435,99	501,77
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	550,02	633,00
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	684,17	787,39
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	804,91	926,34
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	939,06	1 080,74
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 073,21	1 235,13
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 207,37	1 389,52
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 408,59	1 621,10
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	301,84	347,38
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	342,09	393,70
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	389,04	447,73
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	429,29	494,05
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	469,53	540,37
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	503,07	578,97
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	623,81	717,92
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	757,96	872,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	878,69	1 011,26
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 012,85	1 165,65
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 153,71	1 327,76
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 287,86	1 482,15
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 489,09	1 713,74
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	348,79	401,42
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	395,75	455,45
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	442,70	509,49
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	489,65	563,53
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	543,31	625,28
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	576,85	663,88
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	697,59	802,83
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	831,74	957,22
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	952,48	1 096,17
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 086,63	1 250,57
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 234,20	1 420,40
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 368,35	1 574,79
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 569,58	1 806,37
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	м²	368,92	424,58
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	422,58	486,33
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	469,53	540,37
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	523,19	602,12
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	576,85	663,88
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	610,39	702,48
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	737,84	849,15
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	871,99	1 003,54
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	992,72	1 142,49
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 126,88	1 296,88
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 281,15	1 474,43
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 415,30	1 628,82
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 616,53	1 860,41
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	395,75	455,45
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	449,41	517,21
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	503,07	578,97
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	563,44	648,44
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	617,10	710,20
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	657,34	756,51
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	784,79	903,19
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	918,94	1 057,58
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 039,68	1 196,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 173,83	1 350,92
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 328,10	1 528,47
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 462,25	1 682,86
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 663,48	1 914,45
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	402,46	463,17
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	456,12	524,93
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	516,48	594,41
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	570,15	656,16
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	630,51	725,64
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	670,76	771,95
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	798,20	918,63
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	932,36	1 073,02
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 053,09	1 211,97
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 187,24	1 366,36
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 341,52	1 543,91
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 475,67	1 698,30
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 676,90	1 929,88
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	201,23	231,59
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	228,06	262,46
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	254,89	293,34
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	281,72	324,22
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	308,55	355,10
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	328,67	378,26
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	415,87	478,61
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	509,78	586,68
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	610,39	702,48
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	711,00	818,27
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	818,33	941,78
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	918,94	1 057,58
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 073,21	1 235,13
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	228,06	262,46
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	261,60	301,06
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	295,13	339,66
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	328,67	378,26
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	355,50	409,14
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	382,33	440,01
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	476,24	548,09
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	570,15	656,16
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	670,76	771,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	771,37	887,75
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	885,40	1 018,98
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	986,02	1 134,77
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 140,29	1 312,32
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	261,60	301,06
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	295,13	339,66
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	335,38	385,98
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	375,63	432,29
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	409,16	470,89
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	435,99	501,77
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	536,61	617,56
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	630,51	725,64
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	731,13	841,43
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	831,74	957,22
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	952,48	1 096,17
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 053,09	1 211,97
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 207,37	1 389,52
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	275,01	316,50
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	321,96	370,54
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	355,50	409,14
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	395,75	455,45
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	435,99	501,77
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	462,82	532,65
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	563,44	648,44
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	657,34	756,51
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	757,96	872,31
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	858,57	988,10
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	979,31	1 127,05
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 079,92	1 242,85
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 234,20	1 420,40
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	295,13	339,66
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	342,09	393,70
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	382,33	440,01
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	422,58	486,33
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	469,53	540,37
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	496,36	571,25
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	596,98	687,04
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	690,88	795,11
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	791,50	910,91
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	892,11	1 026,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м²	1 012,85	1 165,65
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м²	1 113,46	1 281,44
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м²	1 267,73	1 458,99
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	301,84	347,38
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	348,79	401,42
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	389,04	447,73
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	435,99	501,77
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	476,24	548,09
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	509,78	586,68
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	610,39	702,48
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	704,30	810,55
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	804,91	926,34
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	905,52	1 042,14
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 026,26	1 181,09
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 126,88	1 296,88
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 281,15	1 474,43
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	157,63	181,41
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	177,75	204,57
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	201,23	231,59
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	221,35	254,75
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	248,18	285,62
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	261,60	301,06
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	321,96	370,54
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	402,46	463,17
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	482,95	555,81
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	563,44	648,44
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	643,93	741,08
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	724,42	833,71
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	845,16	972,66
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	181,10	208,43
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	207,94	239,31
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	234,77	270,18
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	254,89	293,34
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	281,72	324,22
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	301,84	347,38
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	362,21	416,86
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	442,70	509,49
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	523,19	602,12
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	610,39	702,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	690,88	795,11
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	771,37	887,75
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	892,11	1 026,70
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	207,94	239,31
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	234,77	270,18
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	268,30	308,78
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	295,13	339,66
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	321,96	370,54
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	348,79	401,42
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	409,16	470,89
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	489,65	563,53
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	570,15	656,16
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	657,34	756,51
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	737,84	849,15
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	818,33	941,78
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	939,06	1 080,74
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	221,35	254,75
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	254,89	293,34
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	281,72	324,22
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	315,26	362,82
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	342,09	393,70
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	368,92	424,58
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	429,29	494,05
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	509,78	586,68
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	590,27	679,32
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	677,47	779,67
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	757,96	872,31
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	838,45	964,94
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	959,19	1 103,90
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	234,77	270,18
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	268,30	308,78
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	301,84	347,38
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	335,38	385,98
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	368,92	424,58
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	395,75	455,45
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	456,12	524,93
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	536,61	617,56
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	617,10	710,20
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	704,30	810,55
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	784,79	903,19
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	865,28	995,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	986,02	1 134,77
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	241,47	277,90
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	275,01	316,50
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	308,55	355,10
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	342,09	393,70
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	375,63	432,29
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	402,46	463,17
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	462,82	532,65
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	543,31	625,28
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	623,81	717,92
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	711,00	818,27
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	791,50	910,91
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	871,99	1 003,54
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	992,72	1 142,49
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии				
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м³	1 089,97	1 254,41
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м³	1 611,59	1 854,72
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	111,65	128,49
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	138,23	159,08
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	175,40	201,86
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	186,08	214,15
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	196,57	226,23
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	196,57	226,23
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	154,18	177,44
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	186,08	214,15
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	217,98	250,86
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	249,87	287,57
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	265,82	305,93
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	297,72	342,64
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	90,38	104,02
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	106,33	122,37
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	127,60	146,85
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	148,86	171,32
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	164,81	189,68
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	186,08	214,15
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	223,29	256,98
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	271,14	312,05
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	318,99	367,11
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	372,15	428,30
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	111,65	128,49
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	127,60	146,85
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	154,18	177,44
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	180,76	208,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	202,03	232,51
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	223,29	256,98
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	260,51	299,81
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	313,67	360,99
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	361,52	416,06
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	414,69	477,25
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	132,91	152,96
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	154,18	177,44
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	186,08	214,15
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	217,98	250,86
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	239,24	275,33
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	265,82	305,93
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	308,36	354,88
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	356,20	409,94
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	404,05	465,01
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	457,22	526,20
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	69,11	79,54
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	79,75	91,78
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	95,70	110,13
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	111,65	128,49
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	116,96	134,61
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	132,91	152,96
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	90,38	104,02
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	111,65	128,49
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	127,60	146,85
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	148,86	171,32
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	159,49	183,56
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	175,44	201,91
	Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк			
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²	456,23	525,06
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²	429,76	494,60
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²	351,62	404,66
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	235,04	270,50
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	263,40	303,14
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	291,77	335,79
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	324,19	373,10
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	348,50	401,08
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	405,24	466,37
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	494,39	568,98
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	615,96	708,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	729,43	839,47
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	842,89	970,06
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	291,77	335,79
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	332,29	382,43
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	372,82	429,06
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	405,24	466,37
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	445,76	513,01
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	510,60	587,63
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	607,86	699,56
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	729,43	839,47
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	842,89	970,06
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	956,36	1 100,64
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	316,09	363,77
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	356,61	410,41
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	389,03	447,72
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	429,55	494,36
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	470,08	540,99
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	534,91	615,61
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	632,17	727,54
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	753,74	867,46
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	867,21	998,04
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	980,68	1 128,63
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	350,80	403,73
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	350,80	403,73
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	413,34	475,70
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	453,87	522,34
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	494,39	568,98
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	567,33	652,92
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	664,59	764,85
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	786,16	904,77
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	899,63	1 035,35
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 013,09	1 165,94
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	137,78	158,57
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	158,04	181,89
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	174,25	200,54
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	190,46	219,20
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	210,72	242,51
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	243,14	279,82
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	307,98	354,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	380,92	438,39
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	453,87	522,34
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	526,81	606,29
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	174,25	200,54
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	198,57	228,52
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	218,83	251,84
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	243,14	279,82
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	267,46	307,81
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	299,88	345,12
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	372,82	429,06
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	445,76	513,01
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	518,70	596,96
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	591,65	680,91
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	186,41	214,53
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	210,72	242,51
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	235,04	270,50
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	259,35	298,48
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	283,67	326,46
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	324,19	373,10
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	397,13	457,05
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	470,08	540,99
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	543,02	624,94
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	615,96	708,89
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	198,57	228,52
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	222,88	256,51
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	251,25	289,15
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	275,56	317,13
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	299,88	345,12
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	340,40	391,75
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	413,34	475,70
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	486,29	559,65
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	559,23	643,60
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	632,17	727,54
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	97,26	111,93
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	109,41	125,92
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	121,57	139,91
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	133,73	153,90
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	145,89	167,89
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	170,20	195,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	206,67	237,85
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	255,30	293,82
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	303,93	349,78
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	352,56	405,75
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	123,19	141,78
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	137,78	158,57
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	153,18	176,29
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	169,39	194,94
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	183,98	211,73
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	213,97	246,25
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	250,44	288,22
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	299,07	344,18
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	347,69	400,15
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	396,32	456,11
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	130,49	150,17
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	147,51	169,76
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	162,91	187,48
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	179,12	206,14
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	196,14	225,73
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	227,74	262,10
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	264,21	304,08
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	312,84	360,04
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	361,47	416,01
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	410,10	471,97
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	138,59	159,50
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	155,61	179,09
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	172,63	198,68
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	189,65	218,26
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	206,67	237,85
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	240,71	277,03
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	277,18	319,01
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	325,81	374,96
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	374,44	430,93
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	423,07	486,89
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	72,94	83,95
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	85,10	97,94
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	93,20	107,27
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	101,31	116,59
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	113,47	130,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	129,68	149,24
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	174,25	200,54
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	214,78	247,18
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	251,25	289,15
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	291,77	335,79
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	93,20	107,27
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	105,36	121,26
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	117,52	135,25
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	129,68	149,24
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	141,83	163,23
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	162,10	186,55
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	210,72	242,51
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	251,25	289,15
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	291,77	335,79
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	332,29	382,43
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	101,31	116,59
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	113,47	130,58
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	125,62	144,59
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	137,78	158,57
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	149,94	172,56
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	174,25	200,54
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	218,83	251,84
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	259,35	298,48
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	299,88	345,12
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	340,40	391,75
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	105,36	121,26
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	117,52	135,25
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	133,73	153,90
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	145,89	167,89
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	158,04	181,89
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	186,41	214,53
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	230,99	265,83
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	275,56	317,13
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	316,09	363,77
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	356,61	410,41
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты доломитовые				
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м²	253,37	291,59
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²	299,97	345,23
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м²	429,46	494,25
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м²	944,44	1 086,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Плиты мраморные			
	Плиты мраморные полированные:			
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м²	523,04	568,18
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м²	697,39	757,58
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м²	426,59	490,95
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м²	53,32	61,37
412-1854	Крошка мраморная	т	480,89	553,44
412-0058	Мрамор колотый	м²	165,05	189,95
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м²	674,07	775,76
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м²	979,21	1 126,94
412-1855	мраморно-гранитные	м²	884,20	1 017,59
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м²	782,98	901,11
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	1 166,70	1 342,72
412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м³	300,59	387,95
	Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-0437	Брусчатка	м²	238,34	258,91
413-0435	Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм, 80х80х80 мм	м²	816,90	887,40
413-0436	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм	м²	511,95	556,13
413-0009	Камень булыжный	м³	153,39	291,79
	Группа: Камни бортовые			
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	542,04	588,82
413-0003	3ГП	п.м	1 319,73	1 433,62
	Группа: Камни бутовые			
	Камень бутовый марка:			
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	м³	220,13	418,75
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм	м³	220,13	418,75
413-0213	1000	м³	181,22	344,73
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм	м³	157,34	299,31
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм	м³	153,55	292,10
413-0216	400	м³	157,34	299,31
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм	м³	153,86	292,69
413-0218	200	м³	133,34	253,65
413-0219	100	м³	117,96	224,40
	Группа: Камни общего назначения			
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м³	1 098,65	1 215,66
413-0433	Клинец марки 300	м³	48,63	53,81
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	м³	130,80	150,53
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м³	142,26	163,72
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м³	189,01	217,52
	Раздел 4.14. Материалы для озеленения			
	Группа: Деревья лиственных пород			
414-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.	378,71	392,08
414-0240	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	шт.	49,19	50,93
414-0021	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.	757,24	783,97
414-0071	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.	460,14	476,38
414-0072	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.	678,18	702,12
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.	172,98	179,09
414-0068	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.	227,23	235,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0069	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	шт.	455,06	471,12
414-0070	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	шт.	816,72	845,55
414-0091	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.	235,07	243,36
414-0092	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.	377,04	390,35
414-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.	617,95	639,77
414-0078	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	шт.	118,59	122,78
414-0079	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	шт.	321,91	333,27
414-0073	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	94,49	97,83
414-0074	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт.	122,83	127,17
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.	56,81	58,81
414-0041	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 246,06	1 290,05
414-0248	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	109,82	113,70
414-0042	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт.	316,83	328,01
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	662,56	685,94
414-0043	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	шт.	1 911,99	1 979,49
414-0059	Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м	шт.	567,88	587,93
414-0081	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.	150,08	155,38
414-0082	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	265,22	274,59
414-0203	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.	83,17	86,10
414-0045	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.	679,94	703,94
414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт.	69,24	71,69
414-0141	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.	227,23	235,25
414-0142	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.	106,04	109,78
414-0143	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.	138,53	143,42
414-0144	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.	189,36	196,05
414-0046	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт.	605,75	627,13
414-0047	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.	1 198,03	1 240,32
414-0075	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	454,46	470,50
414-0076	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	772,58	799,86
414-0006	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1 377,23	1 425,85
414-0028	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 086,98	1 125,35
414-0210	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.	118,33	122,50
414-0062	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	416,59	431,29
414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	770,87	798,09
414-0040	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 137,93	1 178,10
414-0089	Миндаль трехлопастной	шт.	151,53	156,88
414-0051	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт.	321,91	333,27
414-0064	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	411,35	425,87
414-0065	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	540,06	559,12
414-0095	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.	290,70	300,96
414-0096	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.	451,58	467,52
414-0052	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	841,95	871,67
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	411,51	426,03
414-0008	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	625,86	647,96
414-0054	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.	468,31	484,84
414-0083	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт.	286,42	296,53
414-0084	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт.	340,84	352,87
414-0228	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт.	145,23	150,36
414-0097	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	шт.	178,90	185,22
414-0098	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт.	258,41	267,53
414-0085	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт.	578,22	598,64
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	197,85	204,83
414-0009	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	908,91	941,00
414-0099	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт.	470,35	486,95
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0319	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.	264,91	274,26
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.	530,01	548,72
414-0322	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт.	316,83	328,01
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	1 047,05	1 084,01
414-0320	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.	189,36	196,05
414-0323	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.	624,69	646,74
414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 136,15	1 176,25
414-0324	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.	572,21	592,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	258,26	267,38
414-0112	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	472,62	489,31
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	970,37	1 004,62
414-0134	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт.	282,47	292,44
414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	931,63	964,52
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	278,26	288,08
414-0113	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	604,13	625,45
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 051,01	1 088,11
414-0150	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт.	75,74	78,41
414-0155	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт.	361,73	374,50
414-0151	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт.	89,36	92,51
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт.	757,42	784,16
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.	321,91	333,27
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.	473,39	490,10
414-0191	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт.	530,20	548,92
414-0183	Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м	шт.	165,93	171,79
414-0200	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м	шт.	1 037,40	1 074,02
414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м	шт.	60,37	62,50
414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м	шт.	122,18	126,49
414-0193	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт.	160,96	166,64
414-0195	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт.	321,91	333,27
414-0199	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт.	895,06	926,65
414-0105	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.	227,23	235,25
414-0115	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.	492,33	509,70
414-0125	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт.	662,56	685,94
Группа: Газоны				
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м²	25,11	26,14
414-0330	Газон "АМЕРИКАН ГРИН"	кг	53,37	54,69
414-0331	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	кг	53,36	54,68
414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	кг	53,89	55,22
414-0334	Газон ИГРОВОЙ	кг	51,19	52,46
414-0335	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)	кг	100,35	102,83
414-0336	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	кг	68,05	69,73
414-0337	Газон СПОРТИВНЫЙ	кг	59,39	60,85
414-0338	Газон "СПОРТСМЕН"	кг	35,32	36,19
414-0339	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ	кг	48,12	49,31
414-0340	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг	46,61	47,76
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,96	14,91
414-0241	Барбарис	шт.	9,03	10,39
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	10,84	12,48
414-0265	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	25,48	29,33
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	22,04	25,37
414-0268	Барбарис оттавский "Суперба"	шт.	128,57	147,97
414-0242	Бересклет	шт.	11,29	12,99
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,97	13,78
414-0260	Бересклет "Форчуна"	шт.	16,99	19,55
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	7,46	8,59
414-0245	Бузина	шт.	7,80	8,98
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	16,66	19,17
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	7,55	8,69
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,98	14,94
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,97	9,18
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,30	14,16
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,80	10,13
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,26	7,21
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,41	15,44
414-0269	Жимолость вьющаяся	шт.	21,81	25,10
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,93	12,58
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	17,42	20,05
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	14,12	16,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,26	7,21
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	24,70	28,43
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,19	12,88
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,62	9,92
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	11,59	13,34
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,43	10,86
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,54	8,68
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,88	17,13
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,58	12,18
414-0279	Самшит вечнозеленый	шт.	31,68	36,47
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	24,70	28,43
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,71	10,02
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	13,06	15,03
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	13,06	15,03
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,30	13,01
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,08	8,15
414-0249	Спирея	шт.	10,03	11,54
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	10,70	12,31
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,61	14,51
414-0250	Чубушник	шт.	11,50	13,24
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	13,41	15,44
414-0289	Форзиция	шт.	19,29	22,20
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	26,93	31,00
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	21,41	24,65
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	12,42	14,29
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	9,72	11,19
414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	33,04	38,02
414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	123,97	142,67
414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	26,60	30,61
414-0257	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	шт.	318,09	366,08
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	24,70	28,43
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0471	Дерн	м²	15,68	18,05
414-0474	Кора сосновая	м³	635,22	674,75
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	97,38	112,07
414-0131	Желуди	кг	11,42	13,15
414-0130	Компост питательный	м³	127,55	146,79
414-0132	Мох	м³	160,38	184,58
414-0473	Перегной	м³	127,55	146,79
414-0476	Солома рассыпная	м³	158,96	182,94
414-0477	Солома прессованная	м³	222,75	256,35
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,59	1,83
414-0472	Хворост	м³	313,60	360,91
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,05	0,06
Группа: Сортовые розы и сирени				
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,43	10,86
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	7,84	9,02
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	37,06	42,65
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	39,08	44,98
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	46,37	53,36
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	10,88	12,52
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	11,97	13,78
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	14,50	16,68
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	14,88	17,13
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	10,88	12,52
Группа: Семена				
414-0301	Вика	кг	78,46	80,40
414-0302	Горох	кг	73,91	75,74
414-0303	Донник	кг	76,77	78,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0304	Ежа сборная	кг	59,13	60,59
414-0305	Житняк	кг	54,01	55,35
414-0306	Клевер	кг	73,89	75,71
414-0307	Костер	кг	58,56	60,01
414-0308	Лисохвост	кг	52,89	54,19
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3 320,88	3 402,88
414-0309	Люцерна	кг	65,40	67,01
414-0310	Люпин	кг	181,94	186,44
414-0314	Могар	кг	56,86	58,26
414-0311	Мятлик	кг	153,80	157,60
414-0312	Овсяница	кг	78,08	80,01
414-0313	Пырей	кг	54,76	56,11
414-0315	Райграс	кг	58,36	59,80
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	147,17	150,81
414-0138	Семена песчаного овса	кг	81,52	83,53
414-0316	Суданская трава	кг	61,97	63,51
414-0317	Тимофеевка	кг	63,12	64,68
	Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия			
	Группа: Базы			
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	61,74	69,96
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	97,25	110,20
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	106,30	120,46
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	61,74	69,96
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	97,25	110,20
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	106,30	120,46
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	84,93	96,24
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	123,19	139,60
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	148,76	168,58
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	84,93	96,24
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	123,19	139,60
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	148,76	168,58
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	28,61	32,42
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	45,17	51,19
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	48,18	54,60
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	75,29	85,32
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	28,91	32,76
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	45,17	51,19
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	48,18	54,60
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	75,29	85,32
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	54,21	61,43
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	102,36	116,00
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	102,36	116,00
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	93,35	105,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	177,67	201,34
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	177,67	201,34
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	57,22	64,84
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	147,56	167,22
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	99,38	112,62
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	234,89	266,18
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	69,26	78,49
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	192,73	218,41
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	117,44	133,09
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	316,20	358,32
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	57,22	64,84
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	102,39	116,03
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	105,40	119,44
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	172,53	195,52
	Группа: Изделия и детали			
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	13,55	15,36
415-0302	до 100 мм	м	19,57	22,19
415-0303	до 200 мм	м	33,13	37,54
415-0304	до 300 мм	м	69,26	78,49
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	22,58	25,59
415-1302	до 100 мм	м	33,13	37,54
415-1303	до 200 мм	м	54,21	61,43
415-1304	до 300 мм	м	111,43	126,27
	Группа: Капители гипсовые			
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	57,22	64,84
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	126,48	143,33
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	117,44	133,09
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	252,96	286,66
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	376,43	426,58
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	542,06	614,27
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	632,40	716,65
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	96,36	109,20
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	207,79	235,47
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	204,78	232,06
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	436,66	494,83
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	632,40	716,65
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	933,54	1 057,91
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 054,00	1 194,41
	Группа: Картуши			
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	58,76	66,59
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	105,75	119,84
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	205,66	233,06
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	93,75	106,24
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	168,72	191,20
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	328,09	371,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Кронштейны и модульоны				
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	12,05	13,65
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	20,39	23,11
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	20,39	23,11
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	56,30	63,80
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	22,58	25,59
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	144,54	163,80
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	144,54	163,80
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	265,01	300,31
Группа: Листы				
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	9,04	10,24
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	12,05	13,65
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	22,58	25,59
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	16,56	18,77
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	22,58	25,59
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	39,15	44,36
Группа: Маски-замки				
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	57,22	64,84
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	57,22	64,84
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	93,35	105,79
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	93,35	105,79
Группа: Поручни				
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	111,45	126,30
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	167,22	189,50
Группа: Решетки				
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м^2	шт.	33,13	37,54
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м^2	шт.	63,24	71,66
Группа: Розетки потолочные				
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	22,65	25,67
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	22,65	25,67
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	22,58	25,59
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	96,36	109,20
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	36,09	40,90
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	36,09	40,90
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	36,09	40,90
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	154,16	174,70
Группа: Сухари				
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	12,05	13,65
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	18,07	20,48
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	22,58	25,59
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	30,12	34,13
Группа: Триглифы				
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	51,50	58,36
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	51,50	58,36
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	75,59	85,66
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	78,90	89,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	78,90	89,41
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	118,35	134,12
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	22,58	25,59
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	39,45	44,71
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	5,38	6,10
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	12,53	14,20
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	35,12	39,80
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	90,01	102,00
415-0411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.	90,01	102,00
415-0412	портальные площадью до 0,75 м²	шт.	134,31	152,20
415-0413	портальные площадью до 1 м²	шт.	179,14	203,00
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	8,65	9,80
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	20,03	22,70
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	56,12	63,60
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	144,01	163,20
415-1411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.	144,01	163,20
415-1412	портальные площадью до 0,75 м²	шт.	214,87	243,50
415-1413	портальные площадью до 1 м²	шт.	289,44	328,00

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 81
Акация белая, высота 3,0-4,0 м, 414-0001 79
Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м, 414-0021 79
Акация желтая, высота 1,0-1,5 м, 414-0240 79
Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м, 414-0071 79
Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м, 414-0072 79
Анкер цилиндрический железобетонный, 403-2991 23
Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, 403-1321 23
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 22
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 22
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 22
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 22
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 22
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 22
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410-0051 64
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410-0052 64
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410-1021 64
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 64
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 64
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410-1020 64
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10, 410-0046 64
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15, 410-0047 64
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20, 410-0048 64
Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0055 64
Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором 64
Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0056 64
Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором 64
Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0057 64
Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410-0025 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410-0026 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0023 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0024 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410-0001 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410-0002 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410-0003 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410-0004 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410-0005 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, 410-0006 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, 410-0007 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, 410-0008 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, 410-0009 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 410-0010 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, 410-0011 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г, 410-0012 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д, 410-0013 63
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого

асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0021 ... 64
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0022 ... 64
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 ... 63
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 ... 83
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 ... 83
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 ... 83
Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 ... 83
Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 ... 83
Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 ... 83
Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 ... 83
Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 ... 83
Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 ... 83
Базы цементные под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 ... 83
Базы цементные под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 ... 83
Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 ... 83
Балки железобетонные двускатные, 403-2021 ... 23
Балки железобетонные для перекрытий, 403-2111 ... 40
Балки железобетонные для покрытий, 403-0926 ... 40
Балки железобетонные обвязочные, 403-2031 ... 23
Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов, 403-5010 ... 23
Балки железобетонные перекрытий, 403-2041 ... 23
Балки железобетонные подкрановые, 403-2001 ... 23
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 ... 23
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 ... 23
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 ... 23
Балки железобетонные силосные, 403-4050 ... 23
Балки железобетонные стропильные, 403-2011 ... 23
Балки железобетонные фундаментные, 403-6001 ... 23
Балки перекрытий теплотрасс Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8680 ... 23
Балки перекрытий теплотрасс Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8681 ... 23
Балки перекрытий теплотрасс Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8682 ... 24
Балки перекрытий теплотрасс Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8683 ... 24
Балки перекрытий теплотрасс Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8684 ... 24
Балки перекрытий теплотрасс Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8685 ... 24
Балки перекрытий теплотрасс Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8686 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8384 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8392 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8393 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8394 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8395 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8396 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8397 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8398 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8399 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8459 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8460 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8385 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8461 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8462 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8463 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8464 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8465 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8466 ... 24
Балки фундаментные ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8467 ... 24

Балки фундаментные ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8468 24
Балки фундаментные ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8469 24
Балки фундаментные ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8470 25
Балки фундаментные ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8386 24
Балки фундаментные ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8471 25
Балки фундаментные ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8472 25
Балки фундаментные ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8473 25
Балки фундаментные ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8474 25
Балки фундаментные ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8475 25
Балки фундаментные ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8476 25
Балки фундаментные ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8477 25
Балки фундаментные ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8478 25
Балки фундаментные ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8479 25
Балки фундаментные ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8480 25
Балки фундаментные ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8387 24
Балки фундаментные ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8388 24
Балки фундаментные ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8389 24
Балки фундаментные ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8390 24
Балки фундаментные ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8391 24
Балки фундаментные ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8665 25
Балки фундаментные ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8667 25
Балки фундаментные ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8668 25
Балки фундаментные ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8669 25
Балки фундаментные ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8670 25
Балки фундаментные ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8671 25
Балки фундаментные ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8672 25
Балки фундаментные ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8673 25
Балки фундаментные ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8674 25
Балки фундаментные ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8675 25
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 60
Балласт гравийный, 408-0432 60
Балласт песчаный, 408-0430 60
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 83
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 83
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 83
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 83
Барбарис 81
Барбарис оттавский 81
Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м, 414-0267 81
Барбарис, 414-0241 81
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 81
Башмаки железобетонные, 403-0928 41
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м, 414-0068 79
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м, 414-0069 80
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м, 414-0070 80
Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м, 414-0067 79
Бересклет 81
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233 81
Бересклет, 414-0242 81
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401-0224 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401-0225 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401-0226 3

Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401-0227 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401-0228 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401-0229 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350), 401-0230 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401-0221 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401-0231 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401-0232 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401-0233 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401-0234 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401-0222 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401-0235 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401-0236 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401-0237 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401-0223 3
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401-0204 3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401-0205 3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), 401-0206 3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), 401-0207 3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300), 401-0208 3
Бетон гидротехнический, класс В25 (М350), 401-0209 3
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350), 401-0210 3
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401-0201 . 3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401-0211 3
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401-0212 3
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401-0213 3
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401-0214 3
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401-0202 3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401-0215 3
Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401-0216 3
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401-0217 3
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401-0203 3
Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401-0104 3
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401-0105 4
Бетон дорожный, класс В15 (М200), 401-0106 4
Бетон дорожный, класс В20 (М250), 401-0107 4
Бетон дорожный, класс В22,5 (М300), 401-0108 4
Бетон дорожный, класс В25 (М350), 401-0109 4
Бетон дорожный, класс В27,5 (М350), 401-0110 4
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401-0101 3
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401-0111 4
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401-0112 4
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401-0113 4
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401-0114 4
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401-0102 3
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401-0115 4
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401-0116 4
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401-0117 4
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401-0103 3
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350), 401-0169 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401-0171 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401-0172 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401-0173 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401-0174 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401-0162 4

Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401-0175 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401-0176 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401-0177 5
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401-0144 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200), 401-0146 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250), 401-0147 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350), 401-0149 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401-0151 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401-0152 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401-0153 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401-0154 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401-0142 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401-0155 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401-0156 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401-0157 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137 4
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123 4
Бетон жаростойкий, 401-0251 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0613 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0593 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584 8

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 7

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 7

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 5

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 8

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 8
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 8
Бетон песчаный, класс В10 (М150), 401-0244 9
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), 401-0245 9
Бетон песчаный, класс В15 (М200), 401-0246 9
Бетон песчаный, класс В20 (М250), 401-0247 9
Бетон песчаный, класс В22,5 (М300), 401-0248 9
Бетон песчаный, класс В25 (М350), 401-0249 9
Бетон песчаный, класс В3,5 (М50), 401-0241 9
Бетон песчаный, класс В5 (М75), 401-0242 9
Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401-0243 9
Бетон полимерный, 401-0254 9
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401-0004 9
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401-0005 9
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), 401-0006 9
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), 401-0007 9
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), 401-0008 9
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), 401-0009 9
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350), 401-0010 9
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401-0001 9
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401-0011 9
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401-0012 9
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401-0013 9
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401-0014 9
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401-0002 9
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401-0015 9
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401-0016 9
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401-0017 9
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401-0003 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350), 401-0049 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 10

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 ... 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 ... 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 ... 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0029 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 ... 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023 ... 9
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700 ... 10
Бирючина обыкновенная, 414-0243 ... 81
Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло), 403-4009 ... 49
Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5804 ... 22
Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5803 ... 22
Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240х150х400 мм, 403-5805 ... 22
Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок, 403-5211 ... 26
Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 ... 26
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 ... 19
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0017 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0016 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0018 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0011 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0010 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0012 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0014 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более, 403-0013 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3, 403-0015 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0008 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более, 403-0007 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3, 403-0009 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0005 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0004 ... 18
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0006 ... 18
Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм, 403-0165 ... 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 ... 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100),

объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 19
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003 18
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 18
Блоки бетонные стенда, 403-1005 25
Блоки железобетонные анкерные, 403-1004 25
Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор, 403-1560 25
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 25
Блоки железобетонные мягкого въезда, 403-1530 25
Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей, 403-6300 25
Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099 25
Блоки железобетонные насадок, 403-1510 25
Блоки железобетонные обделок цельносекционные, 403-5011 25
Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 25
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 29
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 25
Блоки железобетонные опорные, 403-1003 25
Блоки железобетонные подкладные, 403-1002 26
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 26
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 26
Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен, 403-4060 26
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065 25
Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой, 403-5101 26
Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок, 403-5001 26
Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 26
Блоки железобетонные фундаментные, 403-0074 26
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 26
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0221 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0222 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0224 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0223 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0225 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-0226 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0201 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0202 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0203 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0204 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0205 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0206 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207 19
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0208 19

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0209 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0210 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0211 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0212 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0213 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0214 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0215 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0216 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0217 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0218 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0219 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0220 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0251 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0252 . 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0254 .. 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0253 . 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0255 .. 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-025620
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0231 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0232 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0233 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0234 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0235 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0236 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0238 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0239 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0240 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0241 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0242 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0243 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0244 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0245 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0246 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0247 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0248 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0249 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0250 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0281 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0282 . 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0284 .. 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0283 . 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0285 .. 21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-028621
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0261 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0262 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0263 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0264 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0265 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0266 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0267 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0268 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0269 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0270 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0271 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0272 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0273 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0274 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0275 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0276 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0277 ... 20
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0278 ... 21

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0279.....21
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0280....21
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055....73
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054 73
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-0078.....26
Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400, 403-0053 22
Блоки облицовочные TW1, 403-2430.....19
Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений, 403-8100.....26
Блоки полистиролбетонные, марка D 250, 403-2372..19
Блоки полистиролбетонные, марка D 300, 403-2373..19
Блоки полистиролбетонные, марка D 350, 403-2374..19
Блоки полистиролбетонные, марка D 400, 403-2375..19
Блоки полистиролбетонные, марка D 450, 403-2376..19
Блоки полистиролбетонные, марка D 500, 403-2377..19
Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные, 403-8200 26
Блоки решетки железобетонные, 403-2100 26
Блоки стеновые 19
Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9, 403-2312.....19
Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15, 403-2314...19
Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18, 403-2315 .19
Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9, 403-2313...19
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12, 403-2317..19
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15, 403-2316..19
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12, 403-231919
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14, 403-231819
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300.....26
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м, 414-0078.....80
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м, 414-0079.....80
Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м, 414-0091 80
Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м, 414-0092 80
Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м, 414-0023..80
Бруски железобетонные для прокладки лотков, 403-0929 41
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 100 мм, 403-1785.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 40 мм, 403-1779.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм, 403-1782.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм, 403-1784.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм, 403-1778.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм, 403-1781.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 100 мм, 403-1786.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 40 мм, 403-1780.....22
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм, 403-1783.....22
Брусчатка, 413-0437.....79
Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов, 403-0930 41
Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021 41
Бузина, 414-0245.....81
Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 83
Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415-004183
Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415-004283
Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043.....84
Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 83
Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 84
Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052.....84
Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051.....84
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052 84
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051 84
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см, 403-0043 25
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042.....25
Вика, 414-0301 82
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261.....81
Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0073 80
Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м, 414-0074 80
Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м, 414-0224...80
Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75, 403-0292.....22
Вода водопроводная, 411-0002.....65
Вода водопроводная, 411-0011.....65
Вода дистиллированная, 411-0003 65
Вода дистиллированная, 411-0006 65
Вода химически очищенная, 411-0005 65
Вода, 411-0001 65
Воронки железобетонные силосов и градирен, 403-4030.....41
Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев), 412-0017.....79
Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м, 414-0041.....80
Газон 81
Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ, 414-0331.....81
Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 414-0333 81
Газон ИГРОВОЙ, 414-0334 81
Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ), 414-0336.....81
Газон СПОРТИВНЫЙ, 414-0337 81
Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ, 414-0339 81
Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, 414-0340.....81
Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ), 414-0335 .81
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси
80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0402.....81

Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062 84
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061 84
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415-1062 84
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415-1061 84
Гипсовые вяжущие, марка Г16, 405-0058 53
Гипсовые вяжущие, марка Г19, 405-0059 53
Гипсовые вяжущие, марка Г2, 405-0051 53
Гипсовые вяжущие, марка Г22, 405-0060 53
Гипсовые вяжущие, марка Г25, 405-0061 53
Гипсовые вяжущие, марка Г3, 405-0219 53
Гипсовые вяжущие, марка Г4, 405-0052 53
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0053 53
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0057 53
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405-0054 53
Гипсовые вяжущие, марка Г7, 405-0055 53
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 100, 405-0211 53
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 150, 405-0212 53
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 200, 405-0213 53
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 250, 405-0214 54
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 300, 405-0215 54
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072 84
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071 84
Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072 84
Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071 84
Глина бентонитовая, 407-0005 56
Глина комовая, 407-0003 56
Глина огнеупорная молотая, 407-0004 56
Глина шамотная, 407-0006 56
Глина, 407-0001 56
Глина, 407-0002 56
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234 81
Горох, 414-0302 82
Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235 81
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345 61

Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311 60
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332 61
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338 61
Гравий баритовый, 408-0440 58
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106 58
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107 58
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108 58
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105 58
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110 58
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111 58
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112 58
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109 58
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114 58
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115 58
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116 58
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113 58
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102 58
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103 58
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104 58
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101 58
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0011 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0012 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0013 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0014 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0015 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0016 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0017 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0018 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0019 54
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0020 54
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0021 54
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0022 54
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0023 54
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0024 54
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0025 54

Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0026 ... 55
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0027 ... 55
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0028 ... 55
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0029 ... 55
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0030 ... 55
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0001 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0002 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0003 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0004 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0005 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0006 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0007 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0008 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0009 ... 54
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0010 ... 54
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0046 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0047 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0048 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0049 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0050 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0051 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0052 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0053 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0054 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0055 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0041 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0042 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0043 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0044 ... 55
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0045 ... 55
Грузы железобетонные балластные, 403-1241 ... 41
Грунт гидрофобный, 407-0032 ... 56
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024 ... 56
Груша лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0248 ... 80
Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м, 414-0042 ... 80
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126 ... 82
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236 ... 81
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201 81
Дерн, 414-0471 ... 82
Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094 ... 26
Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 ... 26
Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117 ... 26
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112 ... 26
Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082 ... 26
Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081 ... 26
Диафрагмы жесткости без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0085 . 26
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084 26
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086 . 26
Доборы железобетонные, 403-6030 ... 41
Донник, 414-0303 ... 82
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002 ... 41
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237 ... 81
Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м, 414-0043 ... 80
Дуб черешчатый ... 80
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0061 ... 80
Ежа сборная, 414-0304 ... 83
Ель восточная, высота 1,0-1,5 м, 414-0324 ... 80
Ель колючая, высота 0,5-1,0 м, 414-0320 ... 80
Ель колючая, высота 1,0-1,5 м, 414-0323 ... 80
Ель колючая, высота 1,5-2,0 м, 414-0326 ... 80
Ель сербская, высота 0,5-1,0 м, 414-0322 ... 80
Ель сербская, высота 2,5-3,0 м, 414-0328 ... 80
Ель сизая, высота 0,5-1,0 м, 414-0319 ... 80
Ель сизая, высота 1,0-1,5 м, 414-0325 ... 80
Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005), 404-0331 ... 53
Желуди, 414-0131 ... 82
Жимолость вьющаяся, 414-0269 ... 81
Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262 ... 81
Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202 ... 81
Житняк, 414-0305 ... 83
Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола ... 14
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668 41

Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670 ..41
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669 41
Звенья железобетонные водопропускных труб, 403-0931 41
Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013 56
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012.....56
Земля растительная, 407-0014.....56
Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м, 414-0141.....80
Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м, 414-0081 80
Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м, 414-0082 80
Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м, 414-014480
Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м, 414-0142.....80
Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м, 414-0203 80
Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м, 414-0143 80
Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м, 414-0139 80
Ива, высота 3,0-3,5 м, 414-0045 80
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022 54
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021.....54
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009 54
Известь гидратная, 405-0010.....54
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033 54
Известь комовая технологическая, марка А, 405-0041 54
Известь комовая технологическая, марка Б, 405-004254
Известь комовая технологическая, марка В, 405-0043 54
Известь комовая технологическая, сорт I, 405-0004...54
Известь комовая технологическая, сорт II, 405-0005 .54
Известь комовая технологическая, сорт III, 405-0006 54
Известь кусковая полировальная, 405-0007 54
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 54
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 54
Известь строительная гидравлическая порошкообразная, 405-0001 54
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0253 54
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0256 54
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-0254 54
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-1601 54
Известь строительная негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 54
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 54
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 54
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071.....66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066.....66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070.....66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068.....66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069.....66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная,

парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 65
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 67

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049 66
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени

цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120....67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121....67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122....67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123....67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125....67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210....69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148 67
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230 69

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165....68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169 68
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306....70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени

цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 69
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346 71

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289 70
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты

цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389 71
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 73

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469 73
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408 72
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409 72
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 73

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 ... 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091 . 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092 . 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093 . 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 . 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 . 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 ... 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 ... 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 ... 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054 .. 73
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055 .. 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 74
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581 .. 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583 .. 74

Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585... 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 .. 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488 74
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658 .. 76

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 75
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 76

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 .. 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 76
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б,

ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899 . 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835 77
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878 ... 78
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879 ... 78
Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений, 403-0545 .. 33
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350, 403-0181 ... 22
Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400, 403-0182 ... 22
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-0302 ... 84
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-0303 ... 84
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-0304 ... 84
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301 ... 84
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-1302 ... 84
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-1303 ... 84
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-1304 ... 84
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-1301 ... 84
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 ... 81
Кабины железобетонные для туалета, 403-2010 ... 29
Кабины санитарно-технические железобетонные, 403-0341 ... 29
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 ... 81
Каменная мелочь марки 300, 413-0434 ... 79
Камень булыжный, 413-0009 ... 79
Камень бутовый марка 100, 413-0219 ... 79
Камень бутовый марка 1000, 413-0213 ... 79
Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413-0212 ... 79
Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413-0211 ... 79
Камень бутовый марка 200, 413-0218 ... 79
Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413-0217 ... 79
Камень бутовый марка 400, 413-0216 ... 79
Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413-0215 ... 79
Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413-0214 ... 79
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 ... 22
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 ... 22
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403-0035 ... 19
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150, 403-0036 ... 19
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200, 403-0037 ... 19
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403-0031 ... 19

Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403-0032 19
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0033 19
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403-0034 19
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403-0023 19
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150, 403-0024 19
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200, 403-0025 19
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403-0021 19
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403-0022 19
Камни бортовые бетонные, марка 300, 403-0051 22
Камни бортовые бетонные, марка 400, 403-0052 22
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023 22
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021 22
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022 22
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/, 403-8735 22
Камни бортовые БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/, 403-8736 22
Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413-0001 79
Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413-0003 79
Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 50
Камни железобетонные бортовые, 403-0933 49
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные, 413-0411 79
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 79
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0145 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0146 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0147 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0148 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0149 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0141 51
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0150 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0151 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0142 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0143 52
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0144 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0025 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0026 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0027 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0028 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0029 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0021 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0030 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0031 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0022 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0023 52
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0024 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0065 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0066 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0067 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0068 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0069 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0061 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0070 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0071 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0062 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0063 52
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0064 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0105 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0106 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0107 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404-0108 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0109 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404-0101 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0110 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0111 52

Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404-0102 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404-0103 52
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0104 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0252 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0253 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0254 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0255 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0256 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0257 52
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0251 52
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0172 52
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0173 52
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0174 52
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0175 52
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0176 53
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0177 53
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0171 52
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0192 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0193 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0194 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0195 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0196 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0197 53
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0191 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0232 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0233 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0234 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0235 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0236 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0237 53
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0231 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0212 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0213 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0214 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0215 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0216 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0217 53
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0211 53
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410 79
Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм, 80х80х80 мм, 413-0435 79
Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм, 413-0436 79
Канал железобетонные лотковый с консолью, 403-0932 41
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 84
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 84
Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415-0111 84
Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415-0112 84
Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 84
Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 84
Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 84
Капители железобетонные, 403-0934 41
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 84
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 84
Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415-1111 84
Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415-1112 84
Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 84
Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 84
Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 84
Карагач, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 80
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 84
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 84
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 84
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 84
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 84

Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 84
Каштан конский, высота 3,0-4,0 м, 414-0047 80
Керамзито-дробленая смесь, марка 1000, 406-0176 55
Керамзито-дробленая смесь, марка 500, 406-0171 55
Керамзито-дробленая смесь, марка 600, 406-0172 55
Керамзито-дробленая смесь, марка 700, 406-0173 55
Керамзито-дробленая смесь, марка 800, 406-0174 55
Керамзито-дробленая смесь, марка 900, 406-0175 55
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 81
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0275 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0276 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0277 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0278 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0279 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0271 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0280 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0281 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0272 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0273 51
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0274 51
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0125 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0126 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0127 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0128 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0129 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0121 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0130 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0131 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0122 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0123 50
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0124 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0005 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0006 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0007 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0008 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0009 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0001 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0010 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0011 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0002 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0003 50
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0004 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0045 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0046 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0047 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0048 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0049 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0050 50
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0051 50
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0085 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0086 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0087 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0088 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0089 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0081 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0090 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0091 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0082 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0083 50
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0084 50
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0242 51
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0243 51

Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0244 51
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0245 51
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0246 51
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0247 51
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0241 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0162 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0163 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0164 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0165 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0166 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0167 51
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0161 51
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0037 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0182 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0183 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0184 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0185 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0186 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0187 51
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0181 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0222 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0223 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0224 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0225 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0226 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0227 51
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0221 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0202 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0203 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0204 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0205 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0206 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0207 51
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0201 51
Кирпич-половняк керамический, 404-0321 50
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 50
Клевер, 414-0306 83
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м, 414-0075 80
Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м, 414-0076 80
Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м, 414-0028 80
Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м, 414-0006 80
Клен, высота 1,0-1,5 м, 414-0210 80
Клинец марки 300, 413-0433 79
Колодцы железобетонные объемные смотровые, 403-3310 26
Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети, 403-7600 26
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320 26
Колодцы канализационной связи марки ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8211 . 26
Колодцы канализационной связи марки ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8210 . 26
Колонны железобетонные, 403-0108 27
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403-0119 27
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403-0120 27
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403-0135 27
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403-0118 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3, 403-8258 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3, 403-8259 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3, 403-8260 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8262 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8263 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000

мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3, 403-8265 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3, 403-8266 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256 27
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257 27
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 27
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410 27
Кольца железобетонные для устройства банок склада, 403-3430 27
Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг/, 403-5322 26
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383 27
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8270 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8271 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8272 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8274 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8275 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8277 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8278 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8268 27
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8269 27
Компост питательный, 414-0130 82
Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, 403-4110 41
Кора сосновая, 414-0474 82
Кормушки железобетонные, 403-0935 41
Костер, 414-0307 83
Кровельная черепица SHINGLAS марки 53
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141 85
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142 85
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143 85
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144 85
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141 85
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142 85
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143 85
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144 85
Крошка мраморная, 412-1854 79
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 82
Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8656 26
Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8657 26
Крышки колодцев КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8658 26
Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8659 26
Крышки колодцев КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8660 27
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001 .. 22
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3, 403-3052 29
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3, 403-3051 29
Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0316 29
Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036 29
Лестничная площадка ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319 29
Лестничная площадка ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320 29
Лестничная площадка ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0324 29
Лестничная площадка ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м3, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2130 28

Лестничная площадка ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2131 ... 28
Лестничная площадка ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2132 ... 28
Лестничная площадка ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2133 ... 28
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294 ... 29
Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295 ... 29
Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 ... 29
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042 ... 29
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045 ... 29
Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048 ... 29
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0290 ... 28
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289 ... 28
Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228 ... 28
Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004 ... 28
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097 ... 28
Лестничные марши ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65), 403-2016 ... 28
Лестничные марши ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65), 403-2017 ... 28
Лестничные марши ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1), 403-1859 ... 28
Лестничные марши ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1), 403-1860 ... 28
Лестничные марши ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1), 403-1861 ... 28
Лестничные марши ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1), 403-1862 ... 28
Лестничные марши ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007 ... 28
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 ... 28
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 ... 28
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212 ... 82
Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м, 414-0040 ... 80
Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0062 ... 80
Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0063 ... 80
Лисохвост, 414-0308 ... 83
Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м, 414-0134 ... 81
Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м, 414-0135 ... 81
Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0102 . 81
Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0112 . 81
Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0122 . 81
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 ... 85
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 ... 85
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 ... 85
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 ... 85
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 ... 85
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 ... 85
Лом асфальтобетона, 410-0111 ... 63
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017 ... 50
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг, 403-2083 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг, 403-2084 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг, 403-2082 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг, 403-2343 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг, 403-2085 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг, 403-2344 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг, 403-2089 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг, 403-2088 ... 28

Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг, 403-2345 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг, 403-2092 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг, 403-2117 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг, 403-2075 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг, 403-2074 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг, 403-2340 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2079 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг, 403-2077 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг, 403-2342 ... 28
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг, 403-2080 ... 28
Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, 403-0137 ... 27
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138 ... 27
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139 ... 27
Лотки железобетонные каналов навозоудаления, 403-0143 ... 28
Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств, 403-0142 ... 28
Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов, 403-0140 ... 27
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 ... 28
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 ... 28
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238 ... 82
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 ... 83
Люпин, 414-0310 ... 83
Люцерна, 414-0309 ... 83
Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями, 403-0326 ... 29
Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 ... 29
Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 ... 29
Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 85
Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 85
Маски-замки цементные высотой до 250 мм, 415-1201 ... 85
Маски-замки цементные высотой до 500 мм, 415-1202 ... 85
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 ... 63
Мастика горячая асфальтовая АМ-1, 410-3252 ... 63
Мастика горячая асфальтовая АМ-2, 410-3253 ... 63
Мастика горячая асфальтовая АМ-3, 410-3254 ... 63
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 ... 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 ... 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 ... 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 ... 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 ... 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 62
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 ... 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 ... 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 ... 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 ... 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238 ... 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 ... 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 ... 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 ... 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600,

размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244 62
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 61
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 61
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 41
Миндаль трехлопастной, 414-0089 80
Могар, 414-0314 83
Модификатор асфальта марки 63
Модификатор асфальтобетона комплексный марки 63
Можжевельник 82
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 82
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 82
Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м, 414-0251 82
Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м, 414-0252 82
Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м, 414-0256 82
Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м, 414-0254. 82
Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м, 414-0255. 82
Молоко известковое, 405-0013 54

Молоко известковое, 405-0015 54
Мох, 414-0132 82
Мрамор колотый, 412-0058 79
Мятлик, 414-0311 83
Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 12
Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 12
Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 12
Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 12
Настилы железобетонные коробчатые, 403-2301 29
Настилы железобетонные плоские, 403-2311 29
Настилы железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2321 29
Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 82
Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада 16
Овсяница, 414-0312 83
Оголовки железобетонные с ныряющими стенками, 403-8300 22
Оголовки железобетонные устьев, 403-8000 22
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект), 403-1676 29
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект), 403-1677 29
Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 34
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 34
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 34
Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628 34
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 34
Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630 34
Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631 34
Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632 34
Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633 34
Опоры железобетонные, 403-1200 29
Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 80
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 63
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0310 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0312 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0311 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0313 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0315 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0314 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0304 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0306 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0305 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм, 403-0307 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм, 403-0309 21
Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм, 403-0308 21
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3054 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3055 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3065 30

Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3056 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3063 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3066 30
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3, 403-1101 30
Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3, 403-1151 30
Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные, 403-3030 30
Панели железобетонные стеновые наружные, 403-1160 30
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-1121 30
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1111 30
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3, 403-1131 30
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1201 30
Панели и плиты типа ТТ железобетонные, 403-2201 . 29
Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1401 29
Панели оград глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706 30
Панели оград железобетонные глухие, 403-0375 30
Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 30
Панели оград железобетонные, 403-5000 30
Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708 30
Панели ограждения железобетонные, 403-0359 30
Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали, 403-0358 29
Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3, 403-2531 .. 30
Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-2501 30
Панели перекрытий железобетонные трехслойные, 403-2500 30
Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1501 30
Панели покрытий железобетонные, 403-1500 30
Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4010 29
Панели сплошные плоские, 403-2141 31
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8219 31
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220 31
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8221 31
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 30
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0395.. 30
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0398 31
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м, 403-0397.. 30
Пар, 411-0021 65
Пар, 411-0022 65
Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3, 403-0399 31
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 31
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 31
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304.. 31
Паста известковая ПИ-1, 405-0014 54
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639 62
Перегной, 414-0473 82
Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86), 403-2423 32

Перемычка балочная с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86), 403-2424 32
Перемычка балочная с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86), 403-2425 32
Перемычка балочная с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м3, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86), 403-2426 32
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1922 32
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 32
Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1923 32
Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484 32
Перемычка брусковая 10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1925 32
Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485 32
Перемычка брусковая 10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1927 32
Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 31
Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451 31
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 31
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 31
Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 31
Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 31
Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 31
Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 31
Перемычка брусковая 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454 31
Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 31
Перемычка брусковая 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2403 31
Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 31
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 31
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 31
Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 31
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 31
Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 31
Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2405 31
Перемычка брусковая 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462 31
Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 31
Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 32
Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 32
Перемычка брусковая 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 32
Перемычка брусковая 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 32
Перемычка брусковая 5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 32
Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 32
Перемычка брусковая 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2414 32
Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2416 32
Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1918 32
Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1919 32
Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 32
Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477 32

Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2421 ... 32
Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1920 ... 32
Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1921 ... 32
Перемычка плитная 10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3166 ... 33
Перемычка плитная 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0499 ... 32
Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0500 ... 32
Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8162 ... 32
Перемычка плитная 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8163 ... 33
Перемычка плитная 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3121 ... 33
Перемычка плитная 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8164 ... 33
Перемычка плитная 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3127 ... 33
Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3128 ... 33
Перемычка плитная 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8165 ... 33
Перемычка плитная 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8166 ... 33
Перемычка плитная 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8167 ... 33
Перемычка плитная 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3132 ... 33
Перемычка плитная 8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3160 ... 33
Перемычка плитная 8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3161 ... 33
Перемычка плитная 8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3162 ... 33
Перемычка плитная 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 ... 33
Перемычка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3134 ... 33
Перемычка плитная 8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3163 ... 33
Перемычка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3164 ... 33
Перемычка плитная 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 ... 33
Перемычка плитная 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3135 ... 33
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021 ... 32
Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ... 32
Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 ... 32
Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031 ... 32
Перемычки железобетонные, 403-0486 ... 32
Песок баритовый, 408-0405 ... 59
Песок горячий, 410-0061 ... 63
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192 ... 59
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191 ... 59
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 мелкий, 408-0163 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий, 408-0164 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний, 408-0162 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный, 408-0160 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий, 408-0175 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 очень мелкий, 408-0176 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0173 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний, 408-0174 ... 59

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 мелкий, 408-0171 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 очень мелкий, 408-0172 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0169 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний, 408-0170 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий, 408-0167 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 очень мелкий, 408-0168 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0165 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, 408-0166 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408-0182 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0187 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408-0188 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0185 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408-0186 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0183 ... 59
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408-0184 ... 59
Песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%, 408-0445 ... 59
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408-0360 ... 59
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408-0362 ... 59
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408-0361 ... 59
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 ... 60
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ... 60
Песок кварцевый, 408-0415 ... 59
Песок кварцевый, 408-0416 ... 59
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401 ... 60
Песок керамзитовый, марка 600, 406-0031 ... 55
Песок керамзитовый, марка 700, 406-0032 ... 55
Песок керамзитовый, марка 800, 406-0033 ... 55
Песок керамзитовый, марка 900, 406-0034 ... 55
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0041 ... 62
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0045 ... 62
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700, 409-0044 ... 62
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0043 ... 62
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 900, 409-0042 ... 62
Песок природный для строительных работ мелкий, 408-0124 ... 59
Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126 ... 59
Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408-0125 ... 59
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0121 ... 58
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 ... 58
Песок природный для строительных работ средний, 408-0122 ... 58
Песок природный для строительных растворов мелкий, 408-0142 ... 58
Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 ... 58
Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151 ... 58
Песок природный для строительных растворов средний, 408-0141 ... 58
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408-0143 ... 58
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 ... 59
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 ... 59
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132 ... 59
Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м, 414-0151 ... 81
Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м, 414-0155 ... 81
Пихта корейская, высота до 0,5 м, 414-0150 ... 81
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м, 414-0154 ... 81
Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0103 ... 81
Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0113 ... 81
Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0123 ... 81
Плита балконная ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 ... 34
Плита балконная ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 ... 34
Плита балконная ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 ... 34
Плита днища железобетонная, 403-6200 ... 33
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 ... 33

Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 33
Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 33
Плита карнизная АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673 35
Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425 38
Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426 38
Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428 38
Плита перекрытия П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8482 38
Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431 38
Плита перекрытия П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8483 38
Плита перекрытия П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8484 38
Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434 38
Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 38
Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439 38
Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 38
Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442 38
Плита перекрытия П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8661 37
Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448 38
Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449 38
Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452 38
Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453 38
Плита перекрытия П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8662 37
Плита перекрытия П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8663 37
Плита перекрытия П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8664 37
Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412 38
Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415 38
Плита перекрытия П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2), 403-8666 38
Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416 38
Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417 38
Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418 38
Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419 38
Плита перекрытия П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1674 38
Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420 38
Плита перекрытия П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1675 38
Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421 38
Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422 38
Плита перекрытия П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8481 38
Плитка тротуарная BESSER 22, 23
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 23
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 63
Плиты 21
Плиты (блоки) железобетонные перекрытия, 403-0898 40
Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные, 403-6020 40
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914. 40
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 34
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 40
Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м3, расход ар-ры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1689 34

Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м3, расход ар-ры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1688 ... 34
Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м3, расход ар-ры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64), 403-1696 ... 34
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300 33
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0101 ... 21
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0102 ... 21
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0103 ... 21
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0104 ... 21
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0105 ... 21
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0106 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм, 403-0111 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм, 403-0112 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм, 403-0113 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0114 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм, 403-0115 ... 21
Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм, 403-0116 ... 21
Плиты бетонные облицовочные декоративные ... 21
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм, 403-0126 ... 21
Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм, 403-0127 ... 21
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, разного цвета, 403-8834 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый, 403-8831 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый, 403-8832 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый, 403-8833 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета, 403-8830 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый, 403-8828 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый, 403-8829 ... 23
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый, 403-8827 ... 23
Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200, 403-0128 ... 21
Плиты бортовые железобетонные для фонарей, 403-0900 ... 40
Плиты гранитные с поверхностью под ... 79
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 ... 40
Плиты доборные железобетонные ребристые, 403-0904 ... 40
Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5554 ... 34
Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552 ... 34
Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8368 ... 34
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1), 403-5602 ... 34
Плиты железобетонные анкерные, 403-1104 ... 40
Плиты железобетонные балконные, 403-0609 ... 34
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 ... 33
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог, 403-6040 ... 33
Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей, 403-0547 ... 33
Плиты железобетонные для полов, 403-0537 ... 33
Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами, 403-0548 ... 33
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг, 403-1431 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг, 403-1433 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг, 403-1434 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг, 403-1653 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1430 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1863 ... 47

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход арры 5,95 кг, 403-1438 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход арры 7,43 кг, 403-1439 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1866 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход арры 15,09 кг, 403-1442 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 3,75 кг, 403-1436 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 5,63 кг, 403-1437 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1865 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арры 10,23 кг, 403-1448 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арры 14,7 кг, 403-1658 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арры 20,02 кг, 403-1451 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арры 28,98 кг, 403-1659 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арры 7,09 кг, 403-1445 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арры 10,08 кг, 403-1657 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арры 15,76 кг, 403-1457 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м3, расход арры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1851 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход арры 31,65 кг, 403-1460 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход арры 38,37 кг, 403-1660 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арры 10,79 кг, 403-1454 ... 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход арры 15,95 кг, 403-1466 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход арры 21,21 кг, 403-1661 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход арры 10,56 кг, 403-1463 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход арры 28,07 кг, 403-1475 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход арры 31,11 кг, 403-1662 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход арры 18,88 кг, 403-1472 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход арры 27,58 кг, 403-1483 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход арры 41,9 кг, 403-1484 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход арры 27,31 кг, 403-1481 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход арры 40,19 кг, 403-1663 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход арры 55,81 кг, 403-1491 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход арры 26,15 кг, 403-1489 ... 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход арры 37,07 кг, 403-1490 ... 48

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1981 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1864 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1867 47
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1868 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1870 48
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1873 .48
Плиты железобетонные лицевые подпорных стен, 403-6600 40
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 34
Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 ... 35
Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2370 40
Плиты железобетонные опорные, 403-1103 40
Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более, 403-1301 35
Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, 403-0905 40
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 33
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 40
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 40
Плиты железобетонные покрытия территорий портов, 403-6100 33
Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, 403-0550 33
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 33
Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, 403-4120 40
Плиты железобетонные фундаментные, 403-0906 40
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 21
Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов, 403-0907 40
Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15, 403-0130 21
Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50, 403-0131 21
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 34
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 12 см, массой до 5 т, 403-0613 34
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т, 403-0614 34
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т, 403-0615 34
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 34
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056 79
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа 79
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057 79
Плиты мраморные полированные различной формы типа 79
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под 78
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856 78
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857 78
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858 78
Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 34
Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 35
Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 35
Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 35
Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 35
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 35
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695 35
Плиты перекрытия БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2445 39
Плиты перекрытия БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2446 39

Плиты перекрытия БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м3, расход арматуры 2,64 кг/, 403-2447 39
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2441 39
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3,, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2442 39
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2444 39
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2439 39
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2433 38
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2435 38
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2436 38
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2437 39
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м3, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1991 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0760 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0768 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1992 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1993 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1994 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1995 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1997 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1998 37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212 36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVT-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211 36

Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2303.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2304.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2305.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0779.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2306.....36
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0781.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0775.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0783.....37
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м3, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2335.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м3, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2336.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м3, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2337.....35
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м3, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2338.....35

Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332 35
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708 35
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1710 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1711 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1712 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1713 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1714 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1715 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1716 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1717 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1718 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1719 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1720 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1721 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1722 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1723 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1724 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1725 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1726 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1727 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1728 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1729 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1730 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1731 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1732 39
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1733 40
Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343), 403-1734 40
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010. 29
Плиты подкладные железобетонные, 403-1102 35
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403-0679 35
Плиты подоконные железобетонные на белом цементе, 403-4011 35
Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем, 403-4001 35
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403-0680 35
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 35
Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, 403-1011 40
Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3), 403-1031 40
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 40
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 40
Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 40
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 34
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 40
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 40
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 40
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 40
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 40

Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805 40
Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804 40
Плиты полированные различной формы типа 79
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 40
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240 34
Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс В15, 403-0161 21
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В12,5, 403-0162 22
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В15, 403-0163 22
Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В20, 403-0164 22
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м3, 403-0301 22
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м3, 403-0302 22
Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м3, 403-0303 22
Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15, 403-0157 22
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497 48
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410-0085 .64
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II, 410-0086 64
Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом, 403-0940 41
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 82
Поддоны санитарно-технические железобетонные, 403-2020 29
Подкладки бетонные 50х50х70, 403-0071 22
Подпятники железобетонные, 403-1221 41
Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300, 403-0134 22
Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей 16
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний, 402-0099 13
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL, 402-0098 13
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор, 402-0097 13
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый, 402-0096 13
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро, 402-0094 13
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт, 402-0095 13
Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей 16
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 83
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 83
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 83
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 83
Полурамы железобетонные, 403-0941 41
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 63
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 63
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410-0045 63
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410-0042 63
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 85
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415-1321 85
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 41
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 41
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944 41
Прогоны железобетонные, 403-0927 40
Прогоны марки П40-28п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6707 41
Прогоны марки П40-32п АIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6708 41
Прогоны марки П40-36п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6709 41
Прогоны марки П40-60п АIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6710 41
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 41
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 40
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 40
Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11), 403-6723 41

Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 ... 40
Проступи накладные железобетонные, 403-1245 ... 45
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 ... 82
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214 ... 82
Пырей, 414-0313 ... 83
Райграс, 414-0315 ... 83
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 ... 82
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207 ... 82
Рамы железобетонные, 403-0946 ... 41
Раствор асбоцементный, 402-0064 ... 12
Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS, 402-0120 ... 17
Раствор глинистый, 402-0055 ... 12
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 ... 11
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10, 402-0021 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100, 402-0025 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150, 402-0026 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200, 402-0027 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25, 402-0022 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50, 402-0023 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75, 402-0024 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10, 402-0011 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, 402-0015 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150, 402-0016 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200, 402-0017 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, 402-0012 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, 402-0013 ... 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, 402-0014 ... 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402-0004 ... 11
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402-0005 ... 11
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402-0006 ... 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402-0001 ... 11
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402-0008 ... 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402-0009 ... 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402-0002 ... 11
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402-0003 ... 11
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402-0089 ... 12
Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088 ... 12
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1
2,0, 402-0087 ... 12
2,5, 402-0086 ... 12
3, 402-0085 ... 12
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1
1
6, 402-0083 ... 12
8, 402-0082 ... 12
9, 402-0081 ... 12
3
12, 402-0084 ... 12
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1
1, 402-0080 ... 12
2, 402-0079 ... 12
3, 402-0078 ... 12
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056 ... 12
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052 ... 12
Раствор известково-гипсовый, 402-0051 ... 12
Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054 ... 12
Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062 ... 12
Раствор огнеупорный, 402-0058 ... 12
Раствор тампонажный, 402-0053 ... 12
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351 ... 85
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352 ... 85
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 ... 40
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 ... 42
Ригели железобетонные, 403-0969 ... 41
Ригели марки РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998 ... 42
Ригели марки РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999 ... 42
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 ... 42
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 ... 82
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 ... 82
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 ... 82
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 ... 82
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 ... 82
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 ... 85
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 ... 85
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 ... 85
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 ... 85
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 ... 85

Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 85
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 85
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 85
Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-0948 41
Ростверки железобетонные, 403-0947 41
Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0064 80
Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0065 80
Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 80
Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м, 414-0095 80
Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м, 414-0096 80
Самшит вечнозеленый, 414-0279 82
Сваи железобетонные пирамидальные, 403-3005 43
Сваи железобетонные полые круглого сечения, 403-3003 43
Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120 42
Сваи железобетонные С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122 42
Сваи железобетонные С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117 42
Сваи железобетонные С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118 42
Сваи железобетонные С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128 42
Сваи железобетонные С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125 42
Сваи железобетонные С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134 42
Сваи железобетонные С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135 42
Сваи железобетонные С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136 42
Сваи железобетонные С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137 42
Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132 42
Сваи железобетонные С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666 42
Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091 42
Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092 42
Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093 42
Сваи железобетонные С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095 42
Сваи железобетонные С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097 42
Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098 42
Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099 42
Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106 42
Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107 42
Сваи железобетонные С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115 42
Сваи железобетонные С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112 42
Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113 42
Сваи железобетонные с круглой полостью, 403-3002 43
Сваи железобетонные с насадкой мостовые, 403-3004 43
Сваи железобетонные С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2504 42
Сваи железобетонные С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2505 42
Сваи железобетонные С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2506 42
Сваи железобетонные С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2507 43
Сваи железобетонные С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2508 43
Сваи железобетонные С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2509 43
Сваи железобетонные С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2510 43
Сваи железобетонные С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2511 43
Сваи железобетонные С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2512 43
Сваи железобетонные С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2513 43

Сваи железобетонные С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2514 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2515 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2516 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2517 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2518 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2519 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2520 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2521 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2522 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2523 ... 43
Сваи железобетонные С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2524 ... 43
Сваи железобетонные сплошные, 403-1170 ... 43
Сваи железобетонные таврового сечения, 403-3006 ... 43
Сваи железобетонные, 403-1045 ... 42
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 ... 43
Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий, 403-3201 ... 43
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 ... 43
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1, 403-2562 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2, 403-2563 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3, 403-8355 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4, 403-2564 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5, 403-8356 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6, 403-2565 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7, 403-2566 ... 43
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8, 403-2567 ... 43
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3, 403-8359 ... 43
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 82
Секция железобетонная быстромонтируемых зданий, 403-0349 ... 29
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 ... 83
Семена песчаного овса, 414-0138 ... 83
Сжатый воздух, 411-0031 ... 65
Сжатый воздух, 411-0032 ... 65
Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288 ... 82
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284 ... 82
Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286 ... 82
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 ... 82
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287 ... 82
Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216 ... 82
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223 ... 82
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222 ... 82
Слой подготовительный балластных корыт, 403-1400 ... 22
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410-0083 ... 64
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410-0084 ... 64
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором 63
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором. 64
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором 64
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018 ... 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410-0031 ... 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410-0032 ... 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410-0033 ... 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410-0034 ... 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410-0035 . 64
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410-0036 . 64
Смеси асфальтобетонные с применением щебня ... 64
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 ... 10
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 ... 10

Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта быстрый ремонт, 402-0047 15
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта водяная пробка, 402-0049 16
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта комплексная добавка в бетон, 402-0048 16
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция, 402-0045 15
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта проникающая гидроизоляция, 402-0042 15
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта ремонтный состав базовый, 402-0046 15
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта шовная гидроизоляция, 402-0043 15
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта штукатурная гидроизоляция, 402-0044 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 13
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 13
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 13
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 14
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104 64
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019 63
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа, 401-1012 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа, 401-1013 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая, 401-1015 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем, 401-1031 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем, 401-1033 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа, 401-1010 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа, 401-1016 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа, 401-1014 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа, 401-1025 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа, 401-1017 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа, 401-1018 11
Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885, 401-1032 11
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа, 401-1029 11
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа, 401-1030 11
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 56
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008 56
Смесь быстротвердеющая на цементной основе 17
Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом 16
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029 56
Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла 16
Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей 16
Смесь для быстрой заделки протечек 16
Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича 12, 13
Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) 17
Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций 15
Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей 14
Смесь для устройства легких изолирующих оснований 14
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 10
Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой 12
Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная 13
Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой 13
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 60
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 56
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027 56
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 59

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, 408-0201 ... 60
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %, 408-0202 ... 60
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%, 408-0203 ... 60
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %, 408-0204 ... 60
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %, 408-0205 ... 60
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 ... 60
Смесь ремонтная ... 14, 15
Смесь ремонтная армированная ... 15
Смесь ремонтная бетонная ... 14
Смесь ремонтная по бетонным основаниям ... 14
Смесь ремонтная тиксотропная ... 14
Смесь ремонтная штукатурная ... 14
Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная ... 14
Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям ... 14
Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов ... 14
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 ... 14
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола ... 15
Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола ... 15
Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 ... 14
Смесь сухая арктика, 402-0406 ... 14
Смесь сухая АТЛАС бежевая, 402-0407 ... 14
Смесь сухая АТЛАС бледно-пастельная, 402-0409 ... 14
Смесь сухая АТЛАС голубая, 402-0411 ... 14
Смесь сухая АТЛАС графитовая, 402-0412 ... 14
Смесь сухая АТЛАС зеленая, 402-0413 ... 14
Смесь сухая АТЛАС кирпичная, 402-0414 ... 14
Смесь сухая АТЛАС коричнево-желтая, 402-0415 ... 14
Смесь сухая АТЛАС мальва, 402-0416 ... 14
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа, 401-1024 ... 11
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа, 401-1023 ... 11
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа, 401-1020 ... 11
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа, 401-1019 ... 11
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа, 401-1022 ... 11
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа, 401-1021 ... 11
Смесь сухая белая, 402-0408 ... 14
Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450, 401-1027 ... 11
Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490, 401-1028 ... 11
Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545, 401-1026 ... 11
Смесь сухая водоостанавливающая быстрого твердения марка ... 14
Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного твердения марка ... 14
Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая ... 14
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б, 402-0138 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В, 402-0134 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-К, 402-0136 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Л, 402-0137 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, 402-0140 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-У, 402-0135 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Ш, 402-0139 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка ... 14
Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная ... 16
Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка ... 14
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС ... 14
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы, 402-0070 ... 14
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет зеленый, 402-0423 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет натуральный, 402-0420 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет светло-серый, 402-0421 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет терракотовый, 402-0422 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 135P, цвет натуральный, 402-0428 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 200, 402-0430 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 210, 402-0431 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 230, 402-0432 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет зеленый, 402-0427 ... 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет натуральный, 402-0424 ... 15

Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет светло-серый, 402-0425 15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет терракотовый, 402-0426....15
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450P, 402-0429 15
Смесь сухая ремонтная марка....14
Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа, 402-0227 ...14
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 16
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов....15
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов....15
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC, 402-0117 17
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN, 402-0118 17
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KR-50 летняя, 402-0155....18
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KRZ-50 зимняя, 402-0156....18
Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками 17
Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная 17
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная 17
Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен....17
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025 56
Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590, 402-0119 17
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009....56
Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010....56
Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная 13
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная...12, 13
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0033 17
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0032 17
Смесь шпатлевочная, марка....17
Смесь штукатурная....17
Смесь штукатурная декоративная 17
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая....17
Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью....17
Смесь штукатурная с противоморозной добавкой 17
Смесь штукатурная теплоизоляционная....17
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита 17
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная ..17
Смесь штукатурная цементно-песчаная 17
Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой 17
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе 17
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 82
Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225 82
Солома песчаного овса, 414-0478 82
Солома прессованная, 414-0477....82
Солома рассыпная, 414-0476....82
Сосна....81
Сосна горная, высота 0,5-1,0 м, 414-0191....81
Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м, 414-0104....81
Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м, 414-0114....81
Сосна черная, высота 0,5-1,0 м, 414-0193 81
Сосна черная, высота 1,0-1,5 м, 414-0195 81
Сосна черная, высота 1,5-2,0 м, 414-0199 81
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный .. 14
Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции (....16
Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации 16
Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности....16
Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей....16
Состав для устройства стяжки механизированным путем....14
Состав для устройства стяжки пола вручную....14
Состав клеевой выравнивающий 17
Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри....16
Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки....16
Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие....13
Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях....14
Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие....13
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102....63
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226...82
Спирея, 414-0249 82
Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением....16
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3, 403-0953 41
Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3, 403-0952....41

Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429 31
Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий, 403-4000 29
Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181 44
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1182 44
Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403-1180 44
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071 44
Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403-2371 44
Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5312 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5313 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5314 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5315 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5316 44
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5317 44
Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403-2431 44
Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 44
Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 43
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2385 44
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2386 44
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2387 44
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2388 44
Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 44
Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 44
Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2368 44
Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1), 403-2369 44
Стойка железобетонная, 403-1171 43
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1190 44
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1191 44
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1193 44
Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1186 44
Стойка опоры СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1188 44
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1187 44
Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1189 44
Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1195 44
Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7), 403-2499 .. 44
Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2366 44
Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2367 44
Столбики железобетонные для ограждения пастбищ, 403-1212 44
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 44
Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642 45
Ступени бетонные, 403-0070 22
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014 79
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257 45
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2221 45
Ступени лестничные ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1678 45

Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1276 ... 45
Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2222 ... 45
Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2223 ... 45
Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1277 ... 45
Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,99 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов), 403-2394 ... 45
Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 37,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов), 403-2320 ... 45
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2224 ... 45
Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1278 ... 45
Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2225 ... 45
Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261 ... 45
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2226 ... 45
Ступени лестничные ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264 ... 45
Ступени лестничные ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227 ... 45
Ступени лестничные ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1978 ... 45
Ступени лестничные ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1979 ... 45
Ступени лестничные ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1976 ... 45
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2220 ... 45
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 ... 45
Стяжка пола самовыравнивающая ... 14
Суданская трава, 414-0316 ... 83
Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 ... 85
Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 ... 85
Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 ... 85
Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 ... 85
Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300, 403-0129 ... 41
Тимофеевка, 414-0317 ... 83
Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0008 ... 80
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0066 ... 80
Торф, 407-0021 ... 56
Торф, 407-0022 ... 56
Траверсы и вставки железобетонные трубопроводов, 403-5020 ... 41
Триглифы гипсовые высотой до 250 мм, 415-0371 ... 85
Триглифы гипсовые высотой до 350 мм, 415-0372 ... 85
Триглифы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0373 ... 85
Триглифы цементные высотой до 250 мм, 415-1371 ... 85
Триглифы цементные высотой до 350 мм, 415-1372 ... 86
Триглифы цементные высотой до 750 мм, 415-1373 ... 86
Тройники железобетонные лотковых оросительных систем, 403-0954 ... 41
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 ... 46
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 ... 45
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 ... 45
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 ... 45
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 ... 45
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм, 403-0408 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403-0401 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм, 403-0402 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм, 403-0403 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм, 403-0404 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм, 403-0405 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм, 403-0406 ... 45
Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм, 403-0407 ... 45
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132 ... 45
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 ... 46
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 ... 46

Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 ... 46
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 ... 46
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 ... 46
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм, 403-1307 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм, 403-1308 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм, 403-1309 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм, 403-1310 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм, 403-1305 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм, 403-1306 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм, 403-1315 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм, 403-1316 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм, 403-1317 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм, 403-1318 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм, 403-1319 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм, 403-1320 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм, 403-1311 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм, 403-1312 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм, 403-1313 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм, 403-1314 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм, 403-1326 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм, 403-1327 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм, 403-1328 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм, 403-1329 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм, 403-1331 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм, 403-1330 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм, 403-1332 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм, 403-1333 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм, 403-1322 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм, 403-1323 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм, 403-1324 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм, 403-1325 ... 46
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм, 403-1345 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм, 403-1346 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм, 403-1347 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм, 403-1348 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм, 403-1340 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм, 403-1341 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм, 403-1342 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм, 403-1343 ... 46
Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм, 403-1344 ... 46
Трубы железобетонные напорные, 403-1339 ... 46
Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм, 403-1334 ... 46
Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм, 403-1335 ... 46
Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм, 403-1336 ... 46
Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм, 403-1337 ... 46
Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм, 403-1338 ... 46
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068 ... 46
Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15, 403-0133 ... 22
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273 ... 82
Туя западная, высота 0,5-1,0 м, 414-0105 ... 81
Туя западная, высота 1,0-1,5 м, 414-0115 ... 81
Туя западная, высота 1,5-2,0 м, 414-0125 ... 81
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310 ... 26
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 ... 26
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320 ... 26
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 ... 26
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 ... 41
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 ... 41
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 ... 46
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403-1387 ... 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403-1388 ... 47

Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403-1389 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403-1382 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350-400 мм, 403-1383 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403-1384 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600-700 мм, 403-1385 47
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403-1386 47
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403-1380 47
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403-1381 47
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403-1378 47
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм, 403-1379 47
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 41
Форзиция, 414-0289 82
Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-0957 41
Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа, 403-1577 48
Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами, 403-1578 48
Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ, 403-1579 48
Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций, 403-1580 48
Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2528 49
Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2529 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2481 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2482 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2483 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2484 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2485 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2486 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2487 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2488 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2489 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2490 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2491 48
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2492 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2493 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2), 403-2494 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2495 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2496 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2497 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2498 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2525 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2526 49
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2527 49
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667 48
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 48
Хворост, 414-0472 82
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 82
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402-0101 18
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402-0102 18
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402-0103 18
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402-0104 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 18

Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 ... 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 ... 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 ... 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 .. 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 .. 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 .. 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 18
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 18
Черемуха, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 ... 80
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 ... 82
Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316 ... 53
Черепица глиняная обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315 ... 53
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313 ... 53
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312 ... 53
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311 ... 53
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317 ... 53
Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 ... 53
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 ... 82
Чубушник, 414-0250 ... 82
Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м, 414-0228 ... 80
Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м, 414-0083 ... 80
Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м, 414-0084 ... 80
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 ... 86
Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 ... 86
Шлак гранулированный, 409-0030 ... 62
Шлак котельный, 409-0121 ... 62
Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности, 403-2199 ... 49
Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением, 403-2240 ... 49
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403-1595 ... 49
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403-4101 ... 49
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403-4051 ... 49
Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004 ... 49
Шпунт железобетонный плоский, 403-1599 ... 49
Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем, 403-4002 ... 49
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 ... 49
Шпунт железобетонный, 403-1598 ... 49
Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, 402-0419 ... 13
Штукатурка декоративная минеральная ... 17
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая), 402-0379 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0377 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая), 402-0380 ... 13
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску), 402-0378 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 ... 13
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 ... 13
Штукатурка фасадная декоративная типа ... 13
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0107 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0108 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0109 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0110 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0111 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 900, 406-0112 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0113 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0114 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0115 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0116 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0117 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 900, 406-0118 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0101 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0102 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0103 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0104 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0105 ... 55
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 900, 406-0106 ... 55

Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088 58
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089 58
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087 58
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085 58
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086 58
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084 58
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082 57
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083 58
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 57
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 56
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм, 408-0457 57
Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм, 408-0357 58
Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм, 408-0358 58
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм, 408-0354 58
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм, 408-0355 58
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм, 408-0356 58
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, 408-0002 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, 408-0003 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм, 408-0004 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм, 408-0030 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм, 408-0031 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм, 408-0032 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм, 408-0026 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм, 408-0027 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, 408-0028 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм, 408-0022 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, 408-0023 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, 408-0024 57

Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, 408-0018 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, 408-0019 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, 408-0020 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, 408-0014 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 408-0015 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, 408-0016 57
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013 57
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-20 мм, 408-0371 58
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-30 мм, 408-0372 58
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-40 мм, 408-0373 58
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, 408-0392 58
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, 408-0393 58
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, 408-0391 58
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, 408-0394 58
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 58
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419 57
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 50
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220 57
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239 57
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255 57
Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441 58
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400, 409-0039 63
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 450, 409-0038 63
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 500, 409-0037 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 550, 409-0036 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600, 409-0035 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 650, 409-0034 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700, 409-0033 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 750, 409-0032 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800, 409-0031 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 400, 409-0029 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 450, 409-0028 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 500, 409-0027 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 550, 409-0026 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 650, 409-0024 62
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 750, 409-0022 62
Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм, 410-0072 63
Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм, 410-0073 63
Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм, 410-0074 63
Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, 410-0071 63
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000, 409-0062 63
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200, 409-0071 63
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0054 63
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0141 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0142 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0143 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0144 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0145 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0146 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0147 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0148 56
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0149 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0151 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0152 56

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0153 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0154 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0155 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0156 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0157 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0158 56
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0159 56
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0131 55
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0132 55
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0133 55
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0134 55
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0135 56
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0136 56
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0137 56
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0138 56
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0139 56
Электропанели железобетонные, 403-2200 31
Электроэнергия, 411-0041 65
Электроэнергия, 411-0042 65
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 49
Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами, 403-1602 49
Элементы внутренних стен железобетонные, 403-1601 49
Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500, 403-0122 23
Элементы железобетонные днищ силосов и градирен, 403-4020 49
Элементы железобетонные сливных лотков, 403-1621 49
Элементы железобетонные стен силосов и градирен, 403-4040 49
Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500, 403-0121 23
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора, 403-1634 49
Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора, 403-1633 49
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3, 403-1631 49
Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1632 49
Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона, 403-1630 49
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 86
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 86
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 86
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415-0404 86
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 м2, 415-0411 86
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 м2, 415-0412 86
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 м2, 415-0413 86
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415-1401 86
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415-1402 86
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415-1403 86
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415-1404 86
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 м2, 415-1411 86
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 м2, 415-1412 86
Эмблемы цементные портальные площадью до 1 м2, 415-1413 86
Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0229 80
Яблоня лесная, высота 1,5-3 м, 414-0085 80
Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м, 414-0097 80
Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м, 414-0098 80
Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0009 80
Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м, 414-0099 80

Содержание

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы 3
Раздел 4.01. Бетоны 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению 3
Группа: Бетон гидротехнический 3
Группа: Бетон дорожный 3
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях 5
Группа: Бетон песчаный 9
Группа: Бетон специальный 9
Группа: Бетон тяжелый 9
Подраздел: Сухие бетонные смеси 10
Группа: Тяжелые специализированные 10
Группа: Легкие 10
Раздел 4.02. Растворы строительные 11
Подраздел: Растворы готовые к употреблению 11
Группа: Растворы кладочные 11
Группа: Растворы отделочные 12
Группа: Растворы специальные 12
Подраздел: Сухие растворные смеси 12
Группа: Прочие сухие смеси 12
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные 18
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия 18
Подраздел: Бетонные изделия 18
Группа: Блоки крупные стеновые 18
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые 19
Группа: Блоки из ячеистых бетонов 19
Группа: Панели 21
Группа: Плиты 21
Группа: Прочие изделия 22
Группа: Элементы мощения 22
Подраздел: Железобетонные изделия 23
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети 23
Группа: Балки 23
Группа: Бетонные вентиляционные элементы 25
Группа: Блоки 25
Группа: Диафрагмы 26
Группа: Колодцы 26
Группа: Колонны 27
Группа: Кольца 27
Группа: Лотки 27
Группа: Марши и площадки лестничные 28
Группа: Настилы 29
Группа: Изделия шахты лифта 29
Группа: Изделия санитарно-технической кабины 29
Группа: Изделия объемных элементов 29
Группа: Опоры 29
Группа: Панели 29
Группа: Панели оград 30
Группа: Панели стеновые 30
Группа: Парапеты 31
Группа: Перемычки 31
Группа: Плиты днища 33
Группа: Плиты для полов 33
Группа: Плиты для транспортного строительства 33
Группа: Плиты козырьков 34
Группа: Плиты лоджий и балконов 34
Группа: Плиты опорные и подкладные 34
Группа: Плиты парапетные и карнизные 35
Группа: Плиты подоконные 35
Группа: Плиты перекрытия и покрытия 35
Группа: Плиты специальные 40

Группа: Плиты стеновые и облицовочные ... 40
Группа: Прогоны ... 40
Группа: Прочие изделия ... 41
Группа: Ригели ... 41
Группа: Сваи ... 42
Группа: Стойки, столбы, столбики ... 43
Группа: Ступени и проступи ... 45
Группа: Трубы безнапорные ... 45
Группа: Трубы напорные ... 46
Группа: Утяжелители для трубопроводов ... 46
Группа: Фундаменты ... 47
Группа: Шпалы ... 49
Группа: Шпунт ... 49
Группа: Элементы ... 49
Группа: Элементы мощения ... 49
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица ... 50
Подраздел: Кирпич ... 50
Группа: Кирпич керамический ... 50
Группа: Кирпич общего назначения ... 50
Группа: Кирпич силикатный ... 51
Группа: Кирпич специальный ... 51
Подраздел: Камни, черепица ... 51
Группа: Камни керамические ... 51
Группа: Камни силикатные ... 52
Группа: Черепица ... 53
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие ... 53
Группа: Гипсосодержащие вяжущие ... 53
Группа: Известь ... 54
Группа: Прочие вяжущие ... 54
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ... 54
Группа: Гравий ... 54
Группа: Песок ... 55
Группа: Смесь ... 55
Группа: Щебень ... 55
Группа: Щебневидный керамзит ... 55
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси ... 56
Группа: Глина ... 56
Группа: Грунт ... 56
Группа: Земля ... 56
Группа: Торф ... 56
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов ... 56
Подраздел: Щебень, гравий ... 56
Группа: Щебень из гравия для строительных работ ... 56
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ ... 57
Группа: Щебень из природного камня декоративный ... 57
Группа: Щебень из пористых горных пород ... 58
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита ... 58
Группа: Щебень известняковый ... 58
Группа: Гравий ... 58
Подраздел: Песок ... 58
Группа: Песок природный для строительных работ ... 58
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ ... 59
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ ... 59
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ ... 59
Группа: Песок декоративный из природного камня ... 59
Группа: Песок прочий ... 59
Подраздел: Смеси ... 60
Группа: Балласт ... 60
Группа: Смесь песчано-гравийная ... 60
Группа: Смесь песчано-щебеночная ... 60
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород ... 61
Группа: Осадочные горные породы ... 61
Группа: Изверженные горные породы ... 62

Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков ... 62
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) ... 62
Группа: Шлак ... 62
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) ... 62
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства ... 63
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная ... 63
Подраздел: Материалы ... 63
Группа: Мастики ... 63
Группа: Прочие материалы ... 63
Группа: Щебень черный ... 63
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон ... 63
Группа: Смеси горячие и теплые ... 63
Группа: Смеси холодные ... 64
Группа: Смеси прочие ... 64
Подраздел: Асфальт литой ... 64
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) ... 64
Группа: Прочий асфальт ... 64
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия ... 65
Группа: Вода ... 65
Группа: Пар ... 65
Группа: Сжатый воздух ... 65
Группа: Электроэнергия ... 65
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня ... 65
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные ... 65
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые ... 65
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии ... 73
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк ... 74
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня ... 78
Группа: Плиты доломитовые ... 78
Группа: Плиты мраморные ... 79
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные ... 79
Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня ... 79
Группа: Брусчатка и камень булыжный ... 79
Группа: Камни бортовые ... 79
Группа: Камни бутовые ... 79
Группа: Камни общего назначения ... 79
Группа: Камни стеновые ... 79
Раздел 4.14. Материалы для озеленения ... 79
Группа: Деревья лиственных пород ... 79
Группа: Деревья хвойных пород ... 80
Группа: Газоны ... 81
Группа: Кустарники лиственных пород ... 81
Группа: Кустарники хвойных пород ... 82
Группа: Прочие материалы для озеленения ... 82
Группа: Сортовые розы и сирени ... 82
Группа: Семена ... 82
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия ... 83
Группа: Базы ... 83
Группа: Балясины и полуболясины ... 83
Группа: Вазы ... 83
Группа: Венки ... 84
Группа: Гербы ... 84
Группа: Гирлянды ... 84
Группа: Изделия и детали ... 84
Группа: Капители гипсовые ... 84
Группа: Картуши ... 84
Группа: Кронштейны и модульоны ... 85
Группа: Листы ... 85
Группа: Маски-замки ... 85
Группа: Поручни ... 85
Группа: Решетки ... 85
Группа: Розетки потолочные ... 85
Группа: Сухари ... 85

Группа: Триглифы 85
Группа: Шишки 86
Группа: Эмблемы 86
Алфавитный указатель 88

gost.e-ecolog.ru