ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть III

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ
Самара, 2014 – 265 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия				
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия				
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные				
	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью:			
301-1751	до 10 тыс. м³/час	шт.	6 791,63	7 336,88
	Агрегаты вентиляционно-приточные:			
301-0001	ВПА-10	компл.	47 291,62	51 088,28
301-0002	ВПА-20	компл.	65 132,17	70 361,11
301-0003	ВПА-40	компл.	87 786,83	94 834,53
	Агрегаты пылеулавливающие типа:			
301-0922	ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	6 583,00	7 111,50
301-0923	ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	7 152,50	7 726,72
301-0924	ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	6 781,60	7 326,04
301-0925	ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	7 288,30	7 873,42
301-0926	ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	7 652,50	8 266,86
301-0927	ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	7 807,50	8 434,30
301-0928	ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	шт.	8 205,00	8 863,71
301-0929	ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	шт.	8 431,70	9 108,61
301-0930	ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	шт.	10 650,80	11 505,87
301-0931	ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	11 133,30	12 027,10
301-0932	ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	шт.	11 345,80	12 256,66
301-0933	ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	шт.	12 167,50	13 144,33
301-0934	ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	шт.	12 721,60	13 742,92
301-0935	АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	шт.	9 558,30	10 325,66
301-0936	АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	шт.	10 314,17	11 142,21
301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	шт.	8 366,13	9 037,78
	Агрегаты воздушно-отопительные типа:			
301-0007	СТД-300П	компл.	19 681,24	21 261,29
301-8001	АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	шт.	5 981,49	6 461,70
301-5600	АО 2-3	шт.	4 804,70	4 908,15
301-6176	АО 2-4	шт.	4 695,34	4 796,43
301-6177	АО 2-6,3	шт.	5 242,90	5 355,78
301-6178	АО 2-10	шт.	6 958,06	7 107,87
301-6179	АО 2-20	шт.	11 013,29	11 250,41
301-6180	АО 2-25	шт.	14 332,42	14 641,00
301-0006	АО-1000/750	компл.	76 459,50	82 597,82
	Агрегаты отопительные вентиляционные:			
301-0004	АОВ.Б1-0.355-01	компл.	12 176,88	13 154,47
301-0005	АОВ.Б1-0.355-02	компл.	11 610,52	12 542,63
301-7335	Завеса тепловая "BALLU" BHC-9SR	шт	1 854,91	1 896,17
	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью:			
301-3131	до 10 тыс. м³/час	шт.	4 710,41	5 088,57
301-3132	до 20 тыс. м³/час	шт.	8 227,78	8 888,32
301-3133	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	9 290,62	10 036,49
301-3134	до 40 тыс. м³/час	шт.	9 576,48	10 345,30
301-3135	до 63 тыс. м³/час	шт.	12 625,71	13 639,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3136	до 80 тыс. м³/час	шт.	12 911,58	13 948,15
301-3137	до 160 тыс. м³/час	шт.	22 631,00	24 447,86
301-3138	до 250 тыс. м³/час	шт.	32 040,72	34 613,02
	Блоки присоединительные:			
301-3121	БП-1 производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	1 859,54	2 008,83
301-3122	БП-1 производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	2 694,60	2 910,93
301-3123	БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	2 715,72	2 933,74
301-3124	БП-1 производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	3 049,23	3 294,03
301-3125	БП-1 производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	3 716,25	4 014,60
301-3126	БП-1 производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	4 550,02	4 915,31
301-3127	БП-1 производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	6 670,19	7 205,68
301-3128	БП-2 производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	37 996,25	41 046,66
301-3129	БП-2 производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	48 239,75	52 112,54
301-7339	Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар	шт.	18 615,50	20 109,99
	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью:			
301-3141	до 10 тыс. м³/час	шт.	16 743,37	18 087,56
301-3142	до 20 тыс. м³/час	шт.	20 445,86	22 087,29
301-3143	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	36 447,81	39 373,92
301-3144	до 40 тыс. м³/час	шт.	44 785,55	48 381,02
301-3145	до 63 тыс. м³/час	шт.	66 106,33	71 413,48
301-3146	до 80 тыс. м³/час	шт.	88 141,77	95 217,97
301-3147	до 125 тыс. м³/час	шт.	127 686,46	137 937,38
301-3148	до 160 тыс. м³/час	шт.	151 032,11	163 157,27
301-3149	до 200 тыс. м³/час	шт.	179 380,41	193 781,43
301-3150	до 250 тыс. м³/час	шт.	226 786,39	244 993,26
301-7845	Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздухо-водов RB 80x50/68-4	шт.	22 352,04	24 146,51
301-8622	Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500x250/27	шт.	4 083,99	4 411,86
	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки:			
301-7965	PBEC 100/04	шт.	633,08	683,91
301-7966	PBEC 125/1,2	шт.	848,39	916,50
301-7967	PBEC 125/1,8	шт.	1 000,52	1 080,84
301-7968	PBEC 160/1,2	шт.	759,46	820,43
301-7969	PBEC 160/2,2	шт.	874,14	944,32
301-7970	PBEC 160/3	шт.	924,46	998,68
301-7971	PBEC 160/5x2	шт.	1 240,41	1 339,99
301-7972	PBEC 200/2,2	шт.	912,75	986,02
301-7973	PBEC 200/3	шт.	987,65	1 066,94
301-7974	PBEC 200/5x2	шт.	1 217,01	1 314,72
301-7975	PBEC 200/6	шт.	1 342,22	1 449,98
301-7976	PBEC 250/3	шт.	987,65	1 066,94
301-7977	PBEC 250/6	шт.	1 270,83	1 372,86
301-7163	PBEC 250/9	шт.	1 507,94	1 539,64
301-7164	PBEC 250/12	шт.	1 735,85	1 772,34
301-7978	PBEC 315/3	шт.	1 088,29	1 175,66
301-7979	PBEC 315/6	шт.	1 355,09	1 463,88
301-7980	PBEC 315/9	шт.	1 722,53	1 860,82
301-7981	PBEC 315/12	шт.	1 949,55	2 106,07
301-7982	PBEC 400/9	шт.	1 962,42	2 119,97
301-7983	PBEC 400/12	шт.	1 999,87	2 160,42
	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки:			
301-1880	CV 10-04-1M VEAB	шт.	903,53	976,07
301-1891	CV 10-06-1M VEAB	шт.	1 005,18	1 085,88
301-1892	CV 12-06-1M VEAB	шт.	1 118,14	1 207,91
301-1893	CV 12-12-1M VEAB	шт.	1 287,57	1 390,94
301-1894	CV 12-18-1M VEAB	шт.	1 626,32	1 756,88
301-1895	CV 15-12-1M VEAB	шт.	1 411,82	1 525,16
301-1896	CV 15-21-1M VEAB	шт.	1 513,48	1 634,99
301-1897	CV 15-27-1M VEAB	шт.	1 716,69	1 854,51
301-1898	CV 15-50-2M VEAB	шт.	2 337,93	2 525,62
301-1899	CV 16-12-1M VEAB	шт.	1 377,93	1 488,55
301-1900	CV 16-21-1M VEAB	шт.	1 502,18	1 622,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1920	CV 16-27-1M VEAB	шт.	1 716,69	1 854,51
301-1921	CV 16-33-1M VEAB	шт.	1 897,41	2 049,74
301-1922	CV 16-33-2M VEAB	шт.	2 004,72	2 165,66
301-1923	CV 16-50-2M VEAB	шт.	2 337,93	2 525,62
301-1924	CV 20-21-1M VEAB	шт.	1 592,44	1 720,28
301-1925	CV 20-30-1M VEAB	шт.	1 852,23	2 000,93
301-1926	CV 20-30-2M VEAB	шт.	1 886,12	2 037,54
301-1927	CV 20-50-2M VEAB	шт.	2 270,16	2 452,41
301-1928	CV 20-60-2M VEAB	шт.	2 609,03	2 818,49
301-1929	CV 20-60-3M VEAB	шт.	2 733,17	2 952,59
301-1930	CV 25-21-1M VEAB	шт.	2 055,55	2 220,57
301-1931	CV 25-30-1M VEAB	шт.	2 032,96	2 196,17
301-1932	CV 25-60-2M VEAB	шт.	2 428,30	2 623,25
301-1933	CV 25-60-3M VEAB	шт.	2 484,78	2 684,26
301-1934	CV 25-90-3M VEAB	шт.	3 072,03	3 318,66
301-1935	CV 25-120-3E VEAB	шт.	3 648,10	3 940,98
301-1936	CV 31-30-1M VEAB	шт.	2 112,03	2 281,59
301-1937	CV 31-60-2M VEAB	шт.	2 428,30	2 623,25
301-1938	CV 31-60-3M VEAB	шт.	2 428,30	2 623,25
301-1939	CV 31-90-3M VEAB	шт.	2 767,05	2 989,19
301-1940	CV 31-120-3E VEAB	шт.	3 648,10	3 940,98
301-1941	CV 35-60-2M VEAB	шт.	2 959,08	3 196,64
301-1942	CV 35-90-2M VEAB	шт.	3 343,12	3 611,51
301-1943	CV 35-120-3E VEAB	шт.	3 512,56	3 794,56
301-1944	CV 40-60-2M VEAB	шт.	2 959,08	3 196,64
301-1945	CV 40-90-3M VEAB	шт.	3 343,12	3 611,51
301-1946	CV 40-120-3E VEAB	шт.	3 772,24	4 075,08
301-1947	VFLPG 400-200/6 VEAB	шт.	3 557,73	3 843,35
301-1948	VFLPG 400-200/9 VEAB	шт.	4 156,28	4 489,95
301-1949	VFLPG 400-200/12 VEAB	шт.	4 201,46	4 538,76
301-1950	VFLPG 400-200/15 VEAB	шт.	5 229,24	5 649,05
301-1958	VFLPG 400-200/24 VEAB	шт.	6 957,22	7 515,76
301-1959	VFLPG 500-250/6 VEAB	шт.	4 562,92	4 929,24
301-1960	VFLPG 500-250/9 VEAB	шт.	4 201,46	4 538,76
301-1965	VFLPG 500-250/12 VEAB	шт.	5 014,62	5 417,20
301-1966	VFLPG 500-250/15 VEAB	шт.	5 353,49	5 783,28
301-1967	VFLPG 500-250/17 VEAB	шт.	4 822,61	5 209,78
301-1968	VFLPG 500-250/22 VEAB	шт.	5 940,74	6 417,67
301-1969	VFLPG 500-250/27 VEAB	шт.	7 804,38	8 430,93
301-1970	VFLPG 500-300/9 VEAB	шт.	4 246,65	4 587,58
301-2007	VFLPG 500-300/12 VEAB	шт.	4 788,72	5 173,17
301-2008	VFLPG 500-300/15 VEAB	шт.	5 353,49	5 783,28
301-2009	VFLPG 500-300/17 VEAB	шт.	5 534,22	5 978,52
301-2010	VFLPG 500-300/22 VEAB	шт.	6 234,42	6 734,93
301-2011	VFLPG 500-300/27 VEAB	шт.	7 363,86	7 955,05
301-2012	VFLPG 600-300/15 VEAB	шт.	5 285,72	5 710,07
301-2013	VFLPG 600-300/17 VEAB	шт.	5 692,36	6 149,35
301-2014	VFLPG 600-300/27 VEAB	шт.	7 906,04	8 540,75
301-2015	VFLPG 600-300/32 VEAB	шт.	8 583,66	9 272,77
301-2016	VFLPG 600-300/45 VEAB	шт.	11 011,96	11 896,02
301-2017	VFLPG 600-350/17 VEAB	шт.	5 963,34	6 442,09
301-2018	VFLPG 600-350/23 VEAB	шт.	6 686,24	7 223,02
301-2019	VFLPG 600-350/27 VEAB	шт.	8 041,47	8 687,06
301-2020	VFLPG 600-350/32 VEAB	шт.	8 018,88	8 662,65
301-2021	VFLPG 600-350/45 VEAB	шт.	10 481,07	11 322,51
301-2022	VFLPG 700-400/27 VEAB	шт.	8 097,95	8 748,07
301-2023	VFLPG 700-400/32 VEAB	шт.	8 775,68	9 480,21
301-2024	VFLPG 700-400/45 VEAB	шт.	11 203,87	12 103,34
301-2026	VFLPG 700-400/54 VEAB	шт.	12 310,72	13 299,05
301-2051	VFLPG 800-500/45 VEAB	шт.	11 237,76	12 139,95
301-2052	VFLPG 800-500/54 VEAB	шт.	12 288,12	13 274,63
301-2053	VFLPG 800-500/67,5 VEAB	шт.	15 484,40	16 727,52
301-2054	VFLPG 800-500/90 VEAB	шт.	17 167,31	18 545,54
301-2055	VFLPG 1000-500/45 VEAB	шт.	11 294,23	12 200,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2056	VFLPG 1000-500/54 VEAB	шт.	12 344,60	13 335,65
301-2057	VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	шт.	15 665,13	16 922,76
301-2058	VFLPG 1000-500/90 VEAB	шт.	18 296,75	19 765,65
	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки:			
301-2059	PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	1 738,61	1 878,19
301-2060	PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 115,13	2 284,94
301-2113	PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 281,24	2 464,38
301-2114	PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 170,50	2 344,75
301-2115	PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 735,27	2 954,86
301-2116	PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 989,97	3 230,01
301-2117	PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 447,35	2 643,83
301-2118	PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 045,34	3 289,83
301-2119	PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 399,71	3 672,65
301-2120	PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 635,60	2 847,19
301-2121	PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 300,04	3 564,97
301-2122	PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 886,96	4 199,01
301-2123	PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	2 912,46	3 146,28
301-2124	PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 610,11	3 899,94
301-2125	PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 396,37	4 749,32
301-2126	PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	3 521,52	3 804,23
301-2127	PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 540,33	4 904,84
301-2128	PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 448,39	5 885,80
301-2129	PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	4 739,66	5 120,17
301-2130	PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	6 157,13	6 651,44
301-2133	PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	7 530,30	8 134,85
301-2134	PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	шт.	5 581,28	6 029,36
301-2135	PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	шт.	7 342,04	7 931,47
301-2136	PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	шт.	8 748,44	9 450,78
301-2137	PGV 400x200-2-2,5 VEAB	шт.	1 987,78	2 147,36
301-2139	PGV 400x200-4-2,5 VEAB	шт.	3 038,15	3 282,06
301-2140	PGV 500x250-2-2,5 VEAB	шт.	2 518,66	2 720,86
301-2141	PGV 500x250-4-2,5 VEAB	шт.	3 625,51	3 916,57
301-2142	PGV 500x300-2-2,5 VEAB	шт.	2 834,82	3 062,41
301-2143	PGV 500x300-4-2,5 VEAB	шт.	4 167,58	4 502,16
301-2144	PGV 600x300-2-2,5 VEAB	шт.	3 128,51	3 379,67
301-2145	PGV 600x300-4-2,5 VEAB	шт.	4 359,60	4 709,60
301-2146	PGV 600x350-2-2,5 VEAB	шт.	3 422,19	3 696,93
301-2147	PGV 600x350-4-2,5 VEAB	шт.	4 992,04	5 392,81
301-2148	PGV 700x400-2-2,5 VEAB	шт.	3 941,67	4 258,12
301-2149	PGV 700x400-3-2,5 VEAB	шт.	4 992,04	5 392,81
301-2150	PGV 800x500-2-2,5 VEAB	шт.	4 879,08	5 270,78
301-2151	PGV 800x500-3-2,5 VEAB	шт.	2 929,84	3 165,05
301-2152	PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	шт.	5 579,40	6 027,33
301-2153	PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	шт.	7 160,54	7 735,40
	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки:			
301-2154	CWW 100-2-2.5 VEAB	шт.	2 021,66	2 183,96
301-2155	CWW 125-2-2.5 VEAB	шт.	2 055,55	2 220,57
301-2156	CWW 160-2-2.5 VEAB	шт.	2 213,69	2 391,41
301-2157	CWW 200-2-2.5 VEAB	шт.	2 405,60	2 598,73
301-2158	CWW 250-2-2.5 VEAB	шт.	3 241,46	3 501,69
301-2159	CWW 315-2-2.5 VEAB	шт.	3 873,90	4 184,90
301-2160	CWW 400-2-2.5 VEAB	шт.	4 449,96	4 807,21
301-2161	CWW 500-2-2.5 VEAB	шт.	6 166,65	6 661,72
301-8382	Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м³/час	шт.	4 002,49	4 089,48
	Установка приточная:			
301-7524	"Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе	компл.	11 496,12	11 735,43
301-8449	"Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 9 кВт	компл.	8 361,63	8 543,36
301-7962	"Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 12 кВт	компл.	8 738,11	8 928,02
301-8450	"Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 15 кВт	компл.	8 896,62	9 089,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7538	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	шт.	276,32	298,50
301-7521	Контроллер логический САУ-МП11	шт.	376,06	406,26
301-8451	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт"	шт.	9 395,38	10 149,66
	Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные			
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые:			
301-0008	проточные	шт.	1 033,62	1 116,60
301-0009	емкостные	шт.	849,55	917,75
	Водонагреватели односекционные:			
301-1601	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м²	шт.	13 669,32	14 766,72
301-1602	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м²	шт.	15 571,71	16 821,84
301-1603	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м²	шт.	24 311,96	26 263,77
301-1604	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м²	шт.	34 308,00	37 062,31
301-1605	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м²	шт.	35 161,93	37 984,80
	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные:			
301-0152	СТД N 3068 объемом 1 м³	шт.	7 730,90	8 351,56
301-0153	СТД N 3069 объемом 1,6 м³	шт.	9 231,78	9 972,92
301-0154	СТД N 3070 объемом 2,5 м³	шт.	11 865,38	12 817,96
301-0155	СТД N 3071 объемом 4 м³	шт.	14 923,76	16 121,87
301-0156	СТД N К.280 объемом 0,4 м³	шт.	5 068,98	5 475,93
301-0157	СТД N К.281 объемом 0,64 м³	шт.	5 437,12	5 873,62
301-3247	Кипятильники на твердом топливе	компл.	445,56	481,33
	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки:			
301-0418	КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	компл.	1 036,65	1 119,88
301-0419	КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	шт.	773,70	835,81
	Нагреватель индивидуальный:			
301-1512	пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 562,13	2 767,83
301-1513	водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м²	компл.	2 359,86	2 549,32
	Секции водоподогревателей односекционные:			
301-1611	№ 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м² с калачом	шт.	4 180,33	4 515,93
301-1612	№ 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м² с калачом	шт.	6 776,17	7 320,18
301-1613	№ 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м² с калачом	шт.	10 585,66	11 435,50
301-1614	№ 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м² с калачом	шт.	21 710,72	23 453,70
301-1615	№ 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м² с калачом	шт.	32 363,81	34 962,04
301-0090	Подставка под водонагреватель	шт.	149,98	162,02
	Группа: Баки и поддоны для воды			
301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м³ массой до 0,5 т	шт.	809,10	874,05
301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м³ массой до 1 т	шт.	1 078,79	1 165,40
301-8324	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л	шт.	11 689,46	12 627,92
301-8325	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л	шт.	14 500,85	15 665,01
301-8326	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30	шт.	18 130,63	19 586,19
301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м³, размер 1,52х1,2 м	шт.	741,67	801,21
301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м³, размер 3,0х1,2 м	шт.	1 658,65	1 791,80
	Группа: Баки расширительные и конденсационные			
	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью:			
301-1121	до 0,3 м³	шт.	722,19	780,17
301-1122	до 0,4 м³	шт.	802,52	866,95
301-1123	до 0,6 м³	шт.	1 017,30	1 098,97
301-1124	до 0,8 м³	шт.	1 270,08	1 372,04
301-1125	до 1 м³	шт.	1 296,44	1 400,52
301-1126	до 1,25 м³	шт.	1 524,40	1 646,78
301-1127	до 1,5 м³	шт.	1 712,05	1 849,49
301-1128	до 2 м³	шт.	2 171,07	2 345,37
301-1129	до 3 м³	шт.	3 055,01	3 300,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Баки расширительные круглые вместимостью:			
301-0010	до 0,1 м³	шт.	391,06	422,46
301-0011	до 0,15 м³	шт.	478,71	517,15
301-0012	до 0,2 м³	шт.	549,51	593,63
301-0013	до 0,3 м³	шт.	738,30	797,57
301-0014	до 0,4 м³	шт.	841,12	908,65
301-0015	до 0,5 м³	шт.	886,63	957,81
301-0016	до 0,6 м³	шт.	974,29	1 052,50
301-0017	до 0,8 м³	шт.	1 132,73	1 223,67
301-0018	до 1 м³	шт.	1 277,70	1 380,27
301-0019	до 1,2 м³	шт.	1 395,69	1 507,74
301-0020	до 1,5 м³	шт.	1 587,85	1 715,33
301-0021	до 2 м³	шт.	1 818,78	1 964,79
301-0022	до 2,5 м³	шт.	2 144,10	2 316,24
301-0023	до 3 м³	шт.	2 319,41	2 505,61
301-0024	до 3,5 м³	шт.	2 578,99	2 786,04
301-0025	до 4 м³	шт.	2 855,43	3 084,67
	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью:			
301-1130	до 1 м³	шт.	3 845,90	4 154,66
301-1131	до 1,5 м³	шт.	4 683,31	5 059,30
301-1132	до 2 м³	шт.	5 241,59	5 662,39
	Группа: Баллоны для сжиженных газов			
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²) вместимостью:			
301-0026	1 л	шт.	67,42	72,84
301-0027	5 л	шт.	134,85	145,68
301-0028	27 л	шт.	202,27	218,51
301-0029	50 л	шт.	280,94	303,49
	Группа: Вентиляторы			
	Вентиляторы крышные:			
301-0139	ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	компл.	1 804,28	1 934,22
301-0140	ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	компл.	2 010,19	2 154,96
301-0141	ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	компл.	2 959,94	3 173,12
	Вентиляторы осевые:			
301-0059	В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл.	4 022,95	4 312,68
301-0060	В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл.	7 694,56	8 248,72
301-0061	В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	компл.	11 933,45	12 792,90
301-0062	В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	компл.	991,79	1 063,22
301-0063	В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	компл.	1 743,53	1 869,10
301-0064	В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	компл.	3 045,74	3 265,09
301-0065	В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	компл.	4 391,87	4 708,17
301-0086	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	компл.	926,59	993,32
301-0087	ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	компл.	1 019,25	1 092,66
	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип:			
301-2861	FTDA № 035, Р=0,18 кВт	шт.	3 132,46	3 358,06
301-2862	FTDA № 035, Р=0,25 кВт	шт.	2 575,80	2 761,31
301-2863	FTDA № 035, Р=0,37 кВт	шт.	2 927,27	3 138,09
301-2864	FTDA № 035, Р=0,55 кВт	шт.	3 132,46	3 358,06
301-2865	FTDA № 035, Р=0,75 кВт	шт.	3 234,80	3 467,77
301-2866	FTDA № 035, Р=1,1 кВт	шт.	3 953,27	4 237,98
301-2867	FTDA № 035, Р=1,5 кВт	шт.	3 970,82	4 256,80
301-2868	FTDA № 040, Р=0,18 кВт	шт.	3 293,47	3 530,67
301-2869	FTDA № 040, Р=0,25 кВт	шт.	2 780,99	2 981,28
301-2870	FTDA № 040, Р=0,37 кВт	шт.	3 293,47	3 530,67
301-2871	FTDA № 040, Р=0,55 кВт	шт.	3 293,47	3 530,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2872	FTDA № 040, P=0,75 кВт	шт.	3 397,87	3 642,58
301-2873	FTDA № 040, P=1,1 кВт	шт.	3 478,50	3 729,02
301-2874	FTDA № 040, P=1,5 кВт	шт.	3 531,48	3 785,82
301-2875	FTDA № 040, P=2,2 кВт	шт.	3 672,59	3 937,09
301-2876	FTDA № 050, P=0,18 кВт	шт.	3 511,32	3 764,21
301-2877	FTDA № 050, P=0,25 кВт	шт.	3 511,32	3 764,21
301-2878	FTDA № 050, P=0,37 кВт	шт.	3 694,55	3 960,63
301-2879	FTDA № 050, P=0,55 кВт	шт.	3 613,92	3 874,19
301-2880	FTDA № 050, P=0,75 кВт	шт.	3 694,55	3 960,63
301-2881	FTDA № 050, P=1,1 кВт	шт.	3 749,34	4 019,37
301-2882	FTDA № 050, P=1,5 кВт	шт.	3 749,34	4 019,37
301-2883	FTDA № 050, P=2,2 кВт	шт.	3 943,43	4 227,44
301-2884	FTDA № 050, P=3 кВт	шт.	4 309,62	4 620,00
301-2885	FTDA № 050, P=4 кВт	шт.	5 076,65	5 442,27
301-2886	FTDA № 063, P=0,18 кВт	шт.	4 408,34	4 725,83
301-2887	FTDA № 063, P=0,25 кВт	шт.	4 408,34	4 725,83
301-2888	FTDA № 063, P=0,37 кВт	шт.	4 591,57	4 922,25
301-2889	FTDA № 063, P=0,55 кВт	шт.	4 591,57	4 922,25
301-2890	FTDA № 063, P=0,75 кВт	шт.	4 683,06	5 020,33
301-2891	FTDA № 063, P=1,1 кВт	шт.	4 683,06	5 020,33
301-2892	FTDA № 063, P=1,5 кВт	шт.	4 683,06	5 020,33
301-2893	FTDA № 063, P=2,2 кВт	шт.	5 239,46	5 616,81
301-2894	FTDA № 063, P=3 кВт	шт.	5 239,46	5 616,81
301-2895	FTDA № 063, P=4 кВт	шт.	6 059,73	6 496,15
301-2896	FTDA № 063, P=5,5 кВт	шт.	6 264,67	6 715,85
301-2897	FTDA № 063, P=7,5 кВт	шт.	6 550,49	7 022,26
301-2898	FTDA № 071, P=0,37 кВт	шт.	4 667,81	5 003,99
301-2899	FTDA № 071, P=0,55 кВт	шт.	4 667,81	5 003,99
301-2900	FTDA № 071, P=0,75 кВт	шт.	4 667,81	5 003,99
301-2901	FTDA № 071, P=1,1 кВт	шт.	4 721,57	5 061,62
301-2902	FTDA № 071, P=1,5 кВт	шт.	5 728,68	6 141,26
301-2903	FTDA № 071, P=2,2 кВт	шт.	7 289,35	7 814,33
301-2904	FTDA № 071, P=3 кВт	шт.	5 304,33	5 686,35
301-2905	FTDA № 071, P=4 кВт	шт.	6 109,86	6 549,89
301-2906	FTDA № 080, P=0,75 кВт	шт.	5 182,09	5 555,30
301-2907	FTDA № 080, P=1,1 кВт	шт.	5 782,43	6 198,88
301-2908	FTDA № 080, P=1,5 кВт	шт.	5 782,43	6 198,88
301-2909	FTDA № 080, P=2,2 кВт	шт.	7 713,70	8 269,24
301-2910	FTDA № 080, P=3 кВт	шт.	8 010,38	8 587,29
301-2911	FTDA № 080, P=4 кВт	шт.	8 222,55	8 814,74
301-2912	FTDA № 080, P=5,5 кВт	шт.	7 431,23	7 966,43
301-2913	FTDA № 080, P=7,5 кВт	шт.	7 711,89	8 267,30
301-7647	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м³/час, мощность двигателя 15 Вт	шт.	260,67	266,05
	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные:			
301-0066	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	компл.	3 829,91	4 105,74
301-0067	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	компл.	4 377,28	4 692,53
301-0068	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	компл.	4 143,06	4 441,44
301-0069	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	5 226,65	5 603,08
301-0070	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	9 479,53	10 162,25
301-0071	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	компл.	14 233,45	15 258,55
301-0072	В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	компл.	30 160,51	32 332,67
301-0073	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	компл.	4 678,18	5 015,10
301-0074	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	3 617,33	3 877,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0075	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	6 127,76	6 569,08
301-0076	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	компл.	8 680,00	9 305,13
301-0077	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	компл.	12 340,73	13 229,51
301-0078	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	компл.	27 232,94	29 194,26
301-0079	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	компл.	11 458,29	12 283,52
301-0080	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	компл.	13 065,97	14 006,98
301-0081	В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	компл.	32 312,14	34 639,26
301-3423	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	2 426,71	2 601,48
301-3424	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	2 426,71	2 601,48
301-3425	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	2 426,71	2 601,48
301-3426	ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	2 570,98	2 756,14
301-3427	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	2 717,13	2 912,82
301-3428	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	2 717,13	2 912,82
301-3429	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	2 836,62	3 040,91
301-3430	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	2 836,62	3 040,91
301-3431	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	2 815,41	3 018,18
301-3432	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	3 117,80	3 342,34
301-3433	ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	3 227,42	3 459,86
301-3434	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 241,28	3 474,72
301-3435	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 241,28	3 474,72
301-3436	ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	3 631,24	3 892,76
301-3437	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	4 150,35	4 449,26
301-3438	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	4 397,93	4 714,67
301-3439	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	4 397,93	4 714,67
301-3440	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	5 010,91	5 371,80
301-3441	ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	5 628,30	6 033,65
301-3442	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	6 793,77	7 283,06
301-3443	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	7 202,00	7 720,69
301-3444	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	7 946,02	8 518,29
301-3445	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	7 946,02	8 518,29
301-3446	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	7 946,02	8 518,29
301-3447	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	8 674,28	9 299,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3448	ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4	шт.	9 483,92	10 166,95
301-3449	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	10 815,55	11 594,49
301-3450	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	11 318,91	12 134,10
301-3451	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	11 411,57	12 233,43
301-3452	ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	13 798,61	14 792,39
301-3453	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8	шт.	18 088,17	19 390,88
301-3454	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8	шт.	18 887,62	20 247,91
301-3455	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	19 609,58	21 021,86
301-3456	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6	шт.	20 127,43	21 577,01
301-3457	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6	шт.	21 687,91	23 249,87
301-3458	ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6	шт.	26 837,42	28 770,25
301-3459	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	2 883,45	3 091,12
301-3460	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	2 913,06	3 122,86
301-3461	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	2 913,06	3 122,86
301-3462	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 120,95	3 345,72
301-3463	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 173,87	3 402,45
301-3464	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	3 173,87	3 402,45
301-3465	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 358,46	3 600,35
301-3466	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 358,46	3 600,35
301-3467	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	3 426,50	3 673,28
301-3468	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	3 589,66	3 848,19
301-3469	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	3 713,14	3 980,56
301-3470	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	3 979,62	4 266,23
301-3471	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	3 979,62	4 266,23
301-3472	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	4 313,52	4 624,18
301-3473	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	5 335,36	5 719,61
301-3474	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	5 579,16	5 980,97
301-3475	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	5 579,16	5 980,97
301-3476	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	6 115,91	6 556,38
301-3477	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	7 356,35	7 886,15
301-3478	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	7 999,57	8 575,70
301-3479	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	8 522,46	9 136,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3480	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	9 536,73	10 223,57
301-3481	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	шт.	9 536,73	10 223,57
301-3482	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	9 536,73	10 223,57
301-3483	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	10 550,38	11 310,22
301-3484	ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	10 533,17	11 291,77
301-0082	В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 188,19	4 489,82
301-0083	В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	4 031,97	4 322,35
301-0084	В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	компл.	4 053,74	4 345,69
301-0085	В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6	компл.	5 390,26	5 778,47
301-0088	среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	компл.	9 568,23	10 257,33
301-0089	среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	компл.	10 432,58	11 183,93
301-0030	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	22 242,05	23 843,92
301-0091	среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	22 242,05	23 843,92
301-0092	среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	24 204,58	25 947,79
301-0093	среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	компл.	12 236,85	13 118,15
301-0094	среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	компл.	24 204,58	25 947,79
301-0095	среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	36 306,87	38 921,69
301-0096	среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	компл.	29 438,00	31 558,12
301-0097	среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	компл.	30 746,36	32 960,71
301-0098	среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	компл.	40 886,11	43 830,73
301-4082	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 426,19	2 600,92
301-4083	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 472,03	2 650,07
301-4084	ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 548,01	2 731,52
301-4554	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 721,60	2 917,61
301-4555	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	2 721,60	2 917,61
301-4556	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	2 705,26	2 900,09
301-4557	ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	3 079,77	3 301,58
301-4558	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 176,26	3 405,02
301-4559	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 306,26	3 544,38
301-4560	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	3 526,15	3 780,10
301-4561	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 660,38	4 996,02
301-4562	ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	4 785,88	5 130,56

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4563	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	3 951,80	4 236,41
301-4564	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	4 174,91	4 475,59
301-4565	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 174,91	4 475,59
301-4566	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	4 780,54	5 124,83
301-4567	ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 376,70	5 763,93
301-4568	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	6 589,31	7 063,87
301-4569	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 168,48	7 684,75
301-4570	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 191,63	7 709,57
301-4571	ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 342,41	11 087,27
301-4572	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 561,14	15 609,83
301-4573	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 223,95	16 320,38
301-4574	ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 956,31	16 033,46
301-4575	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	16 532,64	17 723,32
301-4576	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	19 961,88	21 399,53
301-4577	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	21 926,81	23 505,98
301-4578	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	25 234,35	27 051,73
301-4579	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	21 515,44	23 064,98
301-4580	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 307,39	26 058,01
301-4581	ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	24 928,42	26 723,76
301-4582	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	27 981,21	29 996,42
301-4583	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	30 601,36	32 805,27
301-4584	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	33 702,17	36 129,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4585	ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	39 302,96	42 133,56
301-4586	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 092,55	5 459,32
301-4587	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 192,22	5 566,16
301-4588	ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 352,57	5 738,06
301-4589	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 823,38	6 242,78
301-4590	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	5 823,38	6 242,78
301-4591	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	5 775,22	6 191,15
301-4592	ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 359,70	6 817,73
301-4593	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 376,92	7 908,21
301-4594	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 376,92	7 908,21
301-4595	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	7 753,97	8 312,41
301-4596	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	9 618,91	10 311,66
301-4597	ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	9 843,56	10 552,49
301-4598	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	9 645,41	10 340,07
301-4599	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	7 172,45	7 689,02
301-4600	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 039,28	10 762,31
301-4601	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	10 919,70	11 706,14
301-4602	ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 947,81	12 808,29
301-4603	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	16 438,52	17 622,42
301-4604	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	17 462,87	18 720,55
301-4605	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	18 864,40	20 223,01
301-4606	ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	22 699,76	24 334,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4607	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	34 142,99	36 601,97
301-4608	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	35 189,53	37 723,88
301-4609	ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	34 527,24	37 013,89
301-4610	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	42 507,26	45 568,63
301-4611	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	47 987,62	51 443,69
301-4612	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	50 924,80	54 592,40
301-4613	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	57 090,40	61 202,05
301-4614	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	50 672,99	54 322,46
301-4615	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	55 856,74	59 879,54
301-4616	ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	56 252,62	60 303,93
301-4617	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	69 891,85	74 925,46
301-4618	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	74 581,92	79 953,31
301-4619	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	80 131,96	85 903,06
301-4620	ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	90 157,39	96 650,53
301-4621	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	6 510,15	6 979,01
301-4622	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 598,88	7 074,13
301-4623	ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	компл.	6 819,39	7 310,52
301-4624	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 212,62	8 804,09
301-4625	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	8 274,07	8 869,97
301-4626	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	8 418,56	9 024,86
301-4627	ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	8 779,71	9 412,02
301-4628	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 228,05	12 036,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4629	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 242,75	12 052,45
301-4630	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	11 570,93	12 404,27
301-4631	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	13 527,01	14 501,23
301-4632	ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл.	14 048,27	15 060,03
301-4633	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	14 989,10	16 068,61
301-4634	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	15 363,37	16 469,84
301-4635	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	15 471,30	16 585,54
301-4636	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	16 266,45	17 437,96
301-4637	ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	17 113,24	18 345,74
301-4638	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	26 217,02	28 105,17
301-4639	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	27 663,88	29 656,23
301-4640	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	27 696,73	29 691,45
301-4641	ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл.	31 894,95	34 192,02
301-4642	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	56 328,05	60 384,80
301-4643	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	компл.	57 444,89	61 582,07
301-4644	ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	56 746,29	60 833,16
301-4645	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	79 070,02	84 764,64
301-4646	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	81 746,69	87 634,09
301-4647	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	компл.	83 562,05	89 580,19
301-4648	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	86 482,00	92 710,43
301-4649	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	83 043,56	89 024,36
301-4650	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	86 948,97	93 211,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4651	ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл.	99 315,04	106 467,71
301-4652	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	компл.	141 703,82	151 909,33
301-4653	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	компл.	147 651,91	158 285,80
301-4654	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	компл.	151 640,88	162 562,06
301-4655	ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	компл.	161 368,96	172 990,75
	Вентиляторы радиальные высокого давления,:			
301-0111	В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	компл.	40 947,77	43 896,83
301-0113	В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	38 970,39	41 777,04
301-0115	В-Ц6-28 N 8-02	компл.	11 086,56	11 885,01
301-0114	В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	компл.	49 194,38	52 737,36
301-0116	В-Ц6-28 N 10-02	компл.	7 494,41	8 034,16
301-0112	В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	компл.	15 821,79	16 961,28
301-0117	В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	компл.	43 851,85	47 010,06
301-0118	В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	компл.	58 672,69	62 898,30
301-0119	В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	компл.	73 565,88	78 864,09
	Вентиляторы радиальные низкого давления:			
301-8096	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	шт.	1 432,59	1 535,77
301-8097	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	шт.	1 432,59	1 535,77
301-8098	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1 508,19	1 616,81
301-8099	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	шт.	1 523,94	1 633,69
301-8100	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	шт.	1 523,94	1 633,69
301-8101	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	шт.	1 666,94	1 786,99
301-8102	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	шт.	1 744,43	1 870,06
301-8103	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	шт.	1 744,43	1 870,06
301-8104	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	шт.	1 889,33	2 025,40
301-8105	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	шт.	1 954,22	2 094,96
301-8106	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	шт.	2 022,26	2 167,90
301-8107	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	шт.	2 207,47	2 366,45
301-8108	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	шт.	2 227,63	2 388,06
301-8109	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	шт.	2 321,50	2 488,69
301-8277	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2	шт.	5 464,11	5 857,64
301-8110	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	шт.	2 833,05	3 037,09
301-8111	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	шт.	2 897,94	3 106,65
301-8112	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	шт.	2 941,93	3 153,81
301-8113	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	шт.	3 044,72	3 264,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8114	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	шт.	3 122,84	3 347,75
301-8115	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	шт.	3 396,89	3 641,53
301-8116	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80B6	шт.	3 961,67	4 246,99
301-8117	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	шт.	3 963,24	4 248,67
301-8118	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	шт.	4 459,04	4 780,18
301-8119	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112MA6	шт.	4 791,05	5 136,10
301-8120	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112MB6	шт.	4 791,05	5 136,10
301-8121	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112M4	шт.	4 791,05	5 136,10
301-8122	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	шт.	5 181,01	5 554,16
301-8123	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132M4	шт.	5 445,12	5 837,28
301-8278	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112MB6	шт.	5 339,74	5 724,31
301-8124	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	шт.	6 840,02	7 332,64
301-8125	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	шт.	6 821,49	7 312,77
301-8126	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132M6	шт.	6 972,69	7 474,86
301-8127	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	шт.	8 976,05	9 622,51
301-8128	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132M8	шт.	11 017,83	11 811,33
301-8129	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8	шт.	12 721,31	13 637,50
301-8130	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M8	шт.	13 165,45	14 113,63
301-8131	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M6	шт.	13 039,46	13 978,56
301-8132	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180M6	шт.	15 213,98	16 309,69
301-8133	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200M6	шт.	16 582,51	17 776,78
301-8279	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180M8	шт.	5 962,45	6 391,87
301-8134	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200M8	шт.	22 707,21	24 342,58
301-8135	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	шт.	23 507,71	25 200,74
301-8136	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225M8	шт.	25 918,96	27 785,64
301-8137	из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	шт.	31 225,55	33 474,41
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка:			
301-8013	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	шт.	2 958,86	3 171,96
301-8015	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	3 491,71	3 743,18
301-8018	ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	шт.	4 232,18	4 536,98
301-8014	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	шт.	4 524,56	4 850,42
301-8016	ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	5 586,71	5 989,06
301-8017	ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	шт.	6 843,13	7 335,97
301-8019	ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	шт.	12 361,58	13 251,86
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали:			
301-0099	N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	9 865,18	10 575,67
301-0100	N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160M4	компл.	12 851,17	13 776,71
301-0101	N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	17 114,97	18 347,59
301-0102	N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180M6	компл.	19 618,78	21 031,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0103	N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	компл.	28 952,88	31 038,07
301-0104	N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	36 337,28	38 954,29
	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:			
301-0105	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2	компл.	3 266,86	3 502,14
301-0106	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4	компл.	3 655,22	3 918,47
301-0107	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4	компл.	5 654,40	6 061,63
301-0108	В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L	компл.	9 400,60	10 077,63
301-0109	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4	компл.	17 083,89	18 314,27
301-0110	В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4	компл.	26 998,38	28 942,80
301-0592	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	3 372,95	3 615,87
301-0593	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	шт.	3 417,05	3 663,15
301-0594	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	шт.	3 417,05	3 663,15
301-0646	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	шт.	3 515,95	3 769,17
301-0650	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	шт.	4 663,16	4 999,00
301-0656	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	шт.	4 663,16	4 999,00
301-0657	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	4 711,04	5 050,33
301-0702	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	4 711,04	5 050,33
301-0703	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	шт.	4 874,83	5 225,92
301-0705	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	шт.	5 051,86	5 415,69
301-0713	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	шт.	5 082,10	5 448,11
301-0714	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	шт.	6 317,50	6 772,49
301-0722	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	шт.	6 317,50	6 772,49
301-0736	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	шт.	6 566,98	7 039,93
301-0759	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	шт.	8 181,63	8 770,87
301-0760	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	шт.	8 408,43	9 014,01
301-0762	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	шт.	8 408,43	9 014,01
301-0764	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	шт.	9 153,70	9 812,95
301-0770	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	шт.	9 761,01	10 464,00
301-0771	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	шт.	14 837,44	15 906,03
301-0779	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	шт.	15 271,50	16 371,35
301-0791	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	шт.	15 496,40	16 612,45
301-0792	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6	шт.	15 496,40	16 612,45
301-0793	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	шт.	15 496,40	16 612,45
301-0815	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	шт.	16 829,46	18 041,52
301-0821	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	шт.	17 118,39	18 351,26
301-0822	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	шт.	19 515,30	20 920,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0824	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6	шт.	19 515,30	20 920,79
301-0826	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	шт.	21 712,48	23 276,21
301-0832	ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	шт.	24 100,13	25 835,82
	Вентиляторы радиальные:			
301-0120	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	компл.	1 798,80	1 928,35
301-0121	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	2 593,40	2 780,18
301-0122	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	2 110,90	2 262,93
301-0123	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	3 634,64	3 896,41
301-0124	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	компл.	4 927,63	5 282,52
301-0125	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	компл.	8 751,96	9 382,28
301-0126	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	компл.	15 574,14	16 695,79
301-0127	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	компл.	7 311,24	7 837,80
301-0128	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	компл.	9 334,26	10 006,51
301-0129	В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	компл.	23 364,25	25 046,94
301-0130	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	компл.	3 212,12	3 443,46
301-0131	В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	компл.	5 016,14	5 377,40
301-0132	В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл.	12 827,87	13 751,73
301-0133	пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	компл.	25 040,42	26 843,83
301-0134	пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	компл.	113 000,86	121 139,18
301-0135	пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл.	49 243,46	52 789,97
301-0136	пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	компл.	54 122,38	58 020,27
301-0137	пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	компл.	50 417,96	54 049,06
301-0138	пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	компл.	34 816,51	37 323,99
	Вентиляторы канальные "Systemair":			
301-7502	для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м³/час	шт.	1 347,25	1 375,30
301-7676	для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м³/час	шт.	1 572,15	1 604,88
301-7677	для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	2 900,37	2 960,74
301-8681	для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м³/час	шт.	3 061,05	3 124,77
301-8682	для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м³/час	шт.	2 666,50	2 722,00
301-7678	для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м³/час	шт.	5 828,76	5 950,09
301-7842	для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м³/час	шт.	6 062,91	6 189,12
301-7843	для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м³/час	шт.	18 182,91	18 561,41
301-7844	для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м³/час	шт.	24 487,49	24 997,22
301-8677	KVK 250, производительность 1140 м³/ч	шт.	6 385,85	6 518,78
301-8678	KVK 315 L, производительность 1728 м³/час	шт.	11 944,52	12 193,16
301-8679	KVK 500 M, производительность 5370 м³/ч	шт.	23 702,75	24 196,14
	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:			
301-2416	RKB 300x150 C1, производительность 540 м³/час	шт.	2 566,41	2 751,24
301-2417	RKB 400x200 A1, производительность 910 м³/час	шт.	2 792,26	2 993,36
301-2418	RKB 400x200 B1, производительность 1110 м³/час	шт.	3 274,74	3 510,59
301-2419	RK 400x200 C1, производительность 1000 м³/час	шт.	3 243,94	3 477,57
301-2420	RK 400x200 C3, производительность 1260 м³/час	шт.	4 681,14	5 018,28
301-2421	RKB 400x200 E1, производительность 1500 м³/час	шт.	3 510,85	3 763,70
301-2422	RK 500x250 B1, производительность 1050 м³/час	шт.	5 112,30	5 480,49
301-2423	RKB 500x250 C1, производительность 1440 м³/час	шт.	3 798,29	4 071,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2424	RK 500x250 D1, производительность 1500 м³/час	шт.	5 389,47	5 777,62
301-2425	RK 500x250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	5 317,61	5 700,58
301-2426	RK 500x300 A1, производительность 1760 м³/час	шт.	5 625,58	6 030,73
301-2427	RK 500x300 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	5 933,55	6 360,88
301-3010	RKB 600x300 B1, производительность 2850 м³/час	шт.	7 772,49	8 332,26
301-2428	RK 600x300 D1, производительность 2100 м³/час	шт.	7 637,64	8 187,70
301-2429	RK 600x300 D3, производительность 2500 м³/час	шт.	7 760,83	8 319,76
301-2430	RK 600x300 F1, производительность 2700 м³/час	шт.	8 551,29	9 167,15
301-2431	RK 600x300 F3, производительность 3300 м³/час	шт.	8 551,29	9 167,15
301-2432	RK 600x350 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	9 547,06	10 234,64
301-2433	RK 600x350 C3, производительность 3500 м³/час	шт.	9 588,12	10 278,66
301-2434	RK 600x350 E1, производительность 3750 м³/час	шт.	10 419,64	11 170,06
301-2435	RK 600x350 E3, производительность 4200 м³/час	шт.	10 193,79	10 927,95
301-2436	RK 700x400 A3, производительность 4200 м³/час	шт.	11 548,86	12 380,61
301-2437	RK 700x400 B3, производительность 5250 м³/час	шт.	11 764,44	12 611,71
301-2438	RK 700x400 D3, производительность 5500 м³/час	шт.	14 382,18	15 417,98
301-2439	RK 800x500 C3, производительность 4800 м³/час	шт.	13 951,02	14 955,77
301-2440	RK 800x500 E3, производительность 6100 м³/час	шт.	15 470,34	16 584,51
301-2441	RK 800x500 F3, производительность 6750 м³/час	шт.	17 174,44	18 411,34
301-2442	RK 1000x500 G3, производительность 6500 м³/час	шт.	18 868,27	20 227,16
301-2443	RK 1000x500 H3, производительность 7950 м³/час	шт.	18 837,47	20 194,14
	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:			
301-7951	RKC 250 D3, производительность 1800 м³/час	шт.	5 879,31	6 302,73
301-7952	RKC 315 B3, производительность 2300 м³/час	шт.	6 516,71	6 986,04
301-7953	RKC 355 C1, производительность 3200 м³/час	шт.	9 913,01	10 626,94
301-2444	CK 100 A, производительность 250 м³/час	шт.	1 108,69	1 188,54
301-2445	CK 100 C, производительность 320 м³/час	шт.	1 160,02	1 243,56
301-2446	CK 125 A, производительность 360 м³/час	шт.	1 108,69	1 188,54
301-2447	CK 125 C, производительность 430 м³/час	шт.	1 160,02	1 243,56
301-2448	CK 160 B, производительность 500 м³/час	шт.	1 231,88	1 320,60
301-2449	CK 160 C, производительность 860 м³/час	шт.	1 437,19	1 540,70
301-2450	CK 200 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 467,99	1 573,71
301-2451	CK 200 B, производительность 1050 м³/час	шт.	1 817,02	1 947,88
301-2452	CK 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	1 550,11	1 661,75
301-2453	CK 250 C, производительность 1100 м³/час	шт.	1 981,27	2 123,96
301-2454	CK 315 B, производительность 1400 м³/час	шт.	2 217,38	2 377,08
301-2455	CK 315 C, производительность 1620 м³/час	шт.	2 617,74	2 806,28
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:			
301-7430	IRE 50x25 B, производительность 1950 м³/час	шт.	10 597,98	11 361,25
301-7534	IRE 60x35 C, производительность 4500 м³/час	шт.	18 456,09	19 785,30
301-7431	IRE 60x35 D, производительность 3750 м³/час	шт.	19 397,92	20 794,95
301-7432	IRE 60x35 F, производительность 5800 м³/час	шт.	22 137,79	23 732,16
301-7433	IRE 80x50 D, производительность 7920 м³/час	шт.	27 655,59	29 647,35
	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:			
301-2456	IRE 125 A, производительность 230 м³/час	шт.	3 356,87	3 598,63
301-2457	IRE 125 B, производительность 340 м³/час	шт.	3 418,46	3 664,66
301-2458	IRE 125 C, производительность 450 м³/час	шт.	3 449,26	3 697,68
301-2459	IRE 160 B, производительность 340 м³/час	шт.	3 428,73	3 675,67
301-2460	IRE 160 C, производительность 430 м³/час	шт.	3 459,53	3 708,69
301-2461	IRE 160 D, производительность 540 м³/час	шт.	3 500,59	3 752,70
301-2462	IRE 200 B, производительность 665 м³/час	шт.	4 876,18	5 227,36
301-2463	IRE 200 D, производительность 795 м³/час	шт.	5 153,36	5 524,50
301-2464	IRE 200 C, производительность 700 м³/час	шт.	5 892,49	6 316,87
301-2465	IRE 250 A, производительность 900 м³/час	шт.	5 892,49	6 316,87
301-2466	IRE 250 B, производительность 950 м³/час	шт.	8 807,93	9 442,28
301-2467	IRE 250 C, производительность 1010 м³/час	шт.	4 763,26	5 106,31
301-2468	IRE 250 D, производительность 1260 м³/час	шт.	8 623,15	9 244,19
301-2469	IRE 250 E, производительность 1135 м³/час	шт.	5 871,95	6 294,85
301-2470	IRE 315 A, производительность 1450 м³/час	шт.	9 772,90	10 476,74
301-2471	IRE 315 B, производительность 1950 м³/час	шт.	10 245,12	10 982,97
301-2472	IRE 315 C, производительность 1450 м³/час	шт.	8 499,96	9 112,13
301-2473	IRE 355 C, производительность 1700 м³/час	шт.	10 378,58	11 126,05
301-2474	IRE 400 C, производительность 1700 м³/час	шт.	10 419,64	11 170,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2475	IRE 400 D, производительность 2100 м³/час	шт.	13 519,86	14 493,56
301-2476	IRE 400 F, производительность 2500 м³/час	шт.	14 125,54	15 142,86
301-2477	IRE 500 A, производительность 4150 м³/час	шт.	17 790,37	19 071,63
301-2478	IRE 500 B, производительность 3000 м³/час	шт.	17 954,63	19 247,72
301-2479	IRE 500 C, производительность 4500 м³/час	шт.	18 221,53	19 533,84
301-2480	IRE 500 D, производительность 3750 м³/час	шт.	19 781,91	21 206,60
301-2481	IRE 500 E, производительность 4200 м³/час	шт.	19 833,24	21 261,63
301-2482	IRE 500 F, производительность 2800 м³/час	шт.	22 235,40	23 836,79
301-2483	IRE 630 A, производительность 5040 м³/час	шт.	24 643,55	26 418,38
301-2484	IRE 630 B, производительность 6480 м³/час	шт.	26 598,31	28 513,92
301-2485	IRE 630 C, производительность 6150 м³/час	шт.	26 598,31	28 513,92
301-2486	IRE 630 D, производительность 7920 м³/час	шт.	27 809,65	29 812,50
301-2487	IRE 630 E, производительность 6480 м³/час	шт.	27 860,98	29 867,53
	Вентиляторы крышные OSTBERG марки:			
301-2488	TKK 400 D, производительность 1240 м³/час	шт.	3 428,73	3 675,67
301-2489	TKK 560 A1, производительность 1580 м³/час	шт.	6 087,53	6 525,95
301-2490	TKK 560 B1, производительность 2450 м³/час	шт.	8 058,54	8 638,92
301-2491	TKK 560 B3, производительность 2340 м³/час	шт.	8 243,32	8 837,00
301-2492	TKK 660 B1, производительность 3000 м³/час	шт.	9 588,12	10 278,66
301-2493	TKK 660 B3, производительность 3000 м³/час	шт.	9 772,90	10 476,74
301-2494	TKK 760 A1, производительность 3000 м³/час	шт.	10 419,64	11 170,06
301-2495	TKK 760 A3, производительность 3400 м³/час	шт.	10 501,76	11 258,10
301-2496	TKK 760 B1, производительность 4450 м³/час	шт.	10 594,15	11 357,14
301-2497	TKK 760 B3, производительность 4750 м³/час	шт.	10 686,55	11 456,20
301-2498	TKK 960 A1, производительность 4900 м³/час	шт.	14 433,51	15 473,01
301-2499	TKK 960 A3, производительность 4425 м³/час	шт.	13 191,36	14 141,40
301-2500	TKK 960 B1, производительность 5760 м³/час	шт.	15 952,82	17 101,74
301-2501	TKK 960 B3, производительность 5940 м³/час	шт.	16 045,22	17 200,80
301-2502	TKK 960 C1, производительность 7200 м³/час	шт.	16 999,92	18 224,25
301-2503	TKK 960 C3, производительность 8250 м³/час	шт.	17 082,05	18 312,30
301-2504	TKK 960 D3, производительность 9400 м³/час	шт.	18 837,47	20 194,14
301-2505	TKK 1060 B3, производительность 9150 м³/час	шт.	20 182,27	21 635,80
301-7434	TKS 400 B, производительность 865 м³/час	шт.	2 562,05	2 746,56
	Вентиляторы крышные "Systemair":			
301-7990	DVS 190EZ, производительность 558 м³/час	шт.	3 885,05	3 965,13
301-7526	DVS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	3 922,58	4 003,43
301-7991	DVS 225EV, производительность 510 м³/час	шт.	5 359,42	5 469,89
301-7525	DVS 311EV, производительность 1656 м³/час	шт.	7 173,64	7 321,50
301-7527	DVS 355E4, производительность 2790 м³/час	шт.	9 647,75	9 846,61
301-7528	DVS 400DV, производительность 3800 м³/час	шт.	10 322,09	10 534,85
301-7529	DVS 400E4, производительность 3600 м³/час	шт.	10 479,06	10 695,06
301-7992	DVS 450E4, производительность 5700 м³/час	шт.	13 271,26	13 544,80
301-7530	DVS 560DV, производительность 10500 м³/час	шт.	22 665,79	23 132,98
301-7993	DHS 225EZ, производительность 820 м³/час	шт.	4 052,59	4 136,12
301-7671	TOV 355-4, производительность 3095 м³/час	шт.	14 585,38	14 886,01
301-7672	TOV 560-4, производительность 10980 м³/час	шт.	33 830,94	34 528,26
301-7674	TOE 355-4, производительность 2915 м³/час	шт.	15 589,35	15 910,67
301-7675	TOE 400-4, производительность 4070 м³/час	шт.	17 337,76	17 695,12
301-7673	TFSK 315 M, производительность 1040 м³/час	шт.	4 219,02	4 305,98
301-7994	DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м³/час	шт.	65 366,89	66 714,23
301-3337	Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м³/час	шт.	1 291,97	1 385,02
	Вентиляторы центробежные:			
301-7503	Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт	компл.	817,42	834,11
301-7504	Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт	компл.	1 307,87	1 334,56
301-7505	Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт	компл.	1 498,61	1 529,19
301-8328	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт	шт.	18 939,88	20 460,41
	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления:			
301-7887	FDS 190/225	шт.	2 108,06	2 152,16
301-7888	FDS 310/311	шт.	2 477,21	2 529,03
301-7889	FDS 355/400	шт.	3 021,23	3 084,43
301-7890	FDS 450/500	шт.	3 448,67	3 520,81
301-7891	FDS 560/630	шт.	4 254,98	4 343,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7892	FDS 710	шт.	4 750,42	4 849,79
301-7893	FDS 800/900	шт.	9 491,13	9 689,66
	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов:			
301-7894	ASK 190/225	шт.	922,88	942,18
301-7895	ASK 310/311	шт.	961,74	981,86
301-7896	ASK 355/400	шт.	1 447,47	1 477,75
301-7897	ASK 450/500	шт.	1 505,76	1 537,26
301-7898	ASK 560/630	шт.	2 253,78	2 300,93
301-7899	ASK 710	шт.	2 312,07	2 360,43
301-7900	ASK/F 400	шт.	1 942,91	1 983,55
301-7901	ASK/F 450	шт.	2 574,36	2 628,21
301-7902	ASK/F 560	шт.	2 720,08	2 776,98
301-7903	ASK/F 630	шт.	3 302,95	3 372,04
301-7904	ASK/F 800	шт.	3 691,53	3 768,75
301-7905	ASK/F 1000	шт.	4 760,14	4 859,71
	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания:			
301-7906	TDA DV 310/311	шт.	563,44	575,23
301-7907	TDA DV 355/400	шт.	592,59	604,98
301-7908	TDA DV 450/500	шт.	650,88	664,50
301-7909	TDA DV 560/630	шт.	1 175,46	1 200,05
	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов:			
301-7853	FTG 400 (310/311)	шт.	1 282,32	1 309,14
301-7854	FTG 540 (355/400)	шт.	1 554,33	1 586,84
301-7855	FTG 640 (450/499/500)	шт.	1 748,62	1 785,19
301-7856	FTG 940 (560/630)	шт.	2 564,64	2 618,29
	Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки			
	Виброизоляторы пружинные:			
301-0144	до № 38	шт.	38,69	41,79
301-0145	до № 39	шт.	43,19	46,65
301-0146	до № 40	шт.	52,78	57,02
301-0147	до № 41	шт.	60,01	64,83
301-0148	до № 42	шт.	82,07	88,66
301-0149	до № 43	шт.	122,08	131,88
301-0150	до № 44	шт.	147,55	159,40
301-0151	до № 45	шт.	223,74	241,70
	Вставки виброизолирующие на давление:			
301-1148	1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм	компл.	538,05	581,24
301-1149	1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм	компл.	696,63	752,56
301-1150	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	компл.	307,25	331,92
301-1151	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	компл.	410,62	443,58
301-1152	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	компл.	438,93	474,17
301-1153	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	компл.	562,12	607,25
301-1154	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	компл.	903,35	975,89
301-1155	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	компл.	1 221,23	1 319,27
301-1156	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	компл.	1 347,95	1 456,17
301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м²	388,81	405,31
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа:			
301-1314	В-2,5, диаметром 250 мм	шт.	78,84	85,17
301-1315	В-3,2, диаметром 315 мм	шт.	96,41	104,15
301-1316	В-4, диаметром 400 мм	шт.	118,87	128,42
301-1317	В-5, диаметром 500 мм	шт.	145,01	156,66
301-1318	В-6,3, диаметром 630 мм	шт.	178,10	192,40
301-1319	В-8, диаметром 800 мм	шт.	319,45	345,09
301-1320	В-10, диаметром 1000 мм	шт.	388,07	419,23
301-1321	В-12,5, диаметром 1250 мм	шт.	618,05	667,67
301-1322	В-16, диаметром 1400 мм	шт.	711,60	768,73
301-1323	В-20, диаметром 1800 мм	шт.	892,56	964,22
301-1324	Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.	56,37	60,90
301-1325	Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.	68,63	74,14
301-1326	Н-4, размером 300х300 мм	шт.	80,48	86,94
301-1327	Н-5, размером 400х400 мм	шт.	104,17	112,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1328	Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.	131,13	141,65
301-1329	Н-8, размером 600х600 мм	шт.	240,60	259,92
301-1330	Н-10, размером 800х800 мм	шт.	315,35	340,68
301-1331	Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.	473,04	511,02
301-1332	Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.	566,18	611,63
301-1333	Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.	746,32	806,24
	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером:			
301-1334	300х150 мм	шт.	258,06	278,78
301-1335	400х200 мм	шт.	309,67	334,53
301-1336	500х250 мм	шт.	361,28	390,28
301-1337	500х300 мм	шт.	361,28	390,28
301-1338	600х300 мм	шт.	412,89	446,04
301-1339	600х350 мм	шт.	412,89	446,04
301-1340	700х400 мм	шт.	464,50	501,79
301-1341	800х500 мм	шт.	567,72	613,30
301-1342	1000х500 мм	шт.	619,34	669,06
	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа:			
301-7919	ASS 190/225	шт.	972,99	992,75
301-7920	ASS 310/311	шт.	1 275,24	1 301,13
301-7921	ASS 355/500	шт.	1 479,20	1 509,23
301-7922	ASS 560/630	шт.	2 024,83	2 065,95
301-7923	ASS 710	шт.	2 872,71	2 931,04
301-7924	ASS 800/900	шт.	4 233,63	4 319,60
301-7925	ASS-EX 310/311	шт.	1 584,33	1 616,51
301-7926	ASS-EX 355/500	шт.	1 755,17	1 790,81
301-7927	ASS-EX 560/630	шт.	2 379,65	2 427,97
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка:			
301-0232	ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	449,05	485,10
301-0233	ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	511,42	552,47
301-0234	ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	536,36	579,42
301-0235	ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	673,57	727,65
301-0236	ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	860,68	929,77
301-0237	ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	997,88	1 078,00
301-0238	ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	346,76	374,60
301-0239	ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	381,69	412,34
301-0240	ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	384,19	415,03
301-0241	ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	478,98	517,44
301-0242	ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	611,20	660,27
301-0243	ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	710,99	768,07
	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка:			
301-0244	ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	885,62	956,72
301-0245	ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	972,94	1 051,05
301-0246	ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	1 060,25	1 145,37
301-0247	ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	1 122,62	1 212,75
301-0248	ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1 234,88	1 334,02
301-0841	ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 689,69	1 825,34
301-0249	ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	686,05	741,12
301-0250	ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	748,41	808,50
301-0251	ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	810,78	875,87
301-0252	ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	835,73	902,82
301-0253	ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	898,10	970,20
	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка:			
301-5611	ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	428,31	462,70
301-5612	ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	шт.	514,98	556,32
301-5613	ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	511,81	552,90
301-5614	ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	шт.	619,72	669,47
301-5615	ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	589,22	636,52
301-5616	ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	шт.	707,62	764,43
301-5617	ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	611,52	660,61
301-5618	ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	шт.	533,14	575,94
301-5619	ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	679,24	733,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5620	ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	шт.	841,20	908,73
301-5621	ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	704,28	760,82
301-5622	ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	шт.	857,16	925,97
301-5623	ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	862,89	932,16
301-5624	ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	шт.	1 090,36	1 177,90
301-5625	ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 004,39	1 085,03
301-5626	ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	1 240,42	1 340,00
301-5627	ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	1 130,91	1 221,71
301-5628	ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.	1 388,27	1 499,72
301-5629	ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.	1 088,02	1 175,37
	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка:			
301-5695	ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	2 337,65	2 525,32
301-5696	ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	3 330,32	3 597,68
301-5697	ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	4 249,10	4 590,23
301-5698	ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	3 570,57	3 857,22
301-5699	ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	4 920,14	5 315,14
301-5700	ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	6 268,56	6 771,81
301-5701	ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	7 689,89	8 307,25
301-5702	ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	4 820,60	5 207,61
301-5703	ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	6 612,76	7 143,65
301-5704	ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	8 486,92	9 168,27
301-5705	ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	5 954,16	6 432,17
301-5706	ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	8 325,22	8 993,60
301-5707	ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	10 696,82	11 555,58
301-5708	ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	3 201,15	3 458,14
301-5709	ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	4 595,42	4 964,35
301-5710	ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	6 088,61	6 577,42
301-5711	ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	4 916,52	5 311,23
301-5712	ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	6 884,84	7 437,57
301-5713	ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	8 960,64	9 680,02
301-5714	ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	10 837,97	11 708,06
301-5715	ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	7 058,89	7 625,59
301-5716	ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	9 951,37	10 750,29
301-5717	ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	12 639,83	13 654,58
301-5718	ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	8 741,63	9 443,43
301-5719	ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	12 297,39	13 284,65
301-5720	ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	15 678,94	16 937,68
301-5721	ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	2 438,78	2 634,57
301-5722	ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	3 481,96	3 761,51
301-5723	ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	4 457,88	4 815,77
301-5724	ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	3 679,10	3 974,47
301-5725	ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	5 116,05	5 526,78
301-5726	ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	6 604,56	7 134,79
301-5727	ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	8 031,36	8 676,13
301-5728	ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	4 998,61	5 399,91
301-5729	ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	6 943,30	7 500,72
301-5730	ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	8 924,58	9 641,06
301-5731	ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	6 262,21	6 764,95
301-5732	ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	8 783,69	9 488,86
301-5733	ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	11 304,99	12 212,58
301-5734	ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.	3 323,35	3 590,16
301-5735	ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.	4 707,83	5 085,78
301-5736	ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.	6 238,23	6 739,05
301-5737	ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.	5 061,47	5 467,81
301-5738	ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.	7 096,35	7 666,07
301-5739	ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.	9 216,76	9 956,70
301-5740	ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.	11 213,47	12 113,71
301-5741	ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.	7 222,96	7 802,83
301-5742	ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.	10 163,06	10 978,97
301-5743	ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.	13 040,02	14 086,90
301-5744	ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.	8 977,04	9 697,73
301-5745	ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.	12 648,30	13 663,73
301-5746	ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.	16 145,25	17 441,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF:			
301-6609	SG 30-15, размер 300х150х1014 мм	шт.	958,48	982,83
301-6610	SG 50-25, размер 500х250х1014 мм	шт.	1 437,86	1 474,39
301-6611	SG 60-30, размер 600х300х1014 мм	шт.	1 636,46	1 678,04
301-6612	SG 60-35, размер 600х350х1014 мм	шт.	1 816,67	1 862,82
301-6613	SG 70-40, размер 700х400х1014 мм	шт.	2 796,23	2 867,27
301-6614	SG 80-50, размер 800х500х1014 мм	шт.	2 685,05	2 753,27
301-6615	SG 90-50, размер 900х500х1016 мм	шт.	3 227,80	3 309,81
301-6616	SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм	шт.	3 286,15	3 369,64
	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки:			
301-0520	111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.	212,39	229,44
301-0521	111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.	245,43	265,13
301-0522	111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.	415,34	448,68
301-0523	111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.	257,22	277,88
301-0524	111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.	302,06	326,31
301-0525	111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.	530,97	573,60
301-0526	111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.	375,22	405,34
301-0527	111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.	448,37	484,37
301-0528	111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.	825,95	892,26
	Сетки металлические в рамках площадью в свету:			
301-3067	до 0,2 м²	м²	82,19	88,78
301-3068	до 0,3 м²	м²	76,23	82,35
301-3069	до 0,5 м²	м²	71,47	77,20
301-3070	более 0,5 м²	м²	66,70	72,06
	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:			
301-6695	CSA-100/600 АРКТОС	шт.	298,40	322,36
301-6696	CSA-100/900 АРКТОС	шт.	417,76	451,30
301-6697	CSA-125/600 АРКТОС	шт.	328,24	354,59
301-6698	CSA-125/900 АРКТОС	шт.	477,44	515,77
301-6699	CSA-160/600 АРКТОС	шт.	417,76	451,30
301-6700	CSA-160/900 АРКТОС	шт.	596,80	644,71
301-6701	CSA-200/600 АРКТОС	шт.	507,28	548,01
301-6702	CSA-200/900 АРКТОС	шт.	686,32	741,42
301-6703	CSA-250/600 АРКТОС	шт.	626,64	676,95
301-6704	CSA-250/900 АРКТОС	шт.	865,36	934,84
301-6705	CSA-315/600 АРКТОС	шт.	865,36	934,84
301-6706	CSA-315/900 АРКТОС	шт.	1 193,60	1 289,43
301-6707	CSA-400/600 АРКТОС	шт.	1 163,76	1 257,19
301-6708	CSA-400/900 АРКТОС	шт.	1 521,84	1 644,02
	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:			
301-6709	RSA 300х150/1000 АРКТОС	шт.	746,00	805,89
301-6710	RSA 400х200/1000 АРКТОС	шт.	895,20	967,07
301-6711	RSA 500х250/1000 АРКТОС	шт.	1 253,28	1 353,90
301-6712	RSA 500х300/1000 АРКТОС	шт.	1 402,48	1 515,08
301-6713	RSA 600х300/1000 АРКТОС	шт.	1 462,16	1 579,55
301-6714	RSA 600х350/1000 АРКТОС	шт.	1 641,20	1 772,96
301-6715	RSA 700х400/1000 АРКТОС	шт.	2 357,36	2 546,62
301-6716	RSA 800х500/1000 АРКТОС	шт.	2 596,09	2 804,50
301-6717	RSA 1000х500/1000 АРКТОС	шт.	3 431,61	3 707,10
	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки:			
301-6718	LDC 100-600 SYSTEMAIR	шт.	311,04	336,01
301-6719	LDC 100-900 SYSTEMAIR	шт.	422,28	456,18
301-6720	LDC 125-600 SYSTEMAIR	шт.	355,60	384,15
301-6721	LDC 125-900 SYSTEMAIR	шт.	488,84	528,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6722	LDC 160-600 SYSTEMAIR	шт.	388,83	420,05
301-6723	LDC 160-900 SYSTEMAIR	шт.	522,18	564,10
301-6724	LDC 200-600 SYSTEMAIR	шт.	455,50	492,07
301-6725	LDC 200-900 SYSTEMAIR	шт.	622,19	672,14
301-6726	LDC 250-900 SYSTEMAIR	шт.	744,43	804,19
301-6727	LDC 315-900 SYSTEMAIR	шт.	955,46	1 032,16
301-6728	LDC 355-900 SYSTEMAIR	шт.	2 277,74	2 460,60
301-6729	LDC 400-900 SYSTEMAIR	шт.	1 877,79	2 028,55
	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки:			
301-6730	LDR 30-15 SYSTEMAIR	шт.	1 044,36	1 128,20
301-6731	LDR 40-20 SYSTEMAIR	шт.	1 055,58	1 140,32
301-6732	LDR 50-25 SYSTEMAIR	шт.	1 111,03	1 200,23
301-6733	LDR 50-30 SYSTEMAIR	шт.	1 333,28	1 440,32
301-6734	LDR 60-30 SYSTEMAIR	шт.	1 388,84	1 500,34
301-6735	LDR 60-35 SYSTEMAIR	шт.	1 555,53	1 680,41
301-6736	LDR 70-40 SYSTEMAIR	шт.	2 000,03	2 160,60
301-6737	LDR 80-50 SYSTEMAIR	шт.	2 111,05	2 280,53
301-6738	LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт.	2 555,55	2 760,71
	Шумоглушители крышные:			
301-7910	SSD 190/225	шт.	2 952,06	3 013,51
301-7911	SSD 310/311	шт.	3 470,54	3 542,79
301-7912	SSD 355/400	шт.	4 595,09	4 690,75
301-7913	SSD 450/500	шт.	5 401,96	5 514,41
301-7914	SSD 560/630	шт.	8 425,27	8 600,65
301-7915	SSD 710	шт.	12 469,49	12 729,06
301-7916	SSD 800/900	шт.	19 653,62	20 062,73
	Группа: Водомеры (счетчики)			
	Водомеры диаметром:			
301-1523	до 65 мм (СТВ-65)	компл.	2 543,04	2 747,20
301-1524	до 100 мм (СТВ-100)	компл.	3 048,59	3 293,34
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром:			
301-3165	32 мм	шт.	882,21	953,04
	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром:			
301-3378	50 мм	шт.	1 244,12	1 344,00
301-3379	65 мм	шт.	1 317,22	1 422,97
301-3166	80 мм	шт.	1 555,15	1 680,00
301-3167	150 мм	шт.	2 547,96	2 752,51
301-3168	200 мм	шт.	3 261,25	3 523,07
	Счетчик воды универсальный, марка:			
301-2101	СВК-15-3-2	шт.	137,40	148,43
301-2103	СВМ-25	шт.	684,65	739,62
301-2104	СВМ-32	шт.	715,77	773,23
301-2105	СВМ-40	шт.	774,74	836,94
301-2106	СКБ-25	шт.	953,10	1 029,62
301-2107	СКБ-32	шт.	1 003,42	1 083,98
301-2108	СКБ-40	шт.	1 192,93	1 288,70
301-2109	ВСКМ 90-25	шт.	859,89	928,92
301-2110	ВСКМ 90-32	шт.	1 022,22	1 104,29
301-2111	ВСКМ 90-40	шт.	1 448,63	1 564,94
	Счетчик холодной воды, марка:			
301-3140	ВСХ-15	шт.	203,98	220,36
301-3151	ВСХ-25	шт.	1 341,78	1 449,50
301-3152	ВСХ-32	шт.	1 728,04	1 866,77
301-3153	ВСХ-40	шт.	2 044,14	2 208,25
301-3312	ВСХ-50	шт.	2 249,57	2 430,17
301-3313	ВСХ-65	шт.	2 347,94	2 536,44
301-3314	ВСХ-80	шт.	2 836,91	3 064,66
301-3315	ВСХ-100	шт.	3 075,61	3 322,53
301-3316	ВСХ-125	шт.	3 193,52	3 449,90
301-3317	ВСХ-150	шт.	4 230,05	4 569,65
301-3318	ВСХ-200	шт.	5 743,27	6 204,35
301-3319	ВСХ-250	шт.	7 835,15	8 464,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Счетчик горячей воды, марка:			
301-3401	ОСВУ-25	шт.	658,25	711,10
301-3402	ОСВУ-32	шт.	736,26	795,37
301-3403	ОСВУ-40	шт.	966,63	1 044,23
301-3419	ВСГ-15	шт.	191,47	206,84
301-7257	ВСГ-25	шт.	1 623,65	1 754,00
301-7258	ВСГ-40	шт.	1 901,39	2 054,04
	Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники			
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром:			
301-0158	100 мм	м²	140,46	146,42
301-0159	200 мм	м²	171,67	178,96
301-0160	250 мм	м²	202,89	211,50
301-0161	315 и 400 мм	м²	226,30	235,90
301-0162	500 мм	м²	265,32	276,58
	Воздуховоды из листовой стали толщиной:			
301-1804	1,5 мм, диаметром до 500 мм	м²	204,99	213,69
301-1805	1,5 мм, диаметром до 800 мм	м²	204,99	213,69
301-1806	1,5 мм, диаметром до 1000 мм	м²	204,99	213,69
301-1807	1,5 мм, диаметром до 1600 мм	м²	204,99	213,69
301-1809	2,0 мм, диаметром до 250 мм	м²	260,34	271,39
301-1810	2,0 мм, диаметром до 355 мм	м²	234,77	244,73
301-1811	2,0 мм, диаметром до 560 мм	м²	234,77	244,73
301-1812	2,0 мм, диаметром до 800 мм	м²	234,77	244,73
301-1813	2,0 мм, диаметром до 1000 мм	м²	234,77	244,73
301-1814	2,0 мм, диаметром до 1600 мм	м²	234,77	244,73
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной:			
301-1786	0,5 мм, диаметром до 200 мм	м²	91,43	95,31
301-1787	0,5 мм, периметром до 600 мм	м²	99,82	104,06
301-1789	0,6 мм, диаметром до 250 мм	м²	102,94	107,30
301-1790	0,6 мм, диаметром до 450 мм	м²	101,95	106,27
301-1791	0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м²	100,78	105,06
301-1792	0,7 мм, диаметром до 800 мм	м²	100,97	105,26
301-1793	0,7 мм, периметром до 1000 мм	м²	118,53	123,56
301-1794	0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м²	118,53	123,56
301-1795	0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м²	99,29	103,50
301-1798	1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м²	122,54	127,74
301-1820	1,0 мм, диаметром до 1250 мм	м²	122,54	127,74
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:			
301-4751	0,55 мм, периметром 500 мм	м²	74,90	78,08
301-4752	0,55 мм, периметром 600 мм	м²	74,90	78,08
301-4753	0,55 мм, периметром 700 мм	м²	74,90	78,08
301-4754	0,55 мм, периметром 800 мм	м²	73,83	76,96
301-4755	0,55 мм, периметром 900 мм	м²	73,83	76,96
301-4756	0,55 мм, периметром 1000 мм	м²	73,83	76,96
301-4757	0,55 мм, периметром 1100 мм	м²	73,83	76,96
301-4758	0,55 мм, периметром 1200 мм	м²	73,83	76,96
301-4759	0,7 мм, периметром 1000 мм	м²	82,77	86,28
301-4760	0,7 мм, периметром 1100 мм	м²	82,77	86,28
301-4761	0,7 мм, периметром 1200 мм	м²	82,77	86,28
301-4762	0,7 мм, периметром 1300 мм	м²	82,77	86,28
301-4763	0,7 мм, периметром 1400 мм	м²	82,77	86,28
301-4764	0,7 мм, периметром 1500 мм	м²	82,77	86,28
301-4765	0,7 мм, периметром 1600 мм	м²	82,77	86,28
301-4766	0,7 мм, периметром 1700 мм	м²	82,77	86,28
301-4767	0,7 мм, периметром 1800 мм	м²	82,77	86,28
301-4775	0,7 мм, периметром 2500 мм	м²	82,77	86,28
301-4776	0,7 мм, периметром 2600 мм	м²	82,77	86,28
301-4777	0,7 мм, периметром 2800 мм	м²	82,77	86,28
301-4778	0,7 мм, периметром 3000 мм	м²	82,77	86,28
301-4779	0,7 мм, периметром 3200 мм	м²	82,77	86,28
301-4780	0,7 мм, периметром 3400 мм	м²	82,77	86,28
301-4781	0,7 мм, периметром 3600 мм	м²	82,77	86,28
301-4782	1,0 мм, периметром 3000 мм	м²	104,09	108,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4783	1,0 мм, периметром 3200 мм	м²	104,09	108,51
301-4784	1,0 мм, периметром 3400 мм	м²	104,09	108,51
301-4785	1,0 мм, периметром 3600 мм	м²	104,09	108,51
301-4786	1,0 мм, периметром 3800 мм	м²	104,09	108,51
301-4787	1,0 мм, периметром 4000 мм	м²	104,09	108,51
301-4788	1,0 мм, периметром 4400 мм	м²	104,09	108,51
301-4789	1,0 мм, периметром 4800 мм	м²	104,09	108,51
301-4790	1,0 мм, периметром 5200 мм	м²	104,09	108,51
301-4791	1,0 мм, периметром 5600 мм	м²	104,09	108,51
301-4792	1,0 мм, периметром 6000 мм	м²	104,09	108,51
301-4793	1,0 мм, периметром 6400 мм	м²	104,09	108,51
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной:			
301-4899	0,55 мм, периметром 500 мм	м²	143,17	149,25
301-4900	0,55 мм, периметром 600 мм	м²	143,17	149,25
301-4901	0,55 мм, периметром 700 мм	м²	143,17	149,25
301-4902	0,55 мм, периметром 800 мм	м²	143,17	149,25
301-4903	0,55 мм, периметром 900 мм	м²	143,17	149,25
301-4904	0,55 мм, периметром 1000 мм	м²	143,17	149,25
301-4905	0,55 мм, периметром 1100 мм	м²	136,41	142,20
301-4906	0,55 мм, периметром 1200 мм	м²	136,41	142,20
301-4907	0,7 мм, периметром 1000 мм	м²	150,17	156,54
301-4908	0,7 мм, периметром 1100 мм	м²	150,17	156,54
301-4909	0,7 мм, периметром 1200 мм	м²	150,17	156,54
301-4910	0,7 мм, периметром 1300 мм	м²	150,17	156,54
301-4911	0,7 мм, периметром 1400 мм	м²	150,17	156,54
301-4912	0,7 мм, периметром 1500 мм	м²	150,17	156,54
301-4913	0,7 мм, периметром 1600 мм	м²	150,17	156,54
301-4914	0,7 мм, периметром 1700 мм	м²	150,17	156,54
301-4915	0,7 мм, периметром 1800 мм	м²	150,17	156,54
301-4923	0,7 мм, периметром 2500 мм	м²	150,17	156,54
301-4924	0,7 мм, периметром 2600 мм	м²	150,17	156,54
301-4925	0,7 мм, периметром 2800 мм	м²	150,17	156,54
301-4926	0,7 мм, периметром 3000 мм	м²	150,17	156,54
301-4927	0,7 мм, периметром 3200 мм	м²	150,17	156,54
301-4928	0,7 мм, периметром 3400 мм	м²	150,17	156,54
301-4929	0,7 мм, периметром 3600 мм	м²	150,17	156,54
301-4930	1,0 мм, периметром 3000 мм	м²	177,09	184,61
301-4931	1,0 мм, периметром 3200 мм	м²	177,09	184,61
301-4932	1,0 мм, периметром 3400 мм	м²	177,09	184,61
301-4933	1,0 мм, периметром 3600 мм	м²	177,09	184,61
301-4934	1,0 мм, периметром 3800 мм	м²	177,09	184,61
301-4935	1,0 мм, периметром 4000 мм	м²	177,09	184,61
301-4936	1,0 мм, периметром 4400 мм	м²	177,09	184,61
301-4937	1,0 мм, периметром 4800 мм	м²	177,09	184,61
301-4938	1,0 мм, периметром 5200 мм	м²	177,09	184,61
301-4939	1,0 мм, периметром 5600 мм	м²	177,09	184,61
301-4940	1,0 мм, периметром 6000 мм	м²	177,09	184,61
301-4941	1,0 мм, периметром 6400 мм	м²	177,09	184,61
	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром:			
301-4811	100 мм	м²	29,01	30,24
301-4812	110 мм	м²	27,20	28,35
301-4813	120 мм	м²	25,99	27,09
301-4814	125 мм	м²	26,55	27,68
301-4815	130 мм	м²	25,81	26,91
301-4816	140 мм	м²	25,00	26,06
301-4817	150 мм	м²	24,30	25,33
301-4818	160 мм	м²	26,41	27,53
301-4819	200 мм	м²	25,84	26,94
301-8138	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм	м²	54,93	57,26
	Воздуховоды типа:			
301-8139	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм	м²	58,24	60,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8140	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	м²	59,68	62,21
301-8141	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	м²	70,89	73,90
301-8142	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм	м²	79,37	82,74
301-8143	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм	м²	88,35	92,10
301-8144	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм	м²	147,43	153,69
301-8145	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм	м²	177,97	185,52
301-8146	ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм	м²	176,95	184,46
301-8147	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	м²	230,76	240,55
301-8148	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	м²	216,29	225,47
301-8149	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	м²	204,09	212,75
301-8150	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м²	198,40	206,82
301-8151	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м²	191,93	200,08
301-8152	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	м²	207,53	216,34
301-8153	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм	м²	225,41	234,98
301-8154	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм	м²	275,49	287,18
301-8155	SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	м²	287,82	300,04
	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:			
301-0163	ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	251,99	262,68
301-0164	ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	584,32	609,12
301-0165	ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	1 113,86	1 161,13
301-0166	ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	1 406,02	1 465,69
301-0167	ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	1 332,98	1 389,55
301-0168	ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	1 533,84	1 598,93
301-0169	ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	1 899,04	1 979,63
301-0170	ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	2 154,68	2 246,12
301-0171	ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	2 264,24	2 360,33
301-0172	ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	986,04	1 027,89
301-0173	ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	1 935,56	2 017,70
301-0174	ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	2 629,43	2 741,03
301-0175	ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	2 519,87	2 626,82
301-0176	ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	2 848,55	2 969,45
301-0177	ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	3 359,83	3 502,43
301-0178	ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	3 213,75	3 350,15
301-0179	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	3 651,99	3 806,98
301-0180	ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	3 871,11	4 035,40
301-0181	ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	3 725,03	3 883,12
301-0182	ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	584,32	609,12
301-0183	ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	821,70	856,57
	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка:			
301-0184	ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	107,60	112,17
301-0185	ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	244,22	254,58
301-0186	ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	457,92	477,35
301-0187	ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	733,19	764,31
301-0188	ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	560,68	584,48
301-0189	ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	744,18	775,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0190	ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	787,22	820,63
301-0191	ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	905,71	944,15
301-0192	ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	947,87	988,10
301-0193	ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	517,55	539,51
301-0194	ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	798,52	832,41
301-0195	ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	1 132,13	1 180,18
301-0196	ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м²	шт.	1 067,98	1 113,31
301-0197	ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	1 156,72	1 205,81
301-0198	ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	1 466,38	1 528,61
301-0199	ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м²	шт.	1 401,69	1 461,18
301-0200	ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	1 487,95	1 551,10
301-0201	ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	1 590,48	1 657,98
301-0202	ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м²	шт.	1 731,06	1 804,53
301-0203	ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м²	шт.	281,18	293,11
301-0204	ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м²	шт.	394,68	411,43
	Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером:			
301-7435	300х300 мм, с камерой статического давления	компл.	379,19	388,24
301-7436	450х450 мм, с камерой статического давления	компл.	576,95	590,72
301-7437	600х600 мм, с камерой статического давления	компл.	809,34	828,67
	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка:			
301-0205	ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	шт.	1 657,76	1 728,12
301-0206	ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.	2 601,31	2 711,71
301-0207	ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.	3 043,78	3 172,97
301-0208	ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.	4 142,11	4 317,90
301-0209	ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.	6 247,31	6 512,45
	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0210	ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм	шт.	1 052,29	1 096,95
301-0211	ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	шт.	1 119,55	1 167,06
301-0212	ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	шт.	1 317,97	1 373,90
301-0213	ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	шт.	1 506,76	1 570,71
301-0214	ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	шт.	2 312,92	2 411,08
301-0215	ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	шт.	3 366,08	3 508,94
	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка:			
301-0216	ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	шт.	539,70	562,60
301-0217	ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	614,75	640,84
301-0218	ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	1 194,40	1 245,09
301-0219	ВВР с ручным управлением	шт.	943,83	983,89
301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	шт.	1 276,57	1 330,75
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ:			
301-1055	универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	83,77	87,33
301-1056	универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	92,05	95,96
301-1057	универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	128,09	133,53
301-1058	универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	шт.	142,22	148,25
301-1059	универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	шт.	186,05	193,95
301-1060	веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	шт.	89,13	92,91
301-1061	веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	шт.	103,25	107,64
301-1062	веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	шт.	133,94	139,62
301-1063	веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	шт.	151,47	157,90
301-1064	веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	шт.	199,69	208,16
	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS:			
301-1065	вытяжные DVS, диаметр 100 мм	шт.	309,21	322,34
301-1066	вытяжные DVS, диаметр 125 мм	шт.	349,88	364,73
301-1067	вытяжные DVS, диаметр 160 мм	шт.	485,74	506,36
301-1068	вытяжные DVS, диаметр 200 мм	шт.	567,08	591,15
301-1069	приточные DVS-P, диаметр 100 мм	шт.	307,85	320,92
301-1070	приточные DVS-P, диаметр 125 мм	шт.	349,88	364,73
301-1071	приточные DVS-P, диаметр 160 мм	шт.	485,74	506,36
301-1072	приточные DVS-P, диаметр 200 мм	шт.	567,08	591,15
	Диффузоры конические универсальные марки:			
301-7997	ДКУ диаметром 250 мм	шт.	1 490,59	1 553,85
301-7998	ДКУ диаметром 315 мм	шт.	1 730,91	1 804,37
301-7999	ДКУ диаметром 355 мм	шт.	1 875,42	1 955,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8000	ДКУ диаметром 400 мм	шт.	1 990,81	2 075,30
	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка:			
301-0221	ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	шт.	541,76	564,75
301-0222	ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	шт.	723,75	754,47
301-0223	ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	шт.	966,38	1 007,39
301-0224	ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	шт.	1 465,51	1 527,71
301-0225	ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	шт.	1 796,42	1 872,66
	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,:			
301-0226	горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	308,36	321,45
301-0227	горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	796,88	830,70
301-0228	вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.	741,45	772,92
301-0229	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.	1 004,77	1 047,41
301-0230	вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.	1 559,12	1 625,29
	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса:			
301-1139	76 мм	шт.	85,83	90,44
301-1140	89 мм	шт.	93,68	98,71
301-1141	108 мм	шт.	117,23	123,52
301-1142	133 мм	шт.	180,93	190,64
301-1143	159 мм	шт.	207,36	218,48
301-1144	219 мм	шт.	341,53	359,86
301-1145	273 мм	шт.	376,77	396,98
301-1146	325 мм	шт.	443,18	466,96
301-1147	426 мм	шт.	910,64	959,51
301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм	шт.	59,33	64,10
	Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр:			
301-6912	10 мм, присоединение ⅜"	шт.	111,03	119,94
301-6913	15 мм, присоединение ½"	шт.	111,03	119,94
301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	шт.	7,30	7,89
	Панели воздухораздающие штампованные из листовой:			
301-0516	углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	38,43	41,52
301-0517	углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	71,74	77,50
301-0518	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м²	шт.	42,07	45,45
301-0519	оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м²	шт.	78,89	85,22
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями:			
301-2506	размером 225х75 мм	шт.	162,59	175,64
301-2507	размером 325х75 мм	шт.	195,11	210,77
301-2508	размером 425х75 мм	шт.	230,12	248,59
301-2509	размером 525х75 мм	шт.	267,64	289,13
301-2510	размером 625х75 мм	шт.	307,67	332,37
301-2511	размером 825х75 мм	шт.	430,23	464,77
301-2512	размером 1025х75 мм	шт.	527,79	570,16
301-2513	размером 1225х75 мм	шт.	627,84	678,24
301-2514	размером 225х125 мм	шт.	187,60	202,66
301-2515	размером 325х125 мм	шт.	227,62	245,89
301-2516	размером 425х125 мм	шт.	272,64	294,53
301-2517	размером 525х125 мм	шт.	315,17	340,47
301-2518	размером 625х125 мм	шт.	362,70	391,82
301-2519	размером 825х125 мм	шт.	512,77	553,94
301-2520	размером 1025х125 мм	шт.	625,34	675,54
301-2521	размером 1225х125 мм	шт.	745,40	805,24
301-2522	размером 225х225 мм	шт.	242,63	262,11
301-2523	размером 325х225 мм	шт.	300,16	324,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2524	размером 425х225 мм	шт.	360,19	389,11
301-2525	размером 525х225 мм	шт.	422,73	456,67
301-2526	размером 625х225 мм	шт.	487,76	526,92
301-2527	размером 825х225 мм	шт.	697,87	753,90
301-2528	размером 1025х225 мм	шт.	847,96	916,04
301-2529	размером 1225х225 мм	шт.	1 005,54	1 086,27
301-2530	размером 325х325 мм	шт.	375,20	405,32
301-2531	размером 425х325 мм	шт.	450,24	486,39
301-2532	размером 525х325 мм	шт.	530,29	572,86
301-2533	размером 625х325 мм	шт.	610,33	659,33
301-2534	размером 825х325 мм	шт.	832,95	899,82
301-2535	размером 1025х325 мм	шт.	1 070,58	1 156,53
301-2536	размером 1225х325 мм	шт.	1 265,68	1 367,29
301-2537	размером 625х425 мм	шт.	735,40	794,44
301-2538	размером 825х425 мм	шт.	1 185,64	1 280,83
301-2539	размером 1025х425 мм	шт.	1 305,70	1 410,52
301-2540	размером 1225х425 мм	шт.	1 525,83	1 648,33
301-2541	и блоком регулировки, размером 225х75 мм	шт.	272,64	294,53
301-2542	и блоком регулировки, размером 325х75 мм	шт.	325,18	351,29
301-2543	и блоком регулировки, размером 425х75 мм	шт.	380,21	410,73
301-2544	и блоком регулировки, размером 525х75 мм	шт.	435,24	470,18
301-2545	и блоком регулировки, размером 625х75 мм	шт.	510,28	551,25
301-2546	и блоком регулировки, размером 825х75 мм	шт.	757,91	818,76
301-2547	и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	шт.	897,99	970,08
301-2548	и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	шт.	1 043,06	1 126,80
301-2549	и блоком регулировки, размером 225х125 мм	шт.	307,67	332,37
301-2550	и блоком регулировки, размером 325х125 мм	шт.	367,70	397,22
301-2551	и блоком регулировки, размером 425х125 мм	шт.	432,73	467,47
301-2552	и блоком регулировки, размером 525х125 мм	шт.	502,77	543,13
301-2553	и блоком регулировки, размером 625х125 мм	шт.	570,31	616,10
301-2554	и блоком регулировки, размером 825х125 мм	шт.	855,46	924,14
301-2555	и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	шт.	1 013,05	1 094,38
301-2556	и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	шт.	1 188,14	1 283,53
301-2557	и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.	390,21	421,54
301-2558	и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.	447,74	483,69
301-2559	и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.	532,79	575,56
301-2560	и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.	622,83	672,83
301-2561	и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.	715,38	772,81
301-2562	и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.	1 068,08	1 153,83
301-2563	и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.	1 275,69	1 378,10
301-2564	и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.	1 490,80	1 610,48
301-2565	и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.	582,82	629,61
301-2566	и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.	657,86	710,67
301-2567	и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.	762,91	824,16
301-2568	и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.	867,97	937,65
301-2569	и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.	1 240,67	1 340,27
301-2570	и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.	1 535,83	1 659,13
301-2571	и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.	1 823,48	1 969,88
301-2572	и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.	1 013,05	1 094,38
301-2573	и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.	1 603,36	1 732,08
301-2574	и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.	1 823,48	1 969,88
301-2575	и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.	2 116,15	2 286,04
	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа:			
301-2576	АМН, размером 100х200 мм	шт.	135,54	146,42
301-2577	АМН, размером 100х300 мм	шт.	161,09	174,02
301-2578	АМН, размером 100х400 мм	шт.	183,46	198,19
301-2579	АМН, размером 100х500 мм	шт.	204,91	221,36
301-2580	АМН, размером 100х600 мм	шт.	247,35	267,21
301-2581	АМН, размером 150х150 мм	шт.	141,01	152,33
301-2582	АМН, размером 150х300 мм	шт.	181,17	195,71
301-2583	АМН, размером 150х400 мм	шт.	207,19	223,82
301-2584	АМН, размером 150х500 мм	шт.	232,74	251,42
301-2585	АМН, размером 150х600 мм	шт.	283,40	306,15
301-2586	АМН, размером 150х700 мм	шт.	310,32	335,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2587	АМН, размером 150х800 мм	шт.	337,71	364,82
301-2588	АМН, размером 200х200 мм	шт.	172,96	186,85
301-2589	АМН, размером 200х300 мм	шт.	206,27	222,83
301-2590	АМН, размером 200х400 мм	шт.	238,68	257,84
301-2591	АМН, размером 200х500 мм	шт.	270,62	292,35
301-2592	АМН, размером 200х600 мм	шт.	329,95	356,44
301-2593	АМН, размером 200х700 мм	шт.	363,26	392,42
301-2594	АМН, размером 200х800 мм	шт.	395,67	427,44
301-2595	АМН, размером 200х1000 мм	шт.	469,59	507,29
301-2596	АМН, размером 300х300 мм	шт.	255,56	276,08
301-2597	АМН, размером 300х400 мм	шт.	297,54	321,43
301-2598	АМН, размером 300х500 мм	шт.	340,44	367,77
301-2599	АМН, размером 300х600 мм	шт.	415,29	448,63
301-2600	АМН, размером 300х700 мм	шт.	459,10	495,96
301-2601	АМН, размером 300х800 мм	шт.	499,71	539,84
301-2602	АМН, размером 300х1000 мм	шт.	596,46	644,35
301-2603	АДН, размером 100х200 мм	шт.	173,41	187,33
301-2604	АДН, размером 100х300 мм	шт.	218,59	236,14
301-2605	АДН, размером 100х400 мм	шт.	260,12	281,00
301-2606	АДН, размером 100х500 мм	шт.	303,48	327,84
301-2607	АДН, размером 100х600 мм	шт.	355,50	384,04
301-2608	АДН, размером 150х150 мм	шт.	174,33	188,33
301-2609	АДН, размером 150х300 мм	шт.	252,36	272,62
301-2610	АДН, размером 150х400 мм	шт.	301,65	325,87
301-2611	АДН, размером 150х500 мм	шт.	354,14	382,57
301-2612	АДН, размером 150х600 мм	шт.	416,20	449,61
301-2613	АДН, размером 150х700 мм	шт.	468,22	505,81
301-2614	АДН, размером 150х800 мм	шт.	518,88	560,54
301-2615	АДН, размером 200х200 мм	шт.	230,92	249,46
301-2616	АДН, размером 200х300 мм	шт.	292,07	315,52
301-2617	АДН, размером 200х400 мм	шт.	354,59	383,06
301-2618	АДН, размером 200х500 мм	шт.	413,46	446,65
301-2619	АДН, размером 200х600 мм	шт.	489,67	528,98
301-2620	АДН, размером 200х700 мм	шт.	551,28	595,54
301-2621	АДН, размером 200х800 мм	шт.	611,52	660,61
301-2622	АДН, размером 200х1000 мм	шт.	746,60	806,54
301-2623	АДН, размером 300х300 мм	шт.	371,93	401,79
301-2624	АДН, размером 300х400 мм	шт.	450,43	486,59
301-2625	АДН, размером 300х500 мм	шт.	527,55	569,90
301-2626	АДН, размером 300х600 мм	шт.	631,60	682,31
301-2627	АДН, размером 300х700 мм	шт.	711,46	768,58
301-2628	АДН, размером 300х800 мм	шт.	790,41	853,87
301-2629	АДН, размером 300х1000 мм	шт.	964,29	1 041,71
301-2630	АРН размером 200х200 мм	шт.	264,23	285,44
301-2631	АРН размером 200х400 мм	шт.	375,58	405,73
301-2632	АРН размером 250х500 мм	шт.	532,57	575,33
301-2633	АРН размером 300х300 мм	шт.	439,93	475,25
301-2634	АРН размером 300х500 мм	шт.	579,12	625,61
301-2635	АРН размером 300х600 мм	шт.	658,07	710,90
301-2636	АРН размером 350х600 мм	шт.	801,82	866,19
301-2637	АРН размером 400х400 мм	шт.	797,72	861,76
301-2638	АРН размером 400х700 мм	шт.	1 093,89	1 181,71
301-2639	АРН размером 500х800 мм	шт.	1 633,31	1 764,44
301-2640	АРН размером 500х1000 мм	шт.	1 914,42	2 068,11
301-7621	АМР, размером 100х200 мм	шт.	248,09	268,01
301-7622	АМР, размером 100х300 мм	шт.	296,83	320,66
301-7623	АМР, размером 100х400 мм	шт.	345,13	372,84
301-7624	АМР, размером 100х500 мм	шт.	414,51	447,79
301-7625	АМР, размером 100х600 мм	шт.	502,33	542,66
301-7626	АМР, размером 150х300 мм	шт.	314,39	339,63
301-7627	АМР, размером 150х400 мм	шт.	401,34	433,56
301-7628	АМР, размером 150х500 мм	шт.	484,76	523,68
301-7629	АМР, размером 150х600 мм	шт.	586,63	633,73
301-7630	АМР, размером 150х700 мм	шт.	703,44	759,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7631	АМР, размером 150х800 мм	шт.	769,30	831,07
301-7632	АМР, размером 200х200 мм	шт.	294,20	317,82
301-7633	АМР, размером 200х300 мм	шт.	360,50	389,45
301-7634	АМР, размером 200х400 мм	шт.	438,22	473,40
301-7635	АМР, размером 200х500 мм	шт.	564,68	610,01
301-7636	АМР, размером 200х600 мм	шт.	679,72	734,29
301-7637	АМР, размером 200х700 мм	шт.	827,70	894,15
301-7638	АМР, размером 200х800 мм	шт.	914,20	987,59
301-7639	АМР, размером 200х1000 мм	шт.	1 052,52	1 137,01
301-7640	АМР, размером 300х300 мм	шт.	465,88	503,28
301-7641	АМР, размером 300х400 мм	шт.	605,51	654,13
301-7643	АМР, размером 300х600 мм	шт.	886,97	958,18
301-7644	АМР, размером 300х700 мм	шт.	1 075,35	1 161,68
301-7645	АМР, размером 300х800 мм	шт.	1 181,61	1 276,47
301-7646	АМР, размером 300х1000 мм	шт.	1 391,50	1 503,21
301-7799	АЛР, размером 150х150 мм	шт.	321,86	347,70
301-7800	АЛР, размером 200х100 мм	шт.	307,81	332,52
301-7801	АЛР, размером 200х200 мм	шт.	406,61	439,25
301-7802	АЛР, размером 300х100 мм	шт.	360,50	389,45
301-7803	АЛР, размером 300х150 мм	шт.	412,31	445,41
301-7804	АЛР, размером 300х200 мм	шт.	484,33	523,21
301-7805	АЛР, размером 300х300 мм	шт.	637,13	688,28
301-7806	АЛР, размером 400х100 мм	шт.	412,31	445,41
301-7807	АЛР, размером 400х150 мм	шт.	476,86	515,14
301-7808	АЛР, размером 400х200 мм	шт.	587,51	634,67
301-7809	АЛР, размером 400х300 мм	шт.	759,64	820,62
301-7810	АЛР, размером 500х100 мм	шт.	484,33	523,21
301-7811	АЛР, размером 500х150 мм	шт.	578,29	624,72
301-7812	АЛР, размером 500х200 мм	шт.	687,19	742,36
301-7813	АЛР, размером 500х300 мм	шт.	910,25	983,33
301-7814	АЛР, размером 600х100 мм	шт.	666,55	720,06
301-7815	АЛР, размером 600х150 мм	шт.	773,69	835,81
301-7816	АЛР, размером 600х200 мм	шт.	902,78	975,25
301-7817	АЛР, размером 600х300 мм	шт.	1 128,48	1 219,07
301-7818	АЛР, размером 700х150 мм	шт.	843,94	911,70
301-7819	АЛР, размером 700х200 мм	шт.	1 007,73	1 088,64
301-7820	АЛР, размером 700х300 мм	шт.	1 323,44	1 429,69
301-7821	АЛР, размером 800х150 мм	шт.	910,25	983,33
301-7822	АЛР, размером 800х200 мм	шт.	1 116,62	1 206,26
301-7823	АЛР, размером 800х300 мм	шт.	1 431,90	1 546,86
301-7824	АЛР, размером 1000х200 мм	шт.	1 316,85	1 422,57
301-7825	АЛР, размером 1000х300 мм	шт.	1 757,70	1 898,81
	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали:			
301-3380	прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм	шт.	492,69	532,24
301-3381	прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм	шт.	492,69	532,24
301-3382	прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм	шт.	492,69	532,24
301-3383	прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм	шт.	526,84	569,14
301-3384	круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм	шт.	169,78	183,41
301-3385	круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм	шт.	237,93	257,03
301-3386	круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм	шт.	322,90	348,82
301-3387	круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм	шт.	441,70	477,16
301-3388	круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм	шт.	628,64	679,11
301-3389	круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм	шт.	1 172,48	1 266,61
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка:			
301-0595	СТД 301, размер 150х490 мм	м²	142,83	154,30
301-0596	СТД 302, размер 150х580 мм	м²	148,88	160,83
301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	23,43	25,31
	Решетки нерегулируемые марка:			
301-0604	РШ-150, размер 200х200 мм	м²	151,03	163,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0605	РШ-200, размер 252х252 мм	м²	124,71	134,72
	Решетки регулирующие марка:			
301-0597	РР-1, размер 100х200 мм	м²	2 049,71	2 214,26
301-0598	РР-2, размер 100х400 мм	м²	1 618,19	1 748,10
301-0599	РР-3, размер 200х200 мм	м²	1 294,55	1 398,48
301-0600	РР-4, размер 200х400 мм	м²	1 137,21	1 228,50
301-0601	РР-5, размер 200х600 мм	м²	899,07	971,25
	Решетки щелевые регулирующие марка:			
301-0602	Р-150, размер 150х150 мм	м²	450,29	486,44
301-0603	Р-200, размер 200х200 мм	м²	323,63	349,62
	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки:			
301-3400	РВ-1, размером 100х100 мм	шт.	88,24	95,32
301-4085	РВ-1, размером 150х100 мм	шт.	98,05	105,92
301-4086	РВ-1, размером 200х100 мм	шт.	103,06	111,33
301-4087	РВ-1, размером 250х100 мм	шт.	119,06	128,62
301-4088	РВ-1, размером 300х100 мм	шт.	131,57	142,13
301-4089	РВ-1, размером 400х100 мм	шт.	145,58	157,27
301-4090	РВ-1, размером 500х100 мм	шт.	179,10	193,48
301-4091	РВ-1, размером 600х100 мм	шт.	199,11	215,09
301-4092	РВ-1, размером 700х100 мм	шт.	212,62	229,69
301-4093	РВ-1, размером 800х100 мм	шт.	236,13	255,09
301-4094	РВ-1, размером 900х100 мм	шт.	259,64	280,48
301-4095	РВ-1, размером 1000х100 мм	шт.	282,65	305,34
301-4096	РВ-1, размером 100х150 мм	шт.	94,55	102,14
301-4097	РВ-1, размером 150х150 мм	шт.	106,06	114,57
301-4098	РВ-1, размером 200х150 мм	шт.	118,57	128,09
301-4099	РВ-1, размером 250х150 мм	шт.	137,07	148,07
301-4100	РВ-1, размером 300х150 мм	шт.	153,08	165,37
301-4101	РВ-1, размером 400х150 мм	шт.	171,09	184,83
301-4102	РВ-1, размером 500х150 мм	шт.	210,61	227,52
301-4103	РВ-1, размером 600х150 мм	шт.	235,63	254,55
301-4104	РВ-1, размером 700х150 мм	шт.	251,13	271,29
301-4105	РВ-1, размером 800х150 мм	шт.	280,15	302,64
301-4106	РВ-1, размером 900х150 мм	шт.	308,16	332,90
301-4107	РВ-1, размером 1000х150 мм	шт.	337,68	364,79
301-4108	РВ-1, размером 100х200 мм	шт.	114,06	123,22
301-4109	РВ-1, размером 150х200 мм	шт.	117,07	126,47
301-4110	РВ-1, размером 200х200 мм	шт.	133,07	143,75
301-4111	РВ-1, размером 250х200 мм	шт.	155,58	168,07
301-4112	РВ-1, размером 300х200 мм	шт.	175,09	189,15
301-4113	РВ-1, размером 400х200 мм	шт.	195,61	211,31
301-4114	РВ-1, размером 500х200 мм	шт.	242,13	261,57
301-4115	РВ-1, размером 600х200 мм	шт.	271,65	293,46
301-4116	РВ-1, размером 700х200 мм	шт.	291,16	314,53
301-4117	РВ-1, размером 800х200 мм	шт.	324,68	350,75
301-4118	РВ-1, размером 900х200 мм	шт.	357,69	386,41
301-4119	РВ-1, размером 1000х200 мм	шт.	392,21	423,70
301-4120	РВ-1, размером 100х250 мм	шт.	125,57	135,65
301-4121	РВ-1, размером 150х250 мм	шт.	136,58	147,54
301-4122	РВ-1, размером 200х250 мм	шт.	151,08	163,21
301-4123	РВ-1, размером 250х250 мм	шт.	174,10	188,08
301-4124	РВ-1, размером 300х250 мм	шт.	196,61	212,39
301-4125	РВ-1, размером 400х250 мм	шт.	220,12	237,79
301-4126	РВ-1, размером 500х250 мм	шт.	265,64	286,97
301-4127	РВ-1, размером 600х250 мм	шт.	307,17	331,83
301-4128	РВ-1, размером 700х250 мм	шт.	329,68	356,15
301-4129	РВ-1, размером 800х250 мм	шт.	368,70	398,30
301-4130	РВ-1, размером 900х250 мм	шт.	407,72	440,45
301-4131	РВ-1, размером 1000х250 мм	шт.	446,24	482,07
301-4132	РВ-1, размером 100х300 мм	шт.	136,58	147,54
301-4133	РВ-1, размером 150х300 мм	шт.	148,58	160,51
301-4134	РВ-1, размером 200х300 мм	шт.	159,09	171,86
301-4135	РВ-1, размером 250х300 мм	шт.	194,10	209,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4136	РВ-1, размером 300х300 мм	шт.	217,12	234,55
301-4137	РВ-1, размером 400х300 мм	шт.	245,63	265,35
301-4138	РВ-1, размером 500х300 мм	шт.	283,15	305,88
301-4139	РВ-1, размером 600х300 мм	шт.	343,19	370,74
301-4140	РВ-1, размером 700х300 мм	шт.	369,70	399,38
301-4141	РВ-1, размером 800х300 мм	шт.	412,72	445,85
301-4142	РВ-1, размером 900х300 мм	шт.	457,25	493,96
301-4143	РВ-1, размером 1000х300 мм	шт.	501,27	541,51
301-4144	РВ-1, размером 100х400 мм	шт.	140,08	151,33
301-4145	РВ-1, размером 150х400 мм	шт.	159,09	171,86
301-4146	РВ-1, размером 200х400 мм	шт.	189,10	204,28
301-4147	РВ-1, размером 250х400 мм	шт.	217,12	234,55
301-4148	РВ-1, размером 300х400 мм	шт.	234,63	253,47
301-4149	РВ-1, размером 400х400 мм	шт.	296,66	320,48
301-4150	РВ-1, размером 500х400 мм	шт.	337,18	364,25
301-4151	РВ-1, размером 600х400 мм	шт.	416,22	449,63
301-4152	РВ-1, размером 700х400 мм	шт.	448,24	484,23
301-4153	РВ-1, размером 800х400 мм	шт.	502,27	542,59
301-4154	РВ-1, размером 900х400 мм	шт.	556,30	600,96
301-4155	РВ-1, размером 1000х400 мм	шт.	610,33	659,33
301-4156	РВ-1, размером 100х500 мм	шт.	155,08	167,54
301-4157	РВ-1, размером 150х500 мм	шт.	181,60	196,18
301-4158	РВ-1, размером 200х500 мм	шт.	228,12	246,43
301-4159	РВ-1, размером 250х500 мм	шт.	251,13	271,29
301-4160	РВ-1, размером 300х500 мм	шт.	285,15	308,04
301-4161	РВ-1, размером 400х500 мм	шт.	342,69	370,20
301-4162	РВ-1, размером 500х500 мм	шт.	396,71	428,56
301-4163	РВ-1, размером 600х500 мм	шт.	487,76	526,92
301-4164	РВ-1, размером 700х500 мм	шт.	527,28	569,61
301-4165	РВ-1, размером 800х500 мм	шт.	590,82	638,25
301-4166	РВ-1, размером 900х500 мм	шт.	654,35	706,88
301-4167	РВ-1, размером 1000х500 мм	шт.	718,89	776,60
301-4168	РВ-1, размером 100х600 мм	шт.	190,60	205,90
301-4169	РВ-1, размером 150х600 мм	шт.	239,63	258,87
301-4170	РВ-1, размером 200х600 мм	шт.	274,15	296,16
301-4171	РВ-1, размером 250х600 мм	шт.	280,15	302,64
301-4172	РВ-1, размером 300х600 мм	шт.	336,18	363,17
301-4173	РВ-1, размером 400х600 мм	шт.	395,21	426,94
301-4174	РВ-1, размером 500х600 мм	шт.	471,26	509,09
301-4175	РВ-1, размером 600х600 мм	шт.	562,80	607,98
301-4176	РВ-1, размером 700х600 мм	шт.	605,83	654,47
301-4177	РВ-1, размером 800х600 мм	шт.	679,37	733,91
301-4178	РВ-1, размером 900х600 мм	шт.	753,41	813,90
301-4179	РВ-1, размером 1000х600 мм	шт.	827,95	894,42
301-4180	РВ-1, размером 100х700 мм	шт.	234,13	252,93
301-4181	РВ-1, размером 150х700 мм	шт.	303,67	328,05
301-4182	РВ-1, размером 200х700 мм	шт.	351,69	379,92
301-4183	РВ-1, размером 250х700 мм	шт.	363,70	392,90
301-4184	РВ-1, размером 300х700 мм	шт.	411,22	444,23
301-4185	РВ-1, размером 400х700 мм	шт.	473,75	511,79
301-4186	РВ-1, размером 500х700 мм	шт.	586,32	633,39
301-4187	РВ-1, размером 600х700 мм	шт.	643,85	695,54
301-4188	РВ-1, размером 700х700 мм	шт.	819,45	885,24
301-4189	РВ-1, размером 800х700 мм	шт.	942,01	1 017,64
301-4190	РВ-1, размером 900х700 мм	шт.	1 048,06	1 132,20
301-4191	РВ-1, размером 1000х700 мм	шт.	1 153,62	1 246,23
301-4192	РВ-1, размером 100х800 мм	шт.	255,64	276,17
301-4193	РВ-1, размером 150х800 мм	шт.	330,68	357,23
301-4194	РВ-1, размером 200х800 мм	шт.	384,21	415,06
301-4195	РВ-1, размером 250х800 мм	шт.	397,72	429,65
301-4196	РВ-1, размером 300х800 мм	шт.	463,25	500,44
301-4197	РВ-1, размером 400х800 мм	шт.	532,28	575,01
301-4198	РВ-1, размером 500х800 мм	шт.	605,32	653,92
301-4199	РВ-1, размером 600х800 мм	шт.	727,39	785,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4200	РВ-1, размером 700х800 мм	шт.	898,98	971,15
301-4201	РВ-1, размером 800х800 мм	шт.	1 014,55	1 096,00
301-4202	РВ-1, размером 900х800 мм	шт.	1 147,12	1 239,21
301-4203	РВ-1, размером 1000х800 мм	шт.	1 263,68	1 365,13
301-4204	РВ-1, размером 100х900 мм	шт.	277,15	299,40
301-4205	РВ-1, размером 150х900 мм	шт.	358,70	387,50
301-4206	РВ-1, размером 200х900 мм	шт.	416,72	450,18
301-4207	РВ-1, размером 250х900 мм	шт.	431,74	466,40
301-4208	РВ-1, размером 300х900 мм	шт.	549,80	593,94
301-4209	РВ-1, размером 400х900 мм	шт.	578,81	625,28
301-4210	РВ-1, размером 500х900 мм	шт.	681,37	736,07
301-4211	РВ-1, размером 600х900 мм	шт.	772,92	834,97
301-4212	РВ-1, размером 700х900 мм	шт.	978,03	1 056,55
301-4213	РВ-1, размером 800х900 мм	шт.	1 110,60	1 199,76
301-4214	РВ-1, размером 900х900 мм	шт.	1 228,16	1 326,77
301-4215	РВ-1, размером 1000х900 мм	шт.	1 372,24	1 482,41
301-4216	РВ-1, размером 100х1000 мм	шт.	299,16	323,18
301-4217	РВ-1, размером 150х1000 мм	шт.	385,71	416,68
301-4218	РВ-1, размером 200х1000 мм	шт.	449,24	485,31
301-4219	РВ-1, размером 250х1000 мм	шт.	465,75	503,14
301-4220	РВ-1, размером 300х1000 мм	шт.	594,32	642,03
301-4221	РВ-1, размером 400х1000 мм	шт.	599,32	647,43
301-4222	РВ-1, размером 500х1000 мм	шт.	725,39	783,63
301-4223	РВ-1, размером 600х1000 мм	шт.	801,93	866,31
301-4224	РВ-1, размером 700х1000 мм	шт.	1 056,57	1 141,39
301-4225	РВ-1, размером 800х1000 мм	шт.	1 192,64	1 288,39
301-4226	РВ-1, размером 900х1000 мм	шт.	1 327,72	1 434,31
301-4227	РВ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	1 461,79	1 579,15
301-4228	РВ-2, размером 100х100 мм	шт.	114,06	123,22
301-4229	РВ-2, размером 150х100 мм	шт.	124,07	134,03
301-4230	РВ-2, размером 200х100 мм	шт.	135,57	146,45
301-4231	РВ-2, размером 250х100 мм	шт.	160,09	172,94
301-4232	РВ-2, размером 300х100 мм	шт.	157,59	170,24
301-4233	РВ-2, размером 400х100 мм	шт.	182,10	196,72
301-4234	РВ-2, размером 500х100 мм	шт.	215,61	232,92
301-4235	РВ-2, размером 600х100 мм	шт.	283,15	305,88
301-4236	РВ-2, размером 700х100 мм	шт.	285,15	308,04
301-4237	РВ-2, размером 800х100 мм	шт.	319,17	344,79
301-4238	РВ-2, размером 900х100 мм	шт.	352,19	380,46
301-4239	РВ-2, размером 1000х100 мм	шт.	385,21	416,14
301-4240	РВ-2, размером 100х150 мм	шт.	119,06	128,62
301-4241	РВ-2, размером 150х150 мм	шт.	148,58	160,51
301-4242	РВ-2, размером 200х150 мм	шт.	160,09	172,94
301-4243	РВ-2, размером 250х150 мм	шт.	194,10	209,68
301-4244	РВ-2, размером 300х150 мм	шт.	192,60	208,06
301-4245	РВ-2, размером 400х150 мм	шт.	223,62	241,57
301-4246	РВ-2, размером 500х150 мм	шт.	267,64	289,13
301-4247	РВ-2, размером 600х150 мм	шт.	331,18	357,77
301-4248	РВ-2, размером 700х150 мм	шт.	357,69	386,41
301-4249	РВ-2, размером 800х150 мм	шт.	400,71	432,88
301-4250	РВ-2, размером 900х150 мм	шт.	442,74	478,28
301-4251	РВ-2, размером 1000х150 мм	шт.	485,76	524,76
301-4252	РВ-2, размером 100х200 мм	шт.	136,58	147,54
301-4253	РВ-2, размером 150х200 мм	шт.	171,09	184,83
301-4254	РВ-2, размером 200х200 мм	шт.	193,11	208,61
301-4255	РВ-2, размером 250х200 мм	шт.	236,63	255,63
301-4256	РВ-2, размером 300х200 мм	шт.	235,63	254,55
301-4257	РВ-2, размером 400х200 мм	шт.	275,65	297,78
301-4258	РВ-2, размером 500х200 мм	шт.	331,18	357,77
301-4259	РВ-2, размером 600х200 мм	шт.	400,22	432,35
301-4260	РВ-2, размером 700х200 мм	шт.	445,24	480,98
301-4261	РВ-2, размером 800х200 мм	шт.	499,27	539,35
301-4262	РВ-2, размером 900х200 мм	шт.	553,80	598,26
301-4263	РВ-2, размером 1000х200 мм	шт.	608,33	657,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4264	РВ-2, размером 100х250 мм	шт.	171,09	184,83
301-4265	РВ-2, размером 150х250 мм	шт.	195,61	211,31
301-4266	РВ-2, размером 200х250 мм	шт.	225,62	243,73
301-4267	РВ-2, размером 250х250 мм	шт.	271,15	292,92
301-4268	РВ-2, размером 300х250 мм	шт.	270,64	292,37
301-4269	РВ-2, размером 400х250 мм	шт.	317,67	343,17
301-4270	РВ-2, размером 500х250 мм	шт.	373,70	403,70
301-4271	РВ-2, размером 600х250 мм	шт.	496,27	536,11
301-4272	РВ-2, размером 700х250 мм	шт.	517,28	558,81
301-4273	РВ-2, размером 800х250 мм	шт.	580,81	627,44
301-4274	РВ-2, размером 900х250 мм	шт.	645,35	697,16
301-4275	РВ-2, размером 1000х250 мм	шт.	708,88	765,79
301-4276	РВ-2, размером 100х300 мм	шт.	182,60	197,26
301-4277	РВ-2, размером 150х300 мм	шт.	206,61	223,20
301-4278	РВ-2, размером 200х300 мм	шт.	251,13	271,29
301-4279	РВ-2, размером 250х300 мм	шт.	274,15	296,16
301-4280	РВ-2, размером 300х300 мм	шт.	308,16	332,90
301-4281	РВ-2, размером 400х300 мм	шт.	369,20	398,84
301-4282	РВ-2, размером 500х300 мм	шт.	445,24	480,98
301-4283	РВ-2, размером 600х300 мм	шт.	560,30	605,28
301-4284	РВ-2, размером 700х300 мм	шт.	604,83	653,39
301-4285	РВ-2, размером 800х300 мм	шт.	680,37	734,99
301-4286	РВ-2, размером 900х300 мм	шт.	755,41	816,06
301-4287	РВ-2, размером 1000х300 мм	шт.	804,43	869,01
301-4288	РВ-2, размером 100х400 мм	шт.	217,12	234,55
301-4289	РВ-2, размером 150х400 мм	шт.	251,13	271,29
301-4290	РВ-2, размером 200х400 мм	шт.	296,66	320,48
301-4291	РВ-2, размером 250х400 мм	шт.	330,68	357,23
301-4292	РВ-2, размером 300х400 мм	шт.	376,71	406,95
301-4293	РВ-2, размером 400х400 мм	шт.	456,25	492,88
301-4294	РВ-2, размером 500х400 мм	шт.	527,79	570,16
301-4295	РВ-2, размером 600х400 мм	шт.	640,35	691,76
301-4296	РВ-2, размером 700х400 мм	шт.	710,89	767,96
301-4297	РВ-2, размером 800х400 мм	шт.	806,94	871,72
301-4298	РВ-2, размером 900х400 мм	шт.	957,02	1 033,85
301-4299	РВ-2, размером 1000х400 мм	шт.	962,02	1 039,25
301-4300	РВ-2, размером 100х500 мм	шт.	251,13	271,29
301-4301	РВ-2, размером 150х500 мм	шт.	296,66	320,48
301-4302	РВ-2, размером 200х500 мм	шт.	329,18	355,61
301-4303	РВ-2, размером 250х500 мм	шт.	387,71	418,84
301-4304	РВ-2, размером 300х500 мм	шт.	416,72	450,18
301-4305	РВ-2, размером 400х500 мм	шт.	510,28	551,25
301-4306	РВ-2, размером 500х500 мм	шт.	600,32	648,51
301-4307	РВ-2, размером 600х500 мм	шт.	816,94	882,53
301-4308	РВ-2, размером 700х500 мм	шт.	924,00	998,18
301-4309	РВ-2, размером 800х500 мм	шт.	1 041,56	1 125,18
301-4310	РВ-2, размером 900х500 мм	шт.	1 158,62	1 251,64
301-4311	РВ-2, размером 1000х500 мм	шт.	1 276,19	1 378,65
301-4312	РВ-2, размером 100х600 мм	шт.	296,66	320,48
301-4313	РВ-2, размером 150х600 мм	шт.	353,69	382,08
301-4314	РВ-2, размером 200х600 мм	шт.	410,72	443,69
301-4315	РВ-2, размером 250х600 мм	шт.	466,75	504,22
301-4316	РВ-2, размером 300х600 мм	шт.	509,78	550,71
301-4317	РВ-2, размером 400х600 мм	шт.	586,32	633,39
301-4318	РВ-2, размером 500х600 мм	шт.	786,92	850,10
301-4319	РВ-2, размером 600х600 мм	шт.	1 022,05	1 104,10
301-4320	РВ-2, размером 700х600 мм	шт.	1 083,58	1 170,57
301-4321	РВ-2, размером 800х600 мм	шт.	1 221,66	1 319,74
301-4322	РВ-2, размером 900х600 мм	шт.	1 361,23	1 470,51
301-4323	РВ-2, размером 1000х600 мм	шт.	1 499,31	1 619,68
301-4324	РВ-2, размером 100х700 мм	шт.	359,69	388,57
301-4325	РВ-2, размером 150х700 мм	шт.	435,74	470,72
301-4326	РВ-2, размером 200х700 мм	шт.	510,28	551,25
301-4327	РВ-2, размером 250х700 мм	шт.	583,81	630,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-4328	РВ-2, размером 300х700 мм	шт.	606,33	655,01
301-4329	РВ-2, размером 400х700 мм	шт.	795,93	859,83
301-4330	РВ-2, размером 500х700 мм	шт.	885,48	956,57
301-4331	РВ-2, размером 600х700 мм	шт.	1 143,62	1 235,43
301-4332	РВ-2, размером 700х700 мм	шт.	1 297,20	1 401,34
301-4333	РВ-2, размером 800х700 мм	шт.	1 487,30	1 606,70
301-4334	РВ-2, размером 900х700 мм	шт.	1 657,40	1 790,46
301-4335	РВ-2, размером 1000х700 мм	шт.	1 827,99	1 974,74
301-4336	РВ-2, размером 100х800 мм	шт.	397,72	429,65
301-4337	РВ-2, размером 150х800 мм	шт.	483,26	522,06
301-4338	РВ-2, размером 200х800 мм	шт.	567,31	612,85
301-4339	РВ-2, размером 250х800 мм	шт.	648,85	700,94
301-4340	РВ-2, размером 300х800 мм	шт.	675,87	730,13
301-4341	РВ-2, размером 400х800 мм	шт.	857,96	926,84
301-4342	РВ-2, размером 500х800 мм	шт.	986,03	1 065,19
301-4343	РВ-2, размером 600х800 мм	шт.	1 221,16	1 319,20
301-4344	РВ-2, размером 700х800 мм	шт.	1 555,34	1 680,21
301-4345	РВ-2, размером 800х800 мм	шт.	1 637,89	1 769,38
301-4346	РВ-2, размером 900х800 мм	шт.	1 849,50	1 997,98
301-4347	РВ-2, размером 1000х800 мм	шт.	2 040,60	2 204,42
301-4348	РВ-2, размером 100х900 мм	шт.	436,74	471,80
301-4349	РВ-2, размером 150х900 мм	шт.	531,29	573,94
301-4350	РВ-2, размером 200х900 мм	шт.	623,84	673,92
301-4351	РВ-2, размером 250х900 мм	шт.	715,38	772,81
301-4352	РВ-2, размером 300х900 мм	шт.	743,90	803,62
301-4353	РВ-2, размером 400х900 мм	шт.	968,52	1 046,27
301-4354	РВ-2, размером 500х900 мм	шт.	1 103,09	1 191,65
301-4355	РВ-2, размером 600х900 мм	шт.	1 400,76	1 513,22
301-4356	РВ-2, размером 700х900 мм	шт.	1 597,36	1 725,60
301-4357	РВ-2, размером 800х900 мм	шт.	1 807,47	1 952,58
301-4358	РВ-2, размером 900х900 мм	шт.	2 015,59	2 177,41
301-4359	РВ-2, размером 1000х900 мм	шт.	2 252,72	2 433,57
301-4360	РВ-2, размером 100х1000 мм	шт.	484,26	523,14
301-4361	РВ-2, размером 150х1000 мм	шт.	578,81	625,28
301-4362	РВ-2, размером 200х1000 мм	шт.	680,87	735,53
301-4363	РВ-2, размером 250х1000 мм	шт.	490,73	530,13
301-4364	РВ-2, размером 300х1000 мм	шт.	348,25	376,21
301-4365	РВ-2, размером 400х1000 мм	шт.	382,02	412,69
301-4366	РВ-2, размером 500х1000 мм	шт.	359,58	388,45
301-4367	РВ-2, размером 600х1000 мм	шт.	370,56	400,31
301-4368	РВ-2, размером 700х1000 мм	шт.	384,63	415,51
301-4369	РВ-2, размером 800х1000 мм	шт.	385,23	416,16
301-4370	РВ-2, размером 900х1000 мм	шт.	385,26	416,19
301-4371	РВ-2, размером 1000х1000 мм	шт.	384,90	415,80
	Решетка вентиляционная пластмассовая:			
301-4482	дверная, размером 440х90 мм	шт.	14,75	15,93
301-4483	радиаторная, размером 450х130 мм	шт.	15,41	16,65
301-4484	разъемная, размером 140х140 мм	шт.	6,16	6,65
301-4485	разъемная, размером 150х150 мм	шт.	11,67	12,61
301-4486	разъемная, размером 200х250 мм	шт.	14,31	15,46
301-4487	разъемная, размером 200х300 мм	шт.	15,41	16,65
301-4488	размером 140х190 мм	шт.	7,04	7,61
301-4489	размером 150х200 мм	шт.	13,21	14,27
301-4490	размером 190х240 мм	шт.	8,15	8,80
301-4491	размером 300х300 мм	шт.	16,95	18,31
	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером:			
301-1381	100х100 мм	шт.	90,73	98,02
301-1382	100х150 мм	шт.	99,39	107,37
301-1383	100х200 мм	шт.	103,53	111,84
301-1384	100х250 мм	шт.	107,92	116,59
301-1385	100х300 мм	шт.	111,81	120,79
301-1386	100х350 мм	шт.	120,47	130,15
301-1387	100х400 мм	шт.	128,63	138,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1388	100х450 мм	шт.	136,79	147,77
301-1389	100х500 мм	шт.	153,73	166,07
301-1390	100х550 мм	шт.	165,65	178,95
301-1391	100х600 мм	шт.	180,08	194,54
301-1392	150х100 мм	шт.	99,39	107,37
301-1393	150х150 мм	шт.	103,53	111,84
301-1394	150х200 мм	шт.	107,92	116,59
301-1395	150х250 мм	шт.	120,47	130,15
301-1396	150х300 мм	шт.	120,47	130,15
301-1397	150х350 мм	шт.	124,24	134,21
301-1398	150х400 мм	шт.	133,02	143,70
301-1399	150х450 мм	шт.	144,94	156,58
301-1400	150х500 мм	шт.	161,89	174,88
301-1401	150х550 мм	шт.	178,20	192,51
301-1402	150х600 мм	шт.	195,14	210,81
301-1403	200х100 мм	шт.	103,53	111,84
301-1404	200х150 мм	шт.	107,92	116,59
301-1405	200х200 мм	шт.	111,81	120,79
301-1406	200х250 мм	шт.	120,47	130,15
301-1407	200х300 мм	шт.	124,24	134,21
301-1408	200х350 мм	шт.	128,63	138,96
301-1409	200х400 мм	шт.	136,79	147,77
301-1410	200х450 мм	шт.	157,49	170,14
301-1411	200х500 мм	шт.	178,20	192,51
301-1412	200х550 мм	шт.	195,14	210,81
301-1413	200х600 мм	шт.	207,06	223,69
301-1414	250х100 мм	шт.	107,92	116,59
301-1415	250х150 мм	шт.	111,81	120,79
301-1416	250х200 мм	шт.	120,47	130,15
301-1417	250х250 мм	шт.	120,47	130,15
301-1418	250х300 мм	шт.	128,63	138,96
301-1419	250х350 мм	шт.	136,79	147,77
301-1420	250х400 мм	шт.	149,34	161,33
301-1421	250х450 мм	шт.	165,65	178,95
301-1422	250х500 мм	шт.	186,36	201,32
301-1423	250х550 мм	шт.	203,30	219,62
301-1424	250х600 мм	шт.	217,10	234,53
301-1425	300х100 мм	шт.	111,81	120,79
301-1426	300х150 мм	шт.	120,47	130,15
301-1427	300х200 мм	шт.	124,24	134,21
301-1428	300х250 мм	шт.	128,63	138,96
301-1429	300х300 мм	шт.	133,02	143,70
301-1430	300х350 мм	шт.	144,94	156,58
301-1431	300х400 мм	шт.	165,65	178,95
301-1432	300х450 мм	шт.	182,59	197,25
301-1433	300х500 мм	шт.	203,30	219,62
301-1434	300х550 мм	шт.	219,61	237,24
301-1435	300х600 мм	шт.	232,16	250,80
301-1436	350х100 мм	шт.	120,47	130,15
301-1437	350х150 мм	шт.	124,24	134,21
301-1438	350х200 мм	шт.	128,63	138,96
301-1439	350х250 мм	шт.	136,79	147,77
301-1440	350х300 мм	шт.	144,94	156,58
301-1441	350х350 мм	шт.	161,89	174,88
301-1442	350х400 мм	шт.	182,59	197,25
301-1443	350х450 мм	шт.	195,14	210,81
301-1444	350х500 мм	шт.	219,61	237,24
301-1445	350х550 мм	шт.	232,16	250,80
301-1446	350х600 мм	шт.	244,71	264,36
301-1447	400х100 мм	шт.	133,02	143,70
301-1448	400х150 мм	шт.	136,79	147,77
301-1449	400х200 мм	шт.	149,34	161,33
301-1450	400х250 мм	шт.	157,49	170,14
301-1451	400х300 мм	шт.	174,44	188,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1452	400х350 мм	шт.	190,75	206,06
301-1453	400х400 мм	шт.	207,06	223,69
301-1454	400х450 мм	шт.	223,63	241,58
301-1455	400х500 мм	шт.	244,71	264,36
301-1456	400х550 мм	шт.	252,87	273,17
301-1457	400х600 мм	шт.	269,81	291,47
301-1458	450х100 мм	шт.	141,18	152,51
301-1459	450х150 мм	шт.	153,73	166,07
301-1460	450х200 мм	шт.	161,89	174,88
301-1461	450х250 мм	шт.	178,20	192,51
301-1462	450х300 мм	шт.	190,75	206,06
301-1463	450х350 мм	шт.	207,06	223,69
301-1468	450х400 мм	шт.	224,01	242,00
301-1471	450х450 мм	шт.	236,56	255,55
301-1472	450х500 мм	шт.	252,87	273,17
301-1473	450х550 мм	шт.	269,18	290,79
301-1474	450х600 мм	шт.	286,13	309,10
301-1475	500х100 мм	шт.	161,89	174,88
301-1476	500х150 мм	шт.	174,44	188,45
301-1480	500х200 мм	шт.	182,59	197,25
301-1481	500х250 мм	шт.	198,91	214,88
301-1482	500х300 мм	шт.	215,85	233,18
301-1483	500х350 мм	шт.	232,16	250,80
301-1484	500х400 мм	шт.	244,71	264,36
301-1485	500х450 мм	шт.	261,03	281,98
301-1502	500х500 мм	шт.	269,18	290,79
301-1507	500х550 мм	шт.	286,13	309,10
301-1508	500х600 мм	шт.	294,91	318,59
301-1509	550х100 мм	шт.	174,44	188,45
301-1510	550х150 мм	шт.	186,36	201,32
301-1511	550х200 мм	шт.	203,30	219,62
301-1517	550х250 мм	шт.	215,85	233,18
301-1518	550х300 мм	шт.	232,16	250,80
301-1526	550х350 мм	шт.	244,71	264,36
301-1534	550х400 мм	шт.	252,87	273,17
301-1535	550х450 мм	шт.	269,18	290,79
301-1536	550х500 мм	шт.	286,13	309,10
301-1537	550х550 мм	шт.	298,67	322,65
301-1538	550х600 мм	шт.	318,88	344,48
301-1539	600х100 мм	шт.	190,75	206,06
301-1540	600х150 мм	шт.	207,06	223,69
301-1552	600х200 мм	шт.	215,85	233,18
301-1553	600х250 мм	шт.	232,16	250,80
301-1554	600х300 мм	шт.	244,71	264,36
301-1555	600х350 мм	шт.	261,03	281,98
301-1556	600х400 мм	шт.	269,18	290,79
301-1557	600х450 мм	шт.	294,28	317,91
301-1558	600х500 мм	шт.	318,88	344,48
301-1559	600х550 мм	шт.	343,85	371,46
301-1560	600х600 мм	шт.	393,42	425,01
	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа:			
301-2641	1 АПН, размером 300х300 мм	шт.	336,34	363,34
301-2642	1 АПН, размером 450х450 мм	шт.	733,37	792,25
301-2643	1 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 165,08	1 258,61
301-2644	2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм	шт.	386,54	417,57
301-2645	2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм	шт.	733,37	792,25
301-2646	2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм	шт.	1 165,08	1 258,61
301-2647	3 АПН, размером 300х300 мм	шт.	386,54	417,57
301-2648	3 АПН, размером 450х450 мм	шт.	733,37	792,25
301-2649	3 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 165,08	1 258,61
301-2650	4 АПН, размером 300х300 мм	шт.	336,34	363,34
301-2651	4 АПН, размером 450х450 мм	шт.	637,53	688,71
301-2652	4 АПН, размером 600х600 мм	шт.	1 012,20	1 093,46
301-2653	1 АПР, размером 300х300 мм	шт.	514,77	556,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2654	1 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1 016,31	1 097,90
301-2655	1 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1 651,10	1 783,65
301-2656	2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм	шт.	514,77	556,10
301-2657	2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм	шт.	1 016,31	1 097,90
301-2658	2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм	шт.	1 651,10	1 783,65
301-2659	3 АПР, размером 300х300 мм	шт.	514,77	556,10
301-2660	3 АПР, размером 450х450 мм	шт.	1 016,31	1 097,90
301-2661	3 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1 651,10	1 783,65
301-2662	4 АПР, размером 300х300 мм	шт.	433,09	467,86
301-2663	4 АПР, размером 450х450 мм	шт.	854,76	923,38
301-2664	4 АПР, размером 600х600 мм	шт.	1 388,70	1 500,19
	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель:			
301-2665	VK-10	шт.	148,22	160,12
301-2666	VK-12	шт.	230,56	249,07
301-2667	VK-16	шт.	527,01	569,32
301-2668	VK-20	шт.	658,76	711,65
301-2669	VK-25	шт.	708,17	765,02
301-2670	VK-30	шт.	741,10	800,60
301-2671	VK-35	шт.	790,51	853,97
301-2672	VK-40	шт.	839,92	907,35
301-2673	VK-45	шт.	1 152,83	1 245,38
301-2674	VK-50	шт.	1 383,39	1 494,45
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана:			
301-2297	УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.	794,17	857,93
301-2298	УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	809,17	874,13
301-2299	УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	813,33	878,63
301-2300	УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	823,33	889,43
301-2301	УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 035,83	1 118,99
301-2302	УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 039,17	1 122,60
301-2303	УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 055,83	1 140,59
301-2304	УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	1 375,00	1 485,39
301-2305	УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	1 377,50	1 488,09
301-2306	УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	1 401,67	1 514,20
301-2307	УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	1 989,17	2 148,86
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления:			
301-2309	УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 537,50	1 660,93
301-2310	УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 566,67	1 692,45
301-2311	УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 575,00	1 701,44
301-2312	УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 593,33	1 721,25
301-2313	УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 964,17	2 121,86
301-2314	УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 970,00	2 128,16
301-2315	УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 001,67	2 162,37
301-2316	УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 491,67	2 691,71
301-2317	УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 495,83	2 696,20
301-2318	УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 540,00	2 743,92
301-2319	УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 510,83	3 792,69
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:			
301-2321	УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 696,67	1 832,88
301-2322	УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 728,00	1 866,73
301-2323	УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 736,67	1 876,09
301-2324	УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 758,33	1 899,50
301-2325	УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 071,67	2 237,99
301-2326	УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 078,33	2 245,18
301-2327	УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 111,67	2 281,20
301-2328	УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 629,17	2 840,25
301-2329	УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 633,33	2 844,74
301-2330	УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 680,00	2 895,16
301-2331	УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 727,50	4 026,75
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:			
301-2333	УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 430,83	1 545,70
301-2334	УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 456,67	1 573,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2335	УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 464,17	1 581,72
301-2336	УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 481,67	1 600,62
301-2337	УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 823,33	1 969,71
301-2338	УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 828,33	1 975,11
301-2339	УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 858,33	2 007,52
301-2340	УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 392,50	2 584,57
301-2341	УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 396,67	2 589,08
301-2342	УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 439,17	2 634,99
301-2343	УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 421,67	3 696,37
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:			
301-2345	УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 510,00	1 631,24
301-2346	УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 536,67	1 660,04
301-2347	УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 545,00	1 669,04
301-2348	УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 564,17	1 689,74
301-2349	УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 936,67	2 092,15
301-2350	УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 943,33	2 099,34
301-2351	УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 974,17	2 132,66
301-2352	УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 530,00	2 733,11
301-2353	УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 535,00	2 738,51
301-2354	УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 579,17	2 786,23
301-2355	УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 580,83	3 868,31
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления:			
301-2357	УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 607,50	1 736,55
301-2358	УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 634,17	1 765,37
301-2359	УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 643,33	1 775,26
301-2360	УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 663,33	1 796,87
301-2361	УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 020,00	2 182,17
301-2362	УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 026,67	2 189,38
301-2363	УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 059,17	2 224,48
301-2364	УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 557,50	2 762,82
301-2365	УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 562,50	2 768,22
301-2366	УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 606,67	2 815,94
301-2367	УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 580,83	3 868,31
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата:			
301-2369	УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 698,33	1 834,68
301-2370	УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 731,67	1 870,69
301-2371	УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 740,00	1 879,69
301-2372	УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 761,67	1 903,10
301-2373	УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	2 092,50	2 260,49
301-2374	УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 099,17	2 267,70
301-2375	УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 132,50	2 303,70
301-2376	УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 722,50	2 941,07
301-2377	УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 727,50	2 946,47
301-2378	УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 775,00	2 997,78
301-2379	УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 799,17	4 104,17
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм:			
301-2381	УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 437,50	1 552,91
301-2382	УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 465,00	1 582,61
301-2383	УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 472,50	1 590,72
301-2384	УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 490,00	1 609,62
301-2385	УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 844,17	1 992,22
301-2386	УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 850,00	1 998,52
301-2387	УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.	1 879,17	2 030,03
301-2388	УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 420,00	2 614,28
301-2389	УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 424,17	2 618,79
301-2390	УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 466,67	2 664,70
301-2391	УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 460,83	3 738,67
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата:			
301-2393	УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.	1 590,00	1 717,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2394	УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.	1 618,33	1 748,25
301-2395	УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.	1 626,67	1 757,26
301-2396	УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.	1 646,67	1 778,87
301-2397	УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.	1 968,33	2 126,35
301-2398	УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.	1 974,17	2 132,66
301-2399	УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.	2 005,83	2 166,86
301-2400	УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.	2 475,00	2 673,70
301-2401	УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.	2 479,17	2 678,20
301-2402	УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	2 523,33	2 725,91
301-2403	УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.	3 480,83	3 760,28
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:			
301-2405	УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 030,01	2 192,98
301-2406	УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 427,65	2 622,55
301-2407	УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 632,82	2 844,19
301-2408	УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.	3 264,34	3 526,41
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата:			
301-2409	УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.	2 090,63	2 258,47
301-2410	УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.	2 469,25	2 667,48
301-2411	УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.	2 572,20	2 778,70
301-2412	УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.	2 777,78	3 000,79
301-2413	УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.	3 376,75	3 647,84
301-2414	УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.	3 416,44	3 690,72
301-2415	УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.	4 414,20	4 768,58
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка:			
301-3115	до 355 мм	шт.	281,39	303,98
	Группа: Воронки			
301-0648	Воронки фарфоровые	шт.	37,32	40,32
	Воронка водосточная:			
301-3302	диаметром 100 мм	шт.	306,50	331,11
301-1104	из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	57,26	62,15
301-1525	чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.	233,15	251,87
	Воронка сливная диаметром:			
301-3303	50 мм	шт.	25,56	27,61
301-3304	100 мм	шт.	40,60	43,86
301-3305	150 мм	шт.	68,60	74,11
	Группа: Газогорелочное оборудование			
301-1120	Вытяжки от газовых колонок	компл.	62,37	67,38
301-0031	Глазок смотровой с заслонками	кг	8,43	9,03
	Горелка газовая подовая низкого давления типа:			
301-1618	ПГ-Н-5 производительностью 5 м³/ч	шт.	11 090,63	11 981,01
301-1619	ПГ-Н-10 производительностью 10 м³/ч	шт.	16 401,64	17 718,40
301-1620	ПГ-Н-20 производительностью 20 м³/ч	шт.	26 555,04	28 686,93
301-1621	ПГ-Н-50 производительностью 50 м³/ч	шт.	39 051,53	42 186,67
301-1622	ПГ-Н-75 производительностью 75 м³/ч	шт.	49 204,93	53 155,20
301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	шт.	106,70	115,27
301-0032	Ключ накидной	шт.	12,89	13,92
301-0033	Отвод гофрированный стальной	шт.	54,10	58,56
301-0034	Патрубок конический	шт.	17,73	19,08
301-0035	Прочистка для газохода	шт.	5,92	6,41
301-3163	Свеча вытяжная	шт.	56,89	59,94
301-0036	Труба соединительная	шт.	20,82	22,40
301-0037	Чистка стальная	шт.	5,93	6,41
301-1742	Шкафы металлические для баллонов	кг	15,00	16,20
	Группа: Гребенки паро-водораспределительные			
	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса:			
301-0254	108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	658,60	711,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0255	159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.	765,88	827,36
301-1581	219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.	1 179,93	1 274,66
301-1582	273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	2 090,16	2 257,97
301-1583	325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.	3 101,53	3 350,53
	Группа: Грязевики			
	Грязевики диаметром труб:			
301-1881	300 мм	шт.	17 860,20	19 294,05
301-1882	350 мм	шт.	21 985,34	23 750,37
301-1883	400 мм	шт.	33 092,24	35 748,95
301-1884	450 мм	шт.	36 919,72	39 883,71
301-1885	500 мм	шт.	40 747,33	44 018,61
301-1886	600 мм	шт.	39 164,10	42 308,27
301-1887	700 мм	шт.	57 061,53	61 642,54
301-1888	800 мм	шт.	81 074,99	87 583,85
301-1889	900 мм	шт.	80 098,27	86 528,72
301-1890	1000 мм	шт.	116 549,59	125 906,42
	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка:			
301-0256	34,42 мм, корпуса 108 мм	шт.	864,12	933,49
301-0257	45 мм, корпуса 219 мм	шт.	918,64	992,39
301-0258	57 мм, корпуса 273 мм	шт.	1 029,16	1 111,78
301-0259	89 мм, корпуса 325 мм	шт.	1 656,61	1 789,61
301-0260	108 мм, корпуса 377 мм	шт.	2 038,22	2 201,85
301-0261	133 мм, корпуса 429 мм	шт.	2 583,26	2 790,65
	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка:			
301-1161	159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.	3 113,06	3 362,98
301-1162	219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.	4 511,12	4 873,28
301-1163	273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.	7 266,12	7 849,46
301-1302	325 мм и выше	кг	14,26	15,40
	Группа: Дефлекторы			
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа:			
301-0262	ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.	645,18	672,56
301-0263	ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.	1 107,44	1 154,44
301-0264	ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.	1 552,64	1 618,53
301-0265	ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	шт.	2 515,82	2 622,59
301-0266	ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	шт.	3 194,15	3 329,71
301-0267	ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	шт.	4 044,39	4 216,03
301-0268	ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	шт.	5 109,11	5 325,94
301-0269	ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	шт.	6 485,59	6 760,84
301-1164	ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	шт.	827,64	862,76
301-1165	ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	шт.	1 288,58	1 343,27
301-1166	ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	шт.	1 560,62	1 626,85
301-1167	ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	шт.	1 981,82	2 065,93
301-1168	ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	шт.	2 526,19	2 633,40
	Группа: Диафрагмы камерные			
	Диафрагмы камерные диаметром:			
301-1636	80 мм	шт.	356,39	385,00
301-1637	100 мм	шт.	386,67	417,71
301-1638	150 мм	шт.	433,16	467,94
301-1639	200 мм	шт.	592,22	639,77
301-1640	250 мм	шт.	1 001,67	1 082,09
301-1641	300 мм	шт.	1 362,59	1 471,98
301-1642	400 мм	шт.	1 831,32	1 978,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Заглушки			
301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	9 021,70	9 745,98
301-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с нишелем	шт.	3,10	3,35
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром:			
301-1744	50 мм	шт.	5,43	5,87
301-1745	100 мм	шт.	16,68	18,02
	Заглушки стальные типа:			
301-1371	ПТ диаметром до 400 мм	шт.	3 084,68	3 332,32
301-1372	ПТ диаметром до 600 мм	шт.	4 019,85	4 342,58
301-1373	ПТ диаметром до 900 мм	шт.	7 011,48	7 574,38
301-1374	ПТ диаметром более 900 мм	шт.	8 413,24	9 088,67
	Заглушки стальные для труб диаметром:			
301-3345	10 мм	шт.	3,81	4,12
301-3346	22 мм	шт.	4,74	5,12
301-3347	25 мм	шт.	5,35	5,78
301-3348	50 мм	шт.	8,28	8,95
301-3349	Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	шт.	34,61	37,39
	Заглушки чугунные диаметром:			
301-3341	50 мм	шт.	29,83	32,22
301-3342	100 мм	шт.	69,04	74,58
301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	2,14	2,31
	Пневмозаглушка резинокордная диаметром:			
301-1375	до 600 мм	шт.	3 644,70	4 237,31
301-1376	до 900 мм	шт.	6 177,32	7 181,72
301-1377	более 900 мм	шт.	16 405,20	19 072,62
	Группа: Заслонки			
	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром:			
301-0272	200 мм	шт.	408,26	441,03
301-0273	250 мм	шт.	415,34	448,68
301-0274	315 мм	шт.	448,37	484,37
301-0275	400 мм	шт.	483,77	522,61
301-0276	500 мм	шт.	530,97	573,60
	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером:			
301-5630	250х250 мм, АЗД 193.000	шт.	915,00	988,46
301-5631	250х400 мм, АЗД 193.000-01	шт.	1 060,00	1 145,10
301-5632	400х400 мм, АЗД 193.000-02	шт.	1 134,17	1 225,22
301-5633	400х500 мм, АЗД 193.000-03	шт.	1 164,17	1 257,63
301-5634	400х600 мм, АЗД 193.000-04	шт.	1 207,22	1 304,14
301-5635	600х600 мм, АЗД 193.000-05	шт.	1 374,92	1 485,30
301-5636	800х800 мм, АЗД 193.000-06	шт.	1 656,06	1 789,01
301-5637	1000х1000 мм, АЗД 193.000-07	шт.	2 298,33	2 482,84
	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром:			
301-5638	200 мм, АЗД 196.000	шт.	748,33	808,41
301-5639	250 мм, АЗД 196.000-01	шт.	790,00	853,42
301-5640	280 мм, АЗД 196.000-02	шт.	820,82	886,72
301-5641	315 мм, АЗД 196.000-03	шт.	849,66	917,87
301-5642	355 мм, АЗД 196.000-04	шт.	930,17	1 004,85
301-5643	400 мм, АЗД 196.000-05	шт.	1 004,07	1 084,68
301-5644	450 мм, АЗД 196.000-06	шт.	1 038,43	1 121,80
301-5645	500 мм, АЗД 196.000-07	шт.	1 156,55	1 249,40
301-5646	560 мм, АЗД 196.000-08	шт.	1 170,51	1 264,48
301-5647	630 мм, АЗД 197.000	шт.	1 542,19	1 666,00
301-5648	710 мм, АЗД 197.000-01	шт.	1 808,30	1 953,47
301-5649	800 мм, АЗД 197.000-02	шт.	1 924,17	2 078,65
301-5650	900 мм, АЗД 197.000-03	шт.	2 162,50	2 336,11
301-5651	1000 мм, АЗД 197.000-04	шт.	2 513,33	2 715,11
	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером:			
301-5652	250х250 мм, АЗД 190.000	шт.	600,80	649,03
301-5653	250х400 мм, АЗД 190.000-01	шт.	673,30	727,35
301-5654	400х400 мм, АЗД 190.000-02	шт.	764,17	825,52
301-5655	400х500 мм, АЗД 190.000-03	шт.	764,17	825,52
301-5656	400х600 мм, АЗД 190.000-04	шт.	833,30	900,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5657	600х600 мм. АЗД 190.000-05	шт.	923,16	997,27
301-5658	800х800 мм, АЗД 190.000-06	шт.	1 229,26	1 327,95
301-5659	1000х1000 мм, АЗД 190.000-07	шт.	1 437,50	1 552,91
	Заслонка регулирующая ZR:			
301-2982	30-15 "KORF"	шт.	395,27	404,26
301-2983	40-20 "KORF"	шт.	542,44	554,78
301-2984	50-25 "KORF"	шт.	629,16	643,48
301-2985	50-30 "KORF"	шт.	768,98	786,48
301-2986	60-30 "KORF"	шт.	843,53	862,72
301-2987	60-35 "KORF"	шт.	884,60	904,73
301-2988	70-40 "KORF"	шт.	1 070,07	1 094,42
301-2989	80-50 "KORF"	шт.	1 366,59	1 397,69
301-2990	90-50 "KORF"	шт.	1 588,31	1 624,45
301-2991	100-50 "KORF"	шт.	1 752,34	1 792,21
	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер:			
301-5660	250х250 мм	шт.	2 677,50	2 892,47
301-5661	250х400 мм	шт.	2 715,00	2 932,97
301-5662	400х400 мм	шт.	2 723,33	2 941,96
301-5663	400х500 мм	шт.	2 740,83	2 960,87
301-5664	400х600 мм	шт.	2 761,67	2 983,38
301-5665	500х500 мм	шт.	2 785,83	3 009,48
301-5666	600х600 мм	шт.	2 811,67	3 037,40
301-5667	800х800 мм	шт.	3 080,00	3 327,27
301-5668	1000х1000 мм	шт.	3 878,33	4 189,69
	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления:			
301-6373	РК-300 диаметром 100 мм	шт.	281,33	303,92
301-6374	РК-300-01 диаметром 125 мм	шт.	288,83	312,02
301-6375	РК-300-02 диаметром 140 мм	шт.	298,34	322,29
301-6376	РК-300-03 диаметром 160 мм	шт.	294,30	317,93
301-6377	РК-300-04 диаметром 180 мм	шт.	299,49	323,53
301-6378	РК-300-05 диаметром 200 мм	шт.	349,07	377,09
301-6379	РК-300-06 диаметром 250 мм	шт.	360,60	389,55
301-6380	РК-300-07 диаметром 315 мм	шт.	379,63	410,11
301-6381	РК-300-08 диаметром 400 мм	шт.	424,02	458,06
301-6382	РК-300-09 диаметром 500 мм	шт.	490,32	529,68
301-6386	РК-302 размером 100х100 мм	шт.	300,65	324,79
301-6387	РК-302-01 размером 150х100 мм	шт.	311,60	336,62
301-6388	РК-302-02 размером 200х100 мм	шт.	314,77	340,04
301-6389	РК-302-03 размером 200х200 мм	шт.	332,93	359,66
301-6390	РК-302-04 размером 250х200 мм	шт.	333,22	359,97
301-6391	РК-302-05 размером 300х200 мм	шт.	348,50	376,48
301-6392	РК-302-06 размером 400х200 мм	шт.	363,77	392,97
301-6393	РК-302-07 размером 500х200 мм	шт.	371,84	401,69
301-6394	РК-302-08 размером 600х200 мм	шт.	372,13	402,01
301-6395	РК-302-09 размером 250х250 мм	шт.	345,04	372,74
301-6396	РК-302-10 размером 400х250 мм	шт.	368,38	397,95
301-6397	РК-302-11 размером 400х400 мм	шт.	464,95	502,28
301-6398	РК-302-12 размером 500х400 мм	шт.	499,83	539,96
301-6399	РК-302-13 размером 600х400 мм	шт.	532,69	575,46
301-6400	РК-302-14 размером 600х600 мм	шт.	939,99	1 015,45
301-6401	РК-302-15 размером 800х600 мм	шт.	1 127,06	1 217,54
301-6402	РК-302-16 размером 800х800 мм	шт.	1 186,15	1 281,38
301-6403	РК-302-17 размером 1000х800 мм	шт.	1 462,30	1 579,70
301-6404	РК-302-18 размером 1000х1000 мм	шт.	1 559,44	1 684,63
	Группа: Затворы			
	Затворы гидравлические диаметром:			
301-3266	до 50 мм	шт.	479,04	517,50
301-3267	до 65 мм	шт.	531,83	574,53
301-3268	до 80 мм	шт.	584,61	631,54
301-3258	до 100 мм	шт.	632,33	683,10
301-3259	до 125 мм	шт.	733,74	792,65
301-3260	до 150 мм	шт.	835,15	902,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром:			
301-1183	80 мм	шт.	571,76	617,66
301-1184	100 мм	шт.	617,61	667,19
301-1185	150 мм	шт.	817,19	882,79
301-1741	200 мм	шт.	970,00	1 047,87
	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром:			
301-7167	200 мм	шт.	9 759,66	9 955,85
301-7168	250 мм	шт.	14 527,95	14 819,99
	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7293	50 мм	шт.	581,02	592,88
301-7294	65 мм	шт.	649,88	663,14
301-7295	80 мм	шт.	738,55	753,62
301-7296	100 мм	шт.	885,34	903,41
301-7297	125 мм	шт.	1 096,36	1 118,73
301-7298	150 мм	шт.	1 416,18	1 445,07
301-7299	200 мм	шт.	2 291,22	2 337,98
	Группа: Зонты			
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,:			
301-0277	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	90,36	94,19
301-0278	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	112,83	117,62
301-0279	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	134,62	140,33
301-0280	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	174,84	182,26
301-0281	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	220,40	229,76
301-0282	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	266,61	277,92
301-0283	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	398,37	415,28
301-0284	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	461,45	481,03
301-0285	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	603,21	628,81
301-0286	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	920,90	959,98
301-0287	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 363,14	1 420,99
301-1202	прямоугольные, периметром шахты 400 мм	шт.	227,93	237,61
301-1203	прямоугольные, периметром шахты 600 мм	шт.	227,93	237,61
301-1204	прямоугольные, периметром шахты 800 мм	шт.	246,00	256,44
301-0288	прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.	146,15	152,35
301-0849	прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.	282,40	294,38
301-0289	прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.	183,69	191,49
301-0290	прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	277,64	289,43
301-0291	прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	352,11	367,05
301-0292	прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	549,40	572,72
301-0293	прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	582,89	607,63
301-0294	прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	755,10	787,15
301-0295	прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	952,69	993,12
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,:			
301-0296	круглые, диаметром шахты 200 мм	шт.	74,92	78,10
301-0297	круглые, диаметром шахты 250 мм	шт.	89,37	93,16
301-0298	круглые, диаметром шахты 315 мм	шт.	104,18	108,60
301-0299	круглые, диаметром шахты 400 мм	шт.	136,46	142,25
301-0300	круглые, диаметром шахты 450 мм	шт.	174,44	181,84
301-0301	круглые, диаметром шахты 500 мм	шт.	207,46	216,26
301-0302	круглые, диаметром шахты 630 мм	шт.	312,38	325,64
301-0303	круглые, диаметром шахты 710 мм	шт.	341,78	356,29
301-0304	круглые, диаметром шахты 800 мм	шт.	472,45	492,50
301-0305	круглые, диаметром шахты 1000 мм	шт.	692,91	722,32
301-0306	круглые, диаметром шахты 1250 мм	шт.	1 034,59	1 078,50
301-0307	прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	шт.	113,60	118,42
301-0308	прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	шт.	147,53	153,79
301-0309	прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	шт.	211,67	220,65
301-0310	прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	шт.	264,67	275,90
301-0311	прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	шт.	421,22	439,10
301-0312	прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	шт.	442,26	461,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0313	прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	шт.	558,09	581,78
301-0314	прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	шт.	734,66	765,84
301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м²	277,71	289,50
	Группа: Калориферы			
301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.	943,94	1 019,73
	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка:			
301-0316	КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	1 156,33	1 249,16
301-0317	КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м²	шт.	1 368,72	1 478,60
301-0318	КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	1 557,51	1 682,55
301-0319	КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	1 958,68	2 115,93
301-0320	КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	1 321,52	1 427,62
301-0321	КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	1 581,11	1 708,04
301-0322	КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	1 840,69	1 988,47
301-0323	КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	2 100,28	2 268,89
301-0324	КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м²	шт.	2 737,44	2 957,21
301-0325	КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	6 159,24	6 653,72
301-0326	КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	8 589,89	9 279,51
301-0327	КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	1 392,32	1 504,10
301-0328	КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м²	шт.	1 439,52	1 555,08
301-0329	КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	1 699,10	1 835,51
301-0330	КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	1 958,68	2 115,93
301-0331	КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	2 454,26	2 651,29
301-0332	КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	1 557,51	1 682,55
301-0333	КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	1 911,49	2 064,95
301-0334	КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	2 241,87	2 421,85
301-0335	КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	2 619,45	2 829,74
301-0336	КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	3 303,81	3 569,04
301-0337	КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	7 999,93	8 642,18
301-0338	КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м²	шт.	11 256,54	12 160,23
301-0339	КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м²	шт.	1 085,54	1 172,69
301-0340	КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м²	шт.	1 321,52	1 427,62
301-0341	КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м²	шт.	1 486,71	1 606,07
301-0342	КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м²	шт.	1 699,10	1 835,51
301-0343	КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м²	шт.	1 887,89	2 039,45
301-0344	КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м²	шт.	1 392,32	1 504,10
301-0345	КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м²	шт.	1 557,51	1 682,55
301-0346	КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м²	шт.	1 793,49	1 937,48
301-0347	КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м²	шт.	2 053,08	2 217,90
301-0348	КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м²	шт.	2 501,45	2 702,27
301-0349	КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м²	шт.	6 159,24	6 653,72
301-0350	КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м²	шт.	6 489,62	7 010,62
301-0351	КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м²	шт.	1 297,92	1 402,12
301-0352	КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м²	шт.	1 557,51	1 682,55
301-0353	КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м²	шт.	1 817,09	1 962,97
301-0354	КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м²	шт.	2 053,08	2 217,90
301-0355	КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м²	шт.	2 548,65	2 753,26
301-0356	КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м²	шт.	1 604,71	1 733,53
301-0357	КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м²	шт.	1 911,49	2 064,95
301-0358	КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м²	шт.	2 194,67	2 370,86
301-0359	КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м²	шт.	2 501,45	2 702,27
301-0360	КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м²	шт.	3 067,82	3 314,11
301-0361	КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м²	шт.	7 858,34	8 489,22
301-0362	КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м²	шт.	11 327,33	12 236,71
301-0363	ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м²	шт.	6 702,01	7 240,06
	Калориферы пластинчатые стальные марка:			
301-0364	КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м²	шт.	943,94	1 019,73
301-0365	КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м²	шт.	1 132,73	1 223,67
301-0366	КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м²	шт.	1 321,52	1 427,62
301-0367	КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м²	шт.	1 510,31	1 631,56
301-0368	КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м²	шт.	1 864,29	2 013,96
301-0369	КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м²	шт.	1 179,93	1 274,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0370	КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м²	шт.	1 415,92	1 529,59
301-0371	КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м²	шт.	1 651,90	1 784,52
301-0372	КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м²	шт.	1 887,89	2 039,45
301-0373	КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м²	шт.	2 359,86	2 549,32
301-0374	КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м²	шт.	5 569,27	6 016,38
301-0375	КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м²	шт.	7 716,75	8 336,26
	Группа: Камеры			
	Камеры воздушные:			
301-1971	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	1 012,63	1 093,93
301-1972	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	1 290,98	1 394,62
301-1973	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	1 381,68	1 492,61
301-1974	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	1 643,72	1 775,69
301-1975	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	2 668,08	2 882,27
301-1976	ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	3 740,07	4 040,33
301-1977	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	1 739,01	1 878,62
301-1978	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	2 382,21	2 573,46
301-1979	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	3 811,54	4 117,53
301-1980	ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	5 359,97	5 790,29
	Камеры обслуживания производительностью:			
301-1981	до 10 тыс. м³/час	шт.	927,78	1 002,26
301-1982	до 20 тыс. м³/час	шт.	1 123,20	1 213,37
301-1983	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	1 167,28	1 260,99
301-1984	до 40 тыс. м³/час	шт.	1 262,57	1 363,93
301-1985	до 63 тыс. м³/час	шт.	1 500,79	1 621,28
301-1986	до 80 тыс. м³/час	шт.	1 619,90	1 749,95
301-1987	до 125 тыс. м³/час	шт.	2 024,88	2 187,44
301-1988	до 160 тыс. м³/час	шт.	2 334,57	2 521,99
301-1989	до 200 тыс. м³/час	шт.	2 930,12	3 165,35
301-1990	до 250 тыс. м³/час	шт.	3 454,20	3 731,51
	Камеры орошения ОКФ производительностью:			
301-2061	до 10 тыс. м³/час	шт.	7 384,43	7 977,27
301-2062	до 20 тыс. м³/час	шт.	9 873,33	10 665,98
301-2063	до 31,5 тыс. м³/час	шт.	16 079,92	17 370,86
301-2064	до 40 тыс. м³/час	шт.	18 104,80	19 558,29
301-2065	до 63 тыс. м³/час	шт.	27 038,08	29 208,75
301-2066	до 80 тыс. м³/час	шт.	30 492,29	32 940,27
301-2067	до 125 тыс. м³/час	шт.	39 544,69	42 719,41
301-2068	до 160 тыс. м³/час	шт.	52 885,06	57 130,78
301-2069	до 200 тыс. м³/час	шт.	58 364,15	63 049,74
301-2070	до 250 тыс. м³/час	шт.	70 751,64	76 431,72
	Камеры приточные типа:			
301-1991	2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	4 925,56	5 320,99
301-1992	2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	22 920,00	24 760,06
301-1993	2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	46 275,44	49 990,53
301-1994	2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	55 410,60	59 859,07
301-1995	2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	95 558,34	103 229,95
301-1996	2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	130 343,10	140 807,30
301-1997	2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	244 999,49	264 668,54
301-1998	2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	293 986,29	317 588,10
301-1999	2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м³/час	шт.	27 412,10	29 612,80
301-2000	2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	54 824,20	59 225,60
301-2001	2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час	шт.	86 341,90	93 273,60
301-2002	2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	109 627,67	118 428,80
301-2003	2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м³/час	шт.	172 663,06	186 524,80
301-2004	2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м³/час	шт.	219 255,34	236 857,60
301-2005	2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м³/час	шт.	342 589,06	370 092,80
301-2006	2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м³/час	шт.	411 098,58	444 102,40
	Группа: Клапаны			
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:			
301-1901	круглые диаметром до 280 мм	шт.	142,77	154,23
301-1902	круглые диаметром до 450 мм	шт.	218,99	236,57
301-1903	круглые диаметром до 560 мм	шт.	282,43	305,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1904	круглые диаметром до 800 мм	шт.	490,70	530,09
301-1905	круглые диаметром до 1000 мм	шт.	923,29	997,41
301-1906	круглые диаметром до 1300 мм	шт.	1 284,69	1 387,83
301-1911	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	175,69	189,79
301-1912	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	215,34	232,63
301-1913	прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	242,92	262,42
301-1914	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	348,05	375,99
301-1915	прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.	603,69	652,16
301-1916	прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.	745,12	804,94
301-1917	прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.	841,95	909,54
301-3216	Клапаны взрывные	шт.	217,24	234,68
301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м²	шт.	241,38	260,76
	Клапаны воздушные:			
301-2093	К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час	шт.	1 614,12	1 743,71
301-2094	К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	3 994,86	4 315,58
301-2095	К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	5 579,88	6 027,84
301-2096	К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	5 887,18	6 359,81
301-2097	К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час	шт.	4 237,47	4 577,66
301-2098	К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час	шт.	6 437,08	6 953,86
301-2099	К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м³/час	шт.	6 760,55	7 303,30
301-2100	К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час	шт.	7 084,02	7 652,74
	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером:			
301-8565	½"	шт.	55,28	59,72
301-8566	⅜"	шт.	54,38	58,74
	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей:			
301-3001	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м³/час	шт.	886,31	957,47
301-3002	КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м³/час	шт.	1 682,05	1 817,09
301-3003	КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м³/час	шт.	2 037,87	2 201,47
301-3004	КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м³/час	шт.	3 573,94	3 860,86
301-3005	КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м³/час	шт.	4 463,90	4 822,27
	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:			
301-1961	КВР 250х250	шт.	515,43	556,81
301-1962	КВР 400х400	шт.	632,96	683,78
301-1963	КВР 400х800	шт.	832,12	898,92
301-1964	КВР 1000х1000	шт.	1 398,30	1 510,56
	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом:			
301-0382	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	шт.	2 134,66	2 306,04
301-0383	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт.	2 225,01	2 403,64
301-0384	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	шт.	2 238,50	2 418,21
301-0385	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	шт.	2 461,67	2 659,30
301-0386	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	шт.	2 570,90	2 777,30
301-0387	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	шт.	2 835,88	3 063,55
301-0388	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	шт.	2 831,83	3 059,18
301-0389	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	шт.	3 054,33	3 299,54
301-0390	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	шт.	3 256,61	3 518,06
301-0391	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	шт.	3 785,89	4 089,83
301-0392	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	шт.	4 050,87	4 376,08
301-0393	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	шт.	4 452,85	4 810,33
301-0394	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	шт.	4 487,11	4 847,34
301-0395	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	шт.	5 203,83	5 621,60
301-0396	МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт.	6 029,78	6 513,87
	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным:			
301-0376	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	2 877,68	3 108,71
301-0377	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	3 262,00	3 523,88
301-0378	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	шт.	3 466,97	3 745,31
301-0379	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	шт.	3 752,18	4 053,41
301-0380	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	шт.	4 008,39	4 330,19
301-0381	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	шт.	5 110,78	5 521,09
301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	шт.	157 935,39	170 614,76
	Клапаны герметические вентиляционные:			
301-0397	с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	шт.	8 307,39	8 974,32
301-0398	с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	шт.	14 918,37	16 116,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0399	с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	шт.	18 036,76	19 484,78
301-0400	с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	шт.	20 855,78	22 530,12
301-0401	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	шт.	29 138,22	31 477,49
301-0402	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	шт.	37 919,60	40 963,86
301-0403	с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	шт.	47 399,50	51 204,82
301-0404	с ручным приводом ИА01013.200	шт.	3 692,17	3 988,59
301-0405	с ручным приводом ИА01010.300	шт.	6 436,35	6 953,09
301-0406	с ручным приводом ИА01010.400	шт.	9 529,79	10 294,86
301-0407	с ручным приводом ИА01010.600	шт.	16 589,82	17 921,69
301-0408	повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	шт.	17 213,50	18 595,44
301-0409	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	шт.	29 063,37	31 396,64
301-0410	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	шт.	42 410,07	45 814,84
301-0411	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	шт.	59 873,05	64 679,77
301-0412	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	шт.	77 710,23	83 948,96
301-0413	повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	шт.	27 940,76	30 183,89
301-0414	повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	шт.	60 821,04	65 703,87
301-0415	повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.	20 626,53	22 282,47
	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам:			
301-2080	до 4 номера, КЛ00.000	шт.	1 638,33	1 769,86
301-2081	до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.	1 747,50	1 887,79
301-2082	до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.	2 355,83	2 544,96
301-2083	до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.	2 891,67	3 123,82
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром:			
301-2784	1000 мм, АЗЕ106.000	шт.	1 894,17	2 046,24
301-2785	1100 мм, АЗЕ106.000-01	шт.	2 064,17	2 229,89
301-2085	1600 мм, АЗЕ106.000-02	шт.	2 715,83	2 933,86
301-2786	2000 мм, АЗЕ106.000-03	шт.	3 200,00	3 456,90
301-2787	2400 мм, АЗЕ106.000-04	шт.	3 905,00	4 218,50
301-2086	3200 мм, АЗЕ106.000-05	шт.	4 993,33	5 394,20
301-2087	4000 мм, АЗЕ106.000-06	шт.	6 577,50	7 105,55
	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа:			
301-5348	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	1 557,43	1 682,46
301-5349	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	1 607,55	1 736,61
301-5350	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	1 661,26	1 794,63
301-5351	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	1 707,80	1 844,91
301-5352	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	1 815,21	1 960,94
301-5353	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	1 911,88	2 065,37
301-5354	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	2 115,96	2 285,83
301-5355	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	2 420,28	2 614,58
301-5356	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	2 717,45	2 935,61
301-5357	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	3 326,10	3 593,13
301-5358	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	4 131,67	4 463,37
301-5359	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	4 647,23	5 020,32
301-5360	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	1 675,58	1 810,10
301-5361	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	1 729,29	1 868,12
301-5362	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	1 779,41	1 922,26
301-5363	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	1 825,95	1 972,54
301-5364	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	1 929,78	2 084,71
301-5365	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	2 083,73	2 251,02
301-5366	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	2 291,39	2 475,35
301-5367	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	2 588,56	2 796,37
301-5368	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	2 946,59	3 183,15
301-5369	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	3 562,40	3 848,40
301-5370	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	4 371,55	4 722,51
301-5371	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	4 912,18	5 306,54
301-5372	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	1 410,64	1 523,89
301-5373	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	1 453,60	1 570,30
301-5374	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	1 500,15	1 620,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5375	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	1 546,69	1 670,86
301-5376	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	1 639,78	1 771,42
301-5377	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	1 729,29	1 868,12
301-5378	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	1 911,88	2 065,37
301-5379	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	2 191,14	2 367,05
301-5380	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	2 456,09	2 653,28
301-5381	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	3 011,04	3 252,77
301-5382	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	3 737,84	4 037,93
301-5383	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	4 163,89	4 498,18
301-5384	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	1 770,46	1 912,60
301-5385	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	1 824,17	1 970,62
301-5386	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	1 867,13	2 017,03
301-5387	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	1 921,73	2 076,01
301-5388	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	2 025,56	2 188,18
301-5389	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	2 226,95	2 405,73
301-5390	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	2 432,81	2 628,12
301-5391	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	2 730,87	2 950,11
301-5392	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	3 137,24	3 389,10
301-5393	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	3 738,73	4 038,88
301-5394	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	4 558,62	4 924,60
301-5395	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	5 189,65	5 606,29
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа:				
301-5424	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	2 079,92	2 246,90
301-5425	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	2 130,40	2 301,43
301-5426	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	2 180,88	2 355,97
301-5427	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	2 231,36	2 410,50
301-5428	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	2 339,49	2 527,31
301-5429	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	2 440,45	2 636,37
301-5430	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	2 635,10	2 846,65
301-5431	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	2 937,87	3 173,73
301-5432	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	3 247,93	3 508,68
301-5433	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	3 849,90	4 158,98
301-5434	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	4 676,77	5 052,23
301-5435	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	5 790,78	6 255,68
301-5436	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	2 206,06	2 383,17
301-5437	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	2 252,97	2 433,84
301-5438	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	2 307,03	2 492,24
301-5439	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	2 361,09	2 550,64
301-5440	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	2 462,05	2 659,71
301-5441	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	2 606,22	2 815,46
301-5442	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	2 811,73	3 037,46
301-5443	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	3 121,79	3 372,41
301-5444	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	3 482,20	3 761,76
301-5445	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	4 095,03	4 423,79
301-5446	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	4 909,67	5 303,83
301-5447	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	6 156,15	6 650,38
301-5448	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	1 852,81	2 001,56
301-5449	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	1 867,25	2 017,16
301-5450	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	1 881,69	2 032,76
301-5451	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	1 917,73	2 071,69
301-5452	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	2 083,50	2 250,77
301-5453	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	2 249,38	2 429,96
301-5454	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	2 433,17	2 628,51
301-5455	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	2 624,24	2 834,92
301-5456	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	2 844,19	3 072,53
301-5457	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	3 377,66	3 648,83
301-5458	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	4 087,75	4 415,92
301-5459	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	5 179,62	5 595,45
301-5460	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	2 301,12	2 485,86
301-5461	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	2 355,18	2 544,26
301-5462	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	2 402,02	2 594,86
301-5463	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	2 453,70	2 650,69
301-5464	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	2 558,25	2 763,63
301-5465	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	2 754,15	2 975,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5466	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	2 957,15	3 194,56
301-5467	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	3 269,59	3 532,08
301-5468	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	3 668,50	3 963,01
301-5469	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	4 286,16	4 630,26
301-5470	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	5 098,47	5 507,79
301-5471	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	6 470,77	6 990,26
	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа:			
301-5500	КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.	3 691,29	3 987,63
301-5501	КПС-1 (60) размером 200х200 мм	шт.	3 741,77	4 042,17
301-5502	КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.	3 792,26	4 096,71
301-5503	КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.	2 701,44	2 918,32
301-5504	КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.	2 135,56	2 307,01
301-5505	КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.	1 782,18	1 925,26
301-5506	КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.	1 575,97	1 702,49
301-5507	КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.	1 455,87	1 572,75
301-5508	КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.	1 449,10	1 565,45
301-5509	КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.	1 442,89	1 558,73
301-5510	КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.	1 483,96	1 603,10
301-5511	КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.	1 605,04	1 733,90
301-5512	КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.	747,89	807,93
301-5513	КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.	700,88	757,15
301-5514	КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.	659,82	712,79
301-5515	КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.	625,21	675,40
301-5516	КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.	602,13	650,47
301-5517	КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.	588,09	635,30
301-5518	КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.	582,55	629,32
301-5519	КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.	588,46	635,70
301-5520	КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.	637,21	688,37
301-5521	КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.	669,97	723,76
301-5522	КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.	730,14	788,76
301-5523	КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.	835,36	902,42
301-5524	КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.	337,56	364,66
301-5525	КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.	328,96	355,37
301-5526	КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.	321,87	347,71
301-5527	КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.	313,03	338,16
301-5528	КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.	309,51	334,36
301-5529	КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.	306,52	331,13
301-5530	КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.	311,32	336,31
301-5531	КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.	321,81	347,65
301-5532	КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.	352,98	381,32
301-5533	КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.	378,99	409,42
301-5534	КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.	423,00	456,96
301-5535	КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.	485,84	524,84
301-5536	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.	268,34	289,88
301-5537	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.	264,58	285,82
301-5538	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.	259,95	280,82
301-5539	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.	257,50	278,17
301-5540	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.	256,62	277,22
301-5541	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.	261,44	282,43
301-5542	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.	265,52	286,84
301-5543	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.	276,38	298,57
301-5544	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.	308,16	332,90
301-5545	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.	334,20	361,03
301-5546	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.	370,57	400,32
301-5547	КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.	436,50	471,54
	Клапаны обратные взрывозащищенные типа:			
301-5548	АЗЕ100.000 диаметром 100 мм	шт.	571,08	616,93
301-5549	АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм	шт.	573,22	619,24
301-5550	АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	шт.	587,03	634,16
301-5551	АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	шт.	651,67	703,99
301-5552	АЗЕ101.000 диаметром 250 мм	шт.	690,00	745,39
301-5553	АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм	шт.	831,67	898,44
301-5554	АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм	шт.	925,83	1 000,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5555	АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм	шт.	964,17	1 041,58
301-5556	АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм	шт.	1 039,17	1 122,60
301-5557	АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм	шт.	1 171,67	1 265,73
301-5558	АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм	шт.	1 398,33	1 510,59
301-5559	АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм	шт.	1 596,67	1 724,85
301-5560	АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм	шт.	1 757,50	1 898,60
301-5561	АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм	шт.	1 918,33	2 072,34
301-5562	АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм	шт.	2 012,50	2 174,07
301-5563	АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм	шт.	2 343,33	2 531,46
301-5565	АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	шт.	642,50	694,08
301-5567	АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм	шт.	765,83	827,31
301-5568	АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	шт.	831,55	898,31
301-5569	АЗЕ103.000 размером 400х400 мм	шт.	1 181,67	1 276,54
301-5570	АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	шт.	1 417,50	1 531,30
301-5571	АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм	шт.	1 443,20	1 559,06
301-5572	АЗЕ104.000 размером 800х800 мм	шт.	1 653,55	1 786,30
301-5573	АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	шт.	1 869,63	2 019,73
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром:			
301-2788	1000 мм, АЗЕ107.000	шт.	2 158,33	2 331,61
301-2789	1100 мм, АЗЕ107.000-01	шт.	2 347,50	2 535,96
301-2790	1600 мм, АЗЕ107.000-02	шт.	3 018,33	3 260,65
301-2791	2000 мм, АЗЕ107.000-03	шт.	3 540,00	3 824,20
301-2792	2400 мм, АЗЕ107.000-04	шт.	4 282,50	4 626,31
301-2793	3200 мм, АЗЕ107.000-05	шт.	4 620,83	4 991,80
301-2794	4000 мм, АЗЕ107.000-06	шт.	5 318,32	5 745,29
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2818	1000 мм, АЗЕ086.000-02	шт.	1 657,50	1 790,57
301-2795	1300 мм, АЗЕ086.000-03	шт.	1 765,00	1 906,70
301-2796	1600 мм, АЗЕ088.000-06	шт.	1 894,17	2 046,24
301-2797	1800 мм, АЗЕ088.000-07	шт.	1 988,33	2 147,96
301-2798	2000 мм, АЗЕ088.000-08	шт.	2 056,67	2 221,78
301-2799	2400 мм, АЗЕ088.000-09	шт.	2 213,33	2 391,02
301-2800	3200 мм, АЗЕ088.000-10	шт.	2 740,83	2 960,87
301-2801	4000 мм, АЗЕ088.000-11	шт.	3 197,50	3 454,20
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2802	1000 мм, АЗЕ094.000-02	шт.	1 865,83	2 015,62
301-2803	1300 мм, АЗЕ094.000-03	шт.	1 971,67	2 129,96
301-2804	1600 мм, АЗЕ096.000-06	шт.	2 110,83	2 280,29
301-2805	1800 мм, АЗЕ096.000-07	шт.	2 207,50	2 384,72
301-2806	2000 мм, АЗЕ096.000-08	шт.	2 292,50	2 476,55
301-2807	2400 мм, АЗЕ096.000-09	шт.	2 496,67	2 697,11
301-2808	3200 мм, АЗЕ096.000-10	шт.	3 042,50	3 286,76
301-2809	4000 мм, АЗЕ096.000-11	шт.	3 528,32	3 811,58
	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром:			
301-2810	1000 мм, АЗЕ073.000	шт.	1 765,00	1 906,70
301-2811	1300 мм, АЗЕ073.000-01	шт.	1 924,17	2 078,65
301-2812	1600 мм, АЗЕ073.000-02	шт.	2 230,00	2 409,03
301-2813	1800 мм, АЗЕ073.000-03	шт.	2 356,67	2 545,87
301-2814	2000 мм, АЗЕ073.000-04	шт.	2 464,17	2 662,00
301-2815	2400 мм, АЗЕ074.000	шт.	3 035,00	3 278,66
301-2816	2800 мм, АЗЕ074.000-01	шт.	3 820,00	4 126,68
301-2817	4000 мм, АЗЕ075.000	шт.	4 660,83	5 035,01
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:			
301-2827	1000 мм, АЗЕ086.000	шт.	1 474,17	1 592,52
301-2828	1300 мм, АЗЕ086.000-01	шт.	1 530,83	1 653,73
301-2829	1600 мм, АЗЕ088.000	шт.	1 635,00	1 766,26
301-2830	1800 мм, АЗЕ088.000-01	шт.	1 682,50	1 817,57
301-2831	2000 мм, АЗЕ088.000-02	шт.	1 748,33	1 888,69
301-2832	2400 мм, АЗЕ088.000-03	шт.	1 795,83	1 940,00
301-2833	3200 мм, АЗЕ088.000-04	шт.	1 927,50	2 082,24
301-2834	4000 мм, АЗЕ088.000-05	шт.	2 155,00	2 328,01
	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром:			
301-2819	1000 мм, АЗЕ094.000	шт.	1 663,32	1 796,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2820	1300 мм, АЗЕ094.000-01	шт.	1 776,67	1 919,30
301-2821	1600 мм, АЗЕ096.000	шт.	1 833,32	1 980,50
301-2822	1800 мм, АЗЕ096.000-01	шт.	1 890,00	2 041,73
301-2823	2000 мм, АЗЕ096.000-02	шт.	1 965,83	2 123,65
301-2824	2400 мм, АЗЕ096.000-03	шт.	2 040,83	2 204,67
301-2825	3200 мм, АЗЕ096.000-04	шт.	2 211,67	2 389,23
301-2826	4000 мм, АЗЕ096.000-05	шт.	2 456,67	2 653,90
	Клапаны огнезадерживающие:			
301-2919	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	3 207,95	3 465,49
301-2920	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	3 258,07	3 519,63
301-2921	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	3 308,20	3 573,79
301-2922	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	3 408,45	3 682,09
301-2923	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	3 659,07	3 952,83
301-2924	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	3 859,56	4 169,41
301-2925	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	4 711,68	5 089,94
301-2926	с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	6 115,16	6 606,10
301-2927	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	5 162,80	5 577,28
301-2928	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	5 212,92	5 631,42
301-2929	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	5 263,05	5 685,58
301-2930	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	5 313,17	5 739,72
301-2931	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	5 413,42	5 848,02
301-2932	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	6 115,16	6 606,10
301-2933	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	6 616,40	7 147,58
301-2934	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	7 368,26	7 959,80
301-2935	с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	8 571,25	9 259,37
301-2936	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм	шт.	2 255,59	2 436,67
301-2937	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	2 305,72	2 490,83
301-2938	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	2 355,84	2 544,97
301-2939	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	2 405,97	2 599,13
301-2940	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	2 506,21	2 707,41
301-2941	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	2 756,83	2 978,15
301-2942	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	2 957,33	3 194,75
301-2943	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	3 809,44	4 115,27
301-2944	с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	5 212,92	5 631,42
	Клапаны дымоудаления:			
301-2945	поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм	шт.	1 451,17	1 567,67
301-2946	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	2 205,47	2 382,53
301-2947	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	2 706,71	2 924,01
301-2948	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	2 405,97	2 599,13
301-2949	с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	2 907,21	3 140,61
301-2916	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт.	4 410,93	4 765,05
301-2917	с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	4 912,18	5 306,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2918	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм	шт.	3 157,83	3 411,35
301-2914	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм	шт.	5 062,55	5 468,99
301-2915	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой	шт.	5 563,79	6 010,46
	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером:			
301-7954	550х440 мм с электромагнитным приводом	компл.	1 596,11	1 724,25
301-7955	550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	1 976,13	2 134,78
301-7956	550х440 мм с реверсивным приводом	компл.	3 724,25	4 023,24
301-7957	550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	4 104,28	4 433,78
301-7958	600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом	компл.	1 748,12	1 888,46
301-7959	600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	компл.	2 128,15	2 299,00
301-7960	600х600/700х500 мм с реверсивным приводом	компл.	4 218,29	4 556,94
301-7961	600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	компл.	4 598,31	4 967,47
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали:			
301-2071	круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	шт.	633,33	684,17
301-2072	круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	шт.	836,96	904,15
301-2073	круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	шт.	1 365,00	1 474,58
301-2074	круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	шт.	1 919,67	2 073,78
301-5682	круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм	шт.	710,00	767,00
301-5683	круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	шт.	872,88	942,96
301-5684	круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм	шт.	1 114,17	1 203,62
301-5685	круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм	шт.	1 365,00	1 474,58
301-5686	круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм	шт.	1 861,27	2 010,70
301-5687	круглого сечения Ко диаметром 250 мм	шт.	740,44	799,88
301-5688	круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм	шт.	812,60	877,84
301-5689	круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм	шт.	891,82	963,42
301-5690	круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм	шт.	1 000,83	1 081,18
301-5691	круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм	шт.	1 200,83	1 297,24
301-5692	круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм	шт.	1 510,83	1 632,12
301-5693	круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм	шт.	1 856,67	2 005,73
301-5694	круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм	шт.	2 148,87	2 321,39
301-2075	прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	585,35	632,34
301-2076	прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.	1 048,33	1 132,49
301-2077	прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	1 255,83	1 356,65
301-2078	прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.	1 517,50	1 639,33
301-2079	прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.	2 211,11	2 388,62
	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром:			
301-8630	100 мм	шт.	136,46	139,31
301-8631	125 мм	шт.	150,11	153,26
301-8632	160 мм	шт.	191,05	195,04
	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV:			
301-7929	VKVE/F 400	шт.	3 813,92	3 893,70
301-7930	VKVE/F 450	шт.	4 072,66	4 157,86
301-7931	VKVE/F 560	шт.	4 397,46	4 489,45
301-7932	VKVE/F 630	шт.	4 990,80	5 095,20
301-7933	VKVE/F 800	шт.	5 580,35	5 697,08
301-7934	VKVE/F 1000	шт.	6 632,22	6 770,95
	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия:			
301-7935	VKS 190/225	шт.	757,66	773,51
301-7936	VKS 310/311	шт.	1 010,39	1 031,53
301-7937	VKS 355/500	шт.	1 242,38	1 268,37
301-7938	VKS 560/630	шт.	2 198,18	2 244,16
301-7939	VKS 710	шт.	3 440,56	3 512,53
301-7940	VKS 800/900	шт.	6 205,34	6 335,14
	Клапаны обратные В-В размером:			
301-1486	½"	шт.	42,21	49,07
301-1487	¾"	шт.	51,95	60,40
301-1488	1"	шт.	65,34	75,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-1661	15 мм	шт.	23,32	25,19
301-1662	20 мм	шт.	25,45	27,50
301-1663	25 мм	шт.	46,48	50,21
301-6836	32 мм	шт.	57,19	61,78
301-1664	40 мм	шт.	101,14	109,26
301-1665	50 мм	шт.	116,31	125,64
301-1673	80 мм	шт.	296,67	320,49
	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7206	15 мм	шт.	36,83	39,79
301-7207	20 мм	шт.	52,13	56,32
301-7208	25 мм	шт.	76,28	82,40
301-7209	40 мм	шт.	111,43	120,38
301-7210	50 мм	шт.	126,74	136,91
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7211	25 мм	шт.	124,35	134,33
301-7212	40 мм	шт.	334,77	361,65
301-7213	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	382,60	413,32
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-1674	40 мм	шт.	101,14	109,26
301-1675	50 мм	шт.	165,19	178,45
301-1676	65 мм	шт.	170,25	183,91
301-1677	80 мм	шт.	356,00	384,58
301-1678	100 мм	шт.	460,17	497,12
301-1679	150 мм	шт.	475,34	513,50
	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м²), диаметром:			
301-1680	32 мм	шт.	351,32	379,52
301-1681	40 мм	шт.	402,12	434,40
301-1682	50 мм	шт.	565,66	611,07
301-1683	65 мм	шт.	878,96	949,52
301-1684	80 мм	шт.	1 356,29	1 465,18
	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром:			
301-3214	50 мм	шт.	243,43	262,97
301-3215	80 мм	шт.	304,29	328,72
301-3196	100 мм	шт.	356,84	385,49
301-3197	150 мм	шт.	546,10	589,94
301-3198	200 мм	шт.	1 380,16	1 490,96
301-3199	250 мм	шт.	1 520,79	1 642,88
301-3200	300 мм	шт.	4 783,14	5 167,14
301-3201	400 мм	шт.	7 317,79	7 905,28
	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
301-3223	80 мм	шт.	2 260,95	2 442,46
301-3224	100 мм	шт.	2 925,94	3 160,84
301-3225	150 мм	шт.	5 027,29	5 430,89
	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-3243	50 мм	шт.	136,53	147,50
301-3244	80 мм	шт.	182,61	197,27
301-3245	100 мм	шт.	262,96	284,07
301-3246	150 мм	шт.	596,81	644,72
301-3248	200 мм	шт.	1 161,98	1 255,27
301-3249	250 мм	шт.	1 777,05	1 919,72
301-3250	300 мм	шт.	2 212,03	2 389,62
301-3251	400 мм	шт.	3 112,20	3 362,05
301-7381	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм	шт.	1 363,20	1 391,58
	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6905	10 мм, присоединение ⅜"х⅜"	шт.	37,12	40,10
301-6906	15 мм, присоединение ½"х½"	шт.	42,48	45,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6907	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	58,57	63,27
301-6908	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	81,31	87,84
301-6909	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	124,44	134,43
301-6910	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	196,52	212,30
301-6911	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	378,03	408,38
	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6988	15 мм	шт.	211,54	228,52
301-6989	20 мм	шт.	233,64	252,40
301-6990	25 мм	шт.	255,95	276,50
301-6991	32 мм	шт.	278,05	300,37
301-6992	40 мм	шт.	356,36	384,97
301-6993	50 мм	шт.	411,93	445,00
	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6994	15 мм	шт.	266,90	288,33
301-6995	20 мм	шт.	292,43	315,91
301-6996	25 мм	шт.	347,56	375,46
301-6997	32 мм	шт.	444,97	480,69
301-6998	40 мм	шт.	469,86	507,58
301-6999	50 мм	шт.	594,51	642,24
301-7000	65 мм	шт.	951,94	1 028,36
301-7001	80 мм	шт.	1 227,85	1 326,42
301-7002	100 мм	шт.	1 814,85	1 960,55
301-7003	125 мм	шт.	2 514,05	2 715,88
301-7004	150 мм	шт.	3 136,88	3 388,72
301-7005	200 мм	шт.	7 671,96	8 287,88
301-7006	250 мм	шт.	11 812,92	12 761,28
301-7007	300 мм	шт.	20 660,16	22 318,80
	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7008	40 мм	шт.	843,17	910,86
301-7009	50 мм	шт.	919,76	993,60
301-7010	65 мм	шт.	1 184,72	1 279,83
301-7011	80 мм	шт.	1 522,21	1 644,42
301-7012	100 мм	шт.	2 037,55	2 201,13
301-7013	125 мм	шт.	2 945,93	3 182,44
301-7014	150 мм	шт.	3 724,74	4 023,77
301-7015	200 мм	шт.	10 361,08	11 192,89
301-7016	250 мм	шт.	15 454,84	16 695,59
301-7017	300 мм	шт.	24 413,22	26 373,16
	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7018	15 мм	шт.	367,30	396,79
301-7019	20 мм	шт.	379,32	409,77
301-7020	25 мм	шт.	416,01	449,41
301-7021	32 мм	шт.	575,41	621,61
301-7022	40 мм	шт.	661,45	714,55
301-7023	50 мм	шт.	906,03	978,77
301-7024	65 мм	шт.	1 150,61	1 242,98
301-7025	80 мм	шт.	1 727,53	1 866,22
301-7026	100 мм	шт.	2 216,48	2 394,42
	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
301-7027	15 мм	шт.	367,30	396,79
301-7028	20 мм	шт.	379,32	409,77
301-7029	25 мм	шт.	416,01	449,41
301-7030	32 мм	шт.	575,41	621,61
301-7031	40 мм	шт.	661,45	714,55
301-7032	50 мм	шт.	906,03	978,77
301-7033	65 мм	шт.	1 150,61	1 242,98
301-7034	80 мм	шт.	1 727,53	1 866,22
301-7035	100 мм	шт.	2 216,48	2 394,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
301-7712	15 мм	шт.	1 182,05	1 276,95
301-7713	20 мм	шт.	1 304,17	1 408,88
301-7714	25 мм	шт.	1 431,10	1 545,99
301-7715	32 мм	шт.	1 764,47	1 906,13
301-7716	40 мм	шт.	1 857,40	2 006,51
301-7717	50 мм	шт.	2 340,61	2 528,52
301-7718	65 мм	шт.	3 636,17	3 928,09
301-7719	80 мм	шт.	6 828,09	7 376,26
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7593	40 мм	шт.	2 067,64	2 233,64
301-7594	50 мм	шт.	2 154,89	2 327,88
301-7595	65 мм	шт.	2 419,40	2 613,64
301-7596	80 мм	шт.	3 518,87	3 801,38
301-7597	100 мм	шт.	4 880,96	5 272,81
301-7598	125 мм	шт.	6 070,30	6 557,63
301-7599	150 мм	шт.	8 379,70	9 052,44
	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:			
301-8553	½"	шт.	26,21	28,32
301-8554	¾"	шт.	39,31	42,46
301-8555	1"	шт.	62,24	67,24
301-8556	1 ¼"	шт.	95,00	102,62
301-8557	1 ½"	шт.	128,58	138,90
301-8558	2"	шт.	169,53	183,14
	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:			
301-8559	½"	шт.	18,02	19,46
301-8560	¾"	шт.	24,16	26,10
301-8561	1"	шт.	35,63	38,49
301-8562	1 ¼"	шт.	45,46	49,11
301-8563	1 ½"	шт.	91,32	98,65
301-8564	2"	шт.	179,77	194,20
	Клапаны перекидные искробезопасные периметром:			
301-2088	1000 мм, АЗЕ024.000-01	шт.	1 330,00	1 436,78
301-2089	1600 мм, АЗЕ024.000-03	шт.	1 704,17	1 840,98
301-2090	2000 мм, АЗЕ024.000-04	шт.	1 770,83	1 913,00
301-2091	3600 мм, АЗЕ024.000-06	шт.	2 308,33	2 493,65
301-2092	4000 мм, АЗЕ024.000-07	шт.	2 575,83	2 782,62
301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.	6,74	7,28
301-7389	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м	компл.	334,15	340,94
	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром:			
301-1687	50 мм	шт.	1 660,00	1 793,27
301-1688	80 мм	шт.	2 200,00	2 376,62
301-1689	100 мм	шт.	2 376,00	2 566,75
301-1690	200 мм	шт.	6 557,76	7 084,23
301-1691	300 мм	шт.	7 147,96	7 721,81
	Клапаны предохранительные малоподъемные:			
301-1666	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	шт.	96,62	104,38
301-1667	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	шт.	139,09	150,26
301-1685	однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	шт.	539,40	582,70
301-1668	однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	шт.	155,10	167,55
301-1669	однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	шт.	381,53	412,16
301-3194	двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	шт.	2 696,98	2 913,50
301-3211	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	шт.	367,35	396,84
301-3212	двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	шт.	927,29	1 001,73
	Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7248	50 мм	шт.	3 547,84	3 832,67
301-7249	80 мм	шт.	4 459,92	4 817,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением:			
301-7036	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 100,41	3 349,32
301-7037	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	3 528,00	3 811,23
301-7038	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	3 634,84	3 926,65
301-7039	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	4 329,97	4 677,59
301-7040	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	5 399,06	5 832,51
301-7041	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	6 200,82	6 698,63
301-7042	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	9 461,49	10 221,08
301-7043	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	11 706,72	12 646,56
301-7044	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	16 464,28	17 786,07
301-7045	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	34 906,67	37 709,05
301-7046	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	45 383,82	49 027,32
301-7047	1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	67 461,06	72 876,97
301-7048	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 100,41	3 349,32
301-7049	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	3 528,00	3 811,23
301-7050	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	3 634,84	3 926,65
301-7051	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	4 329,97	4 677,59
301-7052	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	5 399,06	5 832,51
301-7053	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	6 200,82	6 698,63
301-7054	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	9 461,49	10 221,08
301-7055	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	11 706,72	12 646,56
301-7056	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	16 464,28	17 786,07
301-7057	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	34 906,67	37 709,05
301-7058	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	45 383,82	49 027,32
301-7059	2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	67 461,06	72 876,97
301-7060	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм	шт.	3 314,31	3 580,39
301-7061	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм	шт.	4 704,14	5 081,80
301-7062	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм	шт.	4 746,84	5 127,93
301-7063	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм	шт.	5 848,10	6 317,60
301-7064	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм	шт.	7 109,63	7 680,41
301-7065	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм	шт.	8 927,05	9 643,73
301-7066	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм	шт.	12 027,68	12 993,29
301-7067	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм	шт.	16 785,24	18 132,80
301-7068	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм	шт.	24 375,67	26 332,60
301-7069	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм	шт.	48 323,96	52 203,50
301-7070	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм	шт.	62 329,33	67 333,25
301-7071	4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм	шт.	97 289,42	105 100,01
	Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением:			
301-7072	½"х¾"	шт.	1 443,25	1 559,12
301-7073	½"х1"	шт.	1 764,00	1 905,62
301-7074	¾"х1"	шт.	1 817,64	1 963,56
301-7075	1"х1"	шт.	1 871,06	2 021,27
	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением:			
301-7076	½"х¾"	шт.	2 426,73	2 621,55
301-7077	½"х1"	шт.	2 426,73	2 621,55
301-7078	¾"х1"	шт.	2 715,73	2 933,75
301-7079	1"х1"	шт.	3 153,83	3 407,03
301-7080	1"х1 ¼"	шт.	3 153,83	3 407,03
301-7081	1"х2"	шт.	3 859,47	4 169,32
301-7082	1 ¼"х 1 ¼"	шт.	3 164,77	3 418,84
301-7083	1 ¼"х2"	шт.	3 859,47	4 169,32
301-7084	2"х2"	шт.	6 671,31	7 206,90
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	шт.	479,69	518,20
301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	шт.	7 175,54	7 751,61
301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	шт.	9 614,71	10 386,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением:			
301-7600	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	2 616,65	2 826,72
301-7601	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2 873,86	3 104,58
301-7602	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	3 133,27	3 384,82
301-7603	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	3 562,93	3 848,97
301-7604	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	4 166,50	4 500,99
301-7605	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	4 721,93	5 101,02
301-7606	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	5 735,76	6 196,23
301-7607	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	9 473,19	10 233,72
301-7608	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	13 314,20	14 383,09
301-7609	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	19 183,46	20 723,54
301-7995	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	25 149,30	27 168,33
301-7610	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	3 815,62	4 121,94
301-7611	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	4 190,58	4 527,00
301-7612	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	5 977,95	6 457,88
301-7613	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	6 220,43	6 719,82
301-7614	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	6 736,61	7 277,43
301-7615	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	6 885,57	7 438,36
301-7616	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	9 397,61	10 152,07
301-7617	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	18 485,05	19 969,07
301-7618	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	25 707,50	27 771,35
301-7619	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	37 445,28	40 451,47
301-7996	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	54 397,70	58 764,85
	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7726	15 мм	шт.	647,63	699,62
301-7727	20 мм	шт.	754,58	815,16
301-7728	25 мм	шт.	1 034,11	1 117,13
301-7729	32 мм	шт.	1 439,27	1 554,82
301-7730	40 мм	шт.	1 577,58	1 704,23
301-7731	50 мм	шт.	3 060,32	3 306,00
	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром:			
301-7793	15 мм	компл.	1 625,72	1 756,24
301-7794	20 мм	компл.	1 801,52	1 946,15
301-7795	25 мм	компл.	2 105,87	2 274,94
301-7796	32 мм	компл.	2 929,74	3 164,95
301-7797	40 мм	компл.	4 440,93	4 797,46
301-7798	50 мм	компл.	6 193,15	6 690,35
	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром:			
301-8342	15 мм	шт.	1 364,86	1 474,43
301-8343	20 мм	шт.	1 485,22	1 604,46
301-8344	25 мм	шт.	1 676,05	1 810,60
301-8345	32 мм	шт.	2 115,79	2 285,65
301-8346	40 мм	шт.	2 648,89	2 861,55
301-8347	50 мм	шт.	3 654,70	3 948,10
	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром:			
301-7720	15 мм	шт.	377,14	407,42
301-7721	20 мм	шт.	456,36	493,00
301-7722	25 мм	шт.	592,63	640,20
301-7723	32 мм	шт.	1 039,22	1 122,65
301-7724	40 мм	шт.	2 133,44	2 304,72
301-7725	50 мм	шт.	3 016,55	3 258,73
	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I:			
301-7732	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	898,43	970,56
301-7733	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 024,19	1 106,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7734	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 233,55	1 332,58
301-7735	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 841,21	1 989,03
301-7736	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	2 051,01	2 215,66
301-7737	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	3 400,40	3 673,39
	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M:			
301-7738	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	742,32	801,91
301-7739	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	817,16	882,76
301-7740	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	966,86	1 044,48
301-7741	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 457,50	1 574,51
301-7742	с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 781,54	1 924,57
301-7743	с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	3 253,63	3 514,84
	Клапан автоматический балансировочный:			
301-7744	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	2 580,32	2 787,48
301-7745	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2 778,45	3 001,51
301-7746	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	3 364,80	3 634,93
301-7747	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	4 344,93	4 693,75
301-7748	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	4 573,99	4 941,20
301-7749	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	3 682,13	3 977,73
301-7750	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	3 969,54	4 288,22
301-7751	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	4 781,89	5 165,79
301-7752	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	6 155,80	6 650,00
301-7753	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	6 717,35	7 256,64
301-7754	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	4 766,72	5 149,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7755	ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	5 124,46	5 535,87
301-7756	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	8 335,49	9 004,68
301-7757	ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	10 703,97	11 563,30
301-7758	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	2 467,40	2 665,48
301-7759	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2 647,58	2 860,13
301-7760	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	3 385,67	3 657,48
301-7761	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	4 149,58	4 482,72
301-7762	ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	4 476,24	4 835,61
301-7337	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM диаметром 15 мм	шт.	3 164,50	3 418,55
301-8339	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм	шт.	3 763,83	4 066,00
	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью:			
301-1692	до 0,1 м²	шт.	20,00	21,61
301-1693	до 0,2 м²	шт.	40,00	43,21
301-1694	до 0,25 м²	шт.	50,00	54,01
	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см²), диаметром:			
301-3202	25 мм	шт.	287,00	310,04
301-3203	50 мм	шт.	450,50	486,67
301-3204	80 мм	шт.	670,00	723,79
301-3205	100 мм	шт.	939,00	1 014,38
301-3207	125 мм	шт.	1 222,00	1 320,10
301-3208	150 мм	шт.	1 415,00	1 528,60
	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7836	15 мм	шт.	989,32	1 068,75
301-7837	20 мм	шт.	1 136,97	1 228,24
301-7838	25 мм	шт.	1 592,02	1 719,83
301-7839	32 мм	шт.	2 947,10	3 183,70
301-7840	40 мм	шт.	4 182,70	4 518,50
301-7841	50 мм	шт.	6 274,12	6 777,82
301-6885	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½"	шт.	154,04	166,41
301-6886	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½"	шт.	154,04	166,41
	Клапан термозапорный, марка:			
301-0730	КТЗ 001-15	шт.	43,68	47,19
301-0731	КТЗ 001-20	шт.	62,80	67,84
301-0732	КТЗ 001-25	шт.	79,18	85,54
301-0733	КТЗ 001-32	шт.	141,97	153,37
301-0734	КТЗ 001-40	шт.	150,16	162,22
301-0735	КТЗ 001-50 Р	шт.	518,74	560,39
301-7085	КТЗ 001-65-Ф	шт.	2 597,09	2 805,59
301-7086	КТЗ 001-80-Ф	шт.	3 019,48	3 261,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7087	КТЗ 001-100-Ф	шт.	3 996,06	4 316,87
301-7088	КТЗ 001-150-Ф	шт.	6 493,69	7 015,02
301-7089	КТЗ 001-200-Ф	шт.	8 170,69	8 826,65
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром:			
301-6878	15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	130,23	140,69
301-6879	15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	130,02	140,46
301-6880	15 мм, осевой, присоединение ½"х½"	шт.	148,90	160,85
301-6881	15 мм, проходной, присоединение ½"х¾"	шт.	153,40	165,72
301-6882	15 мм, угловой, присоединение ½"х¾"	шт.	153,40	165,72
301-6883	20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	154,90	167,34
301-6884	20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	164,77	178,00
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный,:			
301-6899	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	158,12	170,81
301-6900	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	158,12	170,81
301-6901	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾"	шт.	201,46	217,63
301-6902	без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾"	шт.	201,46	217,63
301-6903	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½"	шт.	190,30	205,58
301-6904	с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½"	шт.	190,30	205,58
301-8295	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм	шт.	387,50	418,61
	Клапан "Danfoss", марка:			
301-0897	RLV-10 прямой	шт.	159,74	172,56
301-0881	RLV-15 прямой	шт.	154,21	166,59
301-0882	RLV-20 прямой	шт.	212,99	230,09
301-0907	RLV-10 угловой	шт.	159,74	172,56
301-0883	RLV-15 угловой	шт.	154,21	166,59
301-0884	RLV-20 угловой	шт.	212,99	230,09
301-0908	RTD-N-10 прямой	шт.	249,41	269,43
301-0885	RTD-N-15 прямой	шт.	263,24	284,37
301-0886	RTD-N-20 прямой	шт.	330,55	357,09
301-0887	RTD-N-25 прямой	шт.	594,02	641,71
301-0937	RTD-N-10 угловой	шт.	249,41	269,43
301-0888	RTD-N-15 угловой	шт.	263,24	284,37
301-0938	RTD-N-15 UK угловой	шт.	327,78	354,09
301-0889	RTD-N-20 угловой	шт.	330,55	357,09
301-0890	RTD-N-25 угловой	шт.	594,02	641,71
301-0891	RTD-G-15 прямой	шт.	319,25	344,88
301-0892	RTD-G-20 прямой	шт.	406,39	439,02
301-0893	RTD-G-25 прямой	шт.	512,65	553,81
301-0894	RTD-G-15 угловой	шт.	319,25	344,88
301-0895	RTD-G-20 угловой	шт.	406,39	439,02
301-0896	RTD-G-25 угловой	шт.	512,65	553,81
	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр:			
301-7581	20 мм	шт.	6 102,99	6 592,95
301-7582	25 мм	шт.	6 162,03	6 656,73
301-7583	32 мм	шт.	7 035,86	7 600,71
301-7584	40 мм	шт.	8 655,41	9 350,28
301-7585	50 мм	шт.	10 581,94	11 431,48
	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss":			
301-5574	VMV Д 15-2,5 м³/ч	шт.	2 654,39	2 867,49
301-5575	VMV Д 20-4 м³/ч	шт.	2 754,68	2 975,83
301-5576	VMV Д 25-6,3 м³/ч	шт.	3 020,62	3 263,12
301-5577	VMV Д 32-10 м³/ч	шт.	3 650,26	3 943,31
301-5578	VMV Д 40-12 м³/ч	шт.	4 082,98	4 410,77
301-5579	VF 3 Д 15-4 м³/ч	шт.	11 176,27	12 073,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5580	VF 3 Д 20-6,3 м³/ч	шт.	12 464,91	13 465,62
301-5581	VF 3 Д 25-10,0 м³/ч	шт.	14 018,38	15 143,80
301-5582	VF 3 Д 32-16,0 м³/ч	шт.	15 689,75	16 949,35
301-5583	VF 3 Д 40-25,0 м³/ч	шт.	17 887,14	19 323,16
301-5584	VF 3 Д 50-40,0 м³/ч	шт.	20 614,52	22 269,49
301-5585	VF 3 Д 65-63,0 м³/ч	шт.	34 529,44	37 301,53
301-5586	VF 3 Д 80-100,0 м³/ч	шт.	40 004,51	43 216,15
301-5587	VF 3 Д 100-145,0 м³/ч	шт.	44 944,21	48 552,42
301-5588	VF 3 Д 125-220 м³/ч	шт.	50 419,12	54 466,87
301-5589	VF 3 Д 150-320 м³/ч	шт.	52 176,18	56 364,99
301-8384	VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м³/час	шт.	4 045,95	4 370,77
301-8385	VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м³/час	шт.	4 665,76	5 040,34
301-8386	VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м³/час	шт.	7 075,39	7 643,42
301-8387	VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м³/час	шт.	9 035,05	9 760,40
301-8388	VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м³/час	шт.	9 889,48	10 683,43
	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром:			
301-7590	15 мм	компл.	1 931,29	2 086,34
301-7591	20 мм	компл.	2 847,82	3 076,45
301-7592	25 мм	компл.	3 720,57	4 019,27
	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7251	25 мм	шт.	7 196,65	7 349,39
301-7252	40 мм	шт.	7 350,29	7 506,29
301-7253	50 мм	шт.	8 919,15	9 108,45
301-7254	80 мм	шт.	10 567,65	10 791,94
	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
301-6887	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½"	шт.	68,66	74,17
301-6888	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½"	шт.	68,66	74,17
301-6889	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x¾"	шт.	87,53	94,56
301-6890	N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x¾"	шт.	81,96	88,54
301-6891	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"x¾"	шт.	153,83	166,18
301-6892	N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"x¾"	шт.	153,83	166,18
301-6893	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½"	шт.	86,89	93,87
301-6894	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½"	шт.	86,89	93,87
301-6895	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x¾"	шт.	119,72	129,33
301-6896	M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x¾"	шт.	111,78	120,75
301-6897	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"x¾"	шт.	125,72	135,81
301-6898	M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"x¾"	шт.	125,72	135,81
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,:			
301-6636	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	314,10	339,32
301-6637	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	325,47	351,60
301-6638	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	381,68	412,32
301-6639	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	532,29	575,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6640	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	639,35	690,68
301-6641	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	828,15	894,64
301-6642	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 334,91	2 522,36
301-6643	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	3 315,60	3 581,78
301-6644	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	4 407,42	4 761,26
301-6645	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 545,38	5 990,57
301-6646	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	13 380,17	14 454,36
301-6647	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	23 995,49	25 921,90
301-6648	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	1 036,47	1 119,68
301-6649	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 160,70	1 253,88
301-6650	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 267,32	1 369,06
301-6651	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 455,27	1 572,10
301-6652	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 692,13	1 827,98
301-6653	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 871,92	2 022,20
301-6654	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 376,53	2 567,32
301-6655	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	3 729,67	4 029,10
301-6656	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	5 200,60	5 618,11
301-6657	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	6 718,73	7 258,12
301-6658	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	14 495,17	15 658,87
301-6659	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	26 856,04	29 012,10
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,:			
301-6660	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	460,20	497,15
301-6661	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	483,37	522,18
301-6662	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	518,77	560,42
301-6663	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	723,45	781,53
301-6664	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	868,70	938,44
301-6665	с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 125,51	1 215,87
301-6666	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 928,13	3 163,21
301-6667	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	4 144,82	4 477,57
301-6668	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	5 509,33	5 951,63
301-6669	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	6 930,27	7 486,65
301-6670	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	16 724,52	18 067,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6671	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	29 995,28	32 403,36
301-6672	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	1 321,82	1 427,94
301-6673	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 479,94	1 598,75
301-6674	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 612,10	1 741,52
301-6675	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 852,39	2 001,10
301-6676	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	2 157,26	2 330,45
301-6677	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	2 382,54	2 573,82
301-6678	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 980,26	3 219,52
301-6679	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	4 662,30	5 036,60
301-6680	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	6 500,75	7 022,64
301-6681	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	8 396,70	9 070,80
301-6682	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	18 118,22	19 572,79
301-6683	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	33 571,12	36 266,28
	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения,:			
301-6838	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	451,62	487,88
301-6839	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	451,62	487,88
301-6840	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	474,15	512,22
301-6841	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	508,90	549,76
301-6842	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	709,72	766,70
301-6843	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	852,39	920,82
301-6844	с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 104,27	1 192,92
301-6845	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 928,13	3 163,21
301-6846	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	4 144,82	4 477,57
301-6847	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	5 509,33	5 951,63
301-6848	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	6 930,27	7 486,65
301-6849	со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	16 724,52	18 067,20
301-6850	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	1 296,72	1 400,82
301-6851	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 452,05	1 568,62
301-6852	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 581,85	1 708,84
301-6853	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 817,42	1 963,33
301-6854	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	2 116,50	2 286,42
301-6855	с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	2 337,48	2 525,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6856	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 980,26	3 219,52
301-6857	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	4 662,30	5 036,60
301-6858	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	6 500,75	7 022,64
301-6859	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	8 396,70	9 070,80
301-6860	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	18 118,22	19 572,79
301-6861	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	33 571,12	36 266,28
301-6862	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	42 262,17	45 655,06
301-6863	с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	51 642,57	55 788,54
301-6864	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	компл.	1 399,49	1 511,84
301-6865	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	компл.	280,63	303,16
301-8331	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	шт.	7 620,34	8 232,11
301-6866	Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм	шт.	1 133,20	1 224,18
301-6867	Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic	шт.	1 133,20	1 224,18
301-6875	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем	шт.	375,05	405,16
301-6876	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем	шт.	375,05	405,16
301-6877	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем	шт.	445,46	481,22
301-8322	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30	шт.	11 450,23	12 369,48
301-7586	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной	шт.	8 598,94	9 289,28
301-7587	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной	шт.	9 808,79	10 596,26
301-7588	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной	шт.	12 305,82	13 293,75
	Группа: Компенсаторы			
301-3253	Компенсаторы давления	кг	51,35	55,47
	Компенсаторы П-образные диаметром труб:			
301-3031	50 мм	шт.	228,31	246,64
301-3032	70 мм	шт.	303,01	327,34
301-3033	80 мм	шт.	355,90	384,47
301-3034	100 мм	шт.	477,18	515,49
301-3035	125 мм	шт.	851,71	920,09
301-3036	150 мм	шт.	1 181,83	1 276,71
301-3037	200 мм	шт.	2 051,56	2 216,26
301-3038	250 мм	шт.	3 336,47	3 604,33
301-3039	300 мм	шт.	4 360,47	4 710,54
301-3040	350 мм	шт.	8 317,36	8 985,09
301-3041	400 мм	шт.	9 547,37	10 313,85
301-3042	450 мм	шт.	10 740,89	11 603,19
301-3043	500 мм	шт.	11 934,43	12 892,55
301-3044	600 мм	шт.	14 321,48	15 471,24
301-3045	700 мм	шт.	16 708,53	18 049,92
301-3046	800 мм	шт.	19 095,58	20 628,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3047	900 мм	шт.	21 481,80	23 206,40
301-3048	1000 мм	шт.	23 868,85	25 785,09
301-3049	1200 мм	шт.	28 642,96	30 942,47
301-3050	1400 мм	шт.	33 417,05	36 099,84
	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр:			
301-1289	57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	468,60	506,22
301-1290	76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	609,52	658,45
301-1291	89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	717,40	774,99
301-1292	108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	шт.	962,82	1 040,12
301-1293	133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	шт.	1 731,46	1 870,47
301-1294	159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	шт.	2 394,92	2 587,19
301-1295	219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	шт.	4 177,63	4 513,02
301-1296	273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	шт.	6 817,98	7 365,34
301-1297	325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	шт.	8 900,05	9 614,56
301-1298	377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	16 991,00	18 355,07
301-1299	426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	шт.	19 553,13	21 122,90
	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:			
301-3051	100 мм	шт.	446,36	482,19
301-3052	150 мм	шт.	639,71	691,07
301-3053	200 мм	шт.	1 141,60	1 233,25
301-3054	250 мм	шт.	1 513,85	1 635,38
301-3055	300 мм	шт.	1 859,46	2 008,74
301-3056	350 мм	шт.	2 139,22	2 310,96
301-3057	400 мм	шт.	2 571,18	2 777,60
301-3058	450 мм	шт.	3 013,43	3 255,35
301-3059	500 мм	шт.	3 455,66	3 733,09
301-3060	600 мм	шт.	4 134,46	4 466,38
301-3061	700 мм	шт.	4 710,40	5 088,56
301-3062	800 мм	шт.	5 697,73	6 155,16
301-3063	900 мм	шт.	7 034,75	7 599,51
301-3064	1000 мм	шт.	8 268,91	8 932,76
301-3065	1200 мм	шт.	12 053,03	13 020,67
301-3066	1400 мм	шт.	14 439,25	15 598,46
	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:			
301-3011	50 мм	шт.	1 820,56	1 966,72
301-3012	70 мм	шт.	2 548,87	2 753,50
301-3013	80 мм	шт.	2 912,98	3 146,84
301-3014	100 мм	шт.	3 641,21	3 933,53
301-3015	125 мм	шт.	4 004,82	4 326,34
301-3016	150 мм	шт.	4 368,35	4 719,05
301-3017	200 мм	шт.	5 639,43	6 092,17
301-3018	250 мм	шт.	8 161,92	8 817,18
301-3019	300 мм	шт.	9 793,71	10 579,97
301-3020	400 мм	шт.	13 059,11	14 107,52
301-3021	500 мм	шт.	16 323,68	17 634,18
301-3022	600 мм	шт.	19 588,25	21 160,83
301-3023	700 мм	шт.	22 852,82	24 687,49
301-3024	800 мм	шт.	26 118,22	28 215,04
301-3025	900 мм	шт.	29 382,79	31 741,70
301-3026	1000 мм	шт.	32 647,36	35 268,35
301-3027	1200 мм	шт.	39 177,33	42 322,56
	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа:			
301-7827	DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм	шт.	202,97	207,15
301-7828	DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм	шт.	228,36	233,07
301-7829	DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм	шт.	296,03	302,13
301-7830	DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	шт.	372,13	379,80
301-7831	DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм	шт.	302,35	308,58
301-7832	DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	шт.	341,37	348,40
301-7833	DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	шт.	429,24	438,09
301-7834	DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	шт.	531,76	542,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7835	DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм	шт.	709,03	723,65
	Группа: Конвекторы отопительные			
301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	кВт	163,39	176,51
301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	кВт	183,04	197,74
	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа:			
301-0422	«РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт	210,82	227,74
301-0423	«РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт	251,58	271,78
301-0424	«УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	кВт	308,83	333,62
301-0425	«УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	кВт	308,20	332,94
	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С:			
301-8156	(мощность 0,700 кВт) проходные	шт.	516,24	533,30
301-8157	(мощность 0,850 кВт) концевые	шт.	443,77	458,44
301-8158	(мощность 0,850 кВт) проходные	шт.	529,33	546,83
301-8159	(мощность 1,000 кВт) концевые	шт.	460,13	475,34
301-8160	(мощность 1,000 кВт) проходные	шт.	546,27	564,33
301-8161	(мощность 1,226 кВт) концевые	шт.	433,06	447,38
301-8162	(мощность 1,226 кВт) проходные	шт.	521,16	538,39
301-8163	(мощность 1,348 кВт) концевые	шт.	449,99	464,87
301-8164	(мощность 1,348 кВт) проходные	шт.	535,74	553,45
301-8165	(мощность 1,471 кВт) концевые	шт.	467,91	483,38
301-8166	(мощность 1,471 кВт) проходные	шт.	554,05	572,36
301-8167	(мощность 1,593 кВт) концевые	шт.	490,55	506,77
301-8168	(мощность 1,593 кВт) проходные	шт.	576,23	595,28
301-8169	(мощность 1,716 кВт) концевые	шт.	516,93	534,02
301-8170	(мощность 1,716 кВт) проходные	шт.	601,64	621,53
301-8171	(мощность 1,838 кВт) концевые	шт.	532,30	549,90
301-8172	(мощность 1,838 кВт) проходные	шт.	620,98	641,51
301-8173	(мощность 1,961 кВт) концевые	шт.	552,85	571,13
301-8174	(мощность 1,961 кВт) проходные	шт.	647,62	669,03
301-8175	(мощность 2,083 кВт) концевые	шт.	576,01	595,05
301-8176	(мощность 2,083 кВт) проходные	шт.	668,71	690,81
301-8177	(мощность 2,206 кВт) концевые	шт.	595,63	615,32
301-8178	(мощность 2,206 кВт) проходные	шт.	687,80	710,54
301-8179	(мощность 2,328 кВт) концевые	шт.	614,76	635,08
301-8180	(мощность 2,328 кВт) проходные	шт.	706,07	729,41
301-8181	(мощность 2,451 кВт) концевые	шт.	636,61	657,65
301-8182	(мощность 2,451 кВт) проходные	шт.	727,12	751,16
301-8183	(мощность 2,574 кВт) концевые	шт.	666,64	688,68
301-8184	(мощность 2,574 кВт) проходные	шт.	759,62	784,73
301-8185	(мощность 2,696 кВт) концевые	шт.	692,46	715,35
301-8186	(мощность 2,696 кВт) проходные	шт.	785,56	811,53
301-8187	(мощность 2,819 кВт) концевые	шт.	711,54	735,06
301-8188	(мощность 2,819 кВт) проходные	шт.	805,08	831,69
301-8189	(мощность 2,941 кВт) концевые	шт.	735,29	759,60
301-8190	(мощность 2,941 кВт) проходные	шт.	829,30	856,71
	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М:			
301-8223	(мощность 0,400 кВт) концевые	шт.	201,94	208,62
301-8225	(мощность 0,400 кВт) проходные	шт.	201,94	208,62
301-8227	(мощность 0,479 кВт) концевые	шт.	222,28	229,63
301-8229	(мощность 0,479 кВт) проходные	шт.	221,58	228,90
301-8231	(мощность 0,655 кВт) концевые	шт.	233,74	241,47
301-8233	(мощность 0,655 кВт) проходные	шт.	233,74	241,47
301-8235	(мощность 0,787 кВт) концевые	шт.	258,34	266,88
301-8237	(мощность 0,787 кВт) проходные	шт.	258,34	266,88
301-8239	(мощность 0,918 кВт) концевые	шт.	287,11	296,60
301-8241	(мощность 0,918 кВт) проходные	шт.	287,11	296,60
301-8243	(мощность 1,049 кВт) концевые	шт.	316,53	326,99
301-8245	(мощность 1,049 кВт) проходные	шт.	316,53	326,99
301-8247	(мощность 1,180 кВт) концевые	шт.	335,81	346,91
301-8249	(мощность 1,180 кВт) проходные	шт.	335,81	346,91
301-8251	(мощность 1,311 кВт) концевые	шт.	354,86	366,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8253	(мощность 1,311 кВт) проходные	шт.	354,86	366,59
301-8255	(мощность 1,442 кВт) концевые	шт.	376,53	388,98
301-8257	(мощность 1,442 кВт) проходные	шт.	376,53	388,98
301-8259	(мощность 1,573 кВт) концевые	шт.	404,76	418,14
301-8261	(мощность 1,573 кВт) проходные	шт.	404,76	418,14
301-8263	(мощность 1,704 кВт) концевые	шт.	423,68	437,69
301-8265	(мощность 1,704 кВт) проходные	шт.	423,68	437,69
301-8267	(мощность 1,835 кВт) концевые	шт.	446,34	461,09
301-8269	(мощность 1,835 кВт) проходные	шт.	446,34	461,09
301-8271	(мощность 1,966 кВт) концевые	шт.	473,25	488,89
301-8273	(мощность 1,966 кВт) проходные	шт.	473,25	488,89
301-8275	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.	428,39	442,55
	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель:			
301-0852	КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	567,47	589,06
301-0853	КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	505,43	524,66
301-0854	КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	460,15	477,66
301-0855	КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	395,70	410,76
301-0878	КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	383,85	398,46
301-0939	КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	367,21	381,18
301-0948	КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	356,45	370,01
301-0949	КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	345,49	358,64
301-1007	КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	334,26	346,98
301-1008	КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	324,16	336,50
301-1009	КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	319,11	331,25
301-1079	КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	312,09	323,97
301-1093	КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	306,29	317,95
301-1094	КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	300,05	311,47
301-1095	КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	299,95	311,36
301-1099	КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	295,31	306,55
301-1100	КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	291,74	302,84
301-1101	КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	кВт	287,89	298,85
301-1102	КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	664,21	689,49
301-1108	КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	572,75	594,55
301-1111	КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	510,78	530,22
301-1112	КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	448,91	465,99
301-1113	КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	423,09	439,19
301-1114	КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	405,40	420,83
301-1115	КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	391,20	406,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1116	КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	377,48	391,84
301-1117	КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	366,47	380,42
301-1118	КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	362,10	375,88
301-1192	КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	351,88	365,27
301-1197	КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	344,70	357,82
301-1198	КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	335,87	348,65
301-1199	КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	329,69	342,24
301-1200	КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	332,02	344,65
301-1205	КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	326,10	338,51
301-1206	КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	323,75	336,07
301-1207	КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	кВт	318,89	331,03
	Конвекторы "Универсал ТБ":			
301-5760	КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм)	шт.	202,91	209,62
301-5761	КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	222,83	230,20
301-5762	КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм)	шт.	223,20	230,58
301-5763	КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм)	шт.	245,62	253,74
301-5764	КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм)	шт.	281,28	290,58
301-5765	КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм)	шт.	302,91	312,92
301-5766	КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм)	шт.	319,60	330,16
301-5767	КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм)	шт.	347,26	358,74
301-5768	КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм)	шт.	366,52	378,64
301-5769	КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм)	шт.	398,95	412,14
301-5770	КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм)	шт.	391,28	404,21
301-5771	КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм)	шт.	413,81	427,49
301-5772	КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм)	шт.	434,44	448,80
	Группа: Кондиционеры			
	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип:			
301-0426	КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	компл.	59 249,37	64 006,03
301-0427	КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	компл.	49 894,21	53 899,81
301-0428	КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	компл.	54 782,49	59 180,54
301-0430	КТА2-5-02	компл.	70 374,43	76 024,23
301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	компл.	70 290,15	75 933,18
301-7425	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	81,03	82,89
301-7426	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.	105,46	107,89
	Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие			
	Сборники конденсата диаметром:			
301-3257	до 50 мм	шт.	244,36	263,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3261	до 65 мм	шт.	258,15	278,88
301-3262	до 80 мм	шт.	266,04	287,40
301-3263	до 100 мм	шт.	319,25	344,88
301-3264	до 125 мм	шт.	340,93	368,30
301-3265	до 150 мм	шт.	366,55	395,98
	Трубка отвода конденсата:			
301-3275	ДУ 50 мм	компл.	156,60	169,17
301-3276	ДУ 65 мм	компл.	172,25	186,08
301-3277	ДУ 80 мм	компл.	189,47	204,68
301-3278	ДУ 100 мм	компл.	208,42	225,15
301-3279	ДУ 125 мм	компл.	229,26	247,67
301-3280	ДУ 150 мм	компл.	252,19	272,44
	Узел выкидной трубы конденсатосборника:			
301-3269	ДУ 50 мм	компл.	225,61	243,72
301-3270	ДУ 65 мм	компл.	259,44	280,27
301-3271	ДУ 80 мм	компл.	298,36	322,31
301-3272	ДУ 100 мм	компл.	328,19	354,54
301-3273	ДУ 125 мм	компл.	361,02	390,00
301-3274	ДУ 150 мм	компл.	397,12	429,00
	Группа: Котлы			
301-1352	Каркас котла	кг	10,11	10,93
	Котел пищеварочный емкостью:			
301-1304	75 л	шт.	523,21	565,22
301-1305	185 л	шт.	1 289,83	1 393,38
301-1306	300 л	шт.	2 091,11	2 258,98
301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	компл.	51 326,98	55 447,61
301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	компл.	72 144,32	77 936,21
	Котлы чугунные секционные водогрейные:			
301-0433	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл.	7 961,50	8 600,66
301-0434	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл.	8 900,05	9 614,56
301-0435	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл.	9 776,57	10 561,45
301-0436	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл.	11 145,29	12 040,05
301-0437	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл.	13 653,48	14 749,61
301-0438	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл.	14 725,53	15 907,73
301-0439	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл.	15 744,99	17 009,03
301-0440	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл.	16 707,82	18 049,16
301-0441	КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл.	18 123,73	19 578,74
301-0442	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	6 739,76	7 280,84
301-0443	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7 504,36	8 106,82
301-0444	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8 353,91	9 024,58
301-0445	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9 118,50	9 850,55
301-0446	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	9 854,78	10 645,94
301-0447	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	10 619,37	11 471,92
301-0448	КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	11 270,70	12 175,53
301-0449	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7 022,95	7 586,76
301-0450	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл.	7 957,45	8 596,29
301-0451	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл.	8 693,73	9 391,68
301-0452	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл.	9 854,78	10 645,94
301-0453	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл.	10 647,69	11 502,51
301-0454	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл.	11 327,33	12 236,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0455	КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл.	12 233,52	13 215,65
301-0456	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл.	7 985,77	8 626,88
301-0457	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	компл.	9 260,09	10 003,51
301-0458	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	компл.	10 421,15	11 257,78
301-0459	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	компл.	11 667,15	12 603,82
301-0460	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	компл.	12 771,57	13 796,90
301-0461	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	компл.	13 960,94	15 081,75
301-0462	КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	компл.	15 235,26	16 458,38
	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе:			
301-1571	водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	7 770,62	8 394,46
301-1572	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	10 855,36	11 726,85
301-1573	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	12 810,67	13 839,14
301-1574	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	14 799,70	15 987,85
301-1575	водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	16 586,45	17 918,05
301-1576	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	компл.	13 012,95	14 057,65
301-1577	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	компл.	15 507,66	16 752,64
301-1578	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	компл.	17 732,67	19 156,28
301-1579	паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	компл.	19 957,68	21 559,92
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:			
301-1561	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	36 746,41	39 696,48
301-1562	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	44 702,51	48 291,32
301-1563	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	45 376,76	49 019,69
301-1564	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	69 447,34	75 022,71
301-1565	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	73 492,82	79 392,98
	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:			
301-1566	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	119 678,67	129 286,71
301-1567	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	компл.	135 860,57	146 767,73
301-1568	до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	компл.	139 906,05	151 137,99
301-1569	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	компл.	194 182,85	209 772,24
301-1570	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	компл.	201 397,29	217 565,86
	Котел настенный газовый "BAXI":			
301-6405	MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт	шт.	6 908,26	7 047,83
301-6406	MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	6 612,07	6 745,66
301-6407	MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 364,25	7 513,04
301-6408	ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	6 920,17	7 059,99
301-6409	ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 483,34	7 634,53
301-6410	ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт	шт.	7 242,24	7 388,56
301-6411	ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 588,82	7 742,14
301-6412	ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	7 916,79	8 076,74
301-6413	ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 793,84	8 971,51
301-6414	LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 001,63	9 183,50
301-6415	LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	9 840,31	10 039,12
301-6416	LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 094,64	9 278,39
301-6417	LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 567,87	9 761,18
301-6418	LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	10 968,56	11 190,17
301-6419	LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	11 265,95	11 493,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6420	LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	8 720,42	8 896,61
301-6421	LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 957,04	10 158,21
301-6422	LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	10 647,26	10 862,38
301-6423	LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	9 614,81	9 809,07
301-6424	LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	10 877,21	11 096,97
301-6425	LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	12 475,73	12 727,79
301-6426	LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт	шт.	11 291,16	11 519,29
301-6427	LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	12 358,24	12 607,93
301-6433	LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	шт.	19 545,92	19 940,83
301-6434	LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	20 880,28	21 302,15
301-6435	LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	21 170,70	21 598,43
301-6436	LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	22 274,96	22 725,00
301-6437	LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	23 118,58	23 585,67
301-6438	LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	12 780,11	13 038,32
301-6439	LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	шт.	14 343,50	14 633,30
301-6440	NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	14 264,96	14 553,17
301-6441	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	15 588,30	15 903,25
301-6442	NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	14 977,21	15 279,81
301-6443	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	16 696,93	17 034,27
301-6444	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт	шт.	17 638,33	17 994,69
301-6445	NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	11 638,58	11 873,73
301-6446	NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	12 383,06	12 633,25
301-6447	NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	11 551,73	11 785,12
301-6448	NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	шт.	13 003,45	13 266,17
301-6449	NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	шт.	23 426,91	23 900,23
301-6450	NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	шт.	24 781,23	25 281,91
301-6456	LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт	шт.	25 156,63	25 664,89
301-6457	LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт	шт.	27 831,68	28 394,00
301-6458	LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт	шт.	30 523,96	31 140,67
301-6459	LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт	шт.	40 162,55	40 973,99
301-6460	LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт	шт.	44 314,21	45 209,53
301-6461	LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт	шт.	45 202,69	46 115,97
	Группа: Крепления			
	Крепления для воздуховодов:			
301-0475	подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	4 580,83	4 948,59
301-0476	тяги СТД 446	т	22 722,09	24 546,27
301-0477	тяги СТД 6328, СТД 6327	т	7 079,58	7 647,95
301-0478	хомуты СТД 205	т	5 170,79	5 585,91
	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем:			
301-7941	MX 100 (АРКТОС)	шт.	18,29	19,76
301-7942	MX 125 (АРКТОС)	шт.	19,82	21,41
301-7943	MX 160 (АРКТОС)	шт.	22,72	24,54
301-7944	MX 200 (АРКТОС)	шт.	24,80	26,80
301-7945	MX 250 (АРКТОС)	шт.	28,27	30,54
301-7946	MX 315 (АРКТОС)	шт.	31,45	33,98
301-7947	MX 355 (АРКТОС)	шт.	33,81	36,53
301-7948	MX 400 (АРКТОС)	шт.	38,10	41,16
301-7949	MX 500 (АРКТОС)	шт.	41,57	44,91
301-7950	MX 630 (АРКТОС)	шт.	49,47	53,44
	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду:			
301-7857	ASF 190/225	шт.	272,01	277,70
301-7858	ASF 310/311	шт.	398,30	406,63
301-7859	ASF 355/500	шт.	398,30	406,63
301-7860	ASF 560/630	шт.	476,01	485,97
301-7861	ASF 710	шт.	942,31	962,02
301-7862	ASF 800/900	шт.	1 690,33	1 725,69
301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	13,48	14,57
	Хомуты для крепления:			
301-1097	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	т	41 415,56	44 740,49
301-1098	канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	51 586,56	55 728,04
301-0038	кронштейнов оцинкованный	т	17 706,80	19 377,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0039	кронштейнов окрашенные	т	14 562,00	15 936,04
301-0040	труб	шт.	6,71	7,25
	Хомут для шлангов OASE диаметром:			
301-1208	¾"	шт.	18,64	19,02
301-1209	1"	шт.	22,37	22,82
301-1210	1 ¼"	шт.	29,82	30,43
301-1269	1 ½"	шт.	29,82	30,43
301-1270	2"	шт.	74,57	76,08
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром:			
301-7154	15 мм	шт.	2,00	2,05
301-7155	20 мм	шт.	2,15	2,20
301-7156	25 мм	шт.	2,34	2,40
301-7157	32 мм	шт.	2,56	2,62
301-7158	40 мм	шт.	2,79	2,86
301-7159	50 мм	шт.	3,19	3,27
	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером:			
301-7340	12-15 мм	шт.	4,69	5,07
301-7341	15-19 мм	шт.	4,61	4,99
301-7342	20-24 мм	шт.	4,71	5,10
301-7343	25-30 мм	шт.	5,04	5,45
301-7344	32-37 мм	шт.	5,55	6,00
301-7345	40-45 мм	шт.	6,44	6,97
301-7346	48-53 мм	шт.	7,22	7,81
301-7347	54-58 мм	шт.	8,01	8,67
301-7348	59-63 мм	шт.	8,52	9,22
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером:			
301-7349	12-15 мм	шт.	7,15	7,74
301-7350	15-19 мм	шт.	7,25	7,84
301-7351	20-24 мм	шт.	7,27	7,87
301-7352	25-30 мм	шт.	7,46	8,07
301-7353	32-37 мм	шт.	7,52	8,14
301-7354	40-45 мм	шт.	8,87	9,60
301-7355	48-53 мм	шт.	9,10	9,85
301-7356	54-58 мм	шт.	10,03	10,85
301-7357	59-63 мм	шт.	13,66	14,78
301-7358	69-73 мм	шт.	15,61	16,89
301-7359	74-78 мм	шт.	15,66	16,94
301-7360	82-86 мм	шт.	17,55	18,99
301-7361	95-103 мм	шт.	19,26	20,84
301-7362	108-116 мм	шт.	19,75	21,37
301-7363	121-127 мм	шт.	25,72	27,83
301-7364	133-141 мм	шт.	29,88	32,33
301-7365	159-162 мм	шт.	36,02	38,97
301-7366	165-168 мм	шт.	36,74	39,75
	Группа: Мусоропровод			
301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.	249,47	269,50
301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.	1 860,00	1 993,88
	Группа: Насосы			
	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии:			
301-2675	100, марки UPS-25x40 (220 В)	шт.	854,80	923,43
301-2676	100, марки UPS-25x50 (220 В)	шт.	1 020,94	1 102,90
301-2677	100, марки UPS-25x60 (220 В)	шт.	1 146,23	1 238,25
301-2678	100, марки UPS-25x80 (220 В)	шт.	2 049,82	2 214,38
301-2679	100, марки UPS-32x40 (220 В)	шт.	926,00	1 000,34
301-2680	100, марки UPS-32x60 (220 В)	шт.	1 084,29	1 171,34
301-2681	100, марки UPS-32x80 (220 В)	шт.	2 516,83	2 718,89
301-2682	100, марки UPS-40x50F (220 В)	шт.	3 509,00	3 790,71
301-2683	200, марки UPS-32x120F (220 В)	шт.	5 216,54	5 635,33
301-2684	200, марки UPS-32x120F (380 В)	шт.	4 968,95	5 367,87
301-2685	200, марки UPS-32x30F (220 В)	шт.	3 867,59	4 178,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-2686	200, марки UPS-32x30F (380 В)	шт.	3 679,75	3 975,17
301-2687	200, марки UPS-32x60F (220 В)	шт.	4 149,33	4 482,45
301-2688	200, марки UPS-32x60F (380 В)	шт.	3 952,96	4 270,31
301-2689	200, марки UPS-40x120F (230 В)	шт.	5 950,79	6 428,53
301-2690	200, марки UPS-40x120F (380 В)	шт.	5 677,58	6 133,39
301-2691	200, марки UPS-40x180F (230 В)	шт.	7 035,08	7 599,87
301-2692	200, марки UPS-40x180F (380 В)	шт.	6 702,11	7 240,17
301-2693	200, марки UPS-40x30F (220 В)	шт.	4 661,59	5 035,83
301-2694	200, марки UPS-40x30F (380 В)	шт.	4 439,61	4 796,03
301-2695	200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	шт.	4 729,90	5 109,63
301-2696	200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	шт.	4 499,38	4 860,60
301-2697	200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	шт.	5 720,27	6 179,50
301-2698	200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	шт.	5 455,60	5 893,59
301-2699	200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	шт.	5 950,79	6 428,53
301-2700	200, марки UPS-65x30F (230 В)	шт.	7 316,82	7 904,24
301-2701	200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	шт.	8 759,70	9 462,95
301-2702	200, марки UPS-65x120F (230 В)	шт.	8 759,70	9 462,95
301-2703	200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	шт.	10 911,20	11 787,17
301-2704	200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	шт.	10 586,77	11 436,70
301-2705	200, марки UPS-50x180F (230 В)	шт.	8 247,43	8 909,55
301-8419	200, марки UPSD-40x120 F (380 В)	шт.	11 962,58	12 922,96
	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии:			
301-2706	Z15A, в комплекте с переходом	шт.	504,24	544,72
301-2707	Z15C, в комплекте с переходом и таймером	шт.	582,63	629,40
301-2708	STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м³/час	шт.	1 037,69	1 121,00
301-2709	STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 065,28	1 150,80
301-2710	STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 252,21	1 352,74
301-2711	STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 374,69	1 485,05
301-2712	STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м³/час	шт.	1 102,80	1 191,33
301-2713	STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час	шт.	1 330,33	1 437,13
301-2714	STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м³/час	шт.	1 472,68	1 590,91
301-2715	TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	2 988,39	3 228,31
301-2716	TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	2 945,36	3 181,82
301-2717	TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м³/час	шт.	3 549,17	3 834,10
301-2718	TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м³/час	шт.	3 510,77	3 792,62
301-2719	TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м³/час	шт.	4 141,07	4 473,52
301-2720	TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м³/час	шт.	3 795,02	4 099,69
301-2721	TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м³/час	шт.	5 872,62	6 344,08
301-2722	TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м³/час	шт.	5 705,77	6 163,84
301-2723	TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м³/час	шт.	5 971,49	6 450,89
301-2724	TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м³/час	шт.	5 804,64	6 270,65
301-2725	TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м³/час	шт.	7 165,87	7 741,16
301-2726	TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м³/час	шт.	7 058,88	7 625,58
301-2727	TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м³/час	шт.	6 979,39	7 539,71
301-2728	TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м³/час	шт.	6 817,18	7 364,48
301-2729	TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м³/час	шт.	7 212,22	7 791,23
301-2730	TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м³/час	шт.	7 098,82	7 668,73
301-2731	TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м³/час	шт.	8 723,96	9 424,34
301-2732	TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м³/час	шт.	8 289,97	8 955,51
301-2733	TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м³/час	шт.	8 781,34	9 486,32
301-2734	TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м³/час	шт.	8 344,50	9 014,41
301-2735	TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м³/час	шт.	9 377,21	10 130,03
301-2736	TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м³/час	шт.	8 910,73	9 626,10
301-2737	TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м³/час	шт.	9 787,25	10 572,99
301-2738	TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м³/час	шт.	12 965,44	14 006,33
301-2739	TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м³/час	шт.	12 908,06	13 944,34
301-2740	TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м³/час	шт.	13 752,87	14 856,98
301-8383	IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м³/час	шт.	8 330,67	8 999,47
301-8623	TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м³/час	шт.	12 125,76	13 099,24
301-8397	DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м³/час	шт.	23 283,83	25 153,10
301-8398	DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м³/час	шт.	21 794,51	23 544,22
301-8399	Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м³/час	шт.	34 347,37	37 104,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Насосы "OASE":			
301-2741	для фильтров Aquamax 2000	компл.	3 486,24	3 556,68
301-2742	для фильтров Aquamax 3500	компл.	4 567,54	4 659,82
301-2743	для фильтров Aquamax 5500	компл.	5 387,83	5 496,69
301-2744	для фильтров Aquamax 8500	компл.	7 270,77	7 417,67
301-2745	для фильтров Aquamax ECO 4000	компл.	6 264,05	6 390,61
301-2746	для фильтров Aquamax ECO 6000	компл.	7 569,06	7 721,99
301-2747	для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	компл.	9 433,36	9 623,96
301-2748	для фильтров Aquamax ECO 8000	компл.	8 892,72	9 072,39
301-2749	для фильтров Aquamax ECO 12000	компл.	10 458,72	10 670,03
301-2750	для фильтров Aquamax ECO 16000	компл.	12 565,39	12 819,26
301-2751	для фильтров Promax 20000	компл.	13 553,46	13 827,29
301-2752	для фильтров Promax 30000	компл.	19 407,37	19 799,48
301-2753	для фильтров Optimax 10000	компл.	7 177,55	7 322,57
301-2754	для фильтров Optimax 15000	компл.	9 377,43	9 566,89
301-2755	для фильтров Optimax 20000	компл.	11 726,45	11 963,37
301-2756	для фильтров Profimax 20000	компл.	20 507,30	20 921,63
301-2757	для фильтров Profimax 30000	компл.	26 715,42	27 255,18
301-2758	для фильтров Profimax 40000	компл.	36 503,00	37 240,51
301-2759	для фонтанов Nautilus 50	компл.	1 249,08	1 274,32
301-2760	для фонтанов Nautilus 80	компл.	1 976,16	2 016,09
301-2761	для фонтанов Nautilus 110	компл.	2 460,87	2 510,59
301-2762	для фонтанов Nautilus 150	компл.	3 448,96	3 518,64
301-2763	для фонтанов Nautilus 200	компл.	4 809,89	4 907,07
301-2764	для фонтанов Nautilus 250	компл.	6 040,33	6 162,37
301-2765	для фонтанов Nautilus 350	компл.	7 308,06	7 455,71
301-2766	для фонтанов Nautilus 450	компл.	9 489,29	9 681,01
301-2767	для фонтанов Profinaut 21	компл.	19 892,09	20 293,99
301-2768	для фонтанов Profinaut 27	компл.	26 715,42	27 255,18
301-2769	для фонтанов Profinaut 40	компл.	35 514,92	36 232,46
301-2770	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	205,07	209,21
301-2771	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	298,29	304,32
301-2772	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	компл.	447,43	456,47
301-2773	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	компл.	838,94	855,89
301-2774	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 006,72	1 027,06
301-2775	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 416,87	1 445,50
301-2776	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	компл.	1 882,94	1 920,98
301-2777	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	компл.	2 218,52	2 263,34
301-2778	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4 698,04	4 792,96
301-2779	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	компл.	5 182,75	5 287,46
301-2780	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	компл.	7 233,48	7 379,63
301-2781	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	компл.	9 023,21	9 205,51
301-2782	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4 026,89	4 108,25
301-2783	для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	компл.	4 567,54	4 659,82
	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки:			
301-0508	К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	шт.	5 899,65	6 373,29
301-0509	К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	шт.	6 461,30	6 980,03
301-0510	К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м²	шт.	8 146,91	8 800,97
301-0511	К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	шт.	11 799,31	12 746,58
301-0512	КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2	шт.	5 043,36	5 448,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0513	КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	шт.	6 180,81	6 677,02
301-0514	КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	шт.	8 709,24	9 408,43
301-0515	КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	шт.	7 787,54	8 412,74
	Насосы центробежные:			
301-1494	8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	2 292,44	2 476,48
301-1495	45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	компл.	3 876,91	4 188,16
301-1496	45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	компл.	8 529,21	9 213,95
301-1497	90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	компл.	9 918,16	10 714,41
301-1498	90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	компл.	9 918,16	10 714,41
301-8332	Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В	шт.	21 159,40	22 858,12
301-8425	Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м³/час, 4,9 кВт, 380 В	компл.	20 506,63	20 937,68
301-8426	Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м³/час, 0,24 кВт, 220 В	шт.	1 757,49	1 794,44
	Насос грязевый, тип:			
301-1584	ГНОМ 25-20	шт.	1 648,81	1 781,18
301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	634,80	685,77
	Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью:			
301-8333	5 л/ч, давлением 7 бар	шт.	4 424,24	4 779,42
	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки:			
301-1023	ЭЦВ 5-4-125	шт.	3 434,14	3 709,84
301-1024	ЭЦВ 5-6,5-80	шт.	3 353,68	3 622,92
301-1026	ЭЦВ 5-6,5-120	шт.	3 509,89	3 791,67
301-1028	ЭЦВ 6-4-130	шт.	3 204,66	3 461,94
301-1032	ЭЦВ 6-6,5-140	шт.	3 090,57	3 338,69
301-1034	ЭЦВ 6-10-80	шт.	2 744,20	2 964,51
301-1035	ЭЦВ 6-10-110	шт.	3 051,98	3 297,00
301-1036	ЭЦВ 6-10-140	шт.	3 426,81	3 701,92
301-1040	ЭЦВ 6-16-110	шт.	4 060,55	4 386,54
301-1041	ЭЦВ 6-16-140	шт.	4 305,92	4 651,61
301-1042	ЭЦВ 8-16-140	шт.	4 476,16	4 835,52
301-1044	ЭЦВ 8-25-125	шт.	4 449,97	4 807,22
301-1045	ЭЦВ 8-25-150	шт.	5 193,68	5 610,64
301-1048	ЭЦВ 8-40-180	шт.	9 455,43	10 214,54
301-1049	ЭЦВ 10-65-110	шт.	8 041,96	8 687,58
301-1050	ЭЦВ 10-65-150	шт.	10 891,84	11 766,26
301-7386	Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35	шт.	5 918,04	6 037,61
301-7397	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1	шт.	4 543,14	4 634,93
301-7398	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V	шт.	5 678,92	5 793,66
301-7620	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации	компл.	3 886,63	4 198,66
301-7764	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В	шт.	2 682,01	2 897,33
301-8315	Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m	шт.	1 879,97	2 030,90
	Насос канализационный GRUNDFOS:			
301-7393	SEV.80.80.11.4.50D	шт.	20 952,24	21 375,56
301-7395	SEV.80.80.40.4.51D	шт.	24 979,80	25 484,49
301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	шт.	1 369,37	1 479,31
301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	шт.	1 436,28	1 551,59
	Группа: Плиты газовые			
	Плиты газовые бытовые:			
301-0533	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	шт.	842,81	910,47
301-0534	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	шт.	1 105,76	1 194,54
301-0535	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1 011,37	1 092,56
301-0536	напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	шт.	1 955,31	2 112,29
301-0537	настольные двухгорелочные	шт.	303,41	327,77
301-0538	настольные трехгорелочные	шт.	507,71	548,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты газовые ресторанные:			
301-1632	без духового шкафа	шт.	8 000,00	8 642,26
301-1633	с духовым шкафом	шт.	9 000,00	9 722,54
	Группа: Счетчики газовые			
	Счетчик газа, марка:			
301-1698	ВК-G 1,6	шт.	492,55	532,09
301-1699	ВК-G 2,5	шт.	492,55	532,09
301-1700	ВК-G 4	шт.	492,55	532,09
301-1701	ВК-G 4Т	шт.	1 326,96	1 433,49
301-1702	ВК-G 6	шт.	1 310,17	1 415,35
301-1703	ВК-G 6Т	шт.	1 886,99	2 038,48
301-1704	ВК-G 10	шт.	5 012,32	5 414,72
301-1705	ВК-G 10Т	шт.	7 473,95	8 073,97
301-1706	ВК-G 16	шт.	5 919,84	6 395,10
301-1707	ВК-G 25	шт.	7 134,12	7 706,87
301-1708	ВК-G 40	шт.	19 566,26	21 137,08
301-1709	NPM-G 1,6	шт.	559,90	604,85
301-1710	NPM-G 2,5	шт.	559,90	604,85
301-1711	NPM-G 4	шт.	559,90	604,85
301-1712	РЛ-G 2,5	шт.	659,77	712,74
301-1713	РЛ-G 4	шт.	659,77	712,74
301-1718	СГ-16МТ-100	шт.	11 668,67	12 605,45
301-1719	СГ-16МТ-250-2	шт.	14 747,16	15 931,09
301-1720	СГ-16МТ-400-2	шт.	17 825,65	19 256,73
301-1721	СГ-16МТ-650-2	шт.	18 927,99	20 447,57
301-1722	СГ-16МТ-800-2	шт.	20 030,33	21 638,40
301-1723	СГ-16МТ-1000-2	шт.	21 683,84	23 424,66
301-1724	СГ-16МТ-1600-2	шт.	35 839,50	38 716,77
301-1725	СГ-16МТ-2500-2	шт.	37 963,52	41 011,31
301-1726	СГ-16МТ-4000-2	шт.	63 431,58	68 523,99
	Группа: Полотенцесушители			
	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр:			
301-0551	25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	60,18	65,01
301-0552	32 мм, поверхность нагрева 0,21 м²	шт.	73,16	79,03
	Полотенцесушители:			
301-5747	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.	197,98	202,81
301-5748	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.	195,88	200,66
301-5749	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.	197,98	202,81
301-5750	стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.	195,88	200,66
301-5757	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.	329,15	337,18
301-5758	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.	270,60	277,20
301-5759	из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.	306,78	314,26
301-0549	латунные	компл.	474,42	512,51
301-0550	с креплениями	компл.	76,70	82,85
	Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт			
301-2025	Блочки	шт.	18,90	20,42
	Двери стальные для вентиляционных камер:			
301-0270	размером 500х1250 мм	шт.	205,31	221,79
301-0271	размером 400х900 мм	шт.	162,83	175,90
301-1169	неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	350,11	378,22
301-1170	неутепленные размером 900х400 мм	шт.	275,27	297,37
301-1171	утепленные размером 1250х500 мм	шт.	514,45	555,75
301-1172	утепленные размером 900х400 мм	шт.	363,42	392,59
	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали:			
301-0545	МП-448	шт.	2 533,66	2 641,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0546	3ПВМ-1	шт.	1 960,57	2 043,77
301-0547	ПВ-2218	шт.	1 447,80	1 509,25
301-0548	ПМ-1	шт.	1 990,73	2 075,22
	Люки герметичные:			
301-0688	неутепленные, размером 600х500 мм	шт.	267,63	289,12
301-0689	утепленные, размером: 600х500 мм	шт.	302,06	326,31
	Группа: Приборы печные			
301-1501	Вьюшки	шт.	24,88	26,88
301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	16,15	17,45
301-1505	Душники и розетки	шт.	15,84	17,12
301-1504	Коробка водогрейная	шт.	117,99	127,47
	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой:			
301-2131	на угле	компл.	950,00	1 093,32
301-2132	под дрова	компл.	950,00	1 093,32
301-1506	Топочные дверки	шт.	80,91	87,41
301-1503	Шкафы духовые	шт.	84,28	91,05
	Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы			
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром:			
301-1634	50 мм	компл.	1 190,43	1 286,00
301-1635	100 мм	компл.	1 919,92	2 074,06
301-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	0,77	0,83
301-3335	Выпуски цементационные клапанные	шт.	99,54	107,53
301-6689	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм	шт.	2,61	2,82
301-6690	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм	шт.	17,60	19,01
301-6691	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм	шт.	91,70	99,06
301-3193	Ковер	шт.	15,57	17,92
301-8299	Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм	шт.	153,94	166,30
301-3241	Колпачки типа К-440	1000 шт.	178,96	195,85
301-8609	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°	шт.	6,22	7,16
301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,74	7,28
301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	47,20	50,99
301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	шт.	285,06	307,95
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка:			
301-1465	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	206,99	223,61
301-1466	МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном	компл.	231,47	250,05
301-1378	Монтажная плита одинарная	шт.	21,92	25,48
301-1379	Монтажная плита двойная	шт.	33,28	38,69
301-3242	Наконечники ½"	10 шт.	49,67	53,76
	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером:			
301-1728	400х300 мм	кг	11,68	12,62
301-1729	700х600 мм	кг	11,68	12,62
301-1730	1200х900 мм	кг	11,68	12,62
301-7669	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT	шт.	895,27	967,14
301-0041	Патрубки	10 шт.	253,57	277,50
301-0042	Патрубки стальные	м	32,62	35,24
	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
301-8603	для монтажа одной водорозетки	шт.	21,59	23,33
301-8604	для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	27,77	30,00
301-8605	для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	шт.	31,79	34,34
301-8606	для раковины с межосевым расстоянием 80 мм	шт.	19,62	21,20
301-8607	для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	шт.	24,53	26,50
301-8608	для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм	шт.	39,25	42,40
301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	шт.	7,32	7,91
301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	компл.	309,41	334,25
301-3281	Трубка контрольная	компл.	80,79	85,12
	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP):			
301-8589	Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм	шт.	108,12	116,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8590	Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм	шт.	138,62	149,75
301-8591	Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм	шт.	147,73	159,59
301-8592	Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм	шт.	186,80	201,80
301-8593	Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм	шт.	166,46	179,83
301-8594	Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм	шт.	197,50	213,35
301-8595	Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм	шт.	208,74	225,50
301-8596	Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм	шт.	247,28	267,13
301-8597	Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм	шт.	77,61	83,84
301-8598	Г-образная, размером 15-L300 х 20 (2,8) мм	шт.	81,89	88,46
301-8599	Г-образная, размером 15-L800 х 16 (2,2) мм	шт.	131,67	142,24
301-8600	Г-образная, размером 15-L800 х 20 (2,8) мм	шт.	136,48	147,44
301-1380	Трубки защитные гофрированные	м	14,16	15,30
301-1348	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	м	5,62	6,53
301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	м	8,08	9,39
301-8601	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х60 мм	шт.	32,71	35,33
301-8602	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х70 мм	шт.	35,68	38,55
301-6687	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм	шт.	23,25	25,12
301-6688	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм	шт.	32,59	35,21
301-1464	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см²) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.	391,06	422,46
301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.	507,37	548,10
301-6684	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi	шт.	24 040,67	25 970,70
301-6685	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S	шт.	15 259,39	16 484,44
301-6686	Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе	шт.	173,10	187,00
301-7169	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм	шт.	911,62	984,81
301-7170	Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм	шт.	1 495,13	1 615,16
301-7589	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	шт.	1 108,30	1 197,28
301-7539	Датчик температуры в помещении ESM-10	шт.	803,06	867,53
301-8316	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110	шт.	6 219,95	6 719,30
301-7846	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм	шт.	2 604,49	2 813,59
301-7847	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм	шт.	2 801,89	3 026,83
301-7766	Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	шт.	3 271,20	3 533,82
301-7767	Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	шт.	1 962,72	2 120,29
	Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
301-8573	½"	шт.	7,80	8,43
301-8574	¾"	шт.	11,88	12,83
301-8575	1"	шт.	21,04	22,73
	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
301-8576	¾"х½"	шт.	12,22	13,20
301-8577	1"х½"	шт.	19,34	20,89
301-8578	1"х¾"	шт.	18,66	20,16
301-8579	1 ¼"х¾"	шт.	29,18	31,52
301-8580	1 ¼"х1"	шт.	33,25	35,92
301-8581	1 ½"х1"	шт.	42,42	45,83
	Ниппель редукционный, марка:			
301-0962	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	15,36	17,69
301-0963	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	26,62	30,66
301-0964	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	18,09	20,83
301-0965	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	75,09	86,47
301-0966	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	40,95	47,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0967	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	94,20	108,48
301-0968	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	56,31	64,85
301-0969	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	129,69	149,35
301-0970	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	104,78	120,66
301-0971	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	65,87	75,85
301-0972	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	220,83	254,30
301-0973	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	183,62	211,45
301-0974	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	99,66	114,77
301-0975	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	333,46	384,01
301-0976	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	302,05	347,83
301-0977	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	249,15	286,92
301-0978	"Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	489,77	564,01
301-0979	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	427,65	492,47
301-0992	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	314,00	361,60
301-0993	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	517,42	595,85
301-0994	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	530,73	611,18
301-0995	"Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	шт.	970,67	1 117,80
	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром:			
301-1353	20/16 мм	шт.	5,80	6,68
301-1354	25/20 мм	шт.	6,83	7,87
301-1355	32/20 мм	шт.	10,24	11,79
301-1356	32/25 мм	шт.	18,09	20,83
301-1357	40/25 мм	шт.	21,50	24,76
301-1358	40/32 мм	шт.	23,21	26,73
301-1359	50/32 мм	шт.	24,58	28,31
301-1360	50/40 мм	шт.	27,31	31,45
301-1361	63/40 мм	шт.	46,08	53,06
301-1362	63/50 мм	шт.	61,43	70,74
301-1363	75/50 мм	шт.	93,86	108,09
301-1364	75/63 мм	шт.	93,86	108,09
301-1365	90/75 мм	шт.	240,62	277,09
301-1366	110/90 мм	шт.	440,28	507,02
	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
301-8582	¾"х½"	шт.	8,48	9,16
301-8583	1"х½"	шт.	15,95	17,23
301-8584	1"х¾"	шт.	13,91	15,02
301-8585	1 ¼"х¾"	шт.	31,22	33,73
301-8586	1 ¼"х1"	шт.	22,06	23,83
301-8587	1 ½"х1"	шт.	36,31	39,23
301-8588	Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм	шт.	25,27	27,30
301-6826	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт.	1 145,66	1 171,38
	Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа			
301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	м³	38,01	41,06
301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	шт.	2,16	2,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.	945,97	1 021,91
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна:			
301-0483	135 мм	100 шт.	981,70	1 060,52
301-0484	165 мм	100 шт.	1 014,07	1 095,48
	Кронштейны для крепления радиаторов:			
301-0486	к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.	198,50	214,43
301-1195	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	142,94	154,42
301-1196	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	148,33	160,24
301-0485	к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.	170,45	184,13
301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.	13,48	14,57
	Радиаторы отопительные чугунные марка:			
301-0833	МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	кВт	287,10	307,79
301-0555	МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	236,07	253,07
301-0556	МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	278,30	298,34
	Радиаторы стальные панельные:			
301-0557	10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные	кВт	242,30	259,75
301-0558	10-канальные РСГ2-2 спаренные	кВт	346,97	371,96
301-0559	РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт	236,24	253,25
	Радиаторы стальные панельные марка:			
301-0918	«Kermi profil-K», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	654,01	706,52
301-0919	«Kermi profil-K», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 110,17	1 199,30
301-0920	«Kermi profil-V», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	шт.	994,76	1 074,62
301-0921	«Kermi profil-V», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	шт.	1 434,43	1 549,59
301-3655	«Purmo», тип С11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм	шт.	438,92	470,53
301-3656	«Purmo», тип С11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм	шт.	459,90	493,02
301-3657	«Purmo», тип С11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм	шт.	484,99	519,92
301-3658	«Purmo», тип С11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм	шт.	504,52	540,86
301-3659	«Purmo», тип С11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм	шт.	526,71	564,64
301-3660	«Purmo», тип С11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм	шт.	556,37	596,45
301-3661	«Purmo», тип С11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм	шт.	580,24	622,03
301-3662	«Purmo», тип С11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм	шт.	623,41	668,31
301-3663	«Purmo», тип С11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм	шт.	654,52	701,66
301-3664	«Purmo», тип С11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм	шт.	774,87	830,68
301-3665	«Purmo», тип С11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм	шт.	837,33	897,63
301-3666	«Purmo», тип С11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм	шт.	929,70	996,66
301-3667	«Purmo», тип С11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм	шт.	989,02	1 060,25
301-3668	«Purmo», тип С11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм	шт.	1 096,10	1 175,04
301-3669	«Purmo», тип С11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм	шт.	1 185,33	1 270,70
301-3670	«Purmo», тип С11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм	шт.	1 354,87	1 452,45
301-3671	«Purmo», тип С11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм	шт.	504,52	540,86
301-3672	«Purmo», тип С11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм	шт.	538,52	577,30
301-3673	«Purmo», тип С11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм	шт.	566,98	607,81
301-3674	«Purmo», тип С11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм	шт.	596,64	639,61
301-3675	«Purmo», тип С11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм	шт.	635,23	680,98
301-3676	«Purmo», тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм	шт.	672,37	720,79
301-3677	«Purmo», тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	719,88	771,73
301-3678	«Purmo», тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	767,63	822,91
301-3679	«Purmo», тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	813,69	872,29
301-3680	«Purmo», тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	910,40	975,97
301-3681	«Purmo», тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	1 005,42	1 077,83
301-3682	«Purmo», тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	1 102,13	1 181,51
301-3683	«Purmo», тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	1 201,73	1 288,28
301-3684	«Purmo», тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	1 345,95	1 442,89
301-3685	«Purmo», тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	1 493,06	1 600,59
301-3686	«Purmo», тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	1 687,92	1 809,48
301-3687	«Purmo», тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм	шт.	571,32	612,47
301-3688	«Purmo», тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм	шт.	642,71	689,00
301-3689	«Purmo», тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм	шт.	684,19	733,47
301-3690	«Purmo», тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм	шт.	758,71	813,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-3691	«Purmo», тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм	шт.	807,67	865,84
301-3692	«Purmo», тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм	шт.	876,16	939,26
301-3693	«Purmo», тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм	шт.	929,70	996,66
301-3694	«Purmo», тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм	шт.	989,02	1 060,25
301-3695	«Purmo», тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм	шт.	1 047,14	1 122,56
301-3696	«Purmo», тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм	шт.	1 168,93	1 253,12
301-3697	«Purmo», тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм	шт.	1 290,96	1 383,93
301-3698	«Purmo», тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм	шт.	1 411,55	1 513,21
301-3699	«Purmo», тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм	шт.	1 531,89	1 642,22
301-3700	«Purmo», тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм	шт.	1 713,24	1 836,63
301-3701	«Purmo», тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм	шт.	1 896,05	2 032,61
301-3702	«Purmo», тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм	шт.	2 135,53	2 289,33
301-3703	«Purmo», тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм	шт.	712,65	763,98
301-3704	«Purmo», тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм	шт.	783,79	840,24
301-3705	«Purmo», тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм	шт.	862,65	924,78
301-3706	«Purmo», тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм	шт.	951,88	1 020,43
301-3707	«Purmo», тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм	шт.	1 042,56	1 117,65
301-3708	«Purmo», тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм	шт.	1 133,24	1 214,86
301-3709	«Purmo», тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	1 221,02	1 308,96
301-3710	«Purmo», тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	1 310,26	1 404,62
301-3711	«Purmo», тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	1 399,49	1 500,28
301-3712	«Purmo», тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	1 579,40	1 693,15
301-3713	«Purmo», тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	1 759,31	1 886,02
301-3714	«Purmo», тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	1 937,77	2 077,33
301-3715	«Purmo», тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	2 117,68	2 270,20
301-3716	«Purmo», тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	2 388,27	2 560,27
301-3717	«Purmo», тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	2 657,41	2 848,80
301-3718	«Purmo», тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	3 018,68	3 236,09
301-3719	«Purmo», тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм	шт.	1 252,38	1 342,58
301-3720	«Purmo», тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм	шт.	1 348,84	1 445,98
301-3721	«Purmo», тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм	шт.	1 451,58	1 556,12
301-3722	«Purmo», тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм	шт.	1 560,10	1 672,46
301-3723	«Purmo», тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм	шт.	1 679,00	1 799,92
301-3724	«Purmo», тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм	шт.	1 805,37	1 935,39
301-3725	«Purmo», тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм	шт.	1 928,85	2 067,77
301-3726	«Purmo», тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм	шт.	2 055,22	2 203,24
301-3727	«Purmo», тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм	шт.	2 181,59	2 338,71
301-3728	«Purmo», тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм	шт.	2 429,75	2 604,74
301-3729	«Purmo», тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм	шт.	2 758,46	2 957,12
301-3730	«Purmo», тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм	шт.	3 018,68	3 236,09
301-3731	«Purmo», тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм	шт.	3 276,00	3 511,94
301-3732	«Purmo», тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм	шт.	3 662,35	3 926,11
301-3733	«Purmo», тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм	шт.	4 050,63	4 342,36
301-3734	«Purmo», тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм	шт.	4 474,35	4 796,59
	Радиаторы биметаллические, марка:			
301-1017	«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.	1 195,92	1 282,05
301-1019	«Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт	шт.	99,87	102,32
301-1020	«Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт	шт.	399,48	409,26
301-1022	«Rifar-B 500», количество секций 4, мощность 816 Вт	шт.	410,33	420,38
301-1021	«Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	102,58	105,09
	Радиаторы алюминиевые, марка:			
301-1227	«ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт	шт.	98,43	100,73
301-1231	«ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт	шт.	938,87	960,71
301-1233	«ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	шт.	106,44	108,92
301-1237	«ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт	шт.	972,85	995,48
301-1238	«ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт	шт.	1 107,05	1 132,80
301-1239	«ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	шт.	111,54	114,13
301-1240	«ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт	шт.	401,56	410,90
301-1241	«ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт	шт.	603,24	617,27
301-1242	«ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	шт.	804,28	822,99
301-1243	«ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	шт.	1 012,39	1 035,94
301-1244	«ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт	шт.	1 164,41	1 191,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Ниппель:			
301-1309	радиаторный	шт.	5,60	6,05
301-1477	размером ½"	шт.	7,29	7,87
301-1478	размером ¾"	шт.	8,66	9,35
301-1479	размером 1"	шт.	13,17	14,23
301-1308	Пробки радиаторные	шт.	8,12	9,44
	Элемент термостатический марки "Danfoss":			
301-0980	RTD-3130 Inova	шт.	270,79	292,53
301-0981	RTD-3640	шт.	294,24	317,86
301-0982	RTD-3642	шт.	341,15	368,54
301-0983	RTD-3120	шт.	375,41	405,55
301-0984	RTD-3650 MAX	шт.	294,24	317,86
301-0985	RTD-3562	шт.	932,75	1 007,63
301-0986	RTD-3565	шт.	1 009,33	1 090,36
301-0987	RTD-3568	шт.	1 121,83	1 211,89
301-0988	RTD-R	шт.	294,24	317,86
301-0989	RTS	шт.	278,67	301,04
301-0990	RTS-K	шт.	278,67	301,04
301-0991	RTS Everis	шт.	294,24	317,86
	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²),:			
301-6868	исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	134,94	145,77
301-6869	исполнение SRD, с клеммным присоединением	шт.	149,72	161,74
301-6870	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	275,75	297,89
301-6871	с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением	шт.	348,54	376,52
301-6872	с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	шт.	1 036,29	1 119,49
301-6873	Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	36,51	39,44
301-6874	Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM	шт.	23,25	25,12
	Группа: Регистры отопительные			
	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки:			
301-0582	20 мм	м	13,38	14,34
301-0583	25 мм	м	17,56	18,82
301-0584	32 мм	м	19,23	20,61
301-0585	40 мм	м	24,23	25,98
	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки:			
301-0586	57 мм	м	42,63	45,70
301-0587	76 мм	м	51,82	55,55
301-0588	89 мм	м	56,84	60,93
301-0589	108 мм	м	76,89	82,43
301-0590	133 мм	м	137,26	147,15
301-0591	159 мм	м	183,37	196,58
	Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов			
301-3326	Головка нагнетателя	кг	60,05	64,87
	Головка соединительная рукавная:			
301-6103	ГР-50	шт.	17,69	18,11
301-6104	ГР-70	шт.	27,38	28,03
301-6105	ГР-80	шт.	35,09	35,93
301-6106	ГРВ-125	шт.	119,92	122,78
301-6107	ГРВ-100	шт.	96,16	98,46
301-6108	ГРВ-150	шт.	160,36	164,19
	Головка соединительная муфтовая:			
301-6109	ГМ-50	шт.	16,88	17,28
301-6110	ГМ-70	шт.	24,33	24,91
301-6111	ГМ-80	шт.	32,97	33,76
301-6112	ГМВ-100	шт.	69,88	71,55
301-6113	ГМВ-125	шт.	91,26	93,44
301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	шт.	16,59	17,92
301-6114	Головка соединительная ГЦ-70	шт.	24,95	25,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-6115	Головка соединительная ГЦ-80	шт.	32,73	33,51
	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см²) рукавные, диаметром:			
301-1173	50 мм	шт.	11,77	12,72
	Головки переходные рукавные:			
301-1368	ГП-50/70	шт.	51,35	52,58
301-1369	ГП-50/80	шт.	62,27	63,76
301-1370	ГП-70/80	шт.	70,39	72,07
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром:			
301-3332	25 мм	шт.	3,18	3,44
301-3333	32 мм	шт.	3,71	4,01
301-3334	40 мм	шт.	4,25	4,59
301-1629	Головки-заглушки ГЗ-50	шт.	21,78	22,30
301-1630	Головки-заглушки ГЗ-70	шт.	29,89	30,60
301-1631	Головки-заглушки ГЗ-80	шт.	36,85	37,73
301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	68,48	73,98
	Рукав:			
301-1105	В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м	13,48	14,57
301-1106	Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	м	19,55	21,12
301-1103	Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м	10,11	10,93
301-1107	Г (IV)-10-16-28-У	м	14,83	16,02
301-0043	III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м	16,18	17,48
301-3367	брезентовый	м	28,32	30,59
301-1109	всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ	м	70,07	75,70
301-1367	герметичный гибкий	шт.	182,89	197,57
301-1110	напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см²)	м	93,76	101,29
301-3336	присоединительный	шт.	33,18	35,84
301-0044	резиновый ОПР 30/25	м	7,99	8,63
	Рукав резинотканевый:			
301-3365	для ацетилена диаметром 6 мм	м	5,39	5,82
301-3364	для кислорода диаметром 9 мм	м	4,98	5,38
301-3366	диаметром 16 мм	м	14,83	16,02
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром:			
301-0606	16 мм	м	31,15	33,65
301-0607	20 мм	м	33,38	36,05
301-0608	25 мм	м	37,08	40,06
301-0609	32 мм	м	51,92	56,08
301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	28,32	30,59
	Рукава пожарные:			
301-6122	"СТАНДАРТ", диаметром 51 мм	м	34,30	35,07
301-6123	"СТАНДАРТ", диаметром 66 мм	м	43,48	44,45
301-6124	"СТАНДАРТ", диаметром 77 мм	м	56,59	57,85
301-6126	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм	м	21,15	21,62
301-6127	"УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм	м	38,15	39,00
	Рукава пожарные латексированные, диаметром:			
301-6129	51 мм	м	67,02	68,52
301-6130	66 мм	м	82,68	84,53
301-6131	77 мм	м	101,92	104,20
	Рукава поливочные диаметром:			
301-3329	25 мм	м	37,80	40,82
301-3330	32 мм	м	47,36	51,15
301-3331	40 мм	м	56,83	61,38
	Группа: Трапы			
	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой:			
301-0634	Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.	219,02	236,60
301-0635	Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.	107,66	116,30
301-0636	Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.	257,00	277,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0637	Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.	135,78	146,68
	Группа: Фильтры			
	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом:			
301-2283	ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.	209,05	225,83
301-2284	ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.	190,98	206,31
301-2285	ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.	270,11	291,79
301-2286	плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.	115,27	124,52
301-2287	плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.	83,04	89,71
301-2288	плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.	100,86	108,96
301-2289	плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.	144,09	155,66
301-2290	плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.	93,78	101,31
301-2291	плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.	115,27	124,52
301-2292	плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.	97,45	105,27
301-2293	плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.	144,09	155,66
301-2294	плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.	228,84	247,21
301-2295	плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.	160,46	173,34
301-2296	плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.	207,35	224,00
	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью:			
301-2031	до 10 тыс. м³/час	шт.	4 809,83	5 195,97
	Фильтры ячейковые карманные:			
301-5085	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	шт.	75,56	81,63
301-5086	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	шт.	119,94	129,57
301-5087	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	шт.	167,92	181,40
301-5088	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	шт.	126,27	136,41
301-5089	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм	шт.	172,94	186,82
301-5090	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	шт.	113,95	123,10
301-5091	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	шт.	193,22	208,73
301-5092	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм	шт.	252,32	272,58
301-5093	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	шт.	205,32	221,80
301-5094	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм	шт.	264,86	286,12
301-5095	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм	шт.	222,44	240,30
301-5096	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	шт.	80,80	87,29
301-5097	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	шт.	129,21	139,58
301-5098	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	шт.	188,42	203,55
301-5099	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	шт.	140,44	151,71
301-5100	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм	шт.	184,28	199,07
301-5101	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	шт.	124,31	134,29
301-5102	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	шт.	192,24	207,67
301-5103	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм	шт.	248,83	268,81
301-5104	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм	шт.	215,46	232,76
301-5105	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм	шт.	279,14	301,55
301-5106	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм	шт.	232,91	251,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5107	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	шт.	94,65	102,26
301-5108	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	шт.	162,58	175,63
301-5109	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	шт.	235,96	254,90
301-5110	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	шт.	173,59	187,53
301-5111	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм	шт.	218,95	236,53
301-5112	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	шт.	162,25	175,28
301-5113	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	шт.	242,50	261,97
301-5114	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм	шт.	329,95	356,44
301-5115	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм	шт.	258,97	279,76
301-5116	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм	шт.	354,60	383,07
301-5117	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм	шт.	281,54	304,14
301-5118	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм	шт.	78,94	85,28
301-5119	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм	шт.	128,01	138,29
301-5120	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм	шт.	176,21	190,36
301-5121	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм	шт.	132,59	143,23
301-5122	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм	шт.	181,66	196,24
301-5123	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм	шт.	126,49	136,64
301-5124	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм	шт.	202,82	219,10
301-5125	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм	шт.	264,97	286,24
301-5126	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм	шт.	227,46	245,72
301-5127	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм	шт.	294,41	318,05
301-5128	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм	шт.	233,56	252,31
301-5129	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм	шт.	87,01	94,00
301-5130	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм	шт.	142,84	154,31
301-5131	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм	шт.	197,80	213,68
301-5132	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм	шт.	147,42	159,26
301-5133	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм	шт.	193,44	208,97
301-5134	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм	шт.	130,41	140,88
301-5135	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм	шт.	213,06	230,16
301-5136	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм	шт.	280,02	302,50
301-5137	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм	шт.	238,36	257,50
301-5138	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм	шт.	309,89	334,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5139	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм	шт.	244,69	264,33
301-5140	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм	шт.	104,46	112,85
301-5141	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм	шт.	176,86	191,06
301-5142	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм	шт.	247,74	267,63
301-5143	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм	шт.	182,31	196,95
301-5144	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм	шт.	229,86	248,31
301-5145	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм	шт.	170,32	183,99
301-5146	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм	шт.	254,50	274,93
301-5147	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм	шт.	2 527,11	2 729,99
301-5148	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм	шт.	287,65	310,74
301-5149	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм	шт.	372,48	402,38
301-5150	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм	шт.	295,50	319,22
301-5151	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм	шт.	94,65	102,26
301-5152	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм	шт.	153,53	165,86
301-5153	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм	шт.	211,54	228,52
301-5154	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм	шт.	158,98	171,74
301-5155	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм	шт.	218,08	235,59
301-5156	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм	шт.	211,32	228,29
301-5157	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм	шт.	243,38	262,92
301-5158	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм	шт.	317,96	343,49
301-5159	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм	шт.	273,04	294,96
301-5160	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм	шт.	353,29	381,65
301-5161	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм	шт.	280,23	302,73
301-5162	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм	шт.	104,24	112,61
301-5163	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм	шт.	171,41	185,17
301-5164	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм	шт.	237,49	256,56
301-5165	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм	шт.	176,86	191,06
301-5166	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм	шт.	232,25	250,90
301-5167	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм	шт.	156,58	169,15
301-5168	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм	шт.	255,81	276,35
301-5169	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм	шт.	335,84	362,80
301-5170	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм	шт.	285,90	308,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5171	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм	шт.	372,04	401,91
301-5172	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм	шт.	293,54	317,11
301-5173	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм	шт.	125,40	135,47
301-5174	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм	шт.	212,41	229,46
301-5175	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм	шт.	297,24	321,10
301-5176	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм	шт.	218,73	236,29
301-5177	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм	шт.	275,87	298,02
301-5178	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм	шт.	204,34	220,74
301-5179	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм	шт.	305,53	330,06
301-5180	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм	шт.	415,66	449,03
301-5181	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм	шт.	345,00	372,70
301-5182	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм	шт.	446,85	482,72
301-5183	ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм	шт.	354,60	383,07
	Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером:			
301-7467	500х250 мм, длиной 525 мм	шт.	590,24	637,62
301-7468	600х300 мм, длиной 525 мм	шт.	677,42	731,81
301-7469	800х500 мм, длиной 680 мм	шт.	1 408,28	1 521,34
301-7338	Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	шт	513,49	525,02
	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки:			
301-5184	ФВ-100	шт.	130,63	141,12
301-5185	ФВ-125	шт.	142,62	154,07
301-5186	ФВ-160	шт.	158,54	171,27
301-5187	ФВ-200	шт.	169,45	183,05
301-5188	ФВ-250	шт.	189,95	205,20
301-5189	ФВ-315	шт.	241,42	260,80
301-5190	ФВ-400	шт.	307,06	331,71
301-5191	ФВК-100	шт.	229,90	248,36
301-5192	ФВК-125	шт.	232,58	251,25
301-5193	ФВК-160	шт.	236,90	255,92
301-5194	ФВК-200	шт.	254,97	275,44
301-5195	ФВК-150	шт.	288,18	311,32
301-5196	ФВК-315	шт.	305,61	330,14
301-5197	ФВК-400	шт.	438,30	473,49
	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки:			
301-5198	ФВП-30-15	шт.	371,06	400,85
301-5199	ФВП-40-20	шт.	422,18	456,07
301-5200	ФВП-50-25	шт.	467,61	505,16
301-5201	ФВП-50-30	шт.	505,95	546,57
301-5202	ФВП-60-30	шт.	547,06	590,98
301-5203	ФВП-60-35	шт.	573,60	619,65
301-5204	ФВП-70-40	шт.	677,72	732,13
301-5205	ФВП-80-50	шт.	758,80	819,72
301-5206	ФВП-90-50	шт.	795,27	859,12
301-5207	ФВП-100-50	шт.	866,99	936,59
301-5208	ФЯГ-30-15	шт.	207,39	224,04
301-5209	ФЯГ-40-20	шт.	233,67	252,43
301-5210	ФЯГ-50-25	шт.	273,14	295,07
301-5211	ФЯГ-50-30	шт.	297,79	321,70
301-5212	ФЯГ-60-30	шт.	295,28	318,99
301-5213	ФЯГ-60-35	шт.	329,74	356,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5214	ФЯГ-70-40	шт.	408,14	440,91
301-5215	ФЯГ-80-50	шт.	490,79	530,19
301-5216	ФЯГ-90-50	шт.	656,75	709,48
301-5217	ФЯГ-100-50	шт.	789,78	853,19
	Кассета фильтрующая класса:			
301-5218	EU3 для фильтра ФВ-100	шт.	13,96	15,08
301-5219	EU3 для фильтра ФВ-125	шт.	13,96	15,08
301-5220	EU3 для фильтра ФВ-160	шт.	13,96	15,08
301-5221	EU3 для фильтра ФВ-200	шт.	18,10	19,55
301-5222	EU3 для фильтра ФВ-250	шт.	21,37	23,09
301-5223	EU3 для фильтра ФВ-315	шт.	26,06	28,15
301-5224	EU3 для фильтра ФВ-400	шт.	37,40	40,40
301-5225	EU3 для фильтра ФВК-100	шт.	98,26	106,15
301-5226	EU3 для фильтра ФВК-125	шт.	98,26	106,15
301-5227	EU3 для фильтра ФВК-160	шт.	98,26	106,15
301-5228	EU3 для фильтра ФВК-200	шт.	115,03	124,26
301-5229	EU3 для фильтра ФВК-150	шт.	127,73	137,98
301-5230	EU3 для фильтра ФВК-315	шт.	167,05	180,46
301-5231	EU3 для фильтра ФВК-400	шт.	228,43	246,77
301-5232	EU4 для фильтра ФВ-100	шт.	14,28	15,43
301-5233	EU4 для фильтра ФВ-125	шт.	14,28	15,43
301-5234	EU4 для фильтра ФВ-160	шт.	14,28	15,43
301-5235	EU4 для фильтра ФВ-200	шт.	18,43	19,91
301-5236	EU4 для фильтра ФВ-250	шт.	21,92	23,68
301-5237	EU4 для фильтра ФВ-315	шт.	26,71	28,85
301-5238	EU4 для фильтра ФВ-400	шт.	38,38	41,46
301-5239	EU4 для фильтра ФВК-100	шт.	100,62	108,70
301-5240	EU4 для фильтра ФВК-125	шт.	100,62	108,70
301-5241	EU4 для фильтра ФВК-160	шт.	100,62	108,70
301-5242	EU4 для фильтра ФВК-200	шт.	116,74	126,11
301-5243	EU4 для фильтра ФВК-150	шт.	128,71	139,04
301-5244	EU4 для фильтра ФВК-315	шт.	168,19	181,69
301-5245	EU4 для фильтра ФВК-400	шт.	236,98	256,01
301-5246	EU5 для фильтра ФВ-100	шт.	17,12	18,49
301-5247	EU5 для фильтра ФВ-125	шт.	17,12	18,49
301-5248	EU5 для фильтра ФВ-160	шт.	17,12	18,49
301-5249	EU5 для фильтра ФВ-200	шт.	22,46	24,26
301-5250	EU5 для фильтра ФВ-250	шт.	27,04	29,21
301-5251	EU5 для фильтра ФВ-315	шт.	33,26	35,93
301-5252	EU5 для фильтра ФВ-400	шт.	48,30	52,18
301-5253	EU5 для фильтра ФВК-100	шт.	104,12	112,48
301-5254	EU5 для фильтра ФВК-125	шт.	104,12	112,48
301-5255	EU5 для фильтра ФВК-160	шт.	104,12	112,48
301-5256	EU5 для фильтра ФВК-200	шт.	119,75	129,36
301-5257	EU5 для фильтра ФВК-150	шт.	129,52	139,92
301-5258	EU5 для фильтра ФВК-315	шт.	170,88	184,60
301-5259	EU5 для фильтра ФВК-400	шт.	240,64	259,96
301-5260	EU3 для фильтра ФВП-30-15	шт.	94,84	102,45
301-5261	EU3 для фильтра ФВП-40-20	шт.	118,04	127,52
301-5262	EU3 для фильтра ФВП-50-25	шт.	142,14	153,55
301-5263	EU3 для фильтра ФВП-50-30	шт.	151,99	164,19
301-5264	EU3 для фильтра ФВП-60-30	шт.	172,10	185,92
301-5265	EU3 для фильтра ФВП-60-35	шт.	199,86	215,91
301-5266	EU3 для фильтра ФВП-70-40	шт.	237,87	256,97
301-5267	EU3 для фильтра ФВП-80-50	шт.	290,87	314,22
301-5268	EU3 для фильтра ФВП-90-50	шт.	314,48	339,73
301-5269	EU3 для фильтра ФВП-100-50	шт.	338,33	365,49
301-5270	EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	61,72	66,68
301-5271	EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	78,40	84,69
301-5272	EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	108,60	117,32
301-5273	EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	125,29	135,35
301-5274	EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	145,68	157,38
301-5275	EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	163,56	176,69
301-5276	EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	208,05	224,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-5277	EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	276,63	298,84
301-5278	EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	308,69	333,47
301-5279	EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	338,79	365,99
301-5280	EU4 для фильтра ФВП-30-15	шт.	99,16	107,12
301-5281	EU4 для фильтра ФВП-40-20	шт.	119,67	129,29
301-5282	EU4 для фильтра ФВП-50-25	шт.	144,90	156,53
301-5283	EU4 для фильтра ФВП-50-30	шт.	155,65	168,15
301-5284	EU4 для фильтра ФВП-60-30	шт.	176,90	191,10
301-5285	EU4 для фильтра ФВП-60-35	шт.	203,84	220,20
301-5286	EU4 для фильтра ФВП-70-40	шт.	247,16	267,00
301-5287	EU4 для фильтра ФВП-80-50	шт.	304,71	329,17
301-5288	EU4 для фильтра ФВП-90-50	шт.	329,86	356,34
301-5289	EU4 для фильтра ФВП-100-50	шт.	355,27	383,79
301-5290	EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	67,60	73,03
301-5291	EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	84,72	91,52
301-5292	EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	115,58	124,86
301-5293	EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	132,59	143,23
301-5294	EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	152,98	165,26
301-5295	EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	174,90	188,94
301-5296	EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	214,37	231,58
301-5297	EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	289,07	312,28
301-5298	EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	319,49	345,14
301-5299	EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	350,34	378,47
301-5300	EU5 для фильтра ФВП-30-15	шт.	100,05	108,08
301-5301	EU5 для фильтра ФВП-40-20	шт.	122,03	131,84
301-5302	EU5 для фильтра ФВП-50-25	шт.	148,33	160,24
301-5303	EU5 для фильтра ФВП-50-30	шт.	159,72	172,54
301-5304	EU5 для фильтра ФВП-60-30	шт.	182,52	197,17
301-5305	EU5 для фильтра ФВП-60-35	шт.	213,53	230,67
301-5306	EU5 для фильтра ФВП-70-40	шт.	257,17	277,82
301-5307	EU5 для фильтра ФВП-80-50	шт.	306,50	331,11
301-5308	EU5 для фильтра ФВП-90-50	шт.	357,30	385,98
301-5309	EU5 для фильтра ФВП-100-50	шт.	372,36	402,25
301-5310	EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.	81,24	87,76
301-5311	EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.	100,97	109,08
301-5312	EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.	134,77	145,59
301-5313	EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.	153,97	166,33
301-5314	EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.	176,21	190,36
301-5315	EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.	197,14	212,97
301-5316	EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.	247,19	267,03
301-5317	EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.	328,54	354,92
301-5318	EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.	362,99	392,13
301-5319	EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.	396,14	427,94
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:			
301-1213	25 мм	шт.	398,98	431,01
301-1214	32 мм	шт.	465,43	502,80
301-1215	40 мм	шт.	572,28	618,22
301-1216	50 мм	шт.	683,11	737,95
301-1217	65 мм	шт.	777,71	840,15
301-1218	80 мм	шт.	852,39	920,82
301-1219	100 мм	шт.	998,20	1 078,34
301-1220	125 мм	шт.	1 299,69	1 404,03
301-1221	150 мм	шт.	1 726,92	1 865,56
	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6914	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	45,03	48,65
301-6915	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	59,77	64,57
301-6916	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	114,36	123,54
301-6917	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	167,86	181,34
301-6918	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	218,35	235,88
301-6919	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	339,53	366,79
	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:			
301-8567	½"	шт.	34,17	36,91
301-8568	¾"	шт.	56,81	61,37

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-8569	1"	шт.	66,20	71,51
301-8570	1 ¼"	шт.	123,08	132,96
301-8571	1 ½"	шт.	153,75	166,10
301-8572	2"	шт.	255,22	275,71
	Фильтр магнитный муфтовый:			
301-2992	ФММ-25	шт.	203,41	219,74
301-1312	ФММ-32	шт.	212,64	229,71
301-2993	ФММ-40	шт.	286,60	309,61
	Фильтры фланцевые волосяные:			
301-1737	ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.	849,14	917,31
301-1738	ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.	1 021,59	1 103,60
301-1739	ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.	1 340,25	1 447,85
	Фильтр магнитный фланцевый:			
301-1870	ФМФ-50	шт.	459,73	496,64
301-7202	ФМФ-65	шт.	524,13	566,21
301-1263	ФМФ-80	шт.	633,02	683,84
301-7203	ФМФ-100	шт.	867,04	936,65
301-7204	ФМФ-150	шт.	2 745,94	2 966,39
301-7205	ФМФ-200	шт.	5 022,83	5 426,07
	Фильтры газовые сетчатые конические:			
301-0638	Ду-40 мм	шт.	108,90	117,64
301-0639	Ду-50 мм	шт.	108,90	117,64
301-0640	Ду-80 мм	шт.	132,56	143,20
301-0641	Ду-100 мм	шт.	158,87	171,62
301-0642	Ду-150 мм	шт.	282,93	305,64
301-0643	Ду-200 мм	шт.	399,43	431,50
	Фильтры сетчатые:			
301-6789	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	642,20	693,76
301-6790	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	727,02	785,39
301-6791	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	800,56	864,83
301-6792	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	1 400,34	1 512,76
301-6793	Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1 756,47	1 897,48
301-6794	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	шт.	362,13	391,20
301-6795	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	379,19	409,63
301-6796	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.	534,78	577,71
301-6797	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.	687,38	742,56
301-6798	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.	964,45	1 041,88
301-6799	Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.	1 425,93	1 540,41
301-8414	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	2 083,40	2 250,66
301-8415	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	2 351,20	2 539,96
301-8416	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	3 075,34	3 322,23
301-8417	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	4 164,43	4 498,76
301-8418	Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	5 705,38	6 163,42
	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром:			
301-6920	15 мм, резьбовое присоединение ½"	шт.	266,93	288,36
301-6921	20 мм, резьбовое присоединение ¾"	шт.	324,24	350,27
301-6922	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	379,38	409,84
301-6923	32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼"	шт.	464,26	501,53
301-6924	40 мм, резьбовое присоединение 1 ½"	шт.	548,05	592,05
301-6925	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	576,43	622,71
301-6926	65 мм, резьбовое присоединение 2 ½"	шт.	765,58	827,04
301-6927	80 мм, резьбовое присоединение 3"	шт.	1 013,95	1 095,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6928	15 мм	шт.	247,28	267,13
301-6929	20 мм	шт.	276,75	298,97
301-6930	25 мм	шт.	307,59	332,28
301-6931	32 мм	шт.	364,64	393,91
301-6932	40 мм	шт.	480,36	518,93
301-6933	50 мм	шт.	547,50	591,45
301-6934	65 мм	шт.	823,71	889,84
301-6935	80 мм	шт.	1 066,35	1 151,96
301-6936	100 мм	шт.	1 415,70	1 529,36
301-6937	125 мм	шт.	2 268,07	2 450,16
301-6938	150 мм	шт.	3 116,62	3 366,83
301-6939	200 мм	шт.	5 211,93	5 630,35
301-6940	250 мм	шт.	11 387,59	12 301,81
301-6941	300 мм	шт.	21 288,79	22 997,90
301-6942	350 мм	шт.	33 932,70	36 656,89
301-6943	400 мм	шт.	45 415,54	49 061,59
	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6944	15 мм	шт.	443,24	478,82
301-6945	20 мм	шт.	502,47	542,81
301-6946	25 мм	шт.	517,21	558,73
301-6947	32 мм	шт.	635,39	686,40
301-6948	40 мм	шт.	679,88	734,46
301-6949	50 мм	шт.	828,08	894,56
301-6950	65 мм	шт.	1 241,85	1 341,56
301-6951	80 мм	шт.	1 581,65	1 708,63
301-6952	100 мм	шт.	2 217,58	2 395,61
301-6953	125 мм	шт.	3 371,00	3 641,63
301-6954	150 мм	шт.	4 539,15	4 903,56
301-6955	200 мм	шт.	8 042,52	8 688,19
301-6956	250 мм	шт.	16 395,64	17 711,91
301-6957	300 мм	шт.	23 003,90	24 850,70
301-6958	350 мм	шт.	36 545,76	39 479,73
301-6959	400 мм	шт.	51 507,41	55 642,53
	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением:			
301-7685	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	620,86	670,70
301-7686	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	663,48	716,74
301-7687	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	715,34	772,77
301-7688	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	830,23	896,89
301-7689	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	894,94	966,79
301-7690	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 076,64	1 163,08
301-7691	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 413,77	1 527,27
301-7692	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 688,00	1 823,52
301-7693	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 512,49	2 714,20
301-8412	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 978,40	4 297,79
301-7694	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	843,93	911,69
301-7695	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	901,79	974,19
301-7696	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	971,96	1 049,99
301-7697	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 129,06	1 219,71
301-7698	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 167,07	1 260,76
301-7699	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 352,13	1 460,68
301-7700	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 773,11	1 915,46
301-7701	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 295,57	2 479,86
301-7702	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 643,09	3 935,57
301-8413	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 991,44	5 392,16
	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-7703	15 мм	шт.	813,04	878,31
301-7704	20 мм	шт.	852,17	920,58
301-7705	25 мм	шт.	903,75	976,30
301-7706	32 мм	шт.	1 016,96	1 098,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-7707	40 мм	шт.	1 092,02	1 179,69
301-7708	50 мм	шт.	1 265,47	1 367,07
301-7709	65 мм	шт.	1 658,08	1 791,19
301-7710	80 мм	шт.	1 948,24	2 104,65
301-7711	100 мм	шт.	2 610,61	2 820,20
301-8411	125 мм	шт.	4 373,10	4 724,18
	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
301-6960	15 мм	шт.	876,39	946,75
301-6961	20 мм	шт.	1 056,25	1 141,05
301-6962	25 мм	шт.	1 113,29	1 202,67
301-6963	32 мм	шт.	1 388,68	1 500,17
301-6964	40 мм	шт.	1 712,38	1 849,85
301-6965	50 мм	шт.	2 063,92	2 229,62
301-6966	65 мм	шт.	2 312,02	2 497,63
301-6967	80 мм	шт.	3 353,53	3 622,76
301-6968	100 мм	шт.	5 244,41	5 665,44
301-6969	125 мм	шт.	7 156,04	7 730,54
301-6970	150 мм	шт.	9 585,69	10 355,25
301-6971	200 мм	шт.	16 032,37	17 319,48
	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
301-6972	15 мм	шт.	323,70	349,69
301-6973	20 мм	шт.	349,63	377,70
301-6974	25 мм	шт.	349,63	377,70
301-6975	32 мм	шт.	349,63	377,70
301-6976	40 мм	шт.	366,00	395,38
301-6977	50 мм	шт.	493,19	532,78
301-6978	65 мм	шт.	731,73	790,47
301-6979	80 мм	шт.	922,52	996,58
301-6980	100 мм	шт.	1 240,48	1 340,07
301-6981	125 мм	шт.	1 749,50	1 889,95
301-6982	150 мм	шт.	2 354,05	2 543,04
301-6983	200 мм	шт.	4 421,79	4 776,78
301-6984	250 мм	шт.	6 345,97	6 855,44
301-6985	300 мм	шт.	6 998,28	7 560,12
301-6986	350 мм	шт.	10 131,55	10 944,93
301-6987	400 мм	шт.	26 953,52	29 117,40
301-6800	Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE)	шт.	484,72	494,51
	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE:			
301-6801	Biotec 5.1	шт.	3 821,82	3 899,04
301-6802	Biotec 10.1	шт.	8 314,78	8 482,77
301-6803	Biotec 12 Screenmatic	шт.	13 553,46	13 827,29
301-6804	Biotec 18 Screenmatic	шт.	15 641,48	15 957,50
301-6805	Biotec 36 Screenmatic	шт.	32 867,61	33 531,67
301-6806	Proficlear M1	шт.	8 333,42	8 501,79
301-6807	Proficlear M2	шт.	13 553,46	13 827,29
301-6808	Proficlear M3	шт.	13 553,46	13 827,29
301-6809	Proficlear M4	шт.	13 553,46	13 827,29
301-6810	Proficlear M5	шт.	13 553,46	13 827,29
301-6811	Proficlear Screendrive	шт.	7 792,78	7 950,23
301-6812	Filtoskim 12000	шт.	13 553,46	13 827,29
	Фильтры напорные:			
301-6813	Filtoclear 3000 (OASE)	шт.	5 126,83	5 230,41
301-6814	Filtoclear 6000 (OASE)	шт.	5 947,12	6 067,28
301-6816	Filtoclear 15000 (OASE)	шт.	9 899,43	10 099,44
301-6815	Filtoclear 11000 (OASE)	шт.	9 079,15	9 262,59
	Группа: Циклоны			
	Циклоны:			
301-3110	ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт.	17 628,69	19 043,96
301-3111	ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт.	23 127,95	24 984,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Шиберы			
	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали:			
301-1119	круглые диаметром до 160 мм	шт.	54,61	59,00
301-3071	круглые диаметром до 315 мм	шт.	88,14	95,22
301-3072	круглые диаметром до 500 мм	шт.	113,15	122,24
301-3073	круглые диаметром до 630 мм	шт.	171,52	185,29
301-3074	круглые диаметром до 800 мм	шт.	300,16	324,26
301-3081	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	57,17	61,76
301-3082	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	67,89	73,34
301-3084	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	97,67	105,51
301-3085	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	147,86	159,73
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали:			
301-1222	круглые, диаметром до 160 мм	шт.	54,40	58,77
301-3090	круглые диаметром до 315 мм	шт.	94,10	101,65
301-3091	круглые диаметром до 500 мм	шт.	123,87	133,82
301-3092	круглые диаметром до 630 мм	шт.	212,02	229,04
301-3093	круглые диаметром до 800 мм	шт.	352,57	380,87
301-3096	прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	55,98	60,48
301-3097	прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	77,42	83,64
301-3098	прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	109,58	118,38
301-3099	прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	307,31	331,98
	Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие			
	Группа: Бачки смывные			
	Бачки смывные:			
301-0045	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	148,44	164,43
301-0046	полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.	136,46	151,15
301-0047	чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.	123,01	136,26
301-0048	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	компл.	362,64	401,70
301-0049	чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	компл.	386,60	428,25
	Группа: Биде, унитазы, писсуары			
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером:			
301-0050	600х350х348, 640х350х380 мм	компл.	699,72	775,09
301-0051	600х350х400 мм	компл.	752,49	833,54
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном:			
301-0529	без сифона	компл.	202,35	224,15
301-0530	с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт.	246,82	273,41
301-0531	с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.	367,35	406,92
301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уринал) без арматуры	компл.	140,75	152,05
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0901	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	447,31	495,49
301-0902	УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.	416,69	461,58
301-0903	УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.	145,38	161,04
301-0905	УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.	366,10	405,54
301-0906	УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	396,06	438,72
301-0909	УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	551,15	610,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.	875,65	969,97
301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	551,15	610,52
301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.	401,10	444,31
	Группа: Ванны			
	Ванна гидромассажная акриловая:			
301-1547	прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	компл.	6 808,31	7 458,37
301-1548	угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	компл.	5 973,64	6 544,00
	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом:			
301-0052	ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.	942,42	1 032,40
301-0053	ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.	840,13	920,34
	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером:			
301-0054	1810х750х622 мм	компл.	3 574,37	3 915,65
301-0055	1910х800х612 мм	компл.	3 770,76	4 130,79
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом:			
301-0056	без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 092,44	1 196,75
301-0057	без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 055,94	1 156,76
301-0058	без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1 297,02	1 420,86
301-0142	без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1 260,52	1 380,87
301-0143	без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	компл.	1 055,94	1 156,76
301-0417	со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм	компл.	1 407,49	1 541,88
301-0429	со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм	компл.	1 370,66	1 501,54
301-0431	со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.	1 612,06	1 765,98
301-0465	со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм	компл.	1 575,24	1 725,65
	Ванны купальные:			
301-1542	прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.	5 728,15	6 275,07
301-1541	прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.	4 746,18	5 199,35
301-1546	угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.	4 746,18	5 199,35
301-1545	угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.	3 911,51	4 284,98
301-1544	угловые стальные 1650х750 мм	компл.	1 554,78	1 703,23
301-1543	угловые чугунные 1650х750 мм	компл.	1 963,94	2 151,45
	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые:			
301-0466	ножные	компл.	150,36	164,72
301-0467	ручные	компл.	76,30	83,58
301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.	2 602,22	2 850,68
301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.	900,14	986,09
	Группа: Кабины и поддоны душевые			
	Кабина душевая:			
301-1531	800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.	6 742,46	7 283,76
301-1532	800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.	6 196,32	6 693,77
301-1533	800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	компл.	8 630,35	9 323,21
301-0539	Поддоны душевые	компл.	294,79	322,94
	Поддоны душевые эмалированные:			
301-0540	стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	391,44	428,82
301-0541	стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	325,40	356,47
301-0542	чугунные	шт.	961,69	1 053,52
301-0543	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	1 058,35	1 159,40
301-0544	чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.	992,30	1 087,04
	Группа: Мойки и умывальники			
301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.	275,15	303,67
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями:			
301-0491	МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.	411,28	453,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0492	МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	547,40	604,14
301-0493	МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.	514,82	568,18
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей :			
301-0487	встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.	194,29	214,43
301-0488	встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	282,39	311,66
301-0489	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.	271,53	299,67
301-0490	встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	242,57	267,71
301-0494	с креплениями МСК размером 500х500х198	компл.	177,40	195,78
301-0495	с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.	349,01	385,18
301-0496	с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	288,18	318,05
301-0497	с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.	391,00	431,53
	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели):			
301-0498	МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.	152,78	168,61
301-0499	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	343,21	378,78
301-0500	МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.	466,31	514,63
301-0501	МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.	446,03	492,26
	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами:			
301-0502	МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.	569,56	628,59
301-0503	МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	826,32	911,96
301-0504	МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	741,60	818,46
301-0505	МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.	977,51	1 078,82
301-0506	МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.	1 234,26	1 362,18
301-0507	МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.	1 149,55	1 268,69
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0644	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	350,86	391,88
301-0647	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	353,02	394,29
301-0649	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	372,58	416,13
301-0651	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	349,34	390,17
301-0652	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	377,40	421,52
301-0653	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	387,31	432,58
301-0654	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	399,50	446,20
301-0655	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	445,46	497,54
301-0658	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.	353,02	394,29
301-0659	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.	366,10	408,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0660	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.	378,42	422,65
301-0661	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.	377,40	421,52
301-0662	овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.	401,27	448,18
301-0668	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	365,72	408,47
301-0669	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	371,31	414,71
301-0670	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	389,97	435,56
301-0671	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	425,78	475,56
301-0672	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	476,20	531,86
301-0673	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	363,18	405,63
301-0674	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	370,67	414,00
301-0675	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.	370,67	414,00
301-0676	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	372,45	415,99
301-0677	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	375,50	419,39
301-0678	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	387,31	432,58
301-0679	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	398,48	445,06
301-0680	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	415,62	464,21
301-0681	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	421,21	470,45
301-0682	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	468,58	523,35
301-0690	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	361,78	404,07
301-0691	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.	382,61	427,33
301-0692	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	405,46	452,86
301-0693	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	422,35	471,73
301-0694	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	502,61	561,36
301-0695	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	359,11	401,10
301-0696	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	377,91	422,09
301-0697	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	403,56	450,74
301-0698	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.	424,89	474,56
301-0699	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	498,80	557,11
301-0700	для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.	332,83	371,74
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0701	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.	329,27	367,77
301-0704	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	341,59	381,52
301-0706	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	350,99	392,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0707	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.	337,02	376,42
301-0708	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	327,75	366,06
301-0709	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	355,81	397,41
301-0710	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	365,72	408,47
301-0711	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	377,91	422,09
301-0712	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	474,67	530,16
301-0715	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	332,83	371,74
301-0716	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	344,51	384,78
301-0717	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	355,81	397,41
301-0718	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	356,83	398,54
301-0719	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	379,69	424,07
301-0720	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	341,59	381,52
301-0721	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.	349,08	389,90
301-0723	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.	350,86	391,88
301-0724	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	353,91	395,28
301-0725	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	365,72	408,47
301-0726	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	377,02	421,09
301-0727	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	394,04	440,10
301-0728	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	399,62	446,34
301-0729	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	446,99	499,24
301-0737	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	339,43	379,11
301-0738	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	345,40	385,78
301-0739	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	362,54	404,92
301-0740	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	396,58	442,94
301-0741	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	444,70	496,69
301-0742	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.	344,13	384,36
301-0743	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.	349,59	390,46
301-0744	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.	368,38	411,45
301-0745	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.	404,32	451,59
301-0746	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.	454,61	507,75
301-0747	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	340,19	379,96
301-0748	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	361,02	403,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0749	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	383,88	428,75
301-0750	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	400,77	447,62
301-0751	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	481,02	537,25
301-0752	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	337,53	376,98
301-0753	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	356,32	397,97
301-0754	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	381,97	426,62
301-0755	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	398,23	444,78
301-0756	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	477,21	533,00
301-0757	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	311,24	347,63
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0758	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	275,94	308,20
301-0761	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	288,26	321,95
301-0763	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	297,65	332,45
301-0765	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	274,42	306,49
301-0766	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	302,48	337,84
301-0767	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	312,38	348,90
301-0768	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	324,57	362,52
301-0769	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	370,54	413,87
301-0772	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	279,49	312,17
301-0773	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	291,18	325,22
301-0774	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	302,48	337,84
301-0775	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	303,50	338,97
301-0776	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	326,35	364,50
301-0777	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	288,26	321,95
301-0778	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	295,75	330,32
301-0780	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.	297,53	332,31
301-0781	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.	300,57	335,71
301-0782	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	312,38	348,90
301-0783	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.	323,56	361,38
301-0784	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	340,70	380,53
301-0785	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.	346,29	386,77
301-0786	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	393,65	439,67
301-0794	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	286,10	319,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0795	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	292,07	326,21
301-0796	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	309,21	345,36
301-0797	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	343,24	383,37
301-0798	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм	компл.	391,37	437,12
301-0799	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	290,80	324,79
301-0800	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	296,38	331,03
301-0801	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	315,05	351,88
301-0802	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	350,86	391,88
301-0803	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	401,27	448,18
301-0804	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	286,86	320,39
301-0805	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.	307,69	343,65
301-0806	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	330,54	369,18
301-0807	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	347,43	388,05
301-0808	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	427,69	477,68
301-0809	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	284,19	317,42
301-0810	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	302,99	338,41
301-0811	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм	компл.	328,64	367,06
301-0812	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	344,89	385,21
301-0813	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	423,88	473,43
301-0814	угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.	263,88	294,72
301-0816	угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.	265,02	296,00
301-0817	угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.	297,65	332,45
301-0818	угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.	263,88	294,72
301-0819	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	257,91	288,06
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,:			
301-0820	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	235,30	262,81
301-0823	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	247,62	276,57
301-0825	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	257,02	287,06
301-0827	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.	233,78	261,11
301-0828	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	261,84	292,45
301-0829	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	271,75	303,52
301-0830	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	283,94	317,13
301-0831	овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	329,91	368,48
301-0834	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	238,86	266,78
301-0835	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.	250,54	279,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
301-0836	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	261,84	292,45
301-0837	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	262,86	293,59
301-0838	овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	285,72	319,12
301-0839	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	247,62	276,57
301-0840	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	255,11	284,94
301-0842	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.	256,89	286,92
301-0843	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.	259,94	290,33
301-0844	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	271,75	303,52
301-0845	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.	282,92	316,00
301-0846	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	300,07	335,14
301-0847	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.	305,65	341,38
301-0848	полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	353,02	394,29
301-0856	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.	245,46	274,16
301-0857	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.	251,43	280,82
301-0858	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.	268,57	299,97
301-0859	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.	302,61	337,98
301-0860	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.	350,73	391,73
301-0861	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.	250,16	279,41
301-0862	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.	255,75	285,65
301-0863	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.	274,29	306,35
301-0864	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.	310,23	346,49
301-0865	прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.	360,64	402,80
301-0866	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	246,22	275,01
301-0867	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.	267,05	298,27
301-0868	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	289,91	323,80
301-0869	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.	306,80	342,66
301-0870	трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	387,05	432,30
301-0871	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.	243,56	272,03
301-0872	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	262,35	293,02
301-0873	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.	288,00	321,67
301-0874	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.	304,26	339,82
301-0875	трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	383,24	428,04
301-0876	для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.	217,27	242,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском:			
301-0877	хирургические, размером 650х590х180 мм	компл.	605,59	676,39
301-0879	для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.	571,31	638,09
301-0880	для парикмахерских размером 650х590х180 мм	компл.	612,45	684,05
301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.	586,50	647,29
	Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие			
301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.	3,84	4,15
301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.	29,33	31,68
301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.	110,58	119,45
301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	155,48	171,91
	Подводка гибкая армированная резиновая:			
301-1520	500 мм	шт.	8,77	9,47
301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.	49,47	53,44
301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	шт.	7,55	8,16
301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.	1 173,08	1 299,44
301-1516	Сидения к унитазам деревянные	компл.	33,71	36,42
301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	компл.	13,35	14,42
301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.	7,55	8,16
301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.	1 496,83	1 616,99
	Группа: Раковины			
	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка:			
301-0560	Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	шт.	51,09	56,39
301-0561	Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	шт.	114,19	126,03
301-0562	Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.	50,94	56,22
301-0563	Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.	45,16	49,84
301-0564	Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.	61,73	68,13
301-0565	Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.	88,80	98,00
301-0566	Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.	62,34	68,80
301-0567	Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.	628,15	693,25
301-0568	Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.	668,14	737,38
301-0569	Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.	744,47	821,63
301-0570	Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.	522,47	576,61
301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.	792,87	875,04
301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	75,30	83,11
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями:			
301-0573	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	шт.	108,32	119,55
301-0574	РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	шт.	129,03	142,40
301-0575	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	шт.	138,59	152,95
301-0576	РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.	180,01	198,66
	Раковины:			
301-0577	РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.	132,22	145,92
301-0578	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.	197,53	218,00
301-0579	РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	218,24	240,86
301-0580	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	229,39	253,16
301-0581	РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.	270,81	298,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Смесители			
	Смесители для ванн:			
301-0621	СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	169,10	182,68
301-0622	СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	компл.	136,10	147,02
301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	78,62	84,93
	Смесители для душевых установок:			
301-0623	СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.	58,59	63,30
301-0624	СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	63,04	68,10
301-0625	СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.	76,39	82,52
	Смесители для умывальников:			
301-0615	СМ-УМ-ГШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	компл.	133,13	143,82
301-0616	СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	225,02	243,09
301-0626	СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.	54,88	59,29
301-0627	СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.	205,44	221,94
301-0628	СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	67,49	72,91
301-0629	СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.	50,43	54,48
301-0630	СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.	62,30	67,30
301-0631	СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	компл.	184,31	199,10
	Смесители лабораторные:			
301-0612	СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.	213,60	230,75
301-0613	СМЛНС настенные	компл.	83,07	89,74
301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	125,34	135,41
	Смесители общие для ванн и умывальников:			
301-0617	СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл.	139,57	150,77
301-0618	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.	124,06	134,02
301-0619	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	199,14	215,13
301-0620	с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.	109,03	117,78
301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	117,99	127,47
301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	238,82	257,99
	Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части			
	Группа: Вентили			
302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	200,25	216,33
302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	125,80	135,90
302-1171	Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	148,83	160,78
302-1172	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	шт.	119,44	129,03
	Вентили проходные муфтовые:			
302-1014	диаметром 200 мм	1000 шт.	20 519,68	22 167,04
302-1134	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	22,25	24,04
302-1135	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	22,25	24,04
302-1136	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	31,02	33,51
302-1137	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	31,02	33,51
302-1138	15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	54,61	59,00
302-1341	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	15,51	16,75
302-1342	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	17,13	18,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1343	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	27,21	29,39
302-1344	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	33,71	36,42
302-1345	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	60,21	65,04
302-1346	15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	71,67	77,43
302-1302	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	12,41	13,41
302-1304	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	14,53	15,70
302-0001	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	21,82	23,57
302-1303	15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	33,71	36,42
302-1265	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	32,16	34,74
302-1266	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	38,23	41,30
302-1273	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	41,52	44,85
302-1274	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 32 мм	шт.	71,46	77,20
302-1275	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	128,44	138,75
302-1276	15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	157,46	170,10
302-1305	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	57,68	62,32
302-1306	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	85,46	92,32
302-1307	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	147,41	159,25
302-1308	15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	221,48	239,26
302-1277	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 15 мм	шт.	21,84	23,59
302-1278	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 20 мм	шт.	27,90	30,14
302-1279	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм	шт.	39,71	42,90
302-1280	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 32 мм	шт.	67,12	72,51
302-1281	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	96,82	104,59
302-1282	15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	139,28	150,46
	Вентили проходные фланцевые:			
302-0161	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	118,73	128,25
302-0162	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	204,27	220,67
302-1117	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	482,09	520,79
302-1336	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	773,00	834,84
302-1337	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	978,00	1 056,24
302-0163	15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	914,23	987,63
302-1140	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	30,96	33,45
302-1141	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	40,49	43,74
302-1268	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	57,31	61,91
302-1269	15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	82,26	88,86
302-1267	15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	33,04	35,69
302-1262	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	354,65	383,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1263	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	427,47	461,79
302-1329	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	537,94	581,13
302-1264	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	951,36	1 027,74
302-1330	15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	767,73	829,36
302-1257	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	150,36	162,44
302-1326	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	199,06	215,04
302-1327	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	245,56	265,27
302-1328	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65мм	шт.	452,75	489,10
302-1270	15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	497,59	537,54
302-1258	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	212,39	229,44
302-1259	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	268,35	289,89
302-1260	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	287,90	311,02
302-1261	15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	385,67	416,63
302-0045	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	157,81	161,37
302-0046	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	242,36	247,83
302-0047	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	376,83	385,33
302-0048	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	409,90	419,14
302-0049	15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	446,48	456,55
302-0050	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	шт.	172,19	175,90
302-0051	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	шт.	203,18	207,55
302-0052	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	шт.	264,03	269,71
302-0053	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	шт.	337,16	344,42
302-0054	15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	шт.	394,87	403,37
302-0059	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм	шт.	151,14	163,27
302-0060	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм	шт.	161,05	173,98
302-0061	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм	шт.	198,29	214,21
302-1332	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	шт.	346,56	374,39
302-1333	15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	шт.	473,32	511,32
302-0140	15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	184,93	199,78
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром:			
302-1150	20 мм	шт.	65,84	67,56
302-1151	25 мм	шт.	88,59	90,90
302-1152	32 мм	шт.	134,73	138,25
302-1153	40 мм	шт.	201,39	206,65
302-1154	50 мм	шт.	278,25	285,52
302-1155	63 мм	шт.	542,08	556,24
	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1527	15 мм, резьбовое присоединение ½"	шт.	161,23	174,17
302-1528	20 мм, резьбовое присоединение ¾"	шт.	176,37	190,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1529	25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.	200,62	216,73
302-1530	32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼"	шт.	238,83	258,00
302-1531	40 мм, резьбовое присоединение 1 ½"	шт.	269,99	291,67
302-1532	50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.	323,79	349,78
	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1533	15 мм	шт.	252,21	272,46
302-1534	20 мм	шт.	276,31	298,49
302-1535	25 мм	шт.	320,55	346,28
302-1536	32 мм	шт.	395,51	427,26
302-1537	40 мм	шт.	429,76	464,26
302-1538	50 мм	шт.	517,06	558,57
302-1539	65 мм	шт.	797,63	861,67
302-1540	80 мм	шт.	1 012,95	1 094,27
302-1541	100 мм	шт.	1 551,91	1 676,50
302-1542	125 мм	шт.	2 145,25	2 317,47
302-1543	150 мм	шт.	2 641,87	2 853,96
302-1544	200 мм	шт.	6 394,00	6 907,32
302-1545	250 мм	шт.	9 511,78	10 275,40
302-1546	300 мм	шт.	17 062,32	18 432,12
	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1547	15 мм	шт.	418,58	452,18
302-1548	20 мм	шт.	445,33	481,08
302-1549	25 мм	шт.	521,03	562,86
302-1550	32 мм	шт.	628,32	678,76
302-1551	40 мм	шт.	711,21	768,32
302-1552	50 мм	шт.	849,81	918,03
302-1553	65 мм	шт.	1 188,00	1 283,38
302-1554	80 мм	шт.	1 519,43	1 641,41
302-1555	100 мм	шт.	2 158,62	2 331,92
302-1556	125 мм	шт.	3 099,11	3 347,91
302-1557	150 мм	шт.	3 853,98	4 163,39
302-1558	200 мм	шт.	9 095,84	9 826,07
	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
302-1559	15 мм	шт.	636,70	687,82
302-1560	20 мм	шт.	710,62	767,67
302-1561	25 мм	шт.	729,14	787,68
302-1562	32 мм	шт.	1 107,46	1 196,37
302-1563	40 мм	шт.	1 282,21	1 385,15
302-1564	50 мм	шт.	1 781,34	1 924,35
302-1565	65 мм	шт.	2 361,45	2 551,03
302-1566	80 мм	шт.	3 387,33	3 659,27
302-1567	100 мм	шт.	4 403,52	4 757,04
302-1568	125 мм	шт.	8 586,72	9 276,08
302-1569	150 мм	шт.	10 431,84	11 269,33
302-1570	200 мм	шт.	19 559,72	21 130,01
	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
302-1571	15 мм	шт.	1 125,68	1 216,05
302-1572	20 мм	шт.	1 181,24	1 276,07
302-1573	25 мм	шт.	1 273,10	1 375,31
302-1574	32 мм	шт.	1 708,00	1 845,12
302-1575	40 мм	шт.	2 140,25	2 312,07
302-1576	50 мм	шт.	2 694,93	2 911,28
302-1577	65 мм	шт.	3 729,49	4 028,90
302-1578	80 мм	шт.	4 939,09	5 335,61
302-1579	100 мм	шт.	6 268,04	6 771,25
302-1580	125 мм	шт.	9 914,64	10 710,61
302-1581	150 мм	шт.	11 299,58	12 206,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1587	50 мм	шт.	1 277,33	1 303,66
	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):			
302-1604	прямой, размером ½"	шт.	24,14	26,08
302-1605	прямой, размером ¾"	шт.	39,13	42,27
302-1606	угловой, размером ½"	шт.	24,14	26,08
302-1607	угловой, размером ¾"	шт.	39,13	42,27
	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):			
302-1608	прямой, размером ½"	шт.	27,43	29,63
302-1609	прямой, размером ¾"	шт.	43,15	46,61
302-1610	угловой, размером ½"	шт.	27,43	29,63
302-1611	угловой, размером ¾"	шт.	43,15	46,61
302-3318	Вентиль 32 мм	шт.	42,53	45,94
302-3319	Вентиль цапковый	шт.	103,17	111,45
	Группа: Водомеры в трубной обвязке			
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой:			
302-3309	(без обводной линии) диаметром до 40 мм	компл.	303,83	328,22
302-3310	(без обводной линии) диаметром до 80 мм	компл.	840,70	908,19
302-3311	(без обводной линии) диаметром до 100 мм	компл.	1 060,82	1 145,98
302-3312	(без обводной линии) диаметром до 150 мм	компл.	1 167,41	1 261,13
302-3313	(с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	425,74	459,92
302-3314	(с обводной линией) диаметром до 80 мм	компл.	1 147,25	1 239,35
302-3315	(с обводной линией) диаметром до 100 мм	компл.	1 353,92	1 462,62
302-3316	(с обводной линией) диаметром до 150 мм	компл.	1 452,38	1 568,98
	Группа: Задвижки			
302-1502	Задвижка печная	шт.	34,59	37,37
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см²) 30с15нж, диаметром:			
302-0632	50 мм	шт.	647,19	699,15
302-0633	80 мм	шт.	1 044,68	1 128,55
302-0634	100 мм	шт.	1 453,86	1 570,58
302-0635	150 мм	шт.	2 580,29	2 787,44
302-0636	200 мм	шт.	4 974,93	5 374,33
302-0637	250 мм	шт.	4 504,38	4 866,00
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²) 30с76нж, диаметром:			
302-1168	150 мм	шт.	2 086,09	2 253,57
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²):			
302-1271	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм	шт.	387,69	418,82
302-1272	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм	шт.	517,15	558,66
302-1283	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм	шт.	743,19	802,85
302-1284	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	шт.	1 536,58	1 659,94
302-1285	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм	шт.	2 228,65	2 407,57
302-1286	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм	шт.	4 355,02	4 704,65
302-1287	30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм	шт.	8 420,81	9 096,85
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²):			
302-1711	30с41нж диаметром 50 мм	шт.	703,01	759,45
302-1941	30с41нж диаметром 80 мм	шт.	753,24	813,71
302-1712	30с41нж диаметром 100 мм	шт.	1 004,60	1 085,25
302-1713	30с41нж диаметром 150 мм	шт.	3 902,65	4 215,96
302-1714	30с41нж диаметром 200 мм	шт.	4 872,74	5 263,93
302-1715	30с41нж диаметром 250 мм	шт.	5 285,31	5 709,63
302-1716	30с41нж диаметром 300 мм	шт.	6 266,55	6 769,64
302-1728	30с41нж диаметром 400 мм	шт.	15 465,13	16 706,70
302-1942	30с41нж диаметром 1000 мм	шт.	28 739,16	31 046,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1943	30с41нж диаметром 1200 мм	шт.	34 487,00	37 255,68
302-1717	30с507нж под приварку диаметром 400 мм	шт.	9 254,87	9 997,87
302-1718	30с507нж под приварку диаметром 500 мм	шт.	12 265,49	13 250,19
302-1719	30с507нж под приварку диаметром 600 мм	шт.	15 164,60	16 382,04
302-1720	30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	шт.	24 530,97	26 500,37
	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 31ч6бр диаметром:			
302-1747	50 мм	шт.	146,26	150,21
302-1748	80 мм	шт.	235,53	241,90
302-1749	100 мм	шт.	388,96	399,48
302-1750	125 мм	шт.	609,75	626,24
302-1751	150 мм	шт.	725,77	745,39
302-1752	200 мм	шт.	1 291,94	1 326,87
302-1753	250 мм	шт.	1 776,26	1 824,29
302-1754	300 мм	шт.	2 620,87	2 691,73
	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²):			
302-1723	30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	6 654,38	7 188,61
302-1724	30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	10 572,03	11 420,77
302-1703	30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	шт.	9 183,33	9 920,59
302-1704	30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	шт.	16 009,88	17 295,18
302-1705	30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	18 230,19	19 693,75
302-1725	30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	шт.	18 023,06	19 469,99
302-1726	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	шт.	12 956,50	13 996,67
302-1706	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	шт.	24 286,61	26 236,39
302-3182	30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	шт.	29 527,10	31 897,60
302-1727	30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	шт.	58 793,45	63 513,51
302-1737	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм	шт.	1 191,91	1 216,59
302-1738	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм	шт.	1 563,87	1 596,26
302-1739	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм	шт.	1 624,60	1 658,25
302-1740	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм	шт.	2 042,14	2 084,44
302-1744	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм	шт.	92,74	100,19
302-1745	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм	шт.	121,77	131,55
302-1746	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм	шт.	162,32	175,35
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см²) 30ч6бр диаметром:			
302-1175	50 мм	шт.	163,84	177,00
302-1176	80 мм	шт.	266,33	287,71
302-1177	100 мм	шт.	347,24	375,11
302-1178	125 мм	шт.	616,94	666,46
302-1179	150 мм	шт.	694,47	750,23
302-1180	200 мм	шт.	1 028,23	1 110,77
302-1701	250 мм	шт.	1 609,76	1 738,99
302-1181	300 мм	шт.	2 191,30	2 367,22
302-1722	350 мм	шт.	4 148,15	4 481,17
302-1182	400 мм	шт.	3 034,11	3 277,69
302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30ч15бр диаметром 500 мм	шт.	7 062,00	7 628,95
	Задвижки параллельные фланцевые:			
302-3157	30ч4бр диаметром 250 мм	шт.	1 553,74	1 678,48
302-1347	30ч6бр диаметром 250 мм	шт.	1 910,14	2 063,49
	Задвижки стальные диаметром:			
302-3186	50 мм	шт.	616,94	666,46
302-3185	125 мм	шт.	930,75	1 005,47
	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30ч906бр диаметром:			
302-1349	50 мм	шт.	3 061,95	3 307,77
302-1350	100 мм	шт.	4 338,26	4 686,54
302-1405	125 мм	шт.	965,23	1 042,72
302-1406	150 мм	шт.	1 063,80	1 149,20
302-1407	200 мм	шт.	2 113,72	2 283,41
302-1408	250 мм	шт.	2 887,52	3 119,34
302-1409	300 мм	шт.	2 900,25	3 133,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1410	400 мм	шт.	5 960,63	6 439,16
	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) 30ч7бк диаметром:			
302-1351	50 мм	шт.	269,72	291,37
302-1352	80 мм	шт.	399,91	432,02
302-1353	100 мм	шт.	518,84	560,49
302-1354	150 мм	шт.	1 096,78	1 184,83
302-1355	200 мм	шт.	1 781,36	1 924,37
	Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке			
	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями:			
302-1187	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.	97,09	104,89
302-1188	№ конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.	121,36	131,11
302-1189	№ конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.	144,29	155,87
302-1190	№ конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.	200,25	216,33
302-1191	№ конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.	250,15	270,23
302-1192	№ конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	326,34	352,53
	Группа: Краны			
302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.	21,27	22,98
302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	шт.	213,89	231,06
302-1628	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152	шт.	334,98	361,88
302-1632	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х16 (2,0)	шт.	33,16	35,82
302-1633	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х16 (2,2)	шт.	33,16	35,82
302-1634	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х20 (2,8)	шт.	42,63	46,05
302-1635	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером ½"	шт.	28,10	30,36
302-1636	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½"	шт.	23,84	25,76
302-1637	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером ½"	шт.	23,84	25,76
	Кран шаровой В-В размером:			
302-1483	½"	шт.	50,65	58,89
302-1484	¾"	шт.	74,19	86,26
302-1485	1"	шт.	110,07	127,97
302-1501	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½"	шт.	35,80	38,68
	Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером:			
302-1601	½"х¾"х½"	шт.	35,54	38,39
302-1602	¾"х1"х¾"	шт.	53,21	57,48
302-1603	1"х1 ¼"х1"	шт.	68,07	73,53
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром:			
302-1490	20 мм	шт.	73,04	74,95
302-1491	25 мм	шт.	97,71	100,27
302-1492	32 мм	шт.	133,15	136,63
302-1493	40 мм	шт.	243,60	249,97
302-1494	50 мм	шт.	340,28	349,18
302-1495	63 мм	шт.	504,17	517,35
	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные:			
302-0030	ВВ с размером резьбы ½	шт.	26,30	28,41
302-0031	ВВ с размером резьбы ¾	шт.	36,36	39,28
302-0032	ВВ с размером резьбы 1	шт.	55,26	59,70
302-0033	ВВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	93,07	100,54
302-0034	ВВ с размером резьбы 1.1/2	шт.	136,21	147,14
302-0035	ВВ с размером резьбы 2	шт.	207,60	224,27
302-0036	НВ с размером резьбы ½	шт.	29,69	32,07
302-0037	НВ с размером резьбы ¾	шт.	40,47	43,72
302-0038	НВ с размером резьбы 1	шт.	62,04	67,03
302-0039	НВ с размером резьбы 1.1/4	шт.	102,52	110,75
302-0040	НВ с размером резьбы 1.1/2	шт.	148,33	160,24
302-0041	НВ с размером резьбы 2	шт.	225,17	243,24
302-0042	НН с размером резьбы ½	шт.	41,81	45,16
302-0043	НН с размером резьбы ¾	шт.	53,93	58,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0044	НН с размером резьбы 1	шт.	83,62	90,33
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением:			
302-0185	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	896,38	968,35
302-0186	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	1 027,40	1 109,88
302-0187	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	1 056,87	1 141,72
302-0188	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	1 151,70	1 244,17
302-0189	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 599,90	1 728,34
302-0190	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 803,86	1 948,68
302-0191	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 534,36	2 737,82
302-0192	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	3 115,18	3 365,28
302-0193	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	4 436,71	4 792,90
302-0194	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	7 803,70	8 430,20
	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением:			
302-0174	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	540,54	583,94
302-0175	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	540,54	583,94
302-0176	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	596,13	643,99
302-0177	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	647,63	699,62
302-0178	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	881,51	952,28
302-0179	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	990,93	1 070,48
302-0180	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 604,13	1 732,91
302-0181	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 164,23	2 337,98
302-0182	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 734,39	2 953,91
302-0183	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 241,47	5 662,26
302-0184	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 100,30	8 750,61
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром:			
302-1823	25 мм	шт.	374,93	405,03
302-1824	32 мм	шт.	408,60	441,41
302-1825	40 мм	шт.	543,87	587,53
302-1826	50 мм	шт.	593,59	641,25
302-1827	65 мм	шт.	962,35	1 039,61
302-1828	80 мм	шт.	1 272,42	1 374,57
302-1829	100 мм	шт.	1 644,88	1 776,94
302-1830	150 мм	шт.	4 973,87	5 373,18
302-1815	200 мм	шт.	8 358,14	9 029,15
302-1816	250 мм	шт.	19 632,05	21 208,15
302-1817	300 мм	шт.	43 010,64	46 463,62
302-1818	350 мм	шт.	67 347,25	72 754,02
302-1819	400 мм	шт.	118 993,37	128 546,39
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением:			
302-2123	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	275,84	297,98
302-2124	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	275,84	297,98
302-2125	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	294,92	318,60
302-2126	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	340,46	367,79
302-2127	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	374,29	404,34
302-2128	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	474,47	512,56
302-2129	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	538,66	581,90
302-2130	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	873,48	943,60
302-2131	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 144,11	1 235,96
302-2132	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	1 536,18	1 659,51
302-2133	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	2 717,59	2 935,76
302-2134	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	4 469,97	4 828,83
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром:			
302-2135	125 мм	шт.	2 853,34	3 082,41
302-2136	150 мм	шт.	4 693,33	5 070,12
302-2137	200 мм	шт.	8 252,74	8 915,29
302-2138	250 мм	шт.	18 264,14	19 730,42
302-2139	300 мм	шт.	39 918,98	43 123,76
302-2140	350 мм	шт.	64 502,41	69 680,79
302-2141	400 мм	шт.	101 722,24	109 888,70
302-2142	500 мм	шт.	197 319,71	213 160,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром:			
302-2143	125 мм	шт.	3 734,84	4 034,68
302-2144	150 мм	шт.	5 884,06	6 356,44
302-2145	200 мм	шт.	9 443,69	10 201,85
302-2146	250 мм	шт.	20 077,68	21 689,56
302-2147	300 мм	шт.	43 169,81	46 635,57
302-2148	350 мм	шт.	70 118,23	75 747,46
302-2149	400 мм	шт.	109 992,11	118 822,50
302-2150	500 мм	шт.	218 462,35	236 000,94
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 60.104, диаметром:			
302-2151	20 мм	шт.	442,81	478,36
302-2152	25 мм	шт.	482,06	520,76
302-2153	32 мм	шт.	523,27	565,28
302-2154	40 мм	шт.	722,12	780,09
302-2155	50 мм	шт.	762,45	823,66
302-2156	65 мм	шт.	1 186,83	1 282,11
302-2157	80 мм	шт.	1 504,09	1 624,84
302-2158	100 мм	шт.	2 082,86	2 250,08
302-2159	125 мм	шт.	3 385,49	3 657,28
302-2160	150 мм	шт.	5 097,32	5 506,54
302-2161	200 мм	шт.	10 215,03	11 035,11
302-2162	250 мм	шт.	22 370,45	24 166,39
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением:			
302-2163	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	516,33	557,78
302-2164	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	567,50	613,06
302-2165	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	596,13	643,99
302-2166	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	649,04	701,15
302-2167	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	908,83	981,79
302-2168	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	956,54	1 033,33
302-2169	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 349,90	1 458,27
302-2170	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 625,30	1 755,78
302-2171	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 444,14	2 640,36
302-2172	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 657,43	3 951,06
302-2173	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	6 140,82	6 633,83
302-2174	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 250,37	1 350,75
302-2175	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 506,04	1 626,95
302-2176	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 263,72	2 445,46
302-2177	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 457,05	3 734,59
302-2178	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	5 824,86	6 292,49
302-2179	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	9 984,95	10 786,56
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением:			
302-2180	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 840,23	4 148,53
302-2181	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	6 447,88	6 965,53
302-2182	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	10 395,89	11 230,49
302-2183	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	24 995,45	27 002,13
302-2184	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	46 767,17	50 521,73
302-2185	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	74 511,65	80 493,59
302-2186	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	129 446,77	139 839,02
302-2187	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	236 514,62	255 502,49
302-2188	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	3 629,88	3 921,29
302-2189	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	6 116,09	6 607,10
302-2190	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	9 984,95	10 786,56
302-2191	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	23 136,59	24 994,04
302-2192	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	43 287,56	46 762,77
302-2193	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	73 540,80	79 444,80
302-2194	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	115 539,18	124 814,90
302-2195	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	223 996,41	241 979,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением:			
302-2196	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 679,88	5 055,59
302-2197	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	7 581,80	8 190,48
302-2198	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	11 529,80	12 455,44
302-2199	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	26 809,20	28 961,50
302-2200	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	50 017,78	54 033,31
302-2201	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	80 408,29	86 863,63
302-2202	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	138 129,95	149 219,30
302-2203	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	258 714,41	279 484,52
302-2204	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 469,54	4 828,36
302-2205	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	7 250,23	7 832,29
302-2206	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	11 118,87	12 011,52
302-2207	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	24 950,12	26 953,17
302-2208	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	46 538,18	50 274,36
302-2209	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	79 437,44	85 814,84
302-2210	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	124 222,15	134 194,95
302-2211	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	246 195,98	265 961,09
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШТ 60.100, диаметром:			
302-2212	10 мм	шт.	385,13	416,05
302-2213	15 мм	шт.	385,13	416,05
302-2214	20 мм	шт.	390,55	421,90
302-2215	25 мм	шт.	454,96	491,49
302-2216	32 мм	шт.	505,92	546,54
302-2217	40 мм	шт.	691,76	747,30
302-2218	50 мм	шт.	826,21	892,54
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром:			
302-2226	25 мм	шт.	1 391,11	1 502,79
302-2227	32 мм	шт.	1 447,05	1 563,22
302-2228	40 мм	шт.	1 568,49	1 694,41
302-2229	50 мм	шт.	1 661,74	1 795,15
302-2230	65 мм	шт.	1 960,56	2 117,96
302-2231	80 мм	шт.	2 352,63	2 541,50
302-2232	100 мм	шт.	2 763,34	2 985,19
302-2233	125 мм	шт.	3 958,42	4 276,21
302-2234	150 мм	шт.	5 713,40	6 172,08
302-2235	200 мм	шт.	11 501,40	12 424,76
302-2236	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	17 728,09	19 151,34
302-2237	250 мм	шт.	22 050,38	23 820,63
302-2238	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	30 489,61	32 937,38
302-2239	300 мм	шт.	45 398,40	49 043,07
302-2240	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	54 369,79	58 734,71
302-2241	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	80 565,29	87 033,23
302-2242	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	134 785,66	145 606,52
302-2243	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	234 329,84	253 142,31
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром:			
302-2244	25 мм	шт.	1 447,05	1 563,22
302-2245	32 мм	шт.	1 503,22	1 623,90
302-2246	40 мм	шт.	1 624,44	1 754,85
302-2247	50 мм	шт.	1 717,90	1 855,82
302-2248	65 мм	шт.	2 016,51	2 178,40
302-2249	80 мм	шт.	2 408,57	2 601,93
302-2250	100 мм	шт.	2 866,13	3 096,23
302-2251	125 мм	шт.	4 060,99	4 387,01
302-2252	150 мм	шт.	5 788,00	6 252,67
302-2253	200 мм	шт.	11 641,27	12 575,85
302-2254	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	17 868,17	19 302,66
302-2255	250 мм	шт.	22 209,11	23 992,10
302-2256	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	30 648,34	33 108,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2257	300 мм	шт.	45 557,14	49 214,56
302-2258	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	54 528,52	58 906,18
302-2259	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	81 648,03	88 202,90
302-2260	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	113 483,21	122 593,87
302-2261	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	234 843,35	253 697,04
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром:			
302-2262	25 мм	шт.	1 503,22	1 623,90
302-2263	32 мм	шт.	1 559,17	1 684,34
302-2264	40 мм	шт.	1 680,39	1 815,30
302-2265	50 мм	шт.	1 773,85	1 916,26
302-2266	65 мм	шт.	2 072,67	2 239,07
302-2267	80 мм	шт.	2 464,74	2 662,61
302-2268	100 мм	шт.	2 968,70	3 207,03
302-2269	125 мм	шт.	4 163,77	4 498,05
302-2270	150 мм	шт.	5 862,81	6 333,49
302-2271	200 мм	шт.	11 781,35	12 727,18
302-2272	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	18 008,04	19 453,76
302-2273	250 мм	шт.	22 367,85	24 163,59
302-2274	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	30 807,08	33 280,33
302-2275	300 мм	шт.	45 715,87	49 386,03
302-2276	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	54 687,26	59 077,66
302-2277	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	82 721,67	89 362,73
302-2278	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	135 551,15	146 433,47
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром:			
302-2279	25 мм	шт.	1 559,17	1 684,34
302-2280	32 мм	шт.	1 615,11	1 744,77
302-2281	40 мм	шт.	1 736,55	1 875,96
302-2282	50 мм	шт.	1 829,80	1 976,70
302-2283	65 мм	шт.	2 128,62	2 299,51
302-2284	80 мм	шт.	2 520,69	2 723,06
302-2285	100 мм	шт.	3 071,49	3 318,08
302-2286	125 мм	шт.	4 266,35	4 608,86
302-2287	150 мм	шт.	5 937,41	6 414,08
302-2288	200 мм	шт.	11 921,44	12 878,52
302-2289	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	18 148,13	19 605,10
302-2290	250 мм	шт.	22 526,59	24 335,07
302-2291	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	30 965,82	33 451,82
302-2292	300 мм	шт.	45 874,61	49 557,52
302-2293	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	54 845,99	59 249,14
302-2294	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	83 804,62	90 532,62
302-2295	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	135 933,89	146 846,93
302-2296	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	235 870,14	254 806,27
	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром:			
302-2297	25 мм	шт.	1 615,11	1 744,77
302-2298	32 мм	шт.	1 671,06	1 805,22
302-2299	40 мм	шт.	1 792,50	1 936,41
302-2300	50 мм	шт.	1 885,96	2 037,37
302-2301	65 мм	шт.	2 184,57	2 359,95
302-2302	80 мм	шт.	2 576,64	2 783,50
302-2303	100 мм	шт.	3 174,06	3 428,88
302-2304	125 мм	шт.	4 369,14	4 719,90
302-2305	150 мм	шт.	6 012,22	6 494,89
302-2306	200 мм	шт.	12 061,53	13 029,85
302-2307	200 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	18 288,21	19 756,42
302-2308	250 мм	шт.	22 685,32	24 506,54
302-2309	250 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	31 124,55	33 623,29
302-2310	300 мм	шт.	46 033,34	49 728,99
302-2311	300 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	55 004,73	59 420,62
302-2312	350 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	84 878,26	91 692,46
302-2313	400 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	136 316,64	147 260,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2314	500 мм, с учётом высоты редуктора	шт.	236 383,65	255 361,00
	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром:			
302-2315	25 мм	шт.	1 225,86	1 324,27
302-2316	32 мм	шт.	1 346,65	1 454,76
302-2317	40 мм	шт.	1 485,00	1 604,22
302-2318	50 мм	шт.	1 691,88	1 827,71
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром:			
302-0062	15 мм, тип в/в	шт.	35,66	36,42
302-0063	20 мм, тип в/в	шт.	52,15	53,25
302-0064	25 мм, тип в/в	шт.	82,27	84,01
302-0065	32 мм, тип в/в	шт.	127,36	130,06
302-0066	40 мм, тип в/в	шт.	205,24	209,59
302-0067	50 мм, тип в/в	шт.	316,07	322,77
302-0068	15 мм, тип в/н	шт.	43,63	44,55
302-0069	20 мм, тип в/н	шт.	60,46	61,74
302-0070	25 мм, тип в/н	шт.	96,46	98,50
302-0071	32 мм, тип в/н	шт.	179,66	183,47
302-0072	40 мм, тип в/н	шт.	243,76	248,92
302-0073	50 мм, тип в/н	шт.	392,37	400,68
302-0074	15 мм, тип н/н	шт.	40,83	41,69
302-0075	20 мм, тип н/н	шт.	73,41	74,97
302-0076	25 мм, тип н/н	шт.	99,93	102,05
302-0077	15 мм со сгоном	шт.	49,08	50,12
302-0078	20 мм со сгоном	шт.	72,52	74,06
302-0079	25 мм со сгоном	шт.	133,55	136,38
302-0080	32 мм со сгоном	шт.	193,88	197,99
302-0081	15 мм с угловым сгоном	шт.	66,24	67,64
302-0082	20 мм с угловым сгоном	шт.	102,90	105,08
302-0083	25 мм с угловым сгоном	шт.	191,11	195,16
	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром:			
302-0084	15 мм, тип в/в	шт.	47,71	48,72
302-0085	20 мм, тип в/в	шт.	70,84	72,34
302-0086	15 мм, тип в/н	шт.	53,55	54,68
302-0087	20 мм, тип в/н	шт.	74,53	76,11
	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром:			
302-1846	16 мм	шт.	218,50	236,04
302-1847	20 мм	шт.	218,50	236,04
302-1848	25 мм	шт.	241,16	260,52
302-1849	32 мм	шт.	283,24	305,98
302-1850	40 мм	шт.	383,59	414,39
302-1851	50 мм	шт.	462,90	500,06
302-1852	63 мм	шт.	582,67	629,45
302-1853	75 мм	шт.	1 618,52	1 748,46
302-1854	90 мм	шт.	2 152,63	2 325,45
302-1855	110 мм	шт.	2 719,12	2 937,42
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром:			
302-1831	15 мм	шт.	12,73	13,75
302-1832	20 мм	шт.	20,26	21,89
302-1833	25 мм	шт.	27,96	30,21
302-1834	32 мм	шт.	58,78	63,50
302-1835	40 мм	шт.	84,60	91,40
302-1836	50 мм	шт.	123,55	133,47
	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром:			
302-1781	10 мм	шт.	473,87	511,92
302-1782	15 мм	шт.	548,86	592,93
302-1783	20 мм	шт.	621,23	671,10
302-1784	25 мм	шт.	845,76	913,65
302-1785	32 мм	шт.	1 192,26	1 287,97
302-1786	40 мм	шт.	1 439,12	1 554,65
302-1787	50 мм	шт.	1 985,21	2 144,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром:			
302-1944	10 мм	шт.	521,00	562,83
302-1945	15 мм	шт.	596,42	644,30
302-1946	20 мм	шт.	745,67	805,53
302-1947	25 мм	шт.	1 065,04	1 150,54
302-1948	32 мм	шт.	1 339,33	1 446,85
302-1949	40 мм	шт.	1 860,32	2 009,67
302-1950	50 мм	шт.	2 706,08	2 923,33
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром:			
302-1951	10 мм	шт.	560,97	606,00
302-1952	15 мм	шт.	750,64	810,90
302-1953	20 мм	шт.	942,64	1 018,32
302-1954	25 мм	шт.	1 119,90	1 209,81
302-1955	32 мм	шт.	1 438,83	1 554,34
302-1956	40 мм	шт.	2 035,11	2 198,50
302-1957	50 мм	шт.	2 828,05	3 055,09
	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром:			
302-1788	15 мм	шт.	188,35	203,47
302-1789	20 мм	шт.	231,10	249,66
302-1790	25 мм	шт.	296,02	319,78
302-1791	32 мм	шт.	443,67	479,29
302-1792	40 мм	шт.	620,79	670,63
302-1793	50 мм	шт.	907,04	979,86
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1864	8 мм, присоединение ¼"x¼"	шт.	70,26	75,90
302-1865	10 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	70,26	75,90
302-1866	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	89,34	96,51
302-1867	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	171,31	185,06
302-1868	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	312,48	337,57
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1869	8 мм, присоединение ¼"x¼"	шт.	90,64	97,92
302-1870	10 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	59,20	63,95
302-1871	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	66,14	71,45
302-1872	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	163,94	177,10
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1873	10 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	62,24	67,24
302-1874	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	78,93	85,27
302-1875	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	158,30	171,01
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1876	15 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	140,95	152,27
302-1877	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	207,31	223,95
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:			
302-1878	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	40,55	43,81
302-1879	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	57,90	62,55
302-1880	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	91,29	98,62
302-1881	32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼"	шт.	139,00	150,16
302-1882	40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½"	шт.	197,77	213,65
302-1883	50 мм, присоединение 2"x2"	шт.	310,96	335,92
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением:			
302-2345	3 МПа (30 кгс/см²), размером 1 ½"	шт.	119,20	128,76
302-2347	3 МПа (30 кгс/см²), размером 2 ½"	шт.	544,12	587,81
302-2348	3 МПа (30 кгс/см²), размером 3"	шт.	459,45	496,33
302-2349	3 МПа (30 кгс/см²), размером 4"	шт.	952,06	1 028,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2354	4 МПа (40 кгс/см²), размером 1 ½"	шт.	179,99	194,44
302-2355	4 МПа (40 кгс/см²), размером 2"	шт.	208,81	225,57
302-2356	4 МПа (40 кгс/см²), размером 2 ½"	шт.	613,39	662,63
302-2357	4 МПа (40 кгс/см²), размером 3"	шт.	1 083,10	1 170,05
302-2358	4 МПа (40 кгс/см²), размером 4"	шт.	1 364,54	1 474,08
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:			
302-2360	¾"	шт.	50,52	54,58
302-2361	1"	шт.	71,05	76,76
302-2362	1 ¼"	шт.	119,60	129,20
302-2363	1 ½"	шт.	167,36	180,80
302-2364	2"	шт.	246,70	266,51
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:			
302-2365	½"	шт.	22,89	24,72
302-2366	¾"	шт.	30,79	33,26
302-2367	1"	шт.	46,58	50,32
302-2368	1 ¼"	шт.	75,78	81,87
302-2369	1 ½"	шт.	107,76	116,41
302-2370	2"	шт.	200,91	217,04
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:			
302-1884	10 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	35,78	38,65
302-1885	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	41,64	44,98
302-1886	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	60,07	64,89
302-1887	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	91,08	98,39
	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:			
302-2371	½"	шт.	32,96	35,61
302-2372	¾"	шт.	46,77	50,52
302-2373	1"	шт.	83,29	89,97
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:			
302-1888	10 мм, присоединение ⅜"x⅜"	шт.	48,36	52,24
302-1889	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	48,36	52,24
302-1890	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	72,65	78,48
302-1891	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	106,04	114,55
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром:			
302-1892	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	92,38	99,80
302-1893	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	120,79	130,49
302-1894	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	191,70	207,09
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром:			
302-1895	15 мм, присоединение ½"x½"	шт.	81,54	88,09
302-1896	20 мм, присоединение ¾"x¾"	шт.	148,98	160,94
302-1897	25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	175,65	189,75
	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
302-1856	D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x¾"	шт.	131,84	142,42
302-1857	E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x¾"	шт.	134,88	145,71
302-1858	D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½"	шт.	139,00	150,16
302-1859	E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½"	шт.	142,04	153,44
302-1860	D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"x¾"	шт.	124,47	134,46
302-1861	E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"x¾"	шт.	127,94	138,21
302-1862	D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"x½"	шт.	121,65	131,42
302-1863	E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"x½"	шт.	123,82	133,76
	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:			
302-1898	15 мм	шт.	430,89	440,21
302-1899	20 мм	шт.	475,12	485,40
302-1900	25 мм	шт.	549,50	561,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1901	32 мм	шт.	698,48	713,59
302-1902	40 мм	шт.	832,06	850,06
302-1903	50 мм	шт.	994,70	1 016,22
302-1904	65 мм	шт.	1 529,46	1 562,55
302-1905	80 мм	шт.	2 049,25	2 093,58
302-1906	100 мм	шт.	4 158,79	4 248,75
302-1907	125 мм	шт.	5 123,56	5 234,39
302-1908	150 мм	шт.	5 970,37	6 099,52
302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	35,40	38,24
302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.	23,09	24,94
	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные:			
302-0465	полированные КВ-15	шт.	30,34	32,78
302-0466	полированные КВ-20	шт.	35,06	37,88
302-0467	с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.	33,71	36,42
302-0468	с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.	40,45	43,70
302-1301	Краны водоразборные и туалетные	шт.	35,06	37,88
302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	компл.	25,28	27,31
	Краны натяжные газовые муфтовые,:			
302-3238	латунные диаметром 20 мм	шт.	23,09	24,94
302-3237	чугунные диаметром 32 мм	шт.	50,23	54,26
302-1300	Краны писсуарные	шт.	23,60	25,49
	Краны проходные натяжные муфтовые:			
302-1197	латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 15 мм	шт.	16,18	17,48
302-1252	латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	26,97	29,14
302-1299	11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	28,69	30,99
302-1253	11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	51,24	55,36
	Краны проходные сальниковые:			
302-1198	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	172,27	186,10
302-1199	муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 80 мм	шт.	429,49	463,98
302-1202	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм	шт.	89,21	96,37
302-1204	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	144,66	156,27
302-1114	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	404,55	437,03
302-1156	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 65 мм	шт.	478,36	516,76
302-1203	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 80 мм	шт.	585,00	631,96
302-1200	фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 100 мм	шт.	677,28	731,65
	Краны проходные пробковые муфтовые латунные:			
302-1288	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 15 мм	шт.	8,48	9,16
302-1289	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 20 мм	шт.	11,01	11,89
302-1290	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 25 мм	шт.	17,51	18,92
302-1291	11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	25,11	27,13
302-1292	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 15 мм	шт.	13,44	14,52
302-1293	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 20 мм	шт.	15,45	16,69
302-1294	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм	шт.	25,82	27,90
302-1295	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 32 мм	шт.	41,37	44,70
302-1296	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм	шт.	67,05	72,44
302-1297	11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм	шт.	114,14	123,30
	Краны регулирующие:			
302-0469	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	шт.	23,26	25,13
302-0470	двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	27,81	30,05
302-0471	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.	16,86	18,21
302-0472	трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	шт.	27,64	29,86
302-0473	двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	шт.	38,77	41,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.	456,20	492,82
302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм	шт.	15,45	16,69
302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм	шт.	25,82	27,90
	Краны стальные газовые шаровые:			
302-1119	диаметром 80 мм	шт.	445,94	481,74
302-1120	диаметром 100 мм	шт.	504,04	544,50
302-1121	диаметром 150 мм	шт.	1 190,51	1 286,09
302-1122	диаметром 200 мм	шт.	2 258,20	2 439,49
302-1123	диаметром 300 мм	шт.	3 011,84	3 253,64
302-1124	диаметром 400 мм	шт.	4 196,83	4 533,76
302-1125	диаметром 500 мм	шт.	5 184,60	5 600,83
302-1126	диаметром 700 мм	шт.	5 893,61	6 366,76
302-1127	диаметром 1000 мм	шт.	6 402,53	6 916,54
302-1128	диаметром 1200 мм	шт.	6 940,69	7 497,90
302-1129	диаметром 1400 мм	шт.	7 298,80	7 884,76
302-3226	равнопроходные с ДУ 40 мм	шт.	149,78	161,80
302-3227	равнопроходные с ДУ 50 мм	шт.	187,24	202,27
302-3228	равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	272,04	293,88
302-3229	равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	286,38	309,37
302-3230	равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	318,59	344,17
302-3231	равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	350,45	378,59
302-3232	равнопроходные с ДУ 150 мм	шт.	403,02	435,38
302-3243	равнопроходные с ДУ 200 мм	шт.	419,39	453,06
302-3244	равнопроходные с ДУ 250 мм	шт.	492,58	532,12
302-3233	равнопроходные с ДУ 300 мм	шт.	584,38	631,29
	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
302-3262	20 мм	шт.	283,99	306,79
302-3263	25 мм	шт.	307,31	331,98
302-3264	32 мм	шт.	341,42	368,83
302-3265	40 мм	шт.	426,19	460,41
302-3266	50 мм	шт.	489,02	528,28
	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:			
302-3268	20 мм	шт.	469,47	507,16
302-3269	25 мм	шт.	525,77	567,98
302-3270	32 мм	шт.	496,22	536,06
302-3271	40 мм	шт.	658,06	710,89
302-3272	50 мм	шт.	580,85	627,48
	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром:			
302-3239	80 мм	шт.	2 663,35	2 877,17
	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением:			
302-1356	1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 50 мм	шт.	607,91	622,67
302-1357	1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 100 мм	шт.	936,99	959,74
302-1358	1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 125 мм	шт.	2 077,77	2 128,23
302-1359	1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 150 мм	шт.	2 352,15	2 409,27
302-1360	1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 32 мм	шт.	542,00	555,16
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением:			
302-1972	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм	шт.	429,09	463,54
302-1973	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	407,85	440,59
302-1974	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	407,85	440,59
302-1975	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	421,80	455,66
302-1976	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	459,34	496,22
302-1977	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	612,10	661,24
302-1978	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	667,88	721,50
302-1979	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 082,17	1 169,05
302-1980	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 431,45	1 546,37
302-1981	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	1 850,89	1 999,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением:			
302-1998	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	640,21	691,61
302-1999	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	703,93	760,44
302-2000	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	703,93	760,44
302-2001	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	773,65	835,76
302-2002	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 073,16	1 159,32
302-2003	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 164,56	1 258,05
302-2004	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 635,70	1 767,02
302-2005	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 902,38	2 055,11
302-2006	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 913,97	3 147,91
302-2007	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	1 462,99	1 580,44
302-2008	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 729,24	1 868,07
302-2009	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	2 649,00	2 861,67
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением:			
302-2010	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 489,16	4 849,56
302-2011	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	6 817,64	7 364,97
302-2012	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	4 045,91	4 370,72
302-2013	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	6 817,64	7 364,97
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением:			
302-2014	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	12 423,51	13 420,89
302-2015	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	27 741,47	29 968,61
302-2016	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	50 704,78	54 775,46
302-2017	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	79 389,83	85 763,40
302-2018	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	135 343,70	146 209,36
302-2019	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	264 599,66	285 842,25
302-2020	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	11 288,78	12 195,07
302-2021	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	25 219,70	27 244,39
302-2022	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	46 094,62	49 795,19
302-2023	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	72 171,64	77 965,72
302-2024	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	123 039,48	132 917,34
302-2025	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	247 884,14	267 784,77
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением:			
302-2026	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 456,98	5 895,08
302-2027	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 124,65	8 776,91
302-2028	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	13 730,74	14 833,07
302-2029	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	29 815,28	32 208,91
302-2030	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	54 500,96	58 876,41
302-2031	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	85 863,12	92 756,38
302-2032	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	144 875,99	156 506,92
302-2033	2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	288 969,75	312 168,82
302-2034	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм	шт.	5 013,73	5 416,24
302-2035	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм	шт.	8 124,65	8 776,91
302-2036	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм	шт.	12 596,01	13 607,24
302-2037	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм	шт.	27 293,71	29 484,90
302-2038	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм	шт.	49 890,79	53 896,12
302-2039	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм	шт.	78 644,93	84 958,70
302-2040	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм	шт.	132 571,76	143 214,89
302-2041	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм	шт.	272 254,24	294 111,35
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШГ 70.100, диаметром:			
302-2042	10 мм	шт.	536,58	579,66
302-2043	15 мм	шт.	536,58	579,66
302-2044	20 мм	шт.	543,88	587,54
302-2045	25 мм	шт.	633,98	684,88
302-2046	32 мм	шт.	705,21	761,83
302-2047	40 мм	шт.	964,17	1 041,58
302-2048	50 мм	шт.	1 151,47	1 243,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением:			
302-2052	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	496,46	536,32
302-2053	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	518,77	560,42
302-2054	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	605,66	654,28
302-2055	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	692,77	748,39
302-2056	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	793,61	857,32
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.112, диаметром:			
302-2064	100 мм	шт.	3 219,05	3 477,48
302-2065	125 мм	шт.	6 371,16	6 882,65
302-2066	150 мм	шт.	8 533,15	9 218,21
302-2067	200 мм	шт.	16 831,37	18 182,63
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.112 R, диаметром:			
302-2068	100 мм	шт.	4 091,40	4 419,87
302-2069	125 мм	шт.	7 549,02	8 155,07
302-2070	150 мм	шт.	10 120,57	10 933,07
302-2071	200 мм	шт.	18 700,49	20 201,80
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением:			
302-2072	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм	шт.	717,01	774,57
302-2073	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм	шт.	791,89	855,46
302-2074	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм	шт.	791,89	855,46
302-2075	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм	шт.	874,06	944,23
302-2076	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм	шт.	1 169,49	1 263,38
302-2077	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 255,52	1 356,32
302-2078	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм	шт.	2 049,77	2 214,33
302-2079	4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	2 651,58	2 864,45
302-2080	1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 505,69	3 787,13
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.113, диаметром:			
302-2084	100 мм	шт.	3 666,81	3 961,19
302-2085	125 мм	шт.	6 873,42	7 425,23
302-2086	150 мм	шт.	8 846,82	9 557,06
302-2087	200 мм	шт.	17 796,83	19 225,60
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.113 R, диаметром:			
302-2088	100 мм	шт.	4 539,15	4 903,56
302-2089	125 мм	шт.	8 051,28	8 697,65
302-2090	150 мм	шт.	10 434,24	11 271,92
302-2091	200 мм	шт.	19 665,95	21 244,77
	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШГ 70.115, диаметром:			
302-2092	15 мм	шт.	1 803,05	1 947,80
302-2093	20 мм	шт.	2 065,87	2 231,72
302-2094	25 мм	шт.	2 390,69	2 582,62
302-2095	32 мм	шт.	2 568,98	2 775,22
302-2096	40 мм	шт.	2 915,04	3 149,07
302-2097	50 мм	шт.	3 670,03	3 964,67
302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.	319,10	344,72
	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) диаметром:			
302-1115	40 мм	шт.	182,05	196,66
302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 15 мм	шт.	15,69	16,95
	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:			
302-2098	50-80 мм	шт.	20 382,44	22 018,78
302-2099	100-125 мм	шт.	21 650,37	23 388,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-2100	150 мм	шт.	24 761,84	26 749,77
302-2101	200 мм	шт.	26 589,74	28 724,42
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром:			
302-2102	50-80 мм	шт.	17 118,43	18 492,73
302-2103	100-125 мм	шт.	18 562,80	20 053,06
302-2104	150 мм	шт.	21 436,33	23 157,28
302-2105	200 мм	шт.	23 203,39	25 066,20
302-2106	250 мм	шт.	30 541,94	32 993,91
302-2107	300 мм	шт.	31 885,70	34 445,55
302-2108	350 мм	шт.	37 018,25	39 990,15
302-2109	400 мм	шт.	45 807,47	49 484,99
302-2110	500 мм	шт.	64 985,01	70 202,14
302-2111	600 мм	шт.	45 807,47	49 484,99
302-2112	700 мм	шт.	58 408,52	63 097,67
	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром:			
302-2113	100 мм	шт.	21 650,37	23 388,51
302-2114	125 мм	шт.	24 761,84	26 749,77
302-2115	150-200 мм	шт.	26 589,74	28 724,42
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром:			
302-2116	100 мм	шт.	18 562,80	20 053,06
302-2117	125 мм	шт.	21 436,33	23 157,28
302-2118	150-200 мм	шт.	23 203,39	25 066,20
302-2119	250-350 мм	шт.	30 533,25	32 984,52
302-2120	400 мм	шт.	31 885,70	34 445,55
302-2121	500 мм	шт.	45 807,47	49 484,99
302-2122	600 мм	шт.	58 408,52	63 097,67
	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:			
302-2319	65-80 мм	шт.	14 876,79	16 071,13
302-2320	100-125 мм	шт.	16 058,02	17 347,19
302-2321	150 мм	шт.	18 608,87	20 102,83
302-2322	200 мм	шт.	20 329,86	21 961,98
	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром:			
302-2323	65-80 мм	шт.	13 645,37	14 740,85
302-2324	100-125 мм	шт.	14 828,77	16 019,25
302-2325	150 мм	шт.	17 379,40	18 774,65
302-2326	200 мм	шт.	19 100,61	20 634,05
302-2327	250 мм	шт.	26 783,79	28 934,05
302-2328	300 мм	шт.	28 136,03	30 394,85
302-2329	350 мм	шт.	33 376,14	36 055,64
302-2330	400 мм	шт.	47 298,13	51 095,32
302-2331	500 мм	шт.	59 898,74	64 707,53
	Группа: Прочие элементы			
302-1970	Вентили автомобильные в сборе	компл.	6,14	7,07
302-1971	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R¾"	шт.	7,61	8,22
302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.	1 110,48	1 199,64
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм:			
302-0611	высотой 750 мм	шт.	821,66	887,62
302-0612	высотой 1000 мм	шт.	912,64	985,91
302-0613	высотой 1250 мм	шт.	957,30	1 034,15
302-0614	высотой 1500 мм	шт.	992,96	1 072,68
302-0615	высотой 1750 мм	шт.	1 033,87	1 116,87
302-0616	высотой 2000 мм	шт.	1 086,15	1 173,35
302-0617	высотой 2250 мм	шт.	1 185,56	1 280,74
	Шкаф пожарный:			
302-0618	ШПК-310 навесной закрытый	шт.	200,17	216,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0619	ШПК-310 навесной с окном	шт.	216,40	233,51
302-0620	ШПК-310 встроенный закрытый	шт.	223,93	241,64
302-0621	ШПК-310 встроенный с окном	шт.	238,91	257,81
302-0622	ШПК-315 навесной закрытый	шт.	321,89	347,35
302-0623	ШПК-315 навесной с окном	шт.	345,28	372,59
302-0624	ШПК-315 встроенный закрытый	шт.	355,08	383,16
302-0625	ШПК-315 встроенный с окном	шт.	389,95	420,79
302-0626	ШПК-320 навесной закрытый	шт.	352,08	379,92
302-0627	ШПК-320 навесной с окном	шт.	389,22	420,00
302-0628	ШПК-320 встроенный закрытый	шт.	398,29	429,79
302-0629	ШПК-320 встроенный с окном	шт.	436,16	470,65
302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.	480,06	518,60
302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.	61,79	66,75
	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером:			
302-1651	1х16 мм	шт.	3,12	3,37
302-1652	1х20 мм	шт.	3,12	3,37
302-1653	1х25 мм	шт.	3,57	3,86
302-1654	1х32 мм	шт.	3,57	3,86
302-1655	1х40 мм	шт.	6,65	7,18
302-1656	1х54 мм	шт.	7,50	8,10
302-1657	2х16 мм	шт.	3,12	3,37
302-1658	2х20 мм	шт.	3,57	3,86
302-1659	2х25 мм	шт.	3,57	3,86
302-1660	2х32 мм	шт.	4,01	4,34
302-1661	2х40 мм	шт.	9,35	10,10
302-1662	2х54 мм	шт.	10,52	11,36
302-2049	Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм	шт.	468,93	506,58
302-2332	Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт.	19 248,37	20 793,67
302-2333	Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт.	26 380,05	28 497,89
	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром:			
302-2337	10-32 мм	шт.	279,23	301,65
302-2338	40-50 мм	шт.	265,10	286,38
302-2339	65-80 мм	шт.	217,95	235,45
302-2340	100 мм	шт.	278,14	300,47
302-2334	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм	шт.	1 211,86	1 309,15
302-2335	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм	шт.	1 211,86	1 309,15
302-2336	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм	шт.	1 211,86	1 309,15
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером:			
302-1461	½"	шт.	2,19	2,55
302-1462	¾"	шт.	2,60	3,02
302-1463	1"	шт.	2,76	3,21
302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	шт.	2,69	2,91
	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером:			
302-1638	1х16 мм	шт.	7,20	7,78
302-1639	1х20 мм	шт.	7,20	7,78
302-1640	1х25 мм	шт.	8,35	9,02
302-1641	1х32 мм	шт.	8,41	9,09
302-1642	2х16 мм, длиной 35 мм	шт.	7,64	8,25
302-1643	2х16 мм, длиной 50 мм	шт.	7,64	8,25
302-1644	2х20 мм, длиной 35 мм	шт.	7,64	8,25
302-1645	2х20 мм, длиной 50 мм	шт.	7,64	8,25
302-1646	Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм	шт.	5,02	5,43
	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали:			
302-1099	№ 1 и 2	шт.	412,98	446,13
302-1100	№ 3 и 4	шт.	542,77	586,34
302-1101	№ 5	шт.	519,17	560,85
302-1102	№ 6 и 7	шт.	873,15	943,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Элеваторы 40с10бк водоструйные:			
302-0118	№ 1	шт.	409,57	442,45
302-0119	№ 2	шт.	459,06	495,91
302-0120	№ 3	шт.	585,56	632,57
302-0121	№ 4	шт.	668,28	721,93
302-0122	№ 5	шт.	980,02	1 058,70
	Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа			
	Регулятор давления:			
302-1735	газа РД-32М	шт.	1 714,48	1 852,12
302-1731	газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	шт.	3 034,11	3 277,69
302-1732	газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	шт.	3 822,97	4 129,89
302-1733	газа РДУК2 диаметром 200 мм	шт.	7 163,86	7 739,00
302-0592	РДСГ1-0.5	шт.	27,39	29,59
302-0593	РДСГ1-1.2	шт.	30,54	32,99
302-0594	РДСГ2-1.2	шт.	37,26	40,25
302-0595	стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	3 838,48	4 146,64
302-0596	стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм	шт.	3 994,91	4 315,63
302-0597	стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм	шт.	1 603,36	1 732,08
302-0598	стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм	шт.	1 972,17	2 130,50
302-0599	чугунный РДБК-1-100	шт.	5 581,11	6 029,17
302-0600	чугунный РДБК-1-100п	шт.	5 138,54	5 551,07
302-0601	чугунный РДБК-1-50/25	шт.	4 154,75	4 488,30
302-0602	чугунный РДБК-1-50/35	шт.	4 026,87	4 350,16
302-0603	чугунный РДБК-1п-50/25	шт.	3 805,75	4 111,28
302-0604	чугунный РДБК-1п-50/35	шт.	3 441,69	3 718,00
302-0605	чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.	7 205,48	7 783,95
302-0606	чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.	7 417,27	8 012,74
302-0607	чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.	5 073,15	5 480,43
302-0608	чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.	5 266,41	5 689,21
302-0609	чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.	2 656,88	2 870,18
302-0610	чугунный РДНК-50п	шт.	2 656,88	2 870,18
302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.	6 450,00	6 967,82
302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	кг	15,00	16,20
302-0667	Прессостат (регулятор давления) KPI 36	шт.	929,62	1 004,25
	Группа: Соединительная арматура трубопроводов			
	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
302-0123	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х¾"	шт.	168,62	182,16
302-0124	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"х¾"	шт.	164,71	177,93
302-0125	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"х¾"	шт.	168,62	182,16
302-0126	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"х¾"	шт.	164,71	177,93
	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип:			
302-0127	D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х¾"	шт.	328,55	354,93
302-0128	D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"х¾"	шт.	313,78	338,97
302-0129	E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"х¾"	шт.	338,55	365,73
302-0130	E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"х¾"	шт.	323,12	349,06
	Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном:			
302-0131	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	431,77	466,43
302-0132	для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"х½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения)	компл.	423,08	457,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0133	для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"х½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	компл.	443,50	479,11
	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром:			
302-1411	117 мм	шт.	324,31	350,35
302-1412	140 мм	шт.	321,62	347,44
302-1413	175 мм	шт.	388,37	419,54
302-1414	200 мм	шт.	407,24	439,94
302-1415	235 мм	шт.	564,34	609,65
302-1416	270 мм	шт.	576,48	622,76
	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:			
302-1612	16 мм	шт.	2,72	2,94
302-1613	20 мм	шт.	3,73	4,03
302-1614	25 мм	шт.	4,41	4,76
302-1615	32 мм	шт.	8,48	9,16
	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
302-1620	16 мм	шт.	2,72	2,94
302-1621	20 мм	шт.	3,73	4,03
302-1622	25 мм	шт.	4,41	4,76
302-1623	32 мм	шт.	8,48	9,16
	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром:			
302-1616	16 мм	шт.	5,77	6,23
302-1617	20 мм	шт.	11,54	12,46
302-1618	25 мм	шт.	15,95	17,23
302-1619	32 мм	шт.	33,93	36,66
	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром:			
302-1624	16 мм	шт.	5,77	6,23
302-1625	20 мм	шт.	11,54	12,46
302-1626	25 мм	шт.	15,95	17,23
302-1627	32 мм	шт.	33,93	36,66
302-3234	Контргайка	шт.	1,64	1,77
302-3247	Контргайка латунная диаметром 15 мм	шт.	1,09	1,18
302-3248	Контргайка латунная диаметром 20 мм	шт.	2,51	2,72
	Контргайка оцинкованная диаметром:			
302-3249	15 мм	шт.	0,62	0,67
302-3250	20 мм	шт.	0,99	1,07
302-3251	25 мм	шт.	1,63	1,76
302-3252	32 мм	шт.	2,35	2,54
302-3253	40 мм	шт.	3,15	3,41
302-3254	50 мм	шт.	4,61	4,99
	Контргайка черная диаметром:			
302-3255	15 мм	шт.	1,23	1,33
302-3256	20 мм	шт.	1,40	1,52
302-3257	25 мм	шт.	2,34	2,53
302-3258	32 мм	шт.	3,18	3,44
302-3259	40 мм	шт.	3,77	4,08
302-3260	50 мм	шт.	5,65	6,12
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода:			
302-3235	25 мм	шт.	5,67	6,14
302-3236	50 мм	шт.	7,37	7,98
302-1650	Крестовина К90-90х90	10 шт.	433,62	469,36
302-1480	Переходник Н-В размером ½"	шт.	27,11	31,52
302-1481	Переходник Н-В размером ¾"	шт.	38,31	44,54
302-1482	Переходник Н-В размером 1"	шт.	43,59	50,68
302-1486	Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"х¾", с самоуплотняющимся седлом	шт.	18,25	19,72
	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,:			
302-1361	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х ½"	шт.	11,60	13,36
302-1362	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х ¾"	шт.	15,02	17,30
302-1363	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1"	шт.	30,72	35,38
302-1364	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	41,64	47,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-1365	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	55,63	64,06
302-1366	НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2"	шт.	83,28	95,90
302-1367	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х ½"	шт.	25,60	29,48
302-1368	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х ¾"	шт.	36,86	42,45
302-1369	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1"	шт.	48,47	55,82
302-1370	ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	63,48	73,10
302-1371	НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х ½"	шт.	71,68	82,55
302-1372	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ½"	шт.	85,32	98,25
302-1373	НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ¾"	шт.	104,10	119,88
302-1374	НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1"	шт.	191,13	220,10
302-1375	НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	365,20	420,56
302-1376	НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	494,89	569,91
302-1377	НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2"	шт.	604,11	695,68
302-1378	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х ½"	шт.	63,14	72,71
302-1379	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ½"	шт.	78,50	90,40
302-1380	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ¾"	шт.	121,16	139,53
302-1384	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1"	шт.	165,53	190,62
302-1385	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼"	шт.	320,83	369,46
302-1386	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½"	шт.	354,96	408,77
302-1387	ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2"	шт.	534,14	615,10
	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром:			
302-1015	16 х ½"	шт.	142,67	164,30
302-1016	20 х ½"	шт.	172,36	198,49
302-1017	25 х ¾"	шт.	220,14	253,51
302-1018	32 х 1"	шт.	249,15	286,92
302-1019	40 х 1 ¼"	шт.	307,17	353,73
302-1020	50 х 11/2"	шт.	460,76	530,60
302-1021	63 х 2"	шт.	694,55	799,83
	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром:			
302-1022	16 х ½"	шт.	153,59	176,87
302-1023	20 х ½"	шт.	182,60	210,28
302-1024	25 х ¾"	шт.	225,26	259,40
302-1025	32 х 1"	шт.	283,28	326,22
302-1026	40 х 1 ¼"	шт.	341,30	393,03
302-1027	50 х 11/2"	шт.	465,88	536,50
302-1028	63 х 2"	шт.	694,55	799,83
	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:			
302-1029	16 х ½"	шт.	70,99	81,75
302-1030	20 х ½"	шт.	84,30	97,08
302-1031	20 х ¾"	шт.	84,30	97,08
302-1032	25 х ½"	шт.	132,09	152,11
302-1033	25 х ¾"	шт.	132,09	152,11
302-1034	32 х 1"	шт.	201,37	231,89
	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром:			
302-1035	16 х ½"	шт.	75,09	86,47
302-1036	20 х ½"	шт.	88,74	102,19
302-1037	20 х ¾"	шт.	88,74	102,19
302-1038	25 х ¾"	шт.	136,52	157,21
302-1039	32 х 1"	шт.	208,20	239,76
	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром:			
302-1040	20 х ½"	шт.	116,05	133,64
302-1041	25 х ¾"	шт.	156,32	180,01
302-1042	32 х 1"	шт.	196,93	226,78
302-1043	40 х 1 ¼"	шт.	580,22	668,17
302-1044	50 х 1 ½"	шт.	742,34	854,86
302-1045	63 х 2"	шт.	1 040,98	1 198,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром:			
302-1046	20 х ½"	шт.	83,62	96,30
302-1047	25 х ¾"	шт.	100,00	115,16
302-1048	32 х 1"	шт.	150,17	172,93
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром:			
302-1236	15 мм	шт.	10,15	10,97
302-1237	20 мм	шт.	12,51	13,52
302-1238	25 мм	шт.	15,10	16,32
302-1239	32 мм	шт.	19,11	20,66
302-1240	40 мм	шт.	24,07	26,00
302-1241	50 мм	шт.	36,81	39,77
302-1242	65 мм	шт.	56,64	61,18
302-1243	80 мм	шт.	88,49	95,60
	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром:			
302-1228	до 15 мм	шт.	4,01	4,34
302-1229	до 20 мм	шт.	4,48	4,85
302-1230	до 25 мм	шт.	5,66	6,12
302-1231	до 32 мм	шт.	6,61	7,14
302-1232	до 40 мм	шт.	7,79	8,42
302-1233	до 50 мм	шт.	14,16	15,30
302-1234	до 65 мм	шт.	17,46	18,86
302-1235	до 80 мм	шт.	21,24	22,94
	Соединительные детали «Vestol» размером:			
302-1381	½"	шт.	42,35	49,23
302-1382	¾"	шт.	59,66	69,36
302-1383	1"	шт.	86,69	100,79
	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром:			
302-1244	до 15 мм	шт.	6,42	6,94
302-1245	до 20 мм	шт.	14,60	15,77
302-1246	до 25 мм	шт.	25,48	27,53
302-1247	до 32 мм	шт.	37,43	40,43
302-1248	до 40 мм	шт.	59,19	63,94
302-1249	до 50 мм	шт.	79,89	86,30
302-1250	до 65 мм	шт.	119,43	129,02
302-1251	до 80 мм	шт.	168,54	182,07
	Тройник размером:			
302-1474	½"	шт.	36,12	42,00
302-1475	¾"	шт.	47,32	55,02
302-1476	1"	шт.	54,63	63,51
302-3246	Угольники прямые	10 шт.	208,18	224,00
	Угольник Н-В размером:			
302-1471	½"	шт.	39,84	46,32
302-1472	¾"	шт.	58,69	68,23
302-1473	1"	шт.	69,89	81,25
302-1741	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	1 773,72	1 916,12
302-1742	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.	1 739,15	1 878,77
	Группа: Трубопроводы			
	Трубопроводы для внутренней канализации:			
302-1324	из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	21,34	24,81
302-1325	из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	59,27	68,91
302-1111	из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	68,84	79,27
	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр:			
302-1254	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	90,03	95,50
302-1255	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	126,04	133,71
302-1256	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	166,15	176,25
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром:			
302-3288	50 мм	м	90,03	95,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-3293	65 мм	м	108,00	114,60
302-3289	80 мм	м	126,04	133,71
302-3290	100 мм	м	144,95	153,79
302-3291	125 мм	м	159,44	169,17
302-3292	150 мм	м	166,15	176,25
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром:			
302-1311	15 мм	м	29,39	30,84
302-1312	20 мм	м	30,90	32,44
302-1313	25 мм	м	32,07	33,66
302-1314	32 мм	м	36,73	38,56
302-1315	40 мм	м	41,75	43,82
302-1316	50 мм	м	55,39	58,14
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр:			
302-1331	45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	53,35	56,21
302-1317	57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	54,10	57,01
302-1318	76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	78,52	82,73
302-1319	89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	101,61	107,06
302-1320	108 мм, толщина стенки 4 мм	м	125,36	132,09
302-1321	133 мм, толщина стенки 4 мм	м	152,91	161,12
302-1322	159 мм, толщина стенки 4 мм	м	197,15	207,73
302-1323	219 мм, толщина стенки 6 мм	м	359,26	378,54
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром:			
302-3339	50 мм	м	30,62	35,26
302-3340	110 мм	м	54,79	63,09
	Группа: Трубопроводы обвязки			
	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром:			
302-1595	40 мм	м	58,05	62,46
302-1596	50 мм	м	68,70	73,92
302-1597	80 мм	м	101,55	109,27
302-1598	100 мм	м	172,50	186,35
302-1599	150 мм	м	264,50	285,73
302-1600	200 мм	м	361,50	390,52
	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:			
302-3294	до 40 мм	м	41,96	45,15
302-3295	до 50 мм	м	61,81	66,51
302-3296	до 80 мм	м	106,85	114,97
302-3297	до 100 мм	м	129,50	139,34
302-3298	до 150 мм	м	195,07	209,89
302-3299	до 200 мм	м	346,40	372,73
	Группа: Трубы сливные			
302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.	74,84	80,85
302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.	40,12	43,34
302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.	21,91	23,67
	Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)			
	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми:			
302-1210	№ 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	2 492,01	2 692,08
302-1211	№ 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	компл.	3 171,65	3 426,28
302-1212	№ 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	компл.	3 808,82	4 114,60
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных :			
302-0881	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	21,64	22,72
302-0882	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м	23,45	24,61
302-0883	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	27,65	29,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
302-0884	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	35,47	37,23
302-0885	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	м	43,28	45,43
302-0886	неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	48,09	50,48
302-0887	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	м	37,87	39,75
302-0888	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	м	39,08	41,01
302-0889	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	м	43,28	45,43
302-0890	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	м	55,31	58,05
302-0891	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	м	67,33	70,67
302-0892	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	м	87,77	92,12
302-0893	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	м	83,56	87,71
302-0894	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	м	93,78	98,43
302-3338	оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	107,91	113,26
302-0895	оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	м	122,04	128,09
302-0896	оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м	143,68	150,80
302-0897	оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м	164,48	172,64
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром:			
302-0898	50 мм	м	104,79	117,05
302-0899	100 мм	м	219,11	244,72
302-0900	150 мм	м	206,72	230,89

========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ==========

Алфавитный указатель

(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222 62
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221 62
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1751 .. 3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10, 301-0001 3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20, 301-0002 3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40, 301-0003 3
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760 . 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10, 301-6178 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-20, 301-6179 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-25, 301-6180 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-3, 301-5600 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-4, 301-6176 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-6,3, 301-6177 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО-1000/750, 301-0006 3
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-300П, 301-0007 3
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004 3
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005 3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0935 3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0936 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0922 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0923 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0924 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0925 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0926 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0927 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0928 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0929 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм, 301-0930 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0931 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0932 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм, 301-0933 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0934 3
Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные, 301-0009 7
Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные, 301-0008 7
Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490 7
Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3, 301-1121 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3, 301-1122 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3, 301-1123 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3, 301-1124 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3, 301-1125 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3, 301-1126..... 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3, 301-1127 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3, 301-1128 7
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3, 301-1129 7
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3, 301-0010 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3, 301-0011 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3, 301-0012 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3, 301-0013 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3, 301-0014 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3, 301-0015 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3, 301-0016 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3, 301-0017 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3, 301-0018 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3, 301-0019 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3, 301-0020 8

Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3, 301-0021 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3, 301-0022....8
Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3, 301-0023 8
Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3, 301-0024....8
Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3, 301-0025 8
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3, 301-1130....8
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3, 301-1131.8
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3, 301-1132....8
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л, 301-0026 8
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л, 301-0028 8
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л, 301-0027 8
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л, 301-0029 8
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046 99
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045 99
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями
крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047....99
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049 99
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048 99
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050 99
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051 99
Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар, 301-7339....4
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3131 3
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3137 4
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3132 3
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3138....4
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133....3
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3134....3
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3135....3
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3136....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125....4
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126....4
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128....4
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3141....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3147....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3148....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3142....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3149....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3150....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3144....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3145....4
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3146....4
Блочки, 301-2025 82
Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547....100
Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548....100
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском,

сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052 100
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053 100
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм, 301-0054 100
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм, 301-0055 100
Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542 100
Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541 100
Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546 100
Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545 100
Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544 100
Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465 100
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429 100
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468 100
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466 100
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные, 301-0467 100
Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549 .. 100
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 301-1635 83
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 301-1634 83
Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1171 108
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970 126
Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133 108
Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1172 108
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134 108
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135 108
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136 108
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137 108
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138 108

Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1305 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1306 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1307 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1308 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1274 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1275 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1276 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1273 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1277 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1278 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1279 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1280 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1281 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1282 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341 ... 108
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342 ... 108
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001 ... 109
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303 ... 109
Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм, 302-1014 ... 108
Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139 ... 108
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1326 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1327 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65мм, 302-1328 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм, 302-0059 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм, 302-0060 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм, 302-0061 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1140 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1141 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0140 ... 110

Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1330 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1329 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм, 302-0045 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм, 302-0046 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм, 302-0047 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм, 302-0048 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм, 302-0049 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм, 302-0050 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм, 302-0051 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм, 302-0052 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм, 302-0053 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм, 302-0054 ... 110
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1336 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1337 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-0163 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0161 ... 109
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0162 ... 109
Вентиль 32 мм, 302-3318 ... 112
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2 ... 110
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4 ... 110
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1 ... 111
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4 ... 111
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2 ... 111
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1541 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1542 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1533 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1543 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1534 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1544 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым

присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1535 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-1545 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-1546 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1536 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1537 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1538 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1539 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1540 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1567 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1568 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1559 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1569 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1560 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1570 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1561 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1562 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1563 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1564 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1565 ... 111
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1566 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1555 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1556 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1547 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1557 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1548 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1558 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1549 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1550 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1551 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1552 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1553 ... 111
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым

присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1554 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1579 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1580 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1571 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1581 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1572 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1573 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1574 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1575 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1576 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1577 ... 111
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1578 ... 111
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1587 112
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой , размером 3/4 ... 112
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2 ... 112
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2 ... 112
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4 ... 112
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм, 302-1150 ... 110
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, 302-1151 ... 110
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм, 302-1152 ... 110
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 302-1153 ... 110
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм, 302-1154 ... 110
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм, 302-1155 ... 110
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2 ... 112
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4 ... 112
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2 ... 112
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4 ... 112
Вентиль цапковый, 302-3319 ... 112
Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м3/час, 301-3337 ... 22
Вентиляторы канальные ... 20
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 A, производительность 230 м3/час, 301-2456 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 B, производительность 340 м3/час, 301-2457 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 C, производительность 450 м3/час, 301-2458 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 B, производительность 340 м3/час, 301-2459 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 C, производительность 430 м3/час, 301-2460 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час, 301-2461 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 B, производительность 665 м3/час, 301-2462 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 C, производительность 700 м3/час, 301-2464 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час, 301-2463 ... 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 A, производительность 900 м3/час, 301-2465 ... 21

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 B, производительность 950 м3/час, 301-2466.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 C, производительность 1010 м3/час, 301-2467.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 D, производительность 1260 м3/час, 301-2468.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 E, производительность 1135 м3/час, 301-2469.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 A, производительность 1450 м3/час, 301-2470.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 B, производительность 1950 м3/час, 301-2471.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 C, производительность 1450 м3/час, 301-2472.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 355 C, производительность 1700 м3/час, 301-2473.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 C, производительность 1700 м3/час, 301-2474.....21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 D, производительность 2100 м3/час, 301-2475.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 F, производительность 2500 м3/час, 301-2476.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 A, производительность 4150 м3/час, 301-2477.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м3/час, 301-2478.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 C, производительность 4500 м3/час, 301-2479.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 D, производительность 3750 м3/час, 301-2480.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 E, производительность 4200 м3/час, 301-2481.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 F, производительность 2800 м3/час, 301-2482.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 A, производительность 5040 м3/час, 301-2483.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 B, производительность 6480 м3/час, 301-2484.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 C, производительность 6150 м3/час, 301-2485.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 D, производительность 7920 м3/час, 301-2486.....22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 E, производительность 6480 м3/час, 301-2487 22
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50x25 B, производительность 1950 м3/час, 301-7430 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 D, производительность 3750 м3/час, 301-7431 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 F, производительность 5800 м3/час, 301-7432 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 C, производительность 4500 м3/час, 301-7534 21
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 80x50 D, производительность 7920 м3/час, 301-7433 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 250 D3, производительность 1800 м3/час, 301-7951 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 315 B3, производительность 2300 м3/час, 301-7952 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 355 C1, производительность 3200 м3/час, 301-7953 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 A, производительность 250 м3/час, 301-2444 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 C, производительность 320 м3/час, 301-2445 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 A, производительность 360 м3/час, 301-2446 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 C, производительность 430 м3/час, 301-2447 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 B, производительность 500 м3/час, 301-2448 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 C, производительность 860 м3/час, 301-2449 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 A, производительность 900 м3/час, 301-2450 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 B, производительность 1050 м3/час, 301-2451 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 A, производительность 900 м3/час, 301-2452 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 C, производительность 1100 м3/час, 301-2453 21

Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 В, производительность 1400 м3/час, 301-2454 21
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 С, производительность 1620 м3/час, 301-2455 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 600x300 B1, производительность 2850 м3/час, 301-3010 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 G3, производительность 6500 м3/час, 301-2442 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 H3, производительность 7950 м3/час, 301-2443 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C1, производительность 1000 м3/час, 301-2419 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C3, производительность 1260 м3/час, 301-2420 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D1, производительность 1500 м3/час, 301-2424 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D3, производительность 1800 м3/час, 301-2425 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 B1, производительность 1050 м3/час, 301-2422 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 A1, производительность 1760 м3/час, 301-2426 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 B3, производительность 2300 м3/час, 301-2427 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D1, производительность 2100 м3/час, 301-2428 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D3, производительность 2500 м3/час, 301-2429 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F1, производительность 2700 м3/час, 301-2430 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F3, производительность 3300 м3/час, 301-2431 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C1, производительность 3200 м3/час, 301-2432 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C3, производительность 3500 м3/час, 301-2433 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E1, производительность 3750 м3/час, 301-2434 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E3, производительность 4200 м3/час, 301-2435 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 A3, производительность 4200 м3/час, 301-2436 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 B3, производительность 5250 м3/час, 301-2437 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 D3, производительность 5500 м3/час, 301-2438 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 C3, производительность 4800 м3/час, 301-2439 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 E3, производительность 6100 м3/час, 301-2440 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 F3, производительность 6750 м3/час, 301-2441 21
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 300x150 C1, производительность 540 м3/час, 301-2416 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 A1, производительность 910 м3/час, 301-2417 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 B1, производительность 1110 м3/час, 301-2418 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 E1, производительность 1500 м3/час, 301-2421 20
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 500x250 C1, производительность 1440 м3/час, 301-2423 20
Вентиляторы крышные 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKS 400 B, производительность 865 м3/час, 301-7434 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 1060 B3, производительность 9150 м3/час, 301-2505 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 400 D, производительность 1240 м3/час, 301-2488 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 A1, производительность 1580 м3/час, 301-2489 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 B1, производительность 2450 м3/час, 301-2490 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 B3, производительность 2340 м3/час, 301-2491 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 660 B1, производительность 3000 м3/час, 301-2492 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 660 B3, производительность 3000 м3/час, 301-2493 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 A1, производительность 3000 м3/час, 301-2494 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 A3, производительность 3400 м3/час, 301-2495 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 B1, производительность 4450 м3/час, 301-2496 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 B3, производительность 4750 м3/час, 301-2497 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 A1, производительность 4900 м3/час, 301-2498 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 A3, производительность 4425 м3/час, 301-2499 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 B1, производительность 5760 м3/час, 301-2500 22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 B3, производительность 5940 м3/час, 301-2501 22

Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 С1, производительность 7200 м3/час, 301-2502.....22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 С3, производительность 8250 м3/час, 301-2503.....22
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 D3, производительность 9400 м3/час, 301-2504.....22
Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139.....8
Вентиляторы крышные ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140.....8
Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-00648
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062.....8
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063..8
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086.....8
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087.....8
Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м3/час, мощность двигателя 15 Вт, 301-7647.....9
Вентиляторы осевые серии.....8, 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4614.....15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4612.....15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4610.....15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4611.....15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4615.....15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4616 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4613 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4649 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4647 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4645..... 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4646..... 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4650 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4651 17
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4648 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4579 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4577 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4575..... 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4576..... 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4580 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4581 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4578 13

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4617 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4619..... 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4618..... 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4620 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4652 17
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4654..... 17
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4653..... 17
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4655 17
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4582 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4584..... 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4583..... 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4585 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4586 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4587 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4588 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4621 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4622 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4623 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4082 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4083 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4084 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4589 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4590 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4591 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4592 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4624 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4625 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4626 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4627 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4554 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4555 12

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4556 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4557 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4596 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4597 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4593 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4594 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4595 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4631 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4632 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4628 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4629 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4630 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4561 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4562 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4558 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4559 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4560 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4602 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4598 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4599 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4600 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4601 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4637 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4633 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4634 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4635 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4636 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4567 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4563 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4564 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4565 13

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4566 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4603 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4604 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4605 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4606 14
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4638 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4639 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4640 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4641 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4568 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4569 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4570 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4571 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4607 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4608 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4609 15
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4642 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4643 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4644 16
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4572 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4573 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4574 13
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3460 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3459 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3461 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3462 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3463 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3464 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3465 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3467 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3466 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3468 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3469 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3470 11

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3471 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3472 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3477 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3473 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3474 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3475 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3476 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3479 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3482 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3480 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3481 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3483 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4, 301-3484 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3478 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3453 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3455 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8, 301-3454 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6, 301-3456 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6, 301-3457 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6, 301-3458 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3424 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3423 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3425 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3426 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3427 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3428 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3429 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3430 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3432 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3433 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3431 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3434 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3435 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3436 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3441 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3437 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3438 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3439 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3440 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3443 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3446 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3444 10

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3445 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3447 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3442 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4, 301-3448 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-3449 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6, 301-3451 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3450 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3452 11
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074 9
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078 10
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098 12
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097 12
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122 20

Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126 20
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129 20
Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130 20
Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131 20
Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132 20
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117 17
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118 17
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-0593 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0592 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-0594 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0646 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0650 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-0656 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0657 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-0703 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0702 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0705 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0713 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0714 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0722 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-0736 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0770 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0759 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-0760 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-0762 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-0764 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-0779 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-0793 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-0791 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6, 301-0792 19

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-0815 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132M4, 301-0821 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0771 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6, 301-0824 20
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-0822 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132M6, 301-0826 20
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-0832 20
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099 18
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160M4, 301-0100 18
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101 18
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180M6, 301-0102 18
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200M6, 301-0103 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112M4, 301-0110 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107 19
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108 19
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8, 301-8129 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200M6, 301-8133 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132M8, 301-8128 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M6, 301-8131 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160M8, 301-8130 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180M6, 301-8132 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200M8, 301-8134 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225M8, 301-8136 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180M8, 301-8279 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8, 301-8135 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8, 301-8137 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4, 301-8096 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4, 301-8097 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2, 301-8099 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8098 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2, 301-8100 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2, 301-8101 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8102 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4, 301-8103 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2, 301-8104 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2, 301-8105 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2, 301-8106 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2, 301-8277 17

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4, 301-8107 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4, 301-8108 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4, 301-8109 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4, 301-8115 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6, 301-8110 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6, 301-8111 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4, 301-8113 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8112 17
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4, 301-8114 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6, 301-8118 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4, 301-8121 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6, 301-8119 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8120 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4, 301-8122 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4, 301-8123 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8116 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6, 301-8117 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8278 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6, 301-8125 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8, 301-8124 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6, 301-8126 18
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6, 301-8127 18
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137 20
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136 20
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135 20
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134 20
Вентиляторы радиальные пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138 20
Вентиляторы радиальные пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133 20
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017 18
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019 18
Вентиляторы центробежные Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт, 301-7503 22
Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт, 301-7504 22
Вентиляторы центробежные Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт, 301-7505 22
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470 107
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469 107
Виброизоляторы пружинные до № 38, 301-0144 23
Виброизоляторы пружинные до № 39, 301-0145 23
Виброизоляторы пружинные до № 40, 301-0146 23
Виброизоляторы пружинные до № 41, 301-0147 23
Виброизоляторы пружинные до № 42, 301-0148 23
Виброизоляторы пружинные до № 43, 301-0149 23
Виброизоляторы пружинные до № 44, 301-0150 23
Виброизоляторы пружинные до № 45, 301-0151 23
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361 85
Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100), 301-1524 27
Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65), 301-1523 .. 27
Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601 7

Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602 7
Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603 7
Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604 7
Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156 7
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157 7
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 100 мм, 301-0158 28
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм, 301-0159 28
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм, 301-0160 28
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм, 301-0161 28
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 500 мм, 301-0162 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811 28
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм, 301-4756 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм, 301-4757 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм, 301-4758 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм, 301-4751 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм, 301-4752 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм, 301-4753 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм, 301-4754 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм, 301-4755 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-4759 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, 301-4760 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм, 301-4761 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, 301-4762 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм, 301-4763 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, 301-4764 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, 301-4765 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм, 301-4766 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм, 301-4767 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм, 301-4775 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм, 301-4776 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм, 301-4777 28

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм, 301-4778 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм, 301-4779 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм, 301-4780 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм, 301-4781 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм, 301-4782 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм, 301-4783 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм, 301-4784 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм, 301-4785 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм, 301-4786 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм, 301-4787 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм, 301-4788 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм, 301-4789 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм, 301-4790 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм, 301-4791 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм, 301-4792 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм, 301-4793 ... 29
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798 ... 28
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820 ... 28
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 100 мм, 301-4811 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 110 мм, 301-4812 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 120 мм, 301-4813 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 125 мм, 301-4814 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 130 мм, 301-4815 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 140 мм, 301-4816 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм, 301-4817 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 160 мм, 301-4818 ... 29
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 200 мм, 301-4819 ... 29
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8138 ... 29
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8139 ... 29
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8140 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8141 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8142 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8143 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8144 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8145 ... 30
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8146 ... 30

Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8147 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8148 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8149 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8150 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8151 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8152 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8153 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8154 ... 30
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8155 ... 30
Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт, 301-8328 ... 22
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160 ... 6
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130 ... 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133 ... 6

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-2-2,5 VEAB, 301-2152 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-3-2,5 VEAB, 301-2153 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-2-2,5 VEAB, 301-2137 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-4-2,5 VEAB, 301-2139 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-2-2,5 VEAB, 301-2140 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-4-2,5 VEAB, 301-2141 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-2-2,5 VEAB, 301-2142 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-4-2,5 VEAB, 301-2143 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-2-2,5 VEAB, 301-2144 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-4-2,5 VEAB, 301-2145 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-2-2,5 VEAB, 301-2146 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-4-2,5 VEAB, 301-2147 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-2-2,5 VEAB, 301-2148 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-3-2,5 VEAB, 301-2149 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-2-2,5 VEAB, 301-2150 6
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-3-2,5 VEAB, 301-2151 6
Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздухо-водов RB 80x50/68-4, 301-7845 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-04-1M VEAB, 301-1880 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-06-1M VEAB, 301-1891 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-06-1M VEAB, 301-1892 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-12-1M VEAB, 301-1893 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-18-1M VEAB, 301-1894 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-12-1M VEAB, 301-1895 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-21-1M VEAB, 301-1896 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-27-1M VEAB, 301-1897 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-50-2M VEAB, 301-1898 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-12-1M VEAB, 301-1899 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-21-1M VEAB, 301-1900 4
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-27-1M VEAB, 301-1920 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-1M VEAB, 301-1921 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-2M VEAB, 301-1922 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-50-2M VEAB, 301-1923 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-21-1M VEAB, 301-1924 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-1M VEAB, 301-1925 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-2M VEAB, 301-1926 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-50-2M VEAB, 301-1927 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-2M VEAB, 301-1928 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-3M VEAB, 301-1929 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-120-3E VEAB, 301-19355
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-21-1M VEAB, 301-1930 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-30-1M VEAB, 301-1931 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-2M VEAB, 301-1932 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-3M VEAB, 301-1933 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-90-3M VEAB, 301-1934 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-120-3E VEAB, 301-19405
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-30-1M VEAB, 301-1936 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-2M VEAB, 301-1937 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-3M VEAB, 301-1938 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-90-3M VEAB, 301-1939 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-120-3E VEAB, 301-19435
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-60-2M VEAB, 301-1941 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-90-2M VEAB, 301-1942 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-120-3E VEAB, 301-19465
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-60-2M VEAB, 301-1944 5

Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-90-3M VEAB, 301-1945 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056 ... 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057 ... 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058 ... 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053 ... 5
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054 ... 5
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 10 мм, присоединение 3/8 ... 32

Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2 32
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм, 301-1489 32
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218 31
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216 31
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217 31
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением, 301-0219 31
Воздухораспределители панельные перфорированные 31
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220 31
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205 31
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206 31
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207 31
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208 31
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209 31
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223 32
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224 32
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225 32
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221 32
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222 32
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214 31
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215 31
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210 31
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211 31
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212 31
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185 .. 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189 30
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали

марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203 31
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204 31
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182 30
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183 30
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм, 301-1141 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм, 301-1142 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1143 32

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1144 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм, 301-1145 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1146 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1147 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм, 301-1139 32
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм, 301-1140 32
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228....32
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229....32
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230....32
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226....32
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227....32
Воронка водосточная диаметром 100 мм, 301-3302 ...45
Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104....45
Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525....45
Воронка сливная диаметром 100 мм, 301-3304....45
Воронка сливная диаметром 150 мм, 301-3305....45
Воронка сливная диаметром 50 мм, 301-3303....45
Воронки фарфоровые, 301-0648 45
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6980 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6981 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6972 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6982 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6973 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6983 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6974 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6984 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6985 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6975 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6986 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6976 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6987 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6977 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6978 98
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6979 98
Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4 126
Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148 23
Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151 23
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152 23
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 1000х500 мм, 301-1342....24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 300х150 мм, 301-1334 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 400х200 мм, 301-1335 24

Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х250 мм, 301-1336 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х300 мм, 301-1337 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х300 мм, 301-1338 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х350 мм, 301-1339 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 700х400 мм, 301-1340 24
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 800х500 мм, 301-1341 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-10, диаметром 1000 мм, 301-1320 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-12,5, диаметром 1250 мм, 301-1321 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-16, диаметром 1400 мм, 301-1322 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-2,5, диаметром 250 мм, 301-1314 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-20, диаметром 1800 мм, 301-1323 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-3,2, диаметром 315 мм, 301-1315 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм, 301-1316 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-5, диаметром 500 мм, 301-1317 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-6,3, диаметром 630 мм, 301-1318 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-8, диаметром 800 мм, 301-1319 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-10, размером 800х800 мм, 301-1330 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-12,5, размером 1000х1000 мм, 301-1331 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм, 301-1332 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм, 301-1324 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм, 301-1333 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-3,2, размером 250х250 мм, 301-1325 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм, 301-1326 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-5, размером 400х400 мм, 301-1327 23
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-6,3, размером 500х500 мм, 301-1328 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-8, размером 600х600 мм, 301-1329 24
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231 23
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 190/225, 301-7919 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 310/311, 301-7920 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 355/500, 301-7921 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 560/630, 301-7922 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 710, 301-7923 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 800/900, 301-7924 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 310/311, 301-7925 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 355/500, 301-7926 24
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 560/630, 301-7927 24
Втулки полихлорвиниловые, 301-1310 83
Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м, 301-7389 61
Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519 107
Выпуски цементационные клапанные, 301-3335 83
Вытяжки от газовых колонок, 301-1120 45
Вьюшки, 301-1501 83
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 129

Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 128
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 128
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 129
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2 128
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4 128
Гарнитура туалетная вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм, 301-1528 ... 107
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1000 мм, 302-0612 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1250 мм, 302-0613 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1500 мм, 302-0614 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1750 мм, 302-0615 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2000 мм, 302-0616 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2250 мм, 302-0617 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 750 мм, 302-0611 126
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113 126
Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм, 301-7589 84
Глазок смотровой с заслонками, 301-0031 45
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243 24
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232 24

Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233 24
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм, 301-6616 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 30-15, размер 300х150х1014 мм, 301-6609 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 50-25, размер 500х250х1014 мм, 301-6610 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм, 301-6611 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-35, размер 600х350х1014 мм, 301-6612 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 70-40, размер 700х400х1014 мм, 301-6613 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 80-50, размер 800х500х1014 мм, 301-6614 26
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 90-50, размер 900х500х1016 мм, 301-6615 26
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-0841 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252 24
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253 24
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5695 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5721 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5696 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5722 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5697 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5723 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5698 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5724 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5699 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5725 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5700 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5726 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5701 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5727 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5702 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5728 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5703 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5729 25

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5704 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5730 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5705 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5731 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5706 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5732 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5707 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5733 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5708 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5734 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5709 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5735 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5710 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5736 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5711 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5737 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5712 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5738 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5713 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5739 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5714 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5740 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5715 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5741 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5716 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5742 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5717 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5743 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5718 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5744 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5719 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5745 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5720 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5746 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-5629 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм, 301-5627 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм, 301-5628 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм, 301-5611 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм, 301-5612 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм, 301-5613 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм, 301-5614 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм, 301-5615 ... 24

Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм, 301-5616 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм, 301-5617 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм, 301-5618 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм, 301-5619 ... 24
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм, 301-5620 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм, 301-5621 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм, 301-5622 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм, 301-5623 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм, 301-5624 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5625 ... 25
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5626 ... 25
Головка нагнетателя, 301-3326 ... 88
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362 ... 88
Головка соединительная ГЦ-70, 301-6114 ... 88
Головка соединительная ГЦ-80, 301-6115 ... 89
Головка соединительная муфтовая ГМ-50, 301-6109 ... 88
Головка соединительная муфтовая ГМ-70, 301-6110 ... 88
Головка соединительная муфтовая ГМ-80, 301-6111 ... 88
Головка соединительная муфтовая ГМВ-100, 301-6112 ... 88
Головка соединительная муфтовая ГМВ-125, 301-6113 ... 88
Головка соединительная рукавная ГР-50, 301-6103 ... 88
Головка соединительная рукавная ГР-70, 301-6104 ... 88
Головка соединительная рукавная ГР-80, 301-6105 ... 88
Головка соединительная рукавная ГРВ-100, 301-6107 ... 88
Головка соединительная рукавная ГРВ-125, 301-6106 ... 88
Головка соединительная рукавная ГРВ-150, 301-6108 ... 88
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173 ... 89
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм, 301-3332 ... 89
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм, 301-3333 ... 89
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм, 301-3334 ... 89
Головки переходные рукавные ГП-50/70, 301-1368 ... 89
Головки переходные рукавные ГП-50/80, 301-1369 ... 89
Головки переходные рукавные ГП-70/80, 301-1370 ... 89
Головки-заглушки ГЗ-50, 301-1629 ... 89
Головки-заглушки ГЗ-70, 301-1630 ... 89
Головки-заглушки ГЗ-80, 301-1631 ... 89
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619 ... 45
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620 ... 45
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618 ... 45
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621 ... 45
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622 ... 45
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254 ... 45
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255 ... 46
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581 ... 46
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582 ... 46
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583 ... 46
Грязевики диаметром труб 1000 мм, 301-1890 ... 46
Грязевики диаметром труб 300 мм, 301-1881 ... 46
Грязевики диаметром труб 350 мм, 301-1882 ... 46
Грязевики диаметром труб 400 мм, 301-1883 ... 46
Грязевики диаметром труб 450 мм, 301-1884 ... 46
Грязевики диаметром труб 500 мм, 301-1885 ... 46
Грязевики диаметром труб 600 мм, 301-1886 ... 46
Грязевики диаметром труб 700 мм, 301-1887 ... 46
Грязевики диаметром труб 800 мм, 301-1888 ... 46
Грязевики диаметром труб 900 мм, 301-1889 ... 46
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161 ... 46
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162 ... 46
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163 ... 46
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 325 мм и выше, 301-1302 ... 46

Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260 46
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261 46
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256 46
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257 46
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258 46
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259 46
Датчик температуры в помещении ESM-10, 301-7539 84
Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм, 301-7169 84
Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм, 301-7170 84
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169 82
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170 82
Двери стальные для вентиляционных камер размером 400х900 мм, 301-0271 82
Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм, 301-0270 82
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171 82
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм, 301-1172 82
Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500 83
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268 46
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167 46
Диафрагмы камерные диаметром 100 мм, 301-1637 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 150 мм, 301-1638 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 200 мм, 301-1639 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 250 мм, 301-1640 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 300 мм, 301-1641 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 400 мм, 301-1642 .. 46
Диафрагмы камерные диаметром 80 мм, 301-1636 46
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 250 мм, 301-7997 31
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 315 мм, 301-7998 31
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 355 мм, 301-7999 31
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм, 301-8000 32
Диффузоры потолочные металлические 31
Диффузоры потолочные пластиковые 31
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм, 301-1901 51
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм, 301-1902 51
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм, 301-1903 51
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-1904 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915 52

Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917 52
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911 .. 52
Душники и розетки, 301-1505 83
Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л, 301-8324 7
Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л, 301-8325 7
Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30, 301-8326 7
Завеса тепловая 3
Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР, 301-3349 47
Заглушки инвентарные металлические, 301-3343 47
Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746 47
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм, 301-1745 47
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм, 301-1744 47
Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм, 301-3345 47
Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм, 301-3346 47
Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм, 301-3347 47
Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм, 301-3348 47
Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374 47
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371 47
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372 47
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373 47
Заглушки чугунные диаметром 100 мм, 301-3342 47
Заглушки чугунные диаметром 50 мм, 301-3341 47
Задвижка печная, 302-1502 112
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 100 мм, 302-1749 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 125 мм, 302-1750 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 150 мм, 302-1751 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 200 мм, 302-1752 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 250 мм, 302-1753 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 300 мм, 302-1754 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 50 мм, 302-1747 113
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 80 мм, 302-1748 113
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм, 302-1740 113
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм, 302-1737 113
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм, 302-1738 113
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм, 302-1739 113
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720 113
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942 .. 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943 .. 113
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 400 мм, 302-1728 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717 113

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718 113
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719 113
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм, 302-1283 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм, 302-1284 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм, 302-1285 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм, 302-1286 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм, 302-1287 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм, 302-1271 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм, 302-1272 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 150 мм, 302-1168 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 100 мм, 302-0634 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 150 мм, 302-0635 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 200 мм, 302-0636 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 250 мм, 302-0637 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 50 мм, 302-0632 112
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм, 302-0633 112
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм, 302-1726 113
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706 113
Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157 113
Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм, 302-1177 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм, 302-1178 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм, 302-1179 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм, 302-1180 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1701 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм, 302-1181 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1722 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм, 302-1182 113

Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм, 302-1175..... 113
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм, 302-1176..... 113
Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702..... 113
Задвижки стальные диаметром 125 мм, 302-3185 113
Задвижки стальные диаметром 50 мм, 302-3186 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 100 мм, 302-1350..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 125 мм, 302-1405..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 150 мм, 302-1406..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 200 мм, 302-1407..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 250 мм, 302-1408..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 300 мм, 302-1409..... 113
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 400 мм, 302-1410..... 114
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 50 мм, 302-1349..... 113
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 100 мм, 302-1353..... 114
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 150 мм, 302-1354..... 114
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 200 мм, 302-1355..... 114
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 50 мм, 302-1351..... 114
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 80 мм, 302-1352..... 114
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628..... 45
Заслонка регулирующая ZR 100-50 48
Заслонка регулирующая ZR 30-15 48
Заслонка регулирующая ZR 40-20 48
Заслонка регулирующая ZR 50-25 48
Заслонка регулирующая ZR 50-30 48
Заслонка регулирующая ZR 60-30 48
Заслонка регулирующая ZR 60-35 48
Заслонка регулирующая ZR 70-40 48
Заслонка регулирующая ZR 80-50 48
Заслонка регулирующая ZR 90-50 48
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 1000 мм, АЗД 197.000-04, 301-5651..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 200 мм, АЗД 196.000, 301-5638..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 250 мм, АЗД 196.000-01, 301-5639..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 280 мм, АЗД 196.000-02, 301-5640..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 315 мм, АЗД 196.000-03, 301-5641..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 355 мм, АЗД 196.000-04, 301-5642..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 400 мм, АЗД 196.000-05, 301-5643..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 450 мм, АЗД 196.000-06, 301-5644..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 500 мм, АЗД 196.000-07, 301-5645..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 560 мм, АЗД 196.000-08, 301-5646..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 630 мм, АЗД 197.000, 301-5647..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 710 мм, АЗД 197.000-01, 301-5648..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 800 мм, АЗД 197.000-02, 301-5649..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 900 мм, АЗД 197.000-03, 301-5650..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 1000х1000 мм, АЗД 193.000-07, 301-5637..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х250 мм, АЗД 193.000, 301-5630..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х400 мм, АЗД 193.000-01, 301-5631..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х400 мм, АЗД 193.000-02, 301-5632..... 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х500 мм, АЗД 193.000-03, 301-5633..... 47

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х600 мм, АЗД 193.000-04, 301-5634 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 600х600 мм, АЗД 193.000-05, 301-5635 47
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 800х800 мм, АЗД 193.000-06, 301-5636 47
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 200 мм, 301-0272 47
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм, 301-0273 47
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм, 301-0274 47
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 400 мм, 301-0275 47
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм, 301-0276 47
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 1000х1000 мм, 301-5668 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х250 мм, 301-5660 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х400 мм, 301-5661 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х400 мм, 301-5662 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х500 мм, 301-5663 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х600 мм, 301-5664 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 500х500 мм, 301-5665 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 600х600 мм, 301-5666 48
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 800х800 мм, 301-5667 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300 диаметром 100 мм, 301-6373 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-01 диаметром 125 мм, 301-6374 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-02 диаметром 140 мм, 301-6375 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-03 диаметром 160 мм, 301-6376 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-04 диаметром 180 мм, 301-6377 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-05 диаметром 200 мм, 301-6378 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-06 диаметром 250 мм, 301-6379 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-07 диаметром 315 мм, 301-6380 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-08 диаметром 400 мм, 301-6381 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-09 диаметром 500 мм, 301-6382 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302 размером 100х100 мм, 301-6386 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150х100 мм, 301-6387 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-02 размером 200х100 мм, 301-6388 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-03 размером 200х200 мм, 301-6389 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-04 размером 250х200 мм, 301-6390 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-05 размером 300х200 мм, 301-6391 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06 размером 400х200 мм, 301-6392 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-07 размером 500х200 мм, 301-6393 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-08 размером 600х200 мм, 301-6394 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250х250 мм, 301-6395 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-10 размером 400х250 мм, 301-6396 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400х400 мм, 301-6397 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500х400 мм, 301-6398 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600х400 мм, 301-6399 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600х600 мм, 301-6400 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800х600 мм, 301-6401 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800х800 мм, 301-6402 48

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-17 размером 1000х800 мм, 301-6403 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000х1000 мм, 301-6404 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07, 301-5659 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х250 мм, АЗД 190.000, 301-5652 47
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х400 мм, АЗД 190.000-01, 301-5653 .. 47
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х400 мм, АЗД 190.000-02, 301-5654 .. 47
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х500 мм, АЗД 190.000-03, 301-5655 .. 47
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х600 мм, АЗД 190.000-04, 301-5656 .. 47
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 600х600 мм. АЗД 190.000-05, 301-5657 .. 48
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 800х800 мм, АЗД 190.000-06, 301-5658 .. 48
Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы 49
Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, 301-3258 48
Затворы гидравлические диаметром до 125 мм, 301-3259 48
Затворы гидравлические диаметром до 150 мм, 301-3260 48
Затворы гидравлические диаметром до 50 мм, 301-3266 48
Затворы гидравлические диаметром до 65 мм, 301-3267 48
Затворы гидравлические диаметром до 80 мм, 301-3268 48
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм, 301-1184 49
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм, 301-1185 49
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм, 301-1741 49
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, 301-1183 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7296 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7297 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7298 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7299 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7293 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7294 49
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7295 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309 49

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313 ... 50
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314 ... 50
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм, 301-0849 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм, 301-1202 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 600 мм, 301-1203 ... 49
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм, 301-1204 ... 49
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186 ... 50
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм, 301-4904 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм, 301-4905 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм, 301-4906 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм, 301-4899 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм, 301-4900 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм, 301-4901 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм, 301-4902 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм, 301-4903 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-4907 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, 301-4908 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм, 301-4909 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, 301-4910 ... 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм, 301-4911 ... 29

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, 301-4912 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, 301-4913 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм, 301-4914 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм, 301-4915 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм, 301-4923 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм, 301-4924 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм, 301-4925 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм, 301-4926 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм, 301-4927 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм, 301-4928 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм, 301-4929 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм, 301-4930 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм, 301-4931 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм, 301-4932 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм, 301-4933 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм, 301-4934 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм, 301-4935 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм, 301-4936 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм, 301-4937 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм, 301-4938 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм, 301-4939 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм, 301-4940 29
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм, 301-4941 29
Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531 100
Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533 100
Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532 100
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362 50

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334 50
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373 51
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374 51
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375 51
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369 50
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370 51

Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371 ... 51
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372 ... 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975 ... 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976 ... 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973 ... 51
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974 51
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979 ... 51
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980 ... 51
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977 51
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978 51
Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1981 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1987 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1988 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1982 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1989 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1990 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1984 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1985 ... 51
Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1986 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-2061 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2067 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2068 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2062 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2069 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2070 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2064 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2065 ... 51
Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2066 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995 51
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001 ... 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003 51
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004 51
Каркас котла, 301-1352 ... 75
Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм, 301-6866 ... 70
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-100, 301-5218 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-125, 301-5219 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-160, 301-5220 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-200, 301-5221 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-250, 301-5222 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-315, 301-5223 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-400, 301-5224 ... 94

Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-100, 301-5225 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-125, 301-5226 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-150, 301-5229 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-160, 301-5227 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-200, 301-5228 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-315, 301-5230 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-400, 301-5231 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-100-50, 301-5269 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-30-15, 301-5260 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-40-20, 301-5261 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-25, 301-5262 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-30, 301-5263 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-30, 301-5264 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-35, 301-5265 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-70-40, 301-5266 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-80-50, 301-5267 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-90-50, 301-5268 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5279 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5270 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5271 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5272 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5273 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5274 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5275 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5276 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5277 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5278 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-100, 301-5232 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-125, 301-5233 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-160, 301-5234 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-200, 301-5235 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-250, 301-5236 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-315, 301-5237 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-400, 301-5238 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-100, 301-5239 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-125, 301-5240 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-150, 301-5243 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-160, 301-5241 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-200, 301-5242 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-315, 301-5244 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-400, 301-5245 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-100-50, 301-5289 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-30-15, 301-5280 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-40-20, 301-5281 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-25, 301-5282 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-30, 301-5283 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-30, 301-5284 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-35, 301-5285 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-70-40, 301-5286 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-80-50, 301-5287 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-90-50, 301-5288 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5299 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5290 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5291 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5292 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5293 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5294 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5295 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5296 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5297 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5298 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-100, 301-5246 ... 94

Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-125, 301-5247 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-160, 301-5248 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-200, 301-5249 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-250, 301-5250 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-315, 301-5251 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-400, 301-5252 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-100, 301-5253 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-125, 301-5254 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-150, 301-5257 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-160, 301-5255 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-200, 301-5256 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-315, 301-5258 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-400, 301-5259 ... 94
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-100-50, 301-5309 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-30-15, 301-5300 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-40-20, 301-5301 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-25, 301-5302 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-30, 301-5303 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-30, 301-5304 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-35, 301-5305 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-70-40, 301-5306 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-80-50, 301-5307 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-90-50, 301-5308 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5319 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5310 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5311 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5312 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5313 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5314 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5315 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5316 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5317 ... 95
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5318 ... 95
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247 ... 7
Клапан ... 66
Клапан 6-позиционный 3 ... 70
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7758 ... 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7759 ... 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7760 ... 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7761 ... 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7762 ... 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7744 ... 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7745 ... 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7746 ... 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7747 ... 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7748 ... 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7749 ... 64

Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7750 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7751 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7752 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7753 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7754 64
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7755 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7756 65
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7757 65
Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM диаметром 15 мм, 301-7337 65
Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм, 301-8339 65
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7732 . 63
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7733 . 63
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7734 . 64
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7735 . 64
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7736 . 64
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7737 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7738 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7739 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7740 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7741 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7742 64
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7743 64
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7726 63
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7727 63
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7728 63
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7729 63
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7730 63
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7731 63

Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7608 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7609 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7600 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7995 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7601 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7602 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7603 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7604 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7605 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7606 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7607 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7618 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7619 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7610 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7996 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7611 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7612 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7613 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7614 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7615 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7616 63
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7617 63
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4 67
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4 67
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ), 301-6865 70
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ), 301-6864 70

Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм, 301-7381 59
Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм, 301-8295 66
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 65
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 65
Клапан регулирующий двухходовой 66
Клапан регулирующий трехходовой 66, 67
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7836 65
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7837 65
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7838 65
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7839 65
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7840 65
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7841 65
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-8342 63
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-8343 63
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-8344 63
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-8345 63
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-8346 63
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-8347 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7720 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7721 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7722 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7723 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7724 63
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7725 63
Клапан соленоидный 67
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 301-6838 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6839 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6840 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6841 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6842 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6843 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6844 . 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6850 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6851 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6852 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым

присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6853 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6854 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6855 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6858 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6859 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6860 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6861 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6862 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6863 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6856 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6857 70
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6847 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6848 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6849 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6845 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6846 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6636 67
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6637 67
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6638 67
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6639 67
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6640 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6641 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6648 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6649 68

Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6650 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6651 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6652 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6653 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6656 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6657 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6658 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6659 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6654 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6655 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6644 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6645 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6646 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6647 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6642 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6643 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6660 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6661 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6662 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6663 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6664 68

Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6665 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6680 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6681 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6672 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6682 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6673 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6683 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6674 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6675 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6676 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6677 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6678 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6679 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6668 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6669 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6670 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6671 69
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6666 68
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6667 68
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-100-Ф, 301-7087 66
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-15, 301-0730 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-150-Ф, 301-7088 66
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, 301-0731 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-200-Ф, 301-7089 66
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25, 301-0732 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-32, 301-0733 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-40, 301-0734 65

Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-50 Р, 301-0735 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-65-Ф, 301-7085 65
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-80-Ф, 301-7086 65
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, осевой, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 66
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 66
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469 52
Клапаны взрывные, 301-3216 52
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2 52
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 3/8 52
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001 52
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002 52
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003 52
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004 52
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005 52
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095 52
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093 52
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096 52
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094 52
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098 52
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099 52
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100 52
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097 52
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000, 301-1964 52
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250, 301-1961 52
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400, 301-1962 52

Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х800, 301-1963 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395 ... 52
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378 ... 52
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379 ... 52
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398 ... 52
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397 ... 52
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401 ... 53
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400 ... 53
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416 ... 52
Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218 ... 78
Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм, 301-2945 ... 57
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2915 ... 58
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2914 ... 58

Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2917 57
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2916 57
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2947 57
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2946 57
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2949 57
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2948 57
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7957 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом, 301-7956 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7955 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом, 301-7954 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7961 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом, 301-7960 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7959 58
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом, 301-7958 58
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083 53
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080 53
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081 53
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082 53
Клапаны обратные 58
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-703560
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7027 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7028 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7029 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7030 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7031 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7032 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7033 .60
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7034 .60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7026 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7018 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7019 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7020 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7021 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7022 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7023 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7024 60
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7025 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6988 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6989 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6990 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6991 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6992 60
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6993 60

Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7002 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7003 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6994 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7004 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6995 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7005 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6996 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-7006 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-7007 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6997 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6998 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6999 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7000 60
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7001 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7012 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7013 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7014 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7015 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-7016 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-7017 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7008 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7009 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7010 60
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7011 60
Клапаны обратные В-В размером 1 58
Клапаны обратные В-В размером 1/2 58
Клапаны обратные В-В размером 3/4 58
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000 диаметром 100 мм, 301-5548 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм, 301-5549 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм, 301-5550 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм, 301-5551 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000 диаметром 250 мм, 301-5552 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм, 301-5553 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм, 301-5554 55
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм, 301-5555 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм, 301-5556 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм, 301-5557 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм, 301-5558 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм, 301-5559 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм, 301-5560 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм, 301-5561 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм, 301-5562 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм, 301-5563 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 150х150 мм, 301-5565 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм, 301-5567 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм, 301-5568 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000 размером 400х400 мм, 301-5569 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм, 301-5570 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм, 301-5571 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000 размером 800х800 мм, 301-5572 56
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм, 301-5573 56
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 61

Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2 61
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4 61
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2 61
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2 61
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4 61
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 1000, 301-7934....58
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 400, 301-7929 58
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 450, 301-7930 58
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 560, 301-7931 58
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 630, 301-7932 58
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 800, 301-7933 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко диаметром 250 мм, 301-5687 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм, 301-5688 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм, 301-5689 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм, 301-5690 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм, 301-5691 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм, 301-5692 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм, 301-5693 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм, 301-5694 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм, 301-5682 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм, 301-5683 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм, 301-5684 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм, 301-5685 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм, 301-5686 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078 58
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079 58
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3245 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3246 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-3248 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-3249 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-3250 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-3251 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-3243 59
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3244 59
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3224 59
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3225 59

Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3223 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7206 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7207 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7208 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7209 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7210 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-1661 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-1662 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-1663 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6836 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-1664 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1665 ... 59
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1673 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 32 мм, 301-1680 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 40 мм, 301-1681 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 50 мм, 301-1682 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 65 мм, 301-1683 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 80 мм, 301-1684 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7211 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7212 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7213 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1678 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1679 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-1674 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1675 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1676 ... 59
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16чбр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1677 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм, 301-3196 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм, 301-3197 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм, 301-3198 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм, 301-3199 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм, 301-3200 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм, 301-3201 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм, 301-3214 ... 59
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм, 301-3215 ... 59
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8 ... 59
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 ... 59
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 ... 60
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1 ... 60
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4 ... 60
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2 ... 60
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2 ... 60
Клапаны обратные пружинные ... 61
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 ... 61
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2 ... 61

Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4 61
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2 61
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2 61
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4 61
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 190/225, 301-7935 .58
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 310/311, 301-7936 .58
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 355/500, 301-7937 .58
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 560/630, 301-7938 .58
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 710, 301-7939 58
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 800/900, 301-7940 .58
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000, 301-2819 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ094.000-01, 301-2820 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ096.000, 301-2821 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ096.000-01, 301-2822 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ096.000-02, 301-2823 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ096.000-03, 301-2824 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ096.000-04, 301-2825 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ096.000-05, 301-2826 57
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000-02, 301-2802 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ094.000-03, 301-2803 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ096.000-06, 301-2804 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ096.000-07, 301-2805 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ096.000-08, 301-2806 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ096.000-09, 301-2807 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, АЗЕ096.000-10, 301-2808 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ096.000-11, 301-2809 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ107.000, 301-2788 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ107.000-01, 301-2789 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ107.000-02, 301-2790 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ107.000-03, 301-2791 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ107.000-04, 301-2792 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ107.000-05, 301-2793 56
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ107.000-06, 301-2794 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ073.000, 301-2810 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ073.000-01, 301-2811 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ073.000-02, 301-2812 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ073.000-03, 301-2813 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ073.000-04, 301-2814 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ074.000, 301-2815 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2800 мм, АЗЕ074.000-01, 301-2816 56
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ075.000, 301-2817 56
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2935 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2927 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2928 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2929 57

Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2930 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2931 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2932 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2933 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2934 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000, 301-2827 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-01, 301-2828 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000, 301-2829 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-01, 301-2830 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-02, 301-2831 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-03, 301-2832 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-04, 301-2833 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-05, 301-2834 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000-02, 301-2818 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-03, 301-2795 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000-06, 301-2796 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-07, 301-2797 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-08, 301-2798 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-09, 301-2799 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-10, 301-2800 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-11, 301-2801 ... 56
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ106.000, 301-2784 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ106.000-01, 301-2785 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03, 301-2786 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ106.000-04, 301-2787 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087 ... 53
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2944 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм, 301-2936 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2937 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2938 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2939 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2940 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2941 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2942 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2943 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2926 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2918 ... 58
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2919 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2920 ... 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2921 ... 57

Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2922 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2923 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2924 57
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2925 57
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088....61
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089....61
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090....61
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091....61
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092....61
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529 61
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм, 301-1689 61
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм, 301-1690 61
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм, 301-1691 61
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм, 301-1687 61
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм, 301-1688 61
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 62
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 1/4 62
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2 62
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 2 62
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм, 301-7044....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм, 301-7045....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм, 301-7046....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм, 301-7036....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм, 301-7047....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм, 301-7037....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм, 301-7038....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм, 301-7039....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм, 301-7040....62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм, 301-7041....62

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм, 301-7042 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм, 301-7043 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм, 301-7056 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм, 301-7057 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм, 301-7058 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм, 301-7048 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм, 301-7059 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм, 301-7049 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм, 301-7050 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм, 301-7051 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм, 301-7052 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм, 301-7053 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм, 301-7054 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм, 301-7055 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм, 301-7068 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм, 301-7069 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм, 301-7070 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм, 301-7060 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм, 301-7071 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм, 301-7061 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм, 301-7062 62

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм, 301-7063 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм, 301-7064 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм, 301-7065 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм, 301-7066 62
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм, 301-7067 62
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 62
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2 62
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4 62
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212 61
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211 61
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм, 301-3194 61
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669 61
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668 61
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666 61
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667 61
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм, 301-1685 61
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213 62
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7248 61
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7249 61
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2, 301-1692 65
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м2, 301-1693 65
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м2, 301-1694 65
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5358 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5359 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5348 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5349 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5350 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5351 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5352 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5353 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5354 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5355 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5356 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5357 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5370 53

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5371 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5360 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5361 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5362 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5363 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5364 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5365 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5366 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5367 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5368 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5369 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5382 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5383 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5372 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5373 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5374 53
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5375 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5376 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5377 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5378 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5379 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5380 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5381 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5394 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5395 54
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-538454
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-538554
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-538654
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-538754
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-538854
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-538954
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-539054
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-539154
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-539254
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-539354
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5434 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5435 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5424 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5425 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5426 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5427 54

Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5428 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5429 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5430 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5431 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5432 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5433 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5446 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5447 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5436 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5437 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5438 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5439 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5440 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5441 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5442 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5443 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5444 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5445 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5458 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5459 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5448 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5449 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5450 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5451 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5452 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5453 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5454 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5455 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5456 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5457 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5470 55
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5471 55
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-5460 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-5461 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-5462 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-5463 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-5464 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-5465 54
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-5466 55

Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-5467 ... 55
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-5468 ... 55
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-5469 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5510 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5511 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5500 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5501 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5502 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5503 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5504 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5505 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5506 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5507 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5508 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5509 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5522 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5523 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5512 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5513 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5514 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5515 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5516 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5517 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5518 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5519 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5520 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5521 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5534 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5535 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5524 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5525 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5526 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5527 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5528 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5529 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5530 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5531 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5532 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5533 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5546 ... 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2

(120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5547 55
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-553655
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-553755
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-553855
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-553955
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-554055
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-554155
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-554255
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-554355
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-554455
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-554555
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7251 67
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7252 67
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7253 67
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7254 67
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3205 65
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-3207 65
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3208 65
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-3202 65
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-3203 65
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3204 65
Ключ накидной, 301-0032 45
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм, 301-6689 83
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм, 301-6691 83
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм, 301-6690 83
Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения, 301-7767 84
Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения, 301-7766 84
Ковер, 301-3193 83
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°, 301-8609 83
Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174 127
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418 7
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419 7
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116 127
Колпачки типа К-440, 301-3241 83
Колпачки-заглушки 1 47
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 129
Кольцо сварное для трубы 129
Компенсаторы давления, 301-3253 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм, 301-3034 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм, 301-3048 71
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм, 301-3049 71
Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм, 301-3035 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм, 301-3050 71
Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм, 301-3036 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм, 301-3037 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм, 301-3038 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм, 301-3039 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм, 301-3040 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм, 301-3041 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм, 301-3042 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм, 301-3031 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм, 301-3043 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм, 301-3044 70

Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм, 301-3032 ... 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм, 301-3045 ... 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм, 301-3033 ... 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм, 301-3046 ... 70
Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм, 301-3047 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290 ... 71
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291 ... 71
Компенсаторы резиновые антивибрационные ... 71, 72
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм, 301-3051 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм, 301-3064 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм, 301-3065 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм, 301-3066 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм, 301-3052 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм, 301-3053 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм, 301-3054 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм, 301-3055 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм, 301-3056 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм, 301-3057 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм, 301-3058 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм, 301-3059 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм, 301-3060 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм, 301-3061 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм, 301-3062 ... 71
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм, 301-3063 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм, 301-3014 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1000 мм, 301-3026 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1200 мм, 301-3027 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм, 301-3015 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм, 301-3016 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм, 301-3017 ... 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм, 301-3018 ... 71

Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм, 301-3019 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 400 мм, 301-3020 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм, 301-3011 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 500 мм, 301-3021 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 600 мм, 301-3022 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм, 301-3012 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 700 мм, 301-3023 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм, 301-3013 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 800 мм, 301-3024 71
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 900 мм, 301-3025 71
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7793 63
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7794 63
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7795 63
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7796 63
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7797 63
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7798 63
Конвекторы 73, 74
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа 72
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 72, 73
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420 72
Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421 72
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187 114
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188 114
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189 114
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190 114
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191 114
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192 114
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432 74
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426 74
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427 74
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428 74
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02, 301-0430 74
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм, 302-3235 129
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм, 302-3236 129
Контргайка латунная диаметром 15 мм, 302-3247 ... 129
Контргайка латунная диаметром 20 мм, 302-3248 ... 129
Контргайка оцинкованная диаметром 15 мм, 302-3249 129
Контргайка оцинкованная диаметром 20 мм, 302-3250 129
Контргайка оцинкованная диаметром 25 мм, 302-3251 129
Контргайка оцинкованная диаметром 32 мм, 302-3252 129
Контргайка оцинкованная диаметром 40 мм, 302-3253 129
Контргайка оцинкованная диаметром 50 мм, 302-3254 129
Контргайка черная диаметром 15 мм, 302-3255 129
Контргайка черная диаметром 20 мм, 302-3256 129
Контргайка черная диаметром 25 мм, 302-3257 129
Контргайка черная диаметром 32 мм, 302-3258 129
Контргайка черная диаметром 40 мм, 302-3259 129
Контргайка черная диаметром 50 мм, 302-3260 129

Контргайка, 302-3234 129
Контроллер логический САУ-МП11, 301-7521 7
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 190/225, 301-7857 77
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 310/311, 301-7858 77
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 355/500, 301-7859 77
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 560/630, 301-7860 77
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 710, 301-7861 77
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 800/900, 301-7862 77
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 190/225, 301-7887 22
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 310/311, 301-7888 22
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 355/400, 301-7889 22
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 450/500, 301-7890 22
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 560/630, 301-7891 22
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 710, 301-7892 23
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 800/900, 301-7893 23
Коробка водогрейная, 301-1504 83
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-100, 301-5184 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-125, 301-5185 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-160, 301-5186 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200, 301-5187 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-250, 301-5188 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-315, 301-5189 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-400, 301-5190 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-100, 301-5191 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-125, 301-5192 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-150, 301-5195 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-160, 301-5193 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200, 301-5194 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-315, 301-5196 93
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-400, 301-5197 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-100-50, 301-5207 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-30-15, 301-5198 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-40-20, 301-5199 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-25, 301-5200 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-30, 301-5201 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-30, 301-5202 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-35, 301-5203 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-70-40, 301-5204 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-80-50, 301-5205 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-90-50, 301-5206 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-100-50, 301-5217 94
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-30-15, 301-5208 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-40-20, 301-5209 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-25, 301-5210 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-30, 301-5211 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-30, 301-5212 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-35, 301-5213 93
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-70-40, 301-5214 94
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-80-50, 301-5215 94
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-90-50, 301-5216 94
Котел настенный газовый 76, 77
Котел пищеварочный емкостью 185 л, 301-1305 75
Котел пищеварочный емкостью 300 л, 301-1306 75
Котел пищеварочный емкостью 75 л, 301-1304 75
Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464 75
Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463 75
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки 76
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ 76
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки 76
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 76
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 76
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 76
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443 75

Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454 75
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455 76
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631 114
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, 301-1580 32
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630 114
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130 123
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131 123
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 25 мм, 302-2315 119
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 32 мм, 302-2316 119
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 40 мм, 302-2317 119
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 50 мм, 302-2318 119
Кран сливной 114
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм, 302-3239 123
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 110 мм, 302-1855 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм, 302-1846 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм, 302-1847 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм, 302-1848 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм, 302-1849 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм, 302-1850 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 50 мм, 302-1851 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 63 мм, 302-1852 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм, 302-1853 119
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 90 мм, 302-1854 119
Кран шаровой В-В размером 1 114
Кран шаровой В-В размером 1/2 114
Кран шаровой В-В размером 3/4 114
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, 302-1831 119
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, 302-1832 119
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, 302-1833 119
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, 302-1834 119
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, 302-1835 119
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, 302-1836 119
Кран шаровой полнопроходной 120
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 120
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 119
Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526 122
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2 121

Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4 121
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4 121
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1906 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1907 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1898 121
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1908 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1899 121
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1900 121
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1901 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1902 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1903 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1904 122
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1905 122
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа ... 121
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 121
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 121
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1 121
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 121
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 3/8 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением

1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1 120
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4 120
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2 120
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2 1/2 120
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3 120
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 4 120
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1 1/2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2 1/2 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 3 121
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 4 121
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм с угловым сгоном, 302-0081 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, 302-0077 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0062 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0068 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н, 302-0074 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном, 302-0082 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, 302-0078 119

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0063 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0069 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н, 302-0075 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с угловым сгоном, 302-0083 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, 302-0079 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, 302-0064 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, 302-0070 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н, 302-0076 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, 302-0080 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, 302-0065 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, 302-0071 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, 302-0066 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, 302-0072 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, 302-0067 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, 302-0073 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0084 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0086 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0085 ... 119
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0087 ... 119
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм, 302-1490 ... 114
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм, 302-1491 ... 114
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм, 302-1492 ... 114
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм, 302-1493 ... 114
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, 302-1494 ... 114
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, 302-1495 ... 114
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1 ... 114
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1/2 ... 114
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 3/4 ... 114
Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2 ... 114
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629 ... 122
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, 302-0465 ... 122
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20, 302-0466 ... 122
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467 ... 122
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468 ... 122
Краны водоразборные и туалетные, 302-1301 ... 122
Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307 ... 85
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 15 мм, 302-2092 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 20 мм, 302-2093 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 25 мм, 302-2094 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 32 мм, 302-2095 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 40 мм, 302-2096 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 50 мм, 302-2097 ... 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 10 мм, 302-2042 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 15 мм, 302-2043 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 20 мм, 302-2044 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 25 мм, 302-2045 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 32 мм, 302-2046 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 40 мм, 302-2047 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным

проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 50 мм, 302-2048 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 100 мм, 302-2084 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 125 мм, 302-2085 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 150 мм, 302-2086 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 200 мм, 302-2087 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 100 мм, 302-2088 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 125 мм, 302-2089 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 150 мм, 302-2090 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 200 мм, 302-2091 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2080 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2072 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2073 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2074 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2075 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2076 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2077 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2078 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2079 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2020 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2021 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2022 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2023 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2024 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2025 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2014 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2015 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2016 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным

проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2017 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2018 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2019 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2034 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2035 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2036 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2037 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2038 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2039 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2040 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2041 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2026 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2027 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2028 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2029 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2030 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2031 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2032 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2033 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2012 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2013 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2010 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2011 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2009 ... 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2007 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2008 124

Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2006 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2004 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2005 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1998 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1999 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2000 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2001 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2002 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2003 124
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 100 мм, 302-2064 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 125 мм, 302-2065 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 150 мм, 302-2066 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 200 мм, 302-2067 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 100 мм, 302-2068 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 125 мм, 302-2069 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 150 мм, 302-2070 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 200 мм, 302-2071 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2052 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2053 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2054 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2055 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2056 125
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1981 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1979 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1980 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1972 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1973 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1974 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1975 123

Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1976 ... 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1977 ... 123
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1978 ... 123
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474 ... 122
Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм, 302-3238 ... 122
Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, 302-3237 ... 122
Краны писсуарные, 302-1300 ... 122
Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253 ... 122
Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1299 ... 122
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197 ... 122
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1252 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1288 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1289 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1290 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1291 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1292 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1293 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1294 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1295 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1296 ... 122
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1297 ... 122
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198 ... 122
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1202 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1204 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм, 302-1156 ... 122
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203 ... 122
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469 ... 122
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470 ... 122
Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473 ... 122
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471 ... 122
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472 ... 122
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118 . 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм, 302-1120 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1000 мм, 302-1127 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1200 мм, 302-1128 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1400 мм, 302-1129 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 150 мм, 302-1121 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 200 мм, 302-1122 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 300 мм, 302-1123 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 400 мм, 302-1124 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 500 мм, 302-1125 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 700 мм, 302-1126 ... 123
Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм, 302-1119 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231 ... 123

Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229 ... 123
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230 ... 123
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 100 мм, 302-1357 ... 123
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 125 мм, 302-1358 ... 123
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм, 302-1359 ... 123
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм, 302-1356 ... 123
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм, 302-1360 ... 123
Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112 ... 125
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-3262 ... 123
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-3263 ... 123
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-3264 ... 123
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-3265 ... 123
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-3266 ... 123
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-3268 ... 123
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-3269 ... 123
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-3270 ... 123
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-3271 ... 123
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-3272 ... 123
Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1334 ... 125
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115 ... 125
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 10 мм, 302-2212 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм, 302-2213 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм, 302-2214 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм, 302-2215 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 32 мм, 302-2216 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 40 мм, 302-2217 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм, 302-2218 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 100 мм, 302-2158 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 125 мм, 302-2159 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 150 мм, 302-2160 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5

МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 20 мм, 302-2151 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 200 мм, 302-2161 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 25 мм, 302-2152 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 250 мм, 302-2162 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 32 мм, 302-2153 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 40 мм, 302-2154 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 50 мм, 302-2155 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 65 мм, 302-2156 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 80 мм, 302-2157 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2204 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2205 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2206 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2207 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2208 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2209 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2210 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2211 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2196 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2197 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2198 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2199 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2200 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2201 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2202 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2203 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103,

давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2176 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2177 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2178 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2179 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2174 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2175 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2171 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2172 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2173 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2169 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2170 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2163 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2164 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2165 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2166 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2167 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2168 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм, 302-2135. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм, 302-2136. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм, 302-2137. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм, 302-2138. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм, 302-2139. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм, 302-2140. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм, 302-2141. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм, 302-2142. 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором,

давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм, 302-2143 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм, 302-2144 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм, 302-2145 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм, 302-2146 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм, 302-2147 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм, 302-2148 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм, 302-2149 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм, 302-2150 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2132 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2133 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2134 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2130 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2131 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-2123 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2124 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2125 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2126 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2127 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2128 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2129 ... 115
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 100 мм, 302-2250 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 125 мм, 302-2251 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 150 мм, 302-2252 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм, 302-2253 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2254 ... 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси

теплосети 1001-1500 мм, диаметром 25 мм, 302-2244 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм, 302-2255 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2256 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм, 302-2257 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2258 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 32 мм, 302-2245 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2259 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 40 мм, 302-2246 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2260 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 50 мм, 302-2247 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2261 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 65 мм, 302-2248 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 80 мм, 302-2249 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 100 мм, 302-2268 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 125 мм, 302-2269 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 150 мм, 302-2270 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм, 302-2271 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2272 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 25 мм, 302-2262 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм, 302-2273 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2274 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм, 302-2275 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2276 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 32 мм, 302-2263 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2277 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси

теплосети 1501-2000 мм, диаметром 40 мм, 302-2264 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2278 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 50 мм, 302-2265 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 65 мм, 302-2266 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 80 мм, 302-2267 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 100 мм, 302-2285 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 125 мм, 302-2286 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 150 мм, 302-2287 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм, 302-2288 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2289 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 25 мм, 302-2279 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм, 302-2290 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2291 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм, 302-2292 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2293 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 32 мм, 302-2280 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2294 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 40 мм, 302-2281 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2295 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 50 мм, 302-2282 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2296 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 65 мм, 302-2283 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 80 мм, 302-2284 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 100 мм, 302-2303 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 125 мм, 302-2304 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси

теплосети 2501-3000 мм, диаметром 150 мм, 302-2305 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм, 302-2306 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2307 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 25 мм, 302-2297 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм, 302-2308 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2309 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм, 302-2310 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2311 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 32 мм, 302-2298 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2312 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 40 мм, 302-2299 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2313 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 50 мм, 302-2300 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2314 119
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 65 мм, 302-2301 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 80 мм, 302-2302 118
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 100 мм, 302-2232 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 125 мм, 302-2233 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 150 мм, 302-2234 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм, 302-2235 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2236 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 25 мм, 302-2226 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм, 302-2237 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2238 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм, 302-2239 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси

теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2240 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 32 мм, 302-2227 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2241 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 40 мм, 302-2228 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2242 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 50 мм, 302-2229 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2243 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 65 мм, 302-2230 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 80 мм, 302-2231 117
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2188 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2189 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2190 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2191 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2192 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2193 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2194 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2195 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2180 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2181 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2182 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2183 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2184 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2185 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2186 ... 116
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2187 ... 116
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1, 302-0032 .. 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2, 302-0034 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4, 302-0033 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2, 302-0030 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 2, 302-0035 .. 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4, 302-0031 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1, 302-0038 .. 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/2, 302-0040 114

Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4, 302-0039 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2, 302-0036 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 2, 302-0041... 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 3/4, 302-0037 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1, 302-0044 .. 115
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2, 302-0042 114
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4, 302-0043 114
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, 302-1829 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм, 302-1830 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм, 302-1815 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм, 302-1823 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм, 302-1816 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм, 302-1817 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, 302-1824 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм, 302-1818 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, 302-1825 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм, 302-1819 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, 302-1826 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, 302-1827 115
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, 302-1828 115
Краны шаровые под приварку 115
Краны шаровые фланцевые 115
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х16 мм, 302-1651 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х20 мм, 302-1652 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х25 мм, 302-1653 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х32 мм, 302-1654 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х40 мм, 302-1655 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х54 мм, 302-1656 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х16 мм, 302-1657 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х20 мм , 302-1658 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х25 мм, 302-1659 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х32 мм , 302-1660 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х40 мм, 302-1661 127
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х54 мм, 302-1662 127
Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475 77
Крепления для воздуховодов тяги СТД 446, 301-0476 77
Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477 77
Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205, 301-0478 77
Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты, 301-1224 77
Крестовина К90-90х90, 302-1650 129
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194 86
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7426 74
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7425 74
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм, 301-0483 86
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 301-0484 86
Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486 86
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195 86
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196 86
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485 86
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225 86
Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193 83
Люки герметичные неутепленные, размером 600х500 мм, 301-0688 83

Люки герметичные утепленные, размером 600х500 мм, 301-0689 83
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466 83
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465 83
Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262... 83
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223 83
Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2 114
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2 114
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2 114
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером 1/2 114
Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки 7
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551. 100
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491 100
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493 101
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489..... 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496. 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495 101
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497..... 101
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498..... 101
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499..... 101
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501. 101
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500..... 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502..... 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505..... 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507..... 101
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504..... 101
Монтажная плита двойная, 301-1379 83
Монтажная плита одинарная, 301-1378 83
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138 78
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 100/04, 301-7965 4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,2, 301-7966 4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,8, 301-7967 4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/1,2, 301-7968 4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/2,2, 301-7969 4

Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/3, 301-7970.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/5х2, 301-7971.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/2,2, 301-7972.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/3, 301-7973.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/5х2, 301-7974.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/6, 301-7975.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/12, 301-7164.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/3, 301-7976.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/6, 301-7977.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/9, 301-7163.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/12, 301-7981.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/3, 301-7978.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/6, 301-7979.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/9, 301-7980.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 400/12, 301-7983.....4
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 400/9, 301-7982.....4
Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов РВЕR 500х250/27, 301-8622.....4
Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513.....7
Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512.....7
Наконечники 1/2.....83
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110, 301-1049.....81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150, 301-1050.....81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-4-125, 301-1023..81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026.....81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024.81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110, 301-1035 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140, 301-1036 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80, 301-1034..81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-110, 301-1040 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140, 301-1041 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130, 301-1028.. 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032.....81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-16-140, 301-1042 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-125, 301-1044 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150, 301-1045 81
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180, 301-1048 81
Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м3/час, 4,9 кВт, 380 В, 301-8425.....81
Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м3/час, 0,24 кВт, 220 В, 301-8426.....81
Насос грязевый, тип ГНОМ 25-20, 301-1584.....81
Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В, 301-8332.....81
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 5 л/ч, давлением 7 бар, 301-8333.....81
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.11.4.50D, 301-7393.....81
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.40.4.51D, 301-7395.....81
Насос повышения давления.....79
Насос погружной дренажный.....81
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1, 301-7397.....81
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V, 301-7398.....81
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации, 301-7620...81
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В, 301-7764.....81
Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35, 301-7386.....81
Насос циркуляционный.....78, 79
Насосы.....80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510.....80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511.....80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509.....80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508.....80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514.....81

Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513 81
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512 . 80
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515 81
Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495 81
Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496 81
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494 81
Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497 81
Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498 81
Насосы циркуляционные для отопления 79
Ниппель радиаторный, 301-1309 88
Ниппель размером 1 88
Ниппель размером 1/2 88
Ниппель размером 3/4 88
Ниппель редукционный ХПВХ 85
Ниппель редукционный, марка 84, 85
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 84
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2 84
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 84
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 84
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2 84
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 84
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 84
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309.. 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310.. 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313 112
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314 112
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530 107
Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм, 301-7846 84
Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм, 301-7847 84
Отвод гофрированный стальной, 301-0033 45
Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518 32
Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519.. 32
Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516 32
Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517.. 32
Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT, 301-7669 83
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм, 301-1730 83
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм, 301-1728 83
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм, 301-1729 83
Патрубки стальные, 301-0042 83
Патрубки, 301-0041 83
Патрубок конический, 301-0034 45
Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2 129
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 310/311, 301-7906 23
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 355/400, 301-7907 23
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 450/500, 301-7908 23
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 560/630, 301-7909 23
Переходник комбинированный ХПВХ 130, 131
Переходник комбинированный, марка 130
Переходник марки 130
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 190/225, 301-7894 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 310/311, 301-7895 23

Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 355/400, 301-7896 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 450/500, 301-7897 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 560/630, 301-7898 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 710, 301-7899 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 1000, 301-7905 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 400, 301-7900 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 450, 301-7901 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 560, 301-7902 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 630, 301-7903 23
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 800, 301-7904 23
Переходник Н-В размером 1 129
Переходник Н-В размером 1/2 129
Переходник Н-В размером 3/4 129
Переходник ХПВХ 129, 130
Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры, 301-0532 99
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона, 301-0529 99
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530 99
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531 99
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для монтажа одной водорозетки, 301-8603 83
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8604 83
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм, 301-8608 83
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для раковины с межосевым расстоянием 80 мм, 301-8606 83
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8605 83
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм, 301-8607 83
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527 26
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528 26
Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм, 301-8299 83
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533 . 81
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534 ... 81
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536 81
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535 81
Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные, 301-0537 81
Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные, 301-0538 81
Плиты газовые ресторанные без духового шкафа, 301-1632 82
Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом, 301-1633 82
Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм, 301-1377 47
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм, 301-1375 47
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм, 301-1376 47

Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520 107
Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492 7
Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493 7
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541 100
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540 100
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544 100
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543 100
Поддоны душевые эмалированные чугунные, 301-0542 100
Поддоны душевые, 301-0539 100
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали 3ПВМ-1, 301-0546 83
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448, 301-0545 82
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218, 301-0547 83
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1, 301-0548 83
Подставка под водонагреватель, 301-0090 7
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм, 301-5758 82
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм, 301-5759 82
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм, 301-5757 82
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551 82
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552 82
Полотенцесушители латунные, 301-0549 82
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550 82
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм, 301-5750 82
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм, 301-5749 82
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм, 301-5748 82
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм, 301-5747 82
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553 107
Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе, 301-6686 84
Прессостат (регулятор давления) KPI 36, 302-0667 . 128
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле, 301-2131 83
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова, 301-2132 83
Пробки радиаторные, 301-1308 88
Прочистка для газохода, 301-0035 45
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554 107
Радиаторы алюминиевые, марка 87
Радиаторы биметаллические, марка 87
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм, 301-0833 86
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555 86
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556 86
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557 86
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558 86
Радиаторы стальные панельные марка 86, 87
Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559 86
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм, 301-0565 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм, 301-0561 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568 107

Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569 107
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570 107
Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм, 301-0577 107
Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579 107
Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578 107
Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580 107
Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581 107
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573 107
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574 107
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575 107
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576 107
Раковины стальные эмалированные, 301-0572 107
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 400 (310/311), 301-7853 23
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 540 (355/400), 301-7854 23
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 640 (450/499/500), 301-7855 23
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 940 (560/630), 301-7856 23
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S, 301-6685 84
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi, 301-6684 84
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм, 301-0582 88
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм, 301-0583 88
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм, 301-0584 88
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм, 301-0585 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм, 301-0589 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм, 301-0590 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм, 301-0591 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм, 301-0586 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм, 301-0587 88
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм, 301-0588 88
Регулятор давления газа РД-32М, 302-1735 128
Регулятор давления газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733 128
Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732 128
Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731 128
Регулятор давления РДСГ1-0.5, 302-0592 128
Регулятор давления РДСГ1-1.2, 302-0593 128
Регулятор давления РДСГ2-1.2, 302-0594 128
Регулятор давления стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0595 128
Регулятор давления стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0596 128
Регулятор давления стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0597 128
Регулятор давления стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0598 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100, 302-0599 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100п, 302-0600 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/25, 302-0601 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/35, 302-0602 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/25, 302-0603 128
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/35, 302-0604 128
Регулятор давления чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В), 302-0605 128
Регулятор давления чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н), 302-0606 128
Регулятор давления чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В), 302-0607 128
Регулятор давления чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н), 302-0608 128
Регулятор давления чугунный РДНК-50 (РДНК-400), 302-0609 128
Регулятор давления чугунный РДНК-50п, 302-0610 128
Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110, 301-8316 84
Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм, 302-2332 127
Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм, 302-2333 127

Решетка вентиляционная пластмассовая дверная, размером 440х90 мм, 301-4482 40
Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная, размером 450х130 мм, 301-4483 40
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм, 301-4488 40
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм, 301-4489 40
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190х240 мм, 301-4490 40
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм, 301-4491 40
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм, 301-4484 40
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм, 301-4485 40
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х250 мм, 301-4486 40
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х300 мм, 301-4487 40
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм, 301-3384 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм, 301-3385 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм, 301-3386 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм, 301-3387 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм, 301-3388 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм, 301-3389 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм, 301-3380 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм, 301-3381 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм, 301-3382 35
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм, 301-3383 35
Решетки вентиляционные алюминиевые 33, 34, 35
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х125 мм, 301-2555 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х225 мм, 301-2563 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х325 мм, 301-2570 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х425 мм, 301-2574 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х75 мм, 301-2547 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х125 мм, 301-2556 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х225 мм, 301-2564 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х325 мм, 301-2571 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х425 мм, 301-2575 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х75 мм, 301-2548 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х125 мм, 301-2549 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х225 мм, 301-2557 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х75 мм, 301-2541 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х125 мм, 301-2550 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм, 301-2558 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х325 мм, 301-2565 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х75 мм, 301-2542 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х125 мм, 301-2551 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и

блоком регулировки, размером 425х225 мм, 301-2559 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х325 мм, 301-2566 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х75 мм, 301-2543 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х125 мм, 301-2552 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х225 мм, 301-2560 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х325 мм, 301-2567 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х75 мм, 301-2544 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х125 мм, 301-2553 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х225 мм, 301-2561 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х325 мм, 301-2568 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х425 мм, 301-2572 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х75 мм, 301-2545 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х125 мм, 301-2554 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х225 мм, 301-2562 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х325 мм, 301-2569 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х425 мм, 301-2573 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х75 мм, 301-2546 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х125 мм, 301-2520 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х225 мм, 301-2528 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х325 мм, 301-2535 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х425 мм, 301-2539 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х75 мм, 301-2512 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х125 мм, 301-2521 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х225 мм, 301-2529 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х325 мм, 301-2536 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х425 мм, 301-2540 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х75 мм, 301-2513 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х125 мм, 301-2514 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х225 мм, 301-2522 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х75 мм, 301-2506 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х125 мм, 301-2515 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х225 мм, 301-2523 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм, 301-2530 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х75 мм, 301-2507 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х125 мм, 301-2516 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х225 мм, 301-2524 33

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х325 мм, 301-2531 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х75 мм, 301-2508 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х125 мм, 301-2517 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х225 мм, 301-2525 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х325 мм, 301-2532 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х75 мм, 301-2509 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х125 мм, 301-2518 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х225 мм, 301-2526 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х325 мм, 301-2533 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х425 мм, 301-2537 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х75 мм, 301-2510 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х125 мм, 301-2519 32
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х225 мм, 301-2527 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х325 мм, 301-2534 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х425 мм, 301-2538 33
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х75 мм, 301-2511 32
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595 35
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596 35
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514 35
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х100 мм, 301-4095 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х1000 мм, 301-4227 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х150 мм, 301-4107 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х200 мм, 301-4119 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х250 мм, 301-4131 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х300 мм, 301-4143 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х400 мм, 301-4155 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х500 мм, 301-4167 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х600 мм, 301-4179 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х700 мм, 301-4191 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х800 мм, 301-4203 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х900 мм, 301-4215 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х100 мм, 301-3400 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х1000 мм, 301-4216 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х150 мм, 301-4096 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х200 мм, 301-4108 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х250 мм, 301-4120 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х300 мм, 301-4132 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х400 мм, 301-4144 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х500 мм, 301-4156 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х600 мм, 301-4168 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х700 мм, 301-4180 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х800 мм, 301-4192 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х900 мм, 301-4204 38

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм, 301-4085 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х1000 мм, 301-4217 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х150 мм, 301-4097 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х200 мм, 301-4109 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х250 мм, 301-4121 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х300 мм, 301-4133 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х400 мм, 301-4145 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х500 мм, 301-4157 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х600 мм, 301-4169 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х700 мм, 301-4181 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х800 мм, 301-4193 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х900 мм, 301-4205 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х100 мм, 301-4086 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х1000 мм, 301-4218 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х150 мм, 301-4098 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х200 мм, 301-4110 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х250 мм, 301-4122 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х300 мм, 301-4134 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х400 мм, 301-4146 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х500 мм, 301-4158 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х600 мм, 301-4170 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х700 мм, 301-4182 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х800 мм, 301-4194 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х900 мм, 301-4206 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х100 мм, 301-4087 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х1000 мм, 301-4219 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х150 мм, 301-4099 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х200 мм, 301-4111 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х250 мм, 301-4123 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х300 мм, 301-4135 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х400 мм, 301-4147 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х500 мм, 301-4159 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х600 мм, 301-4171 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х700 мм, 301-4183 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х800 мм, 301-4195 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х900 мм, 301-4207 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х100 мм, 301-4088 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х1000 мм, 301-4220 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм, 301-4100 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х200 мм, 301-4112 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х250 мм, 301-4124 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х300 мм, 301-4136 37

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х400 мм, 301-4148 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х500 мм, 301-4160 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х600 мм, 301-4172 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х700 мм, 301-4184 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х800 мм, 301-4196 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х900 мм, 301-4208 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х100 мм, 301-4089 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х1000 мм, 301-4221 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х150 мм, 301-4101 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х200 мм, 301-4113 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х250 мм, 301-4125 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х300 мм, 301-4137 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х400 мм, 301-4149 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х500 мм, 301-4161 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х600 мм, 301-4173 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х700 мм, 301-4185 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х800 мм, 301-4197 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х900 мм, 301-4209 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х100 мм, 301-4090 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х1000 мм, 301-4222 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х150 мм, 301-4102 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х200 мм, 301-4114 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х250 мм, 301-4126 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х300 мм, 301-4138 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х400 мм, 301-4150 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х500 мм, 301-4162 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х600 мм, 301-4174 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х700 мм, 301-4186 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х800 мм, 301-4198 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х900 мм, 301-4210 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х100 мм, 301-4091 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х1000 мм, 301-4223 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х150 мм, 301-4103 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х200 мм, 301-4115 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х250 мм, 301-4127 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х300 мм, 301-4139 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х400 мм, 301-4151 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х500 мм, 301-4163 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х600 мм, 301-4175 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х700 мм, 301-4187 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х800 мм, 301-4199 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х900 мм, 301-4211 38

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х100 мм, 301-4092 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х1000 мм, 301-4224 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х150 мм, 301-4104 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х200 мм, 301-4116 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х250 мм, 301-4128 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х300 мм, 301-4140 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х400 мм, 301-4152 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х500 мм, 301-4164 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х600 мм, 301-4176 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х700 мм, 301-4188 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х800 мм, 301-4200 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х900 мм, 301-4212 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х100 мм, 301-4093 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х1000 мм, 301-4225 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х150 мм, 301-4105 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х200 мм, 301-4117 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм, 301-4129 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х300 мм, 301-4141 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х400 мм, 301-4153 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х500 мм, 301-4165 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х600 мм, 301-4177 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х700 мм, 301-4189 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х800 мм, 301-4201 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х900 мм, 301-4213 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х100 мм, 301-4094 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х1000 мм, 301-4226 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х150 мм, 301-4106 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х200 мм, 301-4118 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х250 мм, 301-4130 36
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х300 мм, 301-4142 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х400 мм, 301-4154 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х500 мм, 301-4166 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х600 мм, 301-4178 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х700 мм, 301-4190 37
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х800 мм, 301-4202 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х900 мм, 301-4214 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х100 мм, 301-4239 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм, 301-4371 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х150 мм, 301-4251 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х200 мм, 301-4263 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х250 мм, 301-4275 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х300 мм, 301-4287 39

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х400 мм, 301-4299 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х500 мм, 301-4311 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х600 мм, 301-4323 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х700 мм, 301-4335 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х800 мм, 301-4347 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х900 мм, 301-4359 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х100 мм, 301-4228 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х1000 мм, 301-4360 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х150 мм, 301-4240 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х200 мм, 301-4252 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х250 мм, 301-4264 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х300 мм, 301-4276 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х400 мм, 301-4288 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х500 мм, 301-4300 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х600 мм, 301-4312 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х700 мм, 301-4324 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х800 мм, 301-4336 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х900 мм, 301-4348 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х100 мм, 301-4229 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х1000 мм, 301-4361 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х150 мм, 301-4241 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х200 мм, 301-4253 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х250 мм, 301-4265 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х300 мм, 301-4277 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х400 мм, 301-4289 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х500 мм, 301-4301 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х600 мм, 301-4313 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х700 мм, 301-4325 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х800 мм, 301-4337 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х900 мм, 301-4349 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х100 мм, 301-4230 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х1000 мм, 301-4362 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х150 мм, 301-4242 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х200 мм, 301-4254 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х250 мм, 301-4266 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х300 мм, 301-4278 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х400 мм, 301-4290 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х500 мм, 301-4302 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х600 мм, 301-4314 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х700 мм, 301-4326 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х800 мм, 301-4338 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х900 мм, 301-4350 40

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х100 мм, 301-4231 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х1000 мм, 301-4363 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х150 мм, 301-4243 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х200 мм, 301-4255 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х250 мм, 301-4267 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х300 мм, 301-4279 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х400 мм, 301-4291 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х500 мм, 301-4303 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х600 мм, 301-4315 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х700 мм, 301-4327 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х800 мм, 301-4339 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х900 мм, 301-4351 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х100 мм, 301-4232 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х1000 мм, 301-4364 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х150 мм, 301-4244 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х200 мм, 301-4256 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х250 мм, 301-4268 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х300 мм, 301-4280 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х400 мм, 301-4292 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х500 мм, 301-4304 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х600 мм, 301-4316 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х700 мм, 301-4328 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х800 мм, 301-4340 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х900 мм, 301-4352 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х100 мм, 301-4233 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х1000 мм, 301-4365 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х150 мм, 301-4245 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х200 мм, 301-4257 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х250 мм, 301-4269 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х300 мм, 301-4281 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х400 мм, 301-4293 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х500 мм, 301-4305 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х600 мм, 301-4317 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х700 мм, 301-4329 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х800 мм, 301-4341 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х900 мм, 301-4353 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х100 мм, 301-4234 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х1000 мм, 301-4366 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х150 мм, 301-4246 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х200 мм, 301-4258 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х250 мм, 301-4270 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, 301-4282 39

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х400 мм, 301-4294 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х500 мм, 301-4306 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х600 мм, 301-4318 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х700 мм, 301-4330 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х800 мм, 301-4342 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х900 мм, 301-4354 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х100 мм, 301-4235 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х1000 мм, 301-4367 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х150 мм, 301-4247 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х200 мм, 301-4259 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х250 мм, 301-4271 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х300 мм, 301-4283 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х400 мм, 301-4295 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х500 мм, 301-4307 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х600 мм, 301-4319 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х700 мм, 301-4331 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х800 мм, 301-4343 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х900 мм, 301-4355 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х100 мм, 301-4236 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х1000 мм, 301-4368 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х150 мм, 301-4248 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х200 мм, 301-4260 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х250 мм, 301-4272 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х300 мм, 301-4284 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х400 мм, 301-4296 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х500 мм, 301-4308 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х600 мм, 301-4320 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х700 мм, 301-4332 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х800 мм, 301-4344 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х900 мм, 301-4356 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х100 мм, 301-4237 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х1000 мм, 301-4369 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х150 мм, 301-4249 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х200 мм, 301-4261 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х250 мм, 301-4273 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х300 мм, 301-4285 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х400 мм, 301-4297 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х500 мм, 301-4309 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х600 мм, 301-4321 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х700 мм, 301-4333 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х800 мм, 301-4345 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х900 мм, 301-4357 40

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х100 мм, 301-4238 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х1000 мм, 301-4370 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х150 мм, 301-4250 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х200 мм, 301-4262 38
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х250 мм, 301-4274 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х300 мм, 301-4286 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х400 мм, 301-4298 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х500 мм, 301-4310 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х600 мм, 301-4322 39
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х700 мм, 301-4334 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х800 мм, 301-4346 40
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х900 мм, 301-4358 40
Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604 35
Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605 36
Решетки пластиковые инерционные 43
Решетки потолочные алюминиевые 42, 43
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х100 мм, 301-1381 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х150 мм, 301-1382 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х200 мм, 301-1383 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х250 мм, 301-1384 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х300 мм, 301-1385 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х350 мм, 301-1386 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х400 мм, 301-1387 40
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х450 мм, 301-1388 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х500 мм, 301-1389 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х550 мм, 301-1390 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х600 мм, 301-1391 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х100 мм, 301-1392 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х150 мм, 301-1393 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х200 мм, 301-1394 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х250 мм, 301-1395 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х300 мм, 301-1396 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х350 мм, 301-1397 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х400 мм, 301-1398 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х450 мм, 301-1399 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х500 мм, 301-1400 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х550 мм, 301-1401 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х600 мм, 301-1402 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х100 мм, 301-1403 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х150 мм, 301-1404 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х200 мм, 301-1405 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х250 мм, 301-1406 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х300 мм, 301-1407 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х350 мм, 301-1408 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х400 мм, 301-1409 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х450 мм, 301-1410 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х500 мм, 301-1411 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х550 мм, 301-1412 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х600 мм, 301-1413 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х100 мм, 301-1414 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х150 мм, 301-1415 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х200 мм, 301-1416 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х250 мм, 301-1417 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х300 мм, 301-1418 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х350 мм, 301-1419 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х400 мм, 301-1420 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х450 мм, 301-1421 41

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х500 мм, 301-1422 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х550 мм, 301-1423 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х600 мм, 301-1424 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х100 мм, 301-1425 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х150 мм, 301-1426 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х200 мм, 301-1427 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х250 мм, 301-1428 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х300 мм, 301-1429 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х350 мм, 301-1430 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х400 мм, 301-1431 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х450 мм, 301-1432 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х500 мм, 301-1433 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х550 мм, 301-1434 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х600 мм, 301-1435 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х100 мм, 301-1436 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х150 мм, 301-1437 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х200 мм, 301-1438 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х250 мм, 301-1439 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х300 мм, 301-1440 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х350 мм, 301-1441 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х400 мм, 301-1442 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х450 мм, 301-1443 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х500 мм, 301-1444 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х550 мм, 301-1445 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х600 мм, 301-1446 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х100 мм, 301-1447 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х150 мм, 301-1448 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х200 мм, 301-1449 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х250 мм, 301-1450 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х300 мм, 301-1451 ... 41
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х350 мм, 301-1452 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х400 мм, 301-1453 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х450 мм, 301-1454 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х500 мм, 301-1455 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х550 мм, 301-1456 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х600 мм, 301-1457 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х100 мм, 301-1458 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х150 мм, 301-1459 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х200 мм, 301-1460 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х250 мм, 301-1461 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х300 мм, 301-1462 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х350 мм, 301-1463 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х400 мм, 301-1468 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х450 мм, 301-1471 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х500 мм, 301-1472 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х550 мм, 301-1473 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х600 мм, 301-1474 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х100 мм, 301-1475 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х150 мм, 301-1476 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х200 мм, 301-1480 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х250 мм, 301-1481 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х300 мм, 301-1482 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х350 мм, 301-1483 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х400 мм, 301-1484 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х450 мм, 301-1485 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х500 мм, 301-1502 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х550 мм, 301-1507 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х600 мм, 301-1508 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х100 мм, 301-1509 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х150 мм, 301-1510 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х200 мм, 301-1511 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х250 мм, 301-1517 ... 42

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х300 мм, 301-1518 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х350 мм, 301-1526 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х400 мм, 301-1534 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х450 мм, 301-1535 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х500 мм, 301-1536 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х550 мм, 301-1537 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х600 мм, 301-1538 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х100 мм, 301-1539 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х150 мм, 301-1540 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х200 мм, 301-1552 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х250 мм, 301-1553 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х300 мм, 301-1554 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х350 мм, 301-1555 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х400 мм, 301-1556 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х450 мм, 301-1557 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х500 мм, 301-1558 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х550 мм, 301-1559 ... 42
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм, 301-1560 ... 42
Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597 ... 36
Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598 ... 36
Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599 ... 36
Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600 ... 36
Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601 ... 36
Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602 ... 36
Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603 ... 36
Рукав III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043 ... 89
Рукав брезентовый, 301-3367 ... 89
Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105 ... 89
Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109 ... 89
Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106 ... 89
Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103 ... 89
Рукав Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107 ... 89
Рукав герметичный гибкий, 301-1367 ... 89
Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110 ... 89
Рукав присоединительный, 301-3336 ... 89
Рукав резиновый ОПР 30/25, 301-0044 ... 89
Рукав резинотканевый диаметром 16 мм, 301-3366 ... 89
Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365 ... 89
Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364 ... 89
Рукава пожарные ... 89
Рукава пожарные латексированные, диаметром 51 мм, 301-6129 ... 89
Рукава пожарные латексированные, диаметром 66 мм, 301-6130 ... 89
Рукава пожарные латексированные, диаметром 77 мм, 301-6131 ... 89
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226 ... 89
Рукава поливочные диаметром 25 мм, 301-3329 ... 89
Рукава поливочные диаметром 32 мм, 301-3330 ... 89
Рукава поливочные диаметром 40 мм, 301-3331 ... 89
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм, 301-0606 ... 89
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-0607 ... 89
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-0608 ... 89
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-0609 ... 89
Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм, 302-2049 ... 127
Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6874 ... 88
Сборники конденсата диаметром до 100 мм, 301-3263 ... 75
Сборники конденсата диаметром до 125 мм, 301-3264 ... 75
Сборники конденсата диаметром до 150 мм, 301-3265 ... 75
Сборники конденсата диаметром до 50 мм, 301-3257 74
Сборники конденсата диаметром до 65 мм, 301-3261 75
Сборники конденсата диаметром до 80 мм, 301-3262 75
Свеча вытяжная, 301-3163 ... 45
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, 302-1236 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, 302-1237 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, 302-1238 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, 302-1239 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, 302-1240 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, 302-1241 ... 131

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм, 302-1242 ... 131
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм, 302-1243 ... 131
Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6873 ... 88
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610 ... 83
Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611 ... 7
Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612 ... 7
Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613 ... 7
Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614 ... 7
Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615 ... 7
Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2, 301-3070 ... 26
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2, 301-3067 ... 26
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2, 301-3068 ... 26
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2, 301-3069 ... 26
Сидения к унитазам деревянные, 301-1516 ... 107
Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515 ... 107
Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611 ... 107
Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622 ... 108
Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621 ... 108
Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614 ... 108
Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623 ... 108
Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624 ... 108
Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626 ... 108
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627 ... 108
Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612 ... 108
Смесители лабораторные СМЛНС настенные, 301-0613 ... 108
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619 ... 108
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618 ... 108
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620 ... 108
Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617 ... 108
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527 ... 108
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518 ... 132
Соединения на сгоне стальные
переходы, диаметром до 15 мм, 302-1228 ... 131
переходы, диаметром до 20 мм, 302-1229 ... 131
переходы, диаметром до 25 мм, 302-1230 ... 131
переходы, диаметром до 32 мм, 302-1231 ... 131
переходы, диаметром до 40 мм, 302-1232 ... 131
переходы, диаметром до 50 мм, 302-1233 ... 131
переходы, диаметром до 65 мм, 302-1234 ... 131
переходы, диаметром до 80 мм, 302-1235 ... 131
Соединительные детали ... 131
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 100 мм, 302-2340 ... 127
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 10-32 мм, 302-2337 ... 127
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 40-50 мм, 302-2338 ... 127

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 65-80 мм, 302-2339 127
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, 302-1244 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм, 302-1245 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм, 302-1246 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм, 302-1247 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм, 302-1248 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм, 302-1249 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм, 302-1250 131
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм, 302-1251 131
Станция управления и защиты ЭЦВ 81
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201 89
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25, 301-2109 27
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-32, 301-2110 27
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-40, 301-2111 27
Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2, 301-2101 27
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-25, 301-2103 27
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-32, 301-2104 27
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-40, 301-2105 27
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25, 301-2106 27
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32, 301-2107 27
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40, 301-2108 27
Счетчик газа, марка ВК-G 1,6, 301-1698 82
Счетчик газа, марка ВК-G 2,5, 301-1699 82
Счетчик газа, марка ВК-G 4, 301-1700 82
Счетчик газа, марка ВК-G 4Т, 301-1701 82
Счетчик газа, марка NPM-G 1,6, 301-1709 82
Счетчик газа, марка NPM-G 2,5, 301-1710 82
Счетчик газа, марка NPM-G 4, 301-1711 82
Счетчик газа, марка ВК-G 10, 301-1704 82
Счетчик газа, марка ВК-G 10Т, 301-1705 82
Счетчик газа, марка ВК-G 16, 301-1706 82
Счетчик газа, марка ВК-G 25, 301-1707 82
Счетчик газа, марка ВК-G 40, 301-1708 82
Счетчик газа, марка ВК-G 6, 301-1702 82
Счетчик газа, марка ВК-G 6Т, 301-1703 82
Счетчик газа, марка РЛ-G 2,5, 301-1712 82
Счетчик газа, марка РЛ-G 4, 301-1713 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-100, 301-1718 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1000-2, 301-1723 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1600-2, 301-1724 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-2500-2, 301-1725 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-250-2, 301-1719 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2, 301-1726 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2, 301-1720 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-650-2, 301-1721 82
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-800-2, 301-1722 82
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15, 301-3419 28
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25, 301-7257 28
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-40, 301-7258 28
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-25, 301-3401 28
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-32, 301-3402 28
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-40, 301-3403 28
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-100, 301-3315 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-125, 301-3316 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15, 301-3140 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-150, 301-3317 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-200, 301-3318 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25, 301-3151 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-250, 301-3319 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32, 301-3152 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-40, 301-3153 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-50, 301-3312 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-65, 301-3313 27
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-80, 301-3314 27
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165 27
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм, 301-3167 27
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм, 301-3168 27
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, 301-3378 27
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 65 мм, 301-3379 27
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм, 301-3166 27
Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м3/час, 301-8382 6
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467 83
Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632 108
Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633 108
Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм, 302-2334 127
Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм, 302-2335 127
Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм, 302-2336 127
Топочные дверки, 301-1506 83
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636 89

Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637 90
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634 89
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635 89
Тройник размером 1 131
Тройник размером 1/2 131
Тройник размером 3/4 131
Труба соединительная, 301-0036 45
Трубка контрольная, 301-3281 83
Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм, 301-3278 75
Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм, 301-3279 75
Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм, 301-3280 75
Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм, 301-3275 75
Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм, 301-3276 75
Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм, 301-3277 75
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм, 301-8589 83
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм, 301-8590 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм, 301-8591 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм, 301-8592 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм, 301-8593 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм, 301-8594 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм, 301-8595 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм, 301-8596 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм, 301-8597 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 х 20 (2,8) мм, 301-8598 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 х 16 (2,2) мм, 301-8599 84
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 х 20 (2,8) мм, 301-8600 84
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм, 301-1348 84
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм, 301-1349 84
Трубки защитные гофрированные, 301-1380 84
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325 131
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324 131
Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111 131
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256 131
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254 131
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255 131
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм, 302-3290 132
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм, 302-3291 132
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм, 302-3292 132
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм, 302-3288 131
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм, 302-3293 132
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм, 302-3289 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм, 302-1311 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм, 302-1312 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм, 302-1313 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм, 302-1314 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм, 302-1315 132
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм, 302-1316 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320 132

Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318 132
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319 132
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, 302-3340 132
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, 302-3339 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 100 мм, 302-1598 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 150 мм, 302-1599 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 200 мм, 302-1600 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 40 мм, 302-1595 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 50 мм, 302-1596 132
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм, 302-1597 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм, 302-3297 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм, 302-3298 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм, 302-3299 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм, 302-3294 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм, 302-3295 132
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм, 302-3296 132
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639 132
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638 132
Угольник Н-В размером 1 131
Угольник Н-В размером 1/2 131
Угольник Н-В размером 3/4 131
Угольники прямые, 302-3246 131
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х60 мм, 301-8601 84
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х70 мм, 301-8602 84
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм, 301-6687 84
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм, 301-6688 84
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм, 301-3272 75
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм, 301-3273 75
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм, 301-3274 75
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм, 301-3269 75
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм, 301-3270 75
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм, 301-3271 75
Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470 81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм, 301-2297 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2298 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2299 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2300 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2301 43

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2302 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2303 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2304 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2305 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2306 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2307 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм, 301-3115 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2405 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2406 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2407 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2408 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2321 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2322 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2323 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2324 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2325 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2326 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2327 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2328 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2329 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2330 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2331 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром патрубка 200 мм, 301-2309 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2310 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2311 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2312 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2313 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2314 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2315 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2316 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2317 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2318 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2319 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2345 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2346 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный

механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2347 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2348 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2349 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2350 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2351 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2352 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2353 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2354 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2355 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3, диаметром патрубка 200 мм, 301-2333 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2334 43
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2335 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2336 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2337 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2338 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2339 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2340 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2341 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2342 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2343 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2409 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2410 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2411 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2412 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2413 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2414 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2415 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2369 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2370 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2371 44

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2372 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2373 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2374 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2375 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2376 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2377 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2378 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2379 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4, диаметром патрубка 200 мм, 301-2357 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2358 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2359 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2360 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2361 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2362 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2363 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2364 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2365 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2366 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2367 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2393 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2394 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2395 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2396 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2397 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2398 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2399 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2400 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2401 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2402 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2403 45
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм, 301-2381 44

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2382 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2383 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2384 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2385 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2386 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2387 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2388 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2389 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2390 44
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2391 44
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2, ДЛ-2.5, В-0.8, 302-1210 132
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5, ДЛ-2.8, В-0.8, 302-1211 132
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7, ДЛ-3.1, В-0.8, 302-1212 132
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881 132
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882 132
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883 132
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм, 302-0899 133

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм, 302-0900 133
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм, 302-0898 133
Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464 84
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550 107
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758. 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0763 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0765 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0766 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0767 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0768 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0769 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0777 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0778 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм, 301-0780 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0781 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0782 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0783 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0784 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0785 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0786 104

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0794. 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0795 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0796 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0797 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм, 301-0798 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0799 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0800 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0801 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0802 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0803 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм, 301-0811 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0804 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм, 301-0805 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0806 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0807 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817. 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со

срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0834 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0835 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0836 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0837 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0838 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0820 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0823 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0828 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0829 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0830 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0831 105
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0839 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0840 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0842 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0843 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0844 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0845 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857 106

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0866 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0867 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0868 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0869 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870 106
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0757 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0715 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0716 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0717 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0718 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0719 103

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701 ... 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704 ... 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706 ... 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0708 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0709 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0710 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0711 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0712 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0720 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм, 301-0721 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм, 301-0723 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0724 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0725 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0726 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0727 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0728 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0729 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0737 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0738 ... 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0739 ... 103

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0740 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0741 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0742 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0743 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0744 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0745 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0746 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0752 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0753 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0754 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0755 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0756 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0747 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0748 103
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0749 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0750 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0751 104
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений, размером 450х330х150 мм, 301-0700 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм, 301-0658 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм, 301-0659 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм, 301-0660 102

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм, 301-0661 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм, 301-0662 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655 101
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0673 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0674 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0676 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0677 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0678 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0679 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0680 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0681 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0682 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668 102

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0695 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0696 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0697 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0690 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм, 301-0691 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694 102
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879 107
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880 107
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877 107
Унитаз-компакт 100
Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904 100
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909 99
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902 . 99
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901 99
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906 99
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903 99
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905 99
Установка приточная 6
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736 128

Устройство контроля уровня САУ-М7Е, 301-7538 7
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910 84
Фиксатор 127
Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464 127
Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1646 127
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 127
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2 127
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4 127
Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы . 93
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25, 301-2992 96
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312 96
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40, 301-2993 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, 301-7203 . 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150, 301-7204 . 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-200, 301-7205 . 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870 ... 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65, 301-7202 ... 96
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263 ... 96
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 10.1, 301-6802 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 12 Screenmatic, 301-6803 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 18 Screenmatic, 301-6804 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 36 Screenmatic, 301-6805 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 5.1, 301-6801 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Filtoskim 12000, 301-6812 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear Screendrive, 301-6811 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M1, 301-6806 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M2, 301-6807 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M3, 301-6808 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M4, 301-6809 98
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M5, 301-6810 98
Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE), 301-6800 98
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2 95
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4 95
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1 95
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4 ... 95
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2 ... 95
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2 95
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-2031 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм, 301-2286 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм, 301-2287 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм, 301-2288 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм, 301-2289 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм, 301-2290 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм, 301-2291 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм, 301-2292 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм, 301-2293 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм, 301-2294 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм, 301-2295 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм, 301-2296 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм, 301-2283 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм, 301-2284 90
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм, 301-2285 90
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-100 мм, 301-0641 96
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-150 мм, 301-0642 96
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-200 мм, 301-0643 96
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм, 301-0638 96
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-50 мм, 301-0639 96
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-80 мм, 301-0640 96
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 96
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2 96

Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4 96
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2 95
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2 96
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, 301-1219 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм, 301-1220 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм, 301-1221 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-1213 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-1214 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-1215 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-1216 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм, 301-1217 95
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, 301-1218 95
Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы 93
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2 96
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, резьбовое присоединение 3 96
Фильтры напорные Filtoclear 11000 (OASE), 301-6815 98
Фильтры напорные Filtoclear 15000 (OASE), 301-6816 98
Фильтры напорные Filtoclear 3000 (OASE), 301-6813 98
Фильтры напорные Filtoclear 6000 (OASE), 301-6814 98
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм, 301-6794 96
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6795 96
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6796 96
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6797 96
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6798 96
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6799 96
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6789 96
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6790 96
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6791 96
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6792 96
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6793 96
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-8415 96
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-8416 96
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-8417 96
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-8418 96
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-8414 96
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6936 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6937 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6928 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6938 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6929 97

Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6939 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6930 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6940 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6941 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6931 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6942 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6932 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6943 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6933 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6934 97
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6935 97
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6968 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6969 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6960 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6970 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6961 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6971 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6962 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6963 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6964 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6965 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6966 98
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6967 98
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6952 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6953 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6944 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6954 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6945 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6955 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6946 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6956 97

Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6957 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6947 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6958 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6948 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6959 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6949 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6950 97
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6951 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7693 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8412 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7685 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7686 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7687 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7688 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7689 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7690 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7691 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7692 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7702 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8413 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7694 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7695 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7696 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7697 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7698 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7699 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7700 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7701 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7711 98
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8411 98
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7703 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7704 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7705 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7706 97
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7707 98
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7708 98
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7709 98
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7710 98
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738 96

Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739 ... 96
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737 ... 96
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм, 301-5085 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм, 301-5096 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм, 301-5107 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм, 301-5086 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм, 301-5097 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм, 301-5108 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм, 301-5087 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм, 301-5098 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм, 301-5109 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм, 301-5088 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм, 301-5099 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм, 301-5110 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм, 301-5090 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм, 301-5101 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм, 301-5112 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм, 301-5091 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм, 301-5102 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм, 301-5113 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм, 301-5092 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм, 301-5103 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм, 301-5114 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм, 301-5089 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм, 301-5100 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм, 301-5111 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм, 301-5093 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм, 301-5104 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм, 301-5115 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм, 301-5094 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм, 301-5105 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм, 301-5116 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм, 301-5095 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм, 301-5106 ... 90
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм, 301-5117 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм, 301-5118 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм, 301-5129 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм, 301-5140 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм, 301-5119 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм, 301-5130 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм, 301-5141 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм, 301-5120 ... 91

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм, 301-5131 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм, 301-5142 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм, 301-5121 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм, 301-5132 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм, 301-5143 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм, 301-5123 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм, 301-5134 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм, 301-5145 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм, 301-5124 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм, 301-5135 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм, 301-5146 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм, 301-5125 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм, 301-5136 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм, 301-5147 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм, 301-5122 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм, 301-5133 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм, 301-5144 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм, 301-5126 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм, 301-5137 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм, 301-5148 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм, 301-5127 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм, 301-5138 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм, 301-5149 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм, 301-5128 ... 91
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм, 301-5139 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм, 301-5150 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм, 301-5151 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм, 301-5162 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм, 301-5173 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм, 301-5152 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм, 301-5163 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм, 301-5174 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм, 301-5153 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм, 301-5164 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм, 301-5175 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм, 301-5154 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм, 301-5165 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм, 301-5176 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм, 301-5156 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм, 301-5167 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм, 301-5178 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм, 301-5157 ... 92

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм, 301-5168 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм, 301-5179 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм, 301-5158 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм, 301-5169 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм, 301-5180 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм, 301-5155 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм, 301-5166 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм, 301-5177 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм, 301-5159 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм, 301-5170 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм, 301-5181 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм, 301-5160 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм, 301-5171 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм, 301-5182 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм, 301-5161 ... 92
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм, 301-5172 ... 93
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм, 301-5183 ... 93
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096 ... 107
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 ... 85
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2 ... 85
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4 ... 85
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4 ... 85
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7340 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7341 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7342 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7343 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7344 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7345 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7346 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7347 ... 78
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7348 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм, 301-7362 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 121-127 мм, 301-7363 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7349 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 133-141 мм, 301-7364 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7350 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм, 301-7365 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 165-168 мм, 301-7366 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7351 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7352 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7353 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7354 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7355 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7356 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7357 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм, 301-7358 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм, 301-7359 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 82-86 мм, 301-7360 ... 78
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм, 301-7361 ... 78
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 100 (АРКТОС), 301-7941 ... 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 125 (АРКТОС), 301-7942 ... 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 160 (АРКТОС), 301-7943 ... 77

Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 200 (АРКТОС), 301-7944 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 250 (АРКТОС), 301-7945 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 315 (АРКТОС), 301-7946 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 355 (АРКТОС), 301-7947 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 400 (АРКТОС), 301-7948 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 500 (АРКТОС), 301-7949 77
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 630 (АРКТОС), 301-7950 77
Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм, 302-1742 131
Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм, 302-1741 131
Хомут для шлангов OASE диаметром 1 78
Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/2 78
Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/4 78
Хомут для шлангов OASE диаметром 2 78
Хомут для шлангов OASE диаметром 3/4 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 15 мм, 301-7154 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм, 301-7155 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм, 301-7156 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм, 301-7157 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм, 301-7158 78
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм, 301-7159 78
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098 77
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097 77
Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные, 301-0039 78
Хомуты для крепления кронштейнов оцинкованный, 301-0038 77
Хомуты для крепления труб, 301-0040 78
Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм, 301-8588 85
Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110 98
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111 98
Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522100
Чистка стальная, 301-0037 45
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм, 301-1119 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм, 301-3071 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм, 301-3072 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм, 301-3073 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-3074 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085 99
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм, 301-3090 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм, 301-3091 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм, 301-3092 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-3093 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099 99
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096 99
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый, 302-0620 127

Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном, 302-0621 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый, 302-0618 ... 126
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном, 302-0619 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый, 302-0624 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном, 302-0625 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый, 302-0622 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном, 302-0623 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый, 302-0628 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном, 302-0629 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый, 302-0626 ... 127
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном, 302-0627 ... 127
Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе, 301-6826 ... 85
Шкафы духовые, 301-1503 ... 83
Шкафы металлические для баллонов, 301-1742 ... 45
Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743 ... 128
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм, 302-1746 ... 113
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм, 302-1744 ... 113
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм, 302-1745 ... 113
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/600 АРКТОС, 301-6695 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/900 АРКТОС, 301-6696 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/600 АРКТОС, 301-6697 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/900 АРКТОС, 301-6698 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС, 301-6699 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/900 АРКТОС, 301-6700 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/600 АРКТОС, 301-6701 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/900 АРКТОС, 301-6702 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС, 301-6703 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/900 АРКТОС, 301-6704 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС, 301-6705 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/900 АРКТОС, 301-6706 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС, 301-6707 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС, 301-6708 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-600 SYSTEMAIR, 301-6718 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-900 SYSTEMAIR, 301-6719 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-600 SYSTEMAIR, 301-6720 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-900 SYSTEMAIR, 301-6721 ... 26
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-600 SYSTEMAIR, 301-6722 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-900 SYSTEMAIR, 301-6723 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-600 SYSTEMAIR, 301-6724 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR, 301-6725 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 250-900 SYSTEMAIR, 301-6726 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 315-900 SYSTEMAIR, 301-6727 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 355-900 SYSTEMAIR, 301-6728 ... 27
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 400-900 SYSTEMAIR, 301-6729 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR, 301-6738 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 30-15 SYSTEMAIR, 301-6730 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 40-20 SYSTEMAIR, 301-6731 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-25 SYSTEMAIR, 301-6732 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR, 301-6733 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-30 SYSTEMAIR, 301-6734 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-35 SYSTEMAIR, 301-6735 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 70-40 SYSTEMAIR, 301-6736 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 80-50 SYSTEMAIR, 301-6737 ... 27
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000x500/1000 АРКТОС, 301-6717 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300x150/1000 АРКТОС, 301-6709 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400x200/1000 АРКТОС, 301-6710 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x250/1000 АРКТОС, 301-6711 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x300/1000 АРКТОС, 301-6712 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x300/1000 АРКТОС, 301-6713 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x350/1000 АРКТОС, 301-6714 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 700x400/1000 АРКТОС, 301-6715 ... 26
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800x500/1000 АРКТОС, 301-6716 ... 26
Шумоглушители крышные SSD 190/225, 301-7910 ... 27
Шумоглушители крышные SSD 310/311, 301-7911 ... 27
Шумоглушители крышные SSD 355/400, 301-7912 ... 27

Шумоглушители крышные SSD 450/500, 301-7913....27
Шумоглушители крышные SSD 560/630, 301-7914....27
Шумоглушители крышные SSD 710, 301-7915.....27
Шумоглушители крышные SSD 800/900, 301-7916....27
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 1, 302-0118 128
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 2, 302-0119 128
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 3, 302-0120 128
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 4, 302-0121 128
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 5, 302-0122 128
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2, 302-1099 127
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4, 302-1100 127
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 5, 302-1101 127
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7, 302-1102 127
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм, 302-2113 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм, 302-2114 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2115 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2320 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2321 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2322 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2319 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2099..... 125
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2100..... 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2101..... 126
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2098..... 125
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм, 302-2116..... 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм, 302-2117..... 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2118 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 250-350 мм, 302-2119 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 400 мм, 302-2120 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 500 мм, 302-2121 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 600 мм, 302-2122 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2324 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2325 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2326 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 250 мм, 302-2327 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 300 мм, 302-2328 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 350 мм, 302-2329 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 400 мм, 302-2330 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 500 мм, 302-2331 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2323 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2103 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2104 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2105 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 250 мм, 302-2106 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 300 мм, 302-2107 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 350 мм, 302-2108 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 400 мм, 302-2109 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 500 мм, 302-2110 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2102 126

Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 600 мм, 302-2111 126
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 700 мм, 302-2112 126
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем, 301-6875 70
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем, 301-6876 70
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем, 301-6877 70
Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic, 301-6867 .. 70
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной, 301-7586 70
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной, 301-7587 70
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30, 301-8322 70
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной, 301-7588 70
Элемент термостатический марки 88
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRD, с клеммным присоединением, 301-6869 88
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6868 88
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением, 301-6871 88
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6870 88
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5, 301-6872 88

Содержание

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ ... 3
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия ... 3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия ... 3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные ... 3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные ... 7
Группа: Баки и поддоны для воды ... 7
Группа: Баки расширительные и конденсационные ... 7
Группа: Баллоны для сжиженных газов ... 8
Группа: Вентиляторы ... 8
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки ... 23
Группа: Водомеры (счетчики) ... 27
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники ... 28
Группа: Воронки ... 45
Группа: Газогорелочное оборудование ... 45
Группа: Гребенки паро-водораспределительные ... 45
Группа: Грязевики ... 46
Группа: Дефлекторы ... 46
Группа: Диафрагмы камерные ... 46
Группа: Заглушки ... 47
Группа: Заслонки ... 47
Группа: Затворы ... 48
Группа: Зонты ... 49
Группа: Калориферы ... 50
Группа: Камеры ... 51
Группа: Клапаны ... 51
Группа: Компенсаторы ... 70
Группа: Конвекторы отопительные ... 72
Группа: Кондиционеры ... 74
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие ... 74
Группа: Котлы ... 75
Группа: Крепления ... 77
Группа: Мусоропровод ... 78
Группа: Насосы ... 78
Группа: Плиты газовые ... 81
Группа: Счетчики газовые ... 82
Группа: Полотенцесушители ... 82
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт ... 82
Группа: Приборы печные ... 83
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы ... 83
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа ... 85
Группа: Регистры отопительные ... 88
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов ... 88
Группа: Трапы ... 89
Группа: Фильтры ... 90
Группа: Циклоны ... 98
Группа: Шиберы ... 99
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие ... 99
Группа: Бачки смывные ... 99
Группа: Биде, унитазы, писсуары ... 99
Группа: Ванны ... 100
Группа: Кабины и поддоны душевые ... 100
Группа: Мойки и умывальники ... 100
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие ... 107
Группа: Раковины ... 107
Группа: Смесители ... 108
Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части ... 108
Группа: Вентили ... 108
Группа: Водомеры в трубной обвязке ... 112
Группа: Задвижки ... 112
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке ... 114

Группа: Краны ... 114
Группа: Прочие элементы ... 126
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа ... 128
Группа: Соединительная арматура трубопроводов ... 128
Группа: Трубопроводы ... 131
Группа: Трубопроводы обвязки ... 132
Группа: Трубы сливные ... 132
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов) ... 132
Алфавитный указатель ... 135

gost.e-ecolog.ru