ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-74.92

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК. 25т х 2
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00049-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-74.92

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК. 25тх2
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН и
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

Приказ № 52 от 09.08.93

Главный инженер института В.ЛЕВИН

Главный инженер проекта В.КОРЕНКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
708-74.92

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМКОСТЬЮ 25т х 2 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№ пп	Наименование	шифр	№ страниц
I.	На технологическое оборудование	ТХ.СО	I
2.	На электрооборудование и электроосвещение	Э.СО	8
3.	На автоматизацию	АТХ.СО-I	I0
		АТХ.СО-2	I5

Главный инженер проекта Коренков В.Ф.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМКОСТЬЮ 50 ТОНН								
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.	Элеватор цепной поршневой l = I2300 мм; № = 4квт, U = 380в	ЦГ-200М	шт	796				I	I8I0
2.	Конвейер винтовой l = 4000мм; №=2,2 квт, U = 380/220в 50 гц	ГI-20-I6П	шт	796				I	I80
	Привод левый								
3.	Конвейер винтовой l = 5000 мм, №=2,2 квт, U=380/220в 50 гц	ГI-20-I6П	шт	796				I	200
	Привод левый								
4.	Конвейер винтовой l = I4000 мм, №=2,2 квт, U =380/220в	ТУ-20-I6П	шт	796				I	380
	50 гц. Привод левый								
5.	Установка конвейера винтового	ТХН-I	шт	796				I	I8,5
	Длина металлоконструкции 4000 мм								
6.	Установка конвейера винтового	ТХН-2	шт	796				I	82,7
	Длина металлоконструкции 5000 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Коренков	
Н.кон.	Чижков	
Н.отд	Лаут	
Испол.	Козлов	

Привязан

708-74.92 ТХ.СО

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "ТХ"

Стадия	Лист	Листов
	I	2

"Гипрокоммунстрой" г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Течка	ТХН-3	шт	796				2	25
8	Течка	ТХН-7	шт	796				2	I5
9	Затвор шиберный реечный с ручным приводом	ТХН-5	шт	796				3	I05
I0	Установка конвейера винтового. Длина металлоконструкции								
	I4000 мм	ТХН-6	шт	796				I	I8,5
II	Течка	ТХН-7	шт	796				I	40
I2	Заслонка	ТХН-8	шт	796				2	20
I3	Течка	ТХН-9	шт	796				2	I0
I 4	Течка	ТХН-I0	шт	796				I	20
I5	Рама для установки элеватора	ТХН-II	шт	796				I	280
I6	Труба загрузочная	ТХН-I2	шт	796				2	I30
I7	Фильтр	ТХН-I3	шт	796				2	II0
I8	Установка вибратора	ТХН-I4	шт	796				2	35
I9	Вибратор мощностью I,I квт, 380/220 в, 50 гц	ИВ-I07	шт	796				2	44

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-74.92 ТХ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
ШРI	Шкаф силовой распределительный. На вводе рубильник РI8-353 на	ШРII-7370I-	шт	796		343343		I	
	ток 250А. На фидерах I5 предохранителей НПН2- с плавкими встав-	-54У2							
	ками 40А - 3шт ; I6А - I2шт								
	Октябрьский з-д НВА								
	Пускатель электромагнитный, нереверсивный, 380в. с реле, ток								
	нагревательного элемента								
	4,0 А	ПМЛ-I23002В	шт	796		342700		2	
	6,0 А	ПМЛ-I23002В	шт	796		342700		3	
	I4,0 А	ПМЛ-223002В	шт	796		342700		I	
	Александрийский ЭМЗ								
	Выключатель пакетный 380В ; I6А	ПВ3/I6	шт	796		34246I		4	
	П.О. "Средазэлектроаппарат"	М3.30Г							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №		
ГИП	Коренков	
Н.отд.	Пупков	
Гл.сп.	Ланус	
Испол.	Ларионова	

Привязан

708-74.92 ЭМ.СОI

Спецификация силового электрооборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "Э"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Типрокоммунстрой" г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода. Кабели.								
	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой	ГОСТ13497-71							
	оболочке 4х1,5-0,66	кг	м	006		3544410100		15	
	Провод с алюминиевой жилой АПВ-0,66	ГОСТ							
		6323-79Х	м	796		3551330100		250	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Коробка разветвительная	К703У3	шт					6	
	Коробка ответвительная	У197УХЛ3	шт					5	
	Хомутик	С437У2	шт					30	
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом,		м/					130/	
	с длинной резьбой и муфтой Д-М-20х2,5		кг					280	
	Лист стальной Б-ПН-0,2	ГОСТ19903	кг					10	
	Метизы разные		кг					5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Выключатель автоматический, 380В, 63А с комбинированными	АП50Б3МТ							
	расцепителями I6А в металлической оболочке	У2I IP54	шт	796		342I48		I	
	г.Курск А.О. "Электроаппарат"								
	Светильник подвесной для лампы накаливания до I00 вт	НСПIIхI00-	шт	796		346IIIII32		6	
	г.Саранск, П.О. "Лисма"	334У3							
	Светильник переносный для лампы накаливания до 60 вт	РВО-42УХЛ2	шт	796		346III		I	
	Ашинский светотехнический завод								
	Лампа накаливания 220В ; I00 вт	Б2I5÷225-	шт	796		3466II5I08		8	
		-I00ХЛ2							
	36В ; 40 Вт	М036-40	шт	796		3466I53I02		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Коренков	
Н.отд	Пупков	
Гл.сп.	Панус	
Испол.	Ларионова	

708-74.92 ЭМ.С02

Спецификация оборудования электроосвещения к основному комплекту рабочих чертежей марки "Э"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

"Гипрокоммунстрой" г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79^{X} Iх2,5-380/660	АПВ	м	006		355II30I00		I50	

Привязан

Инв. №

708-74.92 ЭМ.С02

Лист 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ; 250 ВА	ЯТП-0,25-I3У3	шт					I	
	Коробка ответвительная	УI97У3	шт					I5	
	Коробка ответвительная	У409У3	шт					I0	
	Кронштейн	К986У3	шт					4	
	Стойка	К239У2	шт					2	
	Профиль	К239У2	шт					2	
	Прокладка	УСЭК75УI	шт					2	
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель однополюсный для открытой установки, защищенный 6А ; 220В	0-I-IP44-I7-6/220						3	

Привязан

Инв. №

708-74.92 ЭМ.С02

Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ц00049-02 // Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы. Прокат металлов.								
	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом		м/					65/	
	с длинной резьбой и муфтой Д-М-20х2,5		кг					I32	
	Метизы разные		кг					5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I-I. Приборы и средства автоматизации								
	Указатель уровня с крыльчаткой, модернизированный 220В	УКМ 713-0272	шт	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №		
ГИП	Коренков	
Гл.сп.	Пупков	
Рукгр	Василевич	
Проект	Евстегнеева	

Привязан

708-74.92 АТХ.СО-I

Спецификация оборудования к основному комплекту рабочих чертежей марки "А"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Гипрокоммунстрой г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-2. Электроаппаратура,устанавливаемая по месту								
	Звонок электрический	МЗ-I	шт	796				2	
		ТУ25-05-I045-							
		-76							
	Пост управления кнопочный с сальником ∅ 32	ПКУ-I5-I933I-	шт	796				I	
		ТУI6.526.333-							
		-80							
	I - АСТМ 220В "Верхн.упр.банки № I"								
	2 - КУ, 4, I н.о.+Iн.з "Конвейер № II. Пуск."								
	3 - КУ, К, I н.о. + Iн.з "Конвейер № II. Стоп"								
	4 - АСТМ 220В "Нижний ур.банки № I"								
	5 - КУ,4, Iн.о. + Iн.з. "Элеватор пуск."								
	6 - КУ, К, Iн.о.+Iн.з. "Элеватор стоп"								
	7 - АСТМ 220В "Резерв"								
	8 - АСТМ 220В "Верхн.ур.банки № 2"								
	9 - АСТМ 220В "Нижн.ур.банки № 2"								
	Выключатель конечный 220В	ВПК-IIIO	шт	796				4	
		МРТУI6.526.							
		004-65							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-3. Кабели и провода								
	Провод с медной жилой, гибкий с поливинилхлоридной изоляцией	ПВ3.I.380	м	006				2I5	
	сечением I кв.мм	ГОСТ							
		6323-79*							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией,	АПВ2,5.380							
	сечением 2,5 кв.мм	ГОСТ6323-79*	м	006				390	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, изоляция и обо-	АКВВГ							
	лочка из поливинилхлоридного пластиката	ГОСТ1508-78Е							
	сечением I4х2,5		м	006				I55	
	сечением I9х2,5	АКВВГ	м	006				200	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-4. Монтажные материалы								
	Труба стальная электросварная	26х2,5	м	006				I0	
		ГОСТ I0704-76							
	Монтажные изделия								
	Металлорукав герметический	Р2-ЦА-25	м	006				I05	
		ГОСТ3575-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-74.92 ATX.CO-I

Лист 4

400049-02 16

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Монтажные материалы								
	Коробка клеммная	У615 ТУ36-12-80	шт	796				6	
	Металлоконструкции для установки щитов	-	кг	166				40	
	Металлоконструкции для крепления проводок: профиль	П 72000 ТУ36.1113--84 Е	кг	166				130	
	Металлоконструкции для установки приборов и средств автоматизации	-	кг	166				10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Щиты								
	Щит управления складом цемента	Шкаф	шт	796				I	
		I800x800x600							
		ОСТI60.800.							
		9I0-82							

Привязан

Инв. №

ГИП	Коренков	
Гл.сп	Пупков	
Рукгр	Василевич	
Проект	Евстег-неева	

708-74.92 АТХ.СО-2

Спецификация щитов к основному комплекту чертежей марки "А"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипрокоммунстрой г.Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | № подл.

gost.e-ecolog.ru