ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-65.91

БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

АЛЬБОМ 9

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-65.9I

БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ I36 ТЫС.Т

АЛЬБОМ 9

ВМ Ведомости потребности в материалах

Разработан институтами:

"Промтрансниипроект" (ведущий

Ленинградский Промстройпроект

Укрниипроектстальконструкция

Ч.О. Тяжпромэлектропроект

Утвержден:
Госстроем СССР
Протокол от 17.12.87г. №93

Введен в действие
Промтрансниипроектом
приказ 68 от 20.08.93г.

Главный инженер института В.И.Поляков

Главный инженер проекта В.К.Виноградов

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	2	3	4
I.	Ведомости потребности в материалах по основному комплекту чертежей марки АР	АР. ВМ	3
2.	Ведомости потребности в материалах по основному комплекту чертежей КЖ Монолитные конструкции	КЖ. ВМI	6
3.	Ведомости потребности в материалах по основному комплекту чертежей КЖ Сборные конструкции	КЖ.ВМ2	9
4.	Ведомость потребности в материалах	ОВ.ВМ	I2
5.	Ведомость потребности в материалах	ВК.ВМ	I3
6.	Ведомости потребности в материалах к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ	ЭМ.ВМ	I4
7.	Ведомости потребности в материалах к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭО	ЭО.ВМ	I7
8.	Ведомости потребности в материалах к основному комплекту рабочих чертежей марки СС	СС.ВМ	I9

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	530000			
	Блоки дверные в сборе (комплектно), $м^2$	536II0	055	I4,7	
	Пиломатериалы качественные (необрезные), $м^3$	533I00	II3	0,7	
	Расход пиломатериалов в круглом лесе, $м^3$		II3	I,05	
2	Конструкции строительные стальные	526000			
	Переплеты оконные из холодногнутых стальных профилей, т	52622I	I68	0,I8	
3	Прокат черных металлов т	090000	I68	0,63	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 708—65.91—АР—ВМ

ГИП	Черевань
Нач.отд.	Костючик
Н.контр	Елыманов
Гл.арх.	Букин
Зав.гр.	Юрьева

Блок механизированных приемных пунктов для разгрузки железнодорожных вагонов и самосвалов с годовым грузооборотом 136тыс.т

Ведомость потребности в материалах по основному комплекту чертежей марки "АР"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ИНСТИТУТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
	Изделия дальнейшего передела из проката	II0000			
	Решетки жалюзийные с неподвижными жалюзи, т		I68	0,02	
	Сталь кровельная оцинкованная, т	IIIII0	I68	0,003	
	Ворота стальные распашные, т		I68	9,96	
4	Стекло строительное	59I000			
	Стекло оконное (заводской ассортимент) б=4 мм, $м^2$	59II20	055	7,2	
	Стекло витринное б=6,5 мм $м^2$	59II20	055	II,6	
5	Материалы стеновые и перегородочные				
	Стены и кровля из профилированных стальных листов, $м^2$	II2200	055	I2I4,2	
	Панели стеновые утепленные, т		I68	I0,I	
	шт.			I07	
	Кирпич, $м^3$	574I2I000I	II3	I4,2	
	шт.			5922	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91—АР—ВМ

Лист 2

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
6	Материалы тепло и звукоизоляционные	576000			
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты				
	γ = 75 кг/м^3, м^3		II3	76,6	
7	Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие	577000			
	Рубероид, м^2	577402	055	26I	
	Мастика битумная, т	577513	I68	0,67	
	Материалы лакокрасочные	230000			
	Краски силикатные, кг		II6	I48,0	
	Краски масляные, кг	23I70I	II6	I59,5	
	Краски водоэмульсионные, кг	23I600	II6	55,4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91—АР—ВМ

Лист 3

Копировал

Формат

400025-09 6

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Сталь для армирования желе-				
	зобетонных конструкций				
	Сталь арматурная А-I, т		168	3,319	
	⌀6		168	0,124	
	⌀8		168	0,964	
	⌀10		168	0,023	
	⌀12		168	0,148	
	⌀16		168	2,060	
	Сталь арматурная А-III, т		168	34,843	
	⌀6		168	0,249	
	⌀8		168	0,867	
	⌀10		168	1,971	
	⌀12		168	8,022	
	⌀16		168	5,434	
	⌀20		168	9,860	
	⌀25		168	8,440	
	ВСЕГО стали для армирования				
	ж/б конструкций, т		168	38,162	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Черевань	
Нач.отд.	Костючик	
Н.контр.	Шурмин	
Гл.констр.	Шатов	
Зав.гр.	Ганзбург	
Инж.1 кат.	Бродская	
Инженер	Иванова	
Инженер	Шеглова	

Привязан

ТП 708—65.91 КЖ ВМ 1

Ведомость потребности в материалах по основному комплекту чертежей "КЖ" Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ИНСТИТУТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал

Формат

Альбом 9

N. строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Сталь сортовая, конструкцион-				
	ная и прокат листовой		I68	4,354	
	Всего стали для армирования				
	ж.б.конструкций, сортовой				
	конструкционной и проката ли-				
	стового в натуральной массе, т		I68	42,5I6	
	в том числе по укрупненному				
	сортаменту				
	катанка, т	093400	I68	2,204	
	сталь мелкосортная, т	093300	I68	I7,658	
	сталь среднесортная, т	093200	I68	I8,300	
	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,05I	
	балки и швеллеры, т	092500	I68	0,985	
	сталь листовая			0,765	
	трубы			0,029	
	болты			2,524	
	Итого стали, приведенной				
	к классу А-I, т			53,I44	
	Итого стали, приведенной				
	к классу С38/23, т			4,354	
	Итого стали, приведенной				
	к классам А-I и С38/23, т			57,498	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91 КЖ ВМ1

Лист 2

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Цемент				
	Портландцемент				
	М400, т	573III2	I68	I65,I	
	Итого цемента, приведенного				
	к марке 400, т			I65,I	
	Инертные материалы				
	Гравий, $м^3$	57II20	II3	495	
	Песок строительный, $м^3$	57II40	II3	37I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91 КЖ ВМ1

Лист 3

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Сталь для армирования				
	ж/б конструкций				
	Сталь арматурная А-I, т		I68	I,443	
	⌀6		I68	0,944	
	⌀8		I68	0,040	
	⌀I0		I68	0,086	
	⌀I2		I68	0,009	
	⌀I4		I68	0,322	
	⌀I6		I68	0,042	
	Сталь арматурная А-Ш, т		I68	3,234	
	⌀8		I68	0,588	
	⌀I0		I68	2,I9I	
	⌀I2		I68	0,455	
	Всего стали для армирования				
	железобетонных конструкций, т		I68	4,677	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 708—65.91 КЖ ВМ2

Инв. №

ГИП	Черевань	
Нач.отд.	Костючик	
Н.контр.	Шурмин	
Гл.констр.	Шатов	
Зав.гр.	Ганзбург	
Инж.1 кат	Бродская	
Инженер	Иванова	
Инженер	Щеглова	—

Ведомость потребности в материалах по основному комплекту чертежей "КЖ"
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Сталь сортовая конструкцион-				
	ная и прокат листовой, т		I68	0,082	
	Всего стали для армирования				
	железобетонных конструкций,				
	сортовой конструкционной и				
	проката листового в натураль-				
	ной массе, т		I68	4,759	
	в том числе по укрупненному				
	сортаменту:				
	катанка, т		I68	I,572	
	сталь мелкосортная, т		I68	3,I05	
	сталь крупносортная, т		I68	0,082	
	Металлоизделия промышленного				
	назначения				
	Проволока стальная периоди-				
	ческого профиля Вр-I, т				
	⌀4		I68	0,283	
	Итого стали для армирования				
	железобетонных конструкций,				
	сортовой конструкционной,				
	проката листового и метизы в				
	натуральной массе, т		I68	5,042	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91 КЖ ВМ2

Лист 2

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Итого стали, приведенной к классу А-I, т			6,483	
	Итого стали, приведенной к классу С38/23, т			0,082	
	Итого стали, приведенной к классам А-I и С38/23, т		I68	6,565	
	Цемент				
	Портландцемент, марки 300	573I5I	I68	3,82	
	марки 400	573II2	I68	24,0	
	Итого цемента, приведенного к марке 400		I68	27,4	
	Инертные материалы				
	Гравий, $м^3$		II3	74,4	
	Песок строительный, $м^3$		II3	55,8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708—65.91 КЖ ВМ2

Лист 3

Копировал

Формат

ТП 708-65.91 Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	Сталь сортовая				
	конструкционная, т	095000	I68	1.06	
	Прокат листовой				
	рядовой, т	097000	I68	3.43	
	Итого стали в натуральной				
	массе, т		I68	4.49	
	В том числе по укрупненному				
	сортаменту, т				
	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0.21	
	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0.32	
	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0.53	
	Сталь тонколистовая толщи-				
	ной от I до I,8 мм	097300	I68	0.05	
	Сталь тонколистовая толщи-				
	ной от I,9 до 3,9 мм	097200	I68	3.13	
	Сталь кровельная, т	097400	I68	0.25	
	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68		
	Итого стали, приведенной				
	к стали класса С 38/23, т		I68	4.49	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ИНСТИТУТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Гип	Черевань	
Нач.отд.	Абрамович	
Н.контр.	Кригер	
Гл.спец.	Покидов	
Инженер	Григорьева	

ТП 708-65.91 - ОВ.ВМ

Блок механизированных приемных пунктов для разгрузки железнодорожных вагонов и самосвалов с годовым грузооборотом 136тыс.т Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ИНСТИТУТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал

Формат

N. строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	0.56	
	Изделия минераловатные теплоизоляционные, м3	576300	055	0.4	

ТП 708-65.91 Альбом 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв №

ТП 708-65.91 - ОВ.ВМ

Лист 2

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Трубы стальные (всего)				
	м	I38500	006	39,000	
	т	I38300	I68	0,2I2	
2	Трубы стальные водогазопро-				
	водные (газовые)				
	м	I38500	006	33,000	
	т	I38500	I68	0,099	
3	Трубы тонкостенные электро-				
	сварные углеродистые (диамет-				
	ром от II4 до 480) мм				
	м	I38300	006	6,000	
	т	I38300	I68	0,II3	
4	Трубы чугунные (всего)				
	м	492500	006	I0,000	
	т	492500	I68	0,II3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Черевань	
Нач. отд.	Пантелеев	
Н. контр.	Сиротенко	
Гл. спец.	Сиротенко	
Зав. гр.	Антилогова	
Инж. II к.	Доронина	

Привязан

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ТП 708-65.9I ВКВМ

Блок механизированных приемных пунктов для разгрузки железнодорожных вагонов и самосвалов с годовым грузооборотом 136 тыс.т. Ведомость потребности в материалах.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГОССТРОЙ СССР ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал

Формат

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Материалы, поставляемые Ген-					
2	подрядчиком					
3	Прокат черных металлов из					
4	стали ВсТ3кп2					
5	Уголок равнополочный					
6	ГОСТ8509-86					
7	50х50х5	т	093100	168	0,015	
8	Полоса, ГОСТ103-76					
9	4х60	т	093200	168	0,005	
10	4х50	т	093200	168	0,004	
11	4х40	т	093200	168	0,008	
12	5х30	т	093300	168	0,005	
13	Лист горячекатанный					
14	ГОСТ19903-74					
15	1,5	т	097300	168	0,1	
16	3,0	т		168	0,004	
17	5,0	т		168	0,005	
18	Лента, ГОСТ6009-74					
19	3х25	т	093500	168	0,02	
20	Круг, ГОСТ2590-71					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-65.91ЭМ.ВМ

Нач.отд.	Никитин	
Гл.спец.	Фролов	
Гл.инж.пр	Юферов	
Н.конт.	Фролов	
Вед.инж	Волосников	
Инженер	Шишкина	

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. Якубовского Челябинское отделение

Формат А4

400025-09 16

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	I2	т	093300	I68	0,00I	
2	Проволока стальная низкоуглеро-					
3	дистая общего назначения					
4	ГОСТ3282-74					
5	5,0	т	I2II00	I68	0,005	
6	6,0	т	I2II00	I68	0,003	
7	8,0	т	I2II00	I68	0,04	
8	Трубы стальные, водогазопровод-					
9	ные					
10	Труба легкая неоцинкованная					
11	обычной точности изготовления,					
12	немерной длины, с полностью					
13	сплющенным гратом, с резьбой					
14	и муфтой ГОСТ3262-75					
15	МР75,5х3,2	км	I38500	008	0,4	
16		т	I38500	I68	2,85	
17	Труба прямошовная с плюсовым					
18	допуском по наружнему диаметру					
19	с полностью сплющенным гратом,					
20	термически обработанная,					
21	ГОСТI0704-76					
22	Т32х2,0	км	I37300	008	0,08	
23		т	I37300	I68	0,I2	
24	Т48х2,8	км	I37300	008	0,02	
25		т	I37300	I68	0,062	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-65.9IЭМ.ВМ

Лист 2

Формат А4

400025-09 17

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Т60х2,8	км	I37300	008	0,03	
2		т	I37300	008	0,I2	
3	Муфта прямая без покрытия					
4	ГОСТ8966-75					
5	25	шт	I37300	796	I4	
6	40	шт	I37300	796	3	
7	50	шт	I37300	796	5	
8	65	шт	I37300	796	7	
9	Контргайка, без покрытия					
10	ГОСТ8968-75					
11	25	шт	I37300	796	I4	
12	40	шт	I37300	796	3	
13	50	шт	I37300	796	5	
14	65	шт	I37300	796	7	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

708-65.9IЭМ.ВМ

Лист 3

Формат А4

400025-09 18

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат из стали углеродистой				
2	общего назначения с пределом				
3	текучести 0,02 МПа				
4	(23 кг/м2), т			0,027	
5	Лист, ГОСТ19903-74,				
6	30 т	097200	I68	0,002	
7	Проволока общего назначения,				
8	ГОСТ3282-74:				
9	6 т	I2II00	I68	0,025	
10	Трубы стальные				
11	Труба электросварная прямо-				
12	шовная, ГОСТ10704-76, с				
13	полностью сплющенным гратом:				
14	26хI,8 (усл.пр.20) км	I37300	008	0,05	
15	т		I68	0,054	
16	48х2,8 (усл.пр.40) км	I37300	008	0,0I	
17	т		I68	0,02	
18	Труба ГОСТ3262-75, обыкновен-				
19	ная, неоцинкованная с полностью				
20	сплющенным гратом, резьбой				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

708-65.9I-ЭО.ВМ

Нач.отд.	Крянский	
Гл.инж.пр	Кферов	
Н.контр.	Крянский	
Вед.инж.	Храмкова	
Инженер	Хуснеева	

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту рабочих чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	Т	2

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им.Ф.Б.Якубовского Челябинское отделение

Формат А4

Ц00025-09 19

Альбом 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	и муфтой:					
2	М-Р-20х2,8	км	I38500	008	0,I	
3		т		I68	0,I07	
4	М-Р-40х3,5	км	I38500	008	0,005	
5		т		I68	0,02	
6	М-Р-50х3,5	км	I38500	008	0,0I	
7		т		I68	0,05	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru