ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-2I6-3I.89

2-ЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОЭТАЖНЫМИ I и 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-2I6-3I.89

2-ЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОЭТАЖНЫМИ I и 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I88 от I0 I0 89г.

Начальник отдела инженерного оборудования — В.В. Смирнов

Начальник отдела автоматизации проектных работ — Б.Е. Черкасов

© ГП ЦПП, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	21
3	Электрооборудование	ЭО.СО	27
4	Связь и сигнализация	СС.СО	31
5	Газооборудование	ГСВ.СО	34

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	Вариант с централизованным отоплением								
	(основное решение)								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-I-I60-66	ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II20		2	
	Манометр	МТП-I60-I6	шт	796				I	
		ГОСТ2405-80							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-2I6-3I.89-ОВ.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Коженова	
Пров.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24205-03 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	I5x2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				27	
	20x2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				87	
	25x2,8	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				6	
	Крепление труб СТД 603/I	4.904-69	шт	796				4I	
	Конструкции изоляции трубопроводов:								
	Битумный лак	7.903.9-	м2					0,6	
		-25.I.2							
	Шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,03	
	Стеклорубероид	7.903.9-2	м2					2	
	Вентиль запорный муфтовый 0I5	I5кчI8п2	шт	796				2	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I5кчI8п2	шт	796				2	
		ГОСТI8I6I-72							
	Кран проходной, пробковый, сальниковый, чугунный ДI5	II4б6к	шт	796				2	
	Р=I0 кг/см2	ГОСТI9I93-73							
	То же, Д25 Р=I0 кг/см2	II4б6к	шт	796				2	
		ГОСТI9I93-73							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I6	
	для град.С -20								
	Конвекторы "Комфорт-20"								

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 2

24205-03 5

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.372К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,95	
			шт	796				3	
	КН20-0.985К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,7	
			шт	796				I	
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,8	
			шт	796				2	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I0	
			шт	796				5	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I2,8	
			шт	796				4	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,8	
			шт	796				2	
	для -25 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				6	
			шт	796				3	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,2	
			шт	796				2	
	КН20-I.3I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,3	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75[X]	экм	085				I0,5	
			шт	796				3	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 3

24205-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,8	
			шт	796				2	
	НК20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	для -30 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,9	
			шт	796				6	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6	
			шт	796				3	
	КН20-I.3I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,3	
			шт	796				I	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,4	
			шт	796				I	
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				0,9	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				7	
			шт	796				2	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				I	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 4

24205-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -35 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				8	
			шт	796				4	
	КН20-I.640К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				I	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,4	
			шт	796				I	
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				0,9	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,5	
			шт	796				I	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	КН20-I.640К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				I	
	для -40 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-I.3I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				4,6	
			шт	796				2	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 5

24205-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,8	
			шт	796				2	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,4	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I0,5	
			шт	796				3	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
	КН20-I.805К	ГОСТ 20849-75	экм	084				3,2	
			шт	796				I	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2	
			шт	796				I	
	Узел управления								
	Грязевик I6-40 Т34.0I	4.903-I0 в.8	шт	796				2	
	Вентиль запорный фланцевый Д25	I5кчI9п2	шт	796				4	
		ГОСТI8I62-72							
	Кран трехходовой для манометра Д15	I4МI	шт	796				2	
		ТУ26-07-I06I-							
		-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75[X]	м	006				I,5	
	25х2,8								
	То же, 40х3,0	ГОСТ3262-75[X]	м	006				I	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 6

24205-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				5	
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д200 Б=0,5 мм	ОСТ I4-II--I96-86	м	006				2,5	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.СО

Лист 7

24205-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Централизованное отопление с вариантом блокировки								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-I-I60-66	ГОСТ2823-73	шт	796		432I22II20		2	
	Манометр	МТП-I60-I6 ГОСТ2405-80	шт	796				I	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-2I6-3I.89-0В.СО

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	7
Н.кон	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Испол	Коженова	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП гражданельстрой
Пров.	Шотина		

24205-03 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	I5x2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				27	
	20x2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				87	
	25x2,8	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				6	
	40x3,0	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I0	
	Крепление труб СТД 603/I	4.904-69	шт	796				45	
	Конструкции изоляции трубопроводов:								
	Битумный лак	7.903.9-	м2					8	
		-23.I.2							
	Шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I02	
	Стеклорубероид	7.903.9-2	м2					2I,3	
	Вентиль запорный муфтовый ДI5	I5кчI8п2	шт	796				2	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I5кчI8п2	шт	796				2	
		ГОСТI8I6I-72							
	Кран проходной, пробковый, сальниковый, чугунный Р=I0 кг/см2								
	ДI5	II4б6к	шт	796				2	
		ГОСТI9I93-73							
	Д25	II4б6к	шт	796				2	
		ГОСТI9I93-73							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.СО

Лист 2

24205-03 12

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -20 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,95	
			шт	796				3	
	КН20-0.985К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,7	
			шт	796				I	
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,8	
			шт	796				2	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I0	
			шт	796				5	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I2,8	
			шт	796				4	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,8	
			шт	796				2	
	для -25 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				6	
			шт	796				3	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,2	
			шт	796				2	
	КН20-I.5I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2,3	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I0,5	
			шт	796				3	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 3

24205-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,8	
			шт	796				2	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	для -30 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,9	
			шт	796				6	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6	
			шт	796				3	
	КН20-I.3I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,3	
			шт	796				I	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	КН20-I.655К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				I,4	
			шт	796				I	
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				0,9	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				7	
			шт	796				2	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				I	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.СО

Лист 4

24205-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для -35 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-1.150К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				8	
			шт	796				4	
	КН20-1.640К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				1	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				1,1	
			шт	796				1	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				1,4	
			шт	796				1	
	КН20-0.515К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				0,9	
			шт	796				1	
	КН20-1.970К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,5	
			шт	796				1	
	КН20-1.805К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
	КН20-1.640К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				2,9	
			шт	796				1	
	для -40 град.С								
	Конвекторы "Комфорт-20" КН20-0.372К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				3,25	
			шт	796				5	
	КН20-1.315К	ГОСТ20849-75Х	экм	084				4,6	
			шт	796				2	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 5

24205-03 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.5I5К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,8	
			шт	796				2	
	КН20-0.820К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,4	
			шт	796				I	
	КН20-I.970К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I0,5	
			шт	796				3	
	КН20-0.655К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
	КН20-I.805К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				3,2	
			шт	796				I	
	КН20-I.I50К	ГОСТ20849-75[X]	экм	084				2	
			шт	796				I	
	Узел управления								
	Грязевик I6-40 Т34.0I	4.903-I0 в.8	шт	796				2	
	Вентиль запорный фланцевый Д40	I5кчI9п2	шт	796				4	
		ГОСТI8I62-72							
	Кран трехходовой для манометра ДI5	I4МI	шт	796				2	
		ТУ 26-07-							
		-I06I-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75[X]	м	006				2,5	
	40х3,0								
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 6

24205-03 16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ13448-82	шт	796				5	
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д200	ОСТ 14-11-	м	006				2,5	
	Б=0,5 мм	-196-86							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Вариант с поквартирным отоплением								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3--24-7	шт	796				2	

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Коженова	
Пров.	Шотина	

Привязан

I44-2I6-3I.89-0B.C0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

24205-03 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4	КЧМ-2М	шт	796				I	
	"Жарок-2"	ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Тоже, КЧМ-2М-3	КЧМ-2М	шт	796				I	
		ТУ2I-26-253-							
		-84							
	Воздухосборник вертикальный Д50 0=273 Н=640								
	АИ 0II.000	5.903-2	шт	796				I	
	АИ 0I0.000-0I	5.903-2	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	I5х2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				35	
	20х2,5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				45	
	25х2,8	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				33	
	32х2,8	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				30	
	40х3,0	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				I5	
	Крепление труб СТД 603/I	4.904-69	шт	796				60	
	Конструкции изоляции трубопроводов:								
	Битумный лак	7.903.9-	м2					6,5	
		-28.I.2							
	Шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,32	
	Стеклорубероид	7.903.9-2	м2					I7,2	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 2

24205-03 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый Д32	I5кчI8п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Вентиль запорный муфтовый Д40	I5кчI8п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Крепление чугунных радиаторов ОП4	4.904-69	шт	796				50	
	для -20 град.С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				33,I7	
		ГОСТ8690-75	сек					I07	
	для -25 град.С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				35,96	
		ГОСТ8690-75	сек					II6	
	для -30 град.С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				34,72	
		ГОСТ8690-75	сек					II2	
	для -35 град.С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				33,48	
		ГОСТ8690-75	сек					I08	
	для -40 град.С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-98	МС-I40	экм	084				35,65	
		ГОСТ8690-75	сек					II5	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-0В.С0

Лист 3

24205-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д200	ОСТ 14-11-	м	006				3,5	
	Б=0,5 мм	-196-86							
	Сетка тканая проволочная СР-50	ГОСТ3306-70	шт	796				0,08	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант с централизованным горячим водоснабжением								
	(основное решение)								
	Водопровод								
	Вентиль запорный проходной муфтовый 015	I5ч8р2	шт	796				9	
		ГОСТ576I-74							
	025	I5ч8р2	шт	796				I	
		ГОСТ576I-74							
	Кран поливочный Д25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый 025	I5ч8р2	шт	796				2	
		ГОСТI8722-73[X]							
	Рукав напорный класса В (П) 6,3-25-36У	ГОСТI8698-79[X]	шт	796				40	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75[X]	м	006				25	
	(легких) труб Д15								
	Д25	ГОСТ3262-75[X]	м	006				8	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-2I6-3I.89-ВК.СО

			Стадия	Лист	Листов
Н.конт	Бояров		Р	I	6
Н.отд.	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Провер	Шотина				

24205-03 22 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гибкая подводка к унитазу из полиэтиленовых труб ∅ I2	ТУ 400-28-	шт	796				3	
		-I69-85							
	При варианте блокировки добавить:								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				8	
	(легких) труб Д25								
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25	I5бIп	шт	796				3	
		ГОСТ9086-74							
	Д I5	I5бIп	шт	796				5	
		ГОСТ9086-74							
	Полотенцесушитель	ТГВ-I07	шт	796				2	
		ТУ-2I-26-							
		-I23-75							
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦЭ	к-т	67I				2	
		ГОСТ25809-80							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛ	к-т	67I				2	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ ВКСЦЭ	к-т	67I				I	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	СМ-В-ШЛ	к-т	67I				I	
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб								

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-ВК.СО

Лист 2

24205-03 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				45	
	Д20	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				10	
	Д25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				10	
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	ТП-3	шт	796					
		4.904-69							
	Хомут для креплений	СТД612/7	шт	796				12	
		4.904-69							
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	ТП3	шт	796				-	
		4.904-69							
	Хомут для креплений	СТД612/7	шт	796				35	
		4.904-69							
	При варианте блокировки добавить:								
	Трубопроводы из стальной водогазопроводной оцинкованной								
	(легкой) трубы Д15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				8	
	Д25	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				10	
	Канализация								
	Ванна чугунная эмалированная	ДВ1	к-т	671				2	
		ГОСТ1154-80							
	Мойка чугунная эмалированная	МЧ-1-М	к-т	671				2	
		ГОСТ7506-83							
	Унитаз "компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				3	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I				3	
	Поддон душевой глубокий	ПГ	к-т	67I				I	
		ГОСТI0I6I-83							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	Д50	ГОСТ22689.3-	м	006				I3	
		-77							
	ДI00	ГОСТ22689.3-	м	006				30	
		-77							
	Труба пластмассовая I00/200	ГОСТI8599-83	м	006				0,5/0,5	
	Крепление пластмассовых канализационных труб	4.900-9.8I	шт	796				6	
	Опора подвесная отдельная	AI4Б322.000							
	Средства крепления пластмассовых трубопроводов (стойки)	AI4Б326.000	шт	796				4	
	Средства крепления пластмассовых трубопроводов (к полу)	AI4Б325.000	шт	796				7	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-ВК.С0

Лист 4

24205-03 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант от водоподогревателя								
	Водопровод								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д15	15ч8р2	шт	796				12	
		ГОСТ5761-74							
	Д25	15ч8р2	шт	796				1	
		ГОСТ5761-74							
	Клапан обратный муфтовый Д15	16б1бк	шт	796				2	
		ГОСТ12677-75							
	Кран поливочный Д25, в том числе								
	Вентиль запорный муфтовый Д25	15ч8р2	шт	796				2	
		ГОСТ18722-73[X]							
	Рукав напорный класса В (П) 6,3-25-36У	ГОСТ18698-79[X]	шт	796				40	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д15	ГОСТ3262-75[X]	м	006				40	
	Д20	ГОСТ3262-75[X]	м	006				7	
	Д25	ГОСТ3262-75[X]	м	006				10	
	Гибкая подводка к унитазу из полиэтиленовых труб Д12	ТУ 400-28-	шт	796				3	
		-169-85							
	Втулка под фланец ПВД 320	ОСТ 6-05-	шт	796				1	
		-367-74							
	Фланец стальной приварной Д25	ГОСТ12820-80	шт	796				1	
	Фланец стальной свободный Д25	ГОСТ12822-80	шт	796				1	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦЭ	к-т	671				2	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	671				2	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ ВКСЦЭ	к-т	671				1	
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	СМ-Б-ШЛ	к-т	671				1	
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Ду15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				25	
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	ТП-3	шт	796				-	
		4.904-69							
	Хомут для крепления	СТД612/7	шт	796				12	
		4.904-69							
	Крепления для трубопроводов:								
	Хомут для водогазопроводных труб ТП3	ТП-3	шт	796				-	
		4.904-69							
	Хомут для крепления	СТД612/7	шт	796				30	
		4.904-69							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000В								
	I.I.I. Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛЧ ТУ36-22-26-79	к-т	671		343433		2	
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	I.2.I. Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками Ix35A+2xI5	ЯРВМ-6I22 ТУI6,252--0I6-72	шт	796		343423		I	
	I.3. Осветительное оборудование								
	I.3.I. Светильник настенный мощностью до 60 ВТ	НБ007х60/ Р00-0I ТУI6.535. 825-74	шт	796		346I53		7	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-30.СО

			Стадия	Лист	Листов
Н.конт	Бояров		Р	I	4
Н.отд.	Черкасов				
Исполн	Свиридова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Провер	Шотина				

24205-03 28 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3.2. Светильник для ламп накаливания потолочный IxI00вт	НП0020xI00	шт	796		346III		2	
		РО-0I							
	I.3.3. Светильник подвесной	НСП02xI00	шт	796		346I52		I	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	I.3.4. Номерной указатель дома	НПП03						I	
	I.3.5. Лампа накаливания 40ВТ 220В	Б220-40	шт	796		3466II		I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	I.3.6. Лампа накаливания 60ВТ 220В	Б220-60	шт	796		3466II		I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	I.4. Кабельные изделия								
	I.4.I. Кабель 3х6 мм2	АВВГ-660	м	006				30	
	I.4.2. Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II09		60	
		ГОСТI6442-80^{X}							
	3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222III7		I5	
		ГОСТI6442-80							
	I.4.3. Провод с алюминиевыми жилами АППВ-660 сечением:								
	2х2,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}	м	006		355333020I		260	
	3х2,0 мм2	ГОСТ6323-79^{X}	м	006		355I330II3		60	
	I.4.4. Провод сечением 2,0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II		I5	
	I.4.5. Труба винипластовая 20 мм	ТУI9-99-78	м	006		22482I		6	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-90.C0

Лист 2

24205-03 29

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				2	
		ГОСТ27462-80^{X}							
	2. Патрон наклонный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				I	
		ГОСТ2746.4-							
		-80^{X}Е							
	3. Клеммная колодка	СВ-2	шт	796				6	
		ГОСТI7557-80Е							
	4. Клеммная колодка	СВ-3	шт	796				4	
		ГОСТI7557-80Е							
	5. Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим	РШ20-С-I0/250	шт	796				2	
	контактом для скрытой проводки 250В I0А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	6. Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327	шт	796				22	
		ГОСТ7396-85^{X}Е							
	7. Роезтка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд.0334	шт	796				2	
	установки 250В, 6А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	8. Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд.022I	шт	796				8	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	9. Выключатель одноклавишный для скрытой установки	инд.0282	шт	796				6	
	сдвоенный 250В 6А	ГОСТ7397-76^{X}							
	I0. Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В 6А	инд.0262	шт	796				7	
		ГОСТ7397-76^{X}							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-30.C0

Лист 3

24205-03 30

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				2	
		ГОСТ7220-80^{X}Е							
	I2. Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				2	
		ГОСТI0023-84Е							
	I3. Ящик с понижающим трансформатором 250ВТ 220В на 36В	ЯТП-025/360	шт	796				I	
	Вариант с поквартирным отоплением								
	Исключить:								
	I4. Лампа накаливания 60ВТ 220В	Б220-60	шт	796				I	
		ГОСТ2239-79^{X}							
	I5. Ящик с понижающим трансформатором 250ВТ, 220В, на 36В	ЯТП-025/368	шт	796				I	
	Добавить:								
	I6. Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796				4	
		ТУI6-535.							
		735-78							
	I7. Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной	АВВГ-660	м	006				40	
	изоляции сеч. 2х2,5 мм2	ГОСТI6442-80^{X}							
	I8. Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				4	
		ГОСТ7397-76^{X}							
	I9. Светильник настенный мощностью до 60В	НБ007х60/	шт	796				I	
		Р00-0I							
		ТУI6.535.							
		825-74							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-ЭО.СО

Лист 4

24205-03 31

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Телефонизация								
	I.I.I. Устройства защитные абонентских пунктов проводной	АЗУ-2	шт	796				2	
	связи	ГОСТ26797-85							
	I.I.2, Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-Л	м	006		357882020I		I6	
		ГОСТ8I33-77^{X}							
	I.2. Радиофикация								
	I.2.I. Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364		I	
		ТУ46-7Т-							
		-0.473-004							
		ТУ-74							
	I.2.2. Коробка телефонная универсальная ответвительная	ТК-2П	шт	796		5295333235		I	
	(с 2-мя перемычками для ее ответвления)	ТУ45-86							
		6Е 0.362.							
		0I7ТУ							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-2I6-3I.89-СС.С0

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Провер	Шотина				

24205-03 32

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2.3. Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		529533		2	
		ТУ45.86.							
		6Е0.362017ТУ							
	I.2.4. Радиорозетка	РПВ-П	шт	796		3464330000		5	
		ГОСТ8659-78^{X}							
	I.2.5. Провод 2х0,6	ПТПЖ						80	
		ГОСТ10254-75^{X}							
	I.3. Телевидение								
	I.3.1. Антенна телевизионная	АТКГ	шт	796		5295315821		I	
	I.3.2. Универсальное усилительное оборудование типа ОТУ		м	006		3588110801		I	
	в комплекте (Т.Е. № I)								
	I.3.3. Антенная коробка	АК	к-т	671				2	
		ТУ201.РСФСР-							
		II-264-78							
	I.3.4. Коробка телевизионная распределительная	УАР-6	шт	796		657741200		2	
		ГОСТII216							
	I.3.5. Кабель	РК-75-9-I3						20	
		ГОСТII326.							
		I2-79^{X}							

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-СС.СО

Лист 2

24205-03 33

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Стойка телефонная емкостью Ix4	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-I9-05I-	м	006				20	
		-339-82							
	Радиостойка	РС-I	шт	796				I	
		ГОСТ87I5-78^{X}							
	Труба винипластовая среднего типа Д25	ТУ6-I9-05I-	м	006				20	
		-339-82							
	Сталь арматурная класса AI д=6 мм	ГОСТ2590-7I^{X}	м	006				I5	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-2I6-3I.89-СС.СО

Лист 3

24205-03 34

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	2-х баллонная установка сжиженного газа							2	
	Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом типа ПГ-4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		2	
	Кран Д15	11б6бк						2	
	Труба 22х2,0	ГОСТ10705-80	пм	006				22	
	Трубы стальные электросварные прямошовные из сталей группы В (ВСТ2,ВСТ3) в весьма усиленной изоляции 57х3	ГОСТ10704-76[X]	м	006				1	

Альбом Ш

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Инв. №

Привязан

I44-2I6-3I.89-ГСВ.С0

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	1
Н.конт	Бояров		
Н.отд.	Черкасов		
Исполн	Свиридова		
Провер	Шотина		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГС

ЦНИИЭП граждансельстрой

24205-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12113

gost.e-ecolog.ru