ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I70.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I70.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.I980г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 2I/Т от I4.04.I992г.

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

25382-02 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	II
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I7
4	Связь и сигнализация	СС.СО	24
5	Газооборудование	ГСВ.СО	27

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	вариант с насосом ЦВЦ								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F0,78 м2	ТУ2I-26-3-24	к-т	67I				I	
		-7							
	Электронасос ЦВЦ 0.5-0.4	ЦВЦ	шт	796				I	
		ТУ26-06-I532							
		-88							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

I44-I6-I70.92 ОВ.С0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

ЦНИИЭП граждансельстрой

25382-02 4

Формат А3

ЦИТП 55.12I3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4	КЧМ-2М	к-т	671				I	290
	"Жарок-2"	ТУ21-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,I	
	То же, РСГ2-I-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				3,46	
	То же, РСГ2-I-6	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,3	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,84	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,85	
	То же, РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,8	
	Вентиль запорный, муфтовый: д=I5	I5кчI8п2	шт	796				3	0,7
		ТУ26-07-I429							
		-87							
	То же д=20	I5кчI8п2	шт	796				2	0,9
		ТУ26-07-I429							
		-87							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ОВ.СО

Лист 2

25382-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран регулирующий трехходовой д=20	КРТП	шт	796				I2	0,4I
		ГОСТI0944-75							
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6БIБК	шт	796				I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Воздухосборник горизонтальный д=20 Д=I59 е=4I6 АIИ 0I0.000	5.903 Вып 0,1	шт	796				I	5,9
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=I5х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				3	I,2I
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				24	I,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				50	2,20
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				6	0,3
	То же РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I00хI50 б=0,5 мм	ОСТI4-II-I96-86	м	006				3	2,00
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9 Вып 1,2							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ОВ.СО

Лист 3

25382-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,05	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2,1	
	- битумный лак	БТ-177	м2	055				0,9	
		ГОСТ6617-76							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД70735	шт	796				12	0,038

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 0В.00

Лист 4

25382-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3-24	к-т	671				I	
		-7							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	отопление								
	Котлы отопительные водогрейные чугунные КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	290
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-3	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,I	
	То же, РСГ2-I-5	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I,73	
	То же, РСГ2-I-6	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				2,I	
	То же, РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				3	
		ГОСТ20335-74	экм	084				6,84	
	То же, РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				5,7	
	То же, РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				I	
		ГОСТ20335-74	экм	084				4,0	
	То же, РСГ2-2-8	РСГ2	шт	796				2	
		ГОСТ20335-74	экм	084				I3,56	
	Вентиль запорный, муфтовый д=I5	I5кчI8п2	шт	796				I	0,7
		ТУ26-07-I429							
		-87							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I5-I70.92 ОВ.СО

Лист 6

25382-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, муфтовый д=25	15кч18п2	шт	796				1	1,4
		ТУ26-07-1429-							
		-87							
	То же, фланцевый д=50	15кч19п2	шт	796				1	7
		ТУ26-07-1442							
		-87							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	1,21
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				56	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				25	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				20	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				32	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				6	4,39
	Воздухосборник горизонтальный д=20 Д=159 е=416 АИИ 010.000	5.903 вып 0,1	шт	796				1	5,9
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9 вып 1,2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,05	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-170.92 ОВ.СО

Лист 7

25382-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				2,I	
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				0,9	
		ГОСТ66I7-76							
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				6	0,3
	То же, РВ200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	0,64
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50хI00 б=0,5 мм	ОСТI4-II-I96 -86	м	006				3	2,00

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ОВ.СО

Лист 8

25382-02 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	- ВI -								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: д=I5	I56Iбр	шт	796		37I2III003		5	0,38
		ГОСТ9086-74							
	д=20	I56Iбр	шт	796		37I2I2I005		I	0,47
		ГОСТ9086-74							
	д=25	I56Iп	шт	796		37I2I2I028	I,56	I	0,78
		ТУ26-07-I392							
		-86							
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I66Iбк	шт	796		37I23II005		I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Втулка под фланец ПВД 320	ОСТ6-05-367-	шт	796		2248II		I	
		-74							
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТI2822-80	шт	796		37994I4I8005		I	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I70.92 ВК.С0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25382-02 12

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец стальной приварной д=32	ГОСТI2820-80	шт	796		37994I406II0		I	
	Гибкая подводка к унитазу из труб е=330 ∅ I2	ПВП ГОСТI8599-83	шт	796		2247II		I	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(Т) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006		2248II		6	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		25	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		5	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		3	2,I2
	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	серия 4.904-69						I2	
	- Т3 - -Т4 -								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		20	I,I6
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН ГОСТ25809-83	к-т	67I		495II2I5II	I3,I	I	2,2

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ВК.СО

Лист 2

25382-02 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I		495II4IIII	2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Крепления магистральных трубопроводов	ОП07000	шт	796				8	
		серия							
		AI7B00I							
	- КI -								
	Ванна чугунная эмалированная (е=I700 мм)	ДВI	к-т	67I		4942III900		I	
		ГОСТII54-80							
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I		494322III0	I3,4	I	40
		ГОСТ24843-8I*							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I	9,25	I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ ⌀ 50	ГОСТ2342I2-79	к-т	67I		494936IIII	5,6	I	I9,4
	Сифон-ревизия двухоборотный для мойки	ТУ2I-26-I78--77	к-т	67I		494926I2II	0,9	I	3,3
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8II22	I9,29	I	28
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: д=50	ГОСТ22689.2--89	м	006		2248II		I4	
	д=I00	ГОСТ22689.2--89	м	006		2248II		25	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ВК.СО

Лист 3

25382-02 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б 325.000	шт	796				4	
	(Д50-II0)	серия 4.900-9							
		в.0-I							
	Вариант с подвалом								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: д=I5	I5б Iбр	шт	796		37I2III003		5	0,38
		ГОСТ9086-74							
	д=20	I5б Iбр	шт	796		37I2I2I005		I	0,47
		ГОСТ9086-74							
	д=25	I5б Iп	шт	796		37I2I2I028	I,56	I	0,78
		ТУ26-07-I392							
		-86							
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6б Iбк	шт	796		37I23II005		I	0,23
	Гибкая подводка к унитазу из труб	ПВН	шт	796		2247II		I	
		ГОСТI8599-83							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(Т) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006		2248II		6	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		25	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		5	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		3	2,I2

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ВК.СО

Лист 4

25382-02 15

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Т3 - - Т4 -								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006		I3850I		20	I,I6
	(легких) труб д=I5								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I		495II2I5II	I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I		495II4IIII	2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	- К1 -								
	Ванна чугунная эмалированная	ДВI	к-т	67I		4942III900		I	
		ГОСТII54-80							
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I		494322III0	I3,4	I	40
		ГОСТ24843-8I*							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I	9,25	I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ ⌀ 50	ГОСТ2342-79	к-т	67I		494936IIII	5,6	I	I9,4
	Сифон-ревизия двухоборотный для мойки	ТУ2I-26-I78-77	к-т	67I		494926I2II	0,9	I	3,3
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8II22	I9,29	I	28

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ВК.СО

Лист 5

25382-02 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: д=50	ГОСТ22689.2-89	м	006		224811		I4	
	д=I00	ГОСТ22689.2-89	м	006		224811		25	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ВК.СО

Лист 6

25382-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства для распределения энергии при								
	напряжении до I000В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	67I				I	
		ТУ36-2226-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	и предохранителями с плавкими вставками								
	Оборудование осветительное								
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00	шт	796		346I55		2	
		-0I							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25382-02 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ26658-85							
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00	шт	796		346I55		2	
		-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		I	
		-0I ТУI6.535.							
		825-74							
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.829	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Лампа накаливания 220ВТ 40В	РН220-I5	шт	796				I	
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3хI0 мм2	АВВГ-660	м	006		352234II50		I5	
		ГОСТ433-73*Е							
	3х6,0 мм2	АВВГ-660	м	006		352234II49		I5	
		ГОСТ433-75*Е							
	2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352234II25		25	
		ГОСТ433-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами сечением: 2х2,0 мм2	АПРФ	м	006				45	
		ГОСТ20.5.20-80							
	3х2,0 мм2	АПРФ	м	006				I5	
		ГОСТ20.5.20-80							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 2

25382-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				80	
		ГОСТ 20.5.20-80							
	3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				20	
		ГОСТ 20.5.20-80							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 3

25382-02 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборулование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				2	
		ГОСТ27462-87*							
	Патрон наклонный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				I	
		ГОСТ27464-80*							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796				3	
		ГОСТI7557-88							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	У-94-0	шт	796				I	0,072
	250В, 25А	ГОСТ7396-85Е							
	То же, 250В, I0А	У-94-0	шт	796				I	0,072
		ГОСТ7396-85Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки		шт	796				5	
	250В, 6А								
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	инд.0328	шт	796				I0	
	250В, 6А	ГОСТ7396-85Е*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				I	
		ГОСТ7397-88*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 4

25382-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный	инд.0282	шт	796				I	
	250В, 6А	ГОСТ7397-88*							
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А	инд.0202	шт	796				3	
		ГОСТ7397-88*							
	Выключатель однополюсный для открытой установки, сдвоенный	инд.028I	шт	796				2	
	250В, 6А	ГОСТ7397-88*							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I	
		ГОСТ7220-87*Е							
	Кнопка звонковая	ЗК-2	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				5	
		ГОСТ7397-88*							
	Розетка штепсельные двухполюсные, сдвоенные для скрытой	инд.0334	шт	796				I	
	установки 250В, 6А	ГОСТ7396-85*Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	0,I2
	для скрытой установки	ГОСТ7396-85*Е							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 5

25382-02 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант с подвалом								
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006				5	
		ГОСТ433-73*Е							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 6

25382-02 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Светильник подвесной	НСП02х100	шт	796				I	
		ТУ16-535.735							
		-78							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				I	
		ГОСТ7397-88*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 ЭО.СО

Лист 7

25382-02 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	телефонизация								
	Устройство защитное абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2 ГОСТ26797-85	шт	796				I	
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П ГОСТ20575-75Е	м	006		357882020I		6	
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т ТУ45-7Т0.473 -004ТУ-74	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями 200,300 Ом; мощность 0,25 ВТ для ограничения проводки)	УК-2Р ТУ45-866Е.0. 362.0I7ТУ	шт	796		5295333234	0,I5	I	27,5

Альбом 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I70.92 СС.С0

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.кон	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Испол	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

25382-02 25 Формат А3

ЦИТП 55 I2I3

ГОСТ 2I.II0-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I ТУ45-88	шт	796		3434320000		4	
		240.364.011ТУ							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		30	0,3
		ГОСТI0254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТII2I6-83							
	Кабель	РК75-9-I3	км	008		3572II0II4	0,2I0	I0	0,I9I
		ГОСТII326.I2							
		-79*							

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 СС.С0

Лист 2

25382-02 26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Iх2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II-000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна индивидуальная	АТИВI.I.2.I	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСРII							
		-362-79							
	Коробка антенная	АКI	шт	796				I	0,3
		ТУ20IРСФСРII							
	Молниезащита	-264-78							
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-7I	т	I68				I5	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I70.92 СС.СО

Лист 3

25382-02 27

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плитка газовая 4-конфорочная	ПГ4/I	шт	796		485831		I	
		ГОСТ10798-85							
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=20х2	ГОСТ10704-76	м	006		137300	0,19	9	
	Кран натяжной муфтовый д=15	11б6бк	шт	796				I	
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13черт.							
		УСГ1.00-01							

Альбом 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

144-16-170.92 ГСВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	I
Н.кон	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	ЦНИИЭП гражданселькстрой	
Н.отд	Черкасов				
Испол	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

25382-02

Формат А3

ЦИТП 55 12113

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru