ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I68.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I68.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 3

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 3 от I4.0I.9Iг.

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № I8/Т от 30.03.92г.

Главный архитектор проекта Р.И. Сахарова

25389-03 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	8
3	Электроснабжение	ЭС.СО	I5
4	Связь и сигнализация	СС.СО	20
5	Газооборудование	ГСВ.СО	23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3-24	к-т	67I				I	
		-7							
	Водосчетчик д=32	ВСКМ-ФГ-32	шт	796		42I32I0006	34	I	3,5
		ТУ25-02-62I-							
		-43I-78							
	Манометр показывающий	МП4-ТУ	шт	796		42I2I3I883	6,80	2	0,8
		ТУ25.02.I803							
		-35-84							
	Термометр прямой ТТ П6-2-I60-66	ГОСТ2824-86Е	шт	796				2	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I68.92 ОВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	5
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Чередник				

25389-03 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Радиаторы чугунные МС-140		секц					127	
			экм	084				3937	
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				1	350
		ТУ21-26-253-							
		-84							
	Воздухосборник вертикальный д=50 Д=273 Н=640 АИИ 011.000	5.903-2	шт	796				1	18,3
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				8	1,21
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				30	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				57	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				22	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				16	4,39
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9 Вып1,2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,2	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-168.92 ОВ.СО

Лист 2

25389-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- битумный лак	БТ-177	м2	055				2,8	
		ГОСТ6617-76							
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				3,5	
	Отопление								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				70	1,56
	д=20х2,5								
	Вентиль запорный, муфтовый д=15	15кч18п2	шт	796				4	0,7
		ТУ26-07-1429							
		-87							
	Вентиль стальной запорный проходной д=25	15с27нж1	шт	796				2	11,1
		ТУ26-03-1221							
		-79							
	Вентиль запорный фланцевый д=25	15кч19п2	шт	796				2	0,9
		ТУ26-07-1442							
		-87							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый д=15	15б16к	шт	796				2	0,38
		ГОСТ9086-74							
	Грязевик ТС-569.00.000	5.903-13	шт	796				1	
		в.5 ч.2							
	Кран трехходовой для манометра д=15	14М1 ТУ26-07-	шт	796				2	0,31
		-1061-72							
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=32х2,2	ГОСТ10704-76	м	006				3	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-168.92 ОВ.СО

Лист 3

25389-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				I0	0,038
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-86II1,2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I5	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				6,2	
	- битумный лак	БТ-I77	м2	055				I,7	
		ГОСТ66I7-76							
	Конвекторы "Универсал-20":								
	КН20-0.9I8П	Универсал	шт	796				I	8,0
		ГОСТ20849-75	экм	084				I,6I	3,8
	КН20-I.966К	Универсал	шт	796				2	3,0
		ГОСТ20849-75	экм	084				6,9	I,8
	КН20-I.835К	Универсал	шт	796				2	I,0
		ГОСТ20849-75	экм	084				6,44	0,8
	КН20-I.049К	Универсал	шт	796				2	6,I
		ГОСТ20849-75	экм	084				3,68	2I0
	КН20-I.3IIК	Универсал	шт	796				I	24,7
		ГОСТ20849-75	экм	084				2,3	I9,8
	КН20-I.I80К	Универсал	шт	796				I	I0,9
		ГОСТ20849-75	экм	084				2,07	7,97
	КН20-0.9I8К	Универсал	шт	796				I	I45
		ГОСТ20849-75	экм	084				I,6I	98

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ОВ.СО

Лист 4

25389-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-0.655К	Универсал	шт	796				I	II
		ГОСТ20849-75	экм	084				I,I5	8
	Вентиляция								
	Зонт прямоугольный Э0.00.000	I.494-32	шт	796				5	
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	РI50-I	шт	796				I	0,4I
		I.494-I0							
	То же	Р200-I	шт	796				I	0,64
		I.494-I0							
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I	0,64
	То же, РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	0,3
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50х250 б=0,5 мм	ОСТI4-II-I96 -86	м	006				I,5	3,20

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ОВ.СО

Лист 5

25389-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	- ВI -								
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6бI6к	шт	796				I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый д=I5	I5ч8р2	шт	796				7	0,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	д=25	I5ч8р2	шт	796				I	I,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	Прокладка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м	ТУ400-28-I69	шт	796				I	0,06
		-85*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	0,I6

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н. кон	Бояров	
Н. отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Привязан

I44-I6-I68.92 ВК.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

25389-03 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованны								
	труб (легких) д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				3	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3 серия	шт	796				I5	
	стенах (ДI5-40)	4.904-69							
	Изоляция трубопроводов:								
	- шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-79	м3	II5				0,03	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				I,36	
	- Т3 -								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I				I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб (легких) д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I5	4,I6
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3 серия	шт	796				7	
	стенах (ДI5-40)	4.904-69							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ВК.СО

Лист 2

25389-03 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:								
	- шнур теплоизоляционный	ТУ36-1695-79	м3	115				0,03	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1,36	
	- К1 -								
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1	к-т	671				1	118
		ГОСТ 11154-80*							
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671				1	40
		ГОСТ 24843-81*							
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ 23759-85	к-т	671				1	19,4
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ 22847-85	к-т	671				1	28
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ 23412-79	к-т	671				1	19,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на 1 отделение	СБПМ	к-т	671				1	0,42
		ГОСТ 23412-79							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: д=50	ГОСТ 22689.2-	м	006				8	
		-89							
	д=100	ГОСТ 22689.2-	м	006				11	
		-89							
	Крючки для чугунных канализационных труб на кирпичных стенах (Д50-100)	ТП5 4.904.69	шт	796				3	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	- ВI -								
	Вариант								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый: д=I5	I5ч8р2	шт	796				5	0,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	д=25	I5ч8р2	шт	796				I	I,75
		ТУ26-07-I465							
		-88							
	Проводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м	ТУ400-28-I69	шт	796				I	0,06
		-85*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I2	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				I0	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				3	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (ДI5-40)	ТП3 серия 4.904-69	шт	796				9	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ВК.СО

Лист 4

25389-03 12

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:								
	- шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТI5879-70	м2	055				I,06	
	- Т3 -								
	Вариант								
	Полотенцесушитель	ПС-32-I	шт	796				I	7,3
		ТУ2I-26-I23--75							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I				I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб: д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				4	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				44	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				6	2,I2
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (ДI5-40)	ТП3 серия 4.904-69	шт	796				20	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ВК.СО

Лист 5

25389-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный	ГОСТ6617-76	м2	055				0,07	
		ТУ36-1695-79	м3	113					
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				3,48	
	- К1 -								
	Вариант								
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1	к-т	671				1	118
		ГОСТ1154-80*							
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671				1	40
		ГОСТ24843-81*							
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671				1	19,4
	Унитаз "Компакт" с косым выпускмом	ГОСТ22847-85	к-т	671				1	28
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СПУ	ГОСТ23412-79	к-т	671				1	19,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на 1 отделение СПМ	ГОСТ23412-79	к-т	671				1	0,42
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб: д=50	ГОСТ22689.2	м	006				8	
		-89							
	д=100	ГОСТ22689.2	м	006				11	
		-89							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крючки для чугунных канализационных труб на кирпичных	ТП5 серия	шт	796				3	
	стенах (Д50-100)	4.904-69							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ВК.СО

Лист 7

25389-03 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000 В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛ4 ТУ36-2226-79	к-т	671				I	
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками 2х35+IхI6А	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	Оборудование осветительное								
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00 -0I ТУI6.535-825-74	шт	796		346III		8	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I68.92 ЭО.СО

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	5
Н. конт	Бояров		
Н. отд	Черкасов		
Исполн	Чередник		
Согл.	Лоскутникова		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

25389-03 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НП020х60/Р00	шт	796		346I55		2	
		-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник брызгозащищенный мощностью до I00 Вт	НСП02хI00	шт	796		346I52		I0	
	Светильник подвесной пылежарозащищенный	ПСХ-Iх60	шт	796				I	
	Лампа накаливания 220 Вт 40 В	РН220-I5	шт	796				I	
	Номерной указатель дома	ТУI6.535.829	шт	796		346I2I		I	
		-74							
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами 3хI0 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		I2	
		ГОСТ433-73*Е							
	Кабель с алюминиевой жилой 3(Iх6,0) мм2	АНРГ-660	м	006		352234II05		30	
		ГОСТ433-73*Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		50	
		ГОСТI6442-80							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25		I5	
		ГОСТ433-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами:								
	3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006				30	
		ГОСТ6323-79*							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ЭО.СО

Лист 2

25389-03 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами сечением:								
	2х2,0 мм2	АППВ	м	006				60	
		ГОСТ1843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				40	
		ГОСТ 20520-80							
	3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				30	
		ГОСТ 20520-80							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2хI,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II24		5	
		ГОСТ433-73*Е							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ЭО.СО

Лист 3

25389-03 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд. 0I04	шт	796				3	
		ГОСТ27462-87*							
	Патрон настенный пластмассовый	инд. 0II9	шт	796				I	
		ГОСТ2746.4-							
		-80*Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СВ-2	шт	796				3	
		ГОСТI7557-88Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СВ-3	шт	796				3	
		ГОСТI7557-88Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	У-94-С	шт	796				I	0,072
	250В, I0А	ГОСТ7396-85Е							
	То же, 250В, 25А	У-94-С	шт	796				I	0,072
		ГОСТ7396-85Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	инд. 0328	шт	796				I2	
	250В, 6А	ГОСТ7396-85Е*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки,	инд. 0282	шт	796				I	
	сдвоенный 250В, 6А	ГОСТ7397-88*							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ЭО.СО

Лист 4

25389-03 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Блок электроустановочный на I розетку и 3 выключателя	УБ-С-I	шт	796				I	
	для скрытой установки	ГОСТ7396-85Е*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				4	
		ГОСТ7397-88*							
	То же, сдвоенный	инд.0282	шт	796				4	
		ГОСТ7397-88*							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				I6	
		ГОСТ7397-88*							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I	
		ГОСТ7220-87Е*							
	Кнопка звонковая	ЗК-2	шт	796				I	
	Выключатель одноклавишный для открытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				5	
		ГОСТ7397-88*							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ЭО.СО

Лист 5

25389-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентские пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-В	м	006		3578820I0I		6	
		ГОСТ20575-75Е							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7Т0.473							
		-004-ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I5	I	27,5
	200,300 Ом; мощность 0,25 Вт для ограничения проводки)	ТУ45-866Е.0.							
		362.0I7ТУ							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I68.92 СС.С0

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

25389-03 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-1 ТУ45-88	шт	796		3464320000		3	
		2Д0.364.011 ТУ							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		25	0,3
		ГОСТ I0254-75*							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030							
		ООО ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТ II2I6-83							
	Кабель	РК-75-9-I3	км	008		3572II0II4	0,2I0	I0	0,I9I

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 СС.С0

Лист 2

25389-03 22

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью Ix2, 4x2, I0x2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796				I	30
		ТУ45-866Е.0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУI9-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна индивидуальная	АТИВI.I.2.I	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСРII							
		-362-79							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796				I	0,3
		ТУ20IРСФСРII							
	Молниезащита	-264-78							
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-88	т	I68				0,I5	

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 СС.СО

Лист 3

25389-03 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт.УСГ1.							
		00-01							
	Регулятор давления РДСГ 1-1.2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГ1-01СБ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Установка шкафа	УСГ1-00-01	шт	796				I	
		5.905-13							

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

144-16-168.92 ГСВ.СО

		Стадия	Лист	Листов
		Р	1	2
Н.кон	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Испол	Лоскутникова	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки	ЦНИИЭП граждансельстрой
Согл.	Чередник		

25389-03 24

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран натяжной муфтовый д=I5	II6б6к	шт	796				I	
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТI0798-75	шт	796				I	
	Труба 22х2 ВСТ3.СП4	ГОСТI0704-76	м	006				6,5	
		ГОСТI0705-80							
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/I	шт	796				I	
		ГОСТI0798-85							
	Кран натяжной муфтовый д=I5	II6б6к	шт	796				I	
	Кран сальниковый муфтовый д=50	II4З6к	шт	796				I	
	Труба 22х2 ВСТ3.СП4	ГОСТI0704-76	м	006				2	
		ГОСТI0705-80							
	Труба 25х2,5 ВСТ3.СП4	ГОСТI0704-76	м	006				I2	
		ГОСТI0705-80							
	Труба 57х3,5 ВСТ3.СП4	ГОСТI0704-76	м	006				3	
		ГОСТI0705-80							
	Цокольный газовый ввод Ду=50 с изолирующим фланцевым		шт	796				I	
	соединением								

Альбом 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I68.92 ГСВ.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru