ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I9-I9.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

БАЗЫ " ЗООВЕТСНАБ"

С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 3

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23887-04
ЦЕНА 5-62

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I9-I9.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС

БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ"

С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН. РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 3

РАЗРАБОТАН
ГИПРОАГРОХИМОМ

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
ГИПРОАГРОХИМом ГОСАГРОПРОМА СССР
Приказ от 28.06.89г. № 26-Э

Главный инженер института Б.В.Афанасьев

Главный инженер проекта Ю.М.Борисов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№/пп	Наименование	Марка листа	Номера страниц
I	Содержание альбома	лист	2
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
2	Спецификация оборудования	ТХ.СО	3–I2
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ОВ.СО	I3–30
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4	Спецификация оборудования	ВК.СО	3I–38
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
5	Спецификация оборудования	ЭМ.СОI	39–49
6	Спецификация оборудования	ЭМ.СО2	50–56
	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ		
7	Спецификация оборудования	АОВ.СО	57–65
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
8	Спецификация оборудования	СС.СО	66–7I
	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ		
9	Спецификация оборудования	АР.СО	72

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Стеллажный кран-штабелер с двумя захватами груза								
	Грузоподъемностью - 0,5 т	3361Г4	шт.	796		3I76I2300I		3	3980
2	Стеллаж 2.3. Высота стеллажа - 5,84 м,								
	Длина стеллажа - 48,64 м; высота ячейки - 0,45 м	3492 Г	шт.	796				3	30300
3	Электропогрузчик, грузоподъемность - I,0 т								
	Габариты, мм: 2685х950х2I20	ЭП-I03КИ	шт.	796		3453II3I69		I	2650
4	Вытяжной шкаф	ШУВ-IУХЛЧ	шт.	796		9452580465		2	I22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Г И П	Борисов		19.06.89
Н.контр.	Кузьмин		19.06.89
Нач.отд.	Гринкевич		19.06.89
Гл.спец.	Шипов		19.06.89
Рук.гр.	Русакова		19.06.89
Инженер	Андреев		19.06.89

Т.п.807-I9-I9.89 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

Гипроагрохим Владимир

23887-04 4

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Тележка - штабеллер, грузоподъемностью - 250 кг,	3ТШГ-250-3	шт.	796		5I5I8I		4	
	высота подъема - I,5 м; габариты , мм: I205х865х2046								
6	Шкаф для медикаментов группы " Б"	I70702К							
		Б-26К	шт.	796		5297I7		44	
7	Сейф, габариты, мм: 265х435х585		шт.	796				4	55,5
	Завод "Пищемаш"г.Аргун								
8	Стеллаж универсальный односторонний габариты,мм:								
	2I85х300х2I20	ММБ-I2	шт.	796		2I7533I000		33	30
9	Ванна чугунная эмалированная	БЧМ-I700	шт.	796				3	
	Эмальзавод им.Артема г.Ворошиловград	ГОСТ II54--80							
I0	Аквадистиллятор, габариты, мм : 5I2х382х630	ДЭ-I0	шт.	796		945243000I		I	35
	Мощность - 7,8хI0^3 В.А								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ТХ.СО

Лист 2

23887-04 5

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Конвейер ленточный передвижной								
	Мощность - 3кВт; габариты,мм:5420хI470	КЛП-500-6	шт.	796		3I6III		I	
I2	Верстак слесарный на одно рабочее место	08Б-I465-I-							
	Габариты, мм: I203х826хI509	-060А	шт.	796				I	
	Завод "Автоспецоборудование" г.Череповец								
I3	Камера холодильная среднетемпературная								
	внутренний объем - I8 м3, габариты,мм :	КХС-2-I8Б	шт.	796		5I5II2I033		6	I400
	49I0хI9I0х2290								
I4	Насос шестеренный, мощностью - 3 кВт								
	производительность - I0 м3/ч; габариты, мм:	НШМ - I0	шт.	796		5I3226300I		I	I27
	800х360х3I0								
I5	Выпрямитель полупроводниковый	ТПП-I60-70	шт.	796	34I6I			2	
	мощность - II,3кВт								
	завод "Электропреобразователь" г.Гай								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ТХ.СО

Лист 3

23887-04 6

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	Тележка -бочкоопрокидыватель с комплектом сменных								
	приспособлений, грузоподъемность - 300 кг.								
	Высота подъема - I500 мм		шт.	796				I	I60
	Симферопольское НПО "Оргтехавтоматизация"								
I7	Ручной насос	БКФ-4	шт.	796		3632280250		I	
I8	Комплект молумягкой мебели;					500000			
	стол, габариты,мм: I200x800x730	ОР-I2740Д	шт.	796				3	
	стол, габариты,мм : 450x450x750	ОС-5-873	шт.	796				I2	
I9	Шкаф холодильный; габариты,мм: I500x750xI8I0	ШХ-0,80м	шт.	796		5I5IIII0I405		I	
	мощность - 0,43 кВт								
20	Прилавок - витрина: мощность - 0,43 кВт	"ТАИР - I02"				5I5II3I03204			
		ПВХС-I-03I5	шт.	796				I	
2I	Стол производственный	СП-I0	шт.	796				5	
	Габариты, мм: I450x700x800								
	Экспериментальный завод торгового оборудования								
	г.Алма-Ата								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ТХ.СО

Лист 4

23887-04 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Весы, настольные; габариты, мм: 580х680х280	РНІОЦІЗУ	шт.	796				I	
	Приборостроительный завод г.Тюмень								
23	Термостат электрический; габариты, мм :								
	360х630х430								
	мощность - 0,5 кВт	ТЭ-25	шт.	796				I	
	Завод "Торгмаш" г.Ленинград								
24	Тумба подсобная; габариты,мм: 450х600х760	КДЛ-423-20	шт.	796		6І224		2	
25	Кипятильник непрерывного действия электрический;								
	габариты,мм: 450х350х750; мощность - 6,0 кВт	КНЭ-50МІ	шт.	796				I	
	Завод "Торгмаш" г.Калининград								
26	Ванна моечная; габариты,мм: 500х500х350	ВМСМ-І	шт.	796				2	
	Завод "Торгмаш" г.Кибартай"								
27	Шкаф для посуды; габариты,мм: І000х450хІ755	ШП-3А	шт.	796				I	
	Экспериментальный завод торгового оборудования и инвентаря								
	г.Алма-Ата								
28	Приспособление для размотки рулонной ткани		шт.	796				I	І20
	Машиностроительный завод г. Ереван								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-І9-І9.89 ТХ.СО

Лист 5

23887-04 8

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Щит пожарный открытый подвесной реечной конструкции в комплекте :		шт.	796				2	
	Огнетушитель химический воздушно-пенный;								
	полезная емкость - 8,7 л;	ОХВП-10	шт.	796		4854321116		2	
	лом пожарный ЛПЛ	ГОСТ16714-71	шт.	796				1	
	лопата ЛКО-2	ГОСТ 19596-							
		87	шт.	796				1	
	Багор пожарный БПМ	ГОСТ 16714-	шт.	796				1	
		71							
	Ведро пожарное	ТУ-20							
		РСФСР 3-80	шт.	796				2	
	Пиломатериал (сосна)	ГОСТ 8486-86	м3	113				0,13	
	Завод противопожарного оборудования г.Тольяти								
30	Цветочница								
	Габариты,мм: 900х300х800		шт.	796		5619410000		9	
31	Шкаф книжный								
	Габариты, мм: 950х375х1270		шт.	796		5615390000		12	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 ТХ.СО

Лист 6

23887-04 9

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Диван мягкий								
	Габариты,мм: 2200х650х800		шт.	796		56I2I300000		2	
33	Стол письменный однотумбовый								
	Габариты,мм: II00х600х750		шт.	796		56II230000		7	
34	Стул рабочий полумягкий								
	Габариты,мм: 470х430х760		шт.	796		56I2I40000		50	
35	Конторский шкаф для одежды								
	Габариты, мм: 808х454хI704		шт.	796		56I5520000		8	
36	Стол для проспектов								
	Габариты,мм: 950х450х650		шт.	796		56I4I30000		3	
37	Стол письменный двухтумбовый								
	Габариты,мм: I500х750х750		шт.	796		56II230000		I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Шкаф - витрина с полками, двухсекционный								
	габариты,мм : I900x400x2000	0Н-7-353/9	шт.	796		94524800I0		3	
39	Шкаф - витрина с ящиками, двухсекционный								
	Габариты, мм: I900x400x2000	0Н-7-953/8	шт.	796		9452480008		3	
40	Витрина								
	Габариты, мм: 900x600xI750	4В0-3А	шт.	796		9453520000		2	I70
4I	Приставной стол								
	Габариты,мм: I400x450x662		шт.	796		56II630000		2	
42	Кресло для отдыха								
	Габариты, мм: 500x630x760		шт.	796		56I2I90000		6	
43	Тележка разборная								
	Габариты,мм : 6I5x525x940	6ТР-I	шт.	796		I438I79000		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ящик для песка								
	Серия 5.800-I,вып.3	0304.00.							
		000СБ	шт.	796				2	40
45	Ванна для приготовления электролита	0.5090000СБ	шт.	796				I	
	габариты,мм: 650х348х750								
	Серия 5.800-I вып.5								
	Огнетушитель химический воздушно-пенный	ОХВП-I0	шт.	796		485432II6		II	
	полезная емкость - 8,7 л								
	Тара ящичная I-I-80-60-35-0,25	ГОСТI486I-86	шт.	796				3I00	
	Гуляйпольский ремонтный завод								
	Поддон универсальный транспортный								
	Габариты,мм: I240х835хII50	ПСМ-I,0	шт.	796				90	
	Ремонтно-механический завод г.Селендум								
	Поддон I,0Д/ш;								
	Габариты,мм: 800хI200хI44	ГОСТ9557-87	шт.	796				200	
	Завод "Оргтехмаш" г.Коломна								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ТХ.СО

Лист 9

23887-04 12

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
46	Подкрановый путь рельс КР 70.	ГОСТ4I2I-76	м	006				I80	52,77
47	Балка направляющая двутавр I2 ГОСТ 8239-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79	ГОСТ8239-72	м	006				I90	II,5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		I4	
	2. Вентиль запорный фланцевый ø 25	I5кчI9п2	шт.	796		3732III077		4	
	ø 32	I5кчI9п2	шт.	796		3732III06I		3	
	ø 50	I5кчI9п2	шт.	796		3732I3I073		I	
	3. Кран для выпуска воздуха	СТД7073В	шт.	796		37I22I6005		54	
	4. Кран двойной регулировки ø 20	КРДП	шт.	796		37I2222OI0		27	
	Теплоснабжение калориферных установок III...II3								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		I4	
	ø 20	I5кчI8пI	шт.	796		3732III074		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Г И П	Борисов	27.6.89
Н. контр.	Клюквина	13.6.89
Нач. отд.	Гринкевич	13.6.89
Рук. гр.	Глуханюк	13.6.89
Ст. инж.	Шмелева	13.6.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I8

Гипроагрохим Владимир

23887-04 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вентиль запорный фланцевый								
	∅ 32	I5кчI9п2	шт.	796		3732III06I		I	
	∅ 40	I5кчI9п2	шт.	796		3732I2I062		2	
	2. Клапан регулирующий с электрическим								
	исполнительным механизмом ∅ I5	25ч943нж	шт.	796		37225II356		2	
	∅ 25	25ч939нж	шт.	796		37225II3I7		I	
	Узел управления								
	I.Вентиль запорный муфтовый ∅ I5	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		4	
	∅ 20	I5кчI8пI	шт.	796		3732III074		2	
	∅ 25	I5кчI8пI	шт.	796		3732III075		2	
	2.Вентиль запорный фланцевый ∅ 40	I5кчI9п2	шт.	796		3732I2I062		2	
	∅ 50	I5кчI9п2	шт.	796		3732I3I073		2	
	∅ 80	30с4IнжI	шт.	796		374I2II03I		3	
	3.Регулирующий клапан ∅ 50	УРРД-М	шт.	796		42I8850054		I	
	4.Регулятор давления ∅ 80	2I4I0нж	шт.	796		37225260I2		I	
	5.Водомер	СТВГ-65	шт.	796		42I32I2I02		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 2

23887-04 15

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
III.I	I. Приточная вентиляционная камера	2ПК20	шт.	796				I	I900
		5.904-I2							
	а) вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц I4-46-8-							
	положение ПР90°, Дкол = I,00 Дном	02А	шт.	796		486I384I46		I	
		ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель I5квт, 730 об/мин.	4АI80М8							
	виброизоляторы	Д042							
	б) Соединительная секция	АIАI8I000	шт.	796				I	
	в. Калориферная секция	АIАI89000-02	шт.	796				I	
	с. двумя калориферами КСК 4-I0-02	ТУ22-5757-84				48635332I8I			
	г) Секция фильтра	АIА2II000	шт.	796				I	
	д) Приемная секция (без редукционной заслонки)	АIА226000	шт.	796				I	
П2.I	Приточно-рециркуляционный агрегат	АПР-3.I5	шт.	796				I	556
		5.904-34.							
		вып.0-I							
	а) Вентилятор радиальный	В-Ц I4-46-3,I3	шт.	796		486I284339		I	
	исполнение I, положение Л0°	0I лев А-0I							
	Дкол=0,95 Дном	ТУ22-5436-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 3

23887-04 16

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) Электродвигатель, I,I кВт, I420 об/мин	4А80А4							
	в) Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
	г) Гибкая вставка		шт.	796				I	
	д)Калорифер биметаллический	КСК4-6-02 ТУ22-5757-84	шт.	796		486353267		I	
	е)Заслонка воздушная обводная		шт.	796				I	
	ж)Заслонка наружного воздуха		шт.	796				I	
	н)Конфузор		шт.	796				I	
	к) Механизм исполнительный	МЭО-I6/63-063У-77/82	шт.	796				I	
	л) Фильтр		шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВС0

Лист 4

23887-04 17

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П3.I	Приточно-рециркуляционный агрегат	АПР.5	шт.	796				I	585
		5.904-34,							
		вып.0-I							
	а) вентилятор радиальный	В-Ц I4-46-							
		3,I5	шт.	796		486I284346		I	
	исполнение I, положение Л0°	0I лев А-02	шт.	796					
	Д кол = I,05 Дном	ТУ22-5436-83							
	б) Электродвигатель,2,2 кВт, I425 об/мин	4А90/ 4							
	в) Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
	г) Гибкая вставка		шт.	796				I	
	д) Калорифер биметаллический	КСК4-7-02	шт.	796		4863532I7I		I	
		ТУ22-5757-84							
	е) Заслонка воздушная обводная		шт.	796				I	
	ж) Заслонка наружного воздуха		шт.	796				I	
	п) Конфузор		шт.	796				I	
	к) Механизм исполнительный	МЭО-I6/63-	шт.	796				I	
		063У-77(82)							
	л) Фильтр		шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 5

23887-04 18

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BI	4. Вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц14-46-2,5	шт.	796		486I284243		I	42,I
	положение ПР0°, Дкол = I,05 Дном	0IA-02							
		ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель 0,55кВт, I390 об/мин,	4A7IA4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
B3.I	5. Вентилятор радиальный	В-Ц14-46-2,5-							
	исполнение I, положение ПР0°	0IA-02							
	Д кол = I,05 Дном	ТУ22-5436-83	шт.	796		486I284243		I	42,I
	Электродвигатель 0,55 кВт, I390 об/мин	4A7IA4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
B4.I	6. Вентилятор радиальный исполнение I,	В-Ц14-46-2,5-	шт.	796		486I284233		I	33,I
	положение I, положение Л0°	-0I лев А							
	Д кол = I,00 Дном	ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель 0,37 квт, I365 об/мин.	4AA63B4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 6

23887-04 19

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В5.I	7.Вентилятор радиальный	В-Ц-I4-46-	шт.	796		486I284233		I	33,I
	исполнение I, положение Л0°	2,5-0I лев А							
	Д кол - I,00, Дном	ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель 0,37 кВт, I365 об/мин	4АА63В4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
В6.I	8.Вентилятор радиальный	В-ЦI4-46-2,5-	шт.	796		486I284229		33,I	
	исполнение I, положение ПР0°	0IА							
	Д кол = I,00 Дном	ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель 0,37 кВт, I365 об/мин	4АА63В4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
В2.I	9.Вентилятор радиальный	В-ЦI4-46-3I5	шт.	796		486I284333		I	54,9
	исполнение I,Положение Л0°	0I лев А							
	Дкол= I,00 Дном	ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель I,I кВт, I420 об/мин	4А80А4							
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
В7.I	I0.Вентилятор радиальный	В-ЦI4-46-3I5							
	исполнение I, положение ПР0°	-0IА	шт.	796		486I284329		I	54,9
	Д кол = I,00 Дном	ТУ22-5436-83							
	Электродвигатель I,I кВт, I420 об/мин	4А80А4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виброизоляторы	Д038	шт.	796				5	
	II. Фильтр ячейковый (Заполнитель – упругое стекловолокно)	ФЯУБ	шт.	796		486323		2	
	I2. Кондиционер бытовой N = I,6 кВт	БК-2500	шт.	796		5I5674I50I		4	64
	I3. Клапан воздушный утепленный с исполнительным механизмом МЭО I6/63-025 с электроподогревом	КВУ I600Х I000 АУ2	шт.	796		48633I437I		I	
	I4. Лебедка ручная	ТЛ-2а	шт.	796		4835882II4		I	
	I5. Исполнительный механизм для заслонки	МЭО-063/25-025	шт.	796		42I85II629		2	
	I6. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 8

23887-04 21

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	I. Воздухосборник	АИ0I2000	шт.	796				2	
		АИ0I2000-02	шт.	796				3	
		5.903-2							
	2. Радиаторы типа МС-I40		квт / секц	245 / 084				I7I,5I7 / 988	
	3. Конвекторы типа КН20	КН20-0,372п	квт	245				0,372	
			шт.	796				I	
		КН20-0,5I5п	квт	245				I,03	
			шт.	I96				2	
		КН20-0,655п	кВт	245				0,655	
			шт.	796				I	
		КН20-0,82п	кВт	245				4,I	
			шт.	796				5	
		КН20-0,985П	кВт	245				4,925	
			шт.	796				5	
		КН20-I,I5п	кВт	245				5,75	
			шт.	796				5	
		КН20-I,3I5п	кВт	245				3,945	
			шт.	796				3	
		КН20-I,475п	кВт	245				4,425	
			шт.	796				3	
		КН20-I,805п	кВт	245				I,805	
			шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист 9

23887-04 22

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КН20-I,97П	кВт	245				5,9I	
			шт.	796				3	
	4. Регистр из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	ø I08 х 2,8 ℓ=2 м		шт.	796				6	
	ℓ=4,5 м		шт.	796				6	
	Трубопроводы из водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* легкие ø I5		м	006				4	
	ø 20		м	006				25	
	ø 25		м	006				45	
	ø 32		м	006				4I	
	ø 50		м	006				29	
	5. Трубопроводы из электросварных труб по ГОСТ I0704-76*								
	ø 20х2,0		м	006				8	
	ø 26х2,2		м	006				67	
	ø 32х2,2		м	006				I06	
	ø 40х2,5		м	006				95	
	ø 60х2,5		м	006				68	
	ø II4х2,8		м	006				4	
	6. Ограждающий экран	ЭА-I200	шт.	796				63	
		ЭА-I400	шт.	796				8	
		ЭА-I600	шт.	796				5	
		5.904-3							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I0

23887-04 23

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение калориферных установок ПI...ПЗ								
	I. Воздухосборник	АИИ0I2000	шт.	796				I	
		5.903-2							
	2. Установка регулирующего клапана	0РКI0000	шт.	796				I	
		0РКI0000-0I	шт.	796				I	
		0РК20000-04	шт.	796				I	
		5.903-I							
	3. Фильтр жидкостный	0РКI20.00	шт.	796				I	
		0РКI2000-0I	шт.	796				I	
		0РК2.I0.00-							
		0I	шт.	796				I	
		5.903-I							
	4. Трубопроводы из водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* легкие ø I5		м	006				I7	
	ø 20		м	006				I8	
	ø 25		м	006				2	
	ø 32		м	006				6	
	ø 40		м	006				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист II

23887-04 24

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Трубопроводы из электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 ø 20х2,0		м	006				29	
	ø 26х2,2		м	006				40	
	ø 32х2,2		м	006				4	
	ø 40х2,5		м	006				I3	
	ø 48х2,5		м	006				I7	
	6. Закладные конструкции	ЗКч-2-75	шт.	796				3	
		М20хI,5-I00	шт.	796				6	
	7. Трубопровод из оцинкованной стали								
	по ГОСТ 3262-75* ø I5		м	006				6	
	Узел управления								
	I. Грязевик	Т34.04	шт.	796				2	
		4.903-I0							
		вып.8							
	2. Элеватор водоструйный № I	40С I0 бк	шт.	796				I	
	ø горла- I5мм								
	ø сопла - 9,4 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I2

23887-04 25

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Закладные конструкции	ЗКЧ-45-70	шт.	796				2	
		ЗКЧ-46-70	шт.	796				3	
		32-ЗКЧ-4-75	шт.	796				5	
	4. Штуцер для манометра	ТК43I38-70	шт.	796				2	
		М20хI,5-I00	шт.	796				2	
	5. Опора скользящая для трубы ∅ 80	2.I90-I/72	шт.	796				2	
		вып.I							
	6. Опора неподвижная для трубы ∅ 70	2.I90-I/72	шт.	796				2	
		вып.I							
	7. Трубопроводы из электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ∅ 76х2,8		м	006				4,5	
	∅ 89х2,8		м	006				I5	
	Вентиляция								
	I. Гибкие вставки	В0000-03	шт.	796				4	
		В0000-05	шт.	796				2	
		В0000-I7	шт.	796				I	
		Н0000-03	шт.	796				5	
		Н0000-07	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I3

23887-04 26

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Н0000-I7	шт.	796				I	
		5.904-38							
	2. Решетки щелевые регулирующие	РI50	шт.	796				33	
		РI50П	шт.	796				2	
		РI50Ш	шт.	796				3	
		Р200	шт.	796				2	
		Р200П	шт.	796				I	
		Р200Па	шт.	796				4	
		Р200 Ш	шт.	796				26	
		Р 400	шт.	796				I	
		I.494-I0							
	3. Клапаны обратные общего назначения	К0	шт.	796				5	
		К0-0I	шт.	796				I	
		К0-02	шт.	796				2	
		5.904-4I							
	4. Заслонка воздушная унифицированная	АЗДI22000-							
		0I 5.904-I3	шт.	796				I	
		вып.I-2							
	5. Огнезадерживающий клапан	АЗЕ073000	шт.	796				2	
		5.904-42							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I4

23887-04 27

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Зонты	ЗК.00.000	шт.	796				5	
		ЗК00000-02	шт.	796				I	
		I.494-32							
	7. Дефлекторы	Д00000-0I	шт.	796				I	
		Д00000-02	шт.	796				3	
		Д00.000-03	шт.	796				2	
		Д00000 -04	шт.	796				I	
		I.494-32							
	8. Панель равномерного всасывания	IП9	шт.	796				3	
		4.904-37							
	9. Зонт 500х500	У059	шт.	796				I	
	I000х500	У059	шт.	796					
		4.904-38							
	I0. Питометражный лючок	СТД828IА	шт.	796				I5	
	II. Кронштейн для крепления агрегата тип П	Б7А003000	шт.	796				I	I6,0
		I.494-30							
		вып,2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I5

23887-04 28

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Узлы прохода вентиляционных шахт через	УПI-03	шт.	796				3	
	покрытие зданий	УПI-04	шт.	796				I	
		УПI-07	шт.	796				I	
		УПI-08	шт.	796				I	
		УПI-09	шт.	796				I	
		УП-2	шт.	796				4	
		УП2-0I	шт.	796				I	
		УП2-04	шт.	796				I	
		УП2-06	шт.	796				2	
		5.904-45							
	I3. Подставки под калорифер H= 300 мм	I.494-25	шт.	796				4	
	I4. Дверь герметическая утепленная	ДУС 0,5х							
		хI,25	шт.	796				I	
		5.904-4							
	I5. Неподвижные жалюзийные решетки	СТД 5289	шт.	796				I3	
		СТД52 88	шт.	796				2	
		2-I90-I/72,							
		вып.2							
	I6. Эжектор	ЭИ0I0000	шт.	796				I	
		I.494.35							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I6

23887-04 29

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Воздуховоды из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74*								
	δ = 0,5 мм ø I00		м	006				39	
	ø I25		м	006				I5	
	ø I60		м	006				I5	
	ø 200		м	006				I4	
	δ = 0,6 мм ø 250		м	006				259	
	ø 3I5		м	006				57	
	ø 355		м	006				30	
	ø 400		м	006				I6	
	ø 450		м	006				I5	
	δ = 0,7мм ø 500		м	006				I0	
	ø 630		м	006				I5	
	ø 7I0		м	006				3	
	δ = I,0 мм ø 900		м	006				I,5	
	δ = 0,5 мм I50xI50		м	006				39	
	I50x250		м	006				I9	
	I50x300		м	006				2I	
	250x400		м	006				4	
	δ = 0,7 мм 500x400		м	006				I,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I7

23887-04 30

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I8. Стойка для крепления узла управления	РМ-2	шт.	796				2	4I,9
		КЖИ							
	I9. Узел воздухозабора	5CIH000000	шт.	796				I	
		I.494-27.в.7							
	20. Лебедка ручная	ЛР00000	шт.	796				II	
		I.494-27							
		вып.I							
	2I. Канат двойной свивной Д- 3,3 мм	ГОСТ3070-74	м	006				65	
	22. Блок	CI030000	шт.	796				20	
		I.494-27							
		вып.I							
	23. Клапан обратный во взрывобезопасном	АЗЕ025000-							
	исполнении	0I	шт.	796				I	
		3.904-I8							
		вып.0,I							
	24. Трубопровод из водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75* ø I5		м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ОВ.СО

Лист I8

23887-04 31

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I.Счетчик холодной воды	ВСКМ-5/204	шт.	796		42I32I0I6I		I	
		ТУ25-02.							
		720II3-8I							
	2.Манометр показывающий типа МП верхний	МП4-У							
	предел измерения 0,6МПа	ТУ25.02.I80							
		335-84	шт.	796		42I2I3I883		I	
	3.Кран трехходовый муфтовый с фланцем для								
	контрольного манометра Ру = I,0 МПа Ø I5	I4MI	шт.	796		37I2226007		I	0,26
	4.Вентиль муфтовый для воды, Ру = I,6Мпа ду I5	I5ч8р2	шт.	796		3722III0I0		I	0,75
	5.Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем Ру = I,0 мПа Ø 50	30ч6бр	шт.	796		372II5I005		3	I8,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П	Борисов		16.89
Н.контр	Никольская		14.06.89
Нач.отд.	Гринкевич		14.06.89
Гл.спец.	Кузьмин		14.06.89
Рук.гр.	Пигалова		14.06.89
Вед.инж.	Борисова		14.06.89

Привязан

Т.п.807-I9-I9.89 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Гипроагрохим Владимир

23887-04 32

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до								
	50°С, Ру = I,6 МПа (для поливочного крана)								
	ø 25	I5ч 8р2	шт.	796		3722I2I0I0		4	I,75
	7. Рукав резино-тканевый напорный для воды								
	(П УП-I0-3I-43-У) ø 3I	ГОСТ I8698-							
		79*	м	006		255313		40	
	8. Вентиль запорный муфтовый для воды								
	Ру =I,6 МПа (пожарный) ø 65	I5ч8п	шт.	796		3722I4		I3	I3,7
	9. Головка соединительная для пожарного	ГОСТ 22I7-76*							
	оборудования рукавная ø 70	ГР-70	шт.	796		485482		26	
I0.	цапковая ø 70	ГЦ-70	шт.	796		485482		I3	
	II. Рукав пожарный льняной длиной 20м								
	ø 66	ГОСТ472-75	шт.	796		485482		I3	
	I2. Ствол ручной для внутренних пожарных кранов	ТУ22-5380-82							
	Ø спр = I9мм ø 70	РС-70.0I	шт.	796		4854822035		I3	
	I3. Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до								
	50°С, Ру = I,6МПа ø I5	I5ч8р	шт.	796		3722III0I0		9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 2

23887-04 33

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. ø 20		шт.	796		3722I2I009		3	0,9
	I5. ø 25		шт.	796		3722I2I0I0		4	I,75
	I6. ø 32		шт.	796		3722I3I009		I	37
	I7. Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем, Ру =I,0 Мпа ø I00	30ч6бр	шт.	796		372II5I007		2	39,5
	I8. Задвижка параллельная фланцевая с электроприводом в нормальном исполнении, Ру = I,0 МПа ду I00	30ч906бр	шт.	796		372II57005		I	69,9
	Горячее водоснабжение								
	I9. Вентиль запорный муфтовый для воды и пара температурой до 225°С, ру =I6 МПа ø I5	I5кч I8пI	шт.	796		3732III073		4	0,7
	ø 20		шт.	796		3732III074		2	0,9
	ø 25		шт.	796		3732III075		2	I,4
	ø 32		шт.	796		3732III067		I	2,I
	ø 40		шт.	796		3732I2I068		I	3,7
	20. Клапан обратный подъемный муфтовый, Ру=I,6Мпа (для поливочного крана) ø 25	I6БI6к	шт.	796		37I232I006		I	0,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 3

23887-04 34

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23. Рукав резино-тканевый напорный для воды								
	ВГ (Ш) - I0-3I,5-47-У ∅ 3I,5	ГОСТI8698-79*	м	006		255312		5	
	24. Полотенцесушитель Г нагр. =0,48 м2 ∅ 32	2.I90-I/72 вып.I	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 4

23887-04 35

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб по ГОСТ 9583-75 ø I00		м	006				20	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*								
	3. ø I5 x 2,5		м	006				45	
	4. ø 20 x 2,5		м	006				8	
	5. ø 25 x 2,8		м	006				26	
	6. ø 32 x 2,8		м	006				8	
	7. ø 50 x 3,0		м	006				I2	
	8. ø I00 x 4,0		м	006				5	
	9. То же, неоцинкованные ø 25 x 2,8		м	006				I2	
	I0. ø 65 x 3,2		м	006				35	
	II. ø 80 x 3,5		м	006				3	
	I2. ø I00 x 4,0		м	006				200	
	I3. Фланцы стальные приварные ø I00	I-I00-I0ст25 ГОСТ I2820-80	шт.	796				6	
	I4. ø 50	I-50-I0ст25						6	
	I5. Упор бетонный марки М-I00	3.00I.I-3	м3	II3				0,03	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 5

23887-04 36

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение								
	I6. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* ø I5x2,5		м	006				55	
	I7. ø 20x2,5		м	006				20	
	I8. ø 25x2,8		м	006				26	
	I9. ø 32x2,8		м	006				I0	
	20. ø 40x3,0		м	006				I2	
	2I. Смеситель для душа со стационарной душевой	ГОСТ25809-							
	трубкой и сеткой	-83 См-Д-Ст	шт.	796				2	
	22. Смеситель для мойки настенный с нижним изливом	ГОСТ25809-83							
	изливная трубка с вылетом 250 мм (для поз.9)	См-М-НН	шт.	796				3	
	23. Покрытие теплоизоляционное:	7.903.9-2							
	а) Шнур минераловатный в оплетке $\delta_к$=40 мм	вып.I							
	марки 200, ТУ 36-I695-79		м3	II3				0,39	
	б) Стеклопластик рулонный РСТ-А-Л-В								
	ТУ-6-II-I45-80 по рубероиду марки РПП-300А								
	ГОСТ I0923-82		м2	055				I4,9	
	в) Органосиликатное антикоррозионное покрытие	ОС-5I-03	м2	055				4,4	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 6

23887-04 37

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация бытовая								
	24. Умывальник керамический полукруглый без спинки	УмПк 2спбС							
		ГОСТ23759-85	комп.	671				7	
	25. Мойка стальная эмалированная на одно отделение	ГОСТ24843-81*							
		МСУЦ	комп.	671				2	
	26. Бидэ керамическое I	ГОСТ26901-86	комп.	671				I	
	27. Унитаз керамический тарельчатый с цельноотлитой полочкой с косым выпуском	ГОСТ22847-85 Ун ТЦI	комп.	671				I	
	28. Тоже, с прямым выпуском	Ун ТПЦI	комп.	671				3	
	29. Трап чугунный эмалированный ø 50	ГОСТ1811-83 ТК 50	шт	796				2	
	30. ø 100	ТК 100м	шт	796				I	
	31. Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-80 ø 50		м	006				18	
	32. ø 100		м	006				45	
	Вариант применения пластмассовых труб								
	33. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ГОСТ 226893-77 ø 50	ТКР-ПНП-50-П	м	006				18	
	34. ø 100	ТКР-ПНП-100-П	м	006				45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 ВК.СО

Лист 7

23887-04 38

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация производственная								
	35. Трап чугунный эмалированный ⌀ I00	ГОСТ I8II-76							
		ТК I00М	шт	796				5	
	36. Сифон прямой пластмассовый с выпуском и	ГОСТ 23412-79							
	переливом для ванн	СПр ПВн	шт	796				3	
	37. Сифон ревизия чугунная двухоборотная	ГОСТ 6924-73							
	с вылетом I50 мм	Сф I50Д	шт	796				3	
	38. Переход концентрический (воронка)	ГОСТ17378-78							
	⌀ I08 х 4 - 57 х 3	КI08х4-57х3	шт	796				3	0,9
	39. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	по ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 50		м	006				9	
	40. ⌀ I00		м	006				70	
	Вариант применения пластмассовых труб								
	4I. Трубопровод из пластмассовых канализационных								
	труб ГОСТ 22689.3-77 ⌀ 50	ТКР-ПНП-50-П	м	006				9	
	42. ⌀ I00	ТКР-ПНП-I00-П	м	006				70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ВК.СО

Лист 8

23887-04 39

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком								
	Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	1. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 8 трехфазных групп с предохранителями НПН2-63. Ток плавких вставок: Ix6+IxI6+2x25+Ix3I,5+Ix80+2xI00	ШРII-73509--22У3	шт.	796		3434II0000		I	
	2. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 8 трехфазных групп с предохранителями 4хПН2-I00 и 4хНПН2-63. Ток плавких вставок: Ix6+IxI0+3x32+Ix40+Ix63+Ix80	ШРII-73509--22У3	шт.	796		3434II0000		I	
	3. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 8 трехфазных групп с предохранителями 4хПН2-I00 и 4хНПН2-63. Ток плавких вставок:								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П	Борисов		27.06
Н.контр.	Максимкина		14.6.89
Нач.отд.	Гринкевич		14.6.89
Гл.спец.	Фарсобин		14.6.89
Рук.гр.	Федорова		14.6.89
Инж.	Степанова		14.6.89

Привязан

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.СОI

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

Гипроагрохим Владимир

23887-04 40

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2х6+1х16+1х20+3х31,5+1х80	ШРП-73509-22У3	шт.	796		3434110000		1	
	4. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе на 5 трехфазных групп с предохранителями НПН2-63. Ток плавких вставок: 1х6+4х20	ШРП-73701-22У3	шт.	796		3434110000		1	
	5. Ящик вводно-учетный на вводе с рубильником РБ212П и предохранителями на 250А	ТУ36-2675-84 ЯВУ4-220-УХЛ4	шт.	796		3434298241		1	
	6. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка ~ 380В с кнопками. Ток реле: 1,6А	ТУ16-526.437-78 ПМЛ-122004В	шт.	796		3427200083		3	
	7. 2,6А	ПМЛ-122004В	шт.	796		3427200083		2	
	8. 4 А	ПМЛ-122004В	шт.	796		3427200083		2	
	9. 8 А	ПМЛ-122004В	шт.	796		3427200083		1	
	10. Пускатель магнитный, нереверсивный, катушка ~ 380В с кнопками без реле	ПМЛ-112004В	шт.	796		3427200083		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-19-19.89 ЭМ.С01

Лист 2

23887-04 41

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка ~ 380В								
	Ток реле: 4А	ПМЛ-I2I004В	шт.	796		3427200083		I	
	I2. 6А	ПМЛ-I2I004В	шт.	796		3427200083		I	
	I3. 40А	ПМЛ-32I004В	шт.	796		3427200083		I	
	I4. Пускатель магнитный реверсивный, катушка ~ 380В с кнопками. Ток реле: 2,6А	ПМЛ-I62I04В	шт.	796		3427200083		I	
	I5. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка ~ 380В с кнопками без реле	ПМА-4I30У3	шт.	796		3427200000		I	
	I6. Приставка контактная	ТУI6-523.554							
		-78 ПКП-2204	шт.	796		3427200083		3	
	I7. Приставка контактная	ПКЛ-2004	шт.	796		3427200083		I	
	I8. Пост управления со степенью защиты IP54 с одним кнопочным элементом красного цвета №I-ц.к. Iз + Iр "Пуск"	ТУI6-526.2I6 -78							
		ПКЕ-222-IУ3	шт.	796		3428440004		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С0I

Лист 3

23887-04 42

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I9. Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами черного и красного цвета №I-цч, Iз+Iр "Пуск" №2-цк Iз+Iр "Стоп" со степенью защиты IP40	ПКЕ2I2-2У3	шт.	796		3428440004		7	
	со степенью защиты IP54	ПКЕ-222-2У3	шт.	796		3428440004		4	
	20. Ящик однофидерный с рубильником на I00А.	ЯВ3-3I-I	шт.	796		3434220044		I	
	2I. Ящик однофидерный с рубильником и штепсельным разъемом	ЯВШ3-25	шт.	796		3434220044		2	
	22. Фотовыключатель	ФВ-2	шт.	796		3425I0000		I	
	23. Выключатель пакетный 2-х полюсный 220В I0А степень защиты IP56	ПВ2-I0/4I IP56	шт.	796		2424бI0000		4	
	24. Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями на I00А. Ток плавкой вставки: 60А	ЯВ3-3I	шт	796		3434220044		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.СОI

Лист 4

23887-04 43

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	24. Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова, сечением: 3х2,5-0,66	ГОСТ16442-80 АВВГ	км	008		352222II00		0,060	
	25. 4х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,630	
	26. 4х4-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,140	
	27. 3х4+1х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,100	
	28. 3х6+1х4-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,015	
	29. 3х16+1х10-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,015	
	30. 3х35+1х16-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,090	
	31. 3х120+1х35-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,030	
	32. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в резиновой оболочке, сечением: 2х2,5-0,66	ГОСТ 433-73 АНРГ	км	008		352234II00		0,100	
	33. Кабель силовой с медными жилами, гибкий, сечением: 4х2,5-0,66	ГОСТ 13497-77 КГН	км	008		35444I0200		0,010	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 ЭМ.С01

Лист 5

23887-04 44

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34. 3х6+Iх4-0,66	КГН	км	008		35444I0200		0,3I5	
	35. 2х25-0,66	КГН	км	008		35444I0200		0,020	
	36. Провод с медными жилами в резиновой оболочке,	ГОСТ20520-80							
	сечением: 4хI,5-0,66	ПРРП	км	008		355II4I400		0,065	
	37. Провод с алюминиевыми жилами,	ГОСТ6323-73							
	сечением: Iх2-0,66	АПВ	км	008		355I330I00		0,450	
	38. Iх6-0,66	АПВ	км	008		355I330I00		0,025	
	39. Провод с медными жилами, сечением: IхI-0,66	ГОСТ6323-73							
		ПВ-I	км	008		355II30I00		0,036	
	40. Iх4-0,66	ПВ-I	км	008		355II30I00		0,004	
	4I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	ГОСТI508-78Е							
	сечением: 4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,365	
	42. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с	ГОСТI508-78Е							
	жилами с резиновой изоляцией, сечением 5х2,5	АКРНГ	км	008		3563460I00		0,002	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ЭМ.СОI

Лист 6

23887-04 45

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	43. Кабель контрольный с медными жилами с резиновой	ГОСТ1508-78Е							
	изоляцией сечением: 4х2,5	КРНГ	км	008		3563I60I00		0,003	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ЭМ.СОI

Лист 7

23887-04 46

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком								
	Материалы, поставляемые Генподрядчиком								
	I. Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки								
	4х25 ГОСТ 103-76		т	168				0,020	
	2. 4 х 40		т	168				0,005	
	3. Лента горячекатанная нормальной точности прокатки:								
	3х40 ГОСТ 6009-74		т	168				0,005	
	4. Листовая сталь толщиной 2,0 ГОСТ 16523-70		т	168				0,035	
	5. Уголок равнополочный нормальной точности прокатки:								
	50х50х5 ГОСТ 8504-72		т	168				0,008	
	6. Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75		км	008				0,002	
	25х2,8		т	168				0,005	
	7. 40х3		км	008				0,010	
			т	168				0,040	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 ЭМ.С01

Лист 8

23887-04 47

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75		км	008				0,020	
	50х3		т	I68				0,090	
	9. Труба электросварная ГОСТ I0704-76		км	008				0,050	
	25 х I,6		т	I68				0,050	
	I0. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83		км	008				0,055	
	ПВХ-В-РЭП25У, наружным диаметром 25		т	I68				0,0I0	
	II. Труба полиэтиленовая ГОСТ I8599-83		км	008				0,030	
	ПИД 25С: наружным диаметром 25		т	I68				0,006	
	I2. Металлорукав ГОСТ 3575-75	Р2-Ц-А-0-20	км	008				0,0I4	
		хI000	т	I68				0,008	
	Изделия заводов. Главэлектромонтажа								
	I3. Стойка кабельная	КII50У3	шт.	796				I4	
	I4. Полка	КII6IУ3	шт.	796				28	
	I5. Полка	КII63У3	шт.	796				5	
	I6. Скоба	КII57У3	шт.	796				46	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С0I

Лист 9

23887-04 48

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Лоток	НЛ5-П2,37УЗ	шт.	796				I	
	I8. Лоток	НЛ20-П2,37УЗ	шт.	796				25	
	I9. Лоток	НЛ40-П2,37УЗ	шт.	796				4	
	20. Лоток, угловая секция	НЛ-У95УЗ	шт.	796				6	
	2I. Прижим	НЛ-ПРУЗ	шт.	796				65	
	22. Гибкие вводы	КI082УЗ	шт.	796				3	
	23. Коробка клеммная	У6I4А	шт.	796				I	
	24. Коробка ответвительная	У994У2	шт.	796				8	
	25. Коробка ответвительная	У994УЗ	шт.	796				3	
	26. Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796				2	
	27. Коробка ответвительная с розеткой	КР2-I0УХЛ4	шт.	796				I	
	28. Ш т ы р ь	С-I4П	шт.	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.СОI

Лист I0

23887-04 49

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29. Профиль с-образный	К101/1У2	шт.	796				1	
	30. Профиль	К241У2	шт.	796				1	
	31. Флажок	Ф35У2,5	шт.	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 ЭМ.С01

Лист 11

23887-04 50

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.Выключатель пакетный ОСТ I6.0.526.00I-77								
	исполнение I степень защиты IP56 2 сальника	ПВ2-I0Б	шт.	796		34246I		I4	
	2.	ПВ3-25	шт.	796		34246I		2	
	3.Щиток осветительный групповой с выключателем ВА5I-3I	ТУI6.656.092							
	на вводе и ВАI4-26 на отходящих линиях	-85 ЯРН 850I-							
		-38I2хЛ3Б	шт.	796		343402		3	
	4.Светильник подвесной ТУI6.545.340-8I								
	степень защиты IP62 с сеткой	НСПIIхI00-							
		-234У3	шт.	796		346III		I6	
	5.	НСПIIхI00-							
		234У3	шт.	796		346III		I2	
	6.	НСПIIхI00-							
		334У3	шт.	796		346III		42	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Г И П	Борисов		18.8.89
Н.контр.	Максимкина		18.8.89
Нач.отд.	Гринкевич		18.8.89
Гл.спец	Фарсобин		18.8.89
Рук.гр.	Федорова		18.8.89
Ст.инж.	Толокнова		18.8.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипроагрохим Владимир

23887-04 5I

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.	НСПIIIх200-							
		-33У3	шт.	796		346III		45	
	8. Светильник подвесной ТУI6-535-56I-75	НСПО-03М-60							
	крепление на крюк степень защиты IP54	-00IУ3	шт.	796		346III		I4	
	9. Светильник ТУ I6-535, 707-73, степень защиты 2	НП030хI00/							
		Н-0IУХЛ4	шт.	796		346III		4	
	I0. Светильник потолочный	ЛП003х40/Н-							
	ТУI6-535, 594-7I степень защиты IP20	03У4	шт.	796		346II24893		2I	
	II. Светильник потолочный	ЛПБ07-20	шт.	796				9	
	I2. Светильник подвесной степень защиты IP54	ЛСПI5-2х40-							
	ТУ I6-545.267-79 для индивидуальной установки	-II0ХЛ4	шт.	796		346II2I429		I9	
	I3. Светильник подвесной ТУI6-535, 605-79	ЛС002-2х40/							
	степень защиты IP20	03УХЛ4	шт.	796		346II20000		42	
	I4.	ЛС002-4х40/							
		002У4	шт.	796		346II20000		I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 2

23887-04 52

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Лампа накаливания общего назначения								
	ГОСТ 2239-79, для сети 220В, мощностью 60 Вт,	Б220-230-60	шт.	796		3466II0000		I7	
	цоколь Е27/27								
	I6. I00Вт, цоколь Е27/27	Б220-230-I00	шт.	796		3466II0000		58	
	I7. I50Вт, цоколь Е27/27	Б220-230-I50	шт.	796		3466II0000		58	
	I8. Лампа люминесцентная ртутная низкого давления								
	белой цветности								
	20 Вт	ЛБ-20-I	шт.	796		3467I20000		9	
	I9. 40 Вт	ЛБ-40-I	шт.	796		3467I30000		226	
	20. Розетка для открытой установки I0А, 220В	РШ-П-20-0-							
		-IP43-0I-I0/							
		220	шт.	796		3464OI0000		4	
	2I. Стартер	80С-220	шт.	796		3469220003		256	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 3

23887-04 53

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	22. Кабель 0,66кВ круглый	ГОСТ16442-							
	2 х 2,5	-80* АВВГ	км	008		352222II00		I,600	
	23. 3 х 2,5	АВВГ	км	008		352222II00		0,780	
	24. Провод 380/660В	ГОСТ6323-79*							
	2 х 2,5	АПВ	км	008		3553330I00		0,570	
	25. 3 х 2,5	АПВ	км	008		3553330I00		0,250	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 4

23887-04 54

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	I. Выключатель для открытой установки однополюсный 220В 6,3А с клавишным приводом степень защиты IP44	0-I-IP44--I7-6/220	шт.	796				23	
	2. Выключатель для скрытой установки однополюсный с клавишным приводом 220В 6,3А	С-I-05-6/-220	шт.	796				2I	
	3. Розетка штепсельная двухполюсная с цилиндрическими контактами для открытой установки 220В 6,3А одноместная	РШ-Ц-2-0-0I--6/220	шт.	796				2I	
	4. Розетка штепсельная двухполюсная с плоскими контактами для скрытой установки I0А 42В без заземляющего контакта одноместная степень защиты IP43	РШ-П-2-0--IP43-0I...I0/42	шт.	796				3	
	Изделия заводов ГЭМ								
	5. Ящик силовой 380В	ЯРП-20У3	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 5

23887-04 55

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Ящик с пониающим трансформатором 220/42В и предохранителями Е27	ЯТП-0,25- -1ЧУЗ	шт.	796				I	
	7. Коробка ответвительная	УI97УХЛ3	шт.	796				65	
	8. Коробка	У409УI	шт.	796				I0	
	9. Коробка	КОР73УI,5	шт.	796				250	
	I0. Полоса	УСЭК56УЗ	шт.	796				6	
	II. Прокладка	УСЭК75УI	шт.	796				50	
	I2. Кронштейн	К986УЗ	шт.	796				32	
	I3. Подвес трубчатый	К98IУЗ	шт.	796				6	
	I4. Держатель трубный	К939УЗ	шт.	796				6	
	I5. К р ю к	У623БУХЛ4	шт.	796				II	
	I6. Ящик 600х600х305	ЯУЭ-0666	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 6

23887-04 56

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Втулка	Л84УХЛ	шт.	796				2	
	I8. Закреп	К350У2,5	шт.	796				2	
	Трубы								
	I9. Труба стальная водогазопроводная	Д-Ц-М-	м	006				9	
	ГОСТ 3262-75 *	-32х3,2	т	I68				0,025	
	20. Труба поливинилхлоридная ТУ6-I9-2I5-83	ПВХ-В-РЭП25У	м	006				I80	
			т	I68				0,034	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 ЭМ.С02

Лист 7

23887-04 57

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Автоматизация сантехсистем								
I	Трубопровод прямого и обратного теплоносителя	ТП 6.I	шт.	796		432I22II38		6	
	Термометр ртутный технический прямой, комплектно с оправой	240.I03							
	Пределы измерения 0...200°С. Длина нижней части I03 мм	ГОСТ2823-73Е							
	Предельное значение температуры I50°С, 70°С								
Запас	То же, без оправы	ТП 6.I	шт.	796		432I22II38		I	
		240.I03							
		ГОСТ2823-73Е							
2	Воздуховод перед калорифером. Термометр ртутный технический	ТУ 2.I	шт.	796		432I22I504		3	
	угловой, комплектно с оправой. Предел измерения -30...+50°С	240.29I							
	Длина нижней части 29I мм	ГОСТ2823-73Е							
	Предельное значение температуры +3°С								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 АОВ.СО

Г И П	Борисов		27.6.89
Н.контр.	Моденова		14.6.89
Нач.отд.	Гринкевич		14.6.89
Рук.гр.	Мельникова		14.6.89
Ст.инж.	Втюрина		14.6.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Гипроагрохим Владимир

23887-04 58

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	То же, без оправы	ТТУ 2.I	шт.	796		432I22I504		I	
		240.29I							
		ГОСТ2823-73Е							
3	Приточный воздуховод	ТТУ.4.I	шт.	796		432I22I5I6		3	
	Термометр ртутный технический угловой, комплектно	240.29I							
	с оправой. Пределы измерения 0...I00°С. Длина нижней	ГОСТ2823-73Е							
	части 29I мм								
	Предельное значение температуры I8°С								
Запас	То же, без оправы	ТТУ.4.I	шт.	796		432I22I5I6		I	
		240.29I							
		ГОСТ2823-73Е							
4	Воздуховод перед калорифером	ТП-I00ЭК	шт.	796		42III4IIII		3	
	Термометр манометрический показывающий,сигнализирующий	ТУ25-02-I00-							
	Пределы измерения -50...+50°С. Длина капилляра I0м,	-375-84							
	глубина погружения термобаллона 250 мм. Предельное								
	значение температуры +3°С								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 2

23887-04 59

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Трубопровод обратного теплоносителя	ТП-I00ЭК	шт.	796		42III4IIII		3	
	Термометр манометрический показывающий,сигнализирующий	ТУ25-02-I00							
	Пределы измерения 0...I00°С. Длина капилляра I0м,	375-84							
	глубина погружения термобаллона 250 мм. Предельное								
	значение температуры 30°С								
II	В помещении								
	Термометр бытовой. Предел измерения 0-40°С	ТБ-37	шт.	796		432I24002I		I	
	Предельное значение температуры +I8°С								
	Узел управления								
6	Трубопровод в систему отопления	ТП.6.I	шт.	796		432I22II38		2	
	Термометр ртутный технический прямой комплектно	240.I03							
	с оправой. Пределы измерений 0...200°С. Длина	ГОСТ2823-73							
	нижней части I03 мм								
	Предельное значение температуры I50°С								
Запас	То же, без оправы	ТП.6.I	шт.	796		432I22II38		I	
		240.I03							
		ГОСТ2823-73							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Трубопровод в систему отопления	ТТП.5.I	шт.	796		432I22II26		I	
	Термометр ртутный технический прямой комплектно	240.I03							
	с оправой. Пределы измерений 0...I60°С. Длина нижней	ГОСТ2823-73							
	части I03 мм. Предельное значение температуры I30°С								
Запас	То же, без оправы	ТТП.5.I	шт.	796		432I22II26		I	
		240.I03							
		ГОСТ2823-73							
8	Трубопровод от системы отопления	ТТП.4.I	шт.	796		432I22III4		2	
	Термометр ртутный технический прямой комплектно	240.I03							
	с оправой. Пределы измерений 0...I00°С. Длина нижней	ГОСТ2823-73							
	части I03 мм								
	Предельное значение температуры 70°С								
Запас	То же, без оправы	ТТП.4.I	шт.	796		432I22III4		I	
		240.I03							
		ГОСТ2823-73							
9	Трубопровод в систему отопления	МП4-УхI0	шт.	796		42I2I3I883		3	
	Манометр показывающий общепромышленного назначения.	ТУ25.02.							
	Шкала 0...I МПа (0...I0 кгс/см2)	I80335-84							
	Предельное значение давления 0,6 МПа (6 кгс/см2)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 4

23887-04 61

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Трубопровод от системы отопления	МI4-УХ6	шт.	796		42I2I3I883		2	
	Манометр показывающий общепромышленного назначения	ТУ25.02.							
	Шкала 0...0,6 МПа (0...6 кгс/см2)	I80335-84							
	Предельное значение давления 0,3 МПа (3 кгс/см2)								
	Электроаппаратура								
	I. Переключатель пакетный, I0а	ПП2-I0/Н2У3	шт.	796		3424600025		4	
		IP56							
		ТУI6-642.05I-							
		-86							
	2. Пост управления кнопочный, цвет толкателя красный	ПКЕ2I2-IУ3-	шт.	796		3428440004		3	
		ТУI6-642.006							
		-83							
	3. Пост управления кнопочный, цвет толкателей	ПКЕ2I2-2У3	шт.	796		3428440005		6	
	красный, черный	ТУI6-642.006							
		-83							
	4. Пост управления кнопочный цвет толкателя	ПКЕ222-2У3	шт.	796				2	
	красный, черный	ТУI6-642,006-							
		-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Пускатель магнитный, ~220В	ПМЛ-III002В	шт.	796		34272I3I37		9	
		ТУI6-526.437							
		-78С							
	6. Пускатель магнитный, ~220В	ПМЛ-I5II02В	шт.	796		34272I3I37		3	
		ТУI6-526.437							
		-78С							
	7. Приставка контактная	ПКЛ-II04	шт.	796		3425I564I2		3	
		ТУI6-523-							
		554-78							
	8. Приставка контактная	ПКЛ-2204	шт.	796		3425I564I2		6	
		ТУI6-523.554							
		-78							
	9. Выключатель автоматический, ~220В	АП50Б2МУ3	шт.	796		432I420000		I	
	J_{ρ} =I,6А	IP54							
		ТУI6.522.066							
		-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 6

23887-04 63

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Звонок громкого боя, ~220В	МЗ-I	шт.	796		3468840000		3	
		ТУ25.05-I045							
		-76							
	Кабели и провода								
	I. сеч. 4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,340	
		ГОСТI508-78Е							
	2. сеч. 7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,024	
		ГОСТI508-78Е							
	3. сеч. I0х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I34		0,024	
		ГОСТI508-78Е							
	4. сеч. I4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,0I0	
		ГОСТI508-78Е							
	5. Провод сеч. IхI	ПВI 380	км	008		355II30I03		0,260	
		ГОСТ6323-79							
	6. сеч.IхI	ПВ2 380	км	008		355II30303		0,420	
		ГОСТ6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 7

23887-04 64

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы и изделия, поставляемые подрядчиком								
	I. Металлорукав	РЗ-Ц-Х-Ш-25 ТУ22-3988-77	м	006				32	
	2. Коробка соединительная	КС-I0 ТУ36.I753-85	шт.	796				6	
	3. Коробка соединительная	КС-20 ТУ36.I753-85	шт.	796				2	
	4. Коробка соединительная	КС-40 ТУ36.I753-85	шт.	796				6	
	5. Полоса перфорированная	ПП40 ТУ36.III3-85	шт.	796				5	
	6. Уголок перфорированный	УП35х35 ТУ36.III3-85	шт.	796				5	
	7. Швеллер перфорированный	ШП60х35 ТУ36.III3-85	шт.	796				22	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 8

23887-04 65

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Проход	I-8-600-I,5 -2,I ТМ8-I04-77	шт.	796				4	
	9. Лоток	ЛШ 85 ТУ36.III3-84	шт.	796				I2	
	I0. Стойка	КII53 ТУ36.I496-82	шт.	796				I3	
	II. Полка кабельная	КII6I ТУ36.I496-82	шт.	796				I3	
	I2. Мост однорядный	МТО-I ТКЧ-3560-82	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 АОВ.СО

Лист 9

23887-04 66

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование и аппаратура связи								
	1. Аппарат телефонный	ГОСТ7153-85 ТА-1164	шт.	796		6654112860		9	
	2. Автоматический телефонный коммутатор	ТУ45-79 АТК-10	комп.	671		5295133240		1	
	3. Аппарат телефонный (входит в комплект АТК-10)		шт.	796				8	
	4. Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное на 30 зон	ТУ25-05.2578 -80 УПКОП 0104I-30-I	комп.	671		6531299302		1	
	5. Громкоговоритель абонентский	ГОСТ5961-84 "Обь-304" ТУ12М0.082033	шт.	796		65862I3034		16	
	6. Извещатель тепловой магнитный ИП-105-2/1	ИТМ	шт.	796		6391250200		250	250

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.807-19-19.89 СС.СО

Г И П	Борисов	14.06.89
Н.контр.	Цыганова	14.06.89
Нач.отд.	Гринкевич	14.06.89
Вед.инж.	Цыганова	14.06.89
Ст.техн.	Раева	14.06.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Гипроагрохим Владимир

23887-04 67

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Извещатель пожарный ручной	еУ2.402.004							
		ПС ИПР	шт.	796		437IIII00I		3	
	8. Батарея аккумуляторная	ГОСТ959.I-79							
		6СТ45ЭМ	шт.	796				2	
	9. Реле отключения вентиляции РОВ 24В 2з, 2р	ТУI6.523.33I -78							
		РПУ-2-5I2203	шт.	796		3425I30000		I	
	I0. Электромегафон	ЖФ3,Ф38,057							
		ТУ ЭМ-2	шт.	796		6573I45700		I	
	II. Устройство сигнальное	ТУ25.09.023							
		-76 УС-I	шт.	796		6653I27300		I	
	I2. Звонок электрический	ТУ25-05-I045							
		-76 МЗ-I	шт.	796		6676325700		3	
	I3. Сигнализатор магнитоконтактный	ТУ25.04-3I87							
		-76 СМК	шт.	796		6653I20400		70	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 СС.СО

Лист 2

23887-04 68

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Датчик магнитоконтактный	ТУ25.04.3274							
		-77 ДИМК	шт.	796				70	
	I5. Извещатель	ТУ25.05.2738							
		-8I ФИКУС-							
		-МП	шт.	796				I	
	I6. Извещатель тепловой пожарный	ТУ78.4I2-77	шт.	796				5	
		ИПI03-2							
	Кабели и провода								
	I7. Кабель телефонный городской связи	ГОСТ22498-77	м	006		3572II0I02		90	
		ТПП-I0х2х0,4							
	I8. То же	ТПП-20х2х0,4	м	006		3572II0I03		50	
	I9. То же	ТПП30х2х0,4	м	006		3572II0I04		40	
	20. То же	ТПП50х2х0,4	м	006		3572II0I05		I5	
	2I. То же	ТПП100х2х0,4	м	006		3572II0705		I0	
	22. Кабель радиофикации	ТУI6.505.755-							
		-75 ПРППМ-							
		-2хI,2	м	006		3577II0300		I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.807-I9-I9.89 СС.СО

Лист 3

Формат А3

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23. Провод телефонный парный	ГОСТ20575-75* Е							
		ТРП-2х0,4	м	006		3575II0I0I		400	
	24. Провод линейный телефонный	ГОСТ8I33-77*							
		ЛТВ-П-2х0,6	м	006		357882020I		I700	
	25. Провод трансляционный	ГОСТI0254-75* Е							
		ПТПЖ-2хI,2	м	006		35755I0I02		I05	
	26. То же	ПТПЖ-2х0,6	м	006		35755I0I0I		I60	
	27. Кабель	ГОСТI6442-80*							
		АВВГ-2х4	м	006		352222II00		80	
	28. Кабель силовой с резиновой изоляцией	ГОСТ433-73* Е							
		ВРГ-Iх4	м	006				I5	
	29. Провод	ГОСТI75I5-72* Е							
		НВМ-0,35I500	м	006				I55	
	30. Провод	ГОСТ7262-78							
		ПЭВ-2х0,2	м	006				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 СС.СО

Лист 4

23887-04 70

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основные монтажные материалы и изделия								
	31. Коробка телефонная распределительная	ГОСТ8525-78Е*							
		КРТП-10	шт.	796		5296223203		5	
	32. Коробка универсальная ответвительная	ГОСТ10040-82							
		УК-2П	шт.	796		5295333233		122	
	33. Коробка универсальная ограничительная	ГОСТ20040-82							
		УК-2Р	шт.	796		5295333234		9	
	34. Ящик для батареи	ТУ36.2057-81							
		К658У2	шт.	796		346474113I		2	
	35. Ящик для реле	ТУ36.2057-81							
		К654МУ3	шт.	796		346474113I		I	
	36. Шкаф деревянный 59х44х16		шт.	796				6	
	37. Муфта разветвительная 20= 10+10	ТУ16.538.149							
		-72 2РП15	шт.	796				I	
	38. То же.	3РП20	шт.	796				I	
	39. То же	4РП 22/28	шт.	796				2	
	40. То же	5РП 30/35	шт.	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-19-19.89 СС.СО

Лист 5

23887-04 71

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41. Радиорозетка	ГОСТ8659-78*							
		РПВ-I	шт.	796				I6	
	42. Бокс телефонный	ГОСТ23052-78							
		БКТI00х2	шт.	796		52962I0528		I	
	43. Желоб защитный с накладками ℓ =I,4	ТУ36.I202-84							
		ЖЗсН	шт.	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 807-I9-I9.89 СС.СО

Лист 6

23887-04 72

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Шкафы металлические для хранения одежды	ГОСТ22414-77							
I	размерами 250х500хI650 (h) невентилируемые	МД-25,5	шт.					3	
2	размерами 250х500хI650 (h) невентилируемые	МД-25,4	шт.					3	
3	размерами 400х500хI650 (h) невентилируемые	МД-40,2	шт.					2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.п. 807-I9-I9.89 АР.СО

Г И П	Борисов		14.06.89
Н.контр.	Феськова		14.06.89
Нач.отд.	Гринкевич		14.06.89
Гл.спец.	Фролова		14.06.89
Рук.гр.	Сенаторов		14.06.89
Инж.	Лебедева		14.06.89

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипроагрохим Владимир

23887-04 73

Формат А3

gost.e-ecolog.ru