ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-4-119.87

# ПОЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ДЛЯ УЧАСТКА ДОБЫЧИ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ до 200 тыс.тонн

БЫТОВОЙ КОРПУС на 99 человек

Альбом III

Ведомости потребности в материалах

Москва

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОРФА В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

**„ГИПРОТОРФ“**

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-4-119.87

# полевая производственная база для участка добычи фрезерного торфа с годовой программой до 200 тыс.тонн

БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС НА 99 человек

Альбом III

## Ведомости потребности в материалах

Разработан
Проектным институтом
" Гипроторф "

Утверждено
Приказом Минтопрома РСФСР
№ 174 от 24.10. 1986г.

Главный инженер института — В.С.Лагутин

Главный инженер проекта — Л.М.Магазинер

МОСКВА
198

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | НАИМЕНОВАНИЕ | Стр. |
|---|---|---|
| I | Ведомость потребности в материалах АР, НМ | 3. |
| 2 | То же, АС, НМ | 4-9 |
| 3 | То же, КЖ, НМ | 10-11 |
| 4 | То же, ВК, НМ | 12-13 |
| 5 | То же, ОВ, НМ | 14-15 |
| 6 | То же, ЭЛ, НМ | 16 |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 3 | ющей промышленности | 530000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533100 | 113 | 6,32 | | 6,32 |
| 5 | Блоки дверные в сборе ( комп- | | | | | |
| 6 | лектно ) , м2 | 536110 | 055 | 44,38 | | 44,38 |
| 7 | Блоки оконные в сборе ( комп- | | | | | |
| 8 | лектно ) , м2 | 536130 | 055 | 27,36 | | 27,36 |
| 9 | Плиты древесно-волокнистые | | | | | |
| 10 | твердые , м2 | 553622 | 055 | 87,36 | | 87,36 |
| 11 | Расход пиломатериалов в круглом | | | | | |
| 12 | лесе , м3 | | 113 | | | 11,23 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип"- указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Магазинер | |
| Нач.отд. | Январев | |
| ГИП СЭО | Красанин | |
| Рук.гр. | Андрианова | |

ТП - 416-4-119.87 АР . ВЛ

Бытовой корпус В.1 по рабочим чертежам марки АР (для вариантов на суходоле и торф. залежи)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ГИПРОТОРФ г.Москва 1988г.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | 025600 | I68 | | 0,683 | 0,683 |
| 2 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 3 | по укрупненному сортаменту : | | | | | |
| 4 | Катанка , т | 093400 | I68 | | 0,047 | 0,047 |
| 5 | Сталь кровельная , т | 097400 | I68 | | 0,205 | 0,205 |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе , т | | I68 | | 0,252 | 0,252 |
| 8 | То же , приведенной к стали | | | | | |
| 9 | класса С38/23 , т | | I68 | | | 0,252 |
| 10 | Материалы лакокрасочные , кг | 23I000 | I66 | | 450,34 | 450,34 |
| 11 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 12 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 13 | ющей промышленности | 530000 | | | | |
| 14 | Лесоматериалы круглые , испо- | | | | | |
| 15 | зуемые без переработки ( лесо- | | | | | |
| 16 | материалы для использования в | | | | | |
| 17 | круглом виде ) , м3 | 53I400 | II3 | | I35,I4 | I35,I4 |
| 18 | Пиломатериалы качественные, м3 | 533I00 | II3 | | 82,22 | 82,22 |
| 19 | Доска для чистых полов , м3 | 536I7I | II3 | | II,39 | II,39 |
| 20 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гип Магазинер

Нач.отд. Январев

ГИП СЗО Красавин

Рук.гр. Андрианова

ТП 416-4-119.87 АС. ВМ

Бытовой корпус ВМ по рабочим чертежам марки АС ( вариант на суходоле )

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ г.Москва 1986г.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | лом лесе , м3 | | II3 | | | 258,47 |
| 2 | Щебень , м3 | 57III0 | II3 | | 26,78 | 26,78 |
| 3 | Песок строительный природный,м3 | 57II40 | II3 | | 29,2I | 29,2I |
| 4 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 5 | М-300 , т | 573I5I | I68 | | 6,029 | 6,029 |
| 6 | М-400 , т | 573II2 | I68 | | 0,I07 | 0,I07 |
| 7 | Цемент , приведенный к марке | | | | | |
| 8 | М-400 , всего , т | | I68 | | | 5,533 |
| 9 | Известь строительная , т | 5744I0 | I68 | | I,I7 | I,I7 |
| 10 | Кирпич строительный , тыс.шт. | 574I20 | 798 | | 0,96 | 0,96 |
| 11 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 12 | ( метлахские ) , м2 | 575240 | 055 | | I5,7 | I5,7 |
| 13 | Рубероид , м2 | 577402 | 055 | | I38I42 | I38I42 |
| 14 | Толь кровельный и толь-кожа,м2 | 577404 | 055 | | 36,47 | 36,47 |
| 15 | Изол , м2 | 577403 | 055 | | I7,25 | I7,25 |
| 16 | Пергамин , м2 | 57743I | 055 | | 372,46 | 372,46 |
| 17 | Стекло оконное , м2 | 59II20 | 055 | | 2I,07 | 2I,07 |
| 18 | Плиты из ячеистых | | | | | |
| 19 | бетонов , м3 | 57676I | II3 | | 34,94 | 34,94 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 401-4-119.87 АС. ВМ

Лист

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланце- | | | | | |
| 2 | вые , т | 025600 | I6S | | 0,82I | 0,82I |
| 3 | Сталь сортовая конструкцион- | | | | | |
| 4 | ная по укрупненному сортаменту | | | | | |
| 5 | Катанка , т | 093400 | I6S | | 0,047 | 0,047 |
| 6 | Сталь кровельная , т | 097400 | I6S | | 0,205 | 0,205 |
| 7 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 8 | массе , т | | I6S | | 0,252 | 0,252 |
| 9 | То же , приведенной к стали | | | | | |
| 10 | класса С38/23 , т | | I6S | | | 0,252 |
| 11 | Материалы лакокрасочные , кг | 23I000 | I66 | | 450,28 | 450,28 |
| 12 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 13 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 14 | ющей промышленности | 530000 | | | | |
| 15 | Лесоматериалы круглые , исполь- | | | | | |
| 16 | зуемые без переработки ( ле- | | | | | |
| 17 | соматериалы для использования | | | | | |
| 18 | в круглом виде ) , м3 | 53I400 | II3 | | I55,95 | I55,95 |
| 19 | Пиломатериалы качествен- | | | | | |
| 20 | ные , м3 | 533I00 | II3 | | 87,29 | 87,29 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Г И П | Магазинер | |
| Нач.отд. | Январев | |
| ГИП СЭО | Красавин | |
| Рук.гр. | Андрианова | |

ТП 416-4-119.87 АС. ВЛ

Бытовой корпус В.I по рабочим чертежам марки АС ( вариант на торфяной залежи )

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ г.Москва I986г.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доски для чистых полов , м3 | 536171 | 113 | | 11,39 | 11,39 |
| 2 | Расход пиломатериалов в круг- | | | | | |
| 3 | лом лесе , м3 | | 113 | | | 286,88 |
| 4 | Щебень , м3 | | 113 | | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 6 | ный , м3 | 571140 | 113 | | 9,6 | 9,6 |
| 7 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 8 | М-300 , т | 573151 | 138 | | 0,13 | 0,13 |
| 9 | М-400 , т | 573112 | 138 | | 0,249 | 0,249 |
| 10 | Цемент , приведенный к марке | | | | | |
| 11 | М-400 , всего , т | | 138 | | | 0,366 |
| 12 | Известь строительная , т | 574410 | 138 | | 1,17 | 1,17 |
| 13 | Кирпич строительный , тыс.шт. | 574120 | 188 | | 0,91 | 0,91 |
| 14 | Плитки керамические глазурован- | | | | | |
| 15 | ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 16 | стен с фасонными деталями , м2 | 575210 | 155 | | 1,8 | 1,8 |
| 17 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 18 | ( метлахские ) , м2 | 575240 | 155 | | 15,7 | 15,7 |
| 19 | Рубероид , м2 | 577402 | 155 | | 1381,42 | 1381,42 |
| 20 | Толь кровельный и толь-кожа,м2 | 577404 | 155 | | 36,47 | 36,47 |
| 21 | Изол , м2 | 577403 | 155 | | 17,25 | 17,25 |
| 22 | Пергамин , м2 | 577431 | 155 | | 372,46 | 372,46 |
| 23 | Стекло оконное , м2 | 591120 | 155 | | 21,07 | 21,07 |
| 24 | Плиты из ячеист.бетонов , м3 | 576761 | 113 | | 34,94 | 34,94 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

III 416-4-112.87 АС. ВМ

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы тонкостенные электросва- | | | | | |
| 2 | рные углеродистые ( диаметром | | | | | |
| 3 | до II4 мм ) | I37300 | | | | |
| 4 | диам. 76 , м | Ф 76 | 006 | 0,6 | | 0,6 |
| 5 | т | | I68 | 0,004 | | 0,004 |
| 6 | Трубы нефтепроводные электро- | | | | | |
| 7 | сварные ( диаметром от II4 | | | | | |
| 8 | до 480 мм ) | I38300 | | | | |
| 9 | диам. I50 , м | Ф I50 | 006 | 0,3 | | 0,3 |
| 10 | т | | I68 | 0,004 | | 0,004 |
| 11 | диам. 200 , м | Ф 200 | 006 | 0,6 | | 0,6 |
| 12 | т | | I68 | 0,0I3 | | 0,0I3 |
| 13 | Материалы лакокрасочные , кг | 23I000 | I66 | | 0,I2 | 0,I2 |
| 14 | Щебень , м3 | 57III0 | II3 | | 0,88 | 0,88 |
| 15 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 16 | ный , м3 | 57II40 | II3 | | 0,66 | 0,66 |
| 17 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 18 | М-300 , т | 573I5I | I68 | | 0,I94 | 0,I94 |
| 19 | Цемент , приведенный к марке | | | | | |
| 20 | М-400 , всего , т | | I68 | | | 0,I75 |

**Примечание** В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Г И П Магазинер

Нач.отд. Январев

ГИП СЭО Красавин

Рук.гр. Андрианова

ТП 416-4-119.87 АС . ВМ

Бытовой корпус . Сборный колодец СК I . ВМ по рабочим чертежам марки АС ( на суходоле вариант)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ

г.Москва 1986г.

ал. III



| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные | | | | | |
| 2 | твердых марок , т | 025621 | 168 | | 0,108 | 0,108 |
| 3 | Материалы лакокрасочные , кг | 231000 | 166 | | 0,12 | 0,12 |
| 4 | Щебень , м3 | 571110 | 113 | | 1,018 | 1,018 |
| 5 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 6 | ный , м3 | 571140 | 113 | | 1,436 | 1,436 |
| 7 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 8 | М-300 , т | 573151 | 168 | | 0,373 | 0,373 |
| 9 | Цемент , приведенный к марке | | | | | |
| 10 | М-400 , всего , т | | | | | 0,336 |
| 11 | Кирпич строительный , тыс.шт. | 574120 | 798 | | 0,768 | 0,768 |
| 12 | Гидроизол , м2 | 577434 | 055 | | 34,04 | 34,04 |
| 13 | Рубероид , м2 | 577402 | 055 | | 7,22 | 7,22 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

**Примечание** В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Г И П Магазинер

Нач.отд. Январев

ГИП СВО Красавин

Ст.инж. Андрианова

ТП 416-4-119.87 АС. ВМ

Бытовой корпус. Сборный колодец СК-I . ВМ по рабочим чертежам марки АС( вариант на торфяной залежи)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ

г.Москва 1985г.

Формат А4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 093000 | | | | |
| 3 | Сталь арматур ная кл.А-I , т | | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 4 | Сталь арматурная кл.А-II , т | | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 5 | Сталь арматурная кл.А-III , т | 093004 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 6 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 7 | новенного качества в натураль- | | | | | |
| 8 | ной массе , т | | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 9 | в том числе по укрупненно- | | | | | |
| 10 | му сортаменту : | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная , т | 093300 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 12 | Катанка , т | 093400 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 13 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 14 | новенного качества , приведен- | | | | | |
| 15 | ного к классу А-I , т | | I68 | | | 0,057 |
| 16 | Металлизация промышленного | | | | | |
| 17 | назначения | I20000 | | | | |
| 18 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 19 | родистая обыкновенного качест- | | | | | |
| 20 | ва для железобетона , В I | I2I300 | I68 | 0,04 | | 0,04 |

**Примечание** В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П Магазинер

Нач.отд. Январев

ГИП СЗО Красавин

Рук.гр. Андрианова

Привязан

ТП 416-4-119.87 КЖ. ВМ

Бытовой корпус. Сборный колодец СК-I , ВМ по рабочим чертежам КЖ. Сборные жел/б. конструкции (вариант на суходоле и торфяной залежи)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ

г.Москва I986г.

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого металлоизделий промышленного назначения, привед. | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | к стали класса А-I, т | | 168 | 0,056 | | 0,056 |
| 4 | Всего сортового проката обыкновен- | | | | | |
| 5 | ного качества металлоизделий | | | | | |
| 6 | промышленного назначения в на- | | | | | |
| 7 | туральной массе, т | | 168 | 0,09 | | 0,09 |
| 8 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | | |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,04 | | 0,04 |
| 11 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 12 | Всего стали, приведенной к | | 168 | 0,113 | | 0,113 |
| 13 | классу А-I, т | | | | | |
| 14 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 1,42 | | 1,42 |
| 15 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 16 | ный, м3 | 571140 | 113 | 1,07 | | 1,07 |
| 17 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 18 | М-400, т | 573112 | 168 | 0,52 | | 0,52 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-4-112.87 КЖ. ВМ

Лист

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы сварные водогазопроводные | | | | | |
| 2 | ( газовые ) | I38500 | | | | |
| 3 | диам. I5 , м | Ф I5 | 006 | 80,00 | | 80,00 |
| 4 | т | | I68 | 0,093 | | 0,093 |
| 5 | диам. 20 , м | Ф 20 | 006 | 15,00 | | 15,00 |
| 6 | т | | I68 | 0,023 | | 0,023 |
| 7 | диам. 25 , м | Ф 25 | 006 | I7,00 | | I7,00 |
| 8 | т | | I68 | 0,036 | | 0,036 |
| 9 | диам. 32 , м | Ф 32 | 006 | I0,00 | | I0,00 |
| 10 | т | | I68 | 0,027 | | 0,027 |
| 11 | диам. 40 , м | Ф 40 | 006 | 25,00 | | 25,00 |
| 12 | т | | I68 | 0,096 | | 0,096 |
| 13 | диам. 50 , м | Ф 50 | 006 | 5,00 | | 5,00 |
| 14 | т | | I68 | 0,0I8 | | 0,0I8 |
| 15 | диам. 80 , м | Ф 80 | 006 | II,00 | | II,00 |
| 16 | т | | I68 | 0,092 | | 0,092 |
| 17 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 18 | и фасонные части к ним | 492500 | | | | |
| 19 | диам. 50 , м | Ф 50 | 006 | I8,00 | | I8,00 |
| 20 | т | | I68 | 0,284 | | 0,284 |

**Примечание** В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Г И П | Магазинер | |
| Нач.отд. | Январев | |
| ГИП СЭО | Красавин | |
| Рук.гр. | Андрианова | |

ТП 416-4-119.87 ВК . ВМ

Бытовой корпус. Вм по рабочим чертежам марки ВК . (для варианта на суходоле и торфяной залежи)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ

г.Москва 1986г.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы лакокрасочные, кг | 231000 | 166 | | 4,13 | 4,13 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Ванны , шт | 494100 | 796 | | 3 | 3 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Умывальники , шт | 494400 | 796 | | 5 | 5 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные и сланце- | | | | | |
| 2 | вые , т | 025600 | I68 | | 0,004 | 0,004 |
| 3 | Сталь сортовая конструкцион - | | | | | |
| 4 | ная | | | | | |
| 5 | Сталь крупносортная , т | 095I00 | I68 | 0,0I2 | | 0,0I2 |
| 6 | Сталь среднесортная , т | 095200 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 7 | Сталь мелкосортная , т | 095300 | I68 | 0,05 | | 0,05 |
| 8 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 9 | марок ( от 4 мм ) , т | 097I00 | I68 | 0,009 | | 0,009 |
| 10 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 11 | от I до I,8 мм , т | 097200 | I68 | 0,0I8 | | 0,0I8 |
| 12 | Сталь кровельная , т | 097400 | I68 | 0,II5 | | 0,II5 |
| 13 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 14 | массе , т | | I68 | | | 0,224 |
| 15 | То же , приведенной к стали | | | | | |
| 16 | класса с38/23 , т | | I68 | | | 0,224 |
| 17 | Трубы сварные водопроводные | I38500 | | | | |
| 18 | диам. I5 , м | Ф I5 | 006 | 66,00 | | 66,00 |
| 19 | т | | I68 | 0,085 | | 0,085 |
| 20 | диам. 20 , м | Ф 20 | 006 | 88,00 | | 88,00 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Г И П Магазинер

Нач.отд. Январев

ГИП СЗО Красавин

Рук.гр. Андрианова

Привязан

ТП 416-4-119.87 СВ. ВМ

Бытовой корпус. ВМ по рабочим чертежам марки СВ. (для варианта на суходоле и торяной залежи)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | |

ГИПРОТОРФ г.Москва 1986г.

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | т | | 168 | 0,147 | | 0,147 |
| 2 | диам. 25 , м | Ф 25 | 006 | 12,00 | | 12,00 |
| 3 | т | | 168 | 0,029 | | 0,029 |
| 4 | диам. 32 , м | Ф 32 | 006 | 3,00 | | 3,00 |
| 5 | т | | 168 | 0,01 | | 0,01 |
| 6 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 7 | ные углеродистые ( диаметром | | | | | |
| 8 | до 114 мм ) | 13700 | | | | |
| 9 | диам. 108 , м | Ф 108 | 006 | 16,00 | | 16,00 |
| 10 | т | | 168 | 0,165 | | 0,165 |
| 11 | Материалы лакокрасочные , кг | 231000 | 166 | | 17,47 | 17,47 |
| 12 | Радиаторы , экм | 493510 | 084 | 38,5 | | 38,5 |
| 13 | Изделия минераловатные тепло- | | | | | |
| 14 | и звукоизоляционные , м3 | 576200 | 113 | | 0,5 | 0,5 |
| 15 | Рубероид , м2 | 577402 | 055 | | 2,88 | 2,88 |
| 16 | Стеклотканъ , м2 | 220015 | 055 | | 7,96 | 7,96 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 416-4-119.87 ОВ. ВЫ

Лист

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ | | | | | |
| 2 | Полоса 5 х 25 , т | 093300 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 3 | Круг 10 , т | 093300 | 168 | 0,001 | | 0,001 |
| 4 | 12 , т | 093300 | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 5 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 6 | массе , т | | 168 | | | 0,005 |
| 7 | в том числе по укрупнен- | | | | | |
| 8 | ному сортаменту : | | | | | |
| 9 | Сталь мелкосортная , т | 093300 | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 10 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | | | | | |
| 11 | Труба стальная водогазопроводная | | | | | |
| 12 | легкая условным проходом | | | | | |
| 13 | 20 мм , м | 138500 | 006 | 2,0 | | 2,0 |
| 14 | т | 138500 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 15 | 25 мм , м | 138500 | 006 | 2,2 | | 2,2 |
| 16 | т | 138500 | 168 | 0,0047 | | 0,0047 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Магазинер | |
| Нач.отд. | Уланов | |
| Н.контр. | Кошкин | |
| Рук.гр. | Кошкин | |
| Ст.инж. | Балурина | |
| Провер. | Кошкин | |

ТП – 416-4-119.87 – ЭМ

Бытовой корпус. Силовое электрооборудование. ЭМ по чертежам марки ЭМ.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ГПИ Сантехпроект г. Москва 1986г.

gost.e-ecolog.ru