КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ГОСКОМ АРХСТРОЙ РСФСР
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ им. А. А. ЯКУШЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-526.91

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

АЛЬБОМ 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25260-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 192 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-526.91

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 45 МЕСТ

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

Альбом 1	АС	Архитектурно-строительные,
	ТХ	Технологические чертежи
Альбом 2	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Водопровод, канализация
	ЭС	Электроснабжение
	СС	Связь и сигнализация
Альбом 3		Задание заводам изготовителям
Альбом 4	СО	Спецификация оборудования
Альбом 5	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 6		Сметы

АЛЬБОМ 4

РАЗРАБОТАН:
КБ по железобетону
им. А.А.Якушева,
Начальник КБ В.С.Сабуров
Гл. конструктор проекта А.В.Ивановский

Утвержден Госкомархстрой РСФСР
приказ от 01.11. 1989г №170

Введен в действие
КБ по железобетону
им. А.А. Якушева
приказ № 110. от 09.12.91

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Лист	Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
1÷7		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ	3÷9	
1÷6		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВК	10÷15	
1÷7		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО	16÷22	
1÷5		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки А	23÷27	
1÷6		Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС	28÷33	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель /для импортного оборудования – страна, фирма./	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Узел управления								
	Термометр технический стеклянный тип А	Гост 28498-90	шт	796		4321221108		4	
	Манометр ДМ 1001-1 МПа-1 ТУ	Гост 2405-88	шт	796		4212131302		4	
	Водосчетчик УВКГ ф 32	ТУ-25-02-821-431-78	шт	796		421301		1	
	Регулятор УРРД-М ф 25	ТУ-25-02-160-141-81	шт	796		4201100000		1	
	Вентиляция.								
	Агрегат вентиляторный, комплект :	Е5.110-1	шт	796		4861244511		1	
	а) Вентилятор центробежный с колесом Ф ном, исполнение 1, положение Пр 270°	В.Ц4-75							
	б) Электродвигатель N= 1,1 квт	4А 80 В6							
	в) Виброизоляторы	АД40							
	Крышный вентилятор с электродвигателем 915об/мин. N= 0,75 квт.	ВКР 5.00.45-4 АИР80А6У2				4861714417		1	

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв.№

Н.контр.	Ласкевич	
Нач.отд.	Маркуцкий	
Гл.спец.	Бобриева	
Зав.сект.	Стравье	
Вед.кон.	Игнатова	

Привязан:

211-1-526.91 Альбом IV ОВ.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ОВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Калорифер биметаллический								
	при t н = - 20°	КСК 3-7-02ХЛ3А	шт	796		48 6353 2362		1	
	при t н = - 25°	КСК 3-8-02ХЛ3А	шт	796		48 6353 2364		1	
	при t н = - 30°	КСК 3-9-02ХЛ3А	шт	796		48 6353 2366		1	
	при t н = - 35°	КСК 4-7-02ХЛ3А	шт	796		48 6353 2386		1	
	при t н = - 40°	КСК 4-8-02ХЛ3А	шт	796		48 6353 2388		1	
	Фильтр ФЯ РБ	ТУ 22-6118-85	шт	796		48 6323 1173		3	
	Клапан воздушный утепленный с	КВУ 600х1000							
	исполнительным механизмом	МЭР-0.63/25-0.25	шт	796		024 0433		1	
	Эл. вентилятор „Самал" ВК-6 уч. N = 0,25 вт		шт	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Отопление								
	Кран проходной пробковый ф15	11ч 6 бк II	шт	796				14	
	ф20	Каталог ЦКБА	шт	796					
	ф25		шт	796					
	Кран для выпуска воздуха ф15	11ч 6 бк II							
		Каталог ЦКБА	шт	796				26	
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	по Гост 3262-75* ф15		м	006				180	
	ф20		м	006				77	
	ф25		м	006					
	ф40		м	006				28	
	ф50		м	006				23	
	Кран двойной регулировки КДР	Гост 10944-75	шт	796				25	
	Кран для спуска воды	11ч 6 бк II	шт	796				8	
	Вентиль муфтовый запорный 15 КЧ 18 П2								
	ф15	Гост 5761-74	шт	796				3	
	ф25		шт	796				2	
	Радиатор чугунный „МС 140-98" при $t_н°$ - 20°С	Гост 8690-75*)	секц.	084				304	
			экм					94.24	
	при $t_н°$ - 25°С		секц	084				376	
			экм					116.56	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа № опросного листа.	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя.	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	при $t_н$=-30°С		секц.	084				359	
			экм					111.29	
	при $t_н$=-35°С		секц.	084				300	
			экм					93.0	
	при $t_н$=-40°С		секц.	084				347	
			экм					107.57	
	Хомут для крепления труб ф20	ТП3-01 4.904-69						30	
	ф25	ТП3-02						6	
	ф40	ТП3-04						1	
	ф50	СТД-612/6						10	
	ф15	ТП3-00						12	
	Дроссельная шайба при $t_н$=-20°С ф10	Гост 19904-74	шт	796				1	
	ф3		шт	796				2	
	ф13		шт	796				1	
	при $t_н$=-25°,-40°С ф12		шт	796				1	
	ф3		шт	796				2	
	при $t_н$=-30°,-35°С ф11		шт	796				1	
	ф3		шт	796				2	
	Кронштейн для радиаторов	4.904-69 в.2	шт	796				135	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:	Т.903.9-2 в.1,2						106	
	а. Антикоррозийное покрытие изолом	Гост 20429-85	м2	055				797	
	б. Полуцилиндры из минеральной ваты δ=40	Гост 4640-84	м3	113				0.41	
	в. Стеклопластик рулонный марки РСТ	ТУ6-11-145-80	м2	055				20.23	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления									
	Элеваторный узел №1			шт	796					
	Задвижка чугунная	ф50	30ч 6 бр каталог ЦКБА	шт	796				1	
	Грязевик ТС-569-00.000-09	ф50	5.903.13 в.5	шт	796				2	
	Вентиль стальной	ф40	15с 22нж	шт	796				2	
	Вентиль запорный муфтовый	ф25	15 Б 1 бк	шт	796				4	
	Вентиль запорный фланцевый	ф40	15кч 19п2 каталог ЦКБА	шт	796				4	
	Оправа для термометра		Гост 28498-90	шт	796				2	
	Отборное устройство		3 ку-46-76	шт	796				4	
	Бобышка для термометра		3 ку-146-75	шт	796				13	
	Трехходовой кран для манометра	ф25х2	11б 18бк	шт	796				3	
	Трубопровод из стальных электросварных								13	
	труб по Гост 10704-76	ф57х2		м	006				1.9	
		ф45х2		м	006				1.35	
		ф38х1.6		м	006				0.48	
		ф32х1.6		м	006				0.26	
	Теплоснабжение									
	Клапан регулирующий с электрическим									
	исполнительным механизмом	И 68066	25ч 940 нж	шт	796				1	
	Вентиль запорный муфтовый	ф15	15кч 18п2	шт	796				2	
		ф25	Каталог ЦКБА	шт	796				2	
	Кран для выпуска воздуха	ф15	11ч 66бк II	шт	796				4	
	Кран для спуска воды	ф15	Каталог ЦКБА	шт	796				2	
	Бобышка БП1-М27-55		Б1-3ку-2-75	шт	796				4	

Альбом №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВМ 18 х 1.5-55	А 12А.018.010	шт	796				2	
	Фильтр - грязевик ϕ25	5.903-1	шт	796				1	
	Трубопровод из легких водогазопроводных								
	Труб по Гост 3262-75* ϕ25		шт	796				20	
	ϕ15		шт	796				3	
	Вентиляция.								
	Гибкая вставка В.00.00-09	5.904-38	шт	796				1	
	Н.00.00-11		шт	796				1	
	Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796				6	
	Фланец ФО.04-01	5.903-7	шт	796				1	
	Конфузор при $t_н$=-20,-35°С ФО.000-01		шт	796				1	
	при $t_н$=-25,-40°С ФО.000-02		шт	796				1	
	при $t_н$=-30°С ФО.000-03		шт	796				1	
	Конфузор из кровельной стали с 355х355 на ϕ500	Гост 19903-74	шт	796					
	ϕ=500							1	
	Патрубок при $t_н$=-20°,-35°С ПО.000-28	5.903-7	шт	796				1	
	при $t_н$=-25°,-40°С ПО.000-29		шт	796				1	
	при $t_н$=-30°С ПО.000-30		шт	796				1	
	Дверь герметическая уплотненная Ду с 1,25х0,5	5.904-4	шт	796				3	
	Решетки щелевые регулирующие типа Р 200	1.494-10	шт	796				50	
	Р 150		шт	796				33	
	Зонт вентиляционной системы 3П.00.000.	5.904-51 в.1	шт	796				10	
	3П.00.000.-01		шт	796				2	
	3П.00.000.-05		шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой								
	оцинкованной стали Гост 19904-74* δ=0.5 мм 100х150		м	006				5	
	δ=0.5 мм 150х150		м	006				9	
	δ=0.6 мм 150х250		м	006				14	
	δ=0.7 мм 500х400		м	006				13	
	δ=0.7 мм 500х500		м	006				1	
	Воздуховод из тонколистовой								
	стали Гост 19903-74* δ=0.5мм 100х150		м	006				29	
	δ=0.5 мм 150х150		м	006				24	
	δ=0.5 мм ф 200		м	006				6	
	δ=0.6 мм 150х250		м	006				6	
	250х300		м	006				9	
	δ=0.6 мм 400х250		м	006				5	
	δ=0.7 мм ф500		м	006				22	
	Крепление для воздуховодов, комплект:	5.904-1							
	А. Тяга	2тя-03	шт	796				10	
	Б. Подкладка	1п-01	шт	796				10	
	В. Хомут 500х400	2к-042	шт	796				2	
	ф 200	1х-10	шт	796				2	
	ф 500	1х-16	шт	796				6	
	Конструкция теплоизоляционная:	7.903.9-2							
	А. Изделия из минеральной ваты δ=40	Гост 4640-84	м³	113				1,1	
	Б. Стеклопластик рулонный марки РСТ	ТУ 611-145-80	м²	055				42	

Альбом №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV ОВ СО

Лист 7

25260-04 10

Альбом

Детские ясли-сад на 45 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком.								
	1. Счетчик холодной воды крыльчатый ф25	ГОСТ 6019-83 ВСКМ-25	компл	671		42 1321 2003		1	
	2. Манометр общего назначения на Ру=10 кгс/см²	ДМ1001-1МПД-1ТУ ГОСТ 2405-88	шт.	796		42 1213 4301		1	
	3. Электронасос центробежный погружной производительностью 10 м³/час, Н=10 м с электродвигателем мощностью 1,1 квт, n=2830 об/мин.	Тип ГНОМ 10-10	шт.	796		36 3183 1420		1	
	4. Стеклоткань марки СТФ	ТУ6-11-145-80	м²	055		59 5000 0000		94	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр.	Молчанова	
Нач. отд.	Маркушкин	
Гл. спец.	Молчанова	
Зав. сект.	Репчина	
Инжен.	Янковская	

Привязан:

211-1-526.91 Альбом IV ВК СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25260-04 11

Альбом

Детские ясли-сад на 45 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования – страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	I Оборудование								
	1. Унитаз, компл.:	ТП-КВ	шт.	796					
		ГОСТ 22847-85						7	
	а) бачок и арматура к нему	БНК-БП	шт.	796					
		ГОСТ 21485.5-76						7	
	2. Унитаз детский, компл.:	ДТ-КВ	шт.	796					
		ГОСТ 22847-85						1	
	а) бачок и арматура к нему	БНК-БП	шт.	796					
		ГОСТ 21485.5-76						1	
	3. Умывальник разм. 550×420, компл.:	Ум ПК 2БС	шт.	796					
		ГОСТ 23759-85						6	
	а) смеситель См-4м-Ц	ГОСТ 25809-83	шт.	796					
	б) сифон СБПУ	ГОСТ 23412-79	шт.	796				6	
	4. Умывальник детский разм. 400×300, компл.:	Ум ПК БС	шт.	796				6	
		ГОСТ 23759-85						6	
	а) кран туалетный КТН 15Д	ГОСТ 20215-74	шт.	796					
	б) сифон СБПУ	ГОСТ 23412-79	шт.	796				6	
	5. Больничный слив „Видуар", компл.:	СБ-1	шт.	796				6	
		ГОСТ 21485-76*						2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом № Детские ясли-сад на 45 мест

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А) смеситель настенный См-М-НВ	ГОСТ 25809-83	шт.	796				2	
	Б) бачок смывной высокорасполагаемый чугунный	ТУ21-26-337-85	шт.	796				2	
	В) бачок для дезинфецирующего раствора	ТУ21-01-332-70	шт.	796				2	
	6. Поддон душевой мелкий компл.:	ПД чм 800	шт.	796				2	
		ГОСТ 10161-83							
	А) смеситель с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл.	ГОСТ 25809-83	шт.	796				2	
	Б) сифон чугунный с латунным выпуском СПр4ПМ	ГОСТ 23412-79	шт.	796				2	
	7. Поддон душевой мелкий, компл.:	ПД чм 8сс	шт.	796				1	
		ГОСТ 10161-83							
	А) душевая сетка на гибком шланге с термосмесителем ТСВБ	ТСМ-Д-ША ТУ21-25ЭД1-153-80	шт.	796				1	
	Б) сифон пластмассовый СПр ППМ	ГОСТ 23412-79	шт.	796				1	
	8. Поддон душевой глубокий, компл.:	ПД чг 800	шт.	796				1	
		ГОСТ 10161-83							
	А) душевая сетка на гибком шланге с термосмесителем ТСВБ	ТСМ-Д-Шл ТУ21-25ЭД1-153-80	шт.	796				1	
	Б) сифон пластмассовый СПр П Вн с выпуском и переливом	ГОСТ 23412-79	шт.	796				1	
	9. Раковина стальная РС-2, компл.:	ГОСТ 24843-81	шт.	796				2	
	А) смеситель См-М-НН	ГОСТ 25809-83	шт.	796				2	
	Б) сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФ110Д	ГОСТ 6924-73	шт.	796				2	
	10. Мойка инвентарная чугунная эмалированная, компл.	МК 30Б	шт.	796				1	
	А) смеситель	См-М-НВ	шт.	796				1	
	Б) сифон-подставка		шт.	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

Альбом №

Детские ясли-сад на 45 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	11. Трап чугунный эмалированный Т50	ф50	ГОСТ 1811-81	шт.	796				2	
	ТК 100м	ф100		шт.	796				4	
	12. Полотенцесушитель ПО-20	ф32	ТУ21-26-123-75	шт.	796				4	
	13. Смеситель для технологической мойки См-М-НН		ГОСТ25809-83	шт.	796				4	
	14. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФ150Д	ф50	ГОСТ 6924-73	шт.	796				4	
	15. Смеситель для мойки на 2 отделения См-М-Ц		ГОСТ 25809-83	шт.	796				3	
	16. Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на		ГОСТ 23412-79	шт.	796				3	
	два отделения СБП2М.									
	17. Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге См-ВЧ-Ш		ГОСТ 25809-23	шт.	796				1	
	18. Сифон чугунный с выпуском и переливом для ванн		СПр 4ВН	шт.	796				1	
	19. Термосмеситель ТСВБ-50 (для детских умывальников)		ТУ21-253Д1153-80	шт.	796				3	
	II. Материалы.									
	Система В1									
	1. Трубопровод из легких оцинкованных труб	ф15	ГОСТ 3262-75*	м	006				78/22	
		ф20		м	006				50/30	
		ф25		м	006				40/40	
		ф32		м	006				22/22	
		ф40		м	006				—/—	
		ф50		м	006				11/11	
	2. Трубопровод из чугунных водонапорных труб	ф65	ГОСТ 9583-75	м	006				5	
	3. Задвижка чугунная фланцевая	ф50	30ч 47 бр2	шт.	796				3	
	4. Фланцы стальные на Р 10	ф50	ГОСТ12820-80	шт.	796				6	

Примечание.

Для систем В1, Т3, Т4 в числителе указано общее количество труб, в знаменателе – количество труб, подлежащих изоляции.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №

Детские ясли-сад на 45 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кран трехходовой	ф15	14м1-00-00	шт.	796				1	
	6. Вентиль муфтовый чугунный 15ч 8р2	ф20	ТУ26-07-1429-87	шт.	796				1	
	7. Вентиль муфтовый чугунный 15кч 18п2	ф15	ТУ26-07-1429-87	шт.	796				30	
		ф20		шт.	796				15	
		ф25		шт.	796				3	
		ф32		шт.	796				2	
		ф40		шт.	796				—	
	8. Кран поливочный 15кч 18п2	ф25		шт.	796				3	
	Система Т3, Т4.									
	1. Трубопровод из легких оцинкованных труб	ф15	ГОСТ 3262-75*	м	796				112/50	
		ф20		м	796				123/80	
		ф25		м	796				34/34	
		ф32		м	796				42/35	
		ф40		м	796				—/—	
	2. Конвектор отопительный стальной типа „Конфорт-20"		Втр = 1 м ГОСТ 20849-75*	шт.	796				9	
	3. Вентиль запорный муфтовый латунный	ф15	15Б1п	шт.	796				30	
		ф20	ТУ26-07-1392-86	шт.	796				20	
		ф25		шт.	796				3	
		ф32		шт.	796				3	
		ф40		шт.	796				—	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV ВК СО

25260-04 15

Лист 5

Альбом №

Детские ясли-сад на 45 мест

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	единица измерения: Наименование	единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система К1, К3								
	1. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф50	ГОСТ 6942.3-80	м	006				9	
	ф100		м	006				70	
	2. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ф50	ПВХ	м	006				41	
	ф100	ТУ6-19-051-509-84	м	006				84	
	3. Вентиль запорный фланцевый из ковкого чугуна ф40	15кч 18п2	шт.	796				1	
	4. Обратный клапан чугунный фланцевый 16ч3р ф40	ГОСТ 19500-74	шт.	796				1	
	5. Фланцы стальные на Ру = 2,5 кгс/см² ф40	ГОСТ 12820-80	шт.	796				4	
	6. Трубопровод из легких неоцинкованных труб ф40	ГОСТ 3262-75*	м	006				10	
	7. Трубопровод из чугунных канализационных труб ф150	ГОСТ 6942.3-80	м	006				20	
	8. Сифон-ревизия чугунный прямой СФП ф50	ГОСТ 6924-73	шт	796				1	
	Конструкция теплоизоляционная	Серия 7.903.9-2 Вып. 1.2							
	1. Антикоррозийное покрытие изолом	ГОСТ 20429-85	м²	055				30	
	2. Изделия из минеральной ваты	ГОСТ 23208-83	м³	113				1.8	
	3. Краска масляная (с учетом неизолиров. трубопроводов)		м²/кг	055/166				106/29	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV ВК СО Лист 6

25260-04 16

Альбом

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма.	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1. Аппараты напряжением до 1000 В								
	1.1. Шкаф распределительный на 8 отходящих группп с предохранителями НПН-63 в группах	ШР11-73504-5492							
	3 пл. вс= 2х32А+1х20А+5х6А и рубильником на вводе	ТУ16-536.506-76	шт.	796		343411		1	
	Р18-373								
	Пускатель 380 В с электротепловым реле РТЛ								
	на ток.	ТУ16-523 549-82							
	1.2 2.6 А	ПМЛ 122002	шт.	796		342700		2	
	1.3 10 А	ПМЛ 11002	шт.	796		342700		1	
	1.4 Ящик силовой двухфидерный на 380 В,	Я5115-227УХЛ4Э9	шт.	796		343546 2402		1	
	номинальные токи 2А и 10А	ТУ16-536.042-76							
	1.5 Приставка контактная	ПКЛ 12204 А	шт.	796		342700		1	
		ТУ16-523554-82							
	1.6 Автоматический выключатель Iр= 25А,	АЕ2046М-10Н-	шт.	796		342210		2	
	660 В, 50 Гц	-54У3-А							
		ТУ16-522.064-82							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр.	Пухтель	
Нач. отд.	Маркуцкий	
Гл. спец.	Пухтель	
Инженер	Юрист	

Привязан:

211-1-526.91 Альбом IV ЭО.С01

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25260-04 17

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Осветительная арматура. Источники света								
	Светильники с лампами накаливания								
	2.1 До 60 Вт	НСП 02×60/Р51	шт.	796		346111		19	
		ГОСТ 16053504б-75							
	2.2 До 150 Вт	НСП 11×200/Р31	шт.	796		346111		3	
		ТУ16-545.340-81							
	2.3 Потолочный для ламп до 100 Вт	НПО 20×100/Р20	шт.	796		346111		10	
		ТУ16-535 825-74							
	2.4 Настенный для ламп до 60 Вт	НБ006-100/Р20	шт.	796		346111		22	
		ТУ16.535.825-74							
	Светильники с люминесцентными лампами для ламп								
	2.5 2×40 Вт	АПО02-2×40/П-02	шт	796		346112		43	
		ГОСТ 16а.535.044-79							
	2.6 2×40 Вт	АСП16-2×40-001ХЛ2	шт	796		346112		10	
		ТУ 208 РСФСР 218-84							

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛАМПЫ И СТАРТЕРЫ								
	Лампа накаливания 220В общего назначения с цоколем Р27								
	2.8 25 Вт	Б215-225-25	шт.	796		3466111114		3	
		ГОСТ 2239-79							
	2.9 40 Вт	Б220-230-40	шт.	796		3466112106		3	
		ГОСТ 2239-79							
	2.10 60 Вт	Б215-225-60	шт.	796		3466113108		40	
		ГОСТ 2239-79							
	2.11 100 Вт	Б215-225-100	шт.	796		3466115108		5	
		ГОСТ 2239-79							
	2.12 150 Вт	Б245-255-150	шт.	796		3466116125		3	
		ГОСТ 2239-79							
	Лампа люминесцентная белого света								
	2.13 40 Вт	ЛБ-40-1							
		ТУ16545 264-79	шт.	796		3467131135		108	
	2.14 Стартер для люминесцентных ламп.	80/С-220							
		ГОСТ 8799-75	шт.	796		3469220003		108	

Альбом №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	Провод с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке сечением:	ГОСТ 6323-79							
	3.1 1х2,5 мм² - 380 В	АПВ	км	008		3551330100		2,2	
	3.2 1х4 мм² - 380 В	АПВ	км	008		3551330100		0,15	
	3.3 1х25 мм² - 380 В	АПВ	км	008		3551330100		0,1	
	Провод с медными жилами	ГОСТ 6323-79							
	3.4 1х1,5 - 380	ПВ-3	км	008		3551330100		0,01	

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия поставляемые подрядчиком								
	1. Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	1.1 Вводно-распределительное устройство	ВРУ1-23-56УХЛ4	шт.	796				1	
		ГОСТ 14254-80							
	1.2 Ввод гибкий	К 1082	шт.	796				2	
		ТУ36-1684-85							
	1.3 Ящик с понижающим трансформатором	ЯТП-0,25-13У3	шт.	796				1	
		ТУ36-631-84							
	1.4. Коробка ответвительная	У194 МУХЛ2	шт.	796				66	
		ГОСТ 14254-80							
	1.5 Коробка для установки выключателей и	КУВ-1МУХЛ3	шт.	796				76	
	штепсельных розеток	ТУ36-2709-85							
	1.6 Звонок электрический	ЗВП-220	шт.	796				2	
		ГОСТ 7220-80Е							
	1.7 Кнопка к звонку	КЗ по ГОСТ 1023-70	шт.	796				2	
		ГОСТ 7220-80Е							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. № | Н. конт. Пухтель | Нач. отд. Маркушкин | Гл. спец. Пухтель | Инженер Юрист

Привязан:

211-1-526.91 Альбом IV ЭО.С02

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25260-04 21

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	2.1 Выключатель однополюсный 220В; 6.3А для скрытой	ГОСТ 7397-76	шт.	796					
	установки.	С-1-02-6/220							
	2.2 На две цепи	С-2-02-6/220	шт.	796				34	
		ГОСТ 7397-76							
	2.3 То же для открытой установки брызгозащищенный	С-1-1р44-17-6/220	шт.	796				10	
		ГОСТ 7397-76							
	2.4 Розетка штепсельная для скрытой установки	2Н-РШ-п-2-С-01-6/220	шт.	796				28	
	двухполюсная 6.3А; 220В	ГОСТ 16080-0466-77							
	2.5 Розетка штепсельная с третьим заземляющим	Рш-ц-20-С-56-10/220	шт	796				8	
	контактом.	ГОСТ 16080-0466-77							
								2	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв. №

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Материалы, поставляемые Генподрядчиком								
	3.1 Труба стальная электросварная с полностью сплющенным гратом с наружным диаметром 25 мм толщиной стенки 1.8 мм	ГОСТ 10704-76	м	008		130300		100	
	Труба винипластовая с наружным диаметром								
	3.2 25 мм	ТУ6-19-99-78	м	008		224000		880	
	3.3 32 мм	ТУ6-19-99-78	м	008		224000		30	
	3.4 Труба асбестоцементная безнапорная комплектно с муфтой М. усл. труб в том числе 118х9	ТУ2124-63-75	м	008		578631		40	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименован.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Температура горячей воды 150°С. Прямой и обратный трубопроводы. Температура воздуха 20°С. Приточный воздуховод. Воздуховод перед калорифером.								
1	Термометр технический угловой с ценой деления 1°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней части 140 мм в комплекте с оправой по ГОСТ 3029-75. Пределы измерений 0÷+200°С.	ТТУ-6-1.240.104 ГОСТ 2823-73	шт.	796		4321221537		4	
	Температура наружного воздуха.								
2.	Термометр показывающий сигнализирующий. Пределы измерений -50°С÷+50°С. Длина соединительного капилляра 2,5 м. Длина погружения термобаллона 250 мм. ТУ25.02.100375-84.	ТГП-100Эк ТУ25-02-1003 75-84	шт.	796		421114 1172		1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр. Пухтель

Привязан:

Инв. №

Нач. отд. Маркуцкий
Гл. спец. Пухтель
Инженер Фрумкер

211-1-526.91 Альбом IV АУ.С01

Детские ясли-сад на 45 мест

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25260-04 24

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура воздуха 20°С. Приточный воздуховод								
3.	Термопреобразователь сопротивления медный. Номинальная статическая характеристика 50М. Длина монтажной части 320 мм	ТСМ-0879 5Ц2.821.426-18 ТУ25-02.7922 88-80	шт.	796		421143 0913		1	
4.	Регулятор температуры микроэлектронный. Пределы регулирования 0°÷+40°С. Номинальная статическая характеристика 50М	ТМ8 ТУ25-02. 200175-82	шт.	796		421882 4304		1	
5.	Датчик-реле температуры электронный. Пределы регулирования 0°÷+50°С. Вариант А. Номинальная статическая характеристика 50м. в комплекте с термопреобразователем сопротивления ТСМ-0879, монтажная длина 120 мм	Т419-03 ТУ25-02 200246-83	шт.	796		421871 1340		2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
	1. Пост управления кнопочный ~ 220 В	ПКЕ-212-2У3 исп. 2 ТУ16-642 006-83	шт.	796		342844 0004		1	
	2. Пост управления кнопочный со следующими встраиваемыми аппаратами:	ПКУ15-21 331-5442 ТУ16-526.333-80	шт.	796		342845 8000		1	
	№1 Выключатель кнопочный типа КЕ-011 с толкателем черного цвета с надписью «Пуск», исп. 1								
	№2 То же								
	№3. Выключатель кнопочный типа КЕ-011 с толкателем красного цвета с надписью «Стоп», исп. 3								
	№4. То же.								
	№5. Арматура светосигнальная серии АСТ3 с зеленым светофильтром.								
	№6. То же								
	№7. Арматура светосигнальная серии АСТК с красным светофильтром.								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования. тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами по ГОСТ 1508-78*Е								
	1. КВВГЭ 4х1,0		км	008		3563140200		0,014	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами по ГОСТ 1508-78*Е								
	2. АКВВГ 7х2,5		км	008		3563440133		0,03	
	3. АКВВГ 10х2,5		км	008		3563440134		0,014	
	4. АКВВГ 14х2,5		км	008		3563440135		0,038	
	Провод с медной жилой по ГОСТ 6323-79								
	5. ПВ1 1х1,0		км	008		3551130317		0,025	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Щиты.								
	1. Щит шкафной малогабаритный ОСТ 36.13-76	ЩШМ-1000-600х350 УХЛ4 1Р30	шт	796				1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Пухтель	
Нач. отд.	Маркуцкий	
Гл. спец.	Пухтель	
Инжен.	Фрумкер	

211-1-526.91 Альбом IV АУ.С02

Привязан:

Инв. №

Детские ясли-сад на 45 мест.

Спецификация щитов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

Альбом

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования- страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	I. Городская телефонизация								
	1. Стойка телефонная 2х2	СПТ- 2 Гост 26537-85	шт.	796				1	
	2. Устройство защитное абонентское	АЗУ-5 Гост 27049-86	шт.	796				2	
	3. Аппарат телефонный настольный, сист. АТС	ТА-72 АТС РРО.218.079 ТУ	шт.	796		6651114340		2	
	4. Провод телефонный линейный с медными жилами.	ЛТВ-В-2х0,6 Гост 22498-88Е	м	006				20	
	5. Провод телефонный распределительный однопарный с ПЭ изоляцией.	ТРП-1х2х0,5 Гост 20575-75	м	006		3575110102		50	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н. контр. Пухтель

Зав. отд. Маркуцкий

Гл. спец. Пухтель

Исполн. Исаева

Привязан:

211-1-526.91 Альбом V СС. СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам марки СС.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

КБ по железобетону им. А.А. Якушева

25260-04 29

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, и опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Городская радиотрансляция								
	1. Стойка для линий сети проводного вещания.	РС-I-1,9	шт.	796		5295315821		1	
		Гост 8715-78							
	2. Трансформатор абонентский унифицированный, мощн. 10 В.А.	ТАМУ-10ТМ	шт.	796		5295356364		1	
		Гост 7659-80							
	3. Громкоговоритель трехпрограммный	„МАЯК-200"	шт.	796		6586100000		6	
		Гост 5961-89							
	4. Провод радиотрансляционный с ПВХ изоляцией.	ПВЖ-1×1,4	м	006		3575520101		20	
		Гост 10254-75Е							
	5. То же, однопарный с ПЭ изоляцией	ПТПЖ-2×1,2	м	006		3575510102		60	
		Гост 10254-75Е							
	III. Телевидение.								
	1. Антенна телевизионная приемная коллективного пользования.	АТКГ-4.1.6-12.1	шт.	796		6577334200		1	
		Гост 11289-80							
	2. То же.	АТКГ-2.1.1.3.2	шт.	796		6577334300		1	
		Гост 11289-80							
	3. Антенная опора Н= 6 м	МТ-6/1	шт.	796		6577392300		1	
		ТУ201РСФСР11-261-71							
	4. Оборудование телевизионное, унифицированное.	ТУ45-УГ2002.00ОТУ-77 ОТТУ-6-01	шт.	796		6574421420		1	

Альбом №

Инв. и подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV СС.СО

Лист 2

25260-04 30

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Коробка антенная	АК-1 ТУ204РСФСР11-264-78	шт	796		6527414200		2	
	6. Устройство абонентское распределительное	УАР-6.1	шт.	796		6577396401		1	
	7. Кабель радиочастотный коаксиальный	РК-75-9-12 Гост 11326-26-79	м	006		3588121201		6	
	IV. Охранно-пожарная сигнализация								
	1. Пульт пожарной сигнализации емкостью 10 лучей	ППС-1 ТУ25-09042-78	шт.	796				1	
	2. Выпрямитель стабилизированный	КВ-24/м ТУ25-051674-79	шт.	796		6575328700		1	
	3. Извещатель тепловой магнитный	ИТМ (ИП-105-2)	шт.	796				64	
	4. Сигнализатор магнитоконтактный	СМК-1 ТУ25-043274-77	шт.	796		6653120400		26	
	5. Датчик инерционный магнитоконтактный	ДИМК ТУ25-043187-76	шт.	796		6653131500		46	
	6. Провод телефонный распределительный однопарный с ПЭ изоляцией.	ТРП-1х2х0,5 Гост 20575-75	м	006		3575110102		500	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV ОС. СО

Лист 3

25260-04 31

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования Кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Провод медный монтажный	НВМ- 0,5	м	006		3532123200		100	
		Гост 17515-72							
	8. Звонок громкого боя	МЗ-1	шт.	796		6676335700		2	
		ТУ25-051045-76							
	9. Провод сеч. 3 (1х 2,5)	АПВ-0,38 кВ	м	006		35353330101		50	
		Гост 6323-79							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

211-1-526.91 Альбом IV СС. СО

Лист 4

25260-04 32

Альбом №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком								
	I. Городская радиотрансляция								
	1. Коробка универсальная	УК-2П	шт.	796				1	
		Гост 10040-75Е							
	2. То же	УК-2	шт.	796				4	
		Гост 10040-75Е							
	3. Розетка для сети проводного вещания	РПВ-1	шт.	796				6	
		Гост 8659-78							
	II. Охранно-пожарная сигнализация								
	1. Коробка универсальная Гост 10040-75Е	УК-2П	шт.	796				95	
	2. Резистор 0,5-2 ком. ± 5%	МЛТ	шт.	796				4	
		Гост 6562-75*							
	III. Трубы, материалы								
	1. Труба винипластовая d= 25 мм.	ТУ6-1999-78	м	006				15	
	2. То же, d= 40 мм	ТУ6-1999-78	м	006				6	
	3. Шкаф электрослаботочный навесного типа 360х380х56 ГМА	ШЭСУ-2М	шт.	796				1	
		ТУ1766-76							

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан:

Инв. №

Альбом №

позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа, № опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
	1. Электрод стержневой ℓ=5м, Dн= 12мм	ЭС-12	шт.	796				4	
	2. Сталь арматурная (катанка) Dн= 6мм	Гост 2590-86	м	006				25	
	3. Сталь полосовая 40х4 мм	Гост 103-76*	м	006				15	

Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№ подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан:

Инв.№