ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I52.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I52.9I

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 228 от 27.08.I980г.

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 65/Т от 06.I2.I99Iг.

Главный архитектор проекта  В.Н. Кувакин

© ГУП ЦПП, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	10
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	17
5	Газооборудование	ГСВ.СО	21

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ2I-26-3--24-7	к-т	67I				I	

Привязан

I44-I6-I52.9I ОВ.СО Альбом 2

Инв. №

			Стадия	Лист	Листов
Н.конт	Бояров		Р	I	7
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Согл.	Шотина				

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

25221-02 4

Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	671				1	
		ТУ21-26-253-84							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				1,5	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				3,72	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	экм	084				6,78	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				5,38	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	экм	084				7,98	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796				1	
		ГОСТ18161-72							
	Вентиль запорный, фланцевый Д50	15кч19п2	шт	796				1	
		ГОСТ18162-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП 11Б25БК ТУ26-07-164--76	шт	796				8	
	Трубопровод из стальны входогазопроводных (легких) труб:								
	д=15х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				2	
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				50	
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				16	
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				32	
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				12	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				6	
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=159 е=416 АИ 010.000	5.903-2	шт	796				1	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТ I3448-82	шт	796				4	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ I3448-82	шт	796				2	
	Воздуховод из асбестоцементного листа	ОВН-I	м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I52.9I ОВ.СО Альбом 2

Лист 4

25221-02 7

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3-	к-т	671				I	
		-24-7							
	Электронасос ЦВЦ 0,5-0,4	ЦВЦ	шт	796				I	
		ТУ26-06-1532							
		-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант								
	Отопление								
	Котел чугунный секционный малометражный	КЧМ-2У	к-т	671				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	экм	084				0,9	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-4	РСГ2	экм	084				1,12	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-5	РСГ2	экм	084				1,35	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиаторы отопиетельные стальные панельные РСГ2-2-3	РСГ2	экм	084				3	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Радиатор отопительный стальной панельные РСГ2-2-4	РСГ2	экм	084				5,58	
		ГОСТ20335-74	шт	796				3	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	экм	084				2,69	
		ГОСТ20335-74	шт	796				1	
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	экм	084				6,22	
		ГОСТ20335-74	шт	796				2	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	15кч18п2	шт	796				1	
		ГОСТ18161-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный, муфтовый Д25	I5кчI8п2	шт	796				I	
		ГОСТI8I6I-72							
	Кран двойной регулировки, муфтовый Д20	КРДП IIБ25БК	шт	796				8	
		ТУ26-07-I64-							
		-76							
	Клапан обратный муфтовый Д25	I6БIБК	шт	796				I	
		ГОСТI2677-75							
	Воздухосборник горизонтальный Д20 Д=I59 е=4I6 АИ 0I0.000	5.903-2	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=I5х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				3	
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				22	
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				45	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				4	
	Решетка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТI3448-82	шт	796				2	
	Воздуховод из асбестоцементного листа	0ВН-I	м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной, муфтовый ДI5	I5ч8р2	шт	796				6	
		ГОСТ576I-74							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25	I5ч8р2	шт	796				I	
		ГОСТ576I-74							
	Клапан чугунный обратный подъемный ДI5	I6кчIIр	шт	796				I	
		ГОСТII823-74							
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре е=0,5 м	ТУ400-28-I69	шт	796				I	
		-85*							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				3	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб ДI5	ГОСТ3262-75*	м	006				25	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I52.9I ВК.СО Альбом 2

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.кон	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Испол	Шотина				
Согл.	Шотина				

25221-02 11 Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб Д20	ГОСТ3262-75*	м	006				4	
	Д25	ГОСТ3262-75*	м	006				5	
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,051	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				2,76	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТП3 серия 4.904-69	шт	796				15	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН ГОСТ25809-83	к-т	671				1	
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР ГОСТ25809-83	к-т	671				1	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб Д15	ГОСТ3262-75*	м	006				22	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных стенах (Д15-40)	ТП3 серия 4.904-69	шт	796				9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671				1	
	Умывальник 550х420х150	ГОСТ23759-85	к-т	671				1	
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1	к-т	671				1	
		ГОСТ11154-80*							
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671				1	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для умывальника СБПУ	ГОСТ23412-79	к-т	671				2	
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				12	
		-89							
	д=100	ГОСТ22689.2-	м	006				15	
		-89							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов	АТ4Б 326.000	шт	796				2	
	к бетонной стене (Д50-110)	серия 4.900-9							
		в.0-1							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АТ4Б 324.000	шт	796				6	
	(Д50-110)	серия 4.900-9							
		в.0-1							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Ящик с брызгозащищенным исполнением с рубильником и предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ЯРВМ-6I22 ТУI6.525--0I6-72	шт	796				I	
	Щиток осветительный с автоматическим выключателем ПВ3-I00 на вводе, I2 автоматических выключателей АЕ-I03I с расцепителями I2хI6А	ЯОУ-8506 ТУI6.536. 683-8I	к-т	67I		34I3II		I	
	Светильник с I лампой накаливания до I00 вт	ТУI6.535. 735-73 НСП02-IхI00	шт	796		346III		I	
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00 -0I ТУI6.535.825 -74	шт	796		346III		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

I44-I6-I52.9I ЭО.СО Альбом 2

			Стадия	Лист	Листов
Н.кон	Бояров		Р	I	4
Н.отд	Черкасов				
Испол	Родионова				
Согл.	Шотина				

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

25221-02 14 Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НП020х100/	шт	796		346155		2	
		Р00-01							
		ГОСТ26658-85							
	Номерной указатель дома	ТУ16.535.829	шт	796		346121		1	
		-74							
	Лампа накаливания 40 вт 220 В	Б220-40	шт	796		3466112106		1	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабель с алюминиевыми жилами: 3х10 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341150		20	
		ГОСТ433-73*Е							
	3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341142		10	
		ГОСТ433-73*Е							
	2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		3522341125		10	
		ГОСТ433-75*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией:								
	3х2,5 мм2	АПВ-660	м	006		3553330116		15	
		ГОСТ6323-79							
	2х2,5 мм2	АПВ-660	м	006		3553330106		60	
		ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч.: 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				5	
		ГОСТ1843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				10	
		ГОСТ1843-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом, I0А, 220В	У-94-С ГОСТ7396-85Е*	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом для скрытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд.0327 ГОСТ7396-85Е*	шт	796				8	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А для открытой установки	инд.032I ГОСТ7396-85	шт	796				3	
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой установки 250В, 6А	инд.0334 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I ГОСТ7397-88*	шт	796				5	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А	инд.0202 ГОСТ7397-88*	шт	796				I	
	Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А сдвоенный	инд.028I ГОСТ7397-88*	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель однополюсный для скрытой проводки 250В, 6А,	инд.0285	шт	796				I	
	сдвоенный								
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796				3	
		ГОСТ7397-88*							
	Звонок электрический	ЗП-220	шт	796				I	
		ГОСТ7220-87*Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	мм	008				I	
		ГОСТ10023-84Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СБ-2	шт	796				3	
		ГОСТ17557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СБ-3	шт	796				3	
		ГОСТ17557-80Е							
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0119	шт	796				I	
		ГОСТ2746.4-							
		-80*Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя	УБ-С-2	шт	796				I	
	для открытой установки	ГОСТ7396-85*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентские пункты проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		6	
		ГОСТ8I33-77*							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364		I	
		ТУ45-7Т.0.473							
		-004 ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлени-	УК-2Р	шт	796		5295333234		I	
	ями 200,300 ом; мощность 0,25 вт для ограничения проводки)	ТУ45-866Е.0.							
		362.0I7ТУ							

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

I44-I6-I52.9I СС.С0 Альбом 2

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	4

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

ЦНИИЭП граждансельстрой

25221-02 18 Формат А3

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		3	
		ГОСТ8659-78*							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		20	
		ТУI6-К03-0I-							
		-87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	0ТУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I		I	
		ГОСТII2I6-83							
	Кабель	РК75-9-I3	км	008		3572II0II4		I0	
		ГОСТII326.I2							
		-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I52.9I СС.СО Альбом 2

Лист 2

25221-02 19

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1х21	СТ	шт	796				1	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-1-1.3	шт	796				1	
		ТУ45-866ЕО.							
		411.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				6	
	Телевидение								
	Антенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-4.1.6-	шт	796				1	
		-12.1							
		ТУ201РСФСР-							
		11-362-79							
	Коробка антенная	АК-1	шт	796				1	
		ТУ201-РСФСР-							
		11-264-78							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь круглая 6	ГОСТ2590-71	т	168				15	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I52.9I СС.СО Альбом 2

Лист 4

25221-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-х конфорочная	ПГ4/I	шт	796				I	
		ГОСТ10798-85							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				9	
	д=I5х2,5								
	Кран газовый натяжной муфтовый д=I5	IIБI2БК	шт	796				I	
	Каталог ЦКБА, 4.3	ГОСТI6I55-70							
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТI5860-84	шт	796				I	
		серия 5.905-							
		-I3 черт.УСГ I.00.0I							

Привязан

I44-I6-I52.9I ГСВ.СО Альбом 2

Инв. №

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	I
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

Взам инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

25221-02

Формат А3