ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105.86

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ ЗАБИРКОЙ , ПЕРЕКРЫТИЕ - - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ683 — 02
ЦЕНА 0-65

Госстрой РСФСР
„Севзапгипросельхозстрой"
г. Калинин

Инв.N

Копировал

Формат А3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105.86

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (СТЕНЫ - КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ С БРЕВЕНЧАТОЙ ЗАБИРКОЙ, ПЕРЕКРЫТИЕ - - ДЕРЕВЯННОЕ)

АЛЬБОМ 2. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
ПРИКАЗ № 36 от 29.I2.84 года.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 5 от 26.04.85 года.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.М.КОЗЬЯКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.М.ПАВЛОВ

сф 683-02

© ГП ЦПП, 1995

Госстрой РСФСР
Севзапгипросельхозстрой
г. Калинин

Инв.N

Копировал СФ 683-02 2 Формат А3

Продолжение

Обозначение	Наименование	Страница
ТП ТХСО	Спецификация оборудования к чертежам основного комплекта марки ТХ	3
ТП ОВСО	Спецификации оборудования к чертежам основного комплекта марки ОВ	5
ТП ВКСО	Спецификации оборудования к чертежам основного комплекта марки ВК	9
ТП ЭЛСО	Спецификации оборудования к чертежам основного комплекта марки ЭЛ	I2

Обозначение	Наименование	Страница

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.801-4-105.86

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов

ГИП Павлов 11.85

Н.контр. Кузьменко 11.85

ГОССТРОЙ РСФСР
СЕВЗАПГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ
г.КАЛИНИН

СФ 683-02 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Сборно-стойловое оборудование	ОСК-25А	комп.	67I		474I680002		I0	730,0
2.	Транспортер скребковый навозоуборочный горизонтальный	ТСН-I60	комп.	67I		4749I4020I		2	I4I0,0
	N = 4,0 кВт								
3.	Транспортёр скребковый навозоуборочный наклонный N =I,5 кВт	ТСН-I60	комп.	67I		4749I4020I		2	480,0
4.	Весы платформенные передвижные гирные	РП-IГI3(М)	шт.	796				I	I88,0
5.	Тележка ручная	ТУ-300	шт.	796				2	
6.	Прицеп двухосный самосвальный	2ПТС-4-887Б	шт.	796				I	
	Вариант с установкой УТН-I0								
6	Установка для транспортирования навоза N = I3 кВт	УТН-I0	комп.	67I		474I62000I		I	

Альбом 2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.801-4-105.86 ТХ.СО

ГИП	Павлов	11.85
Начотд.	Кондратьев	
Начсект.	Быков	
Ст.инж.	Образцова	
Н.контр.	Кузьменко	11.85

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ683-02 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
I	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75* ⌀ 40		м	006				2I,0	
2	Полоса 40 х 4 ГОСТ I03-76		м	006				20,0	
3	Полоса I00 х 4 ГОСТ I03-76		м	006				I,6	
4	Круг ⌀ I6 ГОСТ 2590-7I*		м	006				5,6	
5	Болт М 8х50 6д.58 ГОСТ 7798-70*		шт.	796				52	0,003
6	Гайка М 8,5 ГОСТ 59I5-70*		шт.	796				52	0,002
7	Гайка М I2,5 ГОСТ 59I5-70*		шт.	796				8	0,03
8	Гайка М I6,5 ГОСТ 59I5-70*		шт.	796				8	0,04

Альбом

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-4-105.86 ТХ.СО

Лист 2

СФ683-02 5

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Агрегат воздушно-отопительный	АПВС-50-30	компл	671				1	91,0
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,57 МПа /16кгс/см2/ ∅ 15	15кч18п	шт	796		3732111027		2	0,7
	∅ 32	Каталог ЦКБА	шт	796		3732121031		2	2,1
	Термометр технический, комплектно с оправой	П-5-2-160-66	шт	796				2	
	Пределы шкалы 0 + 100	ГОСТ2823-73*Е							
	Теплоснабжение калориферов								
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,57 МПа /16кгс/см2/ ∅ 15	15кч18п	шт	796		3732111027		6	0,7
		Каталог КЦБА							
	∅ 65	15кч16п1	шт	796		3732131088		2	25,0
		Каталог ЦКБА							
	Термометр технический, комплектно с оправой	П 5-2-160-66	шт	796				4	
	Пределы шкалы 0 + 100	ГОСТ2823-73*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Павлов	06.85
Нач.отд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Нач.сект.	Алешин	
Ст.инж.	Ратькова	
Н.контр.	Кузьменко	

Т.П 801-4-105.86 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г.Калинин

СФ 683-02 6

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,57МПа /16кгс/см2/ ∅ 15	15кч18п	шт	796		3732111027		4	0,7
		Каталог ЦКБА							
	Водосчетчик турбинный Ру=0,98МПа /10кгс/см2/ ∅ 50	ВТГ	шт	796				1	9,7
	Задвижка с выдвижным шпинделем фланцевая Ру=1,57МПа	30с41нж1	шт	796		3741211031		4	40
	/16кгс/см2/ ∅ 80	Каталог ЦКБА							
	Термометр технический, комплектно с оправой	П52.16066	шт	796				2	
	Пределы шкалы 0 + 100	ГОСТ2883-73*							
	Манометр технический с трехходовым муфтовым краном с	ОБМ1-160-1	шт	796				2	
	фланцем	ГОСТ8625-77*							
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный:	А6,3105-2	комп	671				1	197
	а. Вентилятор центробежный, исполнение 1, положение Пр0°	Ц4-70 №6,3							
	б. Электродвигатель 1450об/мин 7,5квт	4А132S4							
	Агрегат вентиляторный:	А6,3105-2	комп	671				1	197
	а. Вентилятор центробежный, исполнение 1, положение Л0°	Ц4-70 №6,3							
	б. Электродвигатель 1450об/мин 7,5квт	4А 132S4							
	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой =-30°С	КВБ7А-П	шт	796				4	84
	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой =-40°С	КВС9А-П	шт	796				4	83,8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздухосборник горизонтальный ⌀ I50 ℓ =355	2.I90-I/72 вI	шт	796				2	7,9
	Закладная деталь для термометра	3кч-3-75	шт	796				2	
	Теплоснабжение калориферов								
	Воздухосборник горизонтальный ⌀ I50 ℓ =355	2.I90-I/72 вI	шт	796				2	7,9
	Закладная деталь для термометра	3кч-3-75	шт	796				4	
	Трубопровод из водогазопроводных труб ⌀ I5	ГОСТ3262-75*	м	006		940I3		I0	I,I6
	⌀ 32		м	006		940I3		24	2,73
	Трубопровод из стальных электросварных труб ⌀ 76х3	ГОСТI0704-76*	м	006		94307		I70	5,4
	⌀ 89х3,5		м	006		94307		I8	6,36
	Опора скользящая 32-Т I3.0I	4.903-I0 в.5	шт	796				9	0,7
	Опора скользящая 76-Т I3.04	4.903-I0 в.5	шт	796				44	0,89
	Опора скользящая 89-Т I3.07	4.903-I0 в.5	шт	796				4	I,I
	Опора неподвижная 76-Т 3.05	4.903-I0 в.4	шт	796				4	0,465
	Узел управления								
	Грязевик	4.903-I0 в.8 Т 34.04	шт	796				2	34,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-4-105.86 ОВ.СО

Лист 3

СФ683-02 8

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закладная деталь для манометра ГI6-225-2	3кч-46-70	шт	796				2	
	Закладная деталь для термометра	3кч-3-75	шт	796				2	
	Трубопровод из водогазопроводных труб ⌀ I5	ГОСТ3262-75*	м	006		940I3		2	I,I6
	Трубопровод из стальных электросварных труб ⌀ 57х3	ГОСТI0704-76*	м	006				2	4,0
	⌀ 89х3,5		м	006				I0	6,36
	Вентиляция								
	Решетки воздухоприточные регулирующие типа Р200 схП	I.494-I0	шт	796				60	
	Заслонка А ЗД 038000-I2	5.904-I3 вI-I	шт	796				4	26,2
	Дверь герметическая утепленная Д ус I,25х0,5	5.904-4	шт	796				4	33,6
	Гибкие вставки ВВ-2I	5.904-4	шт	796				2	9,95
	Гибкие вставки ВН-I4	5.904-4	шт	796				2	6,26
	Подставки под калориферы	4.904-25	шт	796				I2	2,0
	Переход из тонколистовой кровельной стали	ГОСТI9904-74*	м	006				0,6	
	δ=I,0мм с 44Iх44I на 800х800								
	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали δ=I,0мм	ГОСТI9904-74*	м	006				7	
	800х800								
	Воздухоприемное устройство с подвесным утепленным клапаном	5CIH000000.04	комп	67I				2	49,0
		I.494-27 в.7							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 80I-4-I05.86 ОВ.СО

Лист 4

СФ683-02 9

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732121024		1	3,7
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111064		4	1,4
	Кран поливочный ϕ 25 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111064		3	1,4
	Кран поливочный ϕ 20 ГОСТ 18161-72	15кч18р2	шт	796		3732111063		3	0,9
	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой латунный ϕ 50 ГОСТ 5671-74	16ip	шт	796		3712141012		1	2,71
	Клапан обратный подъемный муфтовый ϕ 25 ГОСТ 12677-75	16б16к	шт	796		3712321006		1	1,43
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ϕ 50 ГОСТ 8437-75	30ч6бр	шт	796		3721151005		1	17,8
	Водопровод подогретой воды								
	Автоматическая поилка	АП-1А	шт	796				148	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Павлов	06.85
Начотд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Начсект.	Блинов	
Рук.гр.	Морозов	
Инж.	Егорова	
Н.конт.	Кузьменко	

Привязан

Т.П. 801-4-105.86 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Госстрой РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ683-02 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр технический стеклянный T^{O}= 50°C	П2-50-66	шт	796				I	
	Термометр технический стеклянный T^{O}= 50°C	У2-50-66	шт	796				I	
	Термометр технический стеклянный T^{O}= I00^{O}C	П4-I00-I03	шт	796				I	
	Регулятор температуры T^{O}= I0...40°C Н.З.Длина капилляра I.6м	РТ-25	шт	796				I	I0
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 40 ГОСТ I8I6I-72	I5кчI8р2	шт	796		3732I2I024		5	3,7
	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 ГОСТ I8I6I-72	I5кчI8р2	шт	796		3732III062		I	0,7
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 ГОСТ I8I6I-72	I5кчI8п2	шт	796		3732III034		I	I,4
	Клапан обратный подъемный муфтовый ϕ 40 ГОСТ I2677-75	I66I6к	шт	796		37I233I003		I	I,43

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-4-105.86 ВК.СО

Лист 2

СФ683-02 11

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ø 65 по ГОСТ 9583-75*		м	006				4,0	II,3
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 50 ГОСТ 3262-75*		м	006				9,0	4,22
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 40 ГОСТ 3262-75*		м	006				4,0	3,33
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 25 ГОСТ 3262-75*		м	006				89,0	2,I2
	Рукав напорный с текстильным каркасом ø 25 ГОСТ I8698-79*		м	006				70,0	I,0
	Рукав напорный с текстильным каркасом ø 20 ГОСТ I8698-79*		м	006				60,0	0,78
	Водопровод подогретой воды								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ø 40 ГОСТ 3262-75*		м	006				272,0	3,84
	Труба стальная ø I59x5 L=I000 ГОСТ I0704-76		шт	796				I	I8,99
	Канализация производственная								
	Трубопровод из асбестоцементных труб ø I50 ГОСТ I839-80		м	006				8,2	2,8
	Труба стальная ø 273x5 L=I000 ГОСТ I0704-76		шт	796				2	33,04

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Шкаф распределительный на 8 групп с предохранителями НПН2-60 с токами плавких вставок IxI0+Ix20+4x25+2x63А	ШРII-73504--22УЗ	шт.	796				I	
	Щиток освещения с 6 автоматами АЕ-I03I-I с токами расцепителей I6А и пакетным выключателем ПВ3-60 на вводе, 25 А	ЯОУ-850IУ3 ТУI6-536.683-8I	шт.	796				I	
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В 250 ВА	ЯТП-0,25	шт.	796		343429506I		2	
	Пускатель магнитный с катушкой 220 В с током н.э. I6 А	ПМЕ-222	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с ср.н.э.8,5 А	ПМЛ-I2I002	шт.	796				2	
	Пускатель магнитный с катушкой 380 В с ср.н.э. 5 А	ПМЛ-I2I002	шт.	796				3	
	Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-2	шт.	796				7	
	Устройство терморегулирующее делатометрическое	ТУДЭ-4	шт.	796				2	
	Термометр ртутный прямой с оправой	П-4-I°-240-66 ГОСТ2823-73Е	шт.	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П.801-4-105.86 ЭЛ.СО

ГИП	Павлов	11.85
Нач.отд.	Чурилин	
Гл.спец.	Рыбаков	
Нач.сект.	Ударцев	
Ст.инж.	Крылова	
Н.контр.	Кузьменко	11.85

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГОССТРОЙ РСФСР "Севзапгипросельхозстрой" г. Калинин

СФ 683-02 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-37	шт.	796				2	
	Пакетно-кулачковый переключатель	ПКУ3-58С--0III	шт.	796				2	
	Пакетный выключатель 380 В I0 А, исполнение IУ	ПВ3-I0У3;56	шт.	796				3	
	Пакетный выключатель 220 В, I0 А, исполнение IУ	ПВ2-I0У3;56	шт.	796				2	
	Звонок электрический 220 В	МЗ-I	шт.	796				2	
	Автоматический выключатель с током расцепителя 2,0 А	А63	шт.	796				2	
	Светильник с люминесцентными лампами	ЛСПI5-2х40	шт.	796				45	
	Светильник с лампами накаливания	НСП02-I00	шт.	796				4	
	Светильник с лампами накаливания	НСП09-200	шт.	796				4	
	Светильник с лампами накаливания	НСП03-60	шт.	796				I2	
	Светильник с лампами накаливания	НС002-I50	шт.	796				I	
	Лампа люминесцентная 220 В 40 Вт	ЛБР 40	шт.	796				90	
	Лампа накаливания 220 В I50 Вт	Б2I5-225-I50	шт.	796		3466II6II2		5	
	Лампа накаливания 220 В II0 Вт	БК2I5-225-I00	шт.	796		3466II7I24		2	

Альбом 2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-4-105.86 ЭЛ.СО

Лист 2

СФ683-02 14

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания 220 В 60 Вт	БК2I5-225-60	шт.	796		3466II7I22		I4	
		ГОСТ2239-79*							
	Лампа накаливания 36 В 40 Вт	МО-36-40	шт.	796				2	
	Кабель сечением 2 х 2,5 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,326	
	Кабель сечением 3 х 2,5 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,06	
	Кабель сечением 4 х 2,5 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,2	
	Кабель сечением 2 х 6 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,08	
	Кабель сечением 3х4+Iх2,5 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,092	
	Кабель сечением 3х6+Iх4 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,09	
	Кабель сечением 3хI0+Iх6 мм^2	АВВГ-0,66	км	008				0,09	
		ГОСТI6442-80*							
	Кабель контрольный сечением 7 х 2,5 мм^2	АКПВГ	км	008				0,0I	
		ГОСТI508-78Е							
	Провод сечением 2,5 мм^2	АПВ-660	км	008				0,2I5	
	Провод сечением 6 мм^2	АПВ-660	км	008				0,022	
	Провод сечением I6 мм^2	АПВ-660	км	008				0,0I5	
		ГОСТ6323-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные устройства								
	Выключатель брызгозащищенный 220 В 6,3 А	0-I-УР44-I7-	шт.	796				22	
		-6/220							
		ГОСТ9397-76							
	Розетка штепсельная	РШ-Ц-2-07-	шт.	796				I	
		-6/220							
		ГОСТ7396-76							
	Соединительная коробка	СК-I6	шт.	796				2	
	Коробка	КОР-73У3	шт,	796		34647425II		50	
	Кронштейн	УII6У3	шт.	796		346473I02I		7	
		ТУ36-2240-80							
	Трубопровод защитный из электросварных труб по ГОСТ I0704-76		м	006				3	
	ø 47 мм								
	Трубопровод защитный из винипластовых труб по ТУ6-I9-05-I249-79		м	006				60	
	ø 25 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-4-105.86

ЭЛ.СО

Лист 4

СФ683-02

Формат А3 17.4.88г

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru