ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-25.86

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 КУБ.М

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-5-25.86

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 куб.м.

АЛЬБОМ У
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Главный инженер института
Хазиков Н.Г.
Главный инженер проекта
Дегтяр А.Б.

Утвержден МЖКХ РСФСР
Приказ № III от 4 марта 1986 г.
Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"
Приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
I.	Ведомости потребности в материалах к основным комплектам марки ТХ	3
2.	То же, марки ВК	4
3.	То же, марки АР	5
4.	То же, марки КЖ	6-I2
5.	То же, марки ОВ	I3-I4
6.	То же, марки ЭМ	I5

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные электросварные,						
2		м	I30300	006	55,70	–	55,70
3		т	I30300	I68	2,37I	–	2,37I
4	Ø 32х2,	м	I30300	006	I2,00	–	I2,00
5		т	I30300	I68	0,0I8	–	0,0I8
6	Ø 45х2,	м	I30300	006	II,0	–	II,00
7		т	I30300	I68	0,030	–	0,030
8	Ø 57х3,	м	I30300	006	I4,50	–	I4,50
9		т	I30300	I68	0,06I	–	0,06I
10	Ø 2I9х6,	м	I30300	006	I,200	–	I,200
11		т	I30300	I68	0,I5I	–	0,I5I
12	Ø 325х6,	м	I30300	006	II,00	–	II,00
13		т	I30300	I68	I,08I	–	I,08I
14	Ø 426х7,	м	I30300	006	6.000	–	6,000
15		т	I30300	I68	I,030	–	I,030
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 ТХ.ВМ.

Ст.инж.	Боголепова	
Рук.гр.	Силюков	
ГИП	Дегтяр	
Н.контр.	Гецин	
Нач.отд.	Григорон	

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21424-05 4

Формат А4

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные оцинкованные, м	I3850I	006	20,00	-	20,00
3	т	I3850I	I68	0,040	-	0.040
4	Ø I5x2,35, м	I3850I	006	5,000	-	5,000
5	т	I3850I	I68	0,006	-	0,006
6	Ø 25x2,8 м	I3850I	006	I4,00	-	I4,00
7	т	I3850I	I68	0,030	-	0,030
8	Ø 50x3,0 м	I3850I	006	I,000	-	I,000
9	т	I3850I	I68	0,004	-	0,004
10	Трубы чугунные канализационные					
11	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,I96	-	0,I96
12	Санитарно-техническое оборудо-					
13	вание:					
14	умывальники, шт.	496213	796	I	-	I
15	унитазы, шт.	496523	796	I	-	I
16	Рукава напорные резино-ткане-					
17	вые, м	255320	006	40,0	-	40,00
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 902-5-25.86 ВК.ВМ

Ст.инж.	Боголепова	
Рук.гр.	Силюков	
ГИП	Дегтяр	
Н.контр.	Гешин	
Нач.отд.	Григоров	

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21424-05 5

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабаты-					
3	вающей промышленности, м3					
4	Пиломатериалы качественные, м3	5331000000	II3	4,89	-	4,89
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	5361100000	55	25,85	-	25,85
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	5361300000	55	27,20	-	27,20
9	Плиты древесноволокнистые					
10	твердые, м2	5536220000	55	49,13	-	49,13
11	Итого лесоматериалов в услов-					
12	ном круглом лесе, м3	5599990099	II3	8,32	-	8,32
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 АР.ВМ

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

Инж. Вязникова

Рук.гр. Аблясова

Нач.отд. Карташов

21424-05 6

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	0930000000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т	0930090000	168	0,22	-	0,22
5	Сталь арматурная класса					
6	А-III, т		168	0,69	-	0,69
7	Сталь арматурная класса					
8	А-IУ, т		168	I,I7	-	I,I7
9	Итого сортового проката					
10	обыкновенного качества, т		168	2,08	-	2,08
11	Сталь сортовая, т	0931000000	168	0,II	-	0,II
12	Итого стали в натуральной					
13	массе, т		168	2,I9	-	2,I9
14	в т.ч. по укрупненному					
15	сортаменту;					
16	Сталь крупносортная, т		168	0,I0	-	0,I0
17	Сталь среднесортная, т		168	I,I8	-	I,I8
18	Сталь мелкосортная, т		168	0,80	-	0,80
19	Катанка, т		168	0,II	-	0,II
20	Металлоизделия промышленного					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. № подл.

Ст.инж.	Андреева	
Рук.гр.	Аблясова	
Инж.	Олейникова	
Рук.гр.	Булатова	
ГИПконс.	Обух	
Н.контр.	Ройзман	
Нач.отд.	Сорокин	

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМ1

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

21424-05 7

Формат А4

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения (метизы)	I200000000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая обыкновенного качест-					
4	ва для железобетона, т	I2I3000000	I68	0,08	-	0,08
5	Проволока стальная низкоуглеро-					
6	дистая периодического профиля,					
7	т	I2I4000000	I68	0,78	-	0,78
8	Гайка MI2, т		I68	0,0I	-	0,0I
9	Итого металлоизделий промыш-					
10	ленного назначения		I68	0,87	-	0,87
11	Итого стали, приведенной к					
12	стали класса A-I, т		I68	4,75	-	4,75
13	То же, к стали класса					
14	C38/23, т		I68	0,I2	-	0,I2
15	Всего стали, приведенной к					
16	классу A-I и C38/23, т		I68	4,87	-	4,87
17	Щебень, м3	57III00000	II3	57,I4	-	57,I4
18	Песок строительный природ-					
19	ный, м3	57II400000	II3	42,86	-	42,86
20	Цемент, т					
21	Портландцемент 400, т	573II20000	I68	0,88	-	0,88
22	Портландцемент 500, т	573II30000	I68	7,98	-	7,98
23	Портландцемент 300, т	573I5I0000	I68	I0,66	-	I0,66
24	Цемент всего, приведенный					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМI

Лист 2

21424-05 8

Формат А4

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	0930000000				
3	Сталь арматурная класса					
4	А-I, т	0930090000	I68	-	0,I8	0,I8
5	Ø 6	Ø 6	I68	-	0,05	0,05
6	Ø 8	Ø 8	I68	-	0,05	0,05
7	Ø I0	Ø I0	I68	-	0,05	0,05
8	Ø I2	Ø I2	I68	-	0,0I	0,0I
9	Ø I8	Ø I8	I68	-	0,02	0,02
10	Сталь арматурная класса					
11	А-Ш, т	0930040000	I68	-	0,0I	0,0I
12	Ø I0	Ø I0	I68	-	0,0I	0,0I
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества		I68	-	0,I9	0,I9
15	Прокат листовой рядовой, т	0971000000	I68	-	0,I5	0,I5
16	Сталь листовая конструкцион-					
17	ная, т	0950000000	I68	-	0,06	0,06
18	Итого стали в натуральной					
19	массе, т			-	0,40	0,40
20	в т.ч. по укрупненному					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ст.инж.	Андреева	
Рук.гр.	Аблясова	
Инж.	Олейникова	
Рук.гр.	Булатова	
ГИПконс.	Обух	
Нконтр.	Ройзман	
Нач.АСФ	Сорокин	

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМ2

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

МЖКХ РСФСР Гипрокоммунводоканал г.Москва

21424-05 10

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Сталь крупносортная, т	0951000000	168	-	0,06	0,06
3	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168	-	0,09	0,09
4	Катанка, т	0934000000	168	-	0,10	0,10
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок, т	0971000000	168	-	0,06	0,06
7	Итого стали, приведенной к					
8	стали класса А-I, т		168	-	0,19	0,19
9	То же, к стали класса					
10	С38/23, т		168	-	0,21	0,21
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу А-I и С38/23, т		168	-	0,40	0,40
13	Битумы нефтяные и сланце-					
14	вые, т	0256000000	168	-	0,95	0,95
15	Материалы лакокрасочные, кг					
16	Лаки на конденсационных смо-					
17	лах, кг	2311100000	166	-	6,98	6,98
18	Шпатлевки на природных смо-					
19	лах, кг	2312840000	166	-	38,32	38,32
20	Краски водоэмульсионные, кг	2316000000	166	-	22,14	22,14
21	Краски поливинилацетатные, кг	2316102314	166	-	248,35	248,35
22	Краски густотертые и готовые					
23	к применению, кг	2317000000	166	-	26,03	26,03
24	Олифы, кг	2318002751	166	-	10,04	10,04

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМ2 Лист 2

21424-05 11

Формат А4

Альбом V

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Средства клеящиеся, кг	2385I00000	I66	-	29,60	29,60
2	Продукция лесозаготовительной					
3	и лесопильно-деревообрабаты-					
4	вающей промышленности, кг					
5	Лесоматериалы круглые,исполь-					
6	зуемые без переработки, м3	53I4900000	II3	-	0,I6	0,I6
7	Пиломатериалы качественные, м3	553I000000	II3	-	2,04	2,04
8	Итого лесоматериалов в					
9	условном круглом лесе, м3	5599990099	II3	-	3,24	3,24
10	Щебень, м3	57III00000	II3	-	45,4I	45,4I
11	Песок строительный природ-					
12	ный, м3	57II400000	II3	-	I39,38	I39,38
13	Асбест, т	572I000000	I68	-	0,09	0,09
14	Цемент, т					
15	Портландцемент 400, т	573II20000	I68	-	3,65	3,65
16	Портландцемент 300, т	573I5I0000	I68	-	23,69	23,69
17	Цемент всего, приведенный					
18	к марке 400, т	5739990099	I68	-	24,97	24,97
19	в т.ч. на изготовление моно-					
20	литных ж/б и бетонных конст-					
21	рукций, т	5739990III	I68	-	7,52	7,52
22	в т.ч. на растворы , т	5739990II3	I68	-	I7,42	I7,42
23	в т.ч. на производство					
24	работ, т	5739990II4	I68	-	0,02	0,02

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМ2

Лист 3

21424-05 12

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Кирпич строительный					
2	(включая камни), I000 шт	574I200000	796	-	I00,25	I00,25
3	Известь строительная, т	5744I00000	I68	-	I,69	I,69
4	Плитки керамические глазуро-					
5	ванные, м2	5752I00000	55	-	7,00	7,00
6	Плитки керамические для полов					
7	(метлахские), м2	5752400000	55	-	I25,80	I25,80
8	Плиты фибритные (арболито-					
9	вые), м3	57686I0000	II3	-	0,I2	0,I2
10	Линолеум (рулоны и плитки), м2	577I000000	55	-	60,38	60,38
11	Толь кровельный и					
12	толь-кожа, м2	5774040000	55	-	68,I9	68,I9
13	Гидроизол, м2	5774340000	55	-	3,02	3,02
14	Стекло оконное, м2	59II200000	55	-	4I,89	4I,89
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 КЖ.ВМ2

Лист 4

21424-05 13

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,	0950000000				
2	прокат листовой, т	0970000000	I68	I,83		I,83
3	В том числе: по укрупненному					
4	сортаменту					
5	Сталь сортовая, т	0950000000	I68	0,99		0,99
6	Сталь кровельная, т	0974000000	I68	0,57		0,57
7	Сталь тонколистовая	0973000000				
8	толщиной от I,0 до 3,9 мм, т	0972000000	I68	0,I6		0,I6
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм), т	0971000000	I68	0,I		0,I
11	Трубы стальные					
12	Трубы сварные водогазопровод-					
13	ные, м	I385000000	006	236,0		236,0
14	т	I385000000	I68	0,305		0,305
15	Оборудование и приборы для отоп-					
16	ления и горячего водоснабжения	4930000000				
17	Радиаторы отопительные-					
18	-чугунные, экм $t_{н}$= -20°С	4935II0000	084	25,6		25,6
19	$t_{н}$= -30°С	4935II0000	084	32,2		32,2
20	$t_{н}$= -40°С	4935II0000	084	37,8		37,8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-25.86 ОВ.ВМ

Инж.	Бакетова	
Ст.инж.	Королев	
Гл.спец.	Березинский	
Н.контр.	Березинский	
Нач.отд.	Завьялов	

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21424-05 14

Формат А4

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	Краски густотертые и готовые					
3	к применению	2317000000	166	38,0		38,0
4	Олифы	2318002751	166	4,2		4,2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-25.86 ОВ.ВМ

Лист 2

21424-05 15

Формат А4

Альбом У

Типовой проект 902-5-25.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая класса					
2	С38/23 в натуральной массе,т	093000	168		0,328	0,328
3	в т.ч. по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	093000	168		0,328	0,328
6	Трубы стальные водогазопро-					
7	водные:					
8	м	138500	006		175	175
9	т	138500	168		1,09	1,09
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-25.86 ЭМ.ВМ

Ст.инж.	Филиппова	
Рук.гр.	Буробина	
Гл.спец.	Некрасов	
	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Насосная станция метантенков объемом 5000 куб.м
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипрокоммунводоканал г.Москва

gost.e-ecolog.ru

21424-05 (16)

Формат А4