ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709 - 3 - 3 сп. 92

ОПЕРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД ХЛОПКА-СЫРЦА

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1500Т

АЛЬБОМ 3

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25290-03

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-3-3сп.92

ОПЕРАТИВНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СКЛАД ХЛОПКА-СЫРЦА

ВМЕСТИМОСТЬЮ 1500 Т

АЛЬБОМ 3

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Утвержден
Главагропромнаучпроектом
Минсельхозпрода СССР
Приказ от 12.12.91г.
№ 073-3/205
Введен в действие
Южгипроагропромом
Приказ от 10.03.92
№ 361-Т

Разработан
проектным институтом
"Южгипроагропром"

Главный инженер института Э.Т.Наги-заде

Главный инженер проекта И.Е.Дескубес

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист	Наименование	Страница
ТХ.СО	Технология производства	3÷4
ВК.СО	Внутренние водопровод и канализация	5
ЭМ.СО	Электрическое освещение и силовое электрооборудование	6÷I3
АТХ.СО	Автоматизация технологических процессов	I4

Инв.№под. | Подпись и дат | Взам.инв.

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I-II	Комплекс оборудования оперативного склада =47,2кВт; I45000x30000x9000. В том числе:	К00С.00.000						2	I4674
I	Приемное устройство эл.дв.4кВт п=I500 об/мин. 4кВт П=I500 об/мин.	К00С.0I.000						2	7500
2	Конвейер ленточный В=650мм =8I78мм эл.дв. 7,5кВт п=I000 об/мин.	К00С.02.00						2	974
3	Конвейер ленточный В=650мм =I5I78мм эл.дв.7,5кВт п=I000 об/мин.	К00С.03.000						4	I453
4	Конвейер ленточный В=650мм =270мм эл.дв.7,5кВт п=I000 об/мин.	К00С.04.00						2	
5	Метатель роторный эл.дв.7,5кВт п=I000об/мин. IIкВт п=5,8 об/мин., 0,25кВт п=9,7 об/мин.	БХI2000						4	635

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Дескубес	
Н.от.	Кухмазов	
Гл.сп.	Зейналов	
Н.кон.		
Исп.	Ахундова	

709-3-3сп.92 СО.ТХ

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

25290-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Рама	К00С.00.100						2	940
7	Рама	К00С.00.100--01						2	940
8	Площадка с кабиной							2	
9	Лоток	К00С.00,010						2	58
10	Лоток	БХ45000						4	43
11	Электрооборудование							2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

709-3-3сп.92 СО.ТХ

Лист 2

25290-03 5

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудования поставки подрядчика								
В2	Противопожарный водопровод								
	Трубопроводы								
	Трубы стальные электросварные								
	ф 65	I0704.76	п.м	006				40,0	
	Тоже ф 80	I0704-76	п.м.	006				70,0	
	ф I00	I0704.76	п.м.	006				I0,0	
	Материалы и оборудования поставки заказчика								
	Кран пожарный ф 65	IБIР	компл	796	02I8I84	37I2I4I0I205		4	
	Примечание:								
	Спецификация оборудования дана для одного склада.								
	Количество складов два.								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Дескубес	
Н.от.	Велиев	
Гл.сп.	Мамедова	
Н.кон.	Мамедова	
Вед.ин.	Юсифова	

709-3-3сп.92 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

"Южгипроагропром"

25290-03 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Оборудование светотехническое								
I.I.I	Светильник с ртутной лампой, степень защиты 5'3	РСП08-250/							
	Алатырский электромеханический завод	Д 5'3-0IУ3	шт	796		346II3		54	
		ОСТ-I6.053.							
		046-79							
I.I.2	Светильник с лампой накаливания, Р54	ПСХ-60МУ3	шт	796		346III		8	
		ТУI6-536.360-							
		-74							
I.I.3	Лампа разрядная высокого давления	ДРЛ250(I4)-4	шт	796		346722		54	
		ТУI6-575.079-							
		-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Дескубес	
Н.от.	Яшатов	
Н.кон.	Яшатов	
Зав.гр.	Галанцева	
Инж.	Шрамко	

709-3-3сп.92 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

"Южгипроагропром"

25290-03 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I.4	Лампа накаливания общего назначения,напряжением 220-230В;	ГОСТ 2239-79							
	мощностью 60Вт								
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой,								
	сечением:	ГОСТ I6442-80							
I.I.5	3х4+Iх25мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,020	
I.I.6	2х4,0мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,296	
I.I.7	2х2,5мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,I08	
	Провод с алюминиевой жилой с ПВХ изоляцией сечением:	ГОСТ 6323-78							
I.I.8	25мм2	АПВ-380	км	008		355I33		0,024	
	Провод с медной жилой,гибкий, сечением	ГОСТ 6323-78	км	008		355II3		0,022	
	2,5мм2	ПВ2-380							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

709-3-3сп.92 ЭО.СО

Лист 2

25290-03 8

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые Генподрядчиком								
	Прокат черных металлов								
2.I.I	Уголок равнополочный 40х40х4	ГОСТ 8509-86	кг	I66		093200		34	
			м	006		093200		I4	
2.I.2	Полоса 4х30	ГОСТ I03-76	кг	I66		093300		2,0	
			м	006		093300		I,5	
2.I.3	Полоса 4х50	ГОСТ I03-76	кг	I66		093200		3,0	
			м	006		093200		I,8	
2.I.4	Круг ф I2	ГОСТ 2590-7I	кг	I66		093300		6,0	
			м	006		093300		6,8	
	Трубы стальные								
	Труба стальная водогазопроводная, легкая, неоцинкованная, условным проходом								
2.I.5	I5х2,5	ГОСТ 3262-75	м	006		I37300		2,5	
			кг	I66		I37300		7,0	
2.I.6	20х2,8	ГОСТ 3262-75	м	006		I37300		I,3	
			кг	I66		I37300		2,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

709-3-3сп.92 ЭО.СО

Лист 3

25290-03 9

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
2.2.I	Выключатель однополюсный для открытой установки	О-I-Р44-I7-							
	герметический, 220В,6А	-6/220	шт	796		34642I		8	
	Изделия заводов ГЭМ								
2.2.2	Муфта натяжная	I5798У3	шт	796		3449644III		50	
		ТУ36-I445-82							
2.2.3	Муфта натяжная	К804У3	шт	796		3449644I2I		8	
		ТУ36-I445-82							
2.2.4	Проходной анкер	К809У3	шт	796		344964I3II		8	
		ТУ36-I445-82							
2.2.5	З а ж и м	К296У3	шт	796		3449645351		50	
		ТУ36-I445-82							
2.2.6	Коробка троссовая	У245У3	шт	796		3449649051		40	
		ТУ36-I460-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.7	Ответвительный сжим	У73IМУ3	шт	796		3449632303		72	
		ОСТ36б-82							
2.2.8	П о л о с а	К106У2	шт	796		34496263II		I8	
		ТУ36-I434-82							
2.2.9	Кронштейн	У116У3	шт	796		346473I024		4	
		ТУ36-2240-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

709-3-3сп.92 ЭО.СО

Лист 5

25290-03 11

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Аппараты напряжением до 1000В								
I.I.I	Пункт распределительный с вводным выключателем А3726Ф на 250А,	ПРП-3056-							
	с выключателями на отходящих линиях АЕ-2046 с тепловыми и	-54У3	шт	796		3434II		2	
	электромагнитными на токи: 1х630А; 1х16А, и АЕ2044 с тепловыми	ТУ16-536.							
	и электромагнитными расцепителями на токи: 6х10А.	610-82							
	Комплектно поставить сальники СК-32-2шт; СК-24-5шт.								
	Бакинский завод низковольтной аппаратуры								
	"Бакэлектроавтомат"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Дескубес	
Н.от.	Яшатов	
Н.кон.	Яшатов	
Зав.гр	Галанцева	
Инж.	Шрамко	

Привязан

709-3-3сп.92 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

"Южгипроагропром"

25290-03 12

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией								
	и оболочкой, сечением:	ГОСТ I6442-80							
I.I.2	2х2,5мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,324	
I.I.3	2х4,0мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,296	
I.I.4	3х4+Iх2,5мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,268	
I.I.5	3х35+IхI6мм2	АВВГ-0,66	км	008		352222		0,050	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением:	ГОСТ I508-78Е	км	008					
I.I.6	4х2,5мм2	АКВВГ-0,66	км	008		3563440I		0,080	
I.I.7	7х2,5мм2	АКВВГ-0,66	км	008		3563440I		0,080	
I.I.8	I4х2,5мм2	АКВВГ-0,66	км	008		3563440I		0,I50	
I.I.9	27х2,5мм2	АКВВГ-0,66	км	008		3563440I		0,006	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Изделия заводов ГЭМ								
2.I.I	Профиль монтажный	КIOI/2У2	шт	796		3449626OII		30	
		ТУ36-I434-82							

Привязан

Инв. №

709-3-3сп.92 ЭМ.СО

Лист 3

25290-03 14

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Кабели								
I	Кабель АКВВГ по ГОСТ I508-78Е		км	008		3563440I00		0,426	
	4х2,5								

Привязан

Инв. №

ГИП	Дескубес	
Н.от.	Яшатов	
Н.кон.	Алиева	
Гл.сп.	Алиева	
Инж.	Кузнецова	

709-3-3сп.92 АТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

"Южгипроагропром"

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103