ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-176.87

ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 384 ТЕЛОК В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 13 МЕСЯЦЕВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

22358-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-176.87

ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 384 ТЕЛОК В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 13 МЕСЯЦЕВ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден и введен в действие Госагропромом СССР, приказ от 29.05.87 г. №149

Главный инженер института В.А.Черноярров

Главный инженер проекта Д.С.Клейн

22358-03 2

(IУ) 801-4-176.87

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖ.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	5
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	6
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	9
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I0
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	I2
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I4
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	I5
СД АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	I6
СД КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	24
СД КМ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	27
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	28
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	29

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и деревообрабатывающей					
3	промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	536II0	055	50,6		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	536I30	055	79,86		
9	Пиломатериалы качественные					
10	(необрезные), м3	533I00	II3	I3,70		
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые, м2	553622	055	I0I,4		
13	Фанера клеенная, м3	55I000	II3	0,28		
14	Плиты древесноволокнистые					
15	мягкие, м2	553622	055	II3,7		
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе, м3		II3	26,23		26,23
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

801-4-176.87 - АР.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Вислогузов	04.87
Н.кон.	Харламова	
Гл.арх.	Гаврилов	
Ст.арх.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22358-03 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой, т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь среднесортная, т	093200,				
7		095200	I68	0,38		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 - АР.ВМ

Лист 2

22358-03 5

(IУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент					
3	М300,т	573I5I	I68	-	24,00	
4	М400,т	573II2	I68	-	8,64	
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400,т		I68	-	30,22	
7	Инертные материалы					
8	Щебень,м3	57III0	II3	-	I24,80	
9	Песок строительный					
10	природный, м3	57II40	II3	-	93,80	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Клейн

Нач.отд. Вислогузов 04.87

Н.кон. Харламова

Гл.кон. Олешко

Гл.спец. Алексеенко

Ст.инж. Кулакова

801-4-176.87 - КЖ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,744		
5	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	II,I8		
6	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	3,387		
7	Всего стали для армирования					
8	ж.б. конструкций,т		I68	I5,3I		
9						
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой,т		I68	I,702		
12						
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,т		I68	I7,0I2		
17						
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	катанка,т	093400	I68	3,I89		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Клейн

Нач.отд. Вислогузов 04.87

Н.кон. Харламова

Гл.кон. Олешко

Гл.спец. Алексеенко

Ст.инж. Кулакова

801-4-176.87 -КЖ.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

22358-03 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68	7,452		
2		095300	I68	0,003		
3	Сталь среднесортная,т	093200,	I68	4,670		
4		095200				
5	Сталь крупносортная,т	093I00				
6		095I00	I68	0,565		
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	I,I34		
9						
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая обыкновенного ка-					
14	чества для железобетона В-I,т		I68	0,I30		
15	Проволока стальная низкоугле-					
16	родистая периодического					
17	профиля, Вр-I,т		I68	4,375		
18						
19	Итого стали для армирования					
20	ж.б.конструкций, сортовой					
21	конструкционной, проката лис-					
22	тового и метизы в натураль-					
23	ной массе,т		I68	2I,52		
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 - КЖ.ВМ2

Лист 2

22358-03 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали,приведенной к					
2	классу А-I,т		I68	29,95		
3	Итого стали, приведенной к					
4	классу с пределом текучести					
5	23 кгс/мм2, т		I68	I,702		
6	Итого стали,приведенной к					
7	классам А-I и с пределом					
8	текучести 23 кгс/мм2,т		I68	3I,65		
9						
10	Цемент					
11	Портландцемент	573II0				
12	М400,т	573II2	I68	6I,48		
13	М500,т	573II3	I68	7,29		
14	Итого цемента, приведенного					
15	к марке М400,т		I68	69,49		
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень,м3	57III0	II3	I50,5		
19	Песок строительный природный,					
20	м3	57II40	II3	II2,7		
21	Заполнители пористые	57I200	II3	0,504		
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87-КЖ.ВМ2

Лист 3

22358-03 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, прокат листовой, т		I68	0,0I8		0,0I8
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,004		0,004
6	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,006		0,006
7	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,004		0,004
8	Сталь тонколистовая толщиной					
9	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,003		0,003
12						
13	Трубы стальные водогазопровод-					
14	ные, м	I38500	006	233		233
15	т	I38500	I68	0,6I4		0,6I4
16	Трубы чугунные напорные, м	I46I00	006	4,5		4,5
17	т	I46I00	I68	0,059		0,059
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

80I-4-I76.87 ВК.ВМ

ГИП	Клейн	
Н.отд.	Коростелев	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Рыбкин	
Инж.	Башилова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I						
2	Сталь сортовая конструкционная					
3	и прокат листовой в натураль-					
4	ной массе,т		I68	2,44I		2,44I
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,374		0,374
8	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,I56		0,I56
9	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,094		0,094
I0	Сталь кровельная,т	097400	I68	0,290		
II	Сталь тонколистовая, толщиной	097300				
I2	от I,0 до 3,9 мм,т	097200	I68	I,503		I,503
I3	Сталь толстолистовая рядовых					
I4	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	0,024		0,024
I5	Трубы стальные (всего),м		006	I44		I44
I6	т		I68	0,349		0,349
I7	Трубы стальные водогазопро-					
I8	водные,м	I38500	006	2		2
I9	т	I38500	I68	0,003		0,003
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- ОВ.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Шевкунов	
Н.кон.	Панисова	
Рук.гр.	Яшина	
Инж.	Емельянов	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22358-03 11

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные углеродистые					
3	(диаметром до II4 мм),м	I37300	006	I40		I40
4	т	I37300	I68	0,282		0,282
5	Трубы электросварные					
6	(диаметром от II4 до 480 мм),м	I38300	006	2		2
7	т	I38300	I68	0,064		0,064
8	Сетка металлическая, м2		055			
9	Трубы напорные полиэтилено-					
10	вые,м	224812	006	I20		I20
11	Воздуховод из полиэтиленовой					
12	пленки,м		006	I20		I20
13	Материалы теплоизоляционные:					
14	Полуцилиндры минераловатные					
15	тепло- и звукоизоляционные,м3	576200	II3	2,0		2,0
16	Пленка винипластовая					
17	каландрированная, м2		055	66,0		66,0
18	Маты минераловатные, м3	576200	II3	6,I		6,I
19	Пленка полиэтиленовая,м2		055	II2,0		II2,0
20	Рулонный стеклопластик, м2		055	II2,0		II2,0
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- ОВ.ВМ

Лист 2

22358-03 12

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка ∅ 6 мм ГОСТI4085-79Т		I68		0,I	0,I
2	То же, ∅ 8, ГОСТ I4085-79,т		I68		0,I5	0,I5
3	Трубы стальные					
4	Труба водогазопроводная					
5	легкая, с полностью					
6	сплощенным гратом, с резьбой					
7	и муфтой М-Р-25х2,5, условным					
8	проходом 20 мм,					
9	ГОСТ 3262-75, км		008		0,002	0,002
10	т		I68		0,006	0,006
11	Трубы пластмассовые					
12	Труба типа "У" наружным					
13	диаметром 25 мм из вторичного					
14	сырья "труба ПВХ-В-Р-ЭП25У					
15	ТУ6-I9-2I5-83", км		008		0,009	0,009
16	т		I68		0,02	0,02
17	То же, наружным диаметром					
18	63 мм, км		008		0,005	0,005
19	т		I68		0,03	0,03
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 – ЭМ.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.кон.	Ткачев	
Рук.гр.	Шарф	
Ст.инж.	Ярцева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22358-03 13

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба из полиэтилена высокого					
2	давления, наружным диаметром					
3	25 мм, среднего типа,"труба					
4	ПВД 25с техническая,					
5	ГОСТ I8599-83" ,км		008		0,003	0,003
6	т		I68		0,0I5	0,0I5
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- ЭМ.ВМ

Лист 2

22358-03 14

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Трубы					
2						
3	Труба легкая неоцинкованная					
4	с полностью сплощенным гратом					
5	без резьбы и муфты ГОСТ3262-75					
6	I5x2,5, км		008	0,04	-	0,04
7	т		I68	0,0464	-	0,0464
8	Трубка защитная из поливинилхло-					
9	ридного пластиката ГОСТI9034-82					
I0	ШТВ-40-230-20xI,I5, км		008	0,0I0		0,0I0
II	т		I68	0,00I2I	-	0,00I2I
I2						
I3						
I4	Металлоконструкции для					
I5	крепления щита					
I6	Всего натуральной стали					
I7	класса С38/23,т		I68	0,0I67	-	0,0I67
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
ГИП.А	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инженер	Власова	
Н.кон.	Аноиндер	

801-4-176.87- АОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 15

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Проволока стальная					
3	оцинкованная диам. 4 мм					
4	ГОСТ 3282-74,т	I2II00	I68		0,0I2	0,0I2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87-СС.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.н.отд.	Выборный	
Н.кон.	Крючкова	
Ст.инж.	Овчинникова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 16

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые,т	025600	I68		8,96	8,96
3						
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества	093000				
6						
7	Сталь арматурная класса					
8	А-I,т		I68		0,070	0,070
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества,т		I68		0,07I	0,07I
12						
13	Металлоизделия					
14	промышленного назначения					
15	(метизы),т	I20000	I68		0,59	0,59
16						
17	Поковки,т	I2000I	I68		0,59	0,59
18						
19	Итого металлоизделий промыш-					
20	ленного назначения,т		I68		0,59	0,59

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Клейн

Нач.отд. Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Исполн. Торбукова

Провер. Лихачева

СД АР.ВМ

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

Гипронисельхоз

22358-03 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали,приведенной					
2	к стали класса С38/23,т				0,6I	0,6I
3						
4						
5	Итого стали,приведенной к					
6	стали класса А-I,т		I68		0,07I	0,07I
7						
8						
9	Сталь сортовая конструкцион-					
10	ная,т	095000	I68		I,I2	I,I2
11						
12	Прокат из стали углеродистой					
13	общего назначения с					
14	пределом текучести					
15	0,02 МПа (23 кг/мм2),т		I68		I,I2	I,I2
16						
17	Итого стали сортовой конструк-					
18	ционной в натуральной					
19	массе,т		I68		I,I6	I,I6
20						
21	в том числе по укрупненному					
22	сортаменту					
23						
24	Сталь кровельная,т	097400	I68		I,I6	I,I6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 – СД АР.ВМ

Лист 2

22358-03 18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной, приведенной					
3	к стали С38/23		I68		I,I6	I,I6
4						
5						
6	Всего сортового проката обык-					
7	новенного качества, стали					
8	сортовой конструкционной,					
9	металлоизделий промышленного					
10	назначения в натуральной					
11	массе,т		I68		I,78	I,78
12						
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту					
15						
16	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,59	0,59
17						
18	Катанка,т	093400	I68		0,07	0,07
19						
20	Сталь кровельная,т	097400	I68		I,I2	I,I2
21						
22	Всего приведенной стали к					
23	классу А-I и С38/23,т		I68		I,84	I,84
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 – СД АР.ВМ

Лист 3

22358-03 19

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные		II6		I59,4	I59,4
2						
3	Краски нефтеполимерные, кг		II6		60,28	60,28
4						
5						
6	Краски пентофталевые, кг		II6		48,7	48,7
7						
8	Краски сухие, кг	232942	II6		20,98	20,98
9						
10	Олифа, КГ	23I822	II6		20,29	20,29
11						
12	Растворитель, кг	23I9I3	II6		9,II	9,II
13						
14	Продукция лесозаготовительной					
15	и лесопильно-деревообрабаты-					
16	вающей промышленности, м3	530000	II3			
17						
18	Пиломатериалы качественные,					
19	м3	533I00	II3		62,26	62,26
20	Доски для чистого пола, м3	536I7I	II3		I6,48	I6,48
21	Расход пиломатериалов в					
22	круглом лесе, м3		II3		93,39	93,39
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 СД АР.ВМ

Лист 4

22358-03 20

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Щебень, м3	57III0	II3		I95,9	I95,9
2						
3	Гравий, м3	57II20	II3		0,23	0,23
4						
5	Песок строительный					
6	природный, м3	57II40	II3		257,5	257,5
7	Керамзит,м3	571200	II3		36,23	36,23
8	Цемент	573000				
9						
10	Портландцемент,т	573II0	I68			
11						
12	М300,т	573I5I	I68		2I,42	2I,42
13						
14	М400,т	573II2	I68		I0,7I	I0,7I
15						
16	М500,т	573II3	I68		32,II	32,II
17						
18	Цемент,приведенный к					
19	марке М400, всего,т		I68		65,3I	65,3I
20	в том числе на изготовление					
21	монолитных железобетонных и					
22	бетонных конструкций,т		I68		52,74	52,74
23						
24	Известь строительная,т	574410	I68		873,6	873,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- СД АР.ВМ

Лист 5

22358-03 21

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I						
2	Кирпич строительный,тыс.шт.	574I20	798		I56,9	I56,9
3	Материалы тепло- и звукоизоля-					
4	ционные, м3	576000				
5	Плиты минераловатные М75,м3	576200	II3		336	336
6						
7	Плиты пенобетонные, м3		II3		I,76	I,76
8						
9	Материалы рулонные кровельные					
10	и гидроизоляционные	577400				
II						
12	Рубероид, м2	577402	055		2I80	2I80
13	Толь, м2	577404	055		I65,6	I65,6
14						
15						
16	Листы асбестоцементные					
17	кровельные волнистые					
18	тыс.усл. плиток	578III	732		23,I9	23,I9
19						
20	Стекло строительное	59I000	055			
21						
22	Стекло оконное (заводской					
23	ассортимент), м2	59II20	055		I27,2	I27,2
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 – СД АР.ВМ

Лист 6

22358-03 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Алебастр, кг	57443I	II6		53,6	53,6
2						
3	Аммоний фосфорно-кислый, кг	2I48I5	II6		II,55	II,55
4						
5	Жидкость ГКЖIO,кг	222993	II6		280,0	280,0
6						
7	Замазка меловая, кг	577540	II6		5I,03	5I,03
8						
9	Контакт керосиновый, кг	0258I2	II6		I,75	I,75
10	Краска огнезащитная, кг	23I7I2	II6		I58,I	I58,I
11						
12	Пакля пропитанная, кг	23329I	II6		I43,I	I43,I
13						
14	Паста антисептическая, кг	0255II	II6		2,89	2,89
15	Раствор известковый, м3		II3		I,45	I,45
16						
17	Сетка проволочная тканая, м2	I27500	055		4,49	4,49
18						
19	Сетка стальная оцинкованная,					
20	м2		055		I3,6I	I3,6I
21						
22	Симазин, кг	24452I	II6		I,28	I,28
23						
24	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		2,9	2,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- СД АР.ВМ

Лист 7

22358-03 23

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Шпатлевка масляно-клеевая, кг	231254	116		196,29	196,29
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- СД АР.ВМ

Лист 8

22358-03 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия					
2	промышленного назначения					
3	(метизы), т	I20000	I68			
4						
5	Поковки, т	I2000I	I68		0,02	0,02
6						
7	Итого металлоизделий промышлен-					
8	ного назначения,т		I68		0,02	0,02
9						
10	Итого стали приведенной к					
11	стали класса С38/23,т		I68		0,02	0,02
12						
13	Всего металлоизделий промышлен-					
14	ного назначения,т		I68		0,02	0,02
15						
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту					
18						
19	Сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,02	0,02
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- СД КЖ.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд.Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Испол. Торбукова

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

22358-03 25

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильно-деревообрабаты-					
3	вающей промышленности, м3	530000	II3			
4						
5	Лесоматериалы круглые, использу-					
6	емые без переработки, м3	53I400	II3		0,03	0,03
7						
8	Пиломатериалы качественные,					
9	м3	533I00	II3		5,45	5,45
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе, м3		II3		8,I8	8,I8
13						
14	Щебень, м3	57II20	II3		I0,33	I0,33
15						
16	Песок строительный					
17	природный, м3	57II40	II3		20,06	20,06
18						
19	Цемент, т	573000	I68			
20						
21	Портландцемент, т	573II0	I68			
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 СД КЖ.ВМ

Лист 2

22358-03 26

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М400	573I5I	I68		7,07	7,07
2						
3	М500	573II3	I68		0,03	0,03
4						
5	Цемент, приведенный к					
6	марке М400, всего,т		I68		7,I	7,I
7						
8	Ткань стеклянная,					
9	тыс. м2	59520I	056		0,0I	0,0I
10						
11	Битумно-латексная					
12	мастика, кг		II6		I4,76	I4,76
13						
14	Мастика тиоколовая,					
15	кг		II6		0,04	0,04
16						
17	Стекло жидкое, кг	2I45I2	II6		56,5	56,5
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 – СД КЖ.ВМ

Лист 3

22358-03 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные,					
2	кг	23I000	II6		I0,34	I0,34
3						
4	Растворитель, кг	23I9I2	II6		0,65	0,65
5						
6	Эмаль ХВ-I25,кг	23I3I2	II6		9,69	9,69
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87 - СД КМ.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Криницкая	
Рук.гр.	Лихачева	
Испол.	Торбукова	
Провер.	Лихачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 28

(ТУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.),кг	23I000	II6			32,8I
3	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I4	II6		3,95	3,95
4	Растворитель, кг	23I9I2	II6		8,7I	8,7I
5	Эмаль ХВ-II00, кг	23I3I2	II6		20,I5	20,I5
6						
7						
8						
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87- СД ВК.ВМ

ГИП Клейн

Нач. отд. Кринщкая

Рук.гр. Лихачева

Испол. Иванкова

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22358-03 29

Формат А4

(ТУ)

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой,т	097300	I68			
2	Итого стали в натуральной					
3	массе,т		I68		0,56	0,56
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь тонколистовая					
7	толщ. I-I,8 мм	097300	I68		0,56	0,56
8	Металлоизделия промышленного					
9	назначения, т	I20000				
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая, периодического					
12	профиля, т Вр-I	I2I400	I68		0,0I	0,0I
13	Итого металлоизделий промыш-					
14	ленного назначения,т		I68		0,0I	0,0I
15	Итого стали, приведенной					
16	к стали класса А-I,т		I68			0,0I
17	То же, к стали класса С38/23,т		I68			0,58
18	Всего стали приведенной к					
19	классам А-I, С38/23,т		I68			0,59
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

801-4-176.87-СД ОВ.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Кринитская	
Рук.гр.	Лихачева	
Исполн.	Иванкова	
	Лихачева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГИПРОСЕЛЬХОЗ

gost.e-ecolog.ru

22358-03 (30)

Акц 05.01.88г — Формат А4