ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-174.87

ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 264 НЕТЕЛЕЙ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

22356-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-174.87

ЗДАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 264 НЕТЕЛЕЙ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

Разработан институтом "Типронисельхоз"

Утвержден и введен в действие Госагропромом СССР, приказ от 29.05.87 г № 149

Главный инженер института В.А.Чернояров

Главный инженер проекта Д.С.Клейн

(IУ) 801-4-174.87

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
	Содержание	2
АР.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖ.ВМI	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	5
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	6
ВК.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	9
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I0
ЭМ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	I2
АОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I4
СС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	I5
СД АР.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР	I6
СД КЖ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ	23
СД КМ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ	26
СД ВК.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	27
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	28

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и деревообрабатывающей					
3	промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно), м2	536II0	055	50,6		
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно), м2	536I30	055	79,86		
9	Пиломатериалы качественные					
10	(необрезные), м3	533I00	II3	I3,70		
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые, м2	553622	055	IOI,4		
13	Фанера клеенная, м3	55I000	II3	0,28		
14	Плиты древесноволокнистые					
15	мягкие, м2	553622	055	II3,7		
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе, м3		II3	26,23		26,23
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - АР.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Вислогузов	04.87
Н.кон.	Харламова	
Гл.арх.	Гаврилов	
Ст.арх.	Маргулис	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22356-03 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой,т		I68			
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь среднесортная,т	093200				
7		095200	I68	0,38		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87- АР.ВМ

Лист 2

22356-03 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент					
3	М300,т	573I5I	I68	-	24,00	
4	М400,т	573II2	I68	-	8,64	
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400,т		I68	-	30,22	
7	Инертные материалы					
8	Щебень, м3	57III0	II3	-	I24,80	
9	Песок строительный					
10	природный, м3	57II40	II3	-	93,80	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Клейн

Нач.отд. Вислопузов 04.87

Н.кон. Харламова

Гл.кон. Олешко

Гл.спец. Алексеенко

Ст.инж. Кулакова

801-4-174.87- КЖ.ВМI

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипронисельхоз

22356-03 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,744		
5	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	II,I8		
6	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	3,387		
7	Всего стали для армирования					
8	ж.б. конструкций,т		I68	I5,3I		
9						
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат листовой,т		I68	I,702		
12						
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката					
16	листового в натуральной массе,т		I68	I7,0I2		
17						
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	катанка,т	093400	I68	3,I89		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87- КЖ.ВМ2

ГИП Клейн

Нач.отд. Вислогузов 04.87

Н.кон. Харламова

Гл.кон. Олешко

Гл.спец. Алексеенко

Ст.инж. Кулакова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

22356-03 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68	7,452		
2		095300	I68	0,003		
3	Сталь среднесортная,т	093200,	I68	4,670		
4		095200				
5	Сталь крупносортная,т	093I00				
6		095I00	I68	0,565		
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	I,I34		
9						
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низкоугле-					
13	родистая обыкновенного качест-					
14	ва для железобетона В-I,т		I68	0,I30		
15	Проволока стальная низкоугле-					
16	родистая периодического					
17	профиля, Вр-I,т		I68	4,375		
18						
19	Итого стали для армирования					
20	ж.б. конструкций, сортовой					
21	конструкционной, проката лис-					
22	тового и метизы в натуральной					
23	массе,т		I68	2I,52		
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-КЖ.ВМ2

Лист 2

22356-03 8

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I,т		I68	29,95		
3	Итого стали, приведенной к					
4	классу с пределом текучести					
5	23 кгс/мм2,т		I68	I,702		
6	Итого стали,приведенной к					
7	классам А-I и с пределом					
8	текучести 23 кгс/мм2,т		I68	3I,65		
9						
10	Цемент					
11	Портландцемент	573II0				
12	М400,т	573II2	I68	6I,48		
13	М500,т	573II3	I68	7,29		
14	Итого цемента, приведенного					
15	к марке М400,т		I68	69,49		
16						
17	Инертные материалы					
18	Щебень, м3	57III0	II3	I50,5		
19	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	II2,7		
20	Заполнители пористые	57I200	II3	0,504		
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-КЖ.ВМ2

Лист 3

22356-03 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	прокат листовой, т		I68	0,0I6		0,0I6
3						
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,004		0,004
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,005		0,005
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,003		0,003
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,00I		0,00I
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,003		0,003
13						
14	Трубы водогазопроводные, м	I38500	006	I99		I99
15	т	I38500	I68	0,60I		0,60I
16						
17	Трубы чугунные водопроводные					
18	и фасонные части к ним, т	I46I00	I68	0,073		0,073
19	м	I46I00	006	4		4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-I74.87 ВК.ВМ

ГИП	Клейн	
Н.отд.	Коростелев	
Гл.спец.	Тренин	
Рук.гр.	Рыбкин	
Инж.	Муякшина	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22356-03 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе,т		I68	4,258		4,258
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,338		0,338
7	сталь среднесортная,т	095200	I68	0,I4I		0,I4I
8	сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,086		0,086
9	сталь кровельная,т	097400	I68	0,34		0,34
10	Сталь тонколистовая толщиной	097300				
11	от I,0 до 3,9 мм,т	097200	I68	2,0I3		2,0I3
12	Сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм),т	097I00	I68	I,34		I,34
14	Трубы стальные (всего), м		006	I44		I44
15	т		I68	0,365		0,365
16	Трубы стальные водогазопро-					
17	водные,м	I38500	006	2		2
18	т	I38500	I68	0,003		0,003
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

801-4-174.87- ОВ.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд. Коростелев

Гл.спец. Шевкунов

Н.кон. Панисова

Рук.гр. Яшина

Ст.техн. Муслимкина

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22356-03 11

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные					
2	электросварные углеродистые					
3	(диаметром до II4 мм),м	I37300	006	I40		I40
4	т	I37300	I68	0,298		0,298
5	Трубы электросварные, (диамет-					
6	ром от II4 до 480 мм),м	I38300	006	2		2
7	т	I38300	I68	0,064		0,064
8	Сетка металлическая,м2		055	I0		I0
9	Трубы напорные полиэтилено-					
10	вые,м	224I2	006	I20		I20
11	Воздуховод из полиэтиленовой					
12	пленки,и м		006	I80		I80
13	Материалы теплоизоляцион-					
14	ные					
15	Полуцилиндры минераловатные					
16	тепло- и звукоизоляционные,					
17	м3	576200	II3	2,0		2,0
18	Пленка винипластовая					
19	каландрированная, м2		055	66,0		66,0
20	Маты минераловатные, м3	576200	II3	6,I		6,I
21	Пленка полиэтиленовая, м2		055	I35,0		I35,0
22	Рулонный стеклопластик, м2		055	I35,0		I35,0
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-ОВ.ВМ

Лист 2

22356-03 12

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка ∅ 6 мм,					
2	ГОСТ I4085-79, т		I68		0,I	0,I
3	То же, ∅ 8 мм, ГОСТI4085-79,т		I68		0,I5	0,I5
4	Трубы стальные					
5	Труба водогазопроводная, лег-					
6	кая, с полностью сплющенным					
7	гратом, с резьбой и муфтой					
8	М-Р-25х2,5 условным					
9	проходом 20 мм;					
10	ГОСТ 3262-75, км		008		0,005	0,005
11	т	I38500940I	I68		0,07	0,07
12	Трубы пластмассовые					
13	Труба типа "У" наружным					
14	диаметром 25 мм из вторичного					
15	сырья "труба ПВХ-В-Р-ЭП25У-					
16	-ТУ6-I9-2I5-83", км		008		0,006	0,006
17	т		I68			
18	То же, наружным диаметром					
19	32 мм,км		008		0,006	0,006
20	т		I68		0,002	0,002

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.кон.	Ткачев	
ГИП "Э"	Дементьева	
Рук.гр.	Шарф	
Ст.инж.	Иванова	

801-4-174.87-ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
р	I	2

Гипронисельхоз

22356-03 13

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, наружным диаметром					
2	50 мм, ТУ6-I9-2I5-83, км		008		0,0I	0,0I
3	т		I68		0,005	0,005
4	Труба из полиэтилена, высокого					
5	давления, наружным диаметром					
6	25 мм, среднего типа "труба					
7	ПВД С техническая, ГОСТ I8599-					
8	-83", км		008		0,006	0,006
9	т		I68		0,003	0,003
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - ЭМ.ВМ

Лист 2

22356-03 14

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы					
2	Труба легкая неоцинкованная					
3	с полностью сплющенным					
4	гратом, без резьбы и муфты:					
5	I5x2,5					
6	ГОСТ 3262-75, км		008	0,04		0,04
7	т		I68	0,046		0,046
8						
9	Трубы защитные для					
10	электропроводок					
11	Трубка из поливинилхлоридного					
12	пластиката ШТВ-40-230-20xI,I5					
13	ГОСТ I9034-82, км		008	0,0I2		0,0I2
14	т		I68	0,003		0,003
15						
16						
17	Металлоконструкции для					
18	крепления щита					
19	Всего натуральной стали					
20	класса С38/23,т		I68	0,0I7		0,0I7

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Гл.спец.	Паз	
Рук.гр.	Горбалетова	
Инженер	Власова	
Н.кон.	Анбиндер	

801-4-174.87- АОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22356-03 15

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Проволока стальная					
3	оцинкованная диам. 4 мм					
4	ГОСТ 3282-74, т	I2II00	I68		0,0I	0,0I
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87- СС.ВМ

ГИП	Клейн	
Нач.отд.	Гужва	
Зам.нач.	Выборный	
Н.кон.	Крючкова	
Ст.инж.	Овчинникова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22356-03 16

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и					
2	сланцевые, т	025600	I68		5,7	5,7
3						
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества	093000				
6						
7	Сталь арматурная					
8	класса А-I,т		I68		0,070	0,070
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества		I68		0,07I	0,07I
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы), т	I20000	I68		0,59	0,59
15						
16						
17	Поковки,т	I2000I	I68		0,59	0,59
18						
19	Итого металлоизделий					
20	промышленного назначения,т		I68		0,59	0,59

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87- СД АР.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд. Кринецкая

Рук.гр. Лихачева

Испол. Бардина

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

Гипронисельхоз

22356-03 17

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали,приведенной					
2	к стали класса С38/23,т				0,6I	0,6I
3						
4	Итого стали, приведенной					
5	к стали класса AI,т		I68		0,07I	0,07I
6						
7						
8	Сталь сортовая конструкцион-					
9	ная,т	095000	I68		I,I3	I,I3
10						
11	Прокат из стали углеродистой					
12	общего назначения с пределом					
13	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),					
14	т		I68		I,I3	I,I3
15						
16						
17	Итого стали сортовой конструк-					
18	ционной в натуральной массе,т		I68		I,I7	I,I7
19						
20	в том числе по укрупненному					
21	сортаменту					
22	сталь кровельная,					
23	т	097400	I68		I,I7	I,I7
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - СД АР.ВМ

Лист 2

22356-03 18

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной,					
3	приведенной к стали					
4	С38/23		I68		I,I7	I,I7
5						
6	Всего сортового проката обык-					
7	новенного качества, стали					
8	сортовой конструкционной,					
9	металлоизделий промышленного					
10	назначения в натуральной					
11	массе,т		I68		I,79	I,79
12						
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту					
15						
16	сталь мелкосортная,т	093300	I68		0,59	0,59
17						
18	катанка,т	093400	I68		0,07	0,07
19						
20	сталь кровельная, т	097400	I68		I,I3	I,I3
21						
22	Всего приведенной стали к					
23	классу А-I и С38/23,т		I68		I,85	I,85
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные		II6		I74,I3	I74,I3
2						
3						
4	Краски нефтеполимерные,					
5	кг		II6		I06,I7	I06,I7
6						
7	Краски известковые, кг		II6		2I,0	2I,0
8						
9	Белила цинковые тертые, кг	23I7II	II6		24,58	24,58
10						
11	Олифа, кг	23I822	II6		22,38	22,38
12						
13	Продукция лесозаготовительной					
14	и лесопильной деревообрабаты-					
15	вающей промышленности, м3	530000	II3			
16						
17						
18						
19	Лесоматериалы круглые, исполь-					
20	зуемые без переработки, м3	53I400	II3		0,69	0,69
21						
22	Пиломатериалы качественные,					
23	м3	533I00	II3		59,94	59,94
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пиломатериалов в					
2	круглом лесе, м3		II3		89,9I	89,9I
3						
4	Щебень,м3	57III0	II3		22I,08	22I,08
5						
6	Песок строительный					
7	природный, м3	57II40	II3		2I2,37	2I2,37
8	Керамзит, м3	57I200	II3		36,23	36,23
9	Цемент	573000				
10						
11	Портландцемент,т	573II0	I68			
12						
13	М300,т	573I5I	I68		20,52	20,52
14						
15	М400,т	573II2	I68		9,6	9,6
16						
17	М500,т	573II3	I68		29,92	29,92
18						
19	Цемент, приведенный к					
20	марке М400, всего,т		I68		60,98	60,98
21	в том числе на					
22	изготовление монолитных					
23	железобетонных конструкций,					
24	т		I68		48,6	48,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-СД АР.ВМ

Лист 5

22356-03 21

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Известь строительная,т	574410	168		873,79	873,79
2						
3	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		154,51	154,51
4						
5	Материалы тепло- и					
6	звукоизоляционные, м3	576000				
7						
8	Плиты минераловатные					
9	М75, м3	576200	113		308,34	308,34
10						
11	Плиты пенобетонные, м3		113		1,76	1,76
12						
13	Материалы рулонные кровельные					
14	и гидроизоляционные	577400				
15						
16	Рубероид,м2	577402	055		2076,81	2076,81
17						
18	Толь, м2	577404	055		161,39	161,39
19						
20	Листы асбестоцементные					
21	кровельные волнистые,					
22	тыс.усл.плиток	578111			23,46	23,46
23						
24	Стекло строительное	591000	055			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 – СД АР.ВМ

Лист 6

22356-03 22

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Стекло оконное					
2	(заводской ассортимент), м2	59II20	055		I33,45	I33,45
3						
4	Алебастр, кг	57443I	II6		80,44	80,44
5						
6	Аммоний фосфорно-					
7	кислый,кг	2I48I5	II6		II,55	II,55
8						
9	Жидкость гидрофобизирующая					
10	ГКЖIO, кг	222993	II6		570,5	570,5
11						
12	Замазка меловая, кг	577540	II6		53,55	53,55
13						
14	Контакт керосиновый, кг	0258I2	II6		I,75	I,75
15						
16	Краска огнезащитная, кг	23I7I2	II6		I58,07	I58,07
17	Пакля пропитанная, кг	23329I	II6		I65,4I	I65,4I
18	Паста антисептическая, кг	0255II	II6		I,03	I,03
19	Раствор известковый, м3		II3		I,3	I,3
20	Сетка проволочная					
21	тканая, м2	I27500	055		4,33	4,33
22	Сульфат аммония, кг	2I4II6	II6		2,9	2,9
23	Шпатлевка масляно					
24	клеевая, кг	23I254	II6		2I6,74	2I6,74

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - СД АР.ВМ

Лист 7

22356-03 23

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия					
2	промышленного назначения					
3	(метизы). т	I20000	I68			
4						
5	Поковки,т	I2000I	I68		0,02	0,02
6						
7	Итого металлоизделий промыш-					
8	ленного назначения,т		I68		0,02	0,02
9						
10						
11	Итого стали приведенной к					
12	стали класса С38/23,т		I68		0,02	0,02
13						
14						
15	Всего металлоизделий					
16	промышленного					
17	назначения,т		I68		0,02	0,02
18	в том числе по					
19	укрупненному					
20	сортаменту сталь					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - СД КЖ.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд. Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Исполн. Бардина

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КЖ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипронисельхоз

22356-03 24

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	мелкосортная,т	093300	I68		0,02	0,02
2						
3	Продукция лесозаготовительной					
4	и лесопильно-деревообрабаты-					
5	вающей промышленности, м3	530000	II3			
6						
7						
8						
9	Лесоматериалы круглые исполь-					
10	зуемые без переработки, м3	53I400	II3		0,026	0,026
11						
12	Пиломатериалы					
13	качественные, м3	533I00	II3		I5,25	I5,25
14						
15	Расход пиломатериалов в					
16	круглом лесе, м3		II3		22,88	22,88
17						
18	Щебень, м3	57III0	II3		I36,35	I36,35
19						
20	Песок строительный					
21	природный, м3	57II40	II3		II0,27	II0,27
22						
23	Цемент, т	573000	I68			
24	Портландцемент,т	573II0	I68			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 – СД КЖ.ВМ

Лист 2

22356-03 25

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М300,т	573I5I	I68		23,43	23,43
2						
3	М400,т	573II2	I68		9,02	9,02
4						
5	М500,т	573II3	I68		5,I	5,I
6						
7	Цемент, приведенный к					
8	марке 400, всего,т		I68		35,72	35,72
9						
10	Стекло жидкое,кг	2I45I2	II6		36,5	36,5
11						
12	Мастика тиоколовая, кг	25I324	II6		4,I8	4,I8
13						
14	Ткань стеклянная, тыс.м2	59520I	056		0,0I	0,0I
15						
16	Мастика резинобитум., кг		II6		I4,76	I4,76
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-СД КЖ.ВМ

Лист 3

22356-03 26

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы					
2	лакокрасочные,					
3	кг	23I000			44,27	44,27
4						
5	Растворитель, кг	23I9I3	II6		I0,2	I0,2
6						
7	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		34,07	34,07
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87-СД КМ.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд. Кринишкая

Рук.гр. Лихачева

Исполн. Бардина

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки КМ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипронисельхоз

22356-03 27

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		27,09	27,09
2						
3						
4	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I283	II6		3,26	3,26
5						
6	Растворитель, кг	23I9I3	II6		7,I9	7,I9
7						
8	Эмаль ХВ-II00, кг	23I3I2	II6		I6,64	I6,64
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 - СД ВК.ВМ

ГИП Клейн

Нач. отд. Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Испол. Захарова

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипронисельхоз

22356-03 28

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой,					
2	т	097300				
3						
4	Итого стали в натуральной					
5	массе,т		I68		0,88	0,88
6						
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9						
10	сталь тонколистовая					
11	толщиной I-I,8 мм,т	097300	I68		0,88	0,88
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)	I20000				
15						
16						
17	Проволока стальная					
18	низкоуглеродистая периодичес-					
19	кого профиля,т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-4-174.87- СД ОВ.ВМ

ГИП Клейн

Нач.отд. Криницкая

Рук.гр. Лихачева

Исполн. Захарова

Провер. Лихачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

22356-03 29

(IУ)

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого металлоизделий					
2	промышленного назначения, т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
3						
4						
5	Итого стали, приведенной					
6	к стали класса А-I, т		I68		0,0I	0,0I
7						
8	Всего стали приведенной к					
9	классу А-I и С38/23, т		I68		0,92	0,92
10						
11	Материалы лакокрасочные,					
12	кг	23I000	II6		3I,67	3I,67
13						
14	Грунтовка ГФ-0,2I, кг	23I2I3	II6		I4,I	I4,I
15	Краска БТ-I77, кг	23I282	II6		4,2	4,2
16	Растворитель, кг	23I9I2	II6		4,25	4,25
17						
18	Эмаль ПФ-II5, кг	23I3I2	II6		9,I2	9,I2
19						
20	Лакостеклоткань, м2		055		9,27	9,27
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Инв. №

Привязан

Инв. №

801-4-174.87 – СД ОВ.ВМ

Лист 2

22356-03

30

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

gost.e-ecolog.ru