Приложение № 111
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРр 81-02-62-2001

Сборник 62. Малярные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.62.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРр сборника 62 содержат совокупность показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при выполнении работ и т.п.

1.62.2. В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.62.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.62.4. В расценках табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ФЕРр не включаются. Расценками учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.62.5. В ФЕРр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по расценкам настоящего сборника.

1.62.6. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.62.7. В ФЕРр сборника 62 на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.62.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.62.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих расценок следует исключать.

1.62.10. Для ФЕРр сборника 62 на выполнение работ по окраске поверхностей, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в приложениях 62.1 и 62.2.

1.62.11. В расценках, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности; состав работ приведен в графе 3 приложения 62.2

1.62.12. В ФЕРр сборника 62 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

1.62.13. В ФЕРр сборника 62 предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к затратам труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

gost.e-ecolog.ru

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.62.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.62.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.62.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.62.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.62.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 62.3.

2.62.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 62.4.

2.62.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в расценках предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.62.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.

2.62.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.62.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.62.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 62.5.

2.62.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.62.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.62.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.62.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей хризотилцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.62.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 $м^2$;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ							
Таблица ФЕРр 62-1	**Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска клеевыми составами:						
62-1-1	простая	181,36	112,89	6,42	1,93	62,05	13,7
62-1-2	улучшенная	267,36	173,47	6,42	1,93	87,47	20,7
62-1-3	высококачественная	696,92	257,47	6,42	1,93	433,03	29,8
	Окраска известковыми составами:						
62-1-4	по штукатурке	152,06	116,83	5,10	1,70	30,13	14,3
62-1-5	по кирпичу и бетону	123,61	84,97	5,10	1,70	33,54	10,4
62-1-6	по дереву	118,38	83,91	5,10	1,70	29,37	10,27
Таблица ФЕРр 62-2	**Простая масляная окраска ранее окрашенных стен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-2-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	157,90	116,64	7,07	2,05	34,19	13,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0128*	
62-2-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	250,89	160,70	7,73	2,16	82,46	18,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0139*	
62-2-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	391,02	252,29	7,73	2,16	131,00	29,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0167*	
62-2-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	682,62	464,83	7,73	2,16	210,06	53,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0178*	
Таблица ФЕРр 62-3	**Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-3-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	174,42	138,24	7,07	2,05	29,11	16
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0134*	
62-3-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	271,99	190,94	7,07	2,05	73,98	22,1
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0146*	
62-3-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	448,91	300,67	7,07	2,05	141,17	34,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0165*	
62-3-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	777,76	555,55	7,07	2,05	215,14	64,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0187*	
Таблица ФЕРр 62-4	**Простая масляная окраска ранее окрашенных окон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-4-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	256,76	234,14	7,07	2,05	15,55	27,1
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0122*	
62-4-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	405,77	318,82	7,07	2,05	79,88	36,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0149*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-4-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	565,80	435,46	7,07	2,05	123,27	50,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0164*	
62-4-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	894,59	690,34	7,07	2,05	197,18	79,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0187*	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:							
62-4-5	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	281,28	261,79	3,94	0,70	15,55	30,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0122*	
62-4-6	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	488,93	400,03	3,94	0,70	84,96	46,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0145*	
62-4-7	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	681,66	542,59	3,94	0,70	135,13	62,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0152*	
62-4-8	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 063,35	860,54	3,94	0,70	198,87	99,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0173*	
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:							
62-4-9	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	344,35	324,86	3,94	0,70	15,55	37,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0122*	
62-4-10	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	534,72	445,82	3,94	0,70	84,96	51,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0145*	
62-4-11	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	733,50	594,43	3,94	0,70	135,13	68,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0152*	
62-4-12	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	1 103,10	900,29	3,94	0,70	198,87	104,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0173*	
Таблица ФЕРр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей Измеритель: 100 м^2							
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:							
62-5-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	181,23	139,97	7,07	2,05	34,19	16,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0137*	
62-5-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	285,67	198,72	7,07	2,05	79,88	23
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0147*	
62-5-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	440,52	310,18	7,07	2,05	123,27	35,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0169*	
62-5-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	763,26	559,01	7,07	2,05	197,18	64,7
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0192*	
Таблица ФЕРр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов Измеритель: 100 м^2							
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:							
62-6-1	без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	127,07	97,29	5,76	1,81	24,02	11,26
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0121*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-6-2	с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	188,46	102,82	5,76	1,81	79,88	11,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0103*	
62-6-3	с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	288,01	158,98	5,76	1,81	123,27	18,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0115*	
62-6-4	с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	472,51	269,57	5,76	1,81	197,18	31,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0132*	
Таблица ФЕРр 62-7	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-7-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	362,79	244,51	7,07	2,05	111,21	28,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0151*	
62-7-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	567,64	387,94	7,07	2,05	172,63	44,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0158*	
62-7-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	851,78	573,70	7,07	2,05	271,01	66,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0167*	
62-7-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	544,47	278,73	7,07	2,05	258,67	32,26
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0202*	
62-7-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	801,65	442,28	7,07	2,05	352,30	51,19
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0211*	
62-7-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 135,44	653,96	7,07	2,05	474,41	75,69
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0219*	
Таблица ФЕРр 62-8	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-8-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	412,04	293,76	7,07	2,05	111,21	34
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0157*	
62-8-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	654,70	464,83	7,07	2,05	182,80	53,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0165*	
62-8-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	970,04	686,88	7,07	2,05	276,09	79,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0175*	
62-8-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	600,63	334,89	7,07	2,05	258,67	38,76
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0214*	
62-8-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	892,23	529,89	7,07	2,05	355,27	61,33
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0222*	
62-8-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 271,30	783,04	7,07	2,05	481,19	90,63
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0232*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-9	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-9-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	632,90	518,92	7,07	2,05	106,91	60,06
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0157*	
62-9-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	874,01	707,62	7,07	2,05	159,32	81,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0163*	
62-9-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	1 265,35	1 010,88	7,07	2,05	247,40	117
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0174*	
62-9-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	984,74	730,08	7,07	2,05	247,59	84,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0214*	
62-9-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1 214,74	887,33	7,07	2,05	320,34	102,7
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0221*	
62-9-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 639,62	1 215,65	7,07	2,05	416,90	140,7
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0231*	
62-9-7	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	740,99	618,28	3,94	0,70	118,77	71,56
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0157*	
62-9-8	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1 038,72	843,26	3,94	0,70	191,52	97,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0163*	
62-9-9	за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	1 493,01	1 202,69	3,94	0,70	286,38	139,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0174*	
62-9-10	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	1 122,44	870,91	3,94	0,70	247,59	100,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0214*	
62-9-11	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	1 382,68	1 058,40	3,94	0,70	320,34	122,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0221*	
62-9-12	за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	1 887,91	1 467,07	3,94	0,70	416,90	169,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0231*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-9-13	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	721,12	598,41	3,94	0,70	118,77	69,26
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0157*	
62-9-14	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1 011,94	816,48	3,94	0,70	191,52	94,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0163*	
62-9-15	за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1 454,99	1 164,67	3,94	0,70	286,38	134,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0174*	
62-9-16	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	1 093,93	842,40	3,94	0,70	247,59	97,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0214*	
62-9-17	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	1 348,12	1 023,84	3,94	0,70	320,34	118,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0221*	
62-9-18	за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	1 837,80	1 416,96	3,94	0,70	416,90	164
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0231*	
Таблица ФЕРр 62-10	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:						
62-10-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	440,13	324,00	7,07	2,05	109,06	37,5
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0155*	
62-10-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	676,11	502,85	7,07	2,05	166,19	58,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0162*	
62-10-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	993,97	725,76	7,07	2,05	261,14	84
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0172*	
62-10-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	629,56	369,36	7,07	2,05	253,13	42,75
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0209*	
62-10-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	916,02	573,26	7,07	2,05	335,69	66,35
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0215*	
62-10-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1 282,03	827,37	7,07	2,05	447,59	95,76
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0226*	
Таблица ФЕРр 62-11	**Улучшенная масляная окраска полов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:						
62-11-1	за один раз с расчисткой старой краски до 10%	310,52	191,81	7,07	2,05	111,64	22,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0142*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-11-2	за один раз с расчисткой старой краски до 35%	525,73	345,60	7,07	2,05	173,06	40
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0147*	
62-11-3	за один раз с расчисткой старой краски более 35%	702,72	420,77	7,07	2,05	274,88	48,7
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0154*	
62-11-4	за два раза с расчисткой старой краски до 10%	491,54	218,59	7,07	2,05	265,88	25,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0167*	
62-11-5	за два раза с расчисткой старой краски до 35%	775,81	393,98	7,07	2,05	374,76	45,6
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0172*	
62-11-6	за два раза с расчисткой старой краски более 35%	982,84	479,69	7,07	2,05	496,08	55,52
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0179*	
Таблица ФЕРр 62-12	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:						
62-12-1	до 10%	427,41	269,34	7,07	2,05	151,00	30,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0164*	
62-12-2	до 35%	678,69	452,75	7,07	2,05	218,87	51,1
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0172*	
62-12-3	более 35%	1 026,16	691,97	7,07	2,05	327,12	78,1
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0181*	
Таблица ФЕРр 62-13	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:						
62-13-1	до 10%	481,31	319,85	7,07	2,05	154,39	36,1
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0176*	
62-13-2	до 35%	778,34	542,23	7,07	2,05	229,04	61,2
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0187*	
62-13-3	более 35%	1 261,71	827,52	7,07	2,05	427,12	93,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0193*	
Таблица ФЕРр 62-14	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:						
62-14-1	до 10%	895,84	743,35	7,07	2,05	145,42	83,9
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0174*	
62-14-2	до 35%	1 259,07	1 049,02	7,07	2,05	202,98	118,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0181*	
62-14-3	более 35%	1 765,56	1 460,13	7,07	2,05	298,36	164,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0191*	
Таблица ФЕРр 62-15	**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:						
62-15-1	до 10%	553,29	396,93	7,07	2,05	149,29	44,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0169*	
62-15-2	до 35%	839,22	618,43	7,07	2,05	213,72	69,8
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0176*	
62-15-3	более 35%	1 224,42	897,52	7,07	2,05	319,83	101,3
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0187*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-16	**Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:						
62-16-1	известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	390,97	223,78	7,07	2,05	160,12	25,9
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
62-16-2	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	275,82	163,30	7,07	2,05	105,45	18,9
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	
62-16-3	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	361,66	227,23	7,07	2,05	127,36	26,3
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,067*	
62-16-4	водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	407,38	240,19	7,07	2,05	160,12	27,8
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
62-16-5	масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	442,81	275,62	7,07	2,05	160,12	31,9
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
Таблица ФЕРр 62-17	**Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:						
62-17-1	известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	503,23	276,48	7,07	2,05	219,68	32
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
62-17-2	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	383,77	211,68	7,07	2,05	165,02	24,5
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	
62-17-3	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	488,62	294,62	7,07	2,05	186,93	34,1
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,067*	
62-17-4	водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	518,61	291,86	7,07	2,05	219,68	33,78
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
62-17-5	масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	558,53	331,78	7,07	2,05	219,68	38,4
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,071*	
Таблица ФЕРр 62-18	**Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами:						
62-18-1	деревянных поручней с покрытием лаком	1 420,10	996,36	7,07	2,05	416,67	114
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0137*	
62-18-2	плинтусов и галтелей	511,67	335,62	7,07	2,05	168,98	38,4
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0137*	
62-18-3	торцов лестничных маршей	617,15	355,72	7,07	2,05	254,36	40,7
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0124*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ							
Таблица ФЕРр 62-19	**Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:						
62-19-1	по штукатурке с земли и лесов	296,52	150,82	2,14	0,35	143,56	18,46
62-19-2	по штукатурке с лестниц	310,16	164,63	1,97	0,35	143,56	20,15
62-19-3	по штукатурке с люлек	407,71	262,18	1,97	0,35	143,56	32,09
62-19-4	по кирпичу с земли и лесов	146,71	90,28	2,14	0,35	54,29	11,05
62-19-5	по кирпичу с лестниц	183,39	127,13	1,97	0,35	54,29	15,56
62-19-6	по кирпичу с люлек	299,64	243,38	1,97	0,35	54,29	29,79
62-19-7	по дереву с земли и лесов	126,52	88,15	2,14	0,35	36,23	10,79
62-19-8	по дереву с лестниц	143,92	105,72	1,97	0,35	36,23	12,94
	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:						
62-19-9	к расценке 62-19-1	20,18	20,18				2,47
62-19-10	к расценке 62-19-2	25,49	25,49				3,12
62-19-11	к расценке 62-19-3	13,73	13,73				1,68
62-19-12	к расценке 62-19-4	12,17	12,17				1,49
62-19-13	к расценке 62-19-5	14,87	14,87				1,82
62-19-14	к расценке 62-19-6	14,87	14,87				1,82
Таблица ФЕРр 62-20	**Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:						
62-20-1 *14.4.02.09*	с земли и лесов *Краски казеиновые, т*	277,48	170,32	1,48	0,23	105,68 *0,0223*	20,67
62-20-2 *14.4.02.09*	с лестниц *Краски казеиновые, т*	316,95	209,96	1,31	0,23	105,68 *0,0223*	25,48
62-20-3 *14.4.02.09*	с люлек *Краски казеиновые, т*	411,21	304,22	1,31	0,23	105,68 *0,0223*	36,92
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-20-4	к расценке 62-20-1	20,35	20,35				2,47
62-20-5	к расценке 62-20-2	25,71	25,71				3,12
62-20-6	к расценке 62-20-3	40,71	40,71				4,94
Таблица ФЕРр 62-21	**Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов** Измеритель: 100 м^2						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:						
62-21-1 *14.4.02.04*	с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	122,99	116,07	6,74	1,16	0,18 *0,0132*	13,1
62-21-2 *14.4.02.04*	с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	151,17	144,42	6,57	1,16	0,18 *0,0132*	16,3
62-21-3 *14.4.02.04*	с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	221,16	214,41	6,57	1,16	0,18 *0,0132*	24,2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:						
62-21-4 *14.4.02.04*	до 10% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	241,76	164,80	6,74	1,16	70,22 *0,0116*	18,6
62-21-5 *14.4.02.04*	до 10% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	280,57	203,78	6,57	1,16	70,22 *0,0116*	23
62-21-6 *14.4.02.04*	до 10% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	349,68	272,89	6,57	1,16	70,22 *0,0116*	30,8
62-21-7 *14.4.02.04*	до 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	403,75	259,60	6,74	1,16	137,41 *0,0127*	29,3
62-21-8 *14.4.02.04*	до 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	482,43	338,45	6,57	1,16	137,41 *0,0127*	38,2
62-21-9 *14.4.02.04*	до 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	525,85	381,87	6,57	1,16	137,41 *0,0127*	43,1

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-21-10 *14.4.02.04*	более 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	701,65	478,44	6,74	1,16	216,47 *0,0145*	54
62-21-11 *14.4.02.04*	более 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	817,55	594,51	6,57	1,16	216,47 *0,0145*	67,1
62-21-12 *14.4.02.04*	более 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	868,93	645,89	6,57	1,16	216,47 *0,0145*	72,9
Таблица ФЕРр 62-22	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов** Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:						
62-22-1 *14.4.02.04*	до 10% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	476,77	245,42	13,31	2,32	218,04 *0,0127*	27,7
62-22-2 *14.4.02.04*	до 10% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	535,08	303,90	13,14	2,32	218,04 *0,0127*	34,3
62-22-3 *14.4.02.04*	до 10% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	598,87	367,69	13,14	2,32	218,04 *0,0127*	41,5
62-22-4 *14.4.02.04*	до 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	747,95	396,93	13,31	2,32	337,71 *0,0132*	44,8
62-22-5 *14.4.02.04*	до 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	845,24	494,39	13,14	2,32	337,71 *0,0132*	55,8
62-22-6 *14.4.02.04*	до 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	901,06	550,21	13,14	2,32	337,71 *0,0132*	62,1
62-22-7 *14.4.02.04*	более 35% с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	916,67	412,88	13,31	2,32	490,48 *0,0141*	46,6
62-22-8 *14.4.02.04*	более 35% с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	1 232,80	729,18	13,14	2,32	490,48 *0,0141*	82,3
62-22-9 *14.4.02.04*	более 35% с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	1 279,76	776,14	13,14	2,32	490,48 *0,0141*	87,6
Таблица ФЕРр 62-23	**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:						
62-23-1 *14.3.02.05*	по штукатурке с земли и лесов *Краски силикатные, т*	243,80	201,11	2,80	0,46	39,89 *0,014*	23,01
62-23-2 *14.3.02.05*	по штукатурке с лестниц *Краски силикатные, т*	287,94	245,42	2,63	0,46	39,89 *0,014*	28,08
62-23-3 *14.3.02.05*	по штукатурке с люлек *Краски силикатные, т*	444,73	402,21	2,63	0,46	39,89 *0,014*	46,02
62-23-4 *14.3.02.05*	по кирпичу с земли и лесов *Краски силикатные, т*	192,67	149,98	2,80	0,46	39,89 *0,014*	17,16
62-23-5 *14.3.02.05*	по кирпичу с лестниц *Краски силикатные, т*	224,31	181,79	2,63	0,46	39,89 *0,014*	20,8
62-23-6 *14.3.02.05*	по кирпичу с люлек *Краски силикатные, т*	343,61	301,09	2,63	0,46	39,89 *0,014*	34,45
62-23-7 *14.3.02.05*	по дереву с земли и лесов *Краски силикатные, т*	125,94	84,08	1,97	0,35	39,89 *0,014*	9,62
62-23-8 *14.3.02.05*	по дереву с лестниц *Краски силикатные, т*	140,71	98,85	1,97	0,35	39,89 *0,014*	11,31
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-23-9	к расценке 62-23-1	23,86	23,86				2,73
62-23-10	к расценке 62-23-2	29,54	29,54				3,38
62-23-11	к расценке 62-23-3	47,72	47,72				5,46
62-23-12	к расценке 62-23-4	14,77	14,77				1,69
62-23-13	к расценке 62-23-5	14,77	14,77				1,69
62-23-14	к расценке 62-23-6	29,54	29,54				3,38

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-24	**Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:						
62-24-1	по штукатурке с земли и лесов	285,89	219,29	3,46	0,58	63,14	25,09
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-2	по штукатурке с лестниц	327,76	261,33	3,29	0,58	63,14	29,9
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-3	по штукатурке с люлек	505,00	438,57	3,29	0,58	63,14	50,18
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-4	по кирпичу с земли и лесов	269,98	203,38	3,46	0,58	63,14	23,27
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-5	по кирпичу с лестниц	311,85	245,42	3,29	0,58	63,14	28,08
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-6	по кирпичу с люлек	473,19	406,76	3,29	0,58	63,14	46,54
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-7	по дереву с земли и лесов	183,93	118,16	2,63	0,46	63,14	13,52
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
62-24-8	по дереву с лестниц	205,52	139,75	2,63	0,46	63,14	15,99
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,028*	
	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-24-9	к расценке 62-24-1	29,54	29,54				3,38
62-24-10	к расценке 62-24-2	35,22	35,22				4,03
62-24-11	к расценке 62-24-3	59,08	59,08				6,76
62-24-12	к расценке 62-24-4	19,32	19,32				2,21
62-24-13	к расценке 62-24-5	23,86	23,86				2,73
62-24-14	к расценке 62-24-6	38,63	38,63				4,42
Таблица ФЕРр 62-25	**Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-1	простых с земли и лесов	346,53	28,51	22,39	0,12	295,63	3,3
62-25-2	простых с лестниц	360,56	36,29	28,64	0,12	295,63	4,2
62-25-3	простых с люлек	397,21	57,02	44,56	0,12	295,63	6,6
62-25-4	сложных с земли и лесов	356,03	33,70	26,70	0,12	295,63	3,9
62-25-5	сложных с лестниц	372,52	43,20	33,69	0,12	295,63	5
62-25-6	сложных с люлек	415,76	67,39	52,74	0,12	295,63	7,8
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-7	простых с земли и лесов	1 018,04	168,89	1,46	0,23	847,69	19,8
62-25-8	простых с лестниц	1 059,69	210,69	1,31	0,23	847,69	24,7
62-25-9	простых с люлек	1 133,05	284,05	1,31	0,23	847,69	33,3
62-25-10	сложных с земли и лесов	1 055,58	206,43	1,46	0,23	847,69	24,2
62-25-11	сложных с лестниц	1 106,61	257,61	1,31	0,23	847,69	30,2
62-25-12	сложных с люлек	1 168,88	319,88	1,31	0,23	847,69	37,5
Таблица ФЕРр 62-26	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:						
62-26-1	простых за 1 раз с земли и лесов	109,80	54,43	47,28	0,93	8,09	6,3
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0323*	
62-26-2	простых за 1 раз с лестниц	134,44	68,26	58,09	0,93	8,09	7,9
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0323*	
62-26-3	простых за 1 раз с люлек	206,29	108,86	89,34	0,93	8,09	12,6
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0323*	
62-26-4	простых за 2 раза с земли и лесов	194,43	100,22	82,79	0,93	11,42	11,6
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0538*	
62-26-5	простых за 2 раза с лестниц	238,68	125,28	101,98	0,93	11,42	14,5
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0538*	
62-26-6	простых за 2 раза с люлек	371,88	200,45	160,01	0,93	11,42	23,2
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0538*	
62-26-7	сложных за 1 раз с земли и лесов	127,15	64,20	54,86	0,93	8,09	7,43
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,0323*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-26-8 *14.4.02.07*	сложных за 1 раз с лестниц *Краски перхлорвиниловые, т*	156,37	80,52	67,76	0,93	8,09 *0,0323*	9,32
62-26-9 *14.4.02.07*	сложных за 1 раз с люлек *Краски перхлорвиниловые, т*	241,05	128,74	104,22	0,93	8,09 *0,0323*	14,9
62-26-10 *14.4.02.07*	сложных за 2 раза с земли и лесов *Краски перхлорвиниловые, т*	226,72	118,37	96,93	0,93	11,42 *0,0538*	13,7
62-26-11 *14.4.02.07*	сложных за 2 раза с лестниц *Краски перхлорвиниловые, т*	278,26	147,74	119,10	0,93	11,42 *0,0538*	17,1
62-26-12 *14.4.02.07*	сложных за 2 раза с люлек *Краски перхлорвиниловые, т*	436,05	236,74	187,89	0,93	11,42 *0,0538*	27,4
Таблица ФЕРр 62-27	**Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)** Измеритель: 100 м^2						
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:						
62-27-1	с лесов и земли	318,13	205,15	0,66	0,12	112,32	24,05
62-27-2	с лестниц	363,59	250,61	0,66	0,12	112,32	29,38
62-27-3	с люлек	523,27	410,29	0,66	0,12	112,32	48,1
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ							
Таблица ФЕРр 62-28	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:						
62-28-1 *14.4.02.04*	за один раз *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	115,21	68,43	0,83	0,12	45,95 *0,017*	7,83
62-28-2 *14.4.02.04*	за два раза *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	189,78	90,46	0,83	0,12	98,49 *0,021*	10,35
Таблица ФЕРр 62-29	**Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):						
62-29-1 *14.4.02.04*	за один раз *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	189,08	120,44	0,66	0,12	67,98 *0,0156*	13,78
62-29-2 *14.4.02.04*	за два раза *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	312,46	159,07	0,66	0,12	152,73 *0,0161*	18,2
Таблица ФЕРр 62-30	**Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб** Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:						
62-30-1 *14.4.02.04*	за один раз с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	368,35	285,98	0,83	0,12	81,54 *0,0156*	33,1
62-30-2 *14.4.02.04*	за один раз с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	438,17	355,97	0,66	0,12	81,54 *0,0156*	41,2
62-30-3 *14.4.02.04*	за один раз с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	426,87	341,28	0,66	0,12	84,93 *0,0156*	39,5
62-30-4 *14.4.02.04*	за два раза с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	534,36	368,93	0,83	0,12	164,60 *0,0161*	42,7
62-30-5 *14.4.02.04*	за два раза с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	624,04	458,78	0,66	0,12	164,60 *0,0161*	53,1
62-30-6 *14.4.02.04*	за два раза с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	605,90	440,64	0,66	0,12	164,60 *0,0161*	51

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-31	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:						
62-31-1 *14.4.02.04*	за один раз с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	228,13	145,76	0,83	0,12	81,54 *0,0156*	16,87
62-31-2 *14.4.02.04*	за один раз с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	337,34	255,14	0,66	0,12	81,54 *0,0156*	29,53
62-31-3 *14.4.02.04*	за один раз с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	352,57	266,98	0,66	0,12	84,93 *0,0156*	30,9
62-31-4 *14.4.02.04*	за два раза с земли и лесов *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	346,40	179,28	0,83	0,12	166,29 *0,0161*	20,75
62-31-5 *14.4.02.04*	за два раза с лестниц *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	472,29	305,34	0,66	0,12	166,29 *0,0161*	35,34
62-31-6 *14.4.02.04*	за два раза с люлек *Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*	488,36	321,41	0,66	0,12	166,29 *0,0161*	37,2
Таблица ФЕРр 62-32	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:						
62-32-1 *14.4.02.04*	стальных за 1 раз *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	545,88	478,93	0,66	0,12	66,29 *0,0155*	59,2
62-32-2 *14.4.02.04*	стальных за 2 раза *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	751,17	599,47	0,66	0,12	151,04 *0,0161*	74,1
62-32-3 *14.4.02.04*	чугунных за 1 раз *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	394,60	327,65	0,66	0,12	66,29 *0,0155*	40,5
62-32-4 *14.4.02.04*	чугунных за 2 раза *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	557,01	405,31	0,66	0,12	151,04 *0,0161*	50,1
Таблица ФЕРр 62-33	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:						
62-33-1 *14.4.02.04*	за 1 раз *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	482,25	420,39	0,66	0,12	61,20 *0,0155*	48,1
62-33-2 *14.4.02.04*	за 2 раза *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*	700,73	554,12	0,66	0,12	145,95 *0,0161*	63,4
Таблица ФЕРр 62-34	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2:						
62-34-1 *14.4.02.04*	за 1 раз *Краска масляная, кг*	587,18	504,98	0,66	0,12	81,54 *15,6*	59,2
62-34-2 *14.4.02.04*	за 2 раза *Краска масляная, кг*	799,02	632,07	0,66	0,12	166,29 *16,1*	74,1

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 62-35	**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений**						
	Измеритель: 100 м^2 (расценки с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (расценки 62-35-6, 62-35-7)						
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:						
62-35-1	без рельефа за 1 раз	561,45	509,76	0,66	0,12	51,03	59
14.4.02.04	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*					*0,0108*	
62-35-2	без рельефа за 2 раза	753,73	637,63	0,66	0,12	115,44	73,8
14.4.02.04	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*					*0,0113*	
62-35-3	художественных с рельефом за 1 раз	812,35	675,91	0,66	0,12	135,78	78,23
14.4.02.04	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*					*0,0258*	
62-35-4	художественных с рельефом за 2 раза	1 142,09	870,05	0,66	0,12	271,38	100,7
14.4.02.04	*Краски масляные готовые к применению для наружных работ, т*					*0,0331*	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:						
62-35-5	пешеходных	413,25	412,59	0,66	0,12		51
14.4.01.04	*Грунтовка, т*					*0,01*	
14.4.04.08	*Эмаль, кг*					*14*	
62-35-6	силовых	138,93	138,27	0,66	0,12		16,5
14.4.01.04	*Грунтовка, т*					*0,003*	
14.4.04.08	*Эмаль, кг*					*13*	
62-35-7	тросовых	188,94	87,98	0,66	0,12	100,30	10,4
Таблица ФЕРр 62-36	**Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:						
62-36-1	водосточных труб за 1 раз	377,99	298,58	0,66	0,12	78,75	33,7
62-36-2	водосточных труб за 2 раза	593,97	461,61	0,66	0,12	131,70	52,1
62-36-3	площадью до 5 м^2 за 1 раз	536,59	457,18	0,66	0,12	78,75	51,6
62-36-4	площадью до 5 м^2 за 2 раза	823,44	691,08	0,66	0,12	131,70	78
62-36-5	площадью более 5 м^2 за 1 раз	244,21	164,80	0,66	0,12	78,75	18,6
62-36-6	площадью более 5 м^2 за 2 раза	416,77	284,41	0,66	0,12	131,70	32,1
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
62-36-7	к расценке 62-36-1	74,42	74,42				8,4
62-36-8	к расценке 62-36-2	116,07	116,07				13,1
62-36-9	к расценке 62-36-3	114,29	114,29				12,9
62-36-10	к расценке 62-36-4	171,88	171,88				19,4
62-36-11	к расценке 62-36-5	40,76	40,76				4,6
62-36-12	к расценке 62-36-6	70,88	70,88				8
	При работе с подвесных люлек добавлять:						
62-36-13	к расценке 62-36-1	59,36	59,36				6,7
62-36-14	к расценке 62-36-2	92,14	92,14				10,4
62-36-15	к расценке 62-36-3	91,26	91,26				10,3
62-36-16	к расценке 62-36-4	137,33	137,33				15,5
62-36-17	к расценке 62-36-5	32,78	32,78				3,7
62-36-18	к расценке 62-36-6	56,70	56,70				6,4
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕРр 62-37	**Окраска известковыми составами печей, стояков и труб**						
	Измеритель: 100 м^2						
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	123,62	103,81	0,66	0,12	19,15	12,17
Таблица ФЕРр 62-38	**Перематовка стекол**						
	Измеритель: 100 м^2						
62-38-1	Перематовка стекол	942,71	841,66			101,05	98,67
Таблица ФЕРр 62-39	**Промывка поверхности, окрашенной масляными красками**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-39-1	стен и фасадов	49,63	42,08			7,55	5,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
62-39-2	потолков	60,75	53,20			7,55	6,7
62-39-3	окон и дверей	72,66	65,11			7,55	8,2
	При промывке фасадов с лестниц добавлять:						
62-39-4	к расценке 62-39-1	12,39	12,39				1,56
62-39-5	к расценке 62-39-3	21,68	21,68				2,73
	При промывке фасадов с люлек добавлять:						
62-39-6	к расценке 62-39-1	9,85	9,85				1,24
62-39-7	к расценке 62-39-3	17,55	17,55				2,21
Таблица ФЕРр 62-40	**Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-40-1	стен, потолков и фасадов	49,48	46,04			3,44	5,85
62-40-2	полов	36,15	27,62			8,53	3,51
62-40-3	окон и дверей	63,78	55,25			8,53	7,02
	При протирке фасадов с лестниц добавлять:						
62-40-4	к расценке 62-40-1	11,88	11,88				1,51
62-40-5	к расценке 62-40-3	11,65	11,65				1,48
	При протирке фасадов с люлек добавлять:						
62-40-6	к расценке 62-40-1	9,21	9,21				1,17
62-40-7	к расценке 62-40-3	11,25	11,25				1,43
Таблица ФЕРр 62-41	**Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:						
62-41-1	с земли и лесов	162,24	162,24				20,8
62-41-2	с лестниц	201,79	201,79				25,87
62-41-3	с люлек	241,02	241,02				30,9
Таблица ФЕРр 62-42	**Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**						
	Измеритель: 100 м^2						
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	37,10	29,41			7,69	3,77
Таблица ФЕРр 62-43	**Меловая защита стекол при окраске фасадов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Меловая защита стекол при окраске фасадов:						
62-43-1	с земли и лесов	141,04	131,82			9,22	16,9
62-43-2	с лестниц	174,58	165,36			9,22	21,2
62-43-3	с люлек	167,56	158,34			9,22	20,3
Таблица ФЕРр 62-44	**Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий**						
	Измеритель: 100 м^2						
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	1 820,88	301,09	62,77	0,81	1 457,02	32,41
Таблица ФЕРр 62-45	**Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига**						
	Измеритель: м^2						
	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:						
62-45-1	с дверных полотен	16,07	14,84			1,23	1,74
62-45-2	с дверных коробок	17,25	15,95			1,30	1,87
62-45-3	с оконных коробок	17,93	16,63			1,30	1,95
62-45-4	с оконных переплетов	19,03	17,66			1,37	2,07
62-45-5	с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	20,81	19,36			1,45	2,27
Таблица ФЕРр 62-46	**Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений**						
	Измеритель: 100 м^2						
62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	92 538,89	700,23			91 838,66	82,09

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 62.1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	—
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	—
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	—
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	+	—	—	—	—
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	—	+	—	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	+	—	+	—	—
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	—	—	+	+	—	—	—	—

Примечание.
Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	—
4	Огрунтовка раствором мыловара	—	—	—	—	+	—
5	Проолифка	+	+	+	+	—	+

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
	расчищенных мест и выбоин						
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	—	+	+	+	—
	б) свищей и гребней	—	—	—	—	—	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	—	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	—	—	+	+	+	—
9	Шлифовка шпатлевки	—	—	+	+	+	—
10	Вторая шпатлевка	—	—	—	+	+	—
11	Шлифовка	—	—	—	+	+	—
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	—	+	+	+	—
13	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
14	Шлифовка	—	—	+	+	+	—
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	—	—	+	+	+	—
18	Вторая окраска	—	+	+	+	+	—
19	Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-28 по 62-31.

Приложение 62.3

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
св. 2 до 10	1,1
св. 10 до 40	1,5
св. 40 до 70	2,1
св. 70 до 100	2,8

Приложение 62.4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с	2,2	3,5	0,6	0,5

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
			двух сторон				
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	—	2,2	—	—
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 $м^2$ с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 $м^2$	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	—	—
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	—	2,6	—	—
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	—	—	—
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	—	0,3	—
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п.п.	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 62.6

Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления

№ п.п.	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2/1 пог. м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	—
2	20	0,13	—
3	25	0,16	—
4	32	0,18	—
5	40	0,21	—
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	—
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	—	0,59
11	150	—	0,72

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 2
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 3
Таблица ФЕРр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей ... 3
Таблица ФЕРр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен ... 3
Таблица ФЕРр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 3
Таблица ФЕРр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон ... 3
Таблица ФЕРр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 4
Таблица ФЕРр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов ... 4
Таблица ФЕРр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 5
Таблица ФЕРр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 5
Таблица ФЕРр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 6
Таблица ФЕРр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 7
Таблица ФЕРр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов ... 7
Таблица ФЕРр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 8
Таблица ФЕРр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 8
Таблица ФЕРр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 8
Таблица ФЕРр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 8
Таблица ФЕРр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами ... 9
Таблица ФЕРр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ... 9
Таблица ФЕРр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей ... 9
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ ... 10
Таблица ФЕРр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов ... 10
Таблица ФЕРр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ... 10
Таблица ФЕРр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 10
Таблица ФЕРр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 11
Таблица ФЕРр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ... 11
Таблица ФЕРр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 12
Таблица ФЕРр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 12
Таблица ФЕРр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ... 12
Таблица ФЕРр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 13
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 13
Таблица ФЕРр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 13
Таблица ФЕРр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 13
Таблица ФЕРр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 13
Таблица ФЕРр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ... 14
Таблица ФЕРр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 14
Таблица ФЕРр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 14
Таблица ФЕРр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2 ... 14
Таблица ФЕРр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений ... 15
Таблица ФЕРр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... 15
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 15
Таблица ФЕРр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 15
Таблица ФЕРр 62-38 Перематовка стекол ... 15
Таблица ФЕРр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 15
Таблица ФЕРр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 16
Таблица ФЕРр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 16
Таблица ФЕРр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 16
Таблица ФЕРр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 16
Таблица ФЕРр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 16
Таблица ФЕРр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига ... 16

Таблица ФЕРр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений 16
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 17

gost.e-ecolog.ru