Приложение № 12
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 875/пр

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-62-2020

Сборник 62. Малярные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.62.1. ГЭСНр сборника 62 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при выполнении работ и т.п.

1.62.2. В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.62.3. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно.

1.62.4. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, которые в состав ГЭСНр не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.62.5. В ГЭСНр сборника 62 расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.

1.62.6. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.62.7. В ГЭСНр сборника 62 на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.62.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.62.9. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм следует исключать.

1.62.10. Для ГЭСНр сборника 62 на выполнение работ по окраске поверхностей, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в приложениях 62.1 и 62.2.

1.62.11. В сметных нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности; состав работ приведен в графе 3 приложения 62.2

1.62.12. В ГЭСНр сборника 62 предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых – без архитектурных деталей гладких и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен.

1.62.13. В ГЭСНр сборника 62 предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

gost.e-ecolog.ru

2.62.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.62.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.62.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50 %, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.62.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.62.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в приложении 62.3.

2.62.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в приложении 62.4.

2.62.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10 % его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.62.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20 % для учета площади рельефа.

2.62.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5 %, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.62.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.62.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в приложении 62.5.

2.62.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.62.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог. м. водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 $м^2$ на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.62.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30 % типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.62.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей хризотилцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.62.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 $м^2$;

площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6;

площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 62.6.

III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

Измеритель: **100 м^2**

Окраска клеевыми составами:

62-1-1 простая
62-1-2 улучшенная
62-1-3 высококачественная

Окраска известковыми составами:

62-1-4 по штукатурке
62-1-5 по кирпичу и бетону
62-1-6 по дереву

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,7	20,7	29,8	14,3
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,8	3,1	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,15	0,15	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,0004	0,0005	0,0007	0,0005
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,7	1,8	2,8	
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0226	0,0249	0,0283	
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	0,08	0,08	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т				0,019
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0,87	0,91	1,1	
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,002	0,002	0,002	0,0005
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,00525	0,0835	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-1-5	62-1-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,4	10,27
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,0004	0,0004
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,124	0,124
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	0,08	0,08
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0004	0,0004
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,023	0,019
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,0006	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 м^2**

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-2-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,5	18,6	29,2	53,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,17	0,17	0,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0021	0,0063	0,0105
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0128	0,0139	0,0167	0,0178

Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 $м^2$**

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-3-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-3-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-3-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-3-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16	22,1	34,8	64,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0017	0,0004	0,0033	0,0066
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0021	0,0063	0,0105
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0134	0,0146	0,0165	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 $м^2$**

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-4-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:

62-4-5 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-7 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:

62-4-9 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-10 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-11 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-12 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4	62-4-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,1	36,9	50,4	79,9	30,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$		0,8	0,8	0,8	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0004	0,0004	0,0004	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0009	0,0027	0,0063	0,0009
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0015	0,0045	0,0075	
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0122	0,0149	0,0164	0,0187	0,0122

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-6	62-4-7	62-4-8	62-4-9	62-4-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,3	62,8	99,6	37,6	51,6
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	0,8	0,8	0,8		0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0004	0,0004	0,0004		0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0012	0,0034	0,0064	0,0009	0,0012
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0015	0,0045	0,0075		0,0015
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0145	0,0152	0,0173	0,0122	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-4-11	62-4-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68,8	104,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0034	0,0064
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0045	0,0075
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0152	0,0173

Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: **100 $м^2$**

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-5-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%

62-5-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%

62-5-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%

62-5-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,2	23	35,9	64,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,002	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0015	0,0045	0,0075
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0147	0,0169	0,0192

Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

Измеритель: **100 $м^2$**

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-6-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-6-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-6-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-6-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,26	11,9	18,4	31,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,14	0,14	0,14
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$		0,8	0,8	0,8
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,16	0,16	0,16	0,16
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0004	0,0004	0,0004
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0014	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т		0,0015	0,0045	0,0075
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132

Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 $м^2$**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:

62-7-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-7-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-7-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-7-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-7-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-7-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,3	44,9	66,4	32,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0151	0,0158	0,0167	0,0202

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-7-5	62-7-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	51,19	75,69
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0057	0,0107
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0409	0,0496
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0211	0,0219

Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 $м^2$**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:

62-8-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-8-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-8-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-8-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-8-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-8-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34	53,8	79,5	38,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0033	0,0066	0,002
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0037	0,0109	0,0196	0,0337
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0165	0,0175	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-5	62-8-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	61,33	90,63
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-8-5	62-8-6
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0059	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0408	0,0496
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0222	0,0232

Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 $м^2$**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:

62-9-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,06	81,9	117	84,5	102,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063	0,0016	0,0046
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0027	0,0078	0,0141	0,0327	0,0378
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214	0,0221

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,7	71,56	97,6	139,2	100,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-6	62-9-7	62-9-8	62-9-9	62-9-10
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0087	0,0016	0,0046	0,0086	0,0016
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0441	0,0027	0,0078	0,0141	0,0327
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174	0,0214

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-11	62-9-12	62-9-13	62-9-14	62-9-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	122,5	169,8	69,26	94,5	134,8
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0046	0,0087	0,0016	0,0046	0,0086
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,0441	0,0027	0,0078	0,0141
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0221	0,0231	0,0157	0,0163	0,0174

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-9-16	62-9-17	62-9-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,5	118,5	164
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,06	0,06
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0016	0,0046	0,0087
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0327	0,0378	0,0441
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0214	0,0221	0,0231

Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: **100 $м^2$**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей:

62-10-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-10-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-10-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-10-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-10-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-10-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,5	58,2	84	42,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063	0,0018
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0032	0,0094	0,0173	0,0332
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0162	0,0172	0,0209

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-10-5	62-10-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	66,35	95,76
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0051	0,0097
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,0473
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0215	0,0226

Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

Измеритель: **100 $м^2$**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов:

62-11-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-11-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-11-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-11-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-11-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-11-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11-1	62-11-2	62-11-3	62-11-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,2	40	48,7	25,3
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063	0,0024
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0038	0,011	0,0205	0,0338
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0142	0,0147	0,0154	0,0167

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11-5	62-11-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,6	55,52
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,1	1,1
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,18	0,18
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0024	0,0024
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,007	0,0136

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-11-5	62-11-6
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,041	0,0432
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0172	0,0179

Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

Измеритель: **100 м^2**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски:

62-12-1 до 10%
62-12-2 до 35%
62-12-3 более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,4	51,1	78,1
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0045	0,0132	0,0242
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0164	0,0172	0,0181

Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

Измеритель: **100 м^2**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:

62-13-1 до 10%
62-13-2 до 35%
62-13-3 более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,1	61,2	93,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м^2	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0011	0,0033	0,0122
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0045	0,0132	0,0242
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0176	0,0187	0,0193

Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

Измеритель: **100 м^2**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски:

62-14-1 до 10%
62-14-2 до 35%
62-14-3 более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	83,9	118,4	164,8
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0032	0,0095	0,0175
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0174	0,0181	0,0191

Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

Измеритель: **100 $м^2$**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:

62-15-1 до 10%
62-15-2 до 35%
62-15-3 более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,8	69,8	101,3
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	1,6	1,6	1,6
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,21	0,21	0,21
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0009	0,0027	0,0063
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0041	0,012	0,0225
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0169	0,0176	0,0187

Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 $м^2$**

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

62-16-1 известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-2 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
62-16-3 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
62-16-4 водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
62-16-5 масляной краской с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-16-1	62-16-2	62-16-3	62-16-4	62-16-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,9	18,9	26,3	27,8	31,9
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0072	0,0051	0,0064	0,0072	0,0072
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 м²**

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

62-17-1 известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-2 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
62-17-3 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
62-17-4 водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
62-17-5 масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-17-4	62-17-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32	24,5	34,1	33,78	38,4
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	5,1	2,4	3,2	5,1	5,1
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,0041	0,012	0,0255	0,0255
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м³	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	4,02	1,43	2,43	4,02	4,02
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0076	0,0055	0,0068	0,0076	0,0076
14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0,071	0,063	0,067	0,071	0,071

Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами:

62-18-1 деревянных поручней с покрытием лаком
62-18-2 плинтусов и галтелей
62-18-3 торцов лестничных маршей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	114	38,4	40,7
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,16	0,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	0,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	0,84	0,84	0,84
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,31	0,31	0,31
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м³	0,0024	0,0024	0,0024
14.4.03.17-0004	Масляный лак применяют для антикоррозийной защиты проводов	т	0,0022		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0023	0,0032	0,0054
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0564	0,0124	0,0236
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0137	0,0137	0,0124

Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м²**

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:

62-19-1 по штукатурке с земли и лесов
62-19-2 по штукатурке с лестниц
62-19-3 по штукатурке с люлек

62-19-4 по кирпичу с земли и лесов
62-19-5 по кирпичу с лестниц
62-19-6 по кирпичу с люлек
62-19-7 по дереву с земли и лесов
62-19-8 по дереву с лестниц
При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:
62-19-9 к норме 62-19-1
62-19-10 к норме 62-19-2
62-19-11 к норме 62-19-3
62-19-12 к норме 62-19-4
62-19-13 к норме 62-19-5
62-19-14 к норме 62-19-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4	62-19-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,46	20,15	32,09	11,05	15,56
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232	0,0232
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19-6	62-19-7	62-19-8	62-19-9	62-19-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,79	10,79	12,94	2,47	3,12
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,03	0,03		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	0,03		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,124	0,124	0,124		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1		
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0232	0,0153	0,0153		
14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг	0,6	0,4	0,4		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-19-11	62-19-12	62-19-13	62-19-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,68	1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,5	2,5	2,5

Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 $м^2$**
Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов:
62-20-1 с земли и лесов
62-20-2 с лестниц
62-20-3 с люлек
При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-20-4 к норме 62-20-1
62-20-5 к норме 62-20-2
62-20-6 к норме 62-20-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20-1	62-20-2	62-20-3	62-20-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,67	25,48	36,92	2,47
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	0,02	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,02	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20-1	62-20-2	62-20-3	62-20-4
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,124	0,124	0,124	
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0245	0,0245	0,0245	
14.4.02.09	Краски казеиновые	т	0,0223	0,0223	0,0223	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-20-5	62-20-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,12	4,94
1.1	Средний разряд работы		2,6	2,6

Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 $м^2$**

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%:

62-21-1 с земли и лесов
62-21-2 с лестниц
62-21-3 с люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски:

62-21-4 до 10% с земли и лесов
62-21-5 до 10% с лестниц
62-21-6 до 10% с люлек
62-21-7 до 35% с земли и лесов
62-21-8 до 35% с лестниц
62-21-9 до 35% с люлек
62-21-10 более 35% с земли и лесов
62-21-11 более 35% с лестниц
62-21-12 более 35% с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4	62-21-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,1	16,3	24,2	18,6	23
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т				0,0036	0,0036
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т				0,0021	0,0021
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116	0,0116

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21-6	62-21-7	62-21-8	62-21-9	62-21-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,8	29,3	38,2	43,1	54
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036	0,0065	0,0065	0,0065	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0021	0,0063	0,0063	0,0063	0,0105
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0116	0,0127	0,0127	0,0127	0,0145

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21-11	62-21-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	67,1	72,9
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-21-11	62-21-12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0101	0,0101
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0105	0,0105
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0145	0,0145

Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м²**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски:

62-22-1 до 10% с земли и лесов
62-22-2 до 10% с лестниц
62-22-3 до 10% с люлек
62-22-4 до 35% с земли и лесов
62-22-5 до 35% с лестниц
62-22-6 до 35% с люлек
62-22-7 более 35% с земли и лесов
62-22-8 более 35% с лестниц
62-22-9 более 35% с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22-1	62-22-2	62-22-3	62-22-4	62-22-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,7	34,3	41,5	44,8	55,8
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0077	0,0077	0,0077	0,0111	0,0111
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0037	0,0037	0,0037	0,0108	0,0108
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0127	0,0127	0,0127	0,0132	0,0132

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-22-6	62-22-7	62-22-8	62-22-9
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,1	46,6	82,3	87,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,0111	0,0155	0,0155	0,0155
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0108	0,0195	0,0195	0,0195
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0132	0,0141	0,0141	0,0141

Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 м²**

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:

62-23-1 по штукатурке с земли и лесов
62-23-2 по штукатурке с лестниц
62-23-3 по штукатурке с люлек
62-23-4 по кирпичу с земли и лесов
62-23-5 по кирпичу с лестниц
62-23-6 по кирпичу с люлек
62-23-7 по дереву с земли и лесов
62-23-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:

62-23-9 к норме 62-23-1
62-23-10 к норме 62-23-2
62-23-11 к норме 62-23-3

62-23-12 к норме 62-23-4
62-23-13 к норме 62-23-5
62-23-14 к норме 62-23-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4	62-23-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,01	28,08	46,02	17,16	20,8
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23-6	62-23-7	62-23-8	62-23-9	62-23-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,45	9,62	11,31	2,73	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,03	0,03		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03	0,03		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,0145	0,0145	0,0145		
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,003	0,003	0,003		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,014	0,014	0,014		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-23-11	62-23-12	62-23-13	62-23-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,46	1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

Измеритель: **100 $м^2$**

Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:
62-24-1 по штукатурке с земли и лесов
62-24-2 по штукатурке с лестниц
62-24-3 по штукатурке с люлек
62-24-4 по кирпичу с земли и лесов
62-24-5 по кирпичу с лестниц
62-24-6 по кирпичу с люлек
62-24-7 по дереву с земли и лесов
62-24-8 по дереву с лестниц

При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:
62-24-9 к норме 62-24-1
62-24-10 к норме 62-24-2
62-24-11 к норме 62-24-3
62-24-12 к норме 62-24-4
62-24-13 к норме 62-24-5
62-24-14 к норме 62-24-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,09	29,9	50,18	23,27	28,08
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24-6	62-24-7	62-24-8	62-24-9	62-24-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,54	13,52	15,99	3,38	4,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04	0,04		
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,04	0,04		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,01		
01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0,023	0,023	0,023		
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	$м^3$	0,003	0,003	0,003		
14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,028	0,028	0,028		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,76	2,21	2,73	4,42
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2

Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

Измеритель: **100 $м^2$**

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-1 простых с земли и лесов
62-25-2 простых с лестниц
62-25-3 простых с люлек
62-25-4 сложных с земли и лесов
62-25-5 сложных с лестниц
62-25-6 сложных с люлек

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:

62-25-7 простых с земли и лесов
62-25-8 простых с лестниц
62-25-9 простых с люлек
62-25-10 сложных с земли и лесов
62-25-11 сложных с лестниц
62-25-12 сложных с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4	62-25-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,3	4,2	6,6	3,9	5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09			0,09	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,45	1,88	2,95	1,74	2,22
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 $м^3$/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,9	3,76	5,9	3,48	4,44
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
14.4.01.19-0001	Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25-6	62-25-7	62-25-8	62-25-9	62-25-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,8	19,8	24,7	33,3	24,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,09			0,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25-6	62-25-7	62-25-8	62-25-9	62-25-10
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	3,5				
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м^3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	7				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3		0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
14.4.01.19-0001	Грунтовка химстойкая на основе сополимера виниловых смол, коричневая	т	0,0161				
14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т		0,05	0,05	0,05	0,05

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-25-11	62-25-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,2	37,5
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0026	0,0026
14.5.11.08-0002	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004	т	0,05	0,05

Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Измеритель: **100 м^2**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1 простых за 1 раз с земли и лесов
62-26-2 простых за 1 раз с лестниц
62-26-3 простых за 1 раз с люлек
62-26-4 простых за 2 раза с земли и лесов
62-26-5 простых за 2 раза с лестниц
62-26-6 простых за 2 раза с люлек
62-26-7 сложных за 1 раз с земли и лесов
62-26-8 сложных за 1 раз с лестниц
62-26-9 сложных за 1 раз с люлек
62-26-10 сложных за 2 раза с земли и лесов
62-26-11 сложных за 2 раза с лестниц
62-26-12 сложных за 2 раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26-1	62-26-2	62-26-3	62-26-4	62-26-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,3	7,9	12,6	11,6	14,5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,09			0,09	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	2,81	3,55	5,65	5,2	6,5
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м^3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	5,63	7,1	11,3	10,4	13
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538	0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26-6	62-26-7	62-26-8	62-26-9	62-26-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,2	7,43	9,32	14,9	13,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,09			0,09
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26-6	62-26-7	62-26-8	62-26-9	62-26-10
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	10,4	3,32	4,2	6,65	6,15
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м^3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	20,8	6,65	8,4	13,3	12,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,1	1,1	1,1	1,6
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0323	0,0323	0,0323	0,0538

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-26-11	62-26-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	17,1	27,4
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,08
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,08
91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	7,65	12,3
91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м^3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	15,3	24,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,41	0,41
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,6	1,6
14.4.02.07	Краски перхлорвиниловые	т	0,0538	0,0538

Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Состав работ:

01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: **100 м^2**

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1 с лесов и земли
62-27-2 с лестниц
62-27-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,05	29,38	48,1
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.1.02.10-0002	Асбест хризотиловый	т	0,012	0,012	0,012
01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная	т	0,003	0,003	0,003
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012	0,012	0,012
02.4.03.02-0001	Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м^3	0,0047	0,0047	0,0047
03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС)	т	0,012	0,012	0,012
14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	1,4	1,4	1,4

Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Измеритель: **100 м^2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1 за один раз
62-28-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-28-1	62-28-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,83	10,35
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0027	0,0058
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,017	0,021

Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):

62-29-1 за один раз
62-29-2 за два раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-29-1	62-29-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,78	18,2
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,004	0,009
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1 за один раз с земли и лесов
62-30-2 за один раз с лестниц
62-30-3 за один раз с люлек
62-30-4 за два раза с земли и лесов
62-30-5 за два раза с лестниц
62-30-6 за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30-1	62-30-2	62-30-3	62-30-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,1	41,2	39,5	42,7
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048	0,0048	0,005	0,0097
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30-5	62-30-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,1	51
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0097	0,0097

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-30-5	62-30-6
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:

62-31-1 за один раз с земли и лесов
62-31-2 за один раз с лестниц
62-31-3 за один раз с люлек
62-31-4 за два раза с земли и лесов
62-31-5 за два раза с лестниц
62-31-6 за два раза с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31-1	62-31-2	62-31-3	62-31-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,87	29,53	30,9	20,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1			0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048	0,0048	0,005	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0156	0,0156	0,0156	0,0161

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-31-5	62-31-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,34	37,2
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0098	0,0098
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:

62-32-1 стальных за 1 раз
62-32-2 стальных за 2 раза
62-32-3 чугунных за 1 раз
62-32-4 чугунных за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-32-1	62-32-2	62-32-3	62-32-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,2	74,1	40,5	50,1
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0039	0,0089	0,0039	0,0089
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:

62-33-1 за 1 раз

62-33-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-33-1	62-33-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,1	63,4
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0036	0,0086
14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0155	0,0161

Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²

Измеритель: **100 м²**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м²:

62-34-1 за 1 раз

62-34-2 за 2 раза

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-34-1	62-34-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59,2	74,1
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0048	0,0098
14.4.02.04	Краска масляная	кг	15,6	16,1

Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений

Измеритель: **100 м² (нормы с 62-35-1 по 62-35-5); 100 м (нормы 62-35-6, 62-35-7)**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

62-35-1 без рельефа за 1 раз

62-35-2 без рельефа за 2 раза

62-35-3 художественных с рельефом за 1 раз

62-35-4 художественных с рельефом за 2 раза

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:

62-35-5 пешеходных

62-35-6 силовых

62-35-7 тросовых

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4	62-35-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	59	73,8	78,23	100,7	51
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1	0,1	
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,003	0,0068	0,008	0,016	
14.4.01.04	Грунтовка	т					0,01

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4	62-35-5
14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0108	0,0113	0,0258	0,0331	
14.4.04.08	Эмаль	кг					14

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-35-6	62-35-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,5	10,4
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ МА-015, бежевая	т		0,00687
14.4.01.04	Грунтовка	т	0,003	
14.4.04.08	Эмаль	кг	13	

Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

Измеритель: **100 м^2**

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

62-36-1 водосточных труб за 1 раз
62-36-2 водосточных труб за 2 раза
62-36-3 площадью до 5 м^2 за 1 раз
62-36-4 площадью до 5 м^2 за 2 раза
62-36-5 площадью более 5 м^2 за 1 раз
62-36-6 площадью более 5 м^2 за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять:

62-36-7 к норме 62-36-1
62-36-8 к норме 62-36-2
62-36-9 к норме 62-36-3
62-36-10 к норме 62-36-4
62-36-11 к норме 62-36-5
62-36-12 к норме 62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять:

62-36-13 к норме 62-36-1
62-36-14 к норме 62-36-2
62-36-15 к норме 62-36-3
62-36-16 к норме 62-36-4
62-36-17 к норме 62-36-5
62-36-18 к норме 62-36-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-1	62-36-2	62-36-3	62-36-4	62-36-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,7	52,1	51,6	78	18,6
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024	0,0012
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	4,5	9,0	4,5	9,0	4,5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-6	62-36-7	62-36-8	62-36-9	62-36-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,1	8,4	13,1	12,9	19,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0015				
14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая ПАП-1	т	0,0024				
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	9,0				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-11	62-36-12	62-36-13	62-36-14	62-36-15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,6	8	6,7	10,4	10,3
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,5	3,7	6,4
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Расшивка и промазка трещин.
03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

Измеритель: **100 м^2**

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-37-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,17
1.1	Средний разряд работы		3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,01
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,019
14.5.07.04-0301	Краска сухая для внутренних работ	т	0,0004

Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол

Состав работ:

01. Расчистка старой краски.
02. Протирка стекол.
03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

Измеритель: **100 м^2**

62-38-1 Перематовка стекол

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-38-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	98,67
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1
14.4.02.04-0223	Краска масляная и алкидная готовая к применению МА-22, белила цинковые	т	0,0041
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0005

Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Приготовление моющего раствора.
02. Промывка поверхности.

Измеритель: **100 м^2**

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:

62-39-1 стен и фасадов
62-39-2 потолков
62-39-3 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять:

62-39-4 к норме 62-39-1
62-39-5 к норме 62-39-3

При промывке фасадов с люлек добавлять:

62-39-6 к норме 62-39-1
62-39-7 к норме 62-39-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39-1	62-39-2	62-39-3	62-39-4	62-39-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,3	6,7	8,2	1,56	2,73
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,07	0,07	0,07		
01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72%	шт	1,6	1,6	1,6		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1	0,1	0,1		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-39-6	62-39-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,24	2,21
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2

Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

Состав работ:

01. Очистка поверхностей от загрязнения.
02. Протирка поверхности олифой.

Измеритель: **100 $м^2$**

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:

62-40-1 стен, потолков и фасадов
62-40-2 полов
62-40-3 окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять:

62-40-4 к норме 62-40-1
62-40-5 к норме 62-40-3

При протирке фасадов с люлек добавлять:

62-40-6 к норме 62-40-1
62-40-7 к норме 62-40-3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-40-1	62-40-2	62-40-3	62-40-4	62-40-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,85	3,51	7,02	1,51	1,48
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03		
14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002	0,0005	0,0005		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-40-6	62-40-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,17	1,43
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1

Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

Измеритель: **100 $м^2$**

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:

62-41-1 с земли и лесов
62-41-2 с лестниц
62-41-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,8	25,87	30,9
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0

Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ:

01. Приготовление раствора.
02. Протравка поверхности.

Измеритель: **100 $м^2$**

62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-42-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77
1.1	Средний разряд работы		2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.3.05.19-0011	Купорос медный, марка А	т	0,001

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-42-1
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,05

Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

Состав работ:
01. Приготовление мелового состава.
02. Нанесение состава на стекла кистью.
03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

Измеритель: **100 $м^2$**
Меловая защита стекол при окраске фасадов:
62-43-1 с земли и лесов
62-43-2 с лестниц
62-43-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	16,9	21,2	20,3
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,01	0,01	0,01
01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0156	0,0156	0,0156
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,03	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Состав работ:
01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

Измеритель: **100 $м^2$**
62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-44-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,41
1.1	Средний разряд работы		3,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07
91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	8,53
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
14.2.02.12-0001	Антипирен на водной основе, не содержит органических растворителей для огнезащитной пропитки текстильных материалов	т	0,0614

Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига

Состав работ:
01. Обжиг многослойной краски феном высокотемпературным воздушным с очисткой поверхности.
02. Шлифовка поверхности.

Измеритель: **$м^2$**
Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:
62-45-1 с дверных полотен
62-45-2 с дверных коробок
62-45-3 с оконных коробок
62-45-4 с оконных переплетов
62-45-5 с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-45-1	62-45-2	62-45-3	62-45-4	62-45-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,74	1,87	1,95	2,07	2,27
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	0,017	0,018	0,018	0,019	0,02

Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Состав работ:

01. Очистка поверхности от загрязнения.
02. Предварительная обработка очищаемой поверхности специальным составом от сажистых загрязнений, грибка, плесени, для удаления пятен ржавчины и ржавых потеков, нефтемасляных загрязнений.
03. Промывка обработанной поверхности водой.
04. Приготовление многокомпонентного состава.
05. Очистка поверхностей от лакокрасочных материалов различной природы, удаление масложировых пятен, удаление следов (ореолов, теней) оставшихся на поверхности после удаления граффити, за 2 раза.
06. Окончательная очистка и промывка поверхности водой.

Измеритель: **100 м^2**

62-46-1 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	62-46-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	82,09
1.1	Средний разряд работы		3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,15
01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг	0,9
01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	1000 м^2	0,00002
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	3
14.2.05.06-0002	Состав для очистки поверхностей от стойких химических загрязнений	л	25
14.2.05.06-0003	Средство для удаления граффити на основе щелочно-водной композиции	кг	300

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 62.1

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачественная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	—
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	—
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	—
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	+	+	—	—	—	—
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—	—
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	—	—	—	+	—	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	+	—	+	—	—
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	—	—	+	+	—	—	—	—

Примечание.
Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Приложение 62.2

Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	—
4	Огрунтовка раствором мыловара	—	—	—	—	+	—
5	Проолифка	+	+	+	+	—	+

№ п.п.	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
	расчищенных мест и выбоин						
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	—	+	+	+	—
	б) свищей и гребней	—	—	—	—	—	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	—	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	—	—	+	+	+	—
9	Шлифовка шпатлевки	—	—	+	+	+	—
10	Вторая шпатлевка	—	—	—	+	+	—
11	Шлифовка	—	—	—	+	+	—
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	—	+	+	+	—
13	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
14	Шлифовка	—	—	+	+	+	—
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	—	—	+	+	+	—
18	Вторая окраска	—	+	+	+	+	—
19	Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—

Примечание.

Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель, табл. с 62-28 по 62-31.

Приложение 62.3

Определение площади окраски потолков

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
св. 2 до 10	1,1
св. 10 до 40	1,5
св. 40 до 70	2,1
св. 70 до 100	2,8

Приложение 62.4

Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с	2,2	3,5	0,6	0,5

№ п.п.	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
			двух сторон				
3	Без подоконной	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	—	2,2	—	—
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	—	—
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	—	2,6	—	—
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	—	—	—
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	—	0,3	—
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

Приложение 62.5

Определение объема работ по окраске лепных изделий

№ п.п.	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

Приложение 62.6

Определение объема работ по окраске труб, включая выступы от фасонных частей, раструбов и крепления

№ п.п.	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 $м^2$/1 пог. м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	—
2	20	0,13	—
3	25	0,16	—
4	32	0,18	—
5	40	0,21	—
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	—
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	—	0,59
11	150	—	0,72

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 1
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Раздел 1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 3
Таблица ГЭСНр 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей ... 3
Таблица ГЭСНр 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен ... 3
Таблица ГЭСНр 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 4
Таблица ГЭСНр 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон ... 4
Таблица ГЭСНр 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 5
Таблица ГЭСНр 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов ... 6
Таблица ГЭСНр 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 6
Таблица ГЭСНр 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 7
Таблица ГЭСНр 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 8
Таблица ГЭСНр 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 9
Таблица ГЭСНр 62-11 Улучшенная масляная окраска полов ... 10
Таблица ГЭСНр 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен ... 11
Таблица ГЭСНр 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков ... 11
Таблица ГЭСНр 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон ... 11
Таблица ГЭСНр 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей ... 12
Таблица ГЭСНр 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами ... 12
Таблица ГЭСНр 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ... 13
Таблица ГЭСНр 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей ... 13
Раздел 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ ... 13
Таблица ГЭСНр 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов ... 13
Таблица ГЭСНр 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов ... 14
Таблица ГЭСНр 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 15
Таблица ГЭСНр 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов ... 16
Таблица ГЭСНр 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ... 16
Таблица ГЭСНр 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 17
Таблица ГЭСНр 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 18
Таблица ГЭСНр 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ... 19
Таблица ГЭСНр 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 20
Раздел 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 20
Таблица ГЭСНр 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 20
Таблица ГЭСНр 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 21
Таблица ГЭСНр 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 21
Таблица ГЭСНр 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ... 22
Таблица ГЭСНр 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 22
Таблица ГЭСНр 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 23
Таблица ГЭСНр 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2 ... 23
Таблица ГЭСНр 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений ... 23
Таблица ГЭСНр 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... 24
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 25
Таблица ГЭСНр 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 25
Таблица ГЭСНр 62-38 Перематовка стекол ... 25
Таблица ГЭСНр 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 25
Таблица ГЭСНр 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 26
Таблица ГЭСНр 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 26
Таблица ГЭСНр 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 26
Таблица ГЭСНр 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 27
Таблица ГЭСНр 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 27
Таблица ГЭСНр 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига ... 27

Таблица ГЭСНр 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений 27
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 29

gost.e-ecolog.ru