Т И П О В О Й П Р О Е К Т

224-I-705.92

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (I98 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25325 - 05

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА II КЛАССОВ (I98 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ 4

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭПграждансельстроем

УТВЕРЖДЕН
МИНСТРОЕМ РОССИИ
Приказ №53 от II марта I992 г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 7/Т от II марта I992 г.

© ГП ЦПП, 1995

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

25325-05 2

I992 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	I7
3	Электрооборудование	ЭО.СО	23
4	Связь и сигнализация	СС.СО	30
5	Автоматика вентсистем	АВ.СОI	39
6	Технологическое оборудование	ТХ.СО	42

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,поставляемые заказчиком								
	Узел управления								
	Универсальный регулятор расхода и давления Д50	УРРД-М-50	шт	796		42I8050008	70,0	I	I5
	Водосчетчик	СТВГI-80	шт	796				I	I4,5
		ТУ 25-02							
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42I2I3I883	6,80	2	0,8
		ТУ25,02,							
		I803.35-84							
	Термометр прямой ТТ П4-I-I60-66	ГОСТ	шт	796		432I22II20	I5,0	2	
		2824-86Е							
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
	Вентилятор радиальный №5 исполнение I,диаметр колеса I,I ОНОМ	В,Ц4-75	к-т	67I		486I244638		I	II3,6
	Л 0 град., с электродвигателем I435 об/мин., 3 квт	ТУ22-5535-							
		-82							
		4AI0054							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

224-I-705.92 ОВ.СО

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн.	Лоскутникова	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I4

ЦНИИЭП гражданселькстрой

25325-05 Ч

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный №4 исполнение I, диаметр колеса	В,Ц4-75	к-т	67I		486I24444I		I	65,9
	I,I ОНОМ Л0 град., с электродвигателем I420 об/мин.,I квт	ТУ22-5933							
		-85							
		4А80А4							
	Вентилятор радиальный №3,I5 исполнение I,диаметр колеса 0,9	В,Ц4-75	к-т	67I		486I24432I		I	46,I
	ОНОМ Л 0 град., с электродвигателем 28I0 об/мин, I,I квт	ТУ22-5933-							
		-85							
		4А7I82							
	Вентилятор радиальный №5 исполнение I,диаметр колеса I,05 ОНОМ	В,Ц4-75	к-т	67I		486I244529		I	II2,8
	ПР 0 град., с электродвигателем I435 об/мин. 3 квт	ТУ22-5335-							
		-82							
		4АI0054							
	Вентилятор радиальный №2,5 исполнение I,диаметр колеса I,05	В,Ц4-75							
	ОНОМ Л 0 град., с электродвигателем 2840 об/мин, 0,75 квт	ТУ22-5933-	к-т	67I		486I244234		I	36,3
		-85							
		4А7IА2							
	Вентилятор радиальный №3,I5 исполнение I,диаметр колеса	В,Ц4-75	к-т	67I		486I2443I7		2	35,5
	0,9 ОНОМ ПР 0 град.,с электродвигателем I365 об/мин.,0,I8 квт	ТУ22 5933-							
		-85							
		4АА5684							
	Вентилятор радиальный №3,I5, исполнение I, диаметр колеса	В,Ц4-75	к-т	67I		486I24432I		I	35,5
	0,9 ОНОМ Л 0 град., с электродвигателем I365 об/мин.	ТУ22-5933-							
	0,I8 квт	-85							
		4АА5684							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 2

25325-05 5

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентилятор радиальный №3,I5 исполнение I, диаметр колеса	В,Ц4-75	к-т	67I		486I244334		I	38,I
	I,05 ОНОМ Л 0 град., с электродвигателем I365 об/мин.	ТУ22-5933-							
	0,37 квт	-85							
		4АА6384							
	Вентилятор радиальный №3,I5 исполнение I,диаметр колеса	В,Ц4-75	к-т	67I		486I24433I		I	38,I
	I,05 ОНОМ ПР 0 град.,с электродвигателем I365 об/мин,	ТУ22-5933							
	0,37 квт	-85							
		4АА6384							
	Калорифер КСК3-8-02ХЛ3А	КСК3-02	шт	796	02394I9	4863532364	6I	I	50
		ХЛ3А ГОСТ							
		720I-80							
	Калорифер КСК3-9-02ХЛ3А	КСК3-02	шт	796	02394I9	4863532366		I	56
		ХЛ3А ГОСТ							
		720I-80							
	Калорифер КСК4-9-02ХЛ3А	КСК4-02	шт	796	02394I9	4863532390		I	68
		ХЛ3А ГОСТ							
		720I-80							
	Клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ 600Х	шт	796			267	3	79,3
	М30-I,6/25-0,25И	I000А У2							
		5,904-I2							
		вып.0							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 3

25325-05 6

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	О Т О П Л Е Н И Е								
	Конвекторы "Универсал" КН20-0,655К	Универсал	шт	796				I	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				I,I5	I0,8
	КН20-0,787К	Универсал	шт	796				I	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				I,38	I2,4
	КН20-I,049К	Универсал	шт	796				2	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				3,68	I5,6
	КН20-I,I80К	Универсал	шт	796				36	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				74,52	I7,5
	КН20-I,3IIК	Универсал	шт	796				29	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				66,70	I9,I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 4

25325-05 7

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,442К	Универсал	шт	796				I2	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				30,36	20,8
	КН20-I,573К	Универсал	шт	796				29	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				80,04	22,4
	КН20-I,704К	Универсал	шт	796				I7	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				50,83	24,I
	КН20-I,835К	Универсал	шт	796				I5	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				48,30	25,7
	КН20-I,966К	Универсал	шт	796				I5	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				5I,75	27,3
	КН20-0,787П	Универсал	шт	796				I	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				I,38	I2,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 5

25325-05 8

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,I80П	Универсал	шт	796				7	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				I4,49	I7,5
	КН20-I,3IIП	Универсал	шт	796				5	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				II,5	I9,2
	КН20-I,442П	Универсал	шт	796				3	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				7,59	20,8
	КН20-I,573П	Универсал	шт	796				5	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				8,28	22,4
	КН20-I,704П	Универсал	шт	796				I3	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				38,87	24,I
	КН20-I,835П	Универсал	шт	796				I3	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				4I,86	25,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 6

25325-05 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КН20-I,966П	Универсал	шт	796				I0	
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				34,5	27,3
	Конвектор островной напольный КВ20-5,665-600	КВ	шт	796			9,9	2	77,6
		ГОСТ							
		20849-75*							
			экм	084				20	77,55
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д15	3262-75*	м	006				352	I,I6
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д20	3262-75*	м	006				I23	I,5
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д25	3262-75*	м	006				33	2,I2
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д32	3262-75*	м	006				93	2,73
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д40	3262-75*	м	006				I25	3,33
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ							
	оцинкованных (легких) труб Д50	3262-75*	м	006				I8I	4,22
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2,8	ГОСТ	м	006				274	5,05
		I0704-76							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=89х2,8	ГОСТ	м	006				I05	5,94
		I0704-76							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 7

25325-05 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=I08х2,8	ГОСТ	м	006				I5	
		I0704-76							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=I27х4	ГОСТ	м	006				II	
		I0704-76							
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ							
	Д=I59х3	I0704-76	м	006				90	
	Вентиль запорный, муфтовый Д15	I5КчI8П2							
		ТУ26-07-	шт	796			I,35	40	0,7
		I429-87							
	Вентиль запорный, муфтовый Д20	I5КчI8П2	шт	796			I,55	I8	0,9
		ТУ26-07							
		I429-87							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д80	30465Р	шт	796				I	29
		ТУ26-07-							
		I399-86							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д100	30465Р	шт	796				I	39,5
		ТУ26-07-							
		I399-84							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д125	30Ч65Р	шт	796				2	58,7
		ТУ26-07							
		I399-86							
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796				59	0,038
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2 в1,2							
	Битумный лак	БТ-I77	м2	055				230	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист 8

25325-05 11

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6617-76							
	Шнур теплоизоляционный Б=30мм	ТУ36-1695-79	м3	113				9,5	
	Стеклорубероид	ГОСТ							
		15879-70	м2	055				430	
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	Задвижка стальная с ручным управлением Д100	30с41нж1							
		ГОСТ 10194-78	шт	796				2	52
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д80	304 65р							
		ТУ26-07-	шт	796				4	29
		1399-86							
	Грязевик ТС-569,00.000-03	5.903-13							
		8.5 ч.2	шт	796				1	32,2
	Грязевик ТС-569.00.000-04	5.903-13							
		8.5 ч.2	шт	796				1	59,2
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25	15б16к							
		ГОСТ 9086-74	шт	796				4	0,47
	Кран трехходовой для манометра Д15(11б18бк по типу 14м1)	14м1	шт	796				5	0,31
		ТУ26-07-							
		1061-72							
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ							
	Д=108х2.8	10704-76	м	006				2	
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ							
	Д=89х2,8	10704-76	м	006				1,5	5,94

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-1-705.92 ОВ.СО

Лист 9

25325-05 12

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
	Подставка под калорифер Н=500 мм	4.904-25	шт	796			0,25	I2	2,I6
	III, П2, П3								
	Гибкая вставка В.00.00-05	5.904-38	шт	796				I	I,24
	Гибкая вставка В.00.00-08	5.904-38	шт	796				I	I,59
	Гибкая вставка В.00.00-09	5.904-38	шт	796				I	I,7I
	Гибкая вставка Н.00.00-07	5.904-38	шт	796				I	I,I4
	Гибкая вставка Н.00.00-08	5.904-38	шт	796				I	I,34
	Гибкая вставка Н.00.00-II	5.904-38	шт	796				I	I,64
	BI÷B7								
	Гибкая вставка В.00.00-09	5.904-38	шт	796				I	I,7I
	Гибкая вставка В.00.00-03	5.904.-38	шт	796				I	0,9I
	Гибкая вставка В.00.00-05	5.904-38	шт	796				5	I,24
	Гибкая вставка Н.00.00-II	5.904-38	шт	796				I	I,64
	Гибкая вставка Н.00.00-03	5.904-38	шт	796				I	0,86
	Гибкая вставка Н.00.00-07	5.904-38	шт	796				5	I,I4
	Дверь герметическая (утепленная) ДУС I,25х0,5	5.904-4	шт	796				I	36,0
	Жалюзийная решетка I50х580	СТД 5289	шт	796				I0	
	Лючок для замеров параметров воздуха	СТД 828I	шт	796				20	
	Глушитель трубчатый круглый на бандажном соединении	ГТКI-5	шт	796				2	
	А7ЕI86,000-04 Д=I00 l =980	5.904-I7							
		вып.0							
	Глушитель пластинчатый А7ЕI78.000	ГП-I.5.904-							
	l =I000, Н=500	-I7, вып.0	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист I0

25325-05 13

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пластины А7ЕI77.000-04 В=200, Н=500, ω=I000	П2-2 5.904-	шт	796				2	
		-I7 вып.0							
	Обтекатели А7ЕI85.000-04 В=200, Н=750, Р=I00	ОП2-2	шт	796				4	
		5.904-I7							
		вып.0							
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения ДI25 Б=0,5 мм	ОСТ I4-II-	м	006				I6	I,57
		I96-86							
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения 0200 Б=0,5 мм	ОСТI4-II-	м	006				4	2,5I
		I96-86							
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д250 Б=0,6 мм	ОСТ I4-II-							
		I96-86	м	006				85	3,77
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения ДЗI5 Б=0,6 мм	ОСТ I4-II-	м	006				24	4,75
		I96-86							
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д355 Б=0,6мм	ОСТ I4-II-							
		I96-86	м	006				9	5,35
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д400 Б=0,6мм	ОСТ I4-II-	м	006				I8	6,03
		I96-86							
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д500 Б=0,7мм	ОСТ I4-II-							
		I96-86	м	006				28	8,79
	Воздуховод из листовой стали круглого сечения Д630 Б=0,7мм	ОСТ I4-II-							
		I96-86	м	006				7	II,08
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения I50хI50	ОСТ I4-II	м	006				I4	2,40
	Б=0,5 мм	I96-86							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист II

25325-05 14

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II-	м	006				I60	3,20
	I50x250 Б=0,5 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				I3	7,28
	400x250 Б=0,7 мм	I96-86							
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II							
	400x400 Б=0,7 мм	I96-86	м	006				6	8,96
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II							
	600x400 Б=0,7 мм	I96-86	м	006				I6	II,20
	Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения	ОСТ I4-II	м	006				I7	I3,44
	800x400 Б=0,7 мм	I96-86							
	Решетка вентиляционная регулируемая 250X250	РВI-2	шт	796				20	
		5.904-50							
		вып.0,1							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	РI50-I	шт	796				32	0,4I
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	РI50 IICX	шт	796				7	6
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	Р200 II	шт	796				8	
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	Р200 IIACX	шт	796				24	
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	Р200 IIACX	шт	796				23	
		I.494-I0							
	Решетка щелевая регулирующая, тип Р	Р300 IУ	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист I2

25325-05 15

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I.494-I0							
	Местный вентиляционный отсос	МВО-I,2	шт	796				I	75
	Местный вентиляционный отсос	МВО-I,6	шт	796				I	I00
	Местный вентиляционный отсос	МВО-0,5	шт	796				I	I0
	Изоляция воздуховодов, проложенных по чердаку и в подпольных каналах	7.903.9-2 в 1,2							
	Маты из стеклянного штапельного волокна БК=40мм(БЗ=40мм)	ГОСТ I0296-79	м2					3	
	Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в оплетке из нити стеклянной Б=40мм (Д50)	ТУ I695-79	шт	796				8	
	Стеклорубероид	ГОСТ I5879-70	м2					I72	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ								
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=20х2	ГОСТ I0704-76	м	006				6	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=40х2,5	ГОСТ I0704-76	м	006				8	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=48х2,5	ГОСТ I0704-76	м	006				8	2,8I
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=60х2,5	ГОСТ I0704-76	м	006				I2	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2,8	ГОСТ I0704-76	м	006				I2	5,05
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2,8	ГОСТ I0704-76	м	006				I2	5,05

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	7.903.9-2 в1,2							
	Битумный лак	БТ-177	м2	055				I0	
		ГОСТ							
		6617-76							
	Шнур теплоизоляционный Б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,5	
	Стеклорубероид	ГОСТ	м2	055				20	
		15879-70							
	Воздухосборник горизонтальный Д50 Д=273 L=684	ГОСТ 5.903-	шт	796				2	22,7
	АИ1 0I0.000-02	-2 в.0,1							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ОВ.СО

Лист I4

25325-05 17

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	- ВI -								
	Кран поливочный Д25 в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый Д25	I548Р2	шт	796				4	I,45
		ГОСТ							
		I8722-73*							
	Рукав напорный класса В (II) 6,3-25-36У	ГОСТ	м	006				80	0,84
		I8698-79*							
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре l=0,5 м	ТУ-400-	шт	796				20	0,06
		28-I69-85*							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	30Ч А7БР2	шт	796				I	22
		ТУ 26-07							
		II50-77							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	I5Ч8Р2	шт	796				9I	0,75
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д25	I5Ч8Р2	шт	796				8	I,75
		ТУ26-07							
		I465-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ВК.СО

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Шотина	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП граждансельстрой

25325-05 18

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д32	I548Р2	шт	796				2	2,70
		ТУ26-07-							
		I465-88							
	Вентиль запорный проходной,муфтовый Д40	I548Р2	шт	796				I	2,7
		ТУ26-07							
		I465-88							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				I90	I,I6
	оцинкованных(легких)труб Д15	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				20	I,5
	оцинкованных (легких) труб Д20	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				I45	2,I2
	оцинкованных (легких) труб Д25	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				30	2,73
	оцинкованных(легких) труб Д32	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				36	3,33
	оцинкованных (легких) труб Д40	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				58	4,22
	оцинкованных (легких) труб Д50	3262-75*							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ	м	006				3	
	Д63х3,6	I8599-83*							
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных	ТПЗ Серия	шт	796				200	
	и кирпичных стенах (Д15-40)	4.904-69							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
		вып.2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный Б=30мм	ТУ36-I695-						5.I9	
		-79	м3	II3					
	Стеклорубероид	ГОСТ	м2	055				235	
		I5879-70							
	- Т3÷Т4 -								
	Полотенцесушитель	ПС-32-I	шт	796				3	7,3
		ТУ2I-26							
		I23-75							
	Смеситель для душа на гибком шланге	СМ-Д-ШЛ	к-т	67I				3	I,67
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I				I5	I,43
		ГОСТ							
		25809-83							
	Смеситель для умывальника	СМ-УМ-	к-т	67I				45	I,4
		ВКСЦР ГОСТ							
		25809-83							
	Задвижка чугунная с ручным управлением Д50	30Ч 47БР2	шт	796				I	22
		ТУ 26-07							
		II50-77							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д15	I5БII	шт	796				60	0,38
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Вентиль запорный проходной,муфтовый Д20	I5БII	шт	796				2	0,47
		ТУ26-07							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ВК.СО

Лист 3

25325-05 20

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I392-86							
	Вентиль запорный проходной,муфтовый Д25	I5БIП	шт	796				2	0,78
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Вентиль запорный проходной, муфтовый Д32	I5БIП	шт	796				I	I,06
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Вентиль запорный проходной,муфтовый Д40	I5БIП	шт	796				3	I,78
		ТУ26-07-							
		I392-86							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				200	I,I6
	оцинкованных (легких) труб Д15	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				220	I,5
	оцинкованных (легких) труб Д20	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				49	2,I2
	оцинкованных (легких) труб Д25	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				40	2,73
	оцинкованных (легких) труб Д32	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				II0	3,33
	оцинкованных (легких) труб Д40	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных	ГОСТ	м	006				70	4,22
	оцинкованных (легких) труб Д50	3262-75*							
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3 Серия	шт	796				250	
	стенах (Д15-40)	4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ВК.СО

Лист 4

25325-05 21

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов	7.903.9-2 в1,2							
	Шнур теплоизоляционный Б=30мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,68	
	Стеклорубероид	ГОСТ	м2	055				30,16	
		15879-70							
	-К1-К3-								
	Раковина стальная эмалированная	РСТО-1	к-т	671			3	8	
		ГОСТ							
		24843-81*							
	Мойка стальная эмалированная	МС-1	к-т	671			5	40	
		ГОСТ24843-							
		-81*							
	Умывальник 550Х420Х150	ГОСТ	к-т	671			45	19,4	
		23759-85							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ	к-т	671			20	28	
		22947-85							
	Сифон-ревизия двухоборотный для мойки	ТУ21-26-	к-т	671			13	3,3	
		178-77							
	Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ	к-т	671			46	19,4	
	для умывальника СБПУ	23412-79							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки	СБПМ	к-т	671			2	0,42	
	на 1 отделение	ГОСТ							
		23412-79							
	Трап чугунный эмалированный Д50	ГОСТ	шт	796			12	6,3	
		1811-81							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-1-705.92 ВК.СО

Лист 5

25325-05 22

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трап чугунный эмалированный ДI00	ГОСТ	шт	796				2	I6
		I8II-8I							
	Трубопровод из стальных электросварных труб	ГОСТ	м	006				25	
	Д=57х2,5	I0704-76							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ГОСТ	м	006				300	
	Д=50	22689,2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных	ГОСТ22689,							
	труб Д=I00	2-89	м	006				I60	
	Крючок для чугунных канализационных труб	ТП5	шт	796				400	
	на кирпичных стенах	Серия							
	(Д50-I00)	4.904-69							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92

Лист 6

25325-05 23

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
	Панель вводная	ВРУI-I3-	к-т	67I		343436205I	I87	I	I35
		-20УХЛ4							
		СМ.ЭО.0Л-I							
	Панель распределительная	ВРУI-47-	к-т	67I		3434362I9I	II	2	I3
		-00УХЛ4							
		СМ.ЭО 0Л-I							
	Пункт распределительный на 8 автоматов АЕ2046Б	ПРII-7I22	к-т	67I			392	I	I30
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на 8 автоматов АЕ2046Б	ПРII-7I22	к-т	67I			392	I	I30
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на 6 автоматов АЕ2046Б	ПРII 7I20	к-т	67I			337	I	38
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на 2 автомата АЕ2046Б	ПРII-7I20	к-т	67I			337	I	38
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на I0 автоматов АЕ2046Б	ПРII 7I08	к-т	67I			393	I	96
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на 8 автоматов АЕ2046Б	ПРII-7I22	к-т	67I			392	I	I30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

224-I-705.92 ЭО.СО

Н.кон	Бояров	
Н отд	Черкасов	
Исполн	Чередник	
Согл.	Лоскутникова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ЦНИИЭП граждансельстрой

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с расцепителями	2IУ3							
	Пункт распределительный на I2 автоматов	ПРII-7I24	к-т	67I			507	2	I50
	АЕ2046Б с расцепителями	2IУ3							
	Пускатель магнитный С IН.Э =I,3А	ПМЛ-I63I02	шт	796		342702		5	
	Пускатель магнитный С IН.Э =2,0А	ТУI6-526							
	с приставкой ПМЛ-2204	437-78	шт	796		342702		5	
		ПМЛ-I23002							
	Пускатель магнитный С IН.Э =3,2А	ТУI6-526-	шт	796		342702		I	
	с приставкой ПМЛ-2204	437-78							
		ПМЛ-I23002							
	Пускатель магнитный С IН Э =6,8А	ТУI6-526	шт	796		342702		2	
		437-78							
		ПМЛ-I23002							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660	м	006		355I330I05		6300	
	изоляцией IХ2,0 мм2	ГОСТ 6323-							
		-79							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660,ГОСТ							
	изоляцией Iх3,0 мм2	6323-79	м	006		355I330I08		200	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660	м	006		355I330II0		20	
	изоляцией Iх5,0 мм2	ГОСТ 6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660	м	006		355I330III		I70	
	изоляцией Iх6,0 мм2	ГОСТ 6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660,ГОСТ	м	006		355I330II3		780	
	IхI0,0 мм2	6323-79							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705 92 ЭО СО

Лист 2

25325-05 25

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной	АПВ-660	м	006		355I330II4		20	
	изоляцией IхI6,0 мм2	ГОСТ 6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой	АПВ-660	м	006		355I330II5		520	
	с поливинилхлоридной изоляцией Iх25,0 мм2	ГОСТ 6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой с	АПВ-660	м	006		355I330II7		520	
	поливинилхлоридной изоляцией Iх50,0 мм2	ГОСТ 6323-79							
	Провод с алюминиевой жилой	ПВI-660	м	006		355II30I05		I5	
	с поливинилхлоридной изоляцией IхI,5 мм2	ГОСТ 6323-79							
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	Щиток осветительный на 6 автоматических выключателях								
	АЕ-I03I-II с расцепителями 6хI6А	Ш0 33 I5	к-т	67I		34I3II		3	
	Щиток осветительный с автоматическим выключателем	ЯОУ-8506	к-т	67I		34I3II		8	
	ПВЗ-I00 на вводе,I2 автоматических выключателей АЕ-I03I	ТУI6.536							
	с расцепителями 6хI6А	683-8I							
	Светильник на 2 люминесцентные лампы по 40 ВТ каждая	ЛС002-2х40	шт	796		346II2		300	
		2х40							
		ТУI6.535							
		368-72							
	Светильник на 4 люминесцентных лампы по 40 вт каждая	ПВЛП	шт	796		346II2		290	
		2х40 ТУI6.							
		535 368-72							
	Светильник на 4 люминесцентных лампы по 40 вт каждая	ПВЛП 2х40	шт	796		346II2		59	
		ТУI6,535,							
		368-72							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705 92 ЭС.СО

Лист 3

25325-05 26

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник на 2 люминесцентных лампы по 65 вт каждая	ЛСП04 2х40	шт	796		346II2		42	
		ТУI6.535							
		368-72							
	Светильник на I люминесцентную лампу по 40 вт каждая	ЛБ-5 Iх40	шт	796				46	
	Лампа накаливания I00 вт 220в	Б220-I00	шт	796				60	
		ГОСТ 2239-79*							
	Лампа накаливания I00 вт 220В	КГ220 I500	шт	796		3466II		I2	
	Лампа накаливания I00 ВТ 220В	НБ-220-I00	шт	796		346II3I06		49	
	Лампа накаливания I00 ВТ 36В	МО-36-I00	шт	796				3	
	Световой указатель "выход"	СУВ-2М	шт	796		346III		6	
		ТУ36-I0I-82							
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	796		343429503I		5	
		I3У3							
	Лампа люминесцентная 40ВТ, 220В	ЛБ-40	шт	796		346273II		I350	
		ГОСТ6825-74*							
	Лампа люминесцентная 65вт, 220В	ЛЕ40-I	шт	796		3467I3II0I		84	
	Стартер для люминесцентных ламп до 40 ВТ, 220 В	СК-220-40	шт	796		3469220003		I434	
		ГОСТ							
		8799-75							
	Лампа накаливания I00 вт 220В	НБ-220-I00	шт	796		346TI3I06		I00	
	Лампа накаливания 60 ВТ 220В	Б220-60	шт	796				24	
		ГОСТ 2239-79*							
	Лампа накаливания 25 ВТ 220В	Б220-25	шт	796		346I25		I2	
		ГОСТ 2239-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ЭС.СО

Лист 4

25325-05 27

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		50	
		ГОСТ							
		I6442-80							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,0 мм2	АПРФ	м	006				2I00	
		ГОСТ							
		I843-78							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч.3х2,0 мм2	АПРФ	м	006				700	
		ГОСТ I843-78							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II42		20	
		ГОСТ 433-73*							
	Провод с алюминиевыми жилами Iх2,0 мм2	АНРГ660	м	006		352234I039		540	
		ГОСТ 433-							
		-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами IхI0 мм2	АНРГ 660	м	006		352234II46		450	
		ГОСТ							
		433-73*Е							
	Провод с алюминиевыми жилами Iх25 мм2	АНРГ 660	м	006		352234II5I		II0	
		ГОСТ433-73*Е							
	Кабель с алюминиевыми жилами Iх50 мм2	АНРГ 660	м	006		352234II52		500	
		ГОСТ							
		433-73*Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ЭС.СО

Лист 5

25325-05 28

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Выключатель пакетный I=I,6А	АП50-3МТ	шт	796				2	
	Выключатель трехполюсный пакетный	ГПВ-3-I0	шт	796				I2	
		ГОСТ							
		7397-88*							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим	У-94-0	шт	796				I4	072
	контактом, 250В, I0А	ГОСТ							
		7396-85Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	У-2I0	шт	796				35	I65
		ГОСТ							
		7396-85Е*							
	Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим	А700 КОМ	шт	796				I	0,3
	контактом, 25А, 380В	ГОСТ							
		7396-85Е*							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим	РШ20-0-	шт	796				2	
	контактом для скрытой проводки 250В,40А	40/250, ГОСТ							
		7396-85*Е							
	Труба винипластовая Д =25 м	ТУI9 99-78	м	006				I700	
	Труба винипластовая Д =32 мм	ТУI9-99-78	м	006				90	
	Труба винипластовая Д =40 мм	ТУI9-99-78	м	006				I30	
	Труба винипластовая Д =50 мм	ТУI9-99-78	м	006				75	
	Труба стальная Д =25 мм	ГОСТ	м	006				50	
		I0704-76							
	Ввод гибкий К=I08 мм	КI082У3	шт	796				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ЭО.СО

Лист 6

25325-05 29

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ							
		I4254-80							
	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки	Инд.0328	шт	796				II0	
	250В, 6А	ГОСТ							
		7396-85Е*							
	Выключатель однополюсный для утопленной	Инд.020I	шт	796				I50	
	установки 6А, 250В								
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки,	Инд.0282	шт	796				35	
	сдвоенный 250В, 6А	ГОСТ							
		7397-88*							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	Инд.0262	шт	796				I7	
		ГОСТ							
		7397-88*							
	Труба винипластовая Д =20 мм	ТУI9-99-78	м	006				20	
	Труба винипластовая Д =32 мм	ТУI9-99-78	м	006				I20	
	Труба винипластовая Д =40 мм	ТУI9-99-78	м	006				28	
	Труба винипластовая Д =50 мм	ТУI9-99-78	м	006				I30	
	Труба стальная Д =20 мм	ГОСТ I0704-76	м	006				280	
	Телескопический подъемник	ТЕМП У-2	шт	796				I	
	Труба асбестоцементная Д=I00 мм, =3м	ГОСТ I839-80*	м	006				40	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	Соединительная муфта для голых кабелей	I.СП-I2	шт	796		5296334000	0,I2	I	0,05
		ТУI6ЭДI-							
		538.I49-82							
	Разветвленная муфта для кабелей парной скрутки	2 РП I5=	шт	796		5296334000	0,27	I	5,0
	с диаметром жил 0,5 мм	II/I5*							
		I0/I3							
		ТУI6ЭДI-							
		538.I49-82							
	Коробка распределительная	КРТП-I0	шт	796		5296223203	0,96	2	0,065
		ТУ45-86-							
		6Е0.362.0I6							
	Телефонный аппарат	ТА-72, ГОСТ	шт	796		6654III600	8,30	I3	I4
		7I53-85*							
	Провод телефонный Ix2x0,4	ТРП ГОСТ	м	006		3575II0I00	0,007	600	0,06
	(полиэтиленовая изолящия)	20575-75*							
	Кабель телефонный I0x2x0,4	ТШП ГОСТ	м	006		3572II0I00	0,I27	5	0,III
		22498-88*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

224-I-705.92 СС.СО

Н.кон	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Исполн.	Лоскутникова		
Согл.	Чередник		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИИЭП граждансельстрой

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель телефонный 20х2х0,4	ТШП ГОСТ	м	006		3572II0I00	0,I95	I0	0,43
		22498-88*							
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-I0Т	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ 45-7I							
		0,473-004							
		ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивле-	УК-2Р							
	ниями 200,300 см) мощность 0,25 вт для ограничения	ТУ45-86	шт	796		5295333234	0,I5	I0	27,5
	проводки)	6Е 0.362							
		0I7ТУ							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П							
	для её ответвления)	ТУ45-86	шт	796		5295333235	0,I3	28	0,I
		6Е 0.362							
		0I7ТУ							
	Коробка универсальная ответвительная	КТВ0	шт	796		5295373402	I,0	I2	30,I
		ТУ45-86							
		6Е 0.362							
		0I7ТУ							
	Радиорозетка	РПВ-I	шт	796		3464320000		I0	
		ГОСТ							
		8659-78*							
	Радиорозетка	РТР-2 ТУ45.	шт	796		5295375405	0,38	I2	0,I25
		2I0.364.0II							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СС.С0

Лист 2

25325-05 32

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод 2хI,2	ПРШМ	м	006			0,04	I5	0,03
		ТУI6.505							
		735-80							
	Громкоговоритель	"Маяк-202"	шт	796		6586I00000	23	I2	2
		ГОСТ							
		I8286-82*							
	Громкоговоритель (мощность 0,25 квт)	ГР.I6К	шт	796		6573542530	I6,0	I0	27,5
	Провод 2хI,2	ПТПЖ	м	006			0,0I8	550	0,32
		ГОСТ							
		I0254-75*							
	Т Е Л Е В И Д Е Н И Е								
	Унифицированное транзисторное	ОТУ2,2							
	телевизионное оборудование	ТУ45-УТ	шт	796		6574425400		I	
		2.030							
		000ТУ-80							
	Унифицированное транзисторное	ОТТУ-6	шт	796		657442I400		3	
	телевизионное оборудование	ТУ45-77							
		УТ2.002							
		000ТУ							
	Кабель	РК 75-9-I3	км	008		3572II0II4	0,2I0	I5	0,I9I
		ГОСТ II326							
		I2-79*							
	Кабель	РК 75-4-I5	км	008			0,I25	700	0,35
		ГОСТ II326							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СС.СО

Лист 3

25325-05 33

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22-79*							
	ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
	Часы электрические первичные	ПЧК3-2БИ	шт	796				I	
		Р24-0I2							
	Часы электрические вторичные	ВЧЭI	шт	796				II	
		М20В24Р-							
		300							
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П							
	(с 2-мя перемычками для её ответвления)	ТУ45-86	шт	796		5295333235	0,I3	I0	0,I
		6Е 0.362							
		0I7ТУ							
	Провод телефонный								
	(полиэтиленовая изоляция) Ix2x0,4	ТРП ГОСТ	м	006		3575II0I00	0,007	450	0,06
		20575-75*							
	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
	Прибор охранной сигнализации	Сигнал-37	шт	796				I	
		Арм.2.403							
		00IТУ							
	Датчик	СМК-I	шт	796				I	
	Извещатель ультразвуковой	ЭХО-2	шт	796		6653I239I0		I	
		типа ИОП-							
		308-3/3							
	Провод Ix0,5	ПЭЛ	м	006				25	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СО.СО

Лист 4

25325-05 34

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод телефонный	ТРП ГОСТ							
	(полиэтиленовая изоляция) Ix2x0,4	20575-75*	м	006		3575II0I00	0,007	25	0,06
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235	0,I3	2	0,I
	(с 2-мя перемычками для её ответвления)	ТУ45-86							
		6Е 0.362							
		0I7 ТУ							
	Провод Ix0,35	МГШВ	км	008				0,5	
	Звонки громкого боя	МЗ-I-I27 В	шт	796		6653I38009	3,3	I	2
		или 220В							
		50 гц							
		ТУ25-05-							
		I045-76							
		ГОСТ							
		I5I50-69							
	Лампа накаливания типа НВ-220-I5	ГОСТ	шт	796		6653I38009	0,089	I	0,I
		2239-79							
	Светильник влагозащищенный	СВ-60	шт	796		3425I55000	2,85	I	
	Светильник с алюминиевыми жилами с	АШВ-660							
	поливинилхлоридной изоляцией 2x2,5 мм2	ГОСТ 6323-79	м	006		3553330I06		I0	
	ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
	Часы сигнальные	ЭВЧС-24	шт	796		42827200I4	43,5	I	9,5
		ТУ25.07							
		II49-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СС.СО

Лист 5

25325-05 35

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796		529533235	0,13	6	0,1
	(с 2-мя перемычками для её ответвления)	ТУ45-86							
		6Е 0.362							
		017 ТУ							
	Звонки громкого боя	МЗ-2	шт	796		665313801 2	5,40	8	2,5
		220 В или							
		110 В							
		ТУ 25-05							
		1045-76,ГОСТ							
		15150-69							
	Провод с алюминиевыми жилами с	АПВ-660	м	006		3553330106		350	
	поливинилхлоридной изоляцией 2х2,5 мм2	ГОСТ							
		6323-79							
	О З В У Ч И В А Н И Е								
	Трансляционный усилитель	РУШ-2-32	шт	796				1	
		ИЦ1.843							
		004 ТУ							
	Колонка звуковая	ЗКЗ-8	шт	796			15,0	6	5
		ИЦ3.843							
		756 ТУ							
	Магнитофон	ТЕМБР-2	шт	796			484	1	3
		ГОСТ							
		12107-74*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-1-705.92 СС.СО

Лист 6

25325-05 36

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235	0,13	10	0,1
	(с 2-мя перемычками для её ответвления)	ТУ45-86							
		6Е 0.362							
		017 ТУ							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755101100		800	0,3
		ГОСТ							
		10254-75*							
	Провод 1х2х0,5	РВШЭ	м	006			0,064	250	0,03
		ТУ16-505,							
		451-73							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СС.СО

Лист 7

25325-05 37

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я								
	Шкаф устройства связи	ШЭСУ-03 ТУ36 1766-76	шт	796				2	8,2
	Труба винипластовая Д =25 мм	ТУ19-99-78	м	006				300	
	Труба винипластовая Д =40 мм	ТУ19-99-78	м	006				10	
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я								
	Радиостойка	РС-1-1,3 ТУ45- 866Е3, 411.000ТУ	шт	796				1	30
	Подпольная коробка 360х360	Л2П ТУ400-217- 07-73	шт	796				28	
	Труба винипластовая Д =25 мм	ТУ19-99-78	м	006				1000	
	Труба винипластовая Д =40 мм	ТУ19-99-78	м	006				10	
	Т Е Л Е В И Д Е Н И Е								
	Антенна телевизионная	АТКГ 2.21-12.2 ГОСТ 11289-80	шт	796				1	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-1-705.92 СС.СО

Лист 8

25325-05 38

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Антенная коробка	АК ТУ20I	шт	796				I	0,3
		РСФСР							
		II-264-78							
	М О Л Н И Е З А Щ И Т А								
	Сталь круглая 6	ГОСТ	т	I68				20	
		2590-7I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 СС.СО

Лист 9

25325-05 39

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	АВТОМАТИКА ВЕНТИЛЯЦИИ								
	Терморегулирующее устройство дилатометрическое,	ТУДЭ-4	шт	796		42II20	20,6	3	I,5
	электрическое								
	Контакт замыкается при повышении температуры								
	Приделы настройки от 0 до 250 С. Длина чувствительной								
	трубки 265 мм								
	Дифференциал 4 С.								
	Пускатель магнитный	ПМЕ-I22	шт	796				3	
	Пост управления двухштифтовый	ПКЕ-2I2	шт	796				3	
		2У3							
	Пакетный переключатель	ПШМ2-	шт	796				3	
		I0/H3							
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинил-	АКВВГ-4Х	м	006		3563440I00	0,I7	55	0,I45
	хлоридной изоляции 4х жильный, сеч.2,5 мм2	Х2, 5 мм2							
		ГОСТ							
		I508-78*Е							
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ-7Х	м	006		3563440I00	0,24	85	0,247
	в поливинилхлоридной изоляции 7-ми жильный сеч.2,5 мм2	Х2,5 мм2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 АВI.СО

Н.кон.	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Испол	Чередник	
Согл.	Чередник	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП граждансельстрой

25325-05 40

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ							
		1508-78*Е							
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ-10Х	м	006		3563440100	0,32	30	0,338
	в поливинилхлоридной изоляции 10-ти жильный,	Х2,5 мм2							
	сеч. 2,5 мм2	ГОСТ							
		1508-78*Е							
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ-14Х							
	в поливинилхлоридной изоляции 14-ти жильный,	Х2,5 мм2	м	006		3563440100	0,405	45	0,428
	сеч. 2,5 мм2	ГОСТ							
		1508-78*Е							
	Провод с гибкой медной жилой в поливинилхлоридной	ПВ2-660	м	006		3531130200	0,05	60	16
	изоляции, сеч. 1,00 мм2	ГОСТ							
		6323-79*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-1-705.92 АВ1.СО

Лист 2

25325-05 41

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Коробка соединительная на 8 зажимов	КСК-8, ТУ36	шт	796				6	I,6
		I753-75							
	Коробка соединительная на I6 зажимов	КСК-I6, ТУ36	шт	796				3	2,4
		I753-75							
	Коробка соединительная на 32 зажима	КСК-32, ТУ36,	шт	796				3	3,9
		I753-75							
	Рукав металлический гибкий, защитный, цилиндрического	РЗ-АЛ-Х22	м	006				I5	2,0
	простого профиля ленты в замке, негерметичный из	ТУ22-2I73							
	алюминиевой ленты с хлопчатобумажным уплотнением	7I							
	Соединитель "металлорукав"-водогазопроводная труба"	СМТ-I5-20							
		ТКЧ-402-6	шт	796				6	0,0I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 АВI.СО

Лист 3

25325-05 42

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Доска классная передвижная I500х550х2000 мм	ОХ-I4- -I269/II	шт	796		562343		4	
	Стол ученический одноместный и стул ГР.I 600х500х460 мм	ОН-I-I448/ 2-2 (ОР-2- -I450/2)	шт	796		562III		24	0,0I4
	Стол ученический одноместный и стул ГР.2 600х500х520 мм	ОН-I-I448/ 2-2 (ОР-2- -I450/2)	шт	796		562III		3I	0,0I4
	Стол ученический одноместный и стул ГР.3 600х500х580 мм	ОН-I-I448/ 2-2 (ОР-2- -I450/2)	шт	796		562III		2	0,0I4
	Стол ученический 2-х местный и два стула ГР.2 I200х500х520 мм	ОН-I-I459/ I(ОН-I- I448/2-I) (ОР-I-I450 /I)	к-т	67I		562III		9	
	Стол ученический 2-х местный и два стула ГР.3 I200х500х580 мм	ОН-I-I459/ I/(ОН-I-	к-т	67I		562III		I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

224-I-705.92 ТХ.СОI

Н.кон	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Гл.сп.	Чернецова	
Испол	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I3

ЦНИИЭП граждансельстрой

25325-05 43

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		I448/2-I)							
		(ОР-I-I450/I							
	Стол ученический 2-х местный и два стула ГР.4	ОН-I-I459/2	к-т	67I		562III		33	
	I200х500х640 мм								
	Стол ученический 2-х местный и два стула ГР.5	ОН-I-I459/I-							
	I200х500х700 мм	-I(ОН-I-I448							
		/2-I)							
	Стол ученический 2-х местных и два стула ГР.6	ОН-I-I459/I-	к-т	67I		562III		I0	
	I200х500х760 мм	-6							
		ОН-I-I448							
		/2-I							
	Стул ученический 342х354х606 мм ГР.2	ОС-2-I45/I	шт	796		56223I		I60	
		(ОН-I-							
		-I459/3)							
	Стол ученический лабораторный химический ГР4.5.6	ОР-2-I482	шт	796		5622I5		9	
	I200хII75х640/760 мм	/2							
	Стол ученический лабораторный физический ГР.4.5.6	ОР-2-I482	шт	796		5622I5		9	
	I200х600х6400/760 мм	/I							
	Стол ученический для мастерской труда 2-4 классов	ОР-2-I4I7	шт	796		562IIII		I2	
	I200х500х720 мм ГР3.4.5								
	Стол универсальный для кабинета обслуживающего труда	ОР-I4-I4I6	шт	796		562IIII		9	
	I200х500х640/700 мм								
	Стол ученический для кабинета иностранного языка	ОР-2-I445	шт	796		562III		9	
	I200х600х640 мм	/4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист 2

25325-05 44

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стол для кабинета вычислительной техники	ОН-II-	шт	796		562200		9	
	I200x738x640 мм	I4I5/I							
	Стол ученический для черчения и рисования	ОР-2-I446	шт	796		5622I6		20	
	500x480x734 мм								
	Стол для учителя I200x700x740 мм [illegible]	ОР-I464/I	шт	796		5622I3		40	
	Стол для учителя для технических средств обучения	ОР-6-I464/2	шт	796		5622I3		3	
	I200x600x742 мм								
	Стол учителя для кабинета вычислительной техники	ОН-II-I4I5/2	шт	796		5622I3		I	
	2200x738x730 мм								
	Столы препараторские I430x750x900 мм	ОР-6-I464/3	шт	796		5622I5		4	
		ОР-6-I464							
		/3А							
	Стол демонстрационный физический 2400x750x900 мм	ОР-6-I464	шт	796		5622I4		I	
		/5							
	Полка для стола препараторского I428x272x502 мм	ОР-06-I464/4	шт	796		5622I5		4	
	Стол демонстрационный химический 2400x750x900 мм	ОР-6-I464/6	шт	796		5622I4		I	
	Секция для спальных принадлежностей 886x582xI824 мм	ОХ-I0-I458	шт	796		962222		2	
	Секция с наклонными полками для столярных инструментов	ОХ-I-I465/I	шт	796		962222		3	
	886x438xI824 мм								
	Секция с кронштейнами 886x434xI824 мм	ОХ-I-I465/2	шт	796		962222		3	
	Секция с ящиками для пособий и инструмента	ОХ-I-I465	шт	796		962222		3	
	886x438xI824 мм	/3							
	Шкаф с передвижными досками	ОХ-I-I420	шт	796		962222		2	
	4632x488x2560 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист 3

25325-05 45

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подставка для графопроектора 540х599х8I2 мм	0Х-II-I46I/I	шт	796		962240		3	
	Подставка для телевизора и кинопроектора	0Х-II-	шт	796		962240		I0	
	865х540хI200 мм	I46I/2							
	Подставка для диапроектора	0Х-II-	шт	796		962240		3	
	660х595хI2I7 мм	I46I/3							
	Тележка для пособий и инструментов	0Х-II- I462	шт	796		962240		3	
	800х448х900 мм								
	Стол для ремонта и монтажа средств обучения	0Р-3-I463	шт	796		962242		2	
	I200х755х720 мм								
	Стол для чистки оружия I256х620х850 мм	0Р-I4-I43I	шт	796		966300		I	
	Стеллаж пристаночный 580х558х900 мм	0Х-II-I460	шт	796		962222		6	
	Скамья 2-х местная школьная 850х4I6х300 380 мм	0С-2-I432/I	шт	796		96223I		3I	
	Стол письменный с приставкой (для кабинета директора)	0Р-3-I507/2	шт	796		9627I5		2	
	I643хI500х750 мм								
	Подставка для флагов II86х332х646 мм	0Н-I-I430/5	шт	796		562226		I	
	Стол для пионерской комнаты I200х750х74I мм	0Н-I-I430/6	шт	796		5627I4		I	
	Витрины настенные 884хI40х85I мм	0Н-I-I430/2	шт	796		562224		I03	
	Подставка для ружей, лыж и лыжных палок	0Р-I4-I43	шт	796				6	
	Стол-кафедра для выдачи книг II52х7I7х897 мм	0Н-I3-I465/2	шт	796		5622I3		I	
	Стеллаж библиотечный двухсторонний 884х450хI880 мм	0Н-I3-I466/3	шт	796		562222		I3	
	Стеллаж библиотечный односторонний 884х289хI880 мм	0Н-I3-I466/4	шт	796		562222		I7	
	Шкаф каталожный секционный 994х450хI270 мм	0Н-I3-I466/5	шт	796		562222		I	
	Стул для актовых залов ГР.4 450х4I3х720 мм	0Н-II4I9/I	шт	796		56223I		20	
	Секция стульев для актовых залов ГР.4 I828х4I3х720 мм	0Н-II4I9/2	шт	796		56223I		20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.С0I

Лист 4

25325-05 46

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стол для президиума I728х667х770 мм	ОН-I-I4I9/3	шт	796				I	
	Трибуна-кафедра настольная 600х545х373 мм	ОН-I-I4I9/4	шт	796		562242		I	
	Шкаф комбинированный лабораторный 886х438хI824 мм	ШКЛ-У	шт	796		5622I5		I32	
	Шкаф комбинированный для методического кабинета 4430х438хI824 мм	ШКЛ	шт	796		562222		2	
	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета химии 3544х438хI824 мм	ШКЛХ-320У	шт	796		562222		2	
	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета физики 3544х438хI824 мм	ШКЛФ-320У	шт	796		562222		2	
	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета географии, истории, обществоведения 53I6х438х2688 мм	ШКЛГ-У	шт	796		562222		I	
	Шкаф комбинированный лабораторный для кабинета биологии 53I6х438х2688 мм	ШКЛБ-У	шт	796		562222		I	
	Набор мебели для спальни-игровой в том числе:	ОН-I-I24I	к-т	67I		56252I		-	
	Шкаф для одежды (5 местный) 886х438хI392 мм	ОН-I-I24I/I	шт	796				3	
	Полка для игрушек 626х420х672 мм	ОН-I-I24I/5	шт	796				4	
	Тумба	ОН-I-I24I/8А	шт	796				3	
	Ящик для игрушек	ОН-I-I24I/9	шт	796				3	
	Стол для игр и занятий II00х500х4609; II00х500х520 мм	ОН-I-I24I/9	шт	796				I2	
	Табурет 290х302х262, 290х262х302 мм	ОН-I-I24I/II	шт	796				24	
	Вешалка для полотенец 708хI44хI392 мм	ОН-I-I24I/I2	шт	796				2	
	Стенд для экспозиций 900х26х800 мм	ОН-I-I24I/I3	шт	796				3	
	Подцветочница	ОН-I-I24I/I4	шт	796				4	
	Шкаф для книг 886х438х672 мм	ОН-I-I24I/6	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ СОI

Лист 5

25325-05 47

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Матрац	ОН-I-I24I/4	шт	796				I8	
	Стол для игр I450х700х660 мм	ОН-I-I24I/I	шт	796				2	
	Тумба для уголка живой природы II50х400х550 мм	ОН-2-334/8А	шт	796				7	
	Электроточило 550х5000х420 мм	СЗШ	шт	796		962222I304		2	
	Станок токарно-внторезный по металлу II00х470хI020мм								
	0,6 квт; 3Ф; 380/220 В	ТВ-7	шт	796		9662202I2I		3	
	Станок токарный по дереву настольный	СТД-I20М	шт	796		966220I2I7		2	
	I250х570х475 мм 04 КВТ; 3Ф								
	Станок кругло-пильный школьный 840х500х460 мм	СКД-I	шт	796		9662222201		I	
	I,0 квт; 3Ф; 380/220 В								
	Электроточило наждачное (с ванной для абразива)	ЭТШ-I	шт	796		9662202I20		I	
	400х340х340 мм 0,3В квт; 3Ф; 380/220 В								
	Плита разметочная шлифовальная 400х400 мм		шт	796		9662I23II9		I	
	Станок настольно-сверлильный 370х770х820 мм	2М-II2	шт	796		38I2I2I404		2	
	0,6 квт; 3Ф; 380/220 В								
	Станок настольный фрезерный 765х575х700 мм 0,6 квт	НГФ-II0-Ш4	шт	796		9662202III		I	
	3Ф; 380/220 В								
	Верстак комбинированный I250х575х780 мм	ВК	шт	796		966223I20I		I6	85
	Верстак слесарный 962х670хI360 мм	ВС-2	шт	796		96623I2050		2	70
	Верстак столярный I255х580х680 мм	ВТС-2	шт	796		966223I0I0I		I	55
	Машина швейная универсальная 0,I5 квт. Торговая сеть	"Чайка"	шт	796		5I57II		I	
	Машина швейная с электроприводом настольная IФ 0,25 квт	"Подольск"	шт	796		5I57II		9	
	Стол кухонный с моечной ванной 600х600х800 мм		шт	796		5I5I580I42		2	
	Кабина примерочная I300хI200хI950 мм	ПК-I	шт	796		9662II		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист 6

25325-05 48

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трельяж I200х500хI550 мм	025	шт	796		56I9662		2	
	Электроплита бытовая электрическая 600х600х850мм	"Электра"	шт	796		5I55I0		2	
	8,0 квт; I0; 220В								
	Холодильник 590х695хI4I0мм 0,I5 квт; I0; 220В	"ЗИЛ"	шт	796		5I5620		I	
	Манекен размером 44I		шт	796		9663II		I	
	Стол обеденный 4-местный 850х850х560 мм		шт	796		5624I2		I	
	Стол (доска) гладильная I500х500х900 мм I,0 квт; I0; 220В	С-I0	шт	796		5II558		2	
	Стол кухонный 600х600х800 мм		шт	796		5I5I58		2	
	Комплект оборудования для кабинета химии 2 КВА, 220В	КЭХ-I0-3	шт	796		9662II9742		I	
	Источник электроснабжения для кабинетов технического труда	КЭК-3	шт	796		9662II72I9		I	
	IД								
	Комплект эл.оборуд.кабинета вычислительной техники 2,4 квт							I	
	220В; ФI; 36В на столы								
	ЭВМ персональная учебная (для учащегося)	на I2 уч.	шт	796		402700007		9	
	ЭВМ персональная учебная (для учителя)	мест	шт	796		40370009I		I	
	Комплект для лингафонного кабинета 562х200х202Х мм	ЯЛ-20	шт	796		9662II		I	
	I,0 квт; IФ, 220В								
	Микрокалькулятор школьный 440х350х250 мм 0,03 квт IФ	"Электроника" МКШ-2	шт	796		9662II9I50		20	
	Микроскоп биологический 205-I30х372 мм	МБУ-4А	шт	796		4435II30I0		I	
	Магнитофон кассетный	"Электроника"	шт	796		966I44		I	
	Радиоприемник	КЭФ-I0-I	к-т	76I		0662II9768		I	
	Комплект электрооборудования для кабинета физики 300х358хI80 мм I,4 КВА IФ 220В	"Школьный"	шт	796		6573I40000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист 7

25325-05 49

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Графопроектор (кодоскоп) школьный	"Лектор-200"	шт	796		44435I4000		3	
	Эпипроектор 0,5 КВТ IФ 220В	ЭП	шт	796		9662205I03		2	
	Диапроектор автоматический 300х290хI30 мм 0,2 квт IФ 220В	АП	шт	796		96622I5I0I		I	
	Экран 2600хI900 мм	ЭБМ-С	шт	796		9662II4507		I0	
	Киноустановка передвижная узкопленочная	"Украина-7М"	шт	796		4464I78000		2	
	I000х240х850 мм 0,6 квт IФ 220В								
	Телевизор школьный 0,I6 квт IФ 220В	"Горизонт"	шт	796		658II6I004		I0	
	Магнитофон 605х460х285 мм 0,3 квт IФ 220В	"Маяк-203"	шт	796		966I4I		I	
	Пианино I500х750хI500 мм	Красный Октябрь"	шт	796		962II2		I	
	Печь муфельная 420х390х530 мм 2,4 квт 220В	ПМ-5	шт	796		9662II2233		3	
	Электросушитель II5Х30Х235 мм 0,75 квт IФ 220В	"ЭРА"	шт	796		346878001I		II	
	Фотоувеличитель 375х4I0хI2I0 мм 0,I5 квт IФ 220В	"НЕВА-2М"						2	
	Шкаф сушильный 395х470х600 мм 0,5 квт IФ 220В	ШСУ	шт	796		9662II2234		I	
	Шкаф сушильный для пленок 600х600х2250 мм I,2 квт IФ 220В	СШ-I-69	шт	796		344327		I	
	Устройство для заторивания 330х480х490 мм 3Ф	УЗО-I	шт	796		4464322000		I9	
	380/220В 0,I8 квт								
	Стол массивный для весов аналитических I000х600х600мм		шт	796		56II52		I	
	Весы учебные 670х240х420 мм	ВУЧ	шт	796		9662III22I		I	
	Аквариум	АК-2	шт	796		9662II9226		5	
	Террариум	ТК	шт	796		9662II9226		3	
	Стол для проявки фотографий I200х600х860 мм	СПЛФ-I-6	шт	796		30II409		I	
	Кресло рабочее 500х630х780 мм	Мод.664	шт	796		56I222		2	
	Кресло для отдыха 626х685х665 мм	ОС-3-497	шт	796		56I223		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ. С0I

Лист 8

25325-05 50

Формат А3

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стол письменный однотумбовый I050х500х675 мм	ОР-02-234/I	шт	796		5627II0004		2	
	Стол для заседаний I800х900х750 мм	Мод.646	шт	796		5627I4		I	
	Стол журнальный II00х550х55I мм	ОН 4-375/9	шт	796		56II40		3	
	Подцветочница 550х550х504 мм		шт	796		56I94I		I6	
	Сейф 450х650хI480 мм	ШМОЗ	шт	796		5297I78406		3	
	Шкаф канцелярский I000х420хI600 мм							2	
	Стойка гардеробная I800х400х820 мм		шт	796		56I900		6	
	Вешалка напольная металлическая на 20 крючков		шт	796		56I850		II	
	Дорожки акробатические тренировочные	ТУ62-44I-76	шт	796		96III30002		2	I,027
	Канат для перетягивания	ТУ62-I26-77	шт	796				2	
	Тележка для перевозки брусьев	ТУ62-4220-77	шт	796		96I942000I		I	
	Щит баскетбольный тренировочный деревянный I200хI800х30 мм	ТУ62-2279-75	шт	796				4	
	Стойки волейбольные с механизмом для передвижения сетки	ТУ62-4270-75	шт	796				2	
	Стол для настольного тенниса 2740хI520х800 мм	ГОСТ 62-36-	шт	796				5	
		-78							
	Лестница веревочная	ТУ62-2740-77	шт	796		96I29200I8		I	
	Шест для лазания	ТУ62-2808-76	шт	796				2	
	Лестница гимнастическая 4500х735	ТУ62-2I09-69	шт	796				I	
	Козел гимнастический 600х400х900-I400 мм	ТУ 62-2637-	шт	796				I	
		-69							
	Кольца гимнастические	ТУ 62-2I07-	пара			96II9200I8		2	
		-76							
	Ковер гимнастический 8000х8000 мм	ТУ 62-4602-	шт	796		96II24000I		I	
		-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист 9

25325-05 51

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мостики гимнастические		шт	796		96II230002		I	
	Щиты баскетбольные школьные	ТУ 62-4I79-	шт	796				2	
		-78							
	Сетки волейбольные	ОСТ 6232-78	шт	796		96I93I004		2	
	Перекладина гимнастическая универсальная 2300хI800х250 мм	ОСТ62-5I-74	шт	796				I	
	Перекладина гимнастическая пристенная высокая 2400х200хI450-	ТУ 62-2408-	шт	796				I	
	-2550	-75							
	Стенка гимнастическая школьная 2-х пролетная I000х277х3200 мм		шт	796		96II280002		38	
	Скамейки гимнастические 4000х240х300 мм	ОСТ62-52 -74	шт	796		93I00I3		4	
	Маты гимнастические 2000хI250х60 мм	ТУ62-5273-76	шт	796		36I29000I		I0	
	Грифы для перекладины гимнастические школьные	ТУ62-4350-8I	шт	796		57060023		4	
	Канат для лазания		шт	796		963I0002		I0	
	Шест для лазания детский		шт	796		96I9I6000I		5	
	Стол для шахмат и шашек 800х800х750 мм	ГОСТ I6577I-	шт	796		96I9I6000I		2	
		-77							
	Конь гимнастический универсальный I600х350х900-I350 мм		шт	796		96I93II008		I	
	Брусья гимнастические универсальные 3300хI470хII5 Д-2300 мм	ГОСТ I6-4456-	шт	796		96I93II0II		I	
		-8I							
	Бревно гимнастическое универсальное	ГОСТ 62 433I-	шт	796		96I93II009		I	
		-8I							
	Мостик гимнастический эластичный I200х600хI200	ТУ 62-5360-	шт	796		96II290004		I	
		-76							
	Кольцо для баскетбола с сеткой	ТУ62-24I5-75	шт	796		96II290004		6	
		ОСТ62-3076							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.СОI

Лист I0

25325-05 52

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Столик для инструментов 760х400х840 мм	СИ-4	шт	796		9452I6I0I8	0,086	2	
	Стол врача I050х6300х750 мм	ОН-7-30I/I	шт	796		562II200II	0,052	2	
	Стол под УВЧ I088х704х775 мм		шт	796		562II5	0,025	I	
	Банкетка I246х456х202 мм	ОН7-376/27	шт	796		562I3I	0,0II	I	
	Шкаф медицинский I000х3I0хI700 мм	ОН7-742/8	шт	796		562I25	0,095	2	
	Шкаф для кабинета врача I003х4I8хI770 мм	ОН-792/I5	шт	796		562I230004	0,083	I	
	Кушетка смотровая I850х600х500 мм	ОП-I-453	шт	796		562I3I	0,038	2	
	Ширма медицинская I850х600х500 мм	СН 7-30I-I2	шт	796		562I44	0,055	2	
	Весы медицинские для взвешивания детей	ВМ-20	шт	796		944I2I0003		I	8
	Стерилизатор сухожаровый 620х330х685 мм I,6 квт	СС-200 М	шт	796		945I22I002	0,I05	I	
	Кипятильник электрический дезинфекционный 254хI26хII2 0,5 квт	Э-22-220	шт	796		945II50003	0,008	I	
	Лампа "солюкс" настенная 360х220х500 мм 0,2 квт	ЛСН-I	шт	796		944434300I	0,0I2	I	
	Ингалятор аэрозольный 3I5хI65х295 мм 0,25 мм	АИ-I	к-т	67I		94444630I7	0,I02	I	
	Ростомер 530х300х2IIИ мм	ТУ 795-8I	шт	796		944I240009		I	
	Стеллаж деревянный 8000х500х2200 мм	СИС	п.м	006		5I5I5802I7		46	
	Вешалка для одежды I000х600хI800 мм	835	шт	796		5I5I7I		I	
	Электроплитка бытовая IФ I,5 квт		шт	796		3434I0		I	
	Аппарат для сушки волос 750х650хI200 мм 0,8 квт	СА	шт	796		303408		2	
	Кровать детская двухярусная I928х8I2хI5I8 мм		шт	796		56I52I064008		I0	
	Вутлоги для крепления школьного оборудования	ТУ62-0I-00-							
	низкие	7363-84	шт	796		96I93II004		8	
	средние		шт	796		96I93II005		8	
	высокие		шт	796		96I93II006		8	
	Стойки для крепления школьного оборудования:	ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.С0I

Лист I0

25325-05 53

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	низкие		шт	796		96I93II00I		8	
	средние		шт	796		96I93II002		8	
	высокие		шт	796		96I93II003		8	
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Доска классная обыкновенная 3732х2I4х2000 мм	0Х-I4-I269/9	шт	796				I6	
	Доска классная раздвижная с экраном 3732х2I4х2680 мм	0Х-I4-	шт	796				5	
		-I269/2							
	Шкаф вытяжной демонстрационный стационарный	0Х-5-	шт	796				I	
	I050х687х2500 мм	-I429/I							
	Шкаф вытяжной лабораторный стационарный	0Х-5-	шт	796				32	
	I050х680х2500 мм	-I429/I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.С0I

Лист II

25325-05 54

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	(Столовая)								
	Плита электрическая I200х800х850 мм 3Ф I2,3 квт	ПЭТ-0,5I-03	шт	796		5I5I22I065		I	I30
	Шкаф жарочный электрический 500х860хI550 мм, 3Ф, I2 квт	ШЖЭ-0,85-0I	шт	796		5I5I23I060		I	I38
	Устройство варочное электрическое 600х880хII25 мм	УЭВ-60М	шт	796		5I5I290028		I	I45
	3Ф, 9,45 квт								
	Водонагреватель электрический 640х320х270 мм, I5 квт, 3Ф	ВЭ-2I0	шт	796		5I5I260036		I	25
	Электрокипятильник 430х350х720 мм 3Ф, 6,0 квт	КНЭ-50МI	шт	796		5I5I25I042		I	I8,5
	Термостат электрический 360х630х430 мм IФ, 0,5 квт	ТЭ-25М	шт	796		5I5I260040		2	20
	Посудомоечная машина I900х900хI500 мм, I6,3 квт 3Ф	МПУ-700	шт	796		5I5I5II068		I	I60
	Электрополотенце 305хII5х235 мм I,05 квт, IФ	"Веялнс-5"	шт	796		3468780006		3	3,2
	Мясорубка 565х290х588 мм, I квт, 3Ф	М-3	шт	796		5I5I32I00I		I	70
	Универсальная кухонная машина 3Ф, I,5 квт	УКМ	шт	796		5I5I37		I	
	Машина хлеборезательная I200х500х5I5 мм 0,5 квт 3Ф	МХР-200М	шт	796		5I5I32500I		I	56
	Машина картофелеочистительная 530х380х835 мм 3Ф, 0,4 квт	МОК-I25	шт	796		5I5I3II0II		I	85
	Мармит передвижной 400х630х886 мм 0,63 квт	МП-28М	шт	796				I	39
	Шкаф тепловой передвижной 400х630хI025 мм I,26 квт	ШТПВ-IМ	шт	796				I	77
	Кассовый ашарат 456х355х435 мм 0,075 квт, IФ	ОКА-440I	шт	797		5847I30005		I	38
	Вставка 500х800х330 мм	В-500М-0I	шт	796		5I5I580403		I	24
	Камера холодильная 2I00х2I00х2585 мм 3Ф, 0,33 квт	КХС-I-8,0	шт	796		5I5II2I05I0		I	490
	Шкаф холодильный 900х800х2000 мм 0,27 квт IФ	ШХ-0,7I	шт	796		5I5IIII040		I	I50
	Прилавок-витрина для отпуска горячих блюд и холодных	ПВХС-I-	шт	796		5I5II3I079		I	320
	закусок 2I00х930хI200 мм 3Ф, 2,22квт	-0,3I5М							
	Весы товарные I040х630хI680 мм	РП-I50НI3Т	шт	796		4274670005		I	I85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ С02

Лист I2

25325-05 55

ЦИТП 55 12104

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кассета настенная для тарелок I470x295x340 мм		шт	796		5I5I530000		I	
	Ванна моечная 548x548x860 мм	ВМСМ-IA	шт	796		5I5I5300		3	
	Стол производственный с моечной ванной I500x800xI600 мм	СПП-I500	шт	796		5I5I580I42			I02
	Ванна моечная 840x840x860 мм	ВМСМ-5	шт	796		5I5I530047		3	50
	Ванна моечная передвижная 840x630x860 мм	ВМСМ	шт	796		5I5I5300I7		I	40
	Стол производственный I200x800x850 мм	СП-I200	шт	796		5I5I580I48		2	60
	Стеллаж деревянный I000x500x2000 мм	С-I	шт	796				3	
	Стол производственный II00x630x860 мм	СР-I	шт	796		5I5I58		3	
	Стол для сбора остатков пищи 600x600x860 мм	СО-I	шт	796		5I5I58		2	
	Стеллаж производственный I050x840x2000 мм	ПВ-2	шт	796		5I5I58		2	
	Поддон деревянный одностильный I200x800xI25 мм	ГОСТ 9078-84	шт	796		5622450000		2	
	Шкаф универсальный 9I0x470xI620 мм	ШУП	шт	796		5I5I290000		3	
	Шкаф для спецодежды 770x425xI720 мм	ШСО-3	шт	796		5I5I9600I6		2	
	Ларь 900x600x900 мм		шт	796				I	
	Стол для разруба мяса 500x500x800 мм		шт	796				I	
	Тележка грузовая 442x540xI200 мм	ТГМ-I25	шт	796		5I5I56II20		I	I2
	Тележка посудная 767x470x890 мм	ТРП	шт	796		5I5I56III0		I	I4,5
	Тележка официантская 8I0x436x920 мм	ТРО	шт	796		5I5I56III3		I	20
	Стол обеденный 6-ти местный для школьных столовых и буфетов комплектно со стульями I500x600x700 мм		шт	796		5624II0000		I9	
	Стол обеденный 4-х местный комплектно со стульями		шт	796		5624II0000		4	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

224-I-705.92 ТХ.С02

Лист I3

25325-05

gost.e-ecolog.ru