Комитет Российской Федерации по рыболовству

Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

Мединор
Москва 1995 г.

gost.e-ecolog.ru

Комитет Российской Федерации по рыболовству

Перечень
предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

Мединор
Москва 1995 г.

Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. - М.ТОО "Мединор", 1995 г.

Документ подготовлен под руководством М.Л.Кашинцева, Б.С.Степаненко, С.Н.Анисовой /Главрыбвод/; Л.Е.Гурьяна /ЦУРЭН/; С.А.Соколовой /ВНИРО/

Составители: С.Н.Анисова /Главрыбвод/; С.А.Соколова /ВНИРО/; Т.В.Минеева /ЦУРЭН/; д.х.н. профессор А.Т.Лебедев, О.В.Полякова /МГУ им. М.В. Ломоносова/; д.т.н. профессор И.В.Семенова /МГОУ/

Ответственные за выпуск: Н.М.Антонов, В.И.Самошин

Тиражирование и снятие копий не разрешается.

Заявки на приобретение "Перечня ПДК и ОБУВ ..." направлять в Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации /ЦУРЭН/ по адресу: 103009, Москва, Б. Кисловский, 10

ISBN 5-87103-003-3

П 3903000000 - 120
3 Ф9 /03/

без объявления

© Комитет Российской Федерации по рыболовству

© Издательство ТОО "Мединор", 1995 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года № 467 рассмотрение и утверждение нормативов и требований к чистоте и режиму водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, производится Комитетом Российской Федерации по рыболовству по согласованию со специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

"Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов" (в дальнейшем Перечень) является приложением № 3 к Правилам охраны поверхностных вод (типовые приложения) 1991 года. Он ежегодно пополняется новыми нормативами (в виде дополнительных списков ПДК и ОБУВ вредных веществ), разрабатываемыми рыбохозяйственными научно-исследовательскими институтами и другими специализированными организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности по согласованию с Роскомрыболовства.

Настоящий Перечень представляет собой новую редакцию исправленного и переработанного с участием специалистов биологов и химиков "Перечня предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", утвержденного приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству № 54 от 31.12.1992 г.

В него также вошли согласованные с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов и утвержденные Главрыбводом Комитета Российской Федерации по рыболовству:

"Дополнительный список № 1 ПДК и ОБУВ вредных веществ..."	- 07.09.1993 № 12-04-11, № 03-20/61-4581
"Дополнительный список № 2..."	- 21.04.1994 № 12-04-11/187 № 20-2-13/178
"Дополнительный список № 3..."	- 31.12.1994 № 12-04-11/68 № 20-2-17/73
"Дополнительный список № 4..."	- 31.05.1995 № 03-12/24-1731 № 12-04-11/316

Нормативы в данном документе представлены в виде двух таблиц. Для облегчения пользования перечнями ПДК и ОБУВ веществ они расположены в алфавитном порядке.

Таблица 1 включает в себя ПДК 1109 веществ.

Во второй графе таблицы даны: химическое название вещества (жирным шрифтом), его торговые названия (обычным шрифтом) и основной вид его применения (курсивом). Кроме того графа содержит брутто-формулу и структурную формулу соединения. В случае смесевых препаратов наряду с их торговыми названиями по возможности перечислены конкретные химические компоненты смеси и их процентное содержание в рецептуре (рис. 1). Если точный химический состав препарата неизвестен, торговое название помечено звездочкой.

В третьей графе таблицы указан лимитирующий показатель вредности, по которому установлена ПДК:

"токс" - токсикологический

"сан" - санитарный

"сан-токс" - санитарно-токсикологический

"орг" - органолептический

"рыб-хоз" - рыбохозяйственный

В четвертой графе даны величины предельно допустимых концентраций, которые используются для аналитического контроля или расчета содержания вещества (препарата) в воде рыбохозяйственных водоемов.

Величины ПДК приведены в миллиграммах на литр (мг/л).

Когда величина ПДК определена как "отсутствие" - поступление данного соединения в водоемы недопустимо.

В пятой графе указан класс опасности вещества в зависимости от его токсичности:

1 класс - особо высокая

2 класс - высокая

3 класс - средняя

4 класс - умеренная

Шестая графа содержит информацию о возможных наиболее эффективных методах определения вещества (препарата) в воде, а также о компоненте, по которому удобнее всего вести контроль в случае смесевых или биоразлагающихся препаратов. При отсутствии надежного метода аналитического контроля используется метод расчета, и в графе стоит только слово "расчет".

Среди методов анализа указаны наиболее точные, информативные и чувствительные на сегодняшний день:

ГХ - газовая хроматография

ГХМС - хроматомасс-спектрометрия

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография


ААС - атомно-абсорбционная спектроскопия

ИСП - метод индуктивно связанной плазмы

(2-Этил -6 метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил) хлорацетанилид д.в.

Дуал → 4 → 1 → *Гербицид* → 5 → 8

$C_{15}H_{22}NO_2Cl$ → 2




→ 3

5-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат д.в. → 8

Сатурн - 50% д.в., тиобенкарб - 50% д.в. → 1

→ 4 → 6 → *Гербицид* → 5


$C_{12}H_{16}NOSCl$ → 2



→ 3

Амидим → 4


Состав: **2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль** - 88% → 1



→ 3

→ 7

трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль - 12%



→ 3

1 - химическое название вещества
2 - брутто-формула
3 - структурная формула
4 - торговое название
5 - основной вид применения
6 - содержание действующего вещества (д.в.) в препарате
7 - содержание компонентов в смесевом препарате
8 - д.в. - действующее вещество

Рис. 1

Вместе с тем возможно использование и более простых методов (гравиметрия, колориметрия и т.д.) при наличии соответствующих стандартных утвержденных методик с нижним пределом чувствительности 0.5 ПДК. При этом необходим перевод всех растворимых форм в форму контролируемого показателя.

В седьмой графе указан документ утверждения ПДК.

Таблица 2 включает в себя ОБУВ 79 веществ.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия вещества - это временный рыбохозяйственный норматив, необходимый для решения вопросов о допустимости закупки за рубежом, организации производства, использования того или иного соединения в народном хозяйстве и установления допустимого уровня его содержани в воде рыбохозяйственных водоемов.

Срок действия ОБУВ 2 года.

При внедрении вещества в действующие технологии и планировании их широкого использования в промышленности и сельском хозяйстве водопользователь должен обеспечить организацию исследований по определению ПДК этих веществ по полной схеме.

По вопросам разработки ПДК и ОБУВ обращаться в Главрыбвод (107140 Москва, В. Красносельская, 17а/1) или ЦУРЭН (103009 Москва, Б.Кисловский, 10).

"Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", утвержденный приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству от 31.12.92 № 54 с момента выхода настоящего "Перечня..." не применяется.

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

П Р И К А З

от 28 июня 1995 года Москва N 100

О рыбохозяйственных нормативах

В период с 1994 по 1995 годы Главрыбводом и ВНИРО была осуществлена переработка "Перечня предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", далее "Перечень", включающего в себя количественные показатели ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ, разработанные в течение 1975-1995 годов АзНИИРХом, ПИНРО, ВНИРО, ГОСНИОРХом и другими научно-исследовательскими институтами и одобренные в установленном порядке Научно-техническим Советом Главрыбвода. В "Перечень" включены Дополнительные списки ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ NN 1-4, согласованные в установленном порядке с Минприроды России в 1993-1995 годах.

В целях упорядочения использования нормативов чистоты и режима рыбохозяйственных водоемов в работе органов рыбоохраны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов".

2. Главрыбводу (Измайлову) направить указанный "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов" бассейновым управлениям по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства для руководства и использования в практической работе.

3. "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов", утвержденный приказом Роскомрыболовства от 31.12.92 г. N 54, считать утратившим силу.

Председатель Комитета В.Ф. Корельский.




Согласовано Минприроды России:
№ 0.3-20/61-4581 от 7.09.93 г. А.А. Аверченков
№ 20-2-13/178 от 24.04.94 г. А.А. Аверченков
№ 20-2-17/73 от 31.01.95 г. А.А. Аверченков
№ 03-12/24-1731 от 31.05.95 г. А.А. Аверченков




Утверждено приказом
Комитет Российской Федерации по рыболовству
от 28 июня 1995 г.
№ 100





ПЕРЕЧЕНЬ




предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов
(Приложение № 3 к Правилам охраны поверхностных вод (типовые положения), 1991 г)

Таблица № 1




№ п/п	Вещество	ЛПВ	ПДК, мг/л	Класс опасности	Метод анализа Контролируемый показатель	Документ утверждения ПДК
1	2	3	4	5	6	7
1	А-41, **полиметилвинил-полидиметилциклосилоксан***	токс.	0.0001	3	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
2	**Абиетиновая кислота** 	токс.	0.001	2	ГХ. ВЭЖХ, ГХМС	"




3	Абсорбент "тощий"* Состав: смесь ароматических углеводородов: **бензол** - 5% (см.83) **толуол** - 20-25% (см.892) **ксилол** - 15-20% (см.468)	сан.-токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	"
4	Агат-25 БПМ *Бакпрепарат*	токс.	10.0		расчет	"
5	**Адипат аммония** $C_6H_{16}N_2O_4$ $NH_4OOC(CH_2)_4COONH_4$	сан.-токс.	0.5		ГХ, ГХМС	"
6	**Адипиновая кислота, гександиовая кислота** $C_6H_{10}O_4$ $HOOC(CH_2)_4COOH$	токс.	6.0	4	ГХ, ГХМС	"
7	**Адипиновой кислоты диметиловый эфир** $C_8H_{14}O_4$ 	токс.	0.2		ГХ, ГХМС	"
8	Азатол* Состав: азатол **2-окси-3-нафторевая кислота** **соли железа, кальция,магния**	токс.	0.01	4	расчет	"
9	АКД-2, автолизатор кормовых дрожжей ГОСТ ТУ-ОП 18009711	токс.	0.4	4	расчет	Д-3
10	**Акриламид, пропенамид** C_3H_5NO 	токс.	0.35	4	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
11	**Акриловая кислота, этиленкарбоновая кислота пропеновая кислота** $C_3H_4O_2$ 	токс.	0.0025	3	ГХ, ГХМС	"



1	2	3	4	5	6	7
12	**Акриловая эмульсия сополимерная** МБМ-3, сополимер **метилакрилата, бутилакрилата, метакриловой кислоты** 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
13	**Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир,** 2ЭГА $C_{11}H_{20}O_2$ 	орг.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
14	**Акрилонитрил, нитрил акриловой кислоты, нитрил пропеновой кислоты** C_3H_3N 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
15	Акромидан - ЛК, **метакрилоксиэтилтриметиламмония сульфометильная соль** $C_{10}H_{21}NO_6S$ 	токс.	0.0001	2	ВЭЖХ	"
16	**Алифатические амины высшие,** смесь **первичных алифатических аминов** $C_nH_{2n+1}NH_2$, n=17 — 20	токс.	0.00025	3	ГХ, ГХМС по всем компонен.	"
17	Алкамон ОС-2, Гриндрил СП, смесь **четвертичных аммониевых солей высокомолекулярных соединений жирного ряда**	токс.	0.012	4	расчет	Д-4


18	**Алкилбензилдиметиламмоний хлорид,** АБД - хлорид, катапин АБ ТУ-601-1026-75  n=10 —20	токс.	0.005	3	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992г.
19	**Алкилбензолсульфонат натрия**  n=11 —14	сан.-токс.	0.028	3	ВЭЖХ	"
20	**Алкилпиридиний бромиды** (смесь солей **гептил, октил,нонил пиридиния)**  n= 7,8,9	токс.	0.8**	4	ВЭЖХ	"
21	**Алкилсульфат первичный** (в техническом препарате до 16% **сульфата натрия**) R_2SO_4 R= C_nH_{2n+1} , n= 12-14	сан.-токс.	0.2	4	расчет, ВЭЖХ	"
22	**Алкилсульфаты натрия** (смесь первичных **алкилсульфатов натрия)** $C_nH_{2n+1}OSO_3Na$, n= 10 -12	токс.	0.5	4	расчет, ВЭЖХ	"
23	**Алкилсульфонат натрия** (в техническом препарате до 15% **хлорида натрия**) $C_nH_{2n+1}SO_3Na$, n=12-15	токс.	0.5	4	ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
24	**Алкилсульфонат натрия** на керосиновой основе, **натриевые соли алкилсульфокислот** $C_nH_{2n+1}SO_3Na$, n=11,12	токс.	0.5	4	расчет, ВЭЖХ	"
25	**Алкилсульфонат натрия** на синтине, **натриевые соли алкилсульфокислот** (паста) $C_nH_{2n+1}SO_3Na$, n=13,14	токс.	1.0	4	расчет, ВЭЖХ	"
26	**Аллилацетат** $C_5H_8O_2$ $CH_3COCH_2CH=CH_2$	токс.	0.05	4	ГХ, ГХМС	"
27	**Алюминий** [1)] Al	токс.	0.04	4	ААС, ИСП	"
28	**Алюминия сульфат, алюминий сернокислый** $Al_2(SO_4)_3$	токс.	0.5 по веществу 0.04 в пересчете на Al^{3+}	4	ААС,ИСП по Al	"
29	Алюмокалиевые квасцы, **калия-алюминия сульфата додекагидрат** $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	токс.	0.63 по веществу 0.04 в пересчете на Al^{3+}	4	ААС,ИСП по Al	"
30	**Амид ацетоуксусной кислоты** $C_4H_7NO_2$ $CH_3-C(=O)-CH_2-C(=O)-NH_2$	токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС	"





31	Амидим *Гербицид* Состав: **2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль** - 88%  **трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль** - 12%, 	токс.	0.001	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
32	Амилосубтилин-ГЗХ (комплекс ферментов и остатки питательной среды) ГОСТ 23635-79(7)	токс.	0.1	4	расчет	"
33	**О-3α-Амино-6α[4-амино-4-дезокси-α-Д-глюко-пиранозилокси-(2,3,4,4,α,β,6,7,8,8-α-оксигидро-8-гидрокси-7β-метиламинопирано-3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-стрептамин** Апрамицин $C_{21}H_{43}N_5O_{11}$ 	сан.-токс.	0.4	4	ВЭЖХ	"



1	2	3	4	5	6	7
34	**6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол** $C_{13}H_{12}N_4$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
35	**Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан,** АДЭ -3 $C_{13}H_{32}N_2O_3Si$ $(C_2H_5O)_3SiCH_2NH(CH_2)_6NH_2$	орг.	0.0001	2	ГХ, ГХМС	"
36	**О-13-Амино-3-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1-4)-О-2,3,6-тридезокси-α-D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин** Тобрамицин $C_{18}H_{37}N_5O_8$ 	сан.-токс.	0.4	4	ВЭЖХ	"
37	**4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота** и ее **1-метилгептиловый эфир** Флуроксипир, старане-200 *Гербицид*  $R=H;C_8H_{17}$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-3

38	**4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат,** ЦПВ - 1 $C_{10}H_{16}N_2 \cdot H_2SO_4$ 	сан.-токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по амину	Обобщ. перечень 1992г.
39	**Аминопропилтриэтоксисилан,** АГМ - 9 Состав: **γ-аминопропилтриэтоксисилан** $NH_2(CH_2)_3Si(OC_2H_5)_3$ **β-аминопропилтриэтоксисилан** $CH_3CHCH_2Si(OC_2H_5)_3$ NH_2 **тетраэтоксисилан** - не более 9% $Si(OC_2H_5)_4$	токс.	0.01	4	расчет ГХ, ГХМС	"
40	**Аминосульфоновая кислота, сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота** NH_2SO_3H	сан.-токс.	0.3 по веществу 0.007 в пересчете на $NH_2SO_3^-$	4	Ионная хроматография по $NH_2SO_3^-$	"
41	**4-Амино-6-*трет*бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он** Зенкор *Гербицид* $C_8H_{14}N_4OS$ 	токс.	отсутствие (0.000001)	1	ВЭЖХ	"
42	Аминонитропарафин, АНП-2 *Флоторвагент**	токс.	0.00002	1	расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
43	**4-Амино-1,2,4-триазол** ТУ 6-09/08-949-75"ч" 	сан.-токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
44	Амифол Состав: **аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты,** **аммонийная соль метилиминодиметил-фосфоновой кислоты,** **аммонийная соль фосфористой кислоты,** **аммонийная соль соляной кислоты,** вода, 15%	токс.	0.82	4	расчет, ВЭЖХ по компонентам	"
45	**Аммиак** $NH_3 \cdot nH_2O$	токс.	0.05	4	колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH_4^+	"
46	**Аммоний-ион** NH_4^+	токс.	0.5; 2.9** при 13-34‰	4	колориметрия, электрохимия, ионная хроматография	"
47	**Аммония перхлорат, аммоний хлорнокислый** NH_4ClO_4	токс.	0.044 по веществу 0.038 в пересчете на ClO_4^-	3	колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону ClO_4^-	"

48	**Аммоний сульфаминовокислый, аммония сульфамат** $NH_4SO_3NH_2$	токс.	0.01 по веществу 0.007 в пересчете на $NH_2SO_3^-$	3	колориметрия ионная хроматография по $NH_2SO_3^-$	"
49	**Аммоний тиосернокислый, аммоний серноватокислый, аммония тиосульфат** $(NH_4)_2S_2O_3$	токс.	1.6 по веществу 0.5 в пересчете на NH_4^+	4	колориметрия, электрохимия, ионная хроматография по иону NH_4^+	"
50	Амфикор, **аммонийная соль алкилфосфористой кислоты** $RHPO_2^- \cdot NH_4^+$, $R = C_nH_{2n+1}$, $n=8-10$	сан.-токс.	0.2	4	ВЭЖХ	Д-3
51	**Анилин, аминобензол** C_6H_7N $C_6H_5NH_2$	токс	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992г.
52	**Анилин солянокислый** C_6H_8NCl $C_6H_5NH_2 \cdot HCl$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2
53	Анкрас, техническое моющее средство для снятия старых лакокрасочных покрытий*	сан.токс.	0,15**	4	расчет	Обобщ. перечень 1992г.
54	Антипиттинговая добавка НИА-1 Состав:сульфирол-8 (см.862) лимед НИБ-3, раствор **натриевой соли аллилсульфокислоты** $CH_2=CHCH_2SO_3Na$ **и хлористого натрия,** **полиоксипропиленгликоль**, м.в. 600 	сан.	0.03		расчет, ВЭЖХ по компонентам	"




1	2	3	4	5	6	7
55	Антихлорозин-А, смесь **аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа** 	сан.токс.	1.0		расчет, ионная хроматогр., ААС, ВЭЖХ	"
56	Антихлорозин-Б, **железный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты** 	токс.	0.3	4	расчет, ААС, ВЭЖХ	"
57	**Антраниловая кислота, *орто*-аминобензойная кислота** $C_7H_7NO_2$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
58	**Антрахинон** $C_{14}H_8O_2$ 	токс.	0.5	4	ГХ, ВЭЖХ, ГХМС	"


59	Ассерт (смесь изомеров) *Гербицид* Состав: **метил-2-(4-*изо*пропил-4-метил-5-оксо-имидазолин-2-ил)-*пара*-толуат** - 60%  **метил-2-(4-*изо*пропил-4метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-*мета*-толуат** - 40% 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
60	Астур *Бакпрепарат*	токс.	0.1		расчет	"
61	"Атеми-S" *Фунгицид* Состав: ципроконазол, 0.8% д.в. (см.1008) **сера** - 80%	токс.	0.07	3	ВЭЖХ по ципроконазолу	Д-3
62	**Ацетальдегид, этаналь** C_2H_4O $CH_3C(=O)H$	орг.	0.25	4	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992г.
63	**Ацетанилид, N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты** C_8H_9NO $C_6H_5NHCOCH_3$	токс.	0.004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
64	**Ацетат аммония, аммоний уксуснокислый** $CH_3COO^-NH_4^+$	сан.	0.1	4	ионная хроматография по ионам NH_4^+ и CH_3COO^-	Д3


1	2	3	4	5	6	7
65	**Ацетат кальция одноводный, кальций уксуснокислый** $Ca(CH_3COO)_2 \cdot H_2O$	токс.	1.9	4	ионная хроматография по CH_3COO^-	ДЗ
66	**Ацетат кобальта тетрагидрат** $Co(CH_3COO)_2 \cdot 4H_2O$	токс.	0.01		ААС. ионная хроматография по Co^{2+}	Обобщ. перечень 1992г.
67	**Ацетат октанола-2, уксусный эфир вторичного октилового спирта, 2-октилацетат** $C_{10}H_{20}O_2$ $CH_3(CH_2)_5CHCH_3$ (OCOCH$_3$)	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
68	**Ацетилацетон, 2,4-пентандион** $C_5H_8O_2$ $CH_3C(=O)CH_2C(=O)CH_3$	токс.	0.39	4	ГХМС, ВЭЖХ	Д-1
69	**Ацетилацетонат марганца** $(CH_3COCHCOCH_3)_2Mn$	токс.	0.01	4	ГХМС, ВЭЖХ, ААС	"
70	**Ацетон, пропанон-2** C_3H_6O CH_3COCH_3	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС	"
71	**Ацетонитрил, метил цианистый** C_2H_3N CH_3CN	сан.-токс.	0.7	4	ГХ, ГХМС	"
72	**Ацетопропилацетат, ацетат γ-ацетопропилового спирта** $C_7H_{12}O_3$ $CH_3CO(CH_2)_3OOCCH_3$	сан.-токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"
73	**γ-Ацетопропиловый спирт, метил-3-гидроксипропилкетон, левулиновый спирт,** АПС $C_5H_{10}O_2$ $CH_3-C(=O)-(CH_2)_3OH$	токс.	0.5	2	ГХ, ГХМС	"

74	Ацетофенон, метилфенилкетон, 1-фенилэтанон-1 C_8H_8O 	орг., токс.	0.04	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
75	**"Ацинетобактер" ВСБ-568, ВСБ-712 (штамм)*Биопрепарат***	сан.	1.0		расчет	"
76	**Бактоларвицид *Бакпрепарат***	токс.	1.0	4	расчет	"
77	Барий **Ba** [1)]	орг.	0.74 2,0**при 12-18‰	4	ИСП, ААС по Ba^{2+}	"
78	Бария сульфат **$BaSO_4$**	токс.	2.0 по веществу 0.74 в пересчете на Ba^{2+}	4	ИСП, ААС	"
79	**Бацифит *Бакпрепарат***	токс.	1.0		расчет	"
80	**ББФ (смесь алкилзамещенных ароматических углеводородов)** **Состав:** бутилбензол >75% $C_{10}H_{14}$  изопропилбензол < 15% C_9H_{12}  триметилбензол < 25% C_9H_{12} 	токс.	0.1	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компон.	"
81	**Бевалоид-180***	токс.	0.01	3	расчет	"




1	2	3	4	5	6	7
82	Бензгуамина формальдегидный олигомер, БГФО продукт сополиконденсации **бензгуанамина** **салициловой кислоты** HOC_6H_4COOH **сульфаниловой кислоты** $NH_2C_6H_4SO_3H$ **формальдегида** HCHO	токс.	0.01		расчет ГХ, ГХМС контроль по формальдегиду	"
83	**Бензол** C_6H_6 	токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
84	**1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота** (в виде солей щелочных и щелочноземельных металлов), **соли пиромеллитовой кислоты** $C_6H_2(COO^-)_4Me_n$	токс.	0.1		ВЭЖХ, ионная хроматография, ААС, ИСП	"
85	**Бериллий** Be [1]	токс.	0.0003		ИСП, ААС	"
86	БИП *Бакпрепарат*	токс.	5.0	4	расчет	"
87	Биринги н *Бакпрепарат*	токс.	0.25	4	расчет	"
88	Битоксибациллин *Бакпрепарат*	токс.	0.5	4	расчет	"


89	Биферан, 0.1% водный раствор **бензимидазольной соли β-хлорэтилфосфоновой кислоты** $C_9H_{12}N_2O_3PCl$ 		токс.	0.01	3	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ обоих компон.	"
90	Блескообразователь Лимеда ПОС-1 Состав: **2-окси-1-нафтальдегид** $C_{11}H_8O_2$  **гидрохинон** $C_6H_6O_2$ 		токс.	0.0001		расчет; ГХ ГХМС, ВЭЖХ по обоим компон.	"
91	Блескообразователь НИБ-3 Состав: **натриевая соль аллилсульфокислоты** $C_3H_5O_3SNa$ $CH_2=CH-CH_2-SO_3Na$ **хлористый натрий** NaCl		токс.	0.29		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС	"
92	Блоксополимер ГДПЭ-067, блоксополимер **окисей этилена и пропилена** на основе **алифатических спиртов** $RO(C_3H_6O)_m(C_2H_4O)_kH$, $R=C_nH_{2n+1}$, n=7-12		сан.	0.1**		расчет, ГХ, ГХМС по спиртам	"
93	БЛП-2477	*Бакпрепарат*	токс.	1.0		расчет	"
94	Боверин	*Бакпрепарат*	сан.-токс.	10.0	4	расчет	"
95	**Бор аморфный** B		токс.	0.1	4	B	"




1	2	3	4	5	6	7
96	Бор (ионные формы за исключением боргидридов) [1]	токс.	0.5 10.0** при 12-18%	4	ИСП, ААС, ионная хроматография по борсодержащим ионам	"
97	Борная кислота H_3BO_3	токс.	0.5 в пересчете на бор	3	Ионная хроматография по BO_3^{3-}	"
98	Бромбензол** C_6H_5Br	токс.	0.1** 0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
99	Бромид-анион Br^-	токс.	1.35; 12.0** в дополн. к естественному содержанию бромидов	4	электрохим. ионная хроматография по Br^-	"
100	Бромид калия KBr	сан.	2.0 по веществу 1.35 в пересчете на Br^-*****	4	электрохим. ионная хроматография по Br^-	"
101	Бромистые алкилы** $C_nH_{2n+1}Br$, n = 11,12	токс.	0.1**	4	ГХ, ГХМС	"
102	Бромистый бутил, 1-бромбутан $CH_3(CH_2)_2CH_2Br$	токс.	0.005		ГХ, ГХМС	"
103	α-Бромнафталин $C_{10}H_7Br$ 	токс.	отсутствие (0.000001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"


104	**2-Бром-2-нитропропандиол-1,3** д.в. Пирор-70 $C_3H_6NO_4Br$ 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
105	**Бромоформ, трибромметан** $CHBr_3$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
106	Буровой раствор ТУ 6-01-166-81 Состав: гидролизованный **полиакрилонитрил** (см.712) гидролизованный **полиакриламид** (см.709) эмультан	сан.-токс.	5.0	3	расчет	"
107	Буровой раствор №3, гельгуматный *) Состав: бентоглинопорошок - 5.0%, углещелочной реагент - 4.0%, графит - 0.4%, **карбоксиметилцеллюлоза**, КМЦ-700 - 0.1%, **хлорид кальция** - 0.8%, вода пресная до 100%. Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология"	токс.	50.0	4	расчет	Д 1
108	Буровой раствор обработанный *) Состав: ДКС-экстендер - 0.004% (см.323), **карбоксиметилцеллюлоза**, КМЦ - 0.3% (см.405,500), НТФ - 0.027%, **тринатрийфосфат** - 0.15%, **триполифосфат натрия** - 0.01% вода до 100% Для Бованенковского месторождения	токс.	1.25	4	расчет	Д-1


1	2	3	4	5	6	7
109	Буровой раствор №1, полимерный *) Состав: бентоглинопорошок - 4.0%, **полиакриламид** гидролизованный (ГПАА) - 0.3% (см.709), **хлорное железо** - 0.013%, **карбоксиметилцеллюлоза**, КМЦ-700 - 0.12% (см.405,500), **хлорид калия** - 0.5%, вода пресная до 100% Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология"	токс.	50.0	4	расчет	Д-1
110	Буровой раствор №2, полимерный *) Состав: бентоглинопорошок - 6.0%, **полиакриламид** (ГПАА) - 0.4% (см.709), **полиакрилонитрил** Гипан (сухой) - 0.2% (см.712), смазка графитовая - 0.4%, гипс - 0.2%, вода пресная до 100% Для месторождений ПО "Ухтанефтегазгеология"	сан.-токс	100.0	4	расчет	Д-1
111	Буровой раствор фирмы ИДФ (IDF) Состав: ИДВИС, ксантановая смола (м.в. 6 000 000), 1.5г/л; ИДФ ФЛР, полимер полианионной целлюлозы (м.в. 650 000), 3г/л; ИДФ ФЛР ХЛ, полимер полианионной целлюлозы (м.в. 200 000), 4г/л; **гидроксид натрия**, 6.8 г/л	токс.	5.0	4	расчет	Д-2
112	Бусперс-51*	токс.	0.05	4	расчет	Обобщ. перечень 1992г.
113	**1,4-Бутандиол** $C_4H_{10}O_2$ $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$	сан.-токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"
114	**Бутилакрилат, бутиловый эфир акриловой кислоты** $C_7H_{12}O_2$ $C_4H_9OCCH{=}CH_2$ (O)	токс.	0.0005	3	ГХ, ГХМС	"



115	**2-*трет*.Бутилимино-3-*изо*пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиадиазин-4-он** д.в. Апплауд *Инсектицид* $C_{16}H_{23}N_3OS$ 	токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"
116	**Бутилацетат, бутиловый эфир уксусной кислоты** $C_6H_{12}O_2$ $CH_3COOC_4H_9$	сан.-токс.	0.3	4	ГХ, ГХМС	"
117	**2-*трет*.Бутил-5-(4-*трет*.бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он** д.в. Санмайт, пиридабен, NC-129 *Акарицид* $C_{19}H_{25}N_5OClS$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
118	**Бутил-β-бутоксипропионат** $C_{11}H_{22}O_3$ $C_4H_9OCH_2CH_2COOC_4H_9$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
119	***трет*.Бутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-метиленаминооксиметил]бензоат** д.в. Ортус - 5% д.в. *Акарицид* $C_{24}H_{27}N_3O_4$ 	токс.	0.0003	2	ВЭЖХ	Д-3



1	2	3	4	5	6	7
120	**Бутилкарбитол, монобутиловый эфир диэтиленгликоля** $C_8H_{18}O_3$ $C_4H_9OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$	токс.	5.0		ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992г.
121	**Бутилксантогенат натрия** $C_5H_9OS_2Na$ C_4H_9OCSNa (S)	токс.	0.03	4	ВЭЖХ	"
122	**Бутилметакрилат, бутиловый эфир метакриловой кислоты** $C_8H_{14}O_2$ $CH_2=C(CH_3)-COOC_4H_9$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
123	**Бутиловый спирт, бутанол-1** $C_4H_{10}O$ $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	токс.	0.03	3	ГХ, ГХМС	"
124	**Бутиловый спирт третичный, 2-метилпропанол-2, триметилкарбинол** $C_4H_{10}O$ $(CH_3)_3C-OH$	токс.	1,0	4	ГХ, ГХМС	"
125	Бутиловый эфир 2,4-Д, **2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир** $C_{12}H_{14}O_3$ 	токс.	0.004		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




126	**Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]-пропионат** д.в. Фюзилад, галакон, F-292. *Гербицид* $C_{19}H_{20}NO_4F_3$ 	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	"
127	**цис-4-[3-(4-*трет*.Бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин** д.в. Корбел (75% д.в.), фенопропиморф, фунбас, форбель, мильдо-фикс, 36/01, PO14-3169 *Фунгицид* $C_{20}H_{33}NO$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
128	**2-(4-*трет*Бутилфенокси)циклогексилпропин-2-илсульфит** Омайт *Инсектицид* $C_{19}H_{26}O_4S$ 	токс.	0.004	3	ВЭЖХ	"
129	**Бутилцеллозольв, бутоксиэтанол, монобутиловый эфир этиленгликоля** $C_6H_{14}O_2$ $HOCH_2CH_2OC_4H_9$	сан.-токс.	0.01		ГХ, ГХМС	"



1	2	3	4	5	6	7
130	**γ-Бутиролактон** $C_4H_6O_2$ 	токс.	2.3	4	ГХ, ГХМС	"
131	Валуб НТ *, смесь жирных кислот, спиртов и их эфиров в алкановой фракции с температурой кипения 200-300 °С	токс.	0.05	3	расчет ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия по алканам, кислотам и сложным эфирам	Д-4
132	**Ванадий** V [1]	токс.	0.001	3	ИСП, ААС	Обобщ. перечень 1992г.
133	"Вента" шампунь Состав: сульфоэтоксилаты - 13% этаноламиды синтетических жирных кислот - 2% циклоамиды C_{10}-C_{13} - 5% глицерин - 0.5% кислота лимонная -1% формалин - 0.2% отдушка 8-91 - 1.5% ротокан - 0.4% витамин A_3 - 0.001%.	токс.	0.0003	2	расчет	Д-1
134	**Винилацетат, виниловый эфир уксусной кислоты, уксусновиниловый эфир** $C_4H_6O_2$ $CH_3COCH=CH_2$ (O)	токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992г.
135	**Винилиденхлорид, хлористый винилиден, 1,1-дихлор-этилен** $C_2H_2Cl_2$ $CH_2=CCl_2$	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"





136	**Винилтриэтоксисилан,** ГВС-9 $C_8H_{18}OSi$ $CH_2=CH-Si(OC_2H_5)_3$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
137	**Винилхлорид, монохлорэтилен, хлорэтен, хлорвинил** C_2H_3Cl $CH_2=CHCl$	токс.	отсутствие (0.000008)	1	ГХ, ГХМС	"
138	Вирин АББ *Бакпрепарат*	токс	10.0	4	расчет	"
139	Вирин ГЯП *Бакпрепарат*	токс.	10.0	4	расчет	"
140	Вирин-диприон *Бакпрепарат*	токс.	0.1	4	расчет	"
141	Вирин-кш *Бакпрепарат*	токс.	0.1	4	расчет	"
142	Вирин-ос *Бакпрепарат*	токс.	5.0	4	расчет	"
143	Вирин-хс *Бакпрепарат*	токс.	5.0	4	расчет	"
144	Вирин-экс *Бакпрепарат*	токс.	1.0	4	расчет	"
145	Вирин-энш *Бакпрепарат*	токс.	1.0	4	расчет	"
146	Витамин B_2, рибофлавин **6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин** $C_{17}H_{20}N_4O_6$ 	сан.-токс.	0.06	4	расчет	"
147	Витамицин *Бакпрепарат*	сан.-токс.	0.25	4	расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
148	ВМТ-Л*, нефтяное вяжущее средство ТУ 38 101960-83	токс.	0.3		расчет	"
149	Водамин-115*, смола полиамидная модифицированная **этилхлоргидрином**	токс.	0.05	3	расчет	"
150	Волан*, комплекное соединение соли хромовой кислоты и хромоксихлора	токс.	0.01	3	расчет	"
151	**Вольфрам** W [1]	токс.	0.0008	3	ИСП, ААС	"
152	**Вольфрамат анион** WO_4^{2-}	токс.	0.0011 по веществу 0.0008 в пересчете на W		ИСП, ААС ионная хроматография по WO_4^{2-}	"
153	ВПК-101, **поливинилбензилтриметиламмоний хлорид** 	токс.	0.0001		расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	"
154	ВПК-402, ВПК-402а, **полидиметилдиаллиламмоний хлорид** 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	"





155	Выравниватель "А" * (смесь **четвертичных аммониевых солей моно- и диалкилфенолов**) 	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по моно- и диалкил-фенолам, возм. колориметр. по летуч. с паром фенолам	"
156	**Галлий** Ga Данные по ПДК в Главрыбводе					"
157	ГАЧ дистилляторный *, нефтепродукт, смесь **парафинов** твердых - 85% жидких - 15%	токс.	0.1	4	гравиметрия, ГХ, ГХМС	"
158	ГДПЭ-064 *, **блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции C_7-C_{12}**	токс.	0.1**	4	расчет ВЭЖХ	"
159	ГДПЭ-106 *, **блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов**	сан.	0.2**	4	расчет ВЭЖХ	"
160	**Гексан** C_6H_{14} $CH_3(CH_2)_4CH_3$	токс.	0.5	3	ГХ, ГХМС	"
161	**Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты** Стеарокс-6 $C_{17}H_{35}COO(CH_2CH_2O)_6H$	сан.-токс.	0.01	4	расчет ВЭЖХ	"
162	**Гексафторпропилен** C_3F_6 $CF_2{=}CF{-}CF_3$	токс.	0.017	3	ГХ, ГХМС	"
163	**Гексахлоран, гексахлорциклогексан,** смесь изомеров **1,2,3,4,5,6,-гексахлорциклогексана** $C_6H_6Cl_6$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




1	2	3	4	5	6	7
164	**1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6-диметиленсульфит** д.в. Тиодан *Инсектицид* $C_9H_6Cl_6O_3S$ 	токс.	0.000023	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
165	Гексахлорофен *Акарицид, фунгицид* **2,2'-Метилен-*бис*-(3,4,6-трихлорфенол) д.в.** $C_{13}H_6O_2Cl_6$ 	токс.	0.0005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
166	Гексахлорофен (см.165) в смеси с моногомополимером **1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата** *Акарицид, фунгицид* 	токс.	отсутствие (0.00002)	2	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по гексахлорофену и мономеру	"



167	**2-*экзо*-4,5,7,8,3'-Гептахлор-3',4',7,7'-тетрагидро-4,7-метанинден, β-дигидрогептахлор** д.в. Дилор - 80% д.в. *Инсектицид* $C_{10}H_7Cl_7$ 	токс.	0.0005	2	ГХ, ГХМС	"
168	Гептил	токс.	0.0005	2	ГХ, ГХМС	"
169	Гибберсиб *Биостимулятор* Состав: **натриевые соли гибберелиновой кислоты, натриевые соли карбоновых кислот, карбонат натрия**	токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ	"
170	Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК, смесь **эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир *пара*-третичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты**	токс.	0.03		расчет, ГХ, ГХМС,ВЭЖХ по фенолу и трет-бутилфенолу	"
171	**Гидразингидрат** $H_2NNH_2 \cdot H_2O$	токс.	0.00025		ГХ, ГХМС, колориметрия	"
172	Гидрогенизированный жир растительных и морских животных, саломас *	орг.	0.01		расчет	"
173	**5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2** Тиолон $C_7H_4O_3S$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
174	**4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил** д.в. Тотрил *Гербицид* $C_7H_3NOI_2$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
175	**Гидроксиламин сернокислый** $(H_2NOH)_2 \cdot H_2SO_4$	токс.	0.15	4	ГХ, ГХМС, колориметрия	"
176	**3-Гидрокси-5-метилизоксазол** Тачигарен *Пестицид* $C_4H_5NO_2$ 	т окс.	0.04	3	ГХ, ГХМС	Д-2
177	**4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1,** Мезитилхинол $C_9H_{12}O_2$ 	токс.	0.5		ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992г.
178	**Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганец-дикалиевая соль** $C_2H_4O_7K_2Mn$ 	сан.-токс.	2.5	4	ионная хроматография	"






179	**Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медь-дикалиевая соль** $C_2H_4O_7K_2Cu$ 	токс.	0.0065		ионная хроматография	"
180	**Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль** $C_2H_4O_7Na_2Zn$ 	сан.-токс.	1.0	4	ионная хроматография	"
181	**Гидропероксид *изо*-пропилбензола** $C_9H_{12}O_2$ 	токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"
182	**Гидрохинон, *пара*-диоксибензол** $C_6H_6O_2$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
183	ГИПХ-3 *, **хлоргидраты первичных аминов вторичных алкилов, алкиламингидрохлориды**	токс.	0.001	2	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по алкиламинам	"
184	ГИПХ-4 *, **первичные амины вторичных алкилов**	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
185	ГКЖ-11, раствор **мононатриевой соли метилсилантриола** CH_5O_3NaSi 	сан.-токс.	1.0		расчет, ГХ, ГХМС,	"
186	Гликазин *, смесь производных метиленмеланина	сан.	0.1	4	расчет	"
187	**Гликолят натрия, оксиацетат натрия** $C_2H_3O_3Na$ 	токс.	0.15	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	"
188	**Глицерин, пропантриол-1,2,3** $C_3H_8O_3$ $CH_2OHCHOHCH_2OH$	сан.-токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
189	**Глицидола винилоксиэтиловый эфир** Винилокс, винилокс-1 $C_7H_{12}O_3$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
190	Гомелин*	токс.	10.0		расчет	"
191	**Гуминовые кислоты** для воды водоемов умеренной и высокой жесткости Растворимые легкие фракции Общее содержание, включая тяжелые фракции	 сан.-токс. сан.-токс.	 2.0 3.7		расчет	"
192	"ДБ"- препарат*, **полигликолевые эфиры**, смачиватель	орг.	0.3	4	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
193	ДДТ, **2,2-*бис*(*пара*-дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, α,α-*бис*(*пара*-дихлорфенил)-β,β,β-трихлорэтан** д.в. *Инсектицид* $C_{14}H_9Cl_5$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






194	**Декабромдифенилоксид, декабромдифениловый эфир** $C_{12}Br_{10}O$ 	токс.	10.0**	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
195	Демитан, феназахин *Акарицид* **4-*трет.*Бутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир д.в.** $C_{20}H_{22}N_2O$ 	токс.	0.0001	2	ВЭЖХ по д.в.	Д-2
196	Дендробациллин *Бакпрепарат*	сан.-токс.	10.0	4	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
197	**1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан** $C_8H_{12}N_2$ 	токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС	"
198	**4,4-Диаминодифениловый эфир, 4,4'-диаминодифенил-оксид** $C_{12}H_{12}ON_2$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
199	**1,3-Диаминопропанол-2** $C_3H_{10}N_2O$ $NH_2CH_2CHCH_2NH_2$ (OH)	токс.	0.45	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
200	**Диангидрид пирамеллитовой кислоты, диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты** $C_{10}H_2O_6$ 	токс.	0.1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
201	**2,3-Дибромпропанол** C_3H_6OBr $CH_2BrCHBrCH_2OH$	токс.	0.1**	4	ГХ, ГХМС	"
202	**О,О-Дибутилдитиофосфат натрия** $C_8H_{18}O_2PS_2Na$ $(C_4H_9O)_2P(=S)-S-Na$	токс.	0.0006	2	ВЭЖХ	"
203	**Дибутилмалонат, дибутиловый эфир малоновой кислоты** $C_{12}H_{20}O_4$ $C_4H_9OC(=O)CH=CHC(=O)OC_4H_9$	токс.	0.006	3	ГХ, ГХМС	"
204	**Дибутиловый эфир, дибутилоксид** $C_8H_{18}O$ $C_4H_9-O-C_4H_9$	токс.	0.0015	2	ГХ, ГХМС	"
205	**Дибутилоловодихлорид** $C_8H_{18}SnCl_2$ $(C_4H_9)_2SnCl_2$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, АСС	"
206	**Дибутилсебацинат, дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ** $C_{18}H_{34}O_4$ $C_4H_9OOCCH_2(CH_2)_6CH_2COOC_4H_9$	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС	"
207	**Дибутилфталат, ди-н-бутиловый эфир *орто*-фталевой кислоты** $C_{16}H_{22}O_4$ 	токс.	0.001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






208	**Дигексадецилпероксидикарбонат** $C_{34}H_{66}O_6$ 	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	"
209	**2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид** д.в. Харвейд, диметипин *Дефолиант* $C_6H_{10}O_4S_2$ 	токс.	0.0007	2	ВЭЖХ по д.в.	Д-3
210	**N,N-Диизопропил-S-(2,3,3трихлораллил)тиокарбамат** д.в. Триаллат *Гербицид* $C_{10}H_{16}NOSCl_3$ 	токс.	0.00035		ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
211	**Диизопропиловый эфир** $C_6H_{14}O$ $(CH_3)_2CHOCH(CH_3)_2$	орг.	0.5	4	ГХ, ГХМС	"
212	**Ди-*лара*-ксилилен **)** $C_{16}H_8$ 	сан.-токс.	0.25 **) 0.75 **)		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
213	**Дималеат триэтиленгликоля,** МТ $C_{14}H_{18}O_{10}$ 	сан.-токс.	0.1	2	ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
214	**Диметакриловый эфир триэтиленгликоля,** ТГМ-3 $C_{14}H_{22}O_6$ 	токс.	0.01		ВЭЖХ	"
215	**Диметиламин** C_2H_7N $(CH_3)_2NH$	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС	"
216	**4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден** д.в. Амбиол, БИО-40 $C_{11}H_{15}N_3O$ 	сан.	0.07		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
217	**Диметиламиноэтилметакрилат, диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты,** ДМАЭМ $C_8H_{15}NO_2$ 	токс.	0.0001		ГХ, ГХМС	"
218	**2,6-Диметиланилин** $C_8H_{11}N$ 	токс.	0.03		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
219	**Диметилацетамид, N,N-диметилацетат** C_4H_9NO 	сан.	1,2	4	ГХ, ГХМС	"





220	**1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат** $C_{10}H_{15}NO_4S$ 	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	"
221	**5,5-Диметилгидантоин** $C_5H_8N_2O_2$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС	"
222	***транс-бис*-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат,** Димо	токс.	0.1	4	расчет, ВЭЖХ, ААС	"
223	**Диметилдиаллиламмоний хлорид,** ДМДААХ $C_8H_{16}NCl$ $(CH_3)_2N^+(CH_2CH{=}CH_2)_2Cl^-$	токс.	0.001		ВЭЖХ	"
224	**O,O-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат** д.в. Сайфос *Инсектицид, акарицид* $C_2H_{12}N_5O_2PS_2$ 	токс.	0.0002		ВЭЖХ	"
225	**5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат** д.в. Пиримор *Афицид* $C_{11}H_{18}N_4O_2$ 	токс.	0.0007	2	ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
226	**Диметилдисульфид, метилдисульфид** $C_2H_6S_2$ CH_3SSCH_3	токс.	0,00001		ГХ, ГХМС	"
227	**Диметилдитиокарбамат кальция** Кальциевая соль ДМДТ $C_6H_{12}N_2S_4Ca$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	расчет, ВЭЖХ, ААС	"
228	**Диметилдитиокарбамат натрия** д.в. Карбамат-МН ТУ 6-М-540-83 *Фунгицид* $C_3H_6NS_2Na$ 	токс.	0.00005		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
229	**О,О-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат** д.в. ДДВФ, дихлофос *Акарицид, инсектицид* $C_4H_7O_4PCl_2$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
230	**Диметилизофталат, диметиловый эфир *мета*-фталевой кислоты** $C_{10}H_{10}O_4$ 	токс.	0.4	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-1
231	**О,О-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат** д.в. Карбофос *Инсектицид* $C_{10}H_{19}O_6PS_2$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
232	**Диметилкетазин** $C_6H_{12}N_2$ $(CH_3)_2C{=}N{-}N{=}C(CH_3)_2$	токс.	0.01	1	ГХ, ГХМС	"







233	**O,O-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат** Фосфамид *Инсектицид, акарицид* $C_5H_{12}NO_3PS_2$ 	токс.	0.0014	3	ВЭЖХ	"
234	**O,O-Диметил-O-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат** д.в. Байтекс *Инсектицид* $C_{10}H_{15}O_3PS_2$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
235	**O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат** д.в Антио *Инсектицид* $C_6H_{12}NO_4PS_2$ 	токс.	0,0025	3	ВЭЖХ	"
236	**2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин** д.в. Оксадиксил, сандофан, сандоз - 96% д.в. *Фунгицид* $C_{14}H_{18}N_2O_4$ 	токс.	0.003	2	ВЭЖХ	Д-4
237	**Диметилмочевина** $C_3H_8N_2O$ 	сан.-токс.	1.0	4	ВЭЖХ, колориметрия	Обобщ. перечень 1992 г.




1	2	3	4	5	6	7
238	**О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат** д.в. Метафос *Инсектицид* 	токс.	отсутствие (0.000026)	1	ВЭЖХ	"
239	**Диметиловый эфир,** метиловый эфир 	токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
240	**Диметиловый эфир *орто*-фталевой кислоты, диметил-*орто*-фталат, диметилфталат** 	токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-1
241	**Диметиловый эфир терефталевой кислоты, диметитлтерефталат** 	токс.	0.3	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-1
242	**Диметилсульфид,** метилсульфид, сернистый метил 	токс.	0.00001		ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
243	**Диметилсульфоксид,** ДМСО	орг.	10.0	4	ГХ, ГХМС	"



244	**3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанон-2** д.в. Байлетон *Фунгицид* $C_{14}H_{16}N_3O_2Cl$ 	токс.	0.0014	3	ВЭЖХ	"
245	**N,N-Диметил-N'-(3-трифторметилфенил)мочевина** д.в. Которан *Гербицид* $C_{10}H_{11}F_3N_2O$ 	токс.	0.0007	2	ВЭЖХ	"
246	**O,O-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат** д.в. Хлорофос *Инсектицид* $C_4H_8O_4PCl_3$ 	токс.	отсутствие (0.00002)	1	ВЭЖХ	"
247	**Диметилфенилкарбинол, фенилизопропиловый спирт** $C_9H_{12}O$ 	сан.-токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
248	**N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир** д.в. Ридомил *Фунгицид* $C_{15}H_{21}NO_4$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




1	2	3	4	5	6	7
249	**3,5-Диметилфенол, 3,5-ксиленол** $C_8H_{10}O$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
250	**Диметилформамид,** ДМФА C_3H_7NO $(CH_3)_2NCOH$	токс.	0.25	4	ГХ, ГХМС	"
251	**Диметилфосфит, фосфористой кислоты диметиловый эфир** (примеси менее 0.8%) $C_2H_7O_3P$ $(CH_3O)_2POH$	сан.	0.005	2	ВЭЖХ	Д-3
252	**N,N-Диметил-N-(β-хлорэтил)-гидразиний хлорид** д.в. Квартазин *Регулятор роста растений* $C_4H_{12}N_2Cl_2$ 	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
253	**1-(4,6-Диметоксипиримидин-2-ил)-3-(3-этилсульфонил-2-пиридилсульфонил)мочевина** д.в. Титус *Гербицид* $C_{14}H_{17}N_5O_7S_2$ 	токс.	0.3		ВЭЖХ	"
254	**Диморфолинфенилметан** ВНХЛ-20 *Ингибитор коррозии* $C_{15}H_{22}N_2O_2$ 	токс.	0.16	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






255	**Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот** Полифос 108Н  $R = C_nH_{2n+1}$, $n = 10-18$	токс.	0.05**	3	ВЭЖХ, ионная хроматография	"
256	**Динатриевая соль 4,4'-*бис*-(2'-метокси-4'-фениламино-1',3',5'-триазин-6'-иламино)стильбен-2,2'-дисульфокислоты** д.в. Белофор КБ, ТУ-614-823-76 $C_{34}H_{28}O_8N_{10}S_2Na_2$ 	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	"
257	Динил, даутерм А Состав: **дифенил** - 26.5%  **диметиловый эфир дифенилоксида** - 73.5% 	токс.	0.01	2	расчет, ГХ, ГХМС по обоим компонентам	"
258	**2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин** д.в. Трефлан *Гербицид* $C_{13}H_{16}N_3O_4F_3$ 	токс.	0.0003	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
259	**2,4-Динитро-6-метилфенол, 2,4-динитро-*орто*-крезол,** ДНОК $C_7H_6N_2O_5$ 	токс.	0.002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
260	**3,5-Динитросалициловая кислота** $C_7H_4N_2O_7$ 	орг.	0.2	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
261	**2,4-Динитрофенол** $C_6H_4N_2O_5$ 	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
262	**2,4-Динитрохлорбензол** $C_6H_3N_2O_4Cl$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
263	**Диоктилсебацинат,** ДОС $C_{26}H_{50}O_4$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	Д-2
264	**Диоктилфталат,** ДОФ $C_{24}H_{38}H_4$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2





265	**Дипропиламин** $C_6H_{15}N$ $(C_3H_7)_2NH$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
266	**N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат, 2-этил-N,N-ди-пропилтиокарбамат** д.в. Эптам *Гербицид* $C_9H_{19}NOS$ 	токс.	отсутствие (0.00008)	2	ВЭЖХ	"
267	Диспергатор НФ, продукт конденсации **нафталинсульфокислоты** с формалином 	токс.	0.25	4	расчет ВЭЖХ	"
268	Диспергент ДН-75, эмульгатор пленочной нефти Состав: оксифос - 20% дипроксамин 157 (см.843) - 80%	токс. токс.	0.015 0.005**	3 3	расчет	"
269	Диспергент 124в*	токс.	отсутствие (0.00001)	1	расчет	"
270	Диспергент 124д*	токс.	отсутствие (0.00001)	1	расчет	"
271	Диссолван 4411*, **полиоксиалкиленгликоль**	токс.	0.9	4	расчет	"
272	Диссолван HOEF 1877-4*, композиционный состав на основе неионогенных и катионоактивных ПАВ в изобутаноле	токс.	0.05	4	расчет	"
273	**γ-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты** Компонента голубая ЗГ-97 $C_{31}H_{41}NO_3$ 	сан.	9.0	4	ВЭЖХ	"



1	2	3	4	5	6	7
274	**γ-(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота** $C_{20}H_{32}O_3$ 	токс.	0.03	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
275	**2,4-Дитретамилфенол,** 2,4-ДТАФ $C_{16}H_{26}O$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
276	Дифалон, КИ-1 Состав: **нитрилотриметилфосфоновая кислота** (см.623) с примесью **аминометилфосфоновой** и **фосфористой кислот** - 15%, **соляная кислота** - 15%; **оксиэтилидендифосфоновая кислота** (см.1064) - 5%; ингибитор кислотной коррозии КИ-1 - 0,5%, вода - 64.5%	токс.	0.1	4	расчет	"
277	Дифезан - 50% в.р. Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы (см.563) - 30.1% (в пересчете на дикамбу), диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона - 0.2% (в пересчете на хлорсульфурон); ОП-7 - 3.5%; вода до 100%	токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ по хлорсульфурону и дикамбе	Д-3




278	Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) Состав: диэтилэтаноламинная соль дикамбы (см.563) - 4% (в пересчете на дикамбу) ; диэтилэтаноламинная соль хлорсульфурона (в пересчете на хлорсульфурон) < 0.2%; ОП-7 (см.676) или синтанол - 1%; карбамид (мочевина) (см.580) - 25.0%; аммиачная селитра - 25.0%; вода до 100%	токс.	1.0	4	расчет ВЭЖХ по хлорсульфурону,	Д-3
279	**Диформаль пентаэритрита** $C_7H_{12}O_4$ 	токс.	10.0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
280	**N-(2,6-Дифторбензоил)-N'-(4-хлорфенил)мочевина** д.в. Димилин, дифлубензурон *Инсектицид* $C_{14}H_9ClF_2N_2O_2$ 	токс.	0.0004	2	ВЭЖХ	"
281	**Дифтордихлорметан** Хладон-22 CF_2Cl_2	токс.	1.0	4	ГХМС	"
282	**Дифторэтилен, 1,1-дифторэтилен** $C_2H_2F_2$ $CH_2=CF_2$	токс.	0.25	4	ГХ, ГХМС	"
283	**3,4-Дихлоранилин** (технический) $C_6H_5NCl_2$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




1	2	3	4	5	6	7
284	**Дихлорбензол** (смесь изомеров) $C_6H_4Cl_2$ 	токс.	0.001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-3
285	***цис,транс*-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир** д.в. Талкорд *Инсектицид* $C_{21}H_{20}O_3Cl$ 	токс.	отсутствие (0.000017)	1	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
286	**4,4'-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол** д.в. Кельтон, дикофол *Инсектицид* $C_{14}H_9OCl_5$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
287	**2,5-Дихлорнитробензол** $C_6H_3NO_2Cl_2$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
288	**3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота** д.в. Клопиралид, лонтрел *Гербицид* $C_6H_3Cl_2NO_2$ 	токс.	0.06	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	Д-3





289	**3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(2,4-дихлорфенил)-пропионамид** д.в. Пропанид, пропанил *Гербицид* $C_9H_9NOCl_2$ 	токс.	0.0003	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
290	**α,α-Дихлопропионат натрия** д.в. Далапон,80% д.в. *Гербицид* $C_3H_3O_2Cl_2Na$ 	токс.	3.0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
291	**N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N'-диметилтиомочевина** д.в. Диурон *Гербицид* $C_9H_{10}N_2SCl_2$ 	токс.	0.0015	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
292	**2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан** д.в. Тилт, трифон *Фунгицид* $C_{15}H_{17}N_3O_2Cl_2$ 	токс.	0.00006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
293	**О-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат** д.в. Изофос-50% д.в. $C_{10}H_{13}NOPSCl_3$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
294	**2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли** Аминная соль 2,4-Д $C_6H_3Cl_2OCH_2COOH \cdot NH(CH_3)_2$ $C_6H_3Cl_2OCH_2COOH \cdot NH(C_2H_5)_2$	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4-Д	"
295	**2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль** Натриевая соль 2,4Д, агрион $C_8H_5O_3Cl_2Na$ 	токс.	0.62		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по 2,4Д	"
296	**2,4-Дихлорфенол** $C_6H_4OCl_2$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2
297	**3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота** д.в. Фацет *Гербицид* $C_{10}H_5NO_2Cl_2$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.



298	**Ди-β,β-дихлорэтиловый эфир винилфосфорной кислоты** Винифос *Ядохимикат* $C_6H_9O_4Cl_4P$ 	токс.	0.001		ВЭЖХ	"
299	**Дихромат аммония , аммоний двухромовокислый** $(NH_4)_2Cr_2O_7$	токс.	0.05 по веществу или 0.02 в перпсчете на Cr^{6+}	3	ААС, ИСП по Cr или ионная хроматография, колориметрия по $Cr_2O_7^{2-}$	"
300	**Дихромат калия, калий двухромовокислый** $K_2Cr_2O_7$	токс.	0.05 по веществу или 0.02 в перпсчете на Cr^{6+}	3	ААС, ИСП по Cr или ионная хроматография, колориметрия по $Cr_2O_7^{2-}$	"
301	**Дихромат натрия, натрий двухромовокислый дигидрат** $Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$	сан.-токс.	0.05 по веществу или 0.02 в перпсчете на Cr^{6+}	3	ААС, ИСП по Cr или ионная хроматография, колориметрия по $Cr_2O_7^{2-}$	"
302	**Дициклогексиламин азотистокислый, нитрит дициклогексиламина,** НДА $C_{12}H_{24}N_2O_2$ $(C_6H_{11})_2NH \cdot HNO_2$	токс.	0.16	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
303	**Дициклопентадиен,** ДЦПД $C_{10}H_{10}$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
304	**Диэтаноламин, *бис*(β-гидроксиэтил)амин** $C_4H_{11}NO_2$ $(HOCH_2CH_2)_2NH$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
305	**1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид** д.в. Имидостат ЭС-17 - 90% д.в. $C_{25}H_{51}N_2O_2Cl$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
306	**Диэтиламин** $C_4H_{11}N$ $(C_2H_5)_2NH$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
307	**2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат** д.в. Актеллик,20% д.в. *Инсектицид* $C_{11}H_{20}N_3O_3PS$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
308	**N,N-Диэтиланилин** $C_{10}H_{16}N$ 	токс.	0.0005	2	ГХ, ГХМС	"
309	**Диэтилбензол** ТУ 6-03-387-79 $C_{10}H_{14}$ $(C_2H_5)_2C_6H_4$	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС	"
310	**Диэтиленгликоль, диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол,** дигликоль $C_4H_{10}O_3$ $HOCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$	токс.	0.05		ВЭЖХ	"




311	**Диэтилентриамин, *бис*(β-аминоэтил)амин** $C_4H_{13}N_3$ $(NH_2CH_2CH_2)_2NH$	токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"
312	**Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс** $C_{14}H_{18}N_3O_{10}Na_2Fe$ 	сан.-токс.	0.9	4	ионная хроматография ВЭЖХ, ААС, ИСП	"
313	**Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс двухводный** $C_{14}H_{18}N_3O_{10}Na_3Cu \cdot 2H_2O$ 	токс.	0.2		ВЭЖХ, ААС, ИПС	"
314	**O,O-Диэтил-O-(2-*изо*пропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат** д.в. Базудин *Инсектицид* $C_{12}H_{21}N_2O_3PS$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
315	**Диэтиловый эфир** $C_4H_{10}O$ $C_2H_5OC_2H_5$	токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	Д-1
316	**Диэтиловый эфир щавелевой кислоты** $C_6H_{10}O_4$ $C_2H_5OC(=O)C(=O)OC_2H_5$	сан.-токс.	0.008	3	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.





1	2	3	4	5	6	7
317	**Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат** $C_5H_{10}NS_2Na \cdot 3H_2O$ $(C_2H_5)_2NCSSNa \cdot 3H_2O$	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
318	**О,О-Диэтилтиофосфорил-α-оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты** д.в. Валексон *Инсектицид* $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$ 	токс.	отсутствие 0.00000001	1	ВЭЖХ	"
319	**О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат** д.в. Дурсбан *Инсектицид* $C_9H_{11}NO_3PSCl_3$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
320	**О,О-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат** д.в. Фозалон *Пестицид* $C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$ 	токс.	отсутствие	1	ВЭЖХ	"
321	**S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат** д.в. Ронит *Гербицид* $C_{11}H_{21}NOS$ 	токс.	0.0001.		ВЭЖХ	"





322	ДК-дрилл, модифицированный сополимер **акриламида** (25%) **и натриевой соли акриловой кислоты** (75%) 	токс.	0.0001		расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам (акриламиду и акриловой к-те)	"
323	ДКС-экстендер, **полиакриламид** модифицированный 	токс.	0.001	3	расчет ГХ, ГХМС по мономеру	"
324	ДНС, **динатриевая соль** монозамещенной **сульфоянтарной кислоты*** (на основе вторичных спиртов и малеинового ангидрида), может использоваться в виде пасты	токс.	0.2	4	расчет	"
325	**Додекалактам, лауриллактам** $C_{12}H_{23}NO$ 	сан.-токс.	1.0		ГХ, ГХМС	"
326	**Додецилбензол** $C_{18}H_{30}$ 	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС	"
327	ДПФ-1 Состав: **2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N',N'-тетра-метилентетрафосфоновая кислота** - 26.5%  **соляная кислота, HCl** - 14% **хлорид натрия, NaCl** - 6-8% вода до 100%	сан.-токс.	1.0	4	расчет	"




1	2	3	4	5	6	7
328	ДПФ-1Н, фосфанол **натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен-тетрафосфоновой кислоты** 	токс.	10.0	4	расчет ионная хроматография	"
329	Дрожжи "Кандида" ВСБ-569 (штамм) *Биопрепарат*	сан.	1.0		расчет	"
330	Дрожжи кормовые (растворимый белок - 16%, аминный азот - 8.7%, липиды - 13.7%)	сан.-токс.	0.8		расчет	"
331	Д-ТБА, кремнийорганическое соединение силазановой структуры*	токс.	0.0001		расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
332	**Железо** ^{0}Fe	токс.	0.1 0.05**	4	ИСП, ААС	"
333	Железооксидный пигмент желтый (ГОСТ 18172-72) Fe_2O_3 > 84-86%, SO_3 < 2%	токс.	0.5 по веществу 0.1 в пересчете на Fe	4	ИСП, ААС по Fe^{2+}, Fe^{3+}	"
334	Железооксидный пигмент красный (марка КБ) Fe_2O_3	сан.-токс.	0.5	4	ИСП, ААС по Fe^{2+}, Fe^{3+}	"
335	Загуститель водорастворимый на основе моноэтаноламина*	токс.	0.1	4	расчет	"
336	Закрепитель ДЦМ Состав: продукт конденсации **дициандиамина**  с **формальдегидом** **НСНО** - 90% **ацетат меди** - 10%	сан.-токс.	0.5		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"

337	Закрепитель ДЦУ, продукт конденсации **дициандиамина** NH_2CNHCN ‖ NH с **формальдегидом** **НСНО**	сан.-токс.	0.5	4	расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
338	Закрепитель СУ-1, сернокислая соль продукта конденсации **дициандиамида с формальдегидом** (см. 337), м.в. 241	сан-токс.	0.1		расчет	"
339	Закрепитель У-2 Состав: ацетат продукта конденсации **дициандиамида с уротропином** в присутствии формалина - 56%, вода - 44%	токс.	0.1	4	расчет	"
340	Замасливатель А-1, смесь **диметилэтаноламина 4.9%** и **алкилфосфата 95.1%**	сан.-токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС по диметилэтанол-амину	"
341	Замасливатель М-11, смесь **диоктилсебацината**, генапола УХ-080,генапола GS-080, оксифоса Б-1	токс.	0.01	3	расчет	"
342	"Зелек -Супер", галоксифоп-R-метил *Гербицид* **R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси)фенокси]пропионат** д.в. $C_{16}H_{13}ClF_3NO_4$ 	токс.	0.001	2	ВЭЖХ по д.в.	Д-2
343	Зетач-64*, катионный флокулянт, производное полиакрил-амида	токс.	0.002	2	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
344	И-1-А *, смесь высших синтетических алкилпиридинов	токс.	отсутствие (менее 0.00001)		ВЭЖХ	"

1	2	3	4	5	6	7
345	Иввиоль-3, смесь изомеров **три-*орто*-ксиленилфосфатов** 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ВЭЖХ	"
346	**Изобутилен, 2-метилпропен** C_4H_8 $(CH_3)_2C{=}CH_2$	токс.	0.025	4	ГХ, ГХМС	"
347	**Изобутиловый спирт, 2-метилпропанол-1** $C_4H_{10}O$ $(CH_3)_2CHCH_2OH$	токс.	2.4	4	ГХ, ГХМС	"
348	**Изопрен, 2-метилбутадиен-1,3** C_5H_8 $CH_2{=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2$	сан.-токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
349	**4,6-*бис*(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин** д.в. Метазин *Гербицид* $C_{11}H_{19}N_7$ 	орг.	1.0	4	ВЭЖХ	"
350	**4,6-*бис*(изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин** д.в. Котофор *Гербицид* $C_{11}H_{21}N_5S$ 	токс.	0.0003	2	ГХ, ГХМСХ ВЭЖХ	"

351	**Изопропилацетат, изопропиловый эфир уксусной кислоты** $C_5H_{10}O_2$ 	сан.-токс.	0.12	4	ГХ, ГХМС	"
352	**Изопропилбензол, кумол** C_9H_{12} 	орг.	0.1	3	ГХ, ГХМС	"
353	**3-Изопропилбензо-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2** д.в. Базагран *Гербицид* $C_{10}H_{12}N_2O_3S$ 	токс	1.4	4	ВЭЖХ	"
354	**Изопропил бромистый, 2-бромпропан** C_3H_7Br $(CH_3)_2CHBr$	токс.	3.0	4	ГХ, ГХМС	Д-1
355	**Изопропил-2-*втор*бутил-4,6-динитрофенилкарбонат** д.в. Акрекс *Фунгицид* $C_{14}H_{18}N_2O_7$ 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.


1	2	3	4	5	6	7
356	**2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой кислоты изопропиламинная соль** д.в. Арсенал *Гербицид* 	токс.	0.0001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
357	**2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота** д.в. Скептер *Гербицид* 	сан.-токс.	0.1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
358	**Изопропиловый спирт, пропанол-2, изопропанол** C_3H_8O $(CH_3)_2CHOH$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
359	**N-Изопропил-2-хлорацетанилид** д.в. Рамрод *Гербицид* 	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
360	**Изопропилциклогексан,** гидрокумол 	токс.	0.005		ГХ, ГХМС	"




361	**N-(изопропоксикарбонил)-О-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин** д.в. Картолин-2 - 20% д.в. *Биостимулятор* $C_{13}H_{17}ClN_2O_4$ 	токс.	0.001		ВЭЖХ	"
362	Ингибитор коррозии металлов БВ(икс) - 50% водный раствор смеси моно- и дикарбоксифосфатов*	токс.	0.001		расчет	"
363	Ингибитор коррозии металлов И-21-Д*	токс.	0.0001		расчет	"
364	Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ **2-(N,N-ди-β-гидроксиэтил)аминоэтилфосфат** $C_6H_{16}NO_6P$ 	сан.	0.3		ВЭЖХ	"
365	Ингибитор коррозии металлов ИКБ-2-2 Состав: керосин - 50%, смесь солей аминоамидов и имидазолинов с жирными кислотами талловых масел - 50%  $R_1=C_nH_{2n+1}$, n=12 - 20	токс.	0.005		расчет	"
366	Ингибитор коррозии металлов Состав: ИКБ-4АФ (см. 364), ОП-7 (см. 676)	токс.	0.02	3	расчет	"



1	2	3	4	5	6	7
367	Ингибитор коррозии металлов ИКБ-6-2 Состав: **N-Ацилтриэтилентриамин** - 50% $RCONH(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH_2$ $R = C_nH_{2n+1}$, n=12 - 20 **этанол** - 50%	токс.	0.0001		расчет	"
368	Ингибитор коррозии металлов ИКБ-8* Состав: продукт конденсации **моноэтаноламина** (см. 577) и жирных кислот - 50% вода - 42.5%	сан.-токс.	0.01	3	расчет	"
369	Ингибитор коррозии металлов ИКН-4*, водная эмульсия водорастворимых и водонефтерастворимых ПАВ	токс.	0.05	3	расчет	"
370	Ингибитор коррозии Инкредол-1 Состав: **этиленгликоль** - 7-9% **мочевина** 15-18% **аммиак водный** - 10-13% ингибитор коррозии КП-1 - 0.1-0.3% **нитрилотриметилфосфоновая кислота** - 28-32%	токс.	0.06	3	расчет	"
371	Ингибитор коррозии ИБС-500 Состав: **нитрилотриметилфосфоновая кислота, фосфористая кислота**	сан.-токс.	0.1	3	расчет, ВЭЖХ по компонентам	"
372	Ингибитор коррозии ПБ-5 Состав: продукт конденсации **анилина с уротропином (гексаметилентетрамином), соляная кислота**	токс.	0.0015		расчет, ГХ, ГХМС по анилину	"
373	Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1, водный раствор **натриевых солей аминометилфосфоновых кислот,** в т.ч. **нитролотриметилфосфоновой**	токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ	"


374	**Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1** **Состав:** оксиэтилидендифосфоновая кислота, **ОЭДФ -22%;** этиленгликоль - **40%;** тиомочевина - **0.1%;** **катапин,** алкилбензилпиридинийхлорид -**0.5%;** **вода - 37.4%**	**токс.**	**0.1**	**3**	**расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и этиленгликолю**	"
375	Индий **In** **Данные по ПДК в Главрыбводе**					"
376	**Инсектин***	**токс.**	**10.0**		**расчет**	"
377	Иод **(ионные формы)** **Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК**	**токс.** **токс.**	**0.08;** **0.2** дополн. к естествен-ному со-держанию иодидов	**4** **4**	**ионная хроматография, электрохимия, колориметрия**	"
378	Иодид калия **KI**	**токс.**	**0.1 по веществу 0.08 в пересчете на I^-**	**4**	**ионная хроматография** **электрохимия, колориметрия по I^-**	"
379	**ИППС-1М,** **антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на основе спецбитума ТУ5-88 АЦИК 440 327.00 НТУ*** **Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами ингибиторного состава после обработки емкостей запрещается.**	**сан.-токс.**	**0.1*** **	**3**	**расчет, гравиметр. на сумму нефтепродуктов; ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам**	"
380	**ИСБ-М-смесь, маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты** **Состав:** нитрилотримитилфосфоновая кислота 25-30% фосфористая кислота 7-9% **ингибитор коррозии КАИ-1**	**токс.**	**0.1**	**3**	**расчет, ВЭЖХ по компонентам**	"


1	2	3	4	5	6	7
381	К-100, гомополимер **метилсульфата диметиламиноэтилметакрилата**	токс.	0.0001	2	расчет, ГХ, ГХМС по метилсульфоновой к-те, мономеру, диметилсульфату, диметиламину	"
382	К-131-35, катионный флокулянт на основе **акриламида и диметиламиноэтилметакрилата**	токс.	отсутствие (0.00001)	1	расчет, ГХ ГХМС ВЭЖХ по мономерам	"
383	**Кадмий** [4] Cd	токс. токс.	0.005; 0.01*	2 2	ИСП,ААС	"
384	**Калий** [4] K	сан.-токс. токс.	50 10 для водоемов с минерализацией до 100мг/л, 390** при 13-18‰		ИСП,ААС	"


385	**Калия гексафторцирконат (ГФЦ)** $K_2Zr_2F_6$	токс.	0.01		ионная хроматография по ZrF_6^{3-}	"
386	**Калия карбонат, углекислый калий**, поташ K_2CO_3 Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен		******			"
387	**Калия пиросульфит, метабисульфит калия** $K_2S_2O_5$	токс.	2.6 по веществу 1.7 в пересчете на $S_2O_5^{2-}$	4	ионная хроматография по $S_2O_5^{2-}$	"
388	**Калия-хрома сульфата додекагидрат**, хромокалиевые квасцы $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	токс.	0.1 по веществу 0.07 в пересчете на Cr^{3+}	3	ААС, ИСП по Cr^{3+}	"
389	**Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты** $C_2H_4Ca_2O_7P_2 \cdot nH_2O$  $Ca_2^{2+} \cdot nH_2O$	сан.-токс.	0.9	4	расчет, ВЭЖХ, ААС	"
390	**Кальций** Ca	сан.-токс. токс.	180.0 610** при 13-18‰		ААС,ИСП	"
391	**Кальция оксид CaO** Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен		******			"
392	КАМП*, комплексный антистатический моющий препарат Состав: водный раствор моющего препарата ИМФ-1, антистатический компонент, полиакриламид , сульфат и силикат натрия	токс.	0.5**	4	расчет	"




1	2	3	4	5	6	7
393	Камфен ГОСТ 15039-69 Состав: камфен -85%, $C_{10}H_{16}$  **трициклен** - 13.8%, $C_{10}H_{16}$  неидентифицированное вещество - 12%	токс.	0.25	4	ГХ, ГХМС по компонентам	"
394	**Канифоль солевая**	токс.	0.05	4	расчет	"
395	**Канифоль солевая с сульфатом алюминия** (комплекс)	токс.	0.01	4	расчет	"
396	**Канифоль** экстракционная, модифицированная, осветленная, ТУОМ-33-75	сан.-токс.	0.1	4	расчет	"
397	Канифольная антивибрационная смазка, КАВС-45	токс.	0.08	4	расчет	"
398	Каолиновое волокно, стекловолокно	токс.	0.025	4	гравиметр., ААС	"
399	**Капролактам, лактам ε-аминокапроновой кислоты, 2-оксогексаметиленимин** $C_6H_{11}NO$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"



400	Каратан *Фунгицид* Смесь изомеров в соотношении 1 : (2-2.5): **2,6-динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат** $C_{18}H_{24}N_2O_6$  **2,4-динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат** 	токс.	отсутствие (0.00007)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
401	Карбамидная смола КС-35 ТУ 6-05-011-18-77 продукт поликонденсации **мочевины, формальдегида, полиэтиленполиаминов** свободный **формальдегид** < 3.5%	токс.	5.0	4	расчет, ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
402	Карбанокс ФТ-15 Состав: **моно- и диэфиры жирных кислот и полиэтиленгликоля** $RCOO(CH_2CH_2O)_mH$, $RCOO(CH_2CH_2O)_nCOR$ $R=C_nH_{2n+1}$, n=17-20 **полиэтиленгликоль** $HO(CH_2CH_2O)_kH$	токс.	0.5		расчет	"
403	Карбозолин*	токс.	0.01		расчет	"
404	Карбозолин СПД-3*, четвертичная соль алкилимидазолина	токс.	0.003	3	расчет	"
405	**Карбоксиметилцеллюлоза**-500	токс.	12.0**	4	расчет	"
406	**Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль*****	сан.-токс.	20.0	4	расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
407	**Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль** (производное) Финнфикс ХЦ, Целфло СЛ *Компонент бурового раствора*	токс.	1.0	4	расчет	Д-2
408	**Карбоксиметилцеллюлозы высокозамещенной натриевая соль**	токс.	0.1	4	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
409	Карболигносульфонат пековый, комплексный реагент-стабилизатор глинистых буровых растворов, КЛСП-1 Состав: пек талловый - 43% (см. 686) лигносульфонаты - 42% карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль - 10% едкий натр - 5%	токс.	0.4		расчет	"
410	Карбомол, мочевино-формальдегидный предконденсат $C_3H_4N_2O_3$ 	орг.	1.0		ВЭЖХ	"
411	Карбомол ЦЭМ *, метильное производное этиленмочевины	сан.-токс.	0.01	3	расчет	"
412	Кариер-гринау *, производные нафталина	токс.	0.001	2	расчет	"
413	Кармидол Состав: мочевина - 75% CH_4N_2O NH_2CONH_2 жирные спирты -25% $C_nH_{2n+1}OH$, $n = 10-20$	токс.	0.05** при 34‰	4	расчет ГХ, ГХМС по спиртам	"
414	**Каротин, β-каротин,** провитамин А ($C_{40}H_{56}$) (масляный препарат с содержанием д.в. 5-10г/кг)	сан.	1.0	4	расчет ВЭЖХ	"
415	Каротин микробиологический ($C_{40}H_{56}$) с содержанием д.в. от 10 до 45 г/кг	сан.-токс.	0.05	4	расчет ВЭЖХ	"
416	Каротиново-липидный препарат (д.в.- бета каротин от 0.8 до 2 г/кг)	сан.	1.0	4	расчет ВЭЖХ	"




417	Катапин ТУ-6-01-1026-75 **Алкилбензилпиридиний хлорид** 	токс.	0,0007		ВЭЖХ	"
418	Клейстер катионного поликомплекса крахмала Состав: крахмал картофельный, ГОСТ 7699-78, 3г; **полидиметилдиаллиламмоний хлорид**, ВПК-402 ТУ 6-05-2009-86 (см.154), 0.06 г вода, 100 г	токс.	0.016		расчет	"
419	Клейстер катионного эфира крахмала, 3% Состав: картофельный крахмал, 3.58 г; дистиллированная вода, 100 г. Есть добавка диэтилового эфира	токс.	0.1		расчет ГХ, ГХМС по эфиру	"
420	**Кобальт** [1] Co	токс. токс.	0.01 0.005**	3 3	ААС,ИСП	"
421	**Кобальта оксид** Co_3O_4	токс.	0.1 по веществу или 0.05 по Co		ААС,ИСП	"
422	Комплексное органоминеральное удобрение, КОМ Состав: окисленный лигнин - 13%; **калий азотнокислый** - не более 13%; **дигидрофосфат калия** - более 18%; **дигидрофосфат аммония** - более 30%; **карбонат аммония** - более 20%	сан.-токс.	0.1	4	расчет, анализ на P и N	Д-2
423	Корексит - 7664 Состав: **оксиэтилированные жирные кислоты**, 30% **изопропиловый спирт**, 62% **вода**, 8%	токс.	0,2	4	ГХ,ГХМС по изопропанолу	Обобщ. перечень 1992 г.
424	Корексит 7664 в нефти Состав: корректсит 7664 (см. 423) - 10%, нефть - 90%	токс.	0.002	3	расчет	"
425	Корексит 9527**	токс.	0.05**	4	расчет	"




1	2	3	4	5	6	7
426	Кормогризин *Бакпрепарат*	сан.-токс.	0.12	4	расчет	"
427	Корнецин *Бакпрепарат*	токс.	0.1		расчет	"
428	Краситель активный черный К*	сан.	0,5	4	колориметр	"
429	Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ, ТУ 6-14-950-77*	сан.	0,1	3	колориметр	"
430	Краситель активный ярко-красный 5СХ	сан.	0.25	4	ВЭЖХ, колориметрия	"
431	Краситель вофолан зеленый 5GL	токс.	0.125	4	ВЭЖХ, ААС, ИСП	"
432	Краситель вофолан коричневый BL*	токс.	0,1	4	колориметр	"
433	Краситель глубокочерный СВ для алюминия, 17 - 20% водный раствор Состав: черный СВ для алюминия - 85%; активный красно-коричневый КТ - 15%	токс.	0.8	4	колориметрия	Д-3
434	Краситель дисперсный алый Ж	токс.	0.007	3	колориметрия	Обобщ. перечень 1992 г.
435	Краситель дисперсный желтый прочный 2К $C_{12}H_9N_3O_5$ 	токс.	0,1	3	ВЭЖХ,ГХ,ГХМС, колориметрия	"
436	Краситель дисперсный коричневый Состав: краситель дисперсный синий краситель дисперсный красно-коричневый краситель дисперсный желтый прочный 2К (или 4К)	токс.	0.06	3	ВЭЖХ, колориметрия	"



437	Краситель дисперсный сине-зеленый **1,4-*бис*(β-гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон** $C_{18}H_{18}N_2O_6$ 	токс.	0.0025	3	ВЭЖХ, колориметрия	"
438	Краситель дисперсный синий К **1-метиламино-4-β-гидроксиэтиламиноантрахинон** $C_{17}H_{16}N_2O_3$ 	токс.	0.002	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
439	Краситель катионный синий - 19	токс.	0.005	2	колориметрия	Д-1
440	Краситель кислотный желтый светопрочный $C_{16}H_{13}N_4O_3Na$ 	сан.-токс.	0.25	3	ВЭЖХ, колориметрия	Обобщ. перечень 1992 г.
441	Краситель кислотный черный С	токс.	0.05	3	колориметрия	"




1	2	3	4	5	6	7
442	Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый $C_{32}H_{28}N_2O_8S_2Na_2$ 	токс.	0.002		ВЭЖХ, колориметрия	"
443	Краситель красный катионный 18 Состав: **2-хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-β-диметоксиэтил)аммоний ацетат** - 42.4%; **уксусная кислота** - 15%; **этиленгликоль** -21.4%; моноазокраситель - 1%; вода - 20-21%	токс.	0.06	4	ВЭЖХ по д.в., колориметрия	Д-3
444	Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП	сан.-токс.	0.5		колориметрия	Обобщ. перечень 1992 г.
445	Краситель кубовый тиоиндиго красный С $C_{13}H_8OS_3$ 	сан.	0.01	4	ВЭЖХ, колориметрия	"
446	Краситель органический прямой голубой, ТУ 6-14	токс.	0.01	3	колориметрия	"




447	Краситель основной синий К, ТУ 6-14-327-78 $C_{29}H_{32}N_3Cl$ 	токс.	0.0001	2	ВЭЖХ, колориметрия	"
448	Краситель основной фиолетовый К, ГОСТ 22698-77 $C_{24}H_{28}N_3Cl$ 	токс.	0.001		ВЭЖХ, колориметрия	"
449	Краситель основной ярко-зеленый, оксалат, ТУ 6-14-9175	токс.	0.0001	2	ВЭЖХ, колориметрия	"
450	Краситель прямой алый, азокраситель,ТУ 6-14-45-75 $C_{37}H_{30}N_8O_9S_2$ 	токс.	0.015	3	ВЭЖХ, колориметрия	"
451	Краситель прямой бирюзовый светопрочный К (на основе сульфированного фталоцианина меди)	токс.	0.04	4	ВЭЖХ, колориметрия	"
452	Краситель прямой красный 2С, ГОСТ 21498-76 $C_{41}H_{24}O_{15}N_6S_4Na_4$ 	токс.	0.01	4	ВЭЖХ, колориметрия	"




1	2	3	4	5	6	7
453	Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж, ГОСТ 19102-73, диазокраситель $C_{26}H_{16}O_{12}N_5S_3Na_3$ 	сан.	0.01	4	ВЭЖХ, колориметрия	"
454	Краситель прямой светопрочный синий*	сан.	0,08		колориметрия	"
455	Краситель прямой фиолетовый С, ГОСТ 17305-71 $C_{34}H_{25}O_8N_5S_2Na_2$ 	сан.	0.05	4	ВЭЖХ, колориметрия	"
456	Краситель прямой черный 2С*	токс.	0,5	4	колориметрия	"
457	Краситель прямой черный 3	сан.-токс.	0.2	4	колориметрия	"
458	Краситель прямой чистоголубой ТУ 6-14-4575 $C_{34}H_{24}O_{16}N_6S_4Na_2K_2$ 	сан.-токс.	0.01	4	ВЭЖХ, колориметрия	"





459	Краситель хромовый черный О $C_{23}H_{15}N_6O_9SNa$ 	токс.	0.03		ВЭЖХ, колориметрия	"
460	Красящие компоненты ЗП-10 м *	сан.-токс.	0.1 в присутств. орган. веществ в стоках. в отсутствие норматив для взвешен. частиц		расчет	"
461	***орто*-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль** д.в. Крезацин *Регулятор роста растений* $C_{15}H_{25}NO_6$ 	сан.-токс.	0.1		ГХ, ГХМС	"
462	***орто*-Крезол, *орто*-метилфенол, 2-метилфенол** C_7H_8O 	токс.	0.003		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
463	Кремнеземное стекловолокно КВ-11	токс.	0.1	4	гравиметр., ААС	"
464	Кремнийорганический лак*, КО-926	токс.	0.05	4	расчет	"
465	Кремнийорганическая смола К-9 Продукт конденсации метилсилантриола $CH_3Si(OH)_3$ и фенилсилантриола 	токс.	0.1	4	расчет	"
466	**Кротоновый альдегид, бутен-2-аль** C_4H_6O $CH_3CH=CHCHO$	токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС	"
467	**Ксантановая смола** (бактериальный полисахарид) ИДВИС, Вальбио П ***)	токс.	5,0	4	расчет	Д-2, Д-4
468	***орто*-Ксилол, ксилол, 1,2-диметилбензол** C_8H_{10} 	орг.	0.05	3	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
469	КССБ, конденсированная сульфат-спиртовая барда, компонент бурового раствора	токс.	12.0** при 10-13‰	4	расчет	"
470	"Кубань"* *Регулятор роста растений*	токс.	0.1	4	расчет	Д-2
471	Кубовые остатки производства бутанола (КОПБ) *: смесь спиртов, альдегидов и углеводородов	токс.	0.5	4	расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	Обобщ. перечень 1992 г.
472	Кюмене смола*, **полиаминоэтилхлоргидриновая смола**	токс.	0.1	4	расчет	"



473	Лайма *Регулятор роста растений* **Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты** д.в. $C_{28}H_{24}O_{10}S_2Cl_2Ca$ 	токс.	0.004		ВЭЖХ, ААС	"
474	Лайма А-5 *Регулятор роста растений* **Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3-сульфокислоты** д.в. $C_{28}H_{30}N_4O_{10}S_2Mg$ 	токс.	0.0004		ВЭЖХ, ААС	"
475	Лак битумный* (смесь)	токс.	5.0	4	расчет	"
476	Лак пекосмоляной* (смесь)	токс.	1.0	4	расчет	"
477	Лакрис-20 марка А **Натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой** 	токс.	0.05	4	расчет, ГХ, ГХМС,ВЭЖХ по мономерам и этаноламину	"
478	Лакрис-20 марка Б **Натриевая соль** сополимера **метилметакрилата с метакриловой кислотой** 	токс.	0.01	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам и ААС на Na	"



1	2	3	4	5	6	7
479	Лакрис-95 Сополимер эмульсионный **метилметакрилата с бутилакрилатом** 	токс.	0.05	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	"
480	Лапроксид 503 **Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола**  $n_1 + n_2 + n_3 = 4$ м.в. 500	токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"
481	Лапрол 503 **Полиоксипропилированный глицерин**  n = 2 м.в.500	сан.-токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"



482	Лапрол 805 **Полиоксипропиленпентол**  м.в.800	сан.-токс.	0.1	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
483	Лапрол 2502 Продукт присоединения **оксиэтилена и оксипропилена к 1,2-пропиленгликолю**  м.в.2500	токс.	0.25	4	расчет, ВЭЖХ. ГХ, ГХМС по этиленгликолю и пропилен-гликолю	"
484	Лапрол 3003 **Полиокспропилентриол**  n=14-18 м.в. 3000	токс.	0.03	4	ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
485	Лапрол 5003-2Б-10 **Полиалкилированный глицерин**  n = 23 - 27; m = 3 - 4 м.в.5000	токс.	0.02	4	ВЭЖХ	"
486	Лапрол 294 **Тетраоксипропилированный этилендиамин, N-тетраизопропанолэтилендиамин** 	токс.	0.02	4	ВЭЖХ	"
487	Ласет-1 Состав: **этаноламин**  **бензтриазол** 	токс.	0.05	3	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
488	Ласет-2 Состав: **бензтриазол - 10%** (см. 487), **олеат калия - 20%,**  вода - 70%	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





489	Латекс БС-85М*	токс.	0.5	3	расчет	"
490	Латекс синтетический*	рыбохоз.	1.6	3	расчет	"
491	Латекс СКН-40 ИХМ бутаннитрильный*	токс.	0.1	4	расчет	"
492	Латекс сополимера **винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты** ВД БАИК 73Е-ПАЛ	токс.	0.01	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	"
493	Латекс сополимера **винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты** ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ	токс.	0.01	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономерам	"
494	**Лаурилпиридиний сульфат** $C_{16}H_{28}N\ HSO_4$ 	сан.-токс.	0.001	3	расчет, ВЭЖХ	"
495	Лепидоцид *Бакпрепарат*	токс.	10.0	4	расчет	"
496	**Лецитины, сложные эфиры аминоспирта холина и диглицеридфосфорных кислот**	токс.	0.05	4	расчет	"
497	**Лигнин гидролизный** Сорбент-1	сан.	8.0	4	расчет	Д-2
498	**Лигнин гидролизный** Сорбент-2	сан.	8.0	4	расчет	Д-2
499	**Лигнин сульфатный**	токс.	2.0		расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
500	Лигносвязующий материал комплексный, КЛС, технические лигносульфонаты	токс.	5.0		расчет	"
501	**Лигносульфат аммония, аммонийная соль сульфированного лигнина**	сан.-токс.	1.0		расчет	"
502	**Лигносульфонат магния**	токс.	1.0	3	расчет	Д-3



1	2	3	4	5	6	7
503	**Лигносульфонат натрия**	сан.-токс.	3.0	4	расчет	Д-3
504	Лизина Е-531 продуцент (штамм)	сан.	100 кл./мл.		по титру клеток	Обобщ. перечень 1992 г.
505	Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм)	сан.	100 кл./мл.		по титру клеток	"
506	Ликонда 24 Состав: **1,4-фенилендиамин**  **полисульфат гидроксида хрома,** **нитрат цинка,** **нитрат натрия,** **фторид натрия,** **аминсульфоновая кислота**	токс.	0.07		ГХ, ГХМС, ионная хромат., ААС, ИСП	"
507	Лилафлот OS-73OM *ПАВ, флотореагент* Состав: **3-(N-ацетил-N-алкил)аминопропановая кислота** - 54%;  R =C_nH_{2n+1}, n=6-16 **N-алкилацетамид** - 8%; карбоновые кислоты -38%: **абиетиновая** - 5% (см.2), **уксусная** - 3%, **олеиновая** - 10%, **линолевая** - 14%, **линоленовая** - 6%	токс.	0.001		расчет, ГХ, ГХМС по компонентам	"







508	**Лимонная кислота** $C_6H_8O_7$ 	сан.-токс.	1.0	4	ВЭЖХ	"
509	Литейный связующий материал, МЛС, технические лингосульфаты	токс.	5.0		расчет	"
510	**Литий** [1] Li Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК	токс.	0.0007	3	ААС,ИСП	"
511	Магнафлок Е-10*, анионный флокулянт, производное полиакриламида	токс.	0.01		расчет	"
512	**Магний** [1] Mg	сан.-токс. токс.	40.0; 940** при 13-18%	4 4	ААС, ИСП	"
513	**Малеиновый ангидрид, ангидрид этилен-1,2-*цис*-дикарбоновой кислоты** $C_4H_2O_3$ 	токс.	0.01	4	ГХ, ГХСМ	"
514	Марвелан*	токс.	0.01	3	расчет	"
515	**Марганец двухвалентный** Mn^{2+}	токс. токс.	0.01; 0.05**	4	ААС, ИСП, ионная хроматография, электрохимия	"







1	2	3	4	5	6	7
516	Масло легкое талловое ТУ-81-05-100-70 Состав: высшие жирные кислоты - 58%, смоляные кислоты < 4%, неомыляемые вещества - 35-37%, окисленные вещества 0.2%	токс.	0.1	4	расчет	"
517	Масло соляровое * (смесь углеводородов)	токс.	0.01	4	расчет, ИК или гравиметрия на сумму УВ	"
518	**Масляный альдегид, бутальдегид, бутаналь** C_4H_8O 	токс.	0.24		ГХ, ГХМС	"
519	**Меди сульфат пентагидрат,** медный купорос $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	токс.	0.004	3	ИСП, ААС по Cu	"
520	**Медь** [1] Cu	токс. токс.	0.001 0.005**	3 3	ИСП, ААС	"
521	**Мезитилоксид, 4-метил-3-пентан-2-он** $C_6H_{10}O$ 	сан.-токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС	"
522	**Меламиноформальдегидная смола** 	токс.	0.1		расчет, ГХ, ГХМС по формальдегиду и меламину	"





523	**2-Меркаптобензотиазол** Каптакс $C_7H_5NS_2$ 	токс.	0.05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
524	**Метанол, метиловый спирт** CH_4O CH_3OH	сан.-токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"
525	Метатион, метилнитрофос, сумитион *Инсектицид* Состав: **О,О-диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)-тиофосфат** - 70%; $C_9H_{12}NO_5PS$  **О,О-диметил-О-(3-метил-6-нитрофенил)-тиофосфат** - 30% 	токс.	отсутствие (0.0000001)	1	расчет, ВЭЖХ по обоим компонентам	"
526	Метаупон, продукт конденсации **хлорангидрида олеиновой кислоты $C_{17}H_{33}COCl$ и натриевой соли метилтаурина $CH_3NHCH_2CH_2SO_3Na$**	токс.	0.1	4	ВЭЖХ	"
527	**α-Метилакриловая кислота, метакриловая кислота** $C_4H_6O_2$ 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
528	Метилаль, **диметоксиметан** $C_3H_8O_2$ $CH_3-O-CH_2-O-CH_3$	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"
529	**Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль** Оксиамин $C_8H_{11}N_2O_3Cl$ 	токс. сан.	0.05** 0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
530	***пара*-N-Метиламинофенол сульфат** Метол $C_7H_9NO \cdot H_2SO_4$ 	токс.	0.0006	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
531	**2-Метил-5-винилпиридин** C_8H_9N $CH_2=CH$ 	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
532	**Метилвинилэтилгидридсилоксан,** МВГС-25 R = -OC_2H_5, -OH - небольшое количество  k=25, m=50, n=25	токс.	0.1	3	Гравиметрия, ААС	"






533	**Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил-аминосульфонилметил]бензоат** д.в. Лондакс *Гербицид* $C_{16}H_{18}N_4O_7S$ 	токс.	0.3		ВЭЖХ	"
534	**N-Метилдиэтаноламин, *бис*-2-оксиэтилметиламин** МДЭА $C_5H_{13}NO_2$ $CH_3-N-(CH_2CH_2OH)_2$	сан.-токс.	0.1		ВЭЖХ	"
535	**Метилен хлорид, хлористый метилен** CH_2Cl_2	токс.	9.4	4	ГХ, ГХМС	"
536	**Метилкарбитол, монометиловый эфир диэтиленгликоля, 2-(β-метокси-этокси)этанол** $C_5H_{12}O_3$ $HOCH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_3$	токс.	1.5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
537	**N-Метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил)мочевина** д.в. Линурон *Гербицид* $C_9H_{10}N_2O_2Cl_2$ 	токс. токс.	0.001** отсутствие (0.000006)		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
538	**Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат** д.в. Гранстар *Гербицид* 	токс.	0.2		ВЭЖХ	"
539	**2-Метил-2-метоксипропан, метил-*трет*.бутиловый эфир** 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
540	**Метиловый эфир акриловой кислоты, метилакрилат** 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
541	**Метиловый эфир бензойной кислоты, метилбензоат** ТУ 6-06-28-26-82 	токс.	0.05		ГХ, ГХМС	"
542	**Метиловый эфир метакриловой кислоты, метилметакрилат** 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
543	**Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты** 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС	"


544	**Метиловый эфир муравьинной кислоты, метилформиат** $C_2H_4O_2$ 	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС	"
545	**Метиловый эфир *пара*-толуоловой кислоты, метил-*пара*-метилбензоат** $C_9H_{10}O_2$ 	токс.	0.05		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
546	**Метиловый эфир уксусной кислоты, метилацетат** $C_3H_6O_2$ 	сан.-токс.	0.3		ГХ, ГХМС	"
547	**Метиловый эфир β-хлормолочной кислоты, метил-β-хлорлактат** $C_4H_7O_3Cl$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
548	**Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты, метил-2-хлорпропаноат** $C_4H_7O_2Cl$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС	"
549	**Метилоксипропилцеллюлоза** $\left[C_6H_7O(OCH_2CH_2CH_2OCH_3)_3\right]_n$	токс.	2.0	4	расчет	"
550	**4-Метилпентанон-2, метилизобутилкарбинол** МИБК $C_6H_{14}O$ 	токс.	0.002		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
551	**2-Метилпентен-2-аль** $C_6H_{11}O$ 	сан.-токс.	0.2	4	ГХ, ГХМС	"
552	**N-Метилпирролидон-2** C_5H_9NO 	токс.	15.4	4	ГХ, ГХМС	"
553	**2-Метилтио-4,6-*бис*-(изопропиламино)-1,3,5-триазин** д.в. Прометрин *Гербицид* $C_{10}H_{19}N_5S$ 	сан.-токс.	0.05	2	ВЭЖХ	"
554	**2-Метилтио-4-метиамино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин** д.в. Семерон *Гербицид* $C_8H_{15}N_5S$ 	токс.	0.0005	2	ВЭЖХ	"


555	**(R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)-бутановой кислоты (RS)-3-фенокси-α-цианобензиловый эфир,** маврик 2E $C_{26}H_{22}N_2O_3ClF_3$ 	токс.	отсутствие (0.0000005)	1	ВЭЖХ	"
556	**Метилфенилкарбинол, 1-фенилэтанол** $C_8H_{10}O$ 	сан.-токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
557	**3-Метил-1-фенилпиразолон-5** $C_{10}H_{10}N_2O$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
558	**α-Метилфуран, 2-метилфуран,** сильван C_5H_6O 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"


1	2	3	4	5	6	7
559	**2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота** д.в. 2М-4Х *Гербицид* 	токс.	0.02	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
560	**Метилцеллюлоза,** МЦ-65 	токс.	3.0	4	расчет	"
561	**Метилциклопропилкетон** 	сан.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
562	**2-Метил-5-этилпиридин** 	сан.-токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС ВЭЖХ	"
563	**2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота** д.в. Банвел-Д, дикамба - 48% д.в. *Гербицид* 	токс.	50.0		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






564	**О-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил)карбамат** д.в. Бетанал *Ядохимикат* $C_{16}H_{16}N_2O_4$ 	токс.	отсутствие (0.00006)	2	ВЭЖХ	"
565	**2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]бензолсульфамида калиевая соль** Калиевая соль "Анкора" $C_{15}H_{15}N_4O_5SK$ 	токс.	0.01	4	ВЭЖХ	"
566	**3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат** д.в. Хармони *Гербицид* $C_{12}H_{13}N_5O_6S_2$ 	сан.-токс.	0.7		ВЭЖХ	"
567	**N-(2-метоксимино-2-цианоацетил)-N'-этилмочевина** д.в. Цимоксанил, курцат - 95%д.в. $C_7H_{10}N_4O_3$ 	токс.	0.0003	2	ВЭЖХ	Д-4
568	Микробиологический загуститель* ТУ ОП 64-12-103-86	токс.	0.01	3	расчет	Обобщ. перечень 1992г.


1	2	3	4	5	6	7
569	МЛ-6, раствор с концентрацией 2 г/л Состав: натриевые соли изомерных алкилсульфокислот со средним м.в. 280-300; натриевые соли алкилбензолсульфокислот; смачиватель ДБ	токс.	0.5	4	расчет, ВЭЖХ по компонентам	"
570	Мобильтерм - 605, маслянный теплоноситель на основе смеси очищенных парафинов C_5–C_{16}, C_{30}–C_{50}, C_{55}–C_{70} в соотношении 0,2: 2 :1	токс.	0.001		расчет, ИК или гравиметр. по сумме парафинов	"
571	Модифицированный нефелиновый антипирен*, марка Б, ТУ 6-08-340-76	токс.	0.1		расчет	"
572	**Молибден** $^{\downarrow}$Mo	токс.	0.0012		ААС, ИСП по Mo^{6+}	"
573	**Монометакрилат этиленгликоля** $C_6H_{10}O_3$ 	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
574	**Монометиламин, метиламин** CH_5N CH_3NH_2	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
575	**Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты,** шпан-20 $C_{18}H_{36}O_7$ $CH_2OH(CHOH)_4CH_2OCC_{11}H_{23}$	токс.	0.01	4	ВЭЖХ	"
576	**Монохлорацетат натрия** $C_2H_2O_2ClNa$ $ClCH_2COONa$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ААС	"



577	**Моноэтаноламин, этаноламин** C_2H_7NO $HOCH_2CH_2NH_2$	сан.-токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
578	"Морж"(паста) Состав: рыбожировой отход - 83% ГКЖ-10, этилсиликонат натрия - 17%	сан.	0.2	4	расчет	"
579	Морпен, пенообразователь, 4% водный раствор Состав: **алкилсульфаты, алкилоксисульфаты, алкилэтоксисульфаты, этиленгликоль**	токс.	0,001** при 10-13%о	3	расчет	"
580	**Мочевина, карбамид** CH_4N_2O NH_2CNH_2 (O)	сан.-токс.	80.0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
581	Мочевиноформальдегидная смола КА-11 ТУ 6-05-1375-75 	токс.	0.1	4	расчет ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
582	Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином, ММФ	токс.	0.05	4	расчет ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
583	Мочевиноформальдегидная смола МФ-17	токс.	1.5	4	расчет ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
584	**Муравьинная кислота** CH_2O_2 HCOOH	токс.	1.0		ГХ, ГХМС	"
585	**Мышьяк** [1]As	токс. токс.	0.05 0.01**	3 3	ААС, ИСП	"






1	2	3	4	5	6	7
586	**Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли**	токс.	0.01	3	расчет	"
587	**Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы** Финнфикс Бол; Финнфикс ЛЦ; Целпол Р; Целпол РХ; Целпол СЛХ; Целпол СЛ; ИДФ ФЛР; ИДФ ФЛР ХЛ; ПАК П. Р.; ПАК П.ЛВ; Вальдон; Вальхор Ф.Р.	сан.-токс.	5.0	4	расчет	Д-2, Д-4
588	**Натриевая соль сульфоэтилцеллюлозы** 	сан.-токс.	25.0 11.3 без наполнителей		расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
589	**Натрий** Na	сан.-токс. токс.	120.0 7100** при 13-18‰		ААС, ИСП	"
590	**Натрий муравьинокислый, формиат натрия** CHO_2Na HCOONa	сан.-токс.	10.0	4	ГХ, ГХМС, ААС	"
591	Натрий - синтаф 7-12, смесь **диалкилсульфатов и натриевых солей моноалкилсульфатов** $ROSO_3Na$, $ROSO_3R_1$ R, $R_1 = C_nH_{2n+1}$, n = 7-12	токс.	0.01	3	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	"
592	**Натрия гексаметафосфат,** смесь конденсированных фосфатов натрия, полифосфат натрия $xNa_2O \cdot yP_2O_5$	токс.	18.5** по фосфат-иону или 7.26** по Р		фосфаты; стандартные методы анализа на Р	"
593	**Натрия гидроксид** NaOH				норматив pH	"







594	**Натрия карбонат,** кальцинированная сода Na_2CO_3 Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен				ионная хроматография по карбонат-аниону	"
595	**Натрия карбоната гидропероксосольват, перкарбонат натрия,** "Персоль" $Na_2CO_3 \cdot 1{,}5\ H_2O_2$	токс.	0.03 по веществу 0.01 в пересчете на H_2O_2	4	стандартный анализ на перекись водорода	"
596	**Натрия пероксобората гексагидрат** ТУ-6-02-1187-79 $Na_2[B_2(O_2)_2(OH)_4] \cdot 6\ H_2O$	токс.	0.5 в пересчете на бор	4	ионная хроматография по борсодержащим анионам	"
597	**Натрия перхлорат, натрий хлорнокислый** $NaClO_4$	токс.	0.06 по веществу 0.044 по ClO_4^-	3	ионная хроматография по ClO_4^-	"
598	**Натрия сульфонат нефтяной***	токс.	0.1	4	расчет, ААС, ИСП по Na	"
599	**Натрия тетраборат декагидрат,** бура, минерал тинкал $Na_2Br_4O_7 \cdot 10\ H_2O$	токс.	0.5 в пересчете на бор	3	ААС, ИСП по В	"
600	**Натрия триполифосфат** (ТПФН)	токс.	0.16	4	анализ на Р	"
601	**Нафталин** $C_{10}H_8$ 	токс.	0.04	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"



1	2	3	4	5	6	7
602	**1-Нафтил-N-метилкарбамат** д.в. Севин,ветокс, денапон, эрапсин, эрилат,карбамат Инсектицид $C_{12}H_{11}NO_2$ 	токс.	0.0005	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
603	**Нафтойная кислота (натриевая соль)** $C_{11}H_7O_2Na$ 	токс.	0.15**	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте, ААС	"
604	**Нафтол, α-гидроксинафталин** $C_{10}H_8O$ 	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
605	Неонол 1020-3 **Оксиэтилированные вторичные спирты**  R,R'=C_nH_{2n+1} n=10-20	токс.	0.0001**	3	расчет, ВЭЖХ по компонентам	"
606	Неонол А-1620-4, дефоамер П **Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов**  m=4 n=16-20	токс.	0.01**	3	расчет, ВЭЖХ	"

607	Неонол АН-1214-5 **Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных высших жирных спиртов**  m=5 n=12-14	токс.	0.005**	3	расчет, ВЭЖХ	"
608	Неонол АФ-9-4 **Оксиэтилированный п-нонилфенол** $n\text{-}C_9H_{19}-C_6H_4-O(C_2H_4O)_4H$	токс.	0.01**		расчет ВЭЖХ	"
609	Неонол АФ-9-6 **Оксиэтилированный нонилфенол** $C_9H_{19}-C_6H_4-O(C_2H_4O)_6H$	токс.	0.05**	3	расчет ВЭЖХ	"
610	Неонол АФ-9-10 **Оксиэтилированный нонилфенол** $C_9H_{19}-C_6H_4-O(C_2H_4O)_{10}H$	токс.	0.1**	4	расчет ВЭЖХ	"
611	Неонол АФ-12 **Оксиэтилированный нонилфенол** $C_9H_{19}-C_6H_4-O(C_2H_4O)_{12}H$	токс.	0.25	4	расчет ВЭЖХ	"
612	Неонол АФ-14 **Оксиэтилированный октилфенол** $C_8H_{17}-C_6H_4-O(C_2H_4O)_{14}H$	токс. токс.	0.25 0.1** при 34‰	 4	ВЭЖХ	"
613	Неонол 2В 1315-12 **Оксиэтилированные вторичные спирты** $C_nH_{2n+1}-O(C_2H_4O)_{12}H$ n=13-15	токс.	0.32	4	расчет, ВЭЖХ	"
614	Неонол 2В 1317-12 **Оксиэтилированные вторичные спирты** $C_nH_{2n+1}-O(C_2H_4O)_{12}H$ n=13-17	токс. токс.	0.32 0.1** при 34‰	4 4	расчет, ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
615	Неонол П 1215-12 **Оксиэтилированные первичные спирты** $C_nH_{2n+1}-O(C_2H_4O)_{12}H$ n=12-15	токс.	0.26	4	расчет, ВЭЖХ	"
616	Нефрас АР 120/200*	токс.	0.25		расчет	"
617	Нефтеполимерная смола * (воднощелочная дисперсия)	токс.	0.1	4	расчет	"
618	Нефтепродукты	токс.	0.05**	3	гравиметрия, ИК, ГХ, ГХМС	"
619	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии	рыбхоз.	0.05	3	гравиметрия, ИК, ГХ, ГХМС	"
620	**Никель**[1)] Ni	токс.	0.01	3	ААС, ИСП	"
621	**Нитрат-анион** NO_3^-	сан.-токс.	40		ионная хроматография, колориметрия, электрохимия	"
622	Нитрафен * (натриевая соль нитроалкилфенолов)	токс.	0.09	3	расчет	"
623	**Нитрилотриметилфосфоновая кислота,** НТФ $C_3H_{12}NO_9P_3$ 	сан.-токс.	0.05	4	ВЭЖХ	"
624	**Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс** $C_3H_{10}NO_9P_3Cu$ 	токс.	0.1		ААС, ИСП по Cu	"



625	**Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль** $C_3H_9NO_9P_3Na_3 \cdot 2H_2O$ 	сан.-токс.	0.1	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	"
626	**Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-х водная** 	токс.	0.06	3	ААС, ИСП по Zn	"
627	**Нитрит-анион** NO_2^-	токс.	0.08		ионная хроматография, колориметрия, электрохимия	"
628	**4-Нитро-2-аминоанизол,4-нитро-2-аминометоксибензол** $C_7H_8N_2O_3$ 	орг.	0.5	4	ГХ, ГХМС,ВЭЖХ	"
629	***мета*-Нитробензойная кислота** $C_7H_5NO_4$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
630	***пара*-Нитробензойная кислота** $C_7H_5NO_4$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-4

1	2	3	4	5	6	7
631	**Нитробензол** $C_6H_5NO_2$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС,ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
632	**4-Нитро-N,N-диэтиланилин** $C_{10}H_{14}N_2O_2$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
633	**1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотно-кислая соль** Декстрамин $C_9H_{13}N_3O_7$ 	токс.	0.02		ВЭЖХ, ионная хроматография	"
634	**1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол** $C_8H_8NO_3Cl$ 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
635	***пара*-Нитрофенол, 4-нитрофенол** (примеси не более 3%) $C_6H_5NO_3$ 	токс.	0.01	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-3
636	***орто*-Нитроэтилбензол, 2-Нитроэтилбензол** $C_8H_9NO_2$ 	токс.	0.001**		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.




637	***пара*-Нитроэтилбензол, 4-Нитроэтилбензол** $C_8H_9NO_2$ 	токс.	0.01**	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
638	**4-Нитро-3-этокси-4'-трифторметил-2'-хлор-дифениловый эфир** д.в. Гоал 2Е, Колтар, RH-2915, Оксифлуорфен *Гербицид* $C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$ 	токс.	0.001	3	ВЭЖХ, ГХМС по д.в.	Д-3
639	"Новость", стиральная паста ТУ-18 РСФСР 250-75 Состав: **натриевые соли сульфоэфиров высокомолекулярных жирных спиртов** **алкилсульфаты натрия** - 19-22%, **моноэтаноламиды синтетических жирных кислот C_{10}-C_{16}** - 1.5-5%, **сульфат натрия** - 18-32%, вода - 50-60%	сан.-токс.	0.1	4	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
640	НЧК (нейтрализованный черный контакт) *, смесь смолистых веществ и сульфатов (содержание сульфосолей 25%)	орг.	0.01	3	расчет	"
641	ОЖК* (смесь оксилированных жирных кислот)	токс.	3.9	4	расчет	"
642	Оксил*	токс.	6.0	4	расчет	"
643	**Окись пропилена, α-пропиленоксид** C_3H_6O $CH_3-CH-CH_2$ (O)	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС	"
644	Оксаль* *Флотореагент* Смесь многоатомных спиртов и их эфиров	токс.	0.05	4	расчет	"



1	2	3	4	5	6	7
645	Оксанол КД-6, полиэтиленгликолевые эфиры синтетических спиртов $C_nH_{2n+1}O(CH_2CH_2O)_mH$ n = 7-10, m = 6	токс.	0,3	4	ВЭЖХ расчет	Д-3
646	Оксиацетильное соединение*	токс.	0.1**	3	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
647	**α-Оксиизомасляная кислота** $C_4H_8O_3$ $(CH_3)_2C(OH)COOH$	токс.	0.005		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
648	Оксилен*	токс.	1.0	4	расчет	"
649	**N-Оксиметилстеаринамид** препарат АМ $C_{19}H_{39}NO_2$ $C_{17}H_{35}CONHCH_2OH$	орг.	1.0	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
650	**Оксипропилендиамина натриевая соль** Реалон *Ингибитор солеотложений* $C_3H_9N_2ONa$ $CH_2(NH_2)-CH(NH_2)-CH_2(ONa)$	сан.-токс.	1.0	4	ВЭЖХ	"
651	**Оксипропилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза** $[C_6H_7O_2(OCH_2CH_2CH_2OH)_3]_n$	токс.	3.0	4	расчет	"
652	Оксифос Б **Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты** $[RO(CH_2CH_2O)_n]_2P(=O)OK$ $R = C_8 - C_{10}$, n = 6	токс.	0.0001		ВЭЖХ	"


653	Оксифос КД-6 **Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты** $[RO(CH_2CH_2O)_n]_2\overset{O}{\overset{\|}{P}}OH$ $R = C_8 - C_{10}$, $n = 6$	токс.	0.0001		ВЭЖХ	"
654	Оксифос МЭА **Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты** $[C_nH_{2n+1}(OC_2H_4)_mO]_2POOH \cdot H_2NC_2H_4OH$ $n = 8\text{-}10$, $m = 6$	токс.	0.06	4	ВЭЖХ, расчет	Д-3
655	**1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс,** молибден-ОЭДФ-аммоний гидроксид	сан.	0.9	3	по Mo^{6+} ААС, колориметрия, электрохим.	Обобщ. перечень 1992 г.
656	**Оксиэтилированные амины** жирного ряда, ОЖА $C_nH_{2n+1}N[(CH_2CH_2O)_nH]_2$ $n = 10\text{-}16$	токс.	0.2	4	расчет ВЭЖХ	"
657	**Оксиэтилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза** $[C_6H_7O_2(OCH_2CH_2OH)_3]_n$	токс.	9.0		расчет	"
658	**β-Оксиэтил-N-этилендиамин** $C_4H_{12}N_2O$ $HOCH_2CH_2NHCH_2CH_2NH_2$	сан.-токс.	0.05	3	ВЭЖХ	"
659	**2-Оксо-2,5-дигидрофуран, (5Н)-фуранон-2** ДОН-1, кротонолактон $C_4H_4O_2$ 	токс.	0.065	3	ГХ, ГХМС	"
660	**5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль** $C_7F_9O_3Na$ $CF_2=CF\overset{O}{\overset{\|}{C}}(CF_2)_3COONa$	токс.	7.0		ГХ, ГХМС по кислоте	"



1	2	3	4	5	6	7
661	**Октадецениламин, 1-аминооктадецен-9** OS-7OOC $C_{18}H_{37}N$ $C_{18}H_{35}NH_2$	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
662	**Октахлоркамфен, полихлоркамфен** Смесь 20 хлорированных камфенов Токсафен *Инсектицид* $C_{10}H_{10}Cl_8$	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
663	**н-Октилметакрилат, октиловый эфир метакриловой кислоты** $C_{12}H_{22}O_2$ 	токс.	0.001		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
664	ОКФ, водный раствор **полидиметиламинометилакриламида хлорида** *Флокулянт органический катионны*	сан.	0.45	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по мономеру	Д-3
665	ОЛД-02-ЭМА, 25% раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты *Шлихтующий препарат* 	токс.	0.1	4	расчет, контроль ГХ и ГХМС по мономеру	Обобщ. перечень 1992 г.
666	ОЛД-018 * ТУ-6-01-1219-79 *Шлихтующий препарат*	токс.	0.1	3	расчет	"
667	**Олефинсульфонат натрия** $C_nH_{2n+1}SO_3Na$ n = 12 - 14	токс.	0.5	4	ВЭЖХ	"


668	**Олефинсульфонат натрия** $C_nH_{2n+1}SO_3Na$ n = 15 - 18	токс.	0.15	4	ВЭЖХ	"
669	**Олова дихлорид** $SnCl_2$ Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК	токс.	1.25 по веществу 0.66 в пересчете на олово	4	ААС, ИСП по Sn электрохимия, колориметрия по Sn^{2+}	"
670	**Олова тетрахлорид** $SnCl_4$ Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК	токс.	0.02 по веществу 0.01 в пересчете на олово	3	ААС, ИСП по Sn электрохимия, колориметрия по Sn^{4+}	"
671	ОМ-6*, диспергент	токс.	0.005**	3	расчет	"
672	ОМ-84 *, диспергент Состав: **алкиловые эфиры полиэтиленгликоля, диэтаноламин-N-(2-гидроксиэтил)амиды,** "Синтаф 10-20", смесь сложных **моно- и диэфиров фосфорной кислоты**	токс.	0.25**		расчет	"
673	ОМТИ, масло турбинное на основе **триксиленилфосфатов** ТУ 3470. 11335-88	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	"
674	ОМТИ-2К, масло турбинное на основе **фенил-ди-3,5-ксиленилфосфатов** ТУ ВТИ 43.004-89	токс.	0.0001		ВЭЖХ	"
675	ОМТИ-8 Состав: **три(*пара*-гидроксифенил)фосфат** - 52.5%; **ди(*пара*-гидроксифенил)-(3,5-диметилфенил) фосфат** - 37.71%; ***пара*-гидроксифенил-ди(3,5-диметилфенил) фосфат** - 11.79%	токс.	0.001	2	расчет	Д-3





1	2	3	4	5	6	7
676	ОП-7, **полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов**  R_1,R_2 - в основном изооктил	токс.	0.3	3	расчет, ГХ, ВЭЖХ, колорим-метрия по фенолам	Обобщ. перечень 1992 г.
677	ОП-10, СПАВ, смесь **моно- и диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля**  R = C_nH_{2n+1}, n =10	токс. токс.	0.5 0.1**	4 4	расчет, ГХ, ВЭЖХ по фенолам	"
678	Отексин КС *, продукт оксиэтилирования синтетических жирных спиртов фракции C_{12}-C_{14} с 10 молями оксиэтилена	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	"
679	Отходы производства синтетического глицерина, смесь солей легких металлов: NaCl - 93.3%, KCl, MgCl - 6,7% и органических соединений	токс.	0.01	3	расчет	"
680	**Паральдегид** $C_6H_{12}O_3$ 	сан.	0.1		ГХ, ГХМС, колориметрия	"
681	Парафиновая шлихта, ВАП - 1* Состав: минеральное масло парафин эмульгаторы	сан.-токс.	0.01	3	расчет	"





682	ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий)*	токс.	0,1	4	расчет анлиз на Р и N	"
683	ПАФ-13 А-3 Состав: **полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия** - 15%  **этиленгликоль** - 25%; **соли фосфорных кислот** - 10%; вода - 50%	сан.-токс.	0.2	4	ВЭЖХ	"
684	ПАФ-32 Состав: **моноаммонийные соли полиамин-N-метилен-фосфоновых кислот - 34%,** **хлористый натрий,** **формальдегид,** **вода**	сан.	0.03	3	расчет	"
685	ПАФ-41 , смесь **мононатриевых солей полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот** 	сан.-токс.	0.2	4	ВЭЖХ	"
686	Пек талловый Состав: **олеиновая и линолевая кислоты** - 37.3%; **абиетиновая кислота** - 21.3%; **фитостерин** - 30.2 %; окисленные вещества - 11.2%	токс.	1,6		расчет ВЭЖХ,ГХ,ГХМС по компонентам	"
687	Пеногаситель КЭ-10-12, ТУ 6-02-817-73 Состав: водная эмульсия полиметилполисилоксановой жидкости; **поливиниловый спирт;** аэросил	токс.	0.001	3	расчет	"







1	2	3	4	5	6	7
688	Пенообразователь ПО-А Состав: **триэтаноламминные соли алкилсульфатов** $ROSO^-NH^+(CH_2CH_2OH)_3$ $R = C_nH_{2n+1}$, n = 10-18 **триэтаноламминные соли сульфатмоноэтанол-амида жирных кислот** $R'CONHCH_2CH_2OSO_3H \cdot HN(CH_2CH_2OH)_3$ $R' = C_nH_{2n+1}$, n = 10-16	токс.	0.01**	3	расчет ГХ, ГХМС по алкилсульфатам и триэтаноламину	"
689	Пенообразователь ПО-1Д Рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фракции	токс.	1,1	4	ВЭЖХ	"
690	Пенообразователь "Поток" Состав: **алкилсульфаты натрия** $ROSO_3Na$, $R = C_nH_{2n+1}$, n = 10-13 **мочевина** NH_2CONH_2 **бутиловый спирт** C_4H_9OH	токс.	0.005**		расчет ГХ, ГХМС по компонентам	"
691	**Пентабромдифенилоксид**** $C_{12}H_5OBr_5$  n+m=5 Вещество не токсично. Сброс в водоем запрещен из-за возможного засорения дна.	сан.	**		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





692	**Пентахлорфенолят натрия** C_6OCl_5Na 	токс.	0.0005	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по пента-хлорфенолу	"
693	**Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта,** ТУ ОП 42-75 Состав: **эфиры пентахлорфенола и терпеномалеинового аддукта аллосцимена и пироненов** $C_{20}H_{21}O_4Cl_5$ 	токс.	0,0005	3	ВЭЖХ	"
694	Пентофаг-С *Бакпрепарат*	токс.	10.0		расчет	"
695	**Пероксид водорода, перекись водорода** (пергидроль) H_2O_2	токс.	0,01 по веществу	4	стандартные методы	"
696	**Перфторпеларгоновая кислота, перфторнонановая кислота** $C_9HO_2F_{17}$ $C_8F_{17}COOH$	токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
697	**Перфтортриэтиламин** ТУ 6-02-1340-86 $C_6F_{15}N$ $N(C_2F_5)_3$	токс.	0.5		ГХ, ГХМС	"
698	Петролатум*, смесь твердых углеводородов	токс.	6.5	4	ГХ, ГХМС по компонентам, ИК или гравиметрия по нефтепродуктам	"

1	2	3	4	5	6	7
699	**Пивалоилпировиноградный эфир** Состав: **метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты** - 80% $C_9H_{14}O_4$ $(CH_3)_3CCH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}COOCH_3$ **этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты** - 20% $C_{10}H_{16}O_4$ $(CH_3)_3CCH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}COOC_2H_5$	токс.	0.2		ГХ, ГХМС по обоим компонентам	"
700	**Пивалоилуксусный эфир** Состав: **метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты** - 80% $C_8H_{14}O_3$ $(CH_3)_3CCH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2COOCH_3$ **этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты** - 20% $C_9H_{16}O_3$ $(CH_3)_3CCH_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_2COOC_2H_5$	сан.-токс.	0.1		ГХ, ГХМС, по обоим компонентам	"
701	**Пикраминовая кислота, 2-амино-4,6-динитрофенол** $C_6H_5N_3O_5$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





702	**Пикриновая кислота, 2,4,6-тринитрофенол** $C_6H_3N_3O_7$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
703	**Пиперазин, диэтилендиамин** $C_6H_{10}N_2$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
704	**Пиридин** C_5H_5N 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
705	Пирор-400* Состав: броморганические соединения, алифатические растворители	токс.	0.005	3	расчет	"
706	**Полиакриламид** АК-617 катионоактивный 	токс.	0.08		расчет ГХ, ГХМС по мономеру	"
707	**Полиакриламид** неионогенного типа, ДР1-4973 полиакриламид д.в. 	токс.	0.01	3	расчет ГХ, ГХМС по мономеру	"




1	2	3	4	5	6	7
708	**Полиакриламид частично гидролизованный АК-618, сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный**  **циклогексан** - 0.05% вода -10%	токс.	0.04	4	расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
709	**Полиакриламид частично гидролизованный (до 50%), сополимер акрилата натрия и акриламида** ГПАА ТУ-6-01-1049-81, Валсвел, Гриндрил ФП 	токс.	0.8		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
710	**Полиакриламид частично гидролизованный (24%), сополимер акрилата натрия и акриламида в алкановой** фракции с температурой кипения 200-300 °С Валшейл *Компонент буровых растворов* 	токс.	0.05	3	расчет, ГХ, ГХМС по алканам	Д-4
711	**Полиакрилат натрия** Кем-Па-С, Валсперс *Присадка к буровым растворам* 	токс.	0.0125	4	расчет, ГХ, ГХМС по мономеру	Д-2, Д-4

712	**Полиакрилонитрил** гидролизованный, сополимер **акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила** ГИПАН 	токс.	1.0		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	Обобщ. перечень 1992 г.
713	**Поливинилацетатная** эмульсия ПВА - Э 	токс.	0,3	4	расчет ГХ,ГХМС по мономерам	"
714	**Поливинилметоксиметакриламид,** ПВС-МОЛ 	сан.-токс.	0.5		расчет ГХ, ГХМС по метакриловой кислоте	"
715	**Поливинилхлорид** суспензионный 	токс.	0.01	3	расчет ГХ, ГХМС по продуктам гидролиза	"
716	**Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид** Полисепт $[C_7H_{16}N_3Cl]_n$ 	сан.-токс.	0.01		расчет ГХ, ГХМС по мономеру , pH и анализ на HCl	"
717	**Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат** 	токс.	0.01	3	расчет, ВЭЖХ по мономеру	"



1	2	3	4	5	6	7
718	Поликарбацин *Фунгицид* комплекс **полиэтилентиурамдисульфида и этилен-*бис*-дитиокарбамата цинка** д.в. 	токс.	0.00024	1	расчет, ААС, ГХ, ГХМС по мономерам	"
719	**Полиоксипропилендиамин,** ДА - 502 	токс.	0,01	3	расчет	"
720	**Полиоксипропилентриамин***	токс.	0.005	3	расчет	"
721	**Политерпен***	токс.	0.001	3	расчет	"
722	Полиуретановая анионная водная дисперсия	сан.-токс.	10,0	4	расчет	"
723	**Полиуроновой кислоты натриевая соль** (выделяемая из морских водорослей), **альгинат натрия** Манутекс РС	токс.	1.0	4	расчет	"
724	Полифос 126-Т, **триэтаноламинные соли диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных кислот** *ПАВ* 	сан.	3.0	4	расчет ВЭЖХ по гидролизованным продуктам	"
725	**Полихлорпинен** 	токс.	отсутствие (0,00001)	1	ГХ,ГХМС	"


726	**Полиэтиленгликоль** 35, ПЭГ-35 $HO(CH_2CH_2O)_{35}H$	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	"
727	**Полиэтиленгликоль** 115, ПЭГ-115 $HO(CH_2CH_2O)_{115}H$	токс.	10.0**	4	ВЭЖХ	"
728	**Полиэтиленимин** $\text{-}(CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH)_n\text{-}$	токс.	0.001		расчет	"
729	**Полиэтиленимин** модифицированный Состав: **полиэтиленимин модифицированный акриламидом** - 10% **акриловая кислота** - 40% **сульфат натрия** - 5% вода - 45%	токс.	0.5		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
730	Полиэтиленовая эмульсия $\text{-}(CH_2\text{-}CH_2)_n\text{-}$	токс.	0.75	4	расчет	"
731	**Полиэтиленоксид** $\text{-}(CH_2\text{-}CH_2\text{-}O)_n\text{-}$	токс.	10.0	4	расчет	"
732	**Полиэтиленполиамины** марки А $\text{-}(CH_2\text{-}CH_2\text{-}NH)_n\text{-}$	токс.	0,01	3	расчет	"
733	Полиэфир А-515, производное **адипиновой кислоты, этиленгликоля, 1,4-бутандиола** $COOH\text{-}[(CH_2)_4\text{-}COOCH_2CH_2COO]_n\text{-}[(CH_2)_4COO]_m\text{-}H$	сан.-токс.	2,5	4	расчет ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
734	Полиэфир П-6, ТУ 103-251-74; производное **адипиновой кислоты и этиленгликоля** 	сан.-токс.	0,05	4	расчет ВЭЖХ	"
735	Полиэфир А - 514, ТУ 6-05-221-492-79, производное **адипиновой кислоты и 1,4-бутандиола** 	сан.-токс.	10,0	4	расчет ВЭЖХ	"
736	Превоцел*	токс.	0.02	4	расчет	"
737	Превоцел NCE - 10/16 Состав: **оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол**  i- C_9H_{19} вода - 0.5%	токс.	0.05	4	расчет ВЭЖХ по изононилфенолу	"
738	Превоцел NG-12 Состав: **оксиэтилированный, оксипропилированный изононилфенол** - 80%  C_9H_{19} технический спирт - 3% вода - 17%	сан.-токс.	0.5	4	расчет ВЭЖХ по изононилфенолу	"

739	Превоцел WOF-P-100NF Состав: **оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты**  $R = C_nH_{2n+1}$, n = 10-20 **оксиэтилированный полипропиленгликоль** 	сан.-токс.	0.2	4	расчет возможен контроль за спиртами, этиленгликолем и пропилен-гликолем ГХ, ГХМС	"
740	Превоцел 100*	токс.	0.1**	4	расчет	"
741	Препарат "Кама - М", противогололедная смесь Состав: **калий хлористый** - 65-70%; **магний хлористый** - 5-10%; **оксид магния** - 1-7%; **хлориды натрия и кальция** до 100%	токс.	5,0	3	расчет ААС по K и Mg	"
742	Препарат ОМТ Состав: **сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты**  **триэтаноламин**  вода	сан.	0.5		расчет ГХ, ГХМС по мономерам и триэтаноламину	"
743	Препарат ОС-20, смесь **полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот** 	сан.-токс.	0,01	3	расчет ВЭЖХ	"



1	2	3	4	5	6	7
744	Препарат "Роса" Состав: портландцемент ГОСТ 1581-85 - не более 80%; тонкомолотый доломит ГОСТ 16557-78, трепел ОСТ 21-9-81, фильтроперлит ТУ 21-31-44-82 - не более 50%	сан.	0,75		расчет	"
745	Препарат СТА, **сульфатотитанилат аммония** $(NH_4)_2TiO(SO_4)_2 \cdot H_2O$	сан.токс.	5,0		ААС по Ti	"
746	Препарат 318*(производное полиоксиалкиленгликоля)	сан.	0.1	4	расчет	"
747	Препарат 355* (34-Б) , оксиэтилированный амин	сан.	0.01	4	расчет	"
748	Прогалит ДЭМ 15/100*, раствор неионогенного ПАВ в метаноле	сан.	0.5	4	расчет	"
749	Прогалит НМ 20-40 Состав: **блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов**  и другие возможные изомеры - 65% **метанол** вода	токс.	0.5	4	расчет контроль ГХ, ГХМС по метанолу	"
750	Проксамин 385, **блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина** $[H(C_2H_4O)_m(C_3H_6O)_n]_2NCH_2CH_2N[(C_3H_6O)_n(C_2H_4O)_mH]_2$	токс.	7.5	4	расчет возможен ГХ, ГХМС контроль по этиленгликолю, пропилен- гликолю и этилендиамину	"



751	Проксанол 305, **блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля** 	орг.	6.3	4	расчет возможен ГХ, ГХМС контроль по этиленгликолю и пропилен-гликолю	"
752	Промгидрол П-20-М* ТУ 6-02-1140-78	токс.	1.0	4	расчет	"
753	**S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат** д.в. Гетерофос *Инсектицид, нематоцид* 	сан.-токс.	0.6	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
754	**Пропионовая кислота, пропановая кислота** 	сан.-токс.	0.6	4	ГХ, ГХМС	"
755	Протосубтилин ГЭК (комплекс ферментов и остатки питательной среды)	токс.	0.1	4	расчет	"
756	Путидойл *Биопрепарат*	токс.	0.1	4	расчет	"
757	Реапон - ИП Состав: деэмульгатор Реапон 4В ингибитор коррозии СНПХ-1003	токс.	0.04	3	расчет	Д-3
758	Реапон - ИПД Состав: деэмульгатор дипроксамина 157-65М ингибитор коррозии СНПХ-1003	токс.	0.01	3	расчет	Д-3
759	Реапон - ИФ Состав: деэмульгатор Реапон 4В ингибитор коррозии СНПХ-1004	токс.	0.1	3	расчет	Д-3
760	Реапон - ИФД Состав: деэмульгатор дипроксамина 157-65М ингибитор коррозии СНПХ-1004	токс.	0.1	3	расчет	Д-3



1	2	3	4	5	6	7
761	**Резорцин, 1,3-диоксибензол** $C_6H_6O_2$ 	токс.	0.004	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
762	Ресорб, вспененная резина *Поглотитель нефти* Препарат может использоваться при условии удаления нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не более 2-х суток	токс.	5.0		гравиметрия	"
763	Ризоплан *Бакпрепарат*	токс.	1.0		расчет	"
764	Родер *Биопрепарат* Состав: родококки, штамм 1715 и 1418 полиглютин - 7.5% глицерин - 7.5%	токс.	0.001 ($1.7 \cdot 10^4$ кл/мл)		по титру клеток	Д-3
765	"Росса" - тормозная жидкость, **неполный эфир борной кислоты и монометилового эфира полиэтиленгликоля** $(OH)_2BO(CHCH_2O)_nH$ OCH_3	токс.	0.5	4	расчет	Обобщ. перечень 1992 г.
766	РСП *, раствор сшитых полимеров - чистое вещество Состав: эфир целлюлозы, полиакрилат и лигносульфонаты металлов	токс.	0.08	3	расчет	"
767	**Ртути хлорид (II), ртуть хлористая (II),** сулема $HgCl_2$	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ААС, ИСП по Hg электрохимия, ионная хроматография по Hg^{2+}	"
768	**Ртуть**[1]Hg	токс. токс.	отсутствие (0.00001) 0.0001**	1 1	ААС, ИСП	"



769	**Рубидий** Rb	токс.	0.1		ИСП, ААС	"
770	Рыбий жир технический ГОСТ 1304-76	токс.	0.5**		расчет	"
771	С-10 *Эмульгатор* **Моно- и диалкилфенилполиоксиэтиленсульфаты аммония**  $(C_nH_{2n+1})_m$ m=1,2	сан.-токс.	0.1		ВЭЖХ	"
772	Сандолек-ПМ, катионный сополимер **акриламида и триметилэтиламина** 	токс.	0.003	3	расчет, ГХ, ГХМС по мономерам	"
773	Сандофан М-8 *Фунгицид* Состав: **2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3)-анилин,** оксадиксил - 8.0% $C_{14}H_{18}N_2O_4$  Комплексная соль **полимерного этилен-бис-дитиокарбамата марганца с солью цинка,** манкозеб 	токс.	0.0001	1	ГХМС, ВЭЖХ по д.в.	Д-3




1	2	3	4	5	6	7
774	Санфлок N 520 P, неионогенный полиэлектролит *Флокулянт*	токс.	0.01		расчет	"
775	**Свинец** [1] Pb	токс. токс.	0.1 0.01**	 3	ААС, ИСП	"
776	СВЭД смола*	токс.	0.01	3	расчет	"
777	Связующее Т-16*, эмульсионный сополимер стирола, метилметакриламида и метакриловой кислоты	токс.	0.1	4	расчет	"
778	**Себациновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, пиролевая, ипоминовая кислота** $C_{10}H_{18}O_4$ $HOOC(CH_2)_8COOH$	сан.-токс.	0.1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
779	**Себациновой кислоты диметиловый эфир** $C_{12}H_{24}O_4$ $CH_3OC(=O)(CH_2)_8C(=O)OCH_3$	токс.	0.05		ГХ, ГХМС	"
780	**Селен** [1] Se	токс.	0.0016	2	ААС, ИСП	"
781	**Сера элементарная** S	токс.	10.0	4	S	"
782	**Сероуглерод** CS_2	токс.	1.0	3	ГХ, ГХМС	"
783	**Силикат калия** K_2SiO_3	токс.	2.0 1.0 по SiO_3^{2-}	3	ионная хроматография по SiO_3^{2-}	"
784 782	Силк, природная смесь терпеновых кислот Состав: терпеновые кислоты - 95% дитерпеновые смолярные кислоты < 5% хлорофилл < 5%	токс.	0.001	3	расчет	"

785	Синокс-7, **полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот**  n = 17-20	общесан.	0.1	4	расчет ВЭЖХ, ГХ, ГХМС по жирным кислотам и этиленгликолю	"
786	Синтамид-5, **полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот**  n = 10-16, m = 5-6	сан.-токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ по компонентам	"
787	Синтанол АЛМ-7, **полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов**  n = 12-14, m = 7	токс.	0.002	3	расчет ВЭЖХ по компонентам	"
788	Синтанол ДС-6, **оксиэтилированные первичные спирты**  n = 10-18, m = 6	токс.	0.1**		расчет ВЭЖХ	"
789	Синтанол ДС-10, **оксиэтилированные первичные спирты**  n = 10-18, m = 10	токс.	0.0005	3	расчет ВЭЖХ	"
790	Синтокс-27 *Замасливатель* Состав: **эфир пентаэритрита** и синтетических жирных кислот  синтанол ДС-4; оксифос; олекс-5, полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных спиртов	токс.	0.001	3	расчет	"
791	Скипидар, **терпентинное масло**	сан.-токс.	0.2	4	расчет	"



1	2	3	4	5	6	7
792	СКМС ДНС*, синтетическое кусковое моющее средство,основа синтетического туалетного мыла Состав: **динатриевые соли моноэфиров сульфоянтарной кислоты**, 70-80% свободные гидроксилсодержащие соединения, 1-1,5% соли, 8-10% вода, не более 4%	токс.	0,05**		расчет	"
793	Словасол О*, неионогенный эмульгатор алкилполигликоэфир	токс.	0.01	3	расчет	"
794	Смазочная добавка на основе рыбожировых отходов*	сан.	0.4	4	расчет	"
795	Смачиватель СВ-102 Состав: **натриевая соль ди-2-этилгексилового эфира сульфоянтарной кислоты** > 50% $C_{20}H_{37}O_7SNa$  **изопропанол** вода	сан.-токс.	0.01		расчет	"
796	Смачиватель СВ-133 Состав: **калиевая соль эфира 2-этилгексил-янтарной кислоты с 2-этилгексенилянтарным ангидридом** -80%  x+y=8 вода - 20%	сан.-токс.	0.05		расчет	"





797	Смола для получения активных углей * ТУ-81-05-91 Состав: вода < 4% легкие масла < 12% древесно-смоляной пек - 55-68% выход кокса из смолы > 10%	токс.	0.5	3	расчет	"
798	Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины	токс.	ниже 2.0	4	расчет	"
799	СН-5 Состав: дистиллированное талловое масло - 50%, неонолы 21020-3 или 2В 1317-3 - 50%, оксиэтилированные вторичные высшие жирные спирты  k = 2-4 $R_1 = C_nH_{2n+1}$, $R_2 = C_mH_{2m+1}$, m+n = 20	токс.	0.25** при 34$^0/_{00}$	3	расчет	"
800	СНПХ-41-01 Состав: **оксиэтилированный и оксипропилированный фенол** $C_{98}H_{182}O_{32}$  легкая пиролизная смола, кубовые остатки производства бутанола (см. 471)	сан.-токс.	0.1	4	расчет, ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по фенолу и по индивид. соединениям кубовых остат. бутанола	"
801	СНПХ-43Д* Состав: **оксиэтилированные эфиры фосфорной кислоты; оксиэтилированные аминофенолы;** блоксополимер окисей этилена и пропилена; нефрас АР 120/200 (см. 616)	сан.токс.	0.1		расчет	"
802	СНПХ-44 Состав: дипроксамин 157 (см. 843), пиролизная смола, пенореагент	токс.	0.1	4	расчет	"
803	СНПХ-91, алкилсульфатная смола. Продукт реакции сульфирования кубовых остатков производства бутанола алкилированной серной кислотой (1:2)	токс.	0.01	3	расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
804	СНПХ-95*, смесь нефтяных сульфонатов, оксиэтилированных алкилфенолов	сан.-токс.	0.25	4	расчет	"
805	СНПХ-102 Состав: фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по мукомольному способу - 60%, вода - 40%	токс.	0.07	4	расчет, контроль по фенолу и ацетону ГХ, ГХМС	"
806	СНПХ-103 Состав: фенольная смола - 45%, **изопропиловый спиирт - 50%,** карпатол - 5% 	сан.	0.05	4	расчет, контроль по фенолу, изо-пропанолу ГХ, ГХМС	"
807	СНПХ-1002 марки А Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5% вода - 50% бутилкарбитол RK-90 - 10% $C_4H_9OCH_2CH_2OCH_2CH_2OH$	токс.	0.01	3	расчету, контроль по фенолу ГХ, ГХМС	"
808	СНПХ-1002 марки Б Состав: фенольная смола - 35%, щелочь - 5%, вода - 50%, флотореагент Т-66 (см.808) - 10%, примеси до 10%	токс.	0.05	3	расчет, контроль по фенолу ГХ, ГХМС	"
809	СНПХ-1003 **1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид** 	сан.-токс.	0.1	3	ионная хроматография, ВЭЖХ	"




810	СНПХ-1004 антикоррозийный*, **О-метилфосфит-N-алкиламмония** в смеси **изопропилового спирта** и **керосина**	токс.	0.05		ГХ, ГХМС по углеводородам и изопропанолу	"
811	СНПХ-5301 Состав: **оксиэтилидендифосфоновая кислота, хлорид аммония** - 30%  вода - 70%	сан.	1.5	4	расчет	"
812	СНПХ-5306 Состав: **оксиэтилидендифосфоновая кислота** - 20.6%  **морфолин** - 17.4%  вода - 62%	токс.	0.2	4	расчет	"
813	СНПХ-6002 марка Б*, смесь азотсодержащего активного начала и смеси спиртов C_{15}-C_{19}	сан.-токс.	0.1	4	расчет	"
814	СНПХ-6004*, азотсодержащее органическое соединение - 30% и смесь спиртов C_4-C_7	сан.-токс.	0.1	4	расчет	"
815	СНПХ-6011А Состав: жирные кислоты, кубовые отходы производства бутилового спирта (см. 471)	токс.	0.1	4	расчет, возмож. ГХМС контроль по индивид. соединениям	"
816	СНПХ-6011Б Состав: жирные кислоты - 25%; кубовые остатки производства бутилового спирта - 75% (см. 471)	токс.	0.1	3	расчет, ГХМС по компонентам	"


1	2	3	4	5	6	7
817	СНПХ-6013*, раствор анилиновой соли жирной кислоты в низших спиртах	токс.	0.01	3	расчет ГХ, ГХМС по компонентам	"
818	СНПХ-6101*, азотсодержащее органическое соединение в ароматическом растворителе	токс.	0.05	3	расчет	"
819	СНПХ-6301А* Состав: неонол АФ - 25%; олеин - 20%; изомерные аминопарафины - 5%; **изопропиловый спирт** - 50%	сан.	0.01		расчет ГХ, ГХМС по изопропанолу	"
820	СНПХ-6306* Состав: анионоактивные неионогенные ПАВ; сложное азотсодержащее соединение; спирт, ароматический растворитель	сан.	0.01	3	расчет	"
821	СНПХ-6302Б* Состав: олеин; **алкилпиридинийбромид;** неонол АФ 9-12; нефрас АР 120/200 (см.610) **изопропанол**	сан.-токс.	0.01	3	расчет ГХ, ГХМС по изопропанолу	"
822	СНПХ-7202* Состав: оксиалкилированные алкилфенолы; фосфорсодержащая добавка; бутилбензольный растворитель	сан.-токс.	0.1	3	расчет	"
823	СНПХ-7212* Состав: оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол; ароматический растворитель; фосфорсодержащая добавка	токс.	0.05	3	расчет	"
824	СНПХ-7212 М*	токс.	0.05	3	расчет	"
825	СНПХ-7214 Р* Состав: оксиэтилированные алкилфенолы; нефтяные сульфонаты; ароматический растворитель	токс.	0.01	3	расчет	"


826	СНПХ-7215* Состав: оксиэтилированные алкилфенолы; азотсодержащая добавка; бутилбензольный растворитель	токс.	0.01		расчет	"
827	СНПХ-7215 М* Оксиэтилированный оксипропилированный нонилфенол в ароматическом углеводородном растворителе с добавкой метилдиэтилалкоксиметил-аммоний метилсульфата	токс.	0.01	3	расчет	"
828	СНПХ-7401 М* Состав: азотсодержащий блокосополимер окиси этилена и пропилена, ароматический растворитель	токс.	0.05	3	расчет	"
829	СНПХ-7410* Состав: дипроксамин 157 (см. 843) - 50%; **бензол** - 23.4%; **толуол** - 5.15%; **пентан** - 3.65%; **стиролы, триметилбензолы** - 1.85%; **этил, диэтилбензол** -1.65%; остальное - 13.15%	сан.-токс.	0.01	3	расчет, ГХ, ГХМС по компонентам	"
830	СНПХ-1М* Состав: неонол АФ-12 (см. 611); **этиленгликоль;** вода	токс.	0.1	3	расчет	"
831	Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайдрил 	токс.	0.001		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
832	Сополимер акрилата натрия и акриламида модифицированный Сайпан 	токс.	0.0001		расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"





1	2	3	4	5	6	7
833	Сополимер **винилхлорида, винилацетата, винилового спирта** марки А 150С 	сан.-токс.	1.0	4	расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
834	Сополимер **винилхлорида с винилацетатом** марки ВА-15 	сан.-токс.	0.5	4	расчет ГХ, ГХМС по мономерам	"
835	Сополимер **диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты,** модифицированный добавкой **диметакрилата триэтиленгликоля** 	токс.	0.01	3	расчет, ГХ, ГХМС по мономерам	"
836	Сополимер-1 сополимер **диэтиламиноэтилметакрилата и метакриламида** 	токс.	0.05	4	расчет	"
837	Сополимер-2* производное метилтиоэтилметакрилата и амидметакриловой кислоты	токс.	0.05	4	расчет	"




838	Сополимер БМК-5 сополимер **метакриловой кислоты и бутилметакрилата** 	токс.	0.05	4	расчет	"
839	Сополимер М-14ВВ сополимер **метакриловой кислоты и метилметакрилата** 	токс.	0.05	4	расчет	"
840	Сополимер марки "Метакрил 90"*, супензионный **полиметилметакрилат**	токс.	0.1	4	расчет, ГХ, ГХМС по мономеру	"
841	Сополимер метакрил 40 БМ сополимер **бутилметакрилата с метакрилметакрилатом** 	сан.-токс	0.1	4	расчет	"
842	Сополимер **метакрилата с бутилакрилатом и метакриловой кислотой*** ТУ-ОП-6-01-8-70-83 	сан.	2.0	4	расчет	"



1	2	3	4	5	6	7
843	Сополимер **окисей этилена и пропилена** на основе **этилендиамина** (м.в. 5100) Дипроксамин157 $[H(C_3H_6O)_n(C_2H_4O)_m]_2NCH_2CH_2N[(C_2H_4O)_m(C_3H_6O)_nH]_2$	орг.	3.2	4	расчет ГХ, ГХМС по этилендиамину	"
844	Сополимер **этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты,** водный раствор Шлихтующий препарат Т-8 	токс.	0.001	3	расчет	"
845	Сополимер **этилена и малеинового ангидрида** ЭМАС-198 	токс.	1.0	4	расчет, ГХ, ГХМС по малеиновой к-те	"
846	Сосновое флотомасло сырец ТУ-81-05-141-77 Состав: **терпеновые углеводороды** < 22% **терпеновые спирты** > 42% **сесквитерпеновые углеводороды** < 36% вода < 0.5%	токс.	0.1	4	расчет ГХМС	"
847	**Спирты первичные** синтетические (жирные) $C_nH_{2n+1}OH$, n = 16-21	токс.	0.5	4	расчет ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
848	**Спирт поливиниловый** 	орг., токс.	1.0	4	расчет ГХ, ГХМС по ацетальдегиду	"


849	Спринт - 33* Состав: **триполифосфат натрия** - 4-6%; **кальцинированная сода** - 4-6%; **оксиэтилированные алкилфенолы**, Неонол АФ 9-10 - 1.3%; **натриевые соли жирных кислот**, до 100%	орг.токс.	0,25	4	расчет ГХ, ГХМС по жирным кислотам	"
850	**Стеарат натрия** $C_{18}H_{35}O_2Na$ $CH_3(CH_2)_{16}COONa$	токс.	0.2	4	ГХ, ГХМС по кислоте	"
851	**Стеарат калия** $C_{18}H_{35}O_2K$ $CH_3(CH_2)_{16}COOK$	токс.	0.2	4	ГХ, ГХМС по кислоте	"
852	Стеарокс-920 Состав: стеарокс-9 - 80% $C_{17}H_{35}COO(CH_2CH_2O)_9H$ стеарокс - 20% $C_{15}H_{35}COO(CH_2CH_2O)_{20}H$	токс.	0.08	4	ВЭЖХ	"
853	Стеклопыль алюмоборосиликатная	сан.-токс.	0.5	4	гравиметрия	"
854	**Стирол, винилбензол** C_8H_8 	орг.	0.1	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
855	Стиромаль*	сан.-токс.	0.1	4	расчет	"
856	**Стронций** [1] Sr Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК	токс.	10.0**	4	ААС, ИСП	"
857	**Стронция нитрат, стронций азотнокислый** $Sr(NO_3)_2$ Проводятся дополнительные исследования по уточнению величин ПДК	токс.	0.001 в расчете на Sr	4	ААС, ИСП по Sr	"




1	2	3	4	5	6	7
858	Сукцинол ДТ-2*	токс.	0,1	4	расчет	"
859	**Сульфат-анион** SO_4^{2-}	токс. токс.	100 3500** при 12-18‰		ионная хроматография, электрохимия	"
860	Сульфатное мыло * ТУ-81-05-118-71	токс.	0.1	4	расчет	"
861	**Сульфид натрия, сернистый натрий девятиводный** $Na_2S \cdot 9H_2O$	токс.	0.01 по веществу 0.005 в пересчете на S^{2-} для олиготроф. водоемов 0.001 по веществу и 0.0005 в пересчете на S^{2-}	3	ионная хроматография, электрохимия S^{2-}	"
862	Сульфирол-8, **натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта** $C_{12}H_{25}O_4NaS$ 	сан.-токс.	0.1	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	"
863	**Сульфит-анион** SO_3^{2-}	токс.	1.9		ионная хроматография	"
864	**Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая** или **аммониевая соль** Авироль (содержание основного вещества > 75%) $C_{22}H_{41}SO_6Na(NH_4)$ $C_4H_9SO_4(CH_2)_8CH=CH(CH_2)_6COONa(NH_4)$	токс.	0.001	3	ГХ, ВЭЖХ, ГХМС по д.в.	"

865	Сульфонол НП-1 Состав: **додецилбензолсульфонат натрия** - 63.3%;  **сульфат натрия** - 34%; несульфированные соединения - 2.4%	токс	0.2	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по основному компоненту	"
866	Сульфонол НП -3 Состав: **додецилбензолсульфонат натрия** - 51.3%  **сульфат натрия** - 5.8% несульфированные соединения - 0.9% вода - 42.0%	токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ, ионная хроматография	"
867	Сульфонол НП-5 **Натриевые соли додецилбензолсульфокислот** 	токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по компонентам	"
868	Сульфонол хлорный Состав: **алкилбензолсульфонат натрия** - 89.5%  неомыляемые вещества - 2.32% **сульфат натрия** и **сульфит натрия** - 7.2% **железо** - 0.009% вода - 1.04%	токс.	0.1	4	расчет ВЭЖХ и ионная хроматография по д.в.	"
869	Сульфосид 31 Состав: синтамид-5 (см. 786) - 25%; сульфонол НП-3 (см. 866) - 75%	сан.-токс.	0.1	4	расчет	"
870	Сульфоспирты*	орг.	0.1		расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
871	Супарамин-30* (полиамидные водоамидные смолы)	токс.	0.1	4	расчет	"
872	Суперкварцевое волокно СКБ ТУ 6-11-15-60-78	токс.	0.005	3	гравиметрия	"
873	Супертонкое кремнеземное волокно СТРК-99 ТУ 6-11-15-31-76	токс.	0.01	3	гравиметрия	"
874	Сфероларвицид *Биопрепарат*	токс.	1.0	1	расчет	"
875	Танниды* (смесь сложных эфиров фенолкарбоновых кислот и углеводородов)	токс.	<10.0	4	расчет	"
876	**Теллур** Te	токс.	0.0028	3	ААС, ИСП	"
877	**Терефталевая кислота** ТУ 6-02-896-83 $C_8H_6O_4$ 	сан.-токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
878 229	**Терефталевой кислоты динатриевая соль** $C_8H_4O_4Na_2$ 	токс.	0.5	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте	"
879	**Тетрабутилолово** $C_{16}H_{36}Sn$ $(C_4H_9)_4Sn$	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ААС	"
880	**Тетрагидроинден** C_9H_{12} 	токс.	0.0025	3	ГХ, ГХМС	"



881	**Тетрагидрофуран** C_4H_8O 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
882	**1,2,4,5-Тетраметилбензол** Дурол $C_{10}H_{14}$ 	токс.	2.0	4	ГХ, ГХМС	"
883	**Тетраметилтиурамдисульфид** д.в. ТМТД, тирам *Пестицид* $C_6H_{12}N_2S_4$ $(CH_3)_2NC(=S)SSC(=S)N(CH_3)_2$	токс.	отсутствие (0.00006)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
884	**Тетрафторэтилен** C_2F_4 $CF_2=CF_2$	токс.	0.036	3	ГХ, ГХМС	"
885	**2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир** д.в. Дактал *Гербицид* $C_{10}H_6O_4Cl_4$ 	токс.	0.08	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
886	**Тетрахлорэтилен, перхлорэтилен** C_2Cl_4 $CCl_2=CCl_2$	токс.	0.16		ГХ, ГХМС	"





1	2	3	4	5	6	7
887	**Тетраэтиленпентамин** $C_8H_{23}N_5$ $NH_2(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH_2$	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	"
888	**2-(4-Тиазолил)-бензимидазол** д.в. Текто, тиабендазол *Фунгицид* $C_{10}H_7N_3S$ 	токс.	0.0005		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
889	Тилозин *Бакпрепарат*	токс.	0.08	3	расчет	"
890	**Тиомочевина** CH_4N_2S $H_2NC(=S)NH_2$	токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
891	**Тиомочевины двуокись** $CH_4N_2SO_2$ $O=S(=O)=NH_2CNH_2$	сан.-токс.	0.1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
892	**Тиосульфат натрия, тиосернокислый натрий** $Na_2S_2O_3$	токс.	3.1 по веществу 2.2 в пересчете на $S_2O_3^{2-}$	4	ионная хроматография по $S_2O_3^{2-}$	"
893	**Тиоцианат калия, роданид калия** KNCS	токс.	0.15 по веществу 0.09 в пересчете на CNS^-	4	ионная хроматография по CNS^-	"
894	**Тиоцианат натрия , роданид натрия** NaNCS	сан.-токс.	0.19 по веществу 0.1 в пересчете на CNS^-		ионная хроматография по CNS^-	"




895	**2-(Тиоцианатометилтио)бензтиазол** д.в. Бусан-26, ТЦМБТ *Пестицид* $C_9H_6N_2S_3$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
896	**Титан** Ti	токс.	0.06	4	ААС, ИСП	"
897	**Титана диоксид** TiO_2	токс.	1.0 по веществу 0.06 в пересчете на Ti	4	ААС, ИСП по Ti	"
898	**Толуол, метилбензол** C_7H_8 	орг.	0.5	3	ГХ, ГХМС	"
899	Торфяная крошка	сан.-токс.	57.0 в пересчете на сухое вещество		расчет	"
900	"Триадименол-премикс" Состав: триадименол, **3,3-диметил-1(1Н-1,2,4,-триазолил-1)-1-(4-хлорфеноксибутанол-2)** - 80.5% $C_{14}H_{18}N_3O_2Cl$  азоцен - 0.7% **4-хлорфенол** - 0.3% **гидроксид алюминия** - 17% вода - 1.5%	токс.	0.0012	3	расчет ВЭЖХ по основному компоненту	"

1	2	3	4	5	6	7
901	**1,2,4-Триазол** $C_2H_3N_3$ 	сан.-токс.	0.03	3	ГХ, ГХМС	"
902	**Триамилоловохлорид** $C_{15}H_{33}ClSn$ $(C_5H_{11})_3SnCl$	токс.	0.0001	2	ГХ, ГХМС, ААС	"
903	**Трибутиламин** $C_{12}H_{27}N$ $(C_4H_9)_3N$	токс.	0.00005	1	ГХ, ГХМС	"
904	**Трибутилоловохлорид** $C_{12}H_{27}SnCl$ $(C_4H_9)_3SnCl$	токс.	отсутствие (0.00001)	2	ГХ, ГХМС, ААС	"
905	**Трибутилфосфат** $C_{12}H_{27}O_4P$ $(C_4H_9)_3PO_4$	токс.	0.02	3	ГХ, ГХМС	"
906	**Тригексилоловохлорид** $C_{18}H_{39}SnCl$ $(C_6H_{13})_3SnCl$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ААС	"
907	**Триглицидиламин** $C_9H_{15}NO_3$ $(CH_2-CHCH_2)_3N$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
908	**Триметиламин** C_3H_9N $(CH_3)_3N$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
909	**2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат** $C_{10}H_{21}NO_6S$ $[CH_2=C(CH_3)COOCH_2CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3]\,CH_3SO_4^-$	сан.-токс.	0.1	3	ВЭЖХ	"
910	***трис*-(Триметиламмонийэтил)-фосфат иодистый** д.в. ФАМ, триаменол $C_{15}H_{39}N_3O_4I_3P$ $[(CH_3)_3\overset{+}{N}CH_2CH_2]_3PO_4I_3^-$	токс.	0.01		ВЭЖХ	"





911	**1,3,5-Триметилбензол,** мезителен C_9H_{12} 	сан.-токс.	0.5	4	ГХ, ГХМС	"
912	**1,2,4-Триметилбензол,** псевдокумол C_9H_{12} 	токс.	0.5		ГХ,ГХМС	"
913	**Триметилгидрохинон** $C_9H_{12}O_2$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
914	**Триметилоловохлорид** C_3H_9ClSn $(CH_3)_3SnCl$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
915	**2,4,6-Триметилфенол,** мезитол $C_9H_{12}O$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




1	2	3	4	5	6	7
916	**3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1** Изофорон $C_9H_{14}O$ 	сан.-токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
917	**Трипропилоловохлорид** $C_9H_{21}ClSn$ $(C_3H_7)_3SnCl$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
918	***Трис*-2,3-дибромпропилфосфат** $C_9H_{12}O_4Br_6P$ $(BrCH_2CHBrCH)_3PO_4$	токс.	1.0**	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
919	**Трифенилоловохлорид** $C_{18}H_{15}ClSn$ $(C_6H_5)_3SnCl$	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ, ААС	"
920	**Трифенилфосфат** $C_{18}H_{15}O_4P$ $(C_6H_5)_3PO_4$	токс.	0.04	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
921	**1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан,** хладон-113 $C_3F_3Cl_3$ F_3C-CCl_3	токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС	"
922	**Трихлорацетат натрия** $C_2O_2Cl_3Na$ $Cl_3CCOONa$	токс.	0.035	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте	"
923	**2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль** $C_9H_{10}NO_2Cl_3$ 	токс.	0.003		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по кислоте и амину	"


924	**Трихлорбензол** (смесь изомеров) **1,2,3-трихлорбензол** $C_6H_3Cl_3$  **1,2,4-трихлорбензол** 	токс.	0.001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
925	**N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид** д.в. Каптан *Фунгицид* $C_9H_8NO_2SCl_3$ 	токс.	0.0006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
926	**5,6,7-Трихлор-3-фенил-2H-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1** д.в. Ресин *Регулятор роста растений* $C_{13}H_7N_2OCl_3S$ 	токс.	отсутствие (0.0000006)		ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
927	**2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый** $C_6H_6N_2Cl_4$ 	токс.	отсутствие 0.00000001		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
928	**N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол-ил)-карбоксамид** д.в. Спортак-45, прохлораз *Фунгицид* $C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$ 	токс.	0.0035	3	ВЭЖХ	Д-3
929	**2,4,6-Трихлорфенол** $C_6H_4Cl_3O$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2
930	**Трихлорэтилен** C_2HCl_3 $CHCl=CCl_2$	сан.-токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
931	**Трихлорэтилфосфат** $C_6H_{12}O_4PCl_3$ $(CH_2Cl-CH_2-O)_3P=O$	сан.-токс.	0.13		ВЭЖХ	"
932	Трихоцел, триходермин *Биопрепарат* на основе хламидоспор гриба Tricodernia Zignorum	токс.	0.1	4	споры гриба	Д-3
933	**Триэтаноламин** $C_6H_{15}NO_3$ $(OHCH_2CH_2)_3N$	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.



934	**Триэтиламин** $C_6H_{15}N$ $(C_2H_5)_3N$	токс.	1.0	4	ГХ, ГХМС	"
935	**Триэтилентетрамин** $C_6H_{18}N_4$ $NH_2(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH_2$	токс.	0.1	3	ВЭЖХ	"
936	**Триэтилоловохлорид** $C_6H_{15}ClSn$ $(C_2H_5)_3SnCl$	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ААС	"
937	Туринги[illegible] *Бакпрепарат*	токс.	0.01	4	расчет	".
938	ТЭГ[illegible]*, эпоксиалифатическая смола	токс.	0.01	3	расчет	"
939	Углен, целлюлозное волокно	токс.	2.5	4	расчет	"
940	Углеродное волокно высокомодульное ТУ-48-20-48-76	токс.	0.01	3	расчет	"
941	**Углерод четыреххлористый, тетрахлорметан** CCl_4	токс.	отсутствие (0.000014)	1	ГХ, ГХМС	"
942	**Уксусная кислота, этановая кислота** $C_2H_4O_2$ CH_3COOH	токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
943	**Уксуснокислый натрий, ацетат натрия** $C_2H_3O_2Na$ CH_3COONa	сан.	0.4	4	ГХ, ГХМС	"
944	Ультрасупертонкое стекловолокно Состав: **окись кремния** - 61%; **окись бора** - 3%; **окись алюминия** - 7%; **окись железа** - 1.5%; **окись цинка** - 5%; **окись кальция** - 7.%; **окись натрия** - 12.6%; **окись калия** - 1.8%	токс.	0.1	4	гравиметрия, ИСП	"
945	Факрил-М*	токс.	отсутствие (0.00001)		расчет	"



1	2	3	4	5	6	7
946	Фастак Смесь 1:1 изомеров циперметрина (см.1028) *Инсектицид*	токс.	отсутствие 10^{-14}	1	ВЭЖХ	"
947	**1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6** д.в. Феназон *Гербицид* $C_{10}H_8N_3OCl$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
948	**Фенилгидразин солянокислый, гидразобензол солянокислый** (примесей менее 10%) $C_6H_9N_2Cl$ 	токс.	0.001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-3
949	**5-Фенил-4-метилпиразолидон-3** Метилфенидон $C_{10}H_{12}ON_2$ 	сан.-токс.	0.01	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
950	**1-Фенилпиразолидон-3** Фенидон $C_9H_{10}N_2O$ 	токс.	0.09	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




951	**3-Фенокси-α-цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4-метилбутановой кислоты** д.в. Сумицидин *Инсектицид* $C_{25}H_{22}ClNO_3$ 	токс.	отсутствие 0.00000012	1	ВЭЖХ	"
952	Феноксол ВНС-15, оксиэтилированный фенол $C_{36}H_{66}O_{16}$ 	сан.	0.5		расчет, ВЭЖХ	"
953	**Фенол, гидроксибензол** Карболовая кислота C_6H_6O 	рыб.хоз.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
954	Фенфиз - 40% водный раствор Состав: **диметиламинная соль 2,4-Д кислоты** (в пересчете на 2,4-Д кислоту) - 40% **диэтиламинная соль хлорсульфурона** (в пересчете на хлорсульфурон) - 0.25% **комплекс цинка с ЭДТА** (в пересчете на цинк) - 0.03% синтамид-5 - 1.0% вода - до 100%	токс.	0.1	3	ВЭЖХ по хлорсульфурону, расчет	Д-3



1	2	3	4	5	6	7
955	Фенфиз - 26% водный раствор Состав: **диметиламинная соль 2,4-дихлорфенокси-уксусной кислоты** (в пересчете на 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту) - 26.1% **диэтиламинная соль хлорсульфурона** (в пересчете на хлорсульфурон) - 0.21% **комплекс цинка с ЭДТА** (в пересчете на цинк) - 0.03% **хлорфенолы** (в пересчете на хлорфенол) - 0.15% **хлористый натрий** - 0.04% вода до 100%	токс.	0.15	3	ВЭЖХ по хлорсульфурону, расчет	Д-3
956	**Феррицианид калия, калий железосинеродистый**, красная кровяная соль $Ka_3[Fe(CN)_6]$	токс.	0.1	4	колориметрия, ионная хроматография по $Fe(CN)_6^{3-}$	Обобщ. перечень 1992 г.
957	Фитолавин *Бакпрепарат*	токс.	0.12	4	расчет	"
958	Флавомицин *Стимулятор роста животных*	сан.-токс.	0.7	4	расчет	"
959	Флокулянт полиакриламидный* ТУ 6-02-5757604-6-88	токс.	0.88	3	расчет	"
960	Флотореагент талловый из лиственной древесины ТУ-ОП-61-76	токс.	0.05	4	ВЭЖХ	"
961	**Флуоресцеина натриевая соль** $C_{20}H_{12}ONa$ 	токс.	0.007	3	ВЭЖХ	"




962	Формалин, 35-40% раствор **формальдегида** в воде CH_2O	токс.	0.25 0.1 мг/л формальдегида	4	ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
963	**Формальдегида и бисульфита натрия аддукт** Ронгалит $NaHSO_3 \cdot CH_2O \cdot 2\,H_2O$	токс.	0.01		ГХ, ГХМС по формальдегиду	"
964	**Формамид, амид муравьиной кислоты** CH_3NO 	сан.-токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
965	**Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трехзамещенные** Na_3PO_4, Na_2HPO_4, NaH_2PO_4, K_3PO_4, K_2HPO_4 KH_2PO_4, $Ca(H_2PO_4)_2$	токс. сан.-токс.	2.0 по Р 0.05 - олиготроф. водоемы 0.15 - мезотроф. 0.2 - эвтрофные		анализ на Р	"
966	Фосфоксит-7, **триэтаноламинная соль алкилфенилэтоксифосфата**  n=10-13	токс.	0.005**	3	расчет, ВЭЖХ	"
967	**N-Фосфонометилглицин** д.в. Раундап *Ядохимикат* $C_3H_8NO_5P$ $(HO)_2PCH_2NHCH_2COOH$	токс.	0.001	3	ВЭЖХ	"





1	2	3	4	5	6	7
968	**Фосфористые кислоты** мета H_3PO_4, орто H_3PO_4, пиро $H_4P_2O_5$	токс.	0.01 по веществу	3	фосфорсодержащие анионы ионная хроматография	"
969	**Фосфор пятихлористый** PCl_5	сан.-токс.	0.1 по веществу 0.015 в пересчете на P	3	фосфорсодержащие анионы ионная хроматография	"
970	**Фосфор треххлористый** PCl_3	сан.-токс.	0.1 по веществу; 0.022 в пересчете на P	3	фосфорсодержащие анионы ионная хроматография	"
971	**Фосфор элементарный** P	токс.	отсутствие	1	стандартные методы	"
972	**Фталат меди (II)- свинца (II)- основного** $C_8H_4CuO_5Pb$ 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС, ААС	"
973	***орто*-Фталевая кислота** $C_8H_6O_4$ 	токс.	3.0	4	ГХ, ГХМС	"




974	**Фталевые кислоты, бензолдикарбоновые кислоты**** ***орто*-фталевая кислота** (см. 973) ***мета*-фталевая кислота**  ***пара*-фталевая кислота (см. терефталевая)**	токс	2.0		ГХ, ГХМС	"
975	**Фталевый ангидрид** $C_8H_4O_3$ 	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС	"
976	**Фторид-анион** F^-	токс.	0.05 (в дополнение к фоновому сод-ю фторидов, но не выше их суммарного сод-я 0.75 мг/л)	3	электрохимия, ионная хроматиграфия	"
977	Фузикокцин (гликозид карботрициклического дитерпена) $C_{36}H_{56}O_{12}$	токс.	0.00005		расчет	"
978	Фумар, **диметиловый эфир аминофумаровой кислоты** $C_6H_9NO_4$ $CH_3OCCH=CCOOCH_3$ (O; NH_2)	токс.	0.02		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"




1	2	3	4	5	6	7
979	**Фумаровая кислота, *транс*-этилен-1,2-дикарбоновая кислота** $C_4H_4O_4$ HOOCCH = CHCOOH	токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС	"
980	**Фуран** Фурфуран C_4H_4O 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС	"
981	**2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан** Фуролан $C_8H_{10}O_3$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
982	**Фурфурол, 2-фуральдегид, 2-фуранкарбальдегид** $C_5H_4O_2$ 	токс.	0.01		ГХ, ГХМС	"
983	ФХЛС-Н, феррохромлигносульфонат Состав: **лигносульфонаты** технические, **железный купорос** технический, сода каустическая противовспениватель ЭАП-40	токс.	1,0	2	расчет	"
984	Харнес *Гербицид* **2-Хлор-N-этоксиметил-6-этилацет-о-толуидид** д.в. $C_{14}H_{20}ClNO_2$ 	токс.	0.001	2	ВЭЖХ	"





985	Хеос (АВ-3000)* *Диспергатор*	токс.	0.008	3	расчет	"
986	**Хлор** свободный растворенный Cl_2	токс.	отсутствие (0.00001)	1		"
987	**Хлоральгидрат** $CH_3O_2Cl_3$ $Cl_3C(OH)_2H$	токс.	1.0		ГХ, ГХМС	"
988	**Хлорангидрид 2,4-ди*трет*.амилфеноксимасляной кислоты** $C_{20}H_{31}ClO_2$ 	токс.	0.06	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ по веществу и кислоте как продукту гидролиза	"
989	**Хлорат магния** $Mg(ClO_3)_2$	токс.	0.22 по веществу 0.18 в пересчете на ClO_3^-	4	ионная хроматография по ClO_3^-	"
990	**Хлорат натрия** $NaClO_3$	токс.	0.06 по веществу 0.05 в пересчете на ClO_3^-	3	ионная хроматография по ClO_3^-	"
991	**Хлорацетат аминоканифоли***	токс.	0.001	3	расчет	"
992	**S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат** д.в. Сатурн (50% д.в.), бентиокарб *Гербицид* $C_{12}H_{16}NOSCl$ 	токс.	0.0002	1	ВЭЖХ по д.в.	"


1	2	3	4	5	6	7
993	**Хлорбензол, фенилхлорид** C_6H_5Cl 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
994	**2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-ацетамид** д.в. Фронтьер *Гербицид* $C_{12}H_{18}NO_2ClS$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
995	**2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)-ацетамид** д.в. Бутисан-С *Гербицид* $C_{14}H_{16}N_3OCl$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
996	**Хлорид-анион** Cl^-	сан.-токс. токс.	300.0; 11900** при 12-18‰	1	ионная хроматиграфия, электрохимия	"
997	**1-Хлорметилсилатран** Мивал $C_7H_{14}NClSi$ $N(CH_2CH_2)_3SiCH_2Cl$	токс.	1.0		расчет, ВЭЖХ	"



998	**2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил]бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль** д.в. Хардин *Гербицид* $C_{18}H_{27}N_6O_5SCl$ 	токс.	0.004	3	ВЭЖХ	"
999	**S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-О,О-диэтилдитиофосфат** д.в. Бензофосфат *Инсектицид, акарицид* $C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$ 	токс.	0.00003	1	ВЭЖХ	"
1000	Хлорополь **Поли 1,4-дихлорбутилен** 	токс.	0.0001	2	расчет, ГХ, ГХМС по летучей хлор-органике	"
1001	Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его метаболиты, ПХБ, альдрин, менлаин и др.	токс.	отсутствие (0.00001)**	1	ГХ, ГХМС	"
1002	**Хлороформ, трихлорметан** $CHCl_3$	токс.	0.005		ГХ, ГХМС	"
1003	**(Е,Е)-(±)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксииминопропил]-5-[(2-этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1** д.в. Клетодим, селект *Гербицид* $C_{17}H_{26}ClNO_3S$ 	сан.	0.01	4	ВЭЖХ по д.в.	Д-3





1	2	3	4	5	6	7
1004	**Хлортетрациклина гидрохлорид** Биомицин *Антимикробное вещество* $C_{22}H_{24}N_2O_7Cl_2$ 	токс.	0.3	4	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
1005	**(E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)-акрилоил]морфолин** д.в. Диметоморф , "Акробат" *Фунгицид* $C_{21}H_{22}ClNO_4$ 	сан.-токс.	0.17	4	ВЭЖХ, ГХ, ГХМС	Д-2
1006	**3,6-*бис*-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин** д.в. Клофентезин ,"аполло"(50% д.в.) *Акарицид* $C_{14}H_8Cl_2N_4$ 	сан.	0.1	4	ВЭЖХ по д.в.	Д-3





1007	**(2-Хлорфенил)-(4'-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол** д.в. Фенаримол, рубиган *Фунгицид* $C_{17}H_{12}Cl_2N_2O$ 	токс.	0.0006	2	ГХМС, ВЭЖХ	Д-3
1008	**1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-этанол** д.в. Альто,ципроконазол *Фунгицид* $C_{15}H_{18}ClN_3O$ 	токс.	0.007	3	ВЭЖХ	
1009	**2-Хлорфенол, *орто*-хлорфенол, 2-хлороксибензол** C_6H_5OCl 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2
1010	**Хлорхолинхлорид** $C_5H_{13}NCl_2$ $[(CH_3)_3\overset{+}{N}CH_2CH_2Cl]Cl^-$	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.



1	2	3	4	5	6	7
1011	Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА *Пестицид* **1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид** д.в. $C_9H_2O_3Cl_6$ 	токс.	0.1		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1012	**2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин** д.в. Атразин *Гербицид* $C_8H_{14}ClN_5$ 	токс.	0.005	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1013	**2-Хлор-4,6-*бис*-(этиламино)-1,3,5-триазин** д.в. Симазин *Гербицид* $C_7H_{12}N_5Cl$ 	токс.	0.0024	3	ВЭЖХ	"
1014	***бис*-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния** д.в. Гидрел *Дефолиант* $C_4H_{16}Cl_2N_2O_6P_2$ 	токс.	0.001		ВЭЖХ	"

1015	**2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетрамино-вая соль кислая** д.в. Геметрел *Гербицид, дефолиант* $C_8H_{18}ClN_4O_3P$ 	токс.	0.03	3	ВЭЖХ	"
1016	**2-Хлорэтилфосфоновая кислота** д.в. Этрел, композан, этефон *Пестицид* $C_2H_6O_3PCl$ 	токс.	0.004		ВЭЖХ	"
1017	**Холинхлорид** $C_5H_{14}NOCl$ $[HOCH_2CH_2\overset{+}{N}(CH_3)_3]Cl^-$	токс.	0.01	3	ВЭЖХ	"
1018	Хризофенин, краситель ГОСТ 5975-73*	токс.	0.05	3	колориметрия	"
1019	**Хром** трехвалентный Cr^{3+}	токс.	0.07	3	ионная хроматография, электрохимия по Cr^{3+}	"
1020	**Хром** шестивалентный Cr^{6+}	токс.	0.02		ионная хроматография, электрохимия по Cr^{6+}	"
1021	Хромолан Состав: водный раствор уротропина; соль хрома (III)	орг.	0.5	3		"
1022	**Цезий** Cs	токс.	1.0	4	ААС, ИСП	"
1023	Целлобранин ГЭХ (ферментный комплекс целлюлозы и остатки питательной Среды)	токс.	0.1	4	расчет	"
1024	**Цетиловый спирт, гексадециловый спирт** $C_{16}H_{34}O$ $CH_3(CH_2)_{15}OH$	токс.	0.05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"






1	2	3	4	5	6	7
1025	**Цианид-анион** CN^-	токс.	0.05	3	ионная хроматография по CN^-	"
1026	**2-Цианопропан, изобутиронитрил** C_4H_7N $(CH_3)_2CHCN$	токс.	2.0	4	ГХ, ГХМС	Д-1
1027	**S-α-Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат** д.в. Децис *Инсектицид* $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$ 	токс.	отсутствие (0.0000002)	1	ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.
1028	**α-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты** д.в. Циперметрин, шерпа, рипкорд *Инсектицид* $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 	токс.	отсутствие (0.0000054)	1	ВЭЖХ	"







1029	**α-Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,*цис,транс*)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат** (смесь двух изомеров 1 : 1) д.в. Карате *Инсектицид, акарицид* $C_{23}H_{19}NO_3ClF_3$ 	токс.	отсутствие 0.00000002	1	ВЭЖХ	"
1030	**β-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта** Блескообразователь НИБ-12 C_6H_7NO $CH{\equiv}CCH_2OCH_2CH_2CN$	сан.	0.07		ГХ, ГХМС	"
1031	**Циклогексан** C_6H_{12} 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
1032	**Циклогексан оксим** $C_6H_{11}NO$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1033	**Циклогексанол** $C_6H_{12}O$ 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1034	**Циклогексанон** $C_6H_{10}O$ 	токс.	0.0005	3	ГХ, ГХМС	"




1	2	3	4	5	6	7
1035	**3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил** д.в. Гексилур *Гербицид* $C_{13}H_{18}N_2O_2$ 	токс.	0.0004	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1036	**N-Циклогексил-*транс*-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2-оксотиазолидин-3-карбоксамид** д.в. Гекситиазокс, ниссоран - 5% к.э., ниссоран - 10% с.п. *Акарицид* $C_{17}H_{21}ClN_2O_2S$ 	токс.	0.0014	3	ВЭЖХ по д.в.	Д-3
1037	**Циклододекан** $C_{12}H_{24}$ $(CH_2)_{12}$	токс.	0.1		ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
1038	**Циклододекан оксим** $C_{12}H_{23}NO$ 	токс.	0.05	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1039	**Циклододеканол** $C_{12}H_{24}O$ 	токс.	0.005		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"





1040	**Циклододеканон** $C_{12}H_{22}O$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС	"
1041	**Циклододекатриен-1,5,9** $C_{12}H_{18}$ 	токс.	0.005		ГХ, ГХМС	"
1042	**Циклопентадиен-1,3**, ЦПД C_5H_6 	токс.	0.1		ГХ, ГХМС	"
1043	**Цинк** [1] Zn	токс. токс.	0.01 0.05**	3 3	ИСП, ААС	"
1044	**Цирконий** Zr	токс.	0.07		ИСП, ААС	"
1045	Цистерин Состав: талловое масло - 11%, ОП-7 - 4.5% (см. 676), едкий натр -1.5%, дизельное топливо - 78%, вода - 5%	токс.	0.04**	3	расчет	"
1046	Частично гидролизованный полиакриламид, Поли-Кем-Д, Poly-Kem-D	токс.	0.025	4	расчет	Д-2
1047	ЭД-20 смола*	токс.	0.1	4	расчет	"
1048	Экзотоксин *Бакпрепарат*	сан.-токс.	4.0	4	расчет	"
1049	"Эколан", нефтесорбент - продукт специальной технической обработки древесины	сан.	1000.0 ***	4	расчет	"





1	2	3	4	5	6	7
1050	Экос-Б-3 *, смазочная добавка к буровым растворам	токс.	0,005	3	расчет	"
1051	Экохим ДН-310 *, сополимер на основе эфиров акриловой кислоты	токс.	1.0	4	расчет, ГХ, ГХМС по мономерам	"
1052	Эмукрил С*	токс.	1,6	4	расчет	"
1053	Эмульсодиспергатор Е-3096*	токс.	0.01	4	расчет	"
1054	Эмульсол-Т*	токс.	0.001	3	расчет	"
1055	Эмультал ТУ-6-14-1035-79 **2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты** $(HOCH_2CH_2)_2NCH_2CH_2OCOR$ R = $C_{17}H_{33}$, $C_{17}H_{31}$, $C_{17}H_{29}$	токс.	0.03	3	ВЭЖХ	"
1056	Эндомикопсин *Бакпрепарат*	токс.	1.0		расчет	"
1057	Энтобактерин *Бакпрепарат*	сан.	10.0	4	расчет	"
1058	Энтоморфторин, миксафидин *Бакпрепарат*	токс.	0.05	4	расчет	"
1059	ЭПН-3, трехкомпонентный эмульгатор Состав: оксифос Б (см. 652) - 45%, желатин - 7%, вода - 54%	токс.	0.05 (в пересчете на оксифос Б 0.023)	3	расчет	"
1060	ЭПН-3, трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10	токс.	0.002	3	расчет, ГХМС, ГХ, ИК, гравиметрия по нефтепродуктам	"




1061	ЭПН-5 Состав: оксифос Б-19 - 4%, желатин - 3%, **глицерин** - 24.4%, **изопропиловый спирт** - 7.7%, вода - 44.5%	токс.	0.09	3	расчет, ГХ, ГХМС по компонентам	"
1062	**Эпоксипропокси-триэтоксисилан,** ЭС-1 $C_{12}H_{26}O_5Si$ 	токс.	0.01	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1063	Этамон ДС *ПАВ* Состав: **диэтиламинометиловый эфир** $(CH_3CH_2)_2NCH_2OCH_2N(CH_2CH_3)_2$ **этилмочевина** 	сан.	0.5	4	ГХ, ГХМС по компонентам	"
1064	**Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота, 1-оксиэтилиден-дифосфоновая кислота,** ОЭДФ $C_2H_5O_7P_2$ 	токс.	0.9	4	ВЭЖХ	"
1065	**N-Этиланилин, моноэтиланилин, N-этиламинобензол** $C_8H_{11}N$ 	токс.	0.0001	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1066	**Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты** $C_4H_8O_2$ 	сан.-токс.	0.2	4	ГХ, ГХМС	"



1	2	3	4	5	6	7
1067	**Этилбензол** C_8H_{10} 	токс.	0.001		ГХ, ГХМС	"
1068	**S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат** д.в. Ордрам, ялан,молинат *Гербицид* $C_9H_{17}NOS$ 	токс.	0.0007		ВЭЖХ	"
1069	**2-Этилгексаналь, 2-этиленгексановый альдегид, бутилэтилуксусный альдегид, капроальдегид-2-этил** $C_8H_{16}O$ 	токс.	0.008		ГХ, ГХМС	"
1070	**2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт** $C_8H_{18}O$ 	токс.	0.085	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1071	**2-Этилгексанол, 2-этилгексиловый спирт** ТУ-6-05-961-73 (см. 1070). Есть примеси	сан.-токс.	0.01	3	расчет	"
1072	**2-Этилгексен-2-аль, β-пропил-α-этилакролеин** $C_8H_{14}O$ 	токс.	0.02		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1073	**2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты,** 2 ЭГА $C_{11}H_{18}O_2$ 	орг.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"

1074	**5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан** д.в. Краснодар - 1 *Стимулятор роста* $C_{11}H_{16}O_4$ 	токс.	0.01		ВЭЖХ	"
1075	**Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил-сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат** д.в. Сириус, пиразолсульфурон-этил *Гербицид* $C_{14}H_{18}N_6O_7S$ 	сан.-токс.	0.03	3	ВЭЖХ	"
1076	**Этиленгликоль** $C_2H_6O_2$ $HOCH_2CH_2OH$	сан.-токс.	0.25	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1077	**Этилендиамин** $C_2H_8N_2$ $NH_2(CH_2)_2NH_2$	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1078	**Этилендиаминдиянтарной кислоты железный(III) комплекс** $C_{10}H_{13}O_8N_2Fe \cdot 2H_2O$ 	токс.	0.2		ВЭЖХ, ААС	"
1079	**Этилендиамин сернокислый** $C_2H_8N_2 \cdot H_2SO_4$ $NH_2(CH_2)_2NH_2 \cdot H_2SO_4$	токс.	1.25	3	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"

1	2	3	4	5	6	7
1080	**Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль** Трилон-Б, ЭДТА $C_{10}H_{16}N_2O_8Na_2$ 	сан.-токс.	0.5	4	ВЭЖХ, ионная хроматография	"
1081	**Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный(III) комплекс 2- водный** $C_{10}H_{12}N_2O_8NaFe \cdot 2H_2O$ 	токс.	4.0	4	расчет ВЭЖХ, ААС	"
1082	**1,1'- Этилен-2,2'-дипиридилийдибромид** д.в. Дикват, реглон- 20% д.в., 80% воды *Гербицид, дефолиант* $C_{12}H_{12}Br_2N_2$ 	токс.	0.00043	2	ВЭЖХ	"
1083	**Этил-*бис*-дитиокарбамат цинка, N,N'-этилен-*бис*-дитиокарбамат цинка** $C_4H_6N_2S_4Zn$ 	токс.	0.0004	2	ВЭЖХ, ААС	"
1084	**Этилендихлорид, 1,2-дихлорэтан** $C_2H_4Cl_2$ CH_2ClCH_2Cl	токс.	0.1		ГХ, ГХМС	"

1085	**Этилиденнорборнен, 5-этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2** C_9H_{12} 	токс.	0.001	3	ГХ, ГХМС	"
1086	**5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)никотиновая кислота** д.в. Пивот *Гербицид* $C_{15}H_{19}N_3O_3$ 	токс.	0.01	5	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1087	**Этилмеркурхлорид** д.в. Гранозан *Протравитель семян* C_2H_5HgCl	токс.	отсутствие (0.00001)	1	ГХ, ГХМС, ААС	"
1088	**N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-хлорацетамид** д.в. Дуал *Гербицид* $C_{15}H_{22}ClNO_2$ 	токс.	0.00022	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1089	**Этилнитробензоат, *пара*-нитробензойной кислоты этиловый эфир** $C_9H_9NO_4$ 	токс.	0.001	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-4
1090	**Этиловый спирт, этанол** C_2H_6O C_2H_5OH	токс.	0.01		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Обобщ. перечень 1992 г.

1	2	3	4	5	6	7
1091	**Этиловый эфир акриловой кислоты** $C_5H_8O_2$ $CH_2=CHCOOC_2H_5$	токс., орг.	0.0001	2	ГХ, ГХМС	"
1092	**Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты** д.в. Суффикс *Гербицид* $C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$ 	токс.	отсутствие (0.00003)	1	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1093	**N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин** д.в. Пендиметалин, стомп, пенитран *Гербицид* $C_{13}H_{19}N_3O_4$ 	токс.	0.006	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1094	**O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат** д.в. Этафос *Инсектицид, акарицид* $C_{11}H_{15}Cl_2O_3PS$ 	токс.	отсутствие (0.00006)	1	ВЭЖХ	"
1095	**Этилфосфит алюминия** д.в. Эфаль *Фунгицид* $C_6H_{18}AlO_9P_3$ 	токс.	0.03		ААС	"

1096	**Этил-β-этоксипропионат** $C_7H_{14}O_3$ $C_2H_5O(CH_2)_2\overset{\overset{O}{\|}}{C}OC_2H_5$	токс.	0.001		ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1097	**Этилцеллозольв, моноэтиловый эфир этиленгликоля** $C_4H_{10}O_2$ $C_2H_5OCH_2CH_2OH$	сан.-токс.	0.1	4	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	"
1098	**Этилцеллозольв ацетат** $C_6H_{12}O_3$ $C_2H_5OCH_2CH_2O\overset{\overset{O}{\|}}{C}CH_3$	сан.-токс.	1.0		ГХ, ГХМС	"
1099	**Этилцеллюлоза** $\left[C_6H_7O_2(OC_2H_5)_3\right]_n$	токс.	7.0		расчет	"
1100	Этиодихлорсилан *, основной компонент ГКЖ-94	токс.	отсутствие		расчет	"
1101	Этманит-ОПЭ*	токс	2.0	4	расчет	"
1102	**2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5-метилсульфонат** д.в. Этофумесат,кемирон *Гербицид* $C_{13}H_{18}O_5S$ 	токс.	0.007	2	ГХ, ГХМС, ВЭЖХ	Д-2
1103	**Этоксиэтилакрилат** $C_7H_{12}O_3$ $CH_2{=}CH\overset{\overset{O}{\|}}{C}O(CH_2)_2OC_2H_5$	сан.-токс.	0.05	3	ГХ, ГХМС	Обобщ. перечень 1992 г.
1104	**Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-фенокси]пропионовой кислоты** д.в. Кентавр *Гербицид* $C_{16}H_{15}NO_4Cl_2$ 	токс.	0.0005	1	ВЭЖХ	"


1	2	3	4	5	6	7
1105	Эфасол* Состав: **триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты** **триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты** **спирты**	токс.	0,001** при 10-13‰		расчет ВЭЖХ по триэтаноламину	"
1106	Эфектан С-13 *, конденсат ароматической сульфокислоты	токс.	0.1	3	расчет	"
1107	**Эфир сахарозы** и **высших жирных кислот** $C_{12}H_{20}O_9(O\overset{O}{\overset{\|}{C}}R)_2$ $R = C_nH_{2n+1}$, n = 10-16	токс.	0.01	4	расчет ВЭЖХ	"
1108	**Янтарная кислота, бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота** $C_4H_6O_4$ $\quad CH_2COOH$ $\quad\quad\quad

Для заметок

Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ)[x)] вредных веществ (срок действия - 2 года)

Таблица № 2

№ п/п	Вещество	ЛПВ	ОБУВ	Документ, на основании которого утвержден ОБУВ
1	2	3	4	5
1	Белкозин *Регулятор роста* продукт гидролиза белков животного происхождения; содержит набор аминокислот	токс.	0.1	Д-3
2	Белкозин - М *Регулятор роста* продукт гидролиза белков животного происхождения; содержит аминокислоты	токс.	0.1	Д-3
3	Буровой полимеркалиевый раствор № 1 (фирма Baroid) Состав: хлористый калий, нейтральный электролит, ингибитор гидратации - 10%, полиакриламид - стабилизатор фильтрации - 0.7%, крахмал - 1%, целлюлоидный полимер - 0.8%, глинопорошок.	токс.	2.5	Д-3
4	Буровой биополимерный раствор № 4 Состав: биополимер на основе ксантановой смолы, глинопорошок, утяжелитель (мел).	токс.	4.5	Д-3
5	Гармония *Стимулятор роста растений* аналог гидрогуматов, гуматов натрия препарат вырабатывается из торфа д.в.: гуминовые кислоты - 4%, нелетучие карбоновые кислоты - 1-2%, аминокислоты - 0.2-0.25%, пектины - 1.0-1.5%	токс.	0.1	Д-3

6	Аквакол (Aquacol) **сополимер оксида полиэтилена и оксида пропилена** 	токс.	0.7	Д-3
7	Алплекс (Alplex) смесь алюмината натрия и бурового угля	токс.	0.3	Д-3
8	Бара-Дифоам (Bara-Defoam) смесь модифицированной жирной кислоты с высокомолекулярным алканолом	токс.	0.003	Д-2
9	Баразан (Barazan) ХСД Polymer, биополимер, полимер ХС, хантумная смола	токс.	0.2	Д-2
10	Баракол-140 (Baracol-140) **сополимер четвертичной соли акрилата и акриламида**	токс.	0.1	Д-3
11	Баракол-155 (Baracol-155), перкол **сополимер акрилата и акриламида**	токс.	0.5	Д-3
12	Баракол-156 (Baracol-156) **сополимер акрилата Na и акриламида**	токс.	0.2	Д-3
13	Баракол-351 (Baracol-351), перкол гомополимер-полиакриламид	токс.	0.12	Д-2
14	Баракол-728 (Baracol-728) **сополимер четвертичной соли акрилата и акриламида**: 30% катионный	токс.	0.01	Д-2
15	Баракор-100 (Baracor-100) смесь метанола и гетероциклического амина	токс.	0.05	Д-2
16	Баракэт (Baracat) взвесь катионного полимера	токс.	0.002	Д-2
17	Баранекс (Baranex) высокомолекулярный полианионный полимер, модифицированный лигнином	токс.	0.64	Д-2
18	Барафайбл (Barafible) пульверизованная целлюлоза (лигнин)	токс.	0.13	Д-2
19	Барафилм (Barafilm) смесь жира и этоксилированного жирного амина	токс.	0.1	Д-3
20	Баро-Трол (Baro-Trol) сульфонатный асфальт	токс.	0.25	Д-2
21	Бенекс (Benex) полиакрилат-полиакриламид	токс.	0.15	Д-2

1	2	3	4	5
22	Биодрил (Biodrill) смесь малорастворимых сульфонатов гликолей	токс.	0.2	Д-3
23	Биомул (Biomul) моющий акрилат $CH_2=CH-COOC_nH_{2n+1}-C_6H_5$ n=10-12	токс.	0.5	Д-3
24	Вальцид **гексагидро-1,3,5-*трис*-(2-гидроксиэтил)-S-триазин** (д.в.)	токс.	0.1	Д-3
25	Вальфри УВ (Valfree UW) раствор солей диалкилимидазолинов жирных кислот, сложных эфиров, спиртов и аминов	токс.	0.5	Д-4
26	Вальхор ВС (Valyjr VS) смешанный основной хлорид алюминия и магния $Al(OH)Cl_2$, $Mg(OH)Cl$	сан.	0.25 **) 0.75 **)	Д-4
27	Деско хром фри (Desco chrome free) сульфометилатный таннин, смесь растворимых солей железа	токс.	0.3	Д-2
28	Джелтон II (Gelton II) термостабильная органофильная коллоидная глина	токс.	0.3	Д-2
29	Дрилтрит (Driltreat) смесь лецитин содержащая	токс.	0.1	Д-2
30	Дьюрейтон НТ (Duratone HT) продукт реакции лигнина и четвертичной аммонийной соли	токс.	0.03	Д-2
31	Е z Мад Л (E z Mud L) анионный частично гидролизованный полиакриламид в изопарафиновом растворителе	токс.	0.004	Д-2
32	Е z Мюл НТ (E z Mul HT) амид полиамина и жирной кислоты в нетоксичном растворителе	токс.	0.4	Д-2
33	Е z Спот (E z Spot) эмульгатор, смазочное вещество, содержащее изобутиловый спирт	токс.	0.004	Д-2
34	Инвайро-ТИН (Enviro-thin) соль железа акриловой кислоты, сульфатный лигнин	токс.	0.4	Д-2
35	Инвермул-НТ (Invermul-NT) эмульгатор на нефтяной основе	токс.	0.02	Д-2

36	Карбомикс (Carbomix) полимеризованная жировая кислотная смесь, содержит минеральное масло - 35%, метанол - 10%	токс.	0.6	Д-3
37	Карбомул НТ (Carbomul HT) сложная смесь органических веществ типа полиамида, содержит минеральное масло - 35%, метанол - 8%	токс.	0.4	Д-3
38	Карбомул Р (Carbomul R) Состав: смесь полиамидов и высокомолекулярных жирных кислот - 60%; растворитель ароматического ряда - 40%	токс.	0.3	Д-3
39	КЕМ - Х природный полимер, ксантановая смола	сан.-токс.	2.0	Д-3
40	Кимсеал **сополимер акриламида**	токс.	0.5	Д-3
41	"Колорадо" *Биоинсектицид* Bacillus thuringiensis	сан.	1.0 мг/л ($3 \cdot 10^4$ кл/мл)	Д-2
42	Кондет (Condet) моющая присадка	токс.	0.01	Д-2
43	Ку-броксин (Q - broxin) железо-хромовый лигносульфонат	токс.	0.5	Д-2
44	КЭТ-тин (Cat-thin) соль полимера карболовой кислоты	токс.	0.04	Д-2
45	КЭТ-300 (Cat-300) гидроксилалкил, крахмальный эфир (гидроксипропилэфир)	токс.	0.12	Д-2
46	Любрисал (Lumbrisal) органическое вещество группы эфиров жирных кислот	токс.	0.03	Д-3
47	Магнафлок - 1597 низкомолекулярный флокулянт, содержащий катионоактивные смолы и полиаминокислоты	токс.	0.002	Д-3
48	Милгард (Milgard) *Сульфидная присадка* основа - карбонат цинка $2ZnCO_3 \cdot 3Zn(OH)_2$	сан.-токс.	0.25[xx] 0.75[xx]	Д-3
49	Милгард - Л (Milgard L) *Сульфидная присадка* цинково-аммонийная суспензия с содержанием $C_8H_{10}N_2O_6Zn$ - 40%	токс.	0.3	Д-3

1	2	3	4	5
50	Милпарк ФСЛ (Milpark FCL) железо-хромовый лигносульфонат редуцированный хром 3+ - 4.5% по весу, лигносульфонат - 90%	токс.	0.5	Д-3
51	Милполимер 354 (Mil-polimer 354) полимер с акриламидной основой	токс.	0.7	Д-3
52	Милтемп (Miltemp) **натриевая соль сополимера сульфоната стирола и малеинового ангидрида**	токс.	0.7	Д-3
53	Милфри (Mil-free) поверхностно-активное вещество содержит дизельное топливо - 45% по весу		0.7	Д-3
54	Микатекс (Micatex), Мика (Mica) флогопит, мика силикатный, взвесь $K_2/Mg,Fe_2/6Al_2Si_6O_{20}(OH,F)_4$	токс.	0.25	Д-2
55	Мудпак (Mudpac) двухосновной фосфат цинка - 6% по весу *Сульфидсодержащая присадка*	токс.	0.06	Д-3
56	Неорон *Акарицид* Бромпропилат $C_{17}H_{16}Br_2O_3$	токс.	0.0002	Д-2
57	Но-сал (No-Sule) смесь неорганических соединений цинка	токс.	0.12	Д-2
58	Ньюдрилл (Newdrill) **анионный сополимер акриламида**	токс.	0.07	Д-3
59	Ньюдрилл HP (Newdrill NR) **сополимер акрилата натрия и акриламида**	токс.	0.5	Д-3
60	Ньютин (Newthin) **сополимер натриевого полиакрилата и акриламидометилпропана сернокислого в воде** (этиленгликоль - 11% по весу)	токс.	0.7	Д-3
61	Ньютрол (New-trol) частично гидролизованный полиакриламид (ГПАА)	токс.	0.7	Д-3

62	Панч 40 ЕС *Фунгицид* **Флусилазол/бис-(4-фторфенил)метил-(I-H-1,2,4-триазолил-1-метил)силан** (д.в.) $C_{16}H_{15}F_2N_3Si$	токс.	0.0003	Д-2
63	Пегас *Инсектоакарицид* дифентиурон (д.в.) $C_{23}H_{32}N_2OS$	токс.	отсутствие (0.0000001)	Д-2
64	Пилон 50% с.п. *Фунгицид* Состав: хлорокись меди; цимоксанил	токс.	0.0002	Д-2
65	Пиротрол (Pyrotrol) сополимер металлической соли акриламида	токс.	0.6	Д-3
66	Протектомагик М (Protektomagic M) смесь битума и алкилнатриевых сульфонатов	токс.	1.0	Д-3
67	Рихлокаин 99% с.п. **Бензойный эфир 1-аллил-2,5-диметилпиперидола-4-гидрохлорид** $C_{17}H_{23}O_2 \cdot HCl$	токс.	0.0002	Д-2
68	Сепаколл - 5158 азотсодержащий полимер	токс.	1.0	Д-3
69	Скор *Фунгицид* дифеноконазол (д.в.) $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$	токс.	0.0004	Д-2
70	"Сонит-К" *Биоинсектицид* Bacillus thuriegiensis sp. Kurstaki H3a3b	сан.	5.0 мг/л ($3.5 \cdot 10^5$кл/мл)	Д-2
71	Терма-тин ДП (Therma-thin DP) соль карбоциклического полимера	токс.	0.5	Д-2
72	Терма-тин Л (Therma-thin L) термически стабильный полимерный дефлокулянт, соль поликарбоксильной кислоты	токс.	0.6	Д-2
73	Терма-чек (Therma-chek) виниламид/ винил-сульфат полимер	токс.	0.06	Д-2
74	"Тетрабак" *Инсектицид* Bacillus polimyxa, Agrobacterium radiobacter, Pseudomonas putida, Pseudomonas cepacia	сан.	1.2 мг/л ($8.5 \cdot 10^4$ кл/мл)	Д-2

1	2	3	4	5
75	Торг-трим II (Torg-Trim II) амид жирной кислоты в соевом масле	токс.	0.14	Д-2
76	Фенорам Ф *Протравитель семян* д.в.: карбоксин и тирам $C_{12}H_{13}NO_2S$ и $C_6H_{12}N_2S_4$	токс.	0.0003	Д-2
77	Фенфиз - 30% т. в.р. диэтилэтаноламинная соль фесутама д.в. $C_{18}H_{23}ClN_6O_5S$	токс.	0.0002	Д-2
78	ХС-207 (Baracide-207, X-CIDE) сухая смесь изотиазолонов на инертной основе **5-хлоро-2-метил-4-изотиазолон-3-один**	токс.	0.00015	Д-2
79	Целлол азотсодержащий полимер высокой активности	токс.	6.7	Д-3

x) До разработки ПДК использовать величину ОБУВ в качестве норматива при расчетных оценках содержания вещества в воде.
xx) 0.25 мг/л к фоновому содержанию взвешенных веществ для рыбохозяйственных водоемов высшей и I категории и 0.75 мг/л для водоемов II категории.
Примечание: на вещества указанные в документе Д-2, срок действия до 24.04.1996г., Д-3 до 31.01.1997г., Д-4 до 31.05.1997г.

А-41 **1**
АБД - хлорид **18**
Абиетиновая кислота **2**, 507 686
Абсорбент "тощий" **3**
Авироль **864**
Агат-25 БПМ **4**
Агрион **295**
Адипат аммония **5**
Адипиновая кислота **6**
Адипиновой кислоты диметиловый эфир **7**
АДЭ - 3 **35**
Азатол **8**
Азоцен 900
АКД-2 **9**
Акрекс **355**
Акриламид **10**, 382
Акриловая кислота **11,** 729
Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3 **12**
Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир **13**
Акрилонитрил **14**
Акробат **1005**
Акромидан - ЛК **15**
Актеллик **307**
Алифатические амины высшие **16**
Алкамон ОС-2 **17**
Алкиламингидрохлор **183**
N-Алкилацетамид 507
Алкилбензилдиметиламмоний хлорид **18**
Алкилбензилпиридинийхорид 374, **417**
Алкилбензолсульфонат натрия **19,** 868
1-Алкил-2-метил-5-этилпиридинийбромид **809**
Алкилпиридиний бромиды **20,** 821
Алкилсульфат первичный **21**
Алкилсульфаты натрия **22,** 690
Алкилсульфонат натрия **23**
Алкилсульфонат натрия на керосиновой основе **24**
Алкилсульфонат натрия на синтине **25**
Аллилацетат **26**
Альгинат натрия **723**
Альто **1008**
Алюминий **27**
Алюминий сернокислый **28**
Алюминия сульфат **28**
Алюмокалиевые квасцы **29**
Альдрин **1001**
Амбиол **216**
Амид ацетоуксусной кислоты **30**
Амидим **31**
Амид муравьиной кислоты **964**
Амидосерная кислота **40**
Амидосульфокислота **40**
Амилосубтилин-ГЗХ **32**
Аминная соль 2,4-Д **294**
О-3α-Амино-6α[4-амино-4-дезокси-α-Д-глюко-пиранозилокси-(2,3,4,4,α,β,6,7,8,8-α-оксигидро-8-гидрокси-7β-метиламинопирано-3,2) пиран-2-ил]-2-дезокси Д-стрептамин **33**

6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол **34**
О-13-Амино-3-дезокси-α-D-глюкопиранозил-(1-4)-О-2,3,6-тридезокси-α-D-рибогексапиранозил-(1-6)-2-дезоксистрептамин **36**
орто-Аминобензойная кислота **57**
Аминобензол **51**
Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан **35**
2-Амино-4,6-динитрофенол **701**
4-Амино-3,5-дихлор-6-фтор-2-пиридилоксиуксусная кислота **37**
4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат **38**
Аминонитропарафин **42**
1-Аминооктадецен-9 **661**
Аминопропилтриэтоксисилан **39**
γ-Аминопропилтриэтоксисилан 39
β-Аминопропилтриэтоксисилан 39
Аминосульфоновая кислота **40**, 506
4-Амино-6-*трет*бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он 41
4-Амино-1,2,4-триазол **43**
бис(β-Аминоэтил)амин **311**
Амифол **44**
Аммиак **45,** 370
Аммоний ацетат **65**
Аммоний двухромовокислый **299**
Аммоний-ион **46**
Аммоний перхлорат **47**
Аммоний серноватокислый **49**
Аммоний сульфамат **48**
Аммоний сульфаминовокислый **48**
Аммоний тиосернокислый **49**
Аммоний тиосульфат **49**
Аммоний уксуснокислый **64**
Аммоний хлорнокислый **47**
Аммонийная соль алкилфосфористой кислоты **50**
Аммонийная соль метилиминодиметилфосфоновой кислоты 44
Аммонийная соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты 44
Аммонийная соль фосфористой кислоты 44
Аммония хлорид 44
Амфикор **50**
Ангидрид этилен-1,2-*цис*-дикарбоновой кислоты **513**
Анилин **51**, 372
Анилин солянокислый **52**
Анкрас **53**
АНП-2 **42**
Антио **235**
Антипиттинговая добавка НИА-1 **54**
Антихлорозин-А **55**
Антихлорозин-Б **56**
Антраниловая кислота **57**
Антрахинон **58**
Аполло **1006**
Апплауд **115**
Апрамицин **33**
Апралан **33**
АПС **73**
Арсенал **356**
Ассерт **59**
Астур **60**
Атеми-S **61**
Атразин **1012**
Ацетальдегид **62**
Ацетанилид **63**

Ацетат γ-ацетопропилового спирта **72**
Ацетат аммония **64**
Ацетат кальция **65**
Ацетат кобальта **66**
Ацетат натрия **943**
Ацетат октанола-2 **67**
3-(N-Ацетил-N-алкил)аминопропановая кислота 507
Ацетилацетон **68**
Ацетилацетонат марганца **69**
Ацетон **70**
Ацетонитрил **71**
Ацетопропилацетат **72**
γ-Ацетопропиловый спирт **73**
Ацетофенон **74**
N-Ацилтриэтилентриамин 367
Ацинетобактер **75**
Базагран **353**
Базудин **314**
Байлетон **244**
Байтекс **234**
Бактоларвицид **76**
Банвел-Д **563**
Барий **77**
Бария сульфат **78**
Бацифит **79**
ББФ **80**
Бевалоид-180 **81**
Белофор КБ **256**
Бензгуамина формальдегидный олигомер **82**
Бензол 3, **83,** 829
Бензолдикарбоновые кислоты **974**
1,2,4,5-Бензолтетракарбоновая кислота **84**
Бензофосфат **999**
Бензтриазол 487, 488
Бентиокарб **992**
Бериллий **85**
Бетанал **564**
БГФО **82**
БИО-40 **216**
Биомицин **1004**
БИП **86**
Биринган **87**
Битоксибациллин **88**
Биферан **89**
Блескообразователь Лимеда ПОС-1 **90**
Блескообразователь НИБ-3 **91**
Блескообразователь НИБ-12 **1030**
Блоксополимер ГДПЭ-067 **92**
Блоксополимер окисей этилена и пропилена 801
Блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе гексантриолов 749
Блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе пропиленгликоля **751**
Блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина **750**
БЛП-2477 **93**
Боверин **94**
Бор аморфный **95**
Бор (в составе бората кальция) **1109**
Бор (ионные формы) **96**
Борная кислота **97**
Бромбензол **98**
1-Бромбутан **102**

Бромид-анион **99**
Бромид калия **100**
Бромистые алкилы **101**
Бромистый бутил **102**
α-Бромнафталин **103**
2-Бром-2-нитро-1,3-пропандиол **104**
Бромоформ **105**
2-Бромпропан **354**
Бура **599**
Буровой раствор ТУ 6-01-166-81 **106**
Буровой раствор №3, гельгуматный **107**
Буровой раствор обработанный **108**
Буровой раствор №1, полимерный **109**
Буровой раствор №2, полимерный **110**
Буровой раствор фирмы ИДФ (IDF) **111**
Бусан-26 **895**
Бусперс-51 **112**
Бутальдегид **518**
Бутаналь 518
Бутандиовая кислота **1108**
1,4-Бутандиол **113**
Бутанол-1 **123**
Бутен-2-аль **466**
Бутилакрилат **114**
2-*трет*.Бутиламино-3-*изо*-пропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиадиазин-4-он **115**
Бутилацетат **116**
Бутилбензол 80
2-*трет*.Бутил-5-(4-*трет*.бутилбензилтио)-4-хлорпиридазин-3-(2Н)-он **117**
Бутил-β-бутоксипропионат **118**
трет.Бутил-4-[(1,3-диметил-5-феноксипиразол-4-ил)-метиленаминооксиметил]-бензоат **119**
Бутилкарбитол **120,** 807
Бутилксантогенат натрия **121**
Бутилметакрилат **122**
Бутиловый спирт **123,** 690
Бутиловый спирт третичный **124**
Бутиловый эфир акриловой кислоты **114**
Бутиловый эфир 2,4-Д **125**
Бутиловый эфир метакриловой кислоты **122**
Бутиловый эфир уксусной кислоты **116**
Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пиридокси)-фенокси]пропионат **126**
цис-4-[3-(4-*трет*.Бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин **127**
4-*трет*,Бутилфенилэтилхиназолин-4-иловый эфир **195**
2-(4-*трет*.Бутилфенокси)циклогексанпропилсульфит **128**
Бутилцеллозольв **129**
Бутилэтилуксусный альдегид **1069**
γ-Бутиролактон **130**
Бутисан-С **995**
Бутоксиэтанол **129**
Валексон **318**
Валуб НТ **131**
Валсвел **709**
Валсперс **711**
Валшейл **710**
Вальбио П **467**
Вальдон **587**
Вальхор Ф.Р. **587**
Ванадий **132**
ВАП-1 **681**
ВД БАИК 73Е-ПАЛ **492**

ВДВХ БАИК 63Е-ПАЛ **493**
Вента шампунь **133**
Ветокс **602**
Винилацетат **134**
Винилбензол **854**
Винилиденхлорид **135**
Виниловый эфир уксусной кислоты **134**
Винилокс **189**
Винилокс-1 **189**
Винилхлорид **137**
Винилтриэтоксисилан **136**
Винифос **298**
Вирин АББ **138**
Вирин ГЯП **139**
Вирин-диприон **140**
Вирин-кш **141**
Вирин-ос **142**
Вирин-хс **143**
Вирин-экс **144**
Вирин-энш **145**
Витамин B_2 **146**
Витамицин **147**
ВМТ-Л, нефтяное вяжущее средство ТУ 38 101960-83 **148**
ВНХЛ-20 **254**
Водамин-115 **149**
Волан **150**
Вольфрам **151**
Вольфрамат анион **152**
ВПК-101 **153**
ВПК-402 **154**, 418
ВПК-402а **154**
Выравниватель "А" **155**
Галакон **126**
Галлий **156**
Галоксифоп-(R)-метил **342**
ГАЧ дистиляторный **157**
ГВС-9 **137**
ГДПЭ-064 **158**
ГДПЭ-106 **159**
Гексадециловый спирт **1024**
Гексаметилентетрамин 372
Гексан **160**
Гександиовая кислота **6**
Гексаоксиэтиленовый эфир стеариновой кислоты **161**
1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид **1011**
Гексафторпропилен **162**
Гексахлоран **163**
1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло-[2,2,1]-гептен-5,6-диметиленсульфит **164**
Гексахлорофен **165**, 166
Гексахлорциклогексан **163**
Гексилур **1035**
Гекситиазокс **1036**
Геметрел **1015**
Генапола УХ-080 341
Генапола GS-080 341
2-*экзо*-4,5,7,8,3'-Гептахлор-3',4',7,7'-тетрагидро-4,7-метанинден **167**
Гептил **168**
Гетерофос **753**
Гибберсиб **169**
Гидравлическая жидкость ГЖ-ФК **170**

Гидразингидрат **171**
Гидразобензол солянокислый **948**
Гидрел **1014**
Гидрогенизированный жир растительных и морских животных **172**
Гидроксибензол **953**
5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 **173**
4-Гидрокси-3,5-дииодбензонитрил **174**
Гидроксиламин сернокислый **175**
3-Гидрокси-5-метилизоксазол **176**
α-Гидроксинафталин **604**
Гидроксипропилцеллюлоза **651**
4-Гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексадиенон-1 **177**
пара-Гидроксифенил-ди(3,5-диметилфенил)фосфат 675
бис(β-Гидроксиэтил)амин **304**
1,4-*бис*(β-Гидроксиэтиламино)-5,8-дигидрокси-антрахинон **437**
Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты марганецдикалиевая соль **178**
Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьдикалиевая соль **179**
Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевая соль **180**
Гидроксиэтилцеллюлоза **657**
Гидрокумол **360**
Гидропероксид *изо*пропилбензола **181**
Гидрохинон 90, **182**
Гипан 110, **712**
ГИПХ-3 **183**
ГИПХ-4 **184**
ГКЖ-11 **185**
Гликазин **186**
Гликолят натрия **187**
Глицерин **188,** 764, 1061
Глицидола винилоксиэтиловый эфир **189**
Гоал 2Е **638**
Гомелин **190**
ГПАА 109, 110, **709**
Гранозан **1087**
Гранстар **538**
Гриндрил СП **17**
Гриндрил ФП **709**
Гуминовые кислоты **191**
ДА - 502 **719**
Дактал **885**
Далапон **290**
Даутерм А **257**
"ДБ"- препарат **192**
ДБЦ 206
ДДВФ **229**
ДДТ **193, 1001**
Декабромдифениловый эфир **194**
Декабромдифенилоксид **194**
Декандиовая кислота **778**
Декстрамин **633**
Демитан **195**
Денапон **602**
Дендробациллин **196**
Дефоамер П **606**
Децис **1027**
1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан **197**
Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты **653**
4,4-Диаминодифениловый эфир **198**
4,4'-Диаминодифенилоксид **198**
1,3-Диаминопропанол-2 **199**

Диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты **200**
Диангидрид пирамеллитовой кислоты **200**
2,3-Дибромпропанол **201**
трис-2,3-Дибромпропилфосфат **918**
O,O-Дибутилдитиофосфат натрия **202**
Дибутилмалонат **203**
Дибутиловый эфир **204**,
Дибутиловый эфир себациновой кислоты **206**
Дибутиловый эфир *орто*-фталевой кислоты **207**
Дибутилоксид **204**
Дибутилоловодихлорид **205**
Дибутилсебацинат **206**
Дибутилфталат **207**
Дигексадецилпероксидикарбонат **208**
β-Дигидрогептахлор **167**
2,3-Дигидро-5,6-диметил-1,4-дитиин-1,1,4,4-тетраоксид **209**
Ди(*пара*-гидроксифенил)-(3,5-диметилфенил)фосфат 675
2-(N,N-Ди-β-гидроксиэтил)аминоэтилфосфат **364**
Дигликоль **310**
Дизельное топливо 1045
Диизопропиловый эфир **211**
N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат **210**
Дикамба **563**
Дикамбы диэтилэтаноламинная соль 278, 279
Дикват **1082**
Дикофол **286**
Дилор **167**
Дималеат триэтиленгликоля **213**
6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)- изоаллоксазин **147**
Диметакриловый эфир триэтиленгликоля **214**
Диметиламин **215**
4-Диметиламинометил-5-гидрокси-2-метилинден **216**
Диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты **217**
Диметиламиноэтилметакрилат **217**, 382
Диметиламиноэтил-метакрилата метилсульфат 381
2,6-Диметиланилин **218**
Диметилацетамид **219**
N,N-Диметилацетамид **219**
1,2-Диметилбензол **468**
1,2-Диметил-5-винилпиридиний метилсульфат **220**
5,5-Диметилгидантоин **221**
транс-бис-Диметилглиоксиматодитиокарбамид кобальта (III) нитрат **222**
Диметилдиаллиламмоний хлорид **223**
O,O-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат **224**
5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат **225**
Диметилдисульфид **226**
Диметилдитиокарбамат кальция **227**
Диметилдитиокарбамат натрия **228**
O,O-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат **229**
Диметилизофталат **230**
O,O-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат **231**
Диметилкетазин **232**
O,O-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат **233**
O,O-Диметил-O-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)-тиофосфат **234**
O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)-тиофосфат 525
O,O-Диметил-O-(3-метил-6-нитрофенил)-тиофосфат 525
O,O-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат **235**
2,6-Диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-окса-золидинил-3)-анилин **237**
Диметилмочевина **237**
O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат **238**

Диметиловый эфир **239**
Диметиловый эфир аминофумаровой кислоты **978**
Диметиловый эфир дифенилоксида 257
Диметиловый эфир *мета*-фталевой кислоты **230**
Диметиловый эфир *орто*-фталевой кислоты **240**
Диметиловый эфир терефталевой кислоты **241**
6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин **146**
Диметилсульфид **242**
Диметилсульфоксид **243**
Диметилтерефталат **241**
3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлор-фенокси)-бутанол-2 **244**, 900
N,N-Диметил-N'-(3-трифторметилфенил)мочевина **245**
О,О-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат **246**
Диметилфенилкарбинол **247**
N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир **248**
3,5-Диметилфенол **249**
Диметилформамид **250**
Диметилфосфит **251**
Диметилфталат **240**
Диметил-*орто*-фталат **240**
N,N-Диметил-N-(β-хлорэтил)-гидразиний хлорид **252**
Диметилэтаноламин 340
Диметипин **209**
Диметоксиметан **528**
N-(Диметоксипиримидин-2-ил)-аминокарбонил-3-этил-сульфонил-2-пиридинсульфонамид **253**
Диметоморф **1005**
Димилин **280**
Димо **222**
Диморфолинфенилметан **254**
Динатриевая соль алкилполифосфорных кислот **255**
Динатриевая соль 4,4'-*бис*-(2'-метокси-4'-фениламино-1',3',5'-триазин-6'-иламино)стильбен-2,2'-дисульфо-кислоты **256**
Динатриевая соль монозамещенной сульфоянтарной кислоты **324**
Динатриевые соли моноэфиров сульфоянтарной кислоты 792
Динил **257**
2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин **258**
2,4-Динитро-*орто*-крезол 259
2,6-Динитро-4-(1-метилгептил)фенилкротонат 400
2,4-Динитро-6-(1-метилгептил)фенилкротонат 400
2,4-Динитро-6-метилфенол **259**
3,5-Динитросалициловая кислота **260**
2,4-Динитрофенол **261**
2,4-Динитрохлорбензол **262**
пара-Диоксибензол **182**
1,3-Диоксибензол **761**
пара-Диоксибензол **182**
Диоксидиэтиловый эфир **310**
Диоктилсебацинат **263,** 341
Диоктилфталат **264**
Дипроксамин 157 268, 758, 760, 802, 829, **843**
Дипропиламин **265**
N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат **266**
Диспергатор НФ **267**
Диспергент ДН-75 **268**
Диспергент 124в **269**
Диспергент 124д **270**
Диссолван 4411 **271**
Диссолван HOEF 1877-4 **272**
γ-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты **273**

γ-(2,4-Ди*трет*амилфенокси)-масляная кислота **274**
2,4-Ди*трет*амилфенол **275**
Диурон **291**
Дифалон **276**
Дифезан **277**
Дифезан-УМО (ультрамалообъемное опрыскивание) **278**
Дифенил 257
Дифлубензурон **280**
Диформаль пентаэритрита **279**
N-(2,6-Дифторбензоил)-N'-(4-хлорфенил)мочевина **280**
Дифтордихлорметан **281**
Дифторэтилен **282**
1,1-Дифторэтилен **282**
3,4-Дихлоранилин **283**
Дихлорбензол **284**
цис,транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир **285**
4,4'-Дихлордифенил-2,2,2-трихлорэтанол **286**
2,5-Дихлорнитробензол **287**
3,6-Дихлорпиридин-2-карбоновая кислота **288**
3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(2,4-дихлорфенил)-пропан-амид **289**
α,α-Дихлопропионат натрия **290**
N-(3,4-Дихлорфенил)-N,N'-диметилтиомочевина **291**
2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан **292**
O-2,4-Дихлорфенил-*изо*пропиламидохлорметилтио-фосфонат **293**
2,2-*бис*(*пара*-Дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан **193**
α,α-*бис*(*пара*-Дихлорфенил)-β,β,β-трихлорэтан **193**
2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир **125**
2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметиламинная соль 31, 954, 955
2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты диметил и диэтиламинные соли **294**
2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль **295**
2,4-Дихлорфенол **286**
3,7-Дихлорхинолин-8-карбоновая кислота **297**
1,2-Дихлорэтан **1084**
1,1-Дихлорэтилен **135**
Ди-β,β-хлорэтиловый эфир винилфосфорной кислоты **298**
Дихлофос **229**
Дихромат аммония **299**
Дихромат калия **300**
Дихромат натрия **301**
Дициандиамин 336, 337
Дициклогексиламин азотистокислый **302**
Дициклопентадиен **303**
Диэтаноламин **304**
2-(N,N-Диэтаноламино)-этиловый эфир карбоновой кислоты **1055**
1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид **305**
Диэтиламин **306**
Диэтиламинометиловый эфир 1063
2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат **307**
N,N-Диэтиланилин **308**
Диэтилбензол **309,** 829
Диэтилдитиокарбамат натрия тригидрат **317**
Диэтиленгликоль **310**
Диэтилендиамин **703**
Диэтилентриамин **311**
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли железный комплекс **312**
Диэтилентриаминпентауксусной кислоты тринатриевой соли медный комплекс двухводный **313**
O,O-Диэтил-O-(2-*изо*пропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат **314**
Диэтиловый эфир **315,** 419

Диэтиловый эфир щавелевой кислоты **316**
О,О-Диэтилтиофосфорил-α-оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты **318**
О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)тиофосфат **319**
О,О-Диэтил-S-(3-хлор-6-бензоксазолинилметил)дитио-фосфат **320**
S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарбамат **321**
ДК-дрил **322**
ДКС-экстендер **323**
ДМАЭМ **217**
ДМДААХ **223**
ДМСО **243**
ДМФА **250**
ДНОК **259**
ДНС **324**
Додекалактам **325**
Додецилбензол **326**
Додецилбензолсульфонат натрия 865, 866
ДОН-1 **659**
ДОС **263**
ДОФ **264**
ДПФ-1 **327**
ДПФ-1Н **328**
Дрожжи "Кандида" ВСБ-569 **329**
Дрожжи кормовые **330**
2,4-ДТАФ **275**
Д-ТБА **331**
Дуал **1088**
Дурол **882**
Дурсбан **319**
ДЦПД **303**
Железо **332**
Железооксидный пигмент желтый (ГОСТ 18172-72) **333**
Железооксидный пигмент красный (марка КБ) **334**
Жирные кислоты высшие 516, 815, 816
Жирные спирты 413, **847**
Загуститель водорастворимый на основе моноэтаноламина **335**
Закрепитель ДЦМ **336**
Закрепитель ДЦУ **337**
Закрепитель СУ-1 **338**
Закрепитель У-2 **339**
Замасливатель А-1 **340**
Замасливатель М-11 **341**
Зелек - Супер **342**
Зенкор **41**
Зетач-64 **343**
И-1-А **344**
Иввиоль-3 **345**
ИДВИС 111, **467**
ИДФ ФЛР 111, **587**
ИДФ ФЛР ХЛ 111, **587**
Изобутанол 243
Изобутилен **346**
Изобутиловый спирт **347**
Изобутиронитрил **1026**
Изопрен **348**
Изопропанол **358,** 423, 795, 806, 810, 819, 821, 1061
4,6-*бис*(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин **349**
4,6-*бис*(Изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин **350**
Изопропилацетат **351**
Изопропилбензол 80, **352**
3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 **353**

Изопропил бромистый **354**
Изопропил-2-*втор*бутил-4,6-динитрофенилкарбонат **355**
2-(4-Изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-никотиновой кислоты изопропиламинная соль **356**
Изопропиловый слирт **358,** 423, 795, 806, 810, 819, 821, 1061
Изопропиловый эфир уксусной кислоты **351**
N-Изопропил-2-хлорацетанилид **359**
Изопропилциклогексан **360**
N-(Изопропоксикарбонил)-О-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин **361**
Изофорон **916**
Изофос **293**
Имидостат ЭС-17 **305**
Ингибитор коррозии металлов БВ(икс) **362**
Ингибитор коррозии металлов И-21-Д 363
Ингибитор коррозии ИБС-50 **371**
Ингибитор коррозии ИКБ-4АФ **364**, 366
Ингибитор коррозии металлов ИКБ-2-2 **365**
Ингибитор коррозии металлов **366**
Ингибитор коррозии металлов ИКБ-6-2 **367**
Ингибитор коррозии металлов ИКБ-8 **368**
Ингибитор коррозии металлов ИКН-4 **369**
Ингибитор коррозии Инкредол-1 **370**
Ингибитор коррозии КП-1 370
Ингибитор коррозии ПБ-5 **372**
Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1 **373**
Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ-1 **374**
Индий **375**
Инсектин **376**
Иодид-анион **377**
Иодид калия **378**
Ипоминовая кислота **778**
ИППС-1М **379**
ИСБ-М-смесь **380**
К-100 **381**
К-131-35 **382**
КАВС-45 **397**
Кадмий **383**
Калиевая соль "Анкора" **565**
Калиевая соль диалкилполиэтиленгликолевого эфира фосфорной кислоты **652**
Калиевая соль эфира 2-этилгексил-янтарной кислоты с 2-этилгексенилянтарным ангидридом 796
Калий **384**
Калий двухромовокислый **300**
Калий железосинеродистый **956**
Калия-алюминия сульфата додекагидрат **29**
Калия бромид **100**
Калия гексафторцирконат **385**
Калия дихромат **300**
Калия иодид **378**
Калия карбонат 386
Калия метабисульфит **387**
Калия пиросульфит **387**
Калия силикат **783**
Калия тиоцианат **893**
Калия феррицианид **956**
Калия-хрома сульфата додекагидрат **388**
Кальциевая соль ДМДТ **227**
Кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонилметил)-нафталин-3-сульфокислоты **473**
Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты **389**
Кальций **390**

Кальций уксуснокислый **65**
Кальция оксид **391**
КАМП, комплексный антистатический моющий препарат **392**
Камфен **393**
Канифоль солевая **394**
Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс) **395**
Канифоль экстракционная, модифицированная, осветленная **396**
Канифольная антивибрационная смазка **397**
Каолиновое волокно **398**
Капроальдегид-2-этил **1069**
Капролактам **399**
Каптакс **523**
Каптан **925**
Каратан **400**
Карате **1029**
Карбамат-МН ТУ 6-М-540-83 **228**
Карбамид 278, 401, 413, **580,** 690
Карбамидная смола КС-35 ТУ 6-05-011-18-77 **401**
Карбанокс ФК-15 **402**
Карбозолин **403**
Карбозолин СПД-3 **404**
Карбоксиметилцеллюлоза-**500 405**
Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль **406**
Карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (производное) **407**
Карбоксиметилцеллюлозы высокозамещенной натриевая соль **408**
Карболигносульфонат пековый **409**
Карболовая кислота **953**
Карбомол **410**
Карбомол ЦЭМ **411**
Карбофос **231**
Кариер-гринау **412**
Кармидол **413**
Каротин **414**
β-Каротин **414**
Каротин микробиологический **415**
Каротиново-липидный препарат **416**
Карпатол 806
Картолин-2 **361**
Катамин АБ **18**
Катапин **417**
Квартазин **252**
Кельтон **286**
Кемирон **1102**
Кем-Па-С **711**
Кентавр **1104**
КИ-1 **276**
Клейстер катионного поликомплекса крахмала **418**
Клейстер катионного эфира крахмала **419**
Клетодим **1003**
Клопиралид **288**
Клофентезин **1006**
Кобальт **420**
Кобальта оксид **421**
Колтар **638**
Комплексная соль полимерного этилен-*бис*-дитиокарбамата марганца с солью цинка 773
Комплексное органоминеральное удобрение **422**
Композан **1016**
Компонента голубая ЗГ-97 **273**
Конденсированная сульфат-спиртовая барда **469**

Корбел **127**
Корексит - 7664 **423,** 424
Корексит 7664 в нефти **424**
Корексит 9527 **425**
Кормогризин **426**
Корнецин **427**
Которан **245**
Котофор **350**
Краситель активный черный К **428**
Краситель активный ярко-зеленый 4ЖШ **429**
Краситель активный ярко-красный 5СХ **430**
Краситель вофолан зеленый 5GL **431**
Краситель вофолан коричневый BL **432**
Краситель глубокочерный СВ для алюминия **433**
Краситель дисперсный алый Ж **434**
Краситель дисперсный желтый прочный 2К **435,** 436
Краситель дисперсный коричневый **436**
Краситель дисперсный красно-коричневый 436
Краситель дисперсный сине-зеленый **437**
Краситель дисперсный синий 436
Краситель дисперсный синий К **438**
Краситель катионный синий - 19 **439**
Краситель кислотный желтый светопрочный **440**
Краситель кислотный черный С **441**
Краситель кислотный ярко-синий антрахиноновый **442**
Краситель красный катионный 18 **443**
Краситель кубовый золотисто-желтый ЖХП **444**
Краситель кубовый тиоиндиго красный С **445**
Краситель органический прямой голубой **446**
Краситель основной синий К **447**
Краситель основной фиолетовый К **448**
Краситель основной ярко-зеленый **449**
Краситель прямой алый **450**
Краситель прямой бирюзовый светопрочный К **451**
Краситель прямой красный 2С **452**
Краситель прямой оранжевый светопрочный 2Ж **453**
Краситель прямой светопрочный синий **454**
Краситель прямой фиолетовый С **455**
Краситель прямой черный 2С **456**
Краситель прямой черный 3 **457**
Краситель прямой чистоголубой ТУ 6-14-4575 **458**
Краситель хромовый черный О **459**
Красная кровяная соль **956**
Краснодар-1 **1074**
Красящие компоненты ЗП-10 м **460**
Крезацин **461**
орто-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль **461**
орто-Крезол **462**
Кремнеземное стекловолокно КВ-11 **463**
Кремнийорганический лак КО-926 **464**
Кремнийорганическая смола К-9 **465**
Кротоновый альдегид **466**
Кротонолактон **659**
Ксантановая смола 112, **467**
3,5-Ксиленол **249**
Ксилол 3, **468,** 829
орто-Ксилол **468**
КССБ **469**
Кубань **470**
Кубовые остатки производства бутанола **471,** 800, 815, 816

Кумол **352**
Курцат **567**
Кюмене смола **472**
Лайма **473**
Лайма А-5 **474**
Лак битумный **475**
Лак пекосмоляной **476**
Лакрис-20 марка А **477**
Лакрис-20 марка Б **478**
Лакрис-95 **479**
Лапроксид 503 **480**
Лактам ε-аминокапроновой кислоты **399**
Лапрол 503 **481**
Лапрол 602 54
Лапрол 805 **482**
Лапрол 2502 **483**
Лапрол 3003 **484**
Лапрол 5003-2Б-10 **485**
Лапромол 294 **486**
Ласет-1 **487**
Ласет-2 **488**
Латекс БС-85М **489**
Латекс синтетический **490**
Латекс СКН-40 ИХМ бутаннитрильный **491**
Латекс сополимера винилиденхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты **492**
Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты **493**
Лауриллактам **325**
Лаурилпиридиний сульфат **494**
Левулиновый спирт **73**
Лепидоцид **495**
Лецитины **496**
Лигнин гидролизный **497, 498**
Лигнин сульфатный **499**
Лигносвязующий материал комплексный **500**
Лигносульфат аммония **501**
Лигносульфонат магния **502**
Лигносульфонат натрия **503**
Лизина Е-531 продуцент (штамм) **504**
Лизина НИТИА-88 продуцент (штамм) **505**
Ликонда 24 **506**
Лилафлот OS-73OM **507**
Линолевая кислота 507, 686
Линоленовая кислота 507
Линурон **537**
Лимонная кислота **508**
Литейный связующий материал **509**
Литий **510**
Лондакс **533**
Лонтрел **288**
Маврик 2Е **555**
Магнафлок Е-10 **511**
Магниевая соль 1-(этанолкарбамидметил)-нафталин-3-сульфокислоты **474**
Магний **512**
Магния хлорат **989**
Малеиновый ангидрид **513**
Манкозеб 773
Манутекс РС **723**
Марвелан **514**
Марганец двухвалентный **515**

Марганца ацетилацетонат **68**
Масло легкое талловое **516**
Масло соляровое **517**
Масляный альдегид **518**
МВГС-25 **532**
МДЭА **534**
Меди сульфат пентагидрат **519**
Медный купорос **519**
Медь **520**
Мезителен **911**
Мезитилоксид **521**
Мезитилхинол **177**
Мезитол **915**
Меламиноформальдегидная смола **522**
Менлаин **1001**
2-Меркаптобензотиазол **523**
Метабисульфит калия **387**
Метазин **349**
Метакриловая кислота **527**
Метакрилоксиметилтриаммония сульфометильная соль **15**
Метанол **524,** 748, 749
Метатион **525**
Метаупон **526**
Метафос **238**
Метилакрилат **540**
α-Метилакриловая кислота **527**
Метилаль **528**
Метиламин **574**
Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль **529**
1-Метиламино-4-β-гидроксиэтиламиноантрахинон **438**
пара-N-Метиламинофенол сульфат **530**
Метилацетат **546**
Метилбензоат **541**
Метилбензол **898**
2-Метилбутадиен-1,3 **348**
Метилизобутилкарбинол **550**
Метил-*трет.*бутиловый эфир **539**
2-Метил-5-винилпиридин **531**
Метилвинилэтилгидридсилоксан **532**
Метил-3-гидроксипропилкетон **73**
Метил-2-[(4,6-диметоксипиримидин-2)-аминокарбонил-аминосульфонилметил]бензоат **533**
Метилдисульфид **226**
N-Метилдиэтаноламин **534**
Метилдиэтилалкоксиметил-аммоний метилсульфат 827
2,2-Метилен-*бис*-(3,4,6-трихлорфенол) **165**
Метилен хлорид **535**
Метилкарбитол **536**
Метилметакрилат **542**
Метил-*пара*-метилбензоат **545**
N-Метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил)мочевина **537**
Метил-2[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламинокарбониламиносульфанил]бензоат **538**
2-Метил-2-метоксипропан **539**
Метилнитрофос **525**
Метиловый спирт **524,** 748, 749
Метиловый эфир **239**
Метиловый эфир акриловой кислоты **540**
Метиловый эфир бензойной кислоты **541**
Метиловый эфир метакриловой кислоты **542**

Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты **543**
Метиловый эфир муравьинной кислоты **544**
Метиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты 699
Метиловый эфир пивалоилуксусной кислоты 700
Метиловый эфир *пара*-толуоловой кислоты **545**
Метиловый эфир уксусной кислоты **546**
Метиловый эфир β-хлормолочной кислоты **547**
Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты **548**
Метилоксипропилцеллюлоза **549**
4-Метилпентанол-2 **550**
4-Метил-3-пентан-2-он **521**
2-Метилпентен-2-аль **551**
N-Метилпирролидон-2 **552**
2-Метилпропанол-1 **347**
2-Метилпропанол-2 **124**
2-Метилпропен **346**
Метил-2-(4-*изо*пропил-4-метил-5-оксоимидазолин-2-ил)-*мета*-толуат **59**
Метил-2-(4-*изо*пропил-4-метил-5-оксоимидазолин-2-ил)-*пара*-толуат **59**
Метилсульфид **242**
2-Метилтио-4,6-*бис*-(изопропиламино)-1,3,5-триазин **553**
2-Метилтио-4-метиамино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин **554**
(R)-3-Метил-2-(4-трифторметил-2-хлорфениламино)-бутановой кислоты (RS)-3-фенокси-α-цианобензиловый эфир **555**
Метилфенидон **949**
Метилфенилкетон **74**
Метилфенилкарбинол **557**
орто-Метилфенол **462**
2-Метилфенол **462**
Метилформиат **544**
O-Метилфосфит-N-алкиламмония 810
α-Метилфуран **558**
2-Метилфуран **558**
Метил-β-хлорлактат **547**
Метил-2-хлорпропаноат **548**
R-Метил-2[4-(3-хлор-5-трифторметил-2-пиридил-окси)фенокси]пропионат **342**
2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота **559**
Метилцеллюлоза **560**
Метил цианистый **71**
Метилциклопропилкетон **561**
Метильное производное этиленмочевины **411**
2-Метил-5-этилпиридин **562**
2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметил-аминная соль **563**
O-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метил-фенил)карбамат **564**
2-Метоксикарбонил-N[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил]-бензол-сульфамида калиевая соль **565**
3-[(4-Метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-амино-карбониламиносульфонил]-2-тиофенметилкарбоксилат **566**
N-(2-Метоксимино-2-цианоацетил)-N'-этилмочевина **567**
2-(β-Метокси-этокси)этанол **536**
МИБК **550**
Мивал **997**
Микробиологический загуститель **568**
Миксафидин **1058**
Мильдо-фикс **127**
МЛ-6 **569**
МЛС **509**
ММФ **582**
Мобильтерм - 605 **570**
Модифицированный нефелиновый антипирен марка Б **571**
Молибден **572**

Молинат **1068**
Моноаммонийные соли полиамин-N-метиленфосфоновых кислот 684
Монобутиловый эфир диэтиленгликоля **120**
Монобутиловый эфир этиленгликоля **129**
Монометакрилат этиленгликоля **573**
Монометиламин **574**
Монометиловый эфир диэтиленгликоля **536**
Мононатриевые соли полиизопропиленполиамин-N-метиленфосфоновых кислот 685
Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты **575**
Монохлорацетат натрия **576**
Монохлорэтилен **137**
Моноэтаноламин 368, **577**
Моноэтаноламинная соль диалкилполиэтилен-гликолевого эфира фосфорной кислоты **654**
Моноэтиланилин **1065**
Моноэтиловый эфир этиленгликоля **1097**
"Морж"(паста) **578**
Морпен **579**
Морфолин 812
Мочевина 370, 401, 413, **580,** 690
Мочевиноформальдегидная смола КА-11 **581**
Мочевиноформальдегидная смола модифицированная полиэтиленполиамином **582**
Мочевиноформальдегидная смола МФ-17 **583**
Мочевино-формальдегидный предконденсат **410**
МТ **213**
Муравьинная кислота **584**
2М-4Х **559**
МЦ-65 **560**
Мышьяк **585**
Натриевая соль 2,4-Д **295**
Натриевая соль аллилсульфокислоты 54, 91
Натриевая соль ди-2-этилгексилового эфира сульфоянтарной кислоты 795
Натриевая соль нитроалкилфенолов **622**
Натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилен-тетрафосфоновой кислоты **328**
Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли **586**
Натриевая соль полианионного полисахарида на основе глюкозы **587**
Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта **862**
Натриевая соль сульфоэтилцеллюлозы **588**
Натриевые соли алкилсульфокислот 24
Натриевые соли алкилсульфокислот (паста) 25
Натриевые соли додецилсульфокислот **867**
Натриевые соли жирных кислот 849
Натрий **589**
Натрий двухромовокислый дигидрат **301**
Натрий муравьинокислый **590**
Натрий - синтаф 7-12 **591**
Натрий хлорнокислый **597**
Натрия гексаметафосфат **592**
Натрия гидроксид **593**
Натрия дихромат **301**
Натрия карбонат **594**
Натрия карбоната гидропероксосольват **595**
Натрия пероксобората гексагидрат **596**
Натрия перхлорат **597**
Натрия сульфид **861**
Натрия сульфонат нефтяной **598**
Натрия тетраборат декагидрат **599**
Натрия тиосульфат **892**
Натрия тиоцианат **894**
Натрия триполифосфат **600**

Нафталин **601**
1-Нафтил-N-метилкарбамат **602**
Нафтойная кислота (натриевая соль) **603**
Нафтол-1 **604**
Неонол 1020-3 **605**
Неонол А-1620-4 **606**
Неонол АН-1214-5 **607**
Неонол АФ 819
Неонол АФ-9-4 **608**
Неонол АФ-9-6 **609**
Неонол АФ-9-10 **610,** 849
Неонол АФ 9-12 821
Неонол АФ-12 **611,** 830
Неонол АФ-14 **612**
Неонол 2В 1315-12 **613**
Неонол 2В 1317-12 **614**
Неонол П 1215-12 **615**
Нефрас АР 120/200 **616,** 801, 821
Нефтеполимерная смола **617**
Нефтепродукт ГАЧ **157**
Нефтепродукты **618**
Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии **619,** 1060
НДА **302**
Никель **620**
Ниссоран **1036**
Нитрат-анион **621**
Нитрафен **622**
Нитрил акриловой кислоты **14**
Нитрилотриметилфосфоновая кислота 276, 370, 371, 380, **623**
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты медный комплекс **624**
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты тринатриевая соль **625**
Нитрилотриметилфосфоновой кислоты цинкового комплекса тринатриевая соль 3-х водная **626**
Нитрил пропеновой кислоты **14**
Нитрит-анион **627**
Нитрит дициклогексиламина **302**
4-Нитро-2-аминоанизол **628**
4-Нитро-2-аминометоксибензол **628**
мета-Нитробензойная кислота **629**
пара-Нитробензойная кислота **630**
пара-Нитробензойной кислоты этиловый эфир **1089**
Нитробензол **631**
4-Нитро-N,N-диэтиланилин **632**
1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотнокислая соль **633**
1-(4-Нитрофенил)-2-хлорэтанол **634**
пара-Нитрофенол **635**
4-Нитрофенол **635**
орто-Нитроэтилбензол **636**
2-Нитроэтилбензол **636**
пара-Нитроэтилбензол **637**
4-Нитроэтилбензол **637**
4-Нитро-3-этокси-4'-трифторметил-2'-хлордифениловый эфир **638**
"Новость", стиральная паста **639**
НЧК (нейтрализованный черный контакт) **640**
ОЖА (оксиэтилированные амины жирного ряда) **656**
ОЖК (смесь оксилированных жирных кислот) **641**
Оксил **642**
Окись пропилена **643**
Оксадиксил **236,** 773
Оксаль **644**

Оксанол КД-6 **645**
Оксиалкилированные алкилфенолы 822
Оксиамин **529**
Оксиацетат натрия **187**
Оксиацетильное соединение **646**
2,2-Оксидиэтанол **310**
α-Оксиизомасляная кислота **647**
Оксилен **648**
N-Оксиметилстеаринамид **649**
2-Окси-1-нафтальдегид 90
2-Окси-3-нафторевая кислота 8
Оксипропилендиамина натриевая соль **650**
2-Окси-1,3-пропилендиамин-N,N,N',N'-тетраметилентетрафосфоновая кислота 327
Оксипропилцеллюлоза **651**
Оксифлуорфен **638**
Оксифос 268, 790
Оксифос Б **652,** 1059
Оксифос Б-1 341
Оксифос Б-19 1061
Оксифос КД-6 **653**
Оксифос МЭА **654**
Оксиэтилидендифосфоновая кислота 276, 374, 811, 812,**1064**
1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота **1064**
1-Оксиэтилидендифосфоновой кислоты молибденовый (VI) комплекс **655**
Оксиэтилированные алкилфенолы 825, 826
Оксиэтилированные аминофенолы 801
Оксиэтилированные амины жирного ряда **656**
Оксиэтилированные вторичные жирные спирты **605, 613, 614, 799**
Оксиэтилированные жирные кислоты 423
Оксиэтилированные первичные спирты **615, 788, 789**
Оксиэтилированные эфиры фосфорной кислоты 801
Оксиэтилированный нонилфенол **609, 610, 611**
Оксиэтилированный п-нонилфенол **608,**
Оксиэтилированный октилфенол **612**
Оксиэтилированный полипропиленгликоль 739
Оксиэтилированный фенол **952**
Оксиэтилированные и оксипропилированные жирные спирты 739
Оксиэтилированный и оксипропилированный алкилфенол 823
Оксиэтилированный оксипропилированный нонилфенол 827
Оксиэтилированный и оксипропилированный изононилфенол 737, 738
Оксиэтилированный и оксипропилированный фенол 800
бис-2-Оксиэтилметиламин **534**
Оксиэтилцеллюлоза **657**
β-Оксиэтил-N-этилендиамин **658**
2-Оксогексаметиленимин **399**
2-Оксо-2,5-дигидрофуран **659**
N-(2-Оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)-N-(2,6-диметилфенил)-метоксиацетамид 773
5-Оксо-6-перфторгептеновой кислоты натриевая соль **660**
Октадеценилами**н 661**
1,8-Октандикарбоновая кислота **778**
Октахлоркамфен **662**
2-Октилацетат **67**
н-Октилметакрилат **663**
Октиловый эфир метакриловой кислоты **663**
ОКФ **664**
ОЛД-02-ЭМА **665**
ОЛД-018 **666**
Олеат калия 488
Олеин 819, 821
Олеиновая кислота 507, 686
Олекс-5 790

Олефинсульфонат натрия **667, 668**
Олова дихлорид дигидрат **669**
Олова тетрахлорид **670**
ОМ-6 диспергент **671**
ОМ-84 диспергент **672**
Омайт **128**
ОМТИ масло турбинное **673**
ОМТИ-2К масло турбинное **674**
ОМТИ-8 **675**
ОП-7 277, 278, 366, **676,** 1045
ОП-10 **677**
Ордрам **1068**
Ортус **119**
Отексин КС **678**
Отходы производства синтетического глицерина **679**
ПАК П.ЛВ **587**
ПАК П. Р. **587**
Паральдегид **680**
Парафиновая шлихта **681**
ПАФ-13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий) **682**
ПАФ-13 А-3 **683**
ПАФ-32 **684**
ПАФ-41 **685**
ПВС-МОЛ **714**
Пек талловый **686**
Пендиметалин **1093**
Пенитран **1093**
Пеногаситель КЭ-10-12 **687**
Пенообразователь ПО-А **688**
Пенообразователь ПО-1Д **689**
Пенообразователь "Поток" **690**
Пентабромдифенилоксид **691**
Пентан 829
2,4-Пентандион **68**
Пентахлорфенолят натрия **692**
Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта **693**
Пентофаг-С **694**
Пергидроль **695**
Перекись водорода **695**
Перимор **225**
Перкарбонат натрия **595**
Пероксид водорода **695**
Персоль **595**
Перфторнонановая кислота **696**
Перфторпеларгоновая кислота **696**
Перфтортриэтиламин **697**
Перхлорат аммония **49**
Перхлорат натрия **597**
Перхлорэтилен **886**
Петролатум, смесь твердых углеводородов **698**
Пивавоилпировиноградный эфир **699**
Пивалоилуксусный эфир **700**
Пивот **1086**
Пикраминовая кислота **701**
Пикриновая кислота **702**
Пиперазин **703**
Пирадабен **117**
Пиридин **704**
Пиразолсульфурон-этил **1075**
Пиролевая **778**

Пиромеллитовая кислота **85**
Пирор-70 **104**
Пирор-400 **705**
Полиакриламид АК-617 катионоактивный **706**
Полиакриламид частично гидролизованный 106, 109, 110, **709,** 710
Полиакриламид модифицированный **323**
Полиакриламид неионогенного типа, ДР1-4973 **707**
Полиакриламид частично гидролизованный АК-618 **708**
Полиакрилат натрия **711**
Полиакрилонитрил гидролизованный 106, 110, **712**
Полиалкилированный глицерин **485**
Полиаминоэтилхлоргидриновая смола **472**
Поливинилацетатная эмульсия ПВА - Э **713**
Поливинилметоксиметакриламид **714**
Поливинилхлорид суспензионный **715**
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид **716**
Полигликолевые эфиры **192**
Полигликолевые эфиры синтетических жирных кислот **785**
Полидиметиламинометилакриламид хлорид **663**
Поли-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфат **717**
Полидиметилдиаллиламмоний хлорид **154,** 418
Поли 1,4-дихлорбутилен **1000**
Поликарбацин **718**
Поли-Кем-Д **1046**
Полиметил винил-полидиметилциклосилоксан **1**
Полиметилметакрилат **840**
Полиоксиалкиленгликоль **271**
Полиоксипропилендиамин **719**
Полиоксипропиленпентол **482**
Полиоксипропилентриамин **720**
Полиоксилпропилированный глицерин **481**
Полиоксиэтиленгликолевые эфиры синтетических первичных спиртов 790
Полисепт **716**
Политерпен **721**
Полиуретановая анионная водная дисперсия **722**
Полиуроновой кислоты натриевая соль **723**
Полифос 126-Т **724**
Полихлоркамфен **662**
Полихлорпинен **725**
Полиэтиленгликолевые эфиры моно- и диалкил-фенолов **676, 677**
Полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот **786**
Полиэтиленгликолевые эфиры высших жирных кислот 743
Полиэтиленгликолевые эфиры первичных высших жирных спиртов **607, 608**
Полиэтиленгликолевые эфиры синтетических жирных спиртов **787**
Полиэтиленгликоль **35 726**
Полиэтиленгликоль **115 727**
Полиэтиленимин **728**
Полиэтиленимин модифицированный **729**
Полиэтиленовая эмульсия **730**
Полиэтиленоксид **731**
Полиэтиленполиамин 401
Полиэтиленполиамины **марки А 732**
Полиэтиленполиаминополиметиленфосфонат натрия 683
Полифос 108Н **255**
Полиэфир А-515 **733**
Полиэфир П-6 **734**
Полиэфир Ф - 514 **735**
Поташ **386**
Превоцел **736**
Превоцел NCE - 10/16 **737**

Превоцел NG-12 **738**
Превоцел WOF-P-100NF **739**
Превоцел 100 **740**
Препарат АМ **649**
Препарат "Кама - М" **741**
Препарат ОМТ **742**
Препарат ОС-20 **743**
Препарат "Роса" **744**
Препарат СТА **745**
Препарат 318 **746**
Препарат 355 (34-Б) **747**
Провитамин А **414**
Прогалит ДЭМ 15/100 **748**
Прогалит НМ 20-40 **749**
Проксамин 385 **750**
Проксанол 305 **751**
Промгидрол П-20-М **752**
Прометрин **553**
Пропанид **289**
Пропанил **289**
Пропановая кислота **754**
Пропанол-2 **358**
Пропанон-2 **70**
Пропантриол-1,2,3 **188**
Пропаргит **119**
Пропенамид **10**
Пропеновая кислота **11**
β-Пропил-α-этилакролеин **1072**
α-Пропиленоксид **643**
S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат **753**
Пропионовая кислота **754**
Протосубтилин ГЭК **755**
Прохлораз **928**
Псевдокумол **912**
Путидойл **756**
ПХБ **1001**
Рибофлавин **146**
Ридомил **248**
Рамрод **359**
Раундап **967**
Реалон **650**
Реапон 4В 757, 759
Реапон - ИП **757**
Реапон - ИПД **758**
Реапон - ИФ **759**
Реапон - ИФД **760**
Реглон **1082**
Резорцин **761**
Ресин **926**
Ресорб **762**
Ризоплан **763**
Рипкорд **1028**
РО14-3169 **127**
Роданид калия 893
Роданид натрия **894**
Родер **764**
Ронгалит **963**
Ронит **321**
"Росса" - тормозная жидкость **765**
РСП, раствор сшитых полимеров **766**

Ртути хлорид (II) **767**
Ртуть **768**
Ртуть хлористая (II) **767**
Рубиган **1007**
Рубидий **769**
Рыбий жир технический **770**
С-10 **771**
Сандофан **236**
Сандолек-ПМ **772**
Сандофан М-8 **773**
Сайдрил 831
Сайпан 832
Сайфос **224**
Салициловая кислота 82
Саломас **172**
Семерон **554**
Сандоз **236**
Санмайт **117**
Санфлок N 520 P **774**
Сатурн **992**
Свинец **775**
СВЭД смола **776**
Связующее Т-16 **777**
Себациновая кислота **778**
Себациновой кислоты диметиловый эфир **779**
Селект **1003**
Селен 780
Сера элементарная 61, **781**
Сернистый натрий девятиводный **861**
Сернистый метил **242**
Сероуглерод **782**
Сесквитерпеновые углеводороды 846
Силикат калия **783**
Силк, природная смесь терпеновых кислот **784**
Сильван **558**
Симазин **1013**
Синокс-7 **785**
Синтамид-5 **786**, 869, 954
Синтанол АЛМ-7 **787**
Синтанол ДС-4 790
Синтанол ДС-6 **788**
Синтанол ДС-10 **789**
Синтокс-27 **790**
Сириус **1075**
Скипидар **791**
СКМС ДНС, синтетическое кусковое моющее средство **792**
Словасол О **793**
Смазочная добавка на основе рыбожировых отходов **794**
Смачиватель СВ-102 **795**
Смачиватель СВ-133 **796**
Смесь первичных алифатических аминов 16
Смола для получения активных углей **797**
Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины **798**
СН-5 **799**
СНПХ-41-01 **800**
СНПХ-43Д **801**
СНПХ-44 **802**
СНПХ-91 **803**
СНПХ-95 **804**
СНПХ-102 **805**

СНПХ-103 **806**
СНПХ-1002 марки А **807**
СНПХ-1002 марки Б **808**
СНПХ-1003 757, 758, **809**
СНПХ-1004 759, 760, **810**
СНПХ-5301 **811**
СНПХ-5306 **812**
СНПХ-6002 марка Б **813**
СНПХ-6004 **814**
СНПХ-6011А **815**
СНПХ-6011Б **816**
СНПХ-6013 **817**
СНПХ-6101 **818**
СНПХ-6301А **819**
СНПХ-6302Б **821**
СНПХ-6306 **820**
СНПХ-7202 **822**
СНПХ-7212 **823**
СНПХ-7212 М **824**
СНПХ-7214 Р **825**
СНПХ-7215 **826**
СНПХ-7215 М **827**
СНПХ-7401 М **828**
СНПХ-7410 **829**
СНПХ-1М **830**
Соляная кислота **276**
Сополимер-1 **836**
Сополимер-2 **837**
Сополимер акриламида и триметилэтиламина **772**
Сополимер акрилата натрия и акриламида **709,** 710, 742, 831, 832
Сополимер акрилата натрия, акриламида и акрилонитрила **712**
Сополимер БМК-5 **838**
Сополимер бутилметакрилата с метакрилметакрилатом **841**
Сополимер-14ВВ **839**
Сополимер винилхлорида, винилацетата, винилового спирта **833**
Сополимер винилхлорида с винилацетатом **834**
Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амида метакриловой кислоты **835, 836**
Сополимер марки "Метакрил 90" **840**
Сополимер метакрил 40 БМ **841**
Сополимер метакрилата с бутилакрилатом и метакриловой кислотой **842**
Сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой 477, 478, **839**
Сополимер метилметакрилата с бутилакрилатом **479**
Сополимер метакриловой кислоты и бутилметакрилата **838**
Сополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина **843**
Сополимер стирола, метилметакриламида и метакриловой кислоты **777**
Сополимер этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты **665, 844**
Сополимер этилена и малеинового ангидрида **845**
Сорбент-1 **497**
Сорбент-2 **498**
Сосновое флотомасло сырец **846**
Спирт поливиниловый **848**
Спирты первичные синтетические (жирные) **847**
Спортак-45 **928**
Спринт - 33 **849**
Старане-200 **37**
Стеарат натрия **850**
Стеарат калия **851**
Стеарокс 852
Стеарокс-6 **161**

Стеарокс-9 852
Стеарокс-920 **852**
Стекловолокно **398**
Стеклопыль алюмоборосиликатная **853**
Стирол 829, **854**
Стироваль **855**
Стомп **1093**
СТРК-99 **873**
Стронций **856**
Стронций азотнокислый **857**
Стронция нитрат **857**
Сукцинол ДТ-2 **858**
Сулема **767**
Сульфаминовая кислота **40**
Сульфаниловая кислота 82
Сульфат-анион **859**
Сульфатное мыло **860**
Сульфатотитанилат аммония **745**
Сульфид натрия **861**
Сульфирол-8 54, **862**
Сульфит-анион **863**
Сульфобутилолеиновой кислоты натриевая или аммониевая соль **864**
Сульфонол НП-1 **865**
Сульфонол НП -3 **866,** 869
Сульфонол НП-5 **867**
Сульфонол хлорный **868**
Сульфосид 31 **869**
Сульфоспирты **870**
Сумитион **525**
Сумицидин **951**
Супарамин-30 **871**
Суперкварцевое волокно **872**
Супертонкое кремнеземное волокно **873**
Суффикс **1092**
Сфероларвицид **874**
Тетраэтоксисилан 39
Талкорд **285**
Талловое масло 1045
Танниды **875**
Тачигарен **176**
ТГМ-3 **214**
Текто **888**
Теллур **876**
Терефталевая кислота **877**
Терефталевой кислоты динатриевая соль **878**
Терпеновые спирты 846
Терпеновые углеводороды 846
Терпентинное масло **791**
Тетрабутилолово **879**
Тетрагидроинден **880**
Тетрагидрофуран **881**
N-Тетраизопропанолэтилендиамин **486**
1,2,4,5-Тетраметилбензол **882**
Тетраметилтиурамдисульфид **883**
Тетраоксипропилированный этилендиамин **486**
Тетрафторэтилен **884**
Тетрахлорметан **941**
2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир **885**
Тетрахлорэтилен **886**
Тетраэтиленпентамин **887**

Тиабендазол **888**
2-(4-Тиазолил)-бензимидазол **888**
Тилозин **889**
Тилт **292**
Тиодан **164**
Тиолон **173**
Тиомочевина 374, **890**
Тиомочевины двуокись **891**
Тиосернокислый натрий **892**
Тиосульфат натрия **892**
Тиоцианат калия **893**
Тиоцианат натрия 894
2-(Тиоцианометил)бензотиазол **895**
Тирам **883**
Титан **896**
Титана диоксид **897**
Титус **253**
ТМТД **883**
Тобрамицин **36**
Токсафен **662**
Толуол 3, 829, **898**
Торфяная крошка **899**
Тотрил **174**
ТПФН **600**
Трефлан **258**
Тридименол 900
Триадименол-премикс **900**
1,2,4-Триазол **901**
Триаллат **210**
Триамелон **910**
Триамилоловохлорид **902**
Трибромметан **105**
Трибутиламин **903**
Трибутилоловохлорид **904**
Трибутилфосфат **905**
Тригексилоловохлорид **906**
Три(*пара*-гидроксифенил)фосфат 675
Триглицидиламин **907**
Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола **480**
Триксиленилфосфат 673
Три-*орто*-ксиленилфосфат 345
Трилон-Б **1080**
Триметиламин **908**
2-(Триметиламмонийэтил)-метакрилата метилсульфат **909**
трис-(Триметиламмонийэтил)-фосфат иодистый **910**
Триметилбензол 80, 829
1,3,5-Триметилбензол **911**
1,2,4-Триметилбензол **912**
Триметилгидрохинон **913**
Триметилкарбинол **124**
Триметилоловохлорид **914**
2,4,6-Триметилфенол **915**
3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 **916**
2,4,6-Тринитрофенол **702**
Трипропилоловохлорид **917**
Трифенилоловохлорид **919**
Трифенилфосфат **920**
Трифон **292**
1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан **921**
Трихлорацетат натрия **922**

Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль 31, **923**
Трихлорбензол **924**
1,2,3-Трихлорбензол 924
1,2,4-Трихлорбензол 924
Трихлорметан **1002**
N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид **925**
5,6,7-Трихлор-3-фенил-2H-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 **926**
2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый **927**
N-(2,4,6-Трихлорфеноксиэтил)-N-пропил-(1-имидазол-ил)-карбоксамид **928**
2,4,6-Трихлорфенол **929**
Трихлорэтилен **930**
Трихлорэтилфосфат **931**
Триходермин **932**
Трихоцел **932**
Трициклен 393
Триэтаноламин 742, **933**
Триэтаноламинная соль алкилфенилэтоксифосфата **966**
Триэтаноламинная соль диалкилфосфоновой кислоты 1105
Триэтаноламинная соль моноалкилфосфоновой кислоты 1105
Триэтаноламминные соли алкилсульфатов 688
Триэтаноламминные соли сульфатмоноэтаноламида жирных кислот 688
Триэтиламин **934**
Триэтилентетрамин **935**
Триэтилоловохлорид **936**
Турингин **937**
ТЦМБТ **895**
ТЭГ-1 **938**
Углекислый калий **386**
Углен **939**
Углеродное волокно высокомодульное **940**
Углерод четыреххлористый **941**
Уксусная кислота 443, 507, **942**
Уксусновиниловый эфир **134**
Уксуснокислый натрий **943**
Уксусный эфир вторичного октилового спирта **67**
Ультрасупертонкое стекловолокно **944**
Факрил-М **945**
ФАМ **910**
Фастак **946**
Фацет **297**
Феназахин **195**
Феназон **947**
Фенаримол **1007**
Фенидон **950**
N-Фениламид уксусной кислоты **63**
1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 **947**
N-Фенилацетамид **63**
Фенилгидразин солянокислый **948**
Фенил-ди-3,5-ксиленилфосфат 674
1,4-Фенилендиамин 506
Фенилизопропиловый спирт **247**
5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 **949**
1-Фенилпиразолидон-3 **950**
Фенилхлорид **993**
1-Фенилэтанон-1 **74**
Феноксол ВИС-15 **952**
Фенол **953**
Фенопропиморф **127**
Фенпироксимат **118**
Фенфиз **954, 955**

Феррицианид калия **956**
Феррохромлигносульфонат **983**
Финнфикс Бол **587**
Финнфикс ЛЦ **587**
Фитолавин **957**
Флавомицин **958**
Флокулянт полиакриламидный **959**
Флотореагент Т-66 808
Флотореагент талловый из лиственной древесины **960**
Флуоресцеина натриевая соль **961**
Флуроксипир **37**
Фозалон **320**
Форбель **127**
Формалин **962**
Формальдегид 82, 336, 337, 401, 684, **962**
Формальдегида и бисульфита натрия аддукт **963**
Формамид **964**
Формиат натрия **590**
Фосфамид **233**
Фосфанол **328**
Фосфаты натрия, калия и кальция одно-, двух- и трех-замещенные **965**
Фосфоксит-7 **966**
N-Фосфонометилглицин **967**
Фосфористая кислота 371
Фосфористые кислоты (*мета, орто, пиро*) **968**
Фосфористой кислоты диметиловый эфир **251**
Фосфор пятихлористый **969**
Фосфор треххлористый **970**
Фосфор элементарный **971**
Фронтьер **994**
Фталат меди (II)- свинца (II)- основного **972**
орто-Фталевая кислота **973**
Фталевые кислоты **974**
Фталевый ангидрид **975**
Фторид-анион **976**
Фузикокцин **977**
Фумар **978**
Фумаровая кислота **979**
Фунбас **127**
2-Фуральдегид **982**
Фуран **980**
2-Фуранкарбальдегид **982**
(5H)-Фуранон-2 **659**
2-(2-Фурил)-1,3-диоксалан **981**
Фуролан **981**
Фурфуран **980**
Фурфурол **982**
ФХЛС-Н **983**
Фюзилад **126**
Харвейд **209**
Хардин **998**
Хармони **566**
Харнес **984**
Хеос (АВ-3000) **985**
Хладон-22 **281**
Хладон-113 **921**
Хлоральгидрат **987**
Хлорангидрид 2,4-ди*трет*амилфеноксимасляной кислоты **988**
Хлорат магния **989**
Хлорат натрия **990**

Хлорацетат аминоканифоли **991**
S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат **992**
Хлорбензол **993**
Хлорвинил **137**
2-Хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-ацетамид **994**
2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пиразолилметил)-ацетамид **995**
Хлорид-анион **996**
Хлористый винилиден **135**
Хлористый метилен **535**
1-Хлорметилсилатран **997**
2-Хлор-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил]бензолсульфамида диэтилэтаноламинная соль **998**
2-Хлор-4-нитроазобензол-4-N,N-(этил-β-диметоксиэтил)аммоний ацетат 443
2-Хлороксибензол **1009**
S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-O,O-диэтилдитиофосфат **999**
Хлорополь **1000**
Хлорорганические токсиканты **1001**
Хлороформ **1002**
Хлорофос **246**
E,E)-(±)-2[1-(3-Хлор-2-пропил)-оксиминопропил]-5-[(2-этилтио)-пропил]-3-гидроксициклогексен-2-он-1 **1003**
Хлор свободный растворенный **986**
Хлорсульфурона диэтилэтаноламинная соль 277, 278
Хлорсульфурона диэтиламинная соль 954, 955
Хлортетрациклина гидрохлорид **1004**
(E,Z)-[3-(4-Хлорфенил)-3-(3,4-диметоксифенил)- акрилоил]морфолин **1005**
3,6-*бис*-(2-Хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин **1006**
2-Хлорфенил)-(4'-хлорфенил)-5-пиримидинилкарбинол **1007**
2-2(Хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол 61
1-(4-Хлорфенил)-1-(1-циклопропилэтил)-2(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-этанол **1008**
Хлорфенол 955
2-Хлорфенол **1009**
орто-Хлорфенол **1009**
4-Хлорфенол 900
пара-Хлорфенол 900
Хлорхолинхлорид **1010**
Хлорэндиковый ангидрид **1011**
Хлорэтен **137**
2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин **1012**
2-Хлор-4,6-*бис*-(этиламино)-1,3,5-триазин **1013**
бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния **1014**
β-Хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль **89**
2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетрамино-вая соль кислая **1015**
2-Хлорэтилфосфорная кислота **1016**
Холинхлорид **1017**
Хризофенин **1018**
Хромокалиевые квасцы **388**
Хром трехвалентный **1019**
Хром шестивалентный **1020**
Хромолан **1021**
ХЭА **1011**
Цезий **1022**
Целлобранин ГЭХ **1023**
Целлюлозное волокно **939**
Целпол Р **587**
Целпол РХ **587**
Целпол СЛ **587**
Целпол СЛХ **587**
Целфло СЛ **407**
Цетиловый спирт **1024**

Цианид-анион **1025**
2-Цианопропан **1026**
S-α-Циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат **1027**
α-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты **1028**
α-Циано-3-феноксибензил-(1R,1S,*цис,транс*)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат **1029**
β-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта **1030**
Циклогексан 708, **1031**
Циклогексан оксим **1032**
Циклогексанол **1033**
Циклогексанон **1034**
3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил **1035**
N-Циклогексил-*транс*-5-(4-хлорфенил)-4-метил-2-оксотиазолидин-3-карбоксамид **1036**
Циклододекан **1037**
Циклододекан оксим **1038**
Циклододеканол **1039**
Циклододеканон **1040**
Циклододекатриен-1,5,9 **1041**
Циклопентадиен-1,3 **1042**
Цимоксанил **567**
Цинк **1043**
Циперметрин 946, **1028**
Ципроконазол 61, **1008**
Цирконий **1044**
Цистерин **1045**
ЦПВ - 1 **38**
Частично гидролизованный полиакриламид **1046**
Шерпа **1028**
Шлихтующий препарат Т-8 **844**
Шпан-20 **575**
ЭД-20 смола **1047**
ЭДТА **1080**
Экзотоксин **1048**
Эколан **1049**
Экос-Б-3 **1050**
Экохим ДН-310 **1051**
ЭМАС-198 **845**
Эмукрил С **1052**
Эмульгатор пленочной нефти 268
Эмульсодиспергатор Е-3096 **1053**
Эмульсол-Т **1054**
Эмультал **1055**
Эмультан 106
Эндомикопсин **1056**
Эндосульфан **164**
Энтобактерин **1057**
Энтоморфторин **1058**
ЭПН-3 **1059, 1060**
ЭПН-5 **1061**
Эпоксиалифатическая смола **938**
Эпоксипропокси-триэтоксисилан **1062**
Эптам **266**
Эрапсин **602**
Эрилат **602**
ЭС-1 **1062**
Этамон ДС **1063**
Этаналь **62**

Этан-1,2-дикарбоновая кислота **1108**
Этановая кислота **942**
Этанол 367, **1090**
Этаноламин 487, **577**
Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота **1064**
Этафос **1094**
Этефон **1016**
N-Этиламинобензол **1065**
N-Этиланилин **1065**
Этилацетат **1066**
Этилбензол 829, **1067**
S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат **1068**
2-Этилгексаналь **1069**
2-Этиленгексановый альдегид **1069**
2-Этилгексанол **1070, 1071**
2-Этилгексен-2-аль **1072**
2-Этилгексиловый спирт **1070, 1071**
2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты **1073**
5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан **1074**
Этил-5-[(4,6-диметоксипиримидин-2-ил-карбамоил-сульфамоил)]-1-метилпиразол-4-карбоксилат **1075**
2-Этил-N,N-дипропилтиокарбамат 266
Этил-*бис*-(дитиокарбамат) цинка **1083**
Этиленгликоль 370, 374, 443, 579, 683, 830, **1076**
Этилендиамин **1077**
Этилендиаминдиянтарной кислоты железный(III) комплекс **1078**
Этилендиамин сернокислый **1079**
Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль **1080**
Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный(III) комплекс **1081**
транс-Этилен-1,2-дикарбоновая кислота **979**
1,1'-Этилен-2,2'-дипиридилийдибромид **1082**
N,N'-Этилен-*бис*-(дитиокарбамат) цинка **1083**
Этиленкарбоновая кислота **11**
Этилендихлорид **1084**
5-Этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2 **1085**
Этилиденнорборнен **1085**
5-Этил-2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)никотиновая кислота **1086**
Этилмеркурхлорид **1087**
N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-хлорацетамид **1088**
Этилмочевина 1063
Этилнитробензоат **1089**
Этиловый спирт **1090**
Этиловый эфир акриловой кислоты **1091**
Этиловый эфир N-бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты **1092**
Этиловый эфир пивалоилпировиноградной кислоты 699
Этиловый эфир пивалоилуксусной кислоты 700
Этиловый эфир уксусной кислоты **1066**
N-(1-Этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитроанилин **1093**
O-Этил-S-пропил-O-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат **1094**
Этилфосфит алюминия **1095**
Этил-β-этоксипропионат **1096**
Этилцеллозольв **1097**
Этилцеллозольв ацетат **1098**
Этилцеллюлоза **1099**
Этиодихлорсилан **1100**
Этманит-ОПЭ **1101**
2-Этокси-2,3-дигидро-3,3-диметилбензофуранил-5-метилсульфонат **1102**
N-Этоксиметил-N-2-метил-6-этилфенил)-хлорацетамид **984**
Этоксиэтилакрилат **1103**

Этоксиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-феноксиJпропионовой кислоты **1104**
Этофумесат **1102**
Этрел **1016**
Эфаль **1095**
Эфасол **1105**
Эфектан С-13 **1106**
Эфир пентаэритрита и синтетических жирных кислот 790
Эфир сахарозы и высших жирных кислот **1107**
Ялан **1068**
Янтарная кислота **1108**
36/01 **127**
F-292 **126**
NC-129 **117**
OS-7OOC **660**
Poly-Kem-D **1046**
RH-2915 **638**

Заказное издание ЦУРЭН

Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

Лицензия ЛР № 062726 от 10 июня 1993 г.

Подписано в печать 5.04 1995 г. Формат 60 x 88 1/16. Печ.л. 14.0

Бумага типографская. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Заказ № 750

Издательство ТОО "Мединор"

Список опечаток

Страница, строка, пункт	Напечатано	Следует читать
стр.3,10-я сверху	типовые приложения	типовые положения
п.45,графа 5	4	—
п.46,графа 3	токс.	токс. токс.
п.88,графа 4	0.5	5.0
п.96,графа 7	—	Д-2
п.98,графа 3 графа 5	токс. 2	токс. токс. 2 2
п.99,графа 3	токс.	токс. токс.
п.171,графа 5	—	2
п.303,графа 5	3	—
п.332,графа 3	токс.	токс. токс.
п.332,графа 5	4	4 2
п.336,графа 3	сан.-токс.	орг.
п.359,графа 3 графа 4 графа 5	токс. отсутствие(0,00001) 1	токс. токс. отсутствие(0,00001) 0.001** 1 1
п.383,графа 4	0.01*	0.01**
п.391,графа 4	******	—
п.394,графа 4	0.08	0.01

Мединор

Москва 1995 г.

п.395,графа 5	0.01	0.05
п.515,графа 5	4	4 4
п.517,графа 5	4	3
п.519,графа 5	3	—
п.537,графа 5	— —	— 1
п.587,графа 2	...Вальдон...	...Вальдон Б...
п.601,графа 4	0.04	0.004
п.642,графа 4	6.0	6.0**
п.753,графа 3 графа 4 графа 5	сан.-токс. 0.6 4	токс отсутствие (0.00001) 1
п.824,графа 5	3	—
п.826,графа 5	—	3
п.857,графа 5	4	—
п.861,графа 5	3	3 3
п.877,графа 5	3	—
п.938,графа 2	ТЭГ-1*	ТЭГ-11*
п.963,графа 3 графа 5	токс. —	сан.-токс. 3
п.968,графа 5	3	—
п.1044,графа 2	Цирконий Zr	Цирконий Zr 1)
п.1053,графа 2	Эмульсодиспергатор Е-3096*	Эмульсо диспергатор Е-3096*

gost.e-ecolog.ru