ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОРИЕНТИРОВОЧНО БЕЗОПАСНЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ



gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОРИЕНТИРОВОЧНО БЕЗОПАСНЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ

МОСКВА · КОЛОС · 1993

УДК 639.2/.3:502.656

Документ подготовлен под руководством М. Л. Кашинцева, Б. С. Степаненко, С. Н. Анисовой (Росрыбвод), С. А. Соколовой (ВНИРО)

Составители: С. Н. Анисова (Росрыбвод), С. А. Соколова (ВНИРО), Л. А. Лесников (ГНИБПиТ ГосНИОРХа), Т. М. Минаева (ЦУРЭН) – таблицы №№ 1 и 2

Цветков Г. М., Л. С. Пономарева, А. Б. Курдина (ЦСИ Минприроды России) – таблица № 3

Тиражирование и снятие копий не разрешается.
Заявки на приобретение "Перечня ПДК и ОБУВ..." направлять в Центральное управление по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по охране, воспроизводству рыбных запасов и акклиматизации (ЦУРЭН) по адресу 103009 Москва, Семашко 10

П $\frac{3903000000-120}{035(01)-93}$ Заказная

© Комитет по рыболовству (ЦУРЭН), 1993

В настоящий "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов" включены утвержденные Росрыбводом:

"Обобщенный перечень ПДК и ОБУВ..." – 9.08.90 г. № 12–04–11
"Дополнительный перечень № 1..." – 28.12.90 г. № 12–04–11
–"– № 2 – 21.06.91 г. № 12–04–11
–"– № 3 – 27.12.91 г. № 12–04–11
–"– № 4 – 25.06.92 г. № 12–04–11
–"– № 5 – 30.12.92 г. № 12–04–11

В связи с пересмотром ряда ПДК, уточнением и изменением химических названий веществ, перечисленные выше нормативные документы утрачивают юридическую силу.

Нормативы в данном документе представлены в виде двух таблиц:

Таблица № 1 – основная – включает ПДК 1072 веществ в воде.

В таблицах для облегчения пользования перечнем ПДК и ОБУВ веществ наименование их дано в алфавитном порядке независимо от лимитирующего показателя вредности.

Во второй рубрике таблицы даны названия веществ, их торговые фирменные наименования и в большинстве случаев химические формулы.

В третьей рубрике таблицы указан лимитирующий признак вредности, по которому установлены ПДК:

"токс" – токсикологический
"сан" – санитарный
"сан-токс" – санитарно-токсикологический
"орг" – органолептический
"рыб/хоз" – рыбохозяйственный

В четвертой рубрике даны величины предельно допустимых концентраций веществ в воде рыбохозяйственных водоемов в мг/л. В тех случаях, когда величина ПДК определена как "отсутствие" поступление данного соединения в водные объекты недопустимо.

В пятой рубрике указан класс опасности вещества в зависимости от его токсичности:

I класс – особо высокая,
II класс – высокая,
III класс – средняя,
IV класс – умеренная.

Затем указан контролируемый показатель и документ утверждения ПДК.

Таблица № 2 включает ОБУВ 48 веществ.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества (ядохимикатов и др.) – это временный рыбохозяйственный норматив,

необходимый для решения вопроса о допустимости использования того или иного соединения в народном хозяйстве и установлении допустимого уровня содержания их в воде рыбохозяйственных водоемов. Срок действия ОБУВ два года. При внедрении веществ в действующие технологии и планировании их широкого использования в промышленности и сельском хозяйстве водопользователь должен обеспечить организацию исследований по определению ПДК этих веществ.

Исследования по рыбохозяйственному нормированию вредных веществ в воде ведутся научно-исследовательскими институтами системы Комитета Российской Федерации по рыболовству или по согласованию с Комитетом другими специализированными организациями на договорных условиях. По вопросам разработки ПДК и ОБУВ обращаться в Росрыбвод (107140, Москва, В. Красносельская, 17 а/1).

Отчеты с результатами проведенных исследований по определению рыбохозяйственных нормативов (ПДК, ОБУВ) представляются Росрыбводу до 10 февраля каждого, следующего за отчетным, года для организации их экспертизы и последующего рассмотрения и решения вопроса об их утверждении на заседании Научно-технического Совета (апрель–май), или до 10 сентября этого года и рассмотрения на осеннем заседании НТС (ноябрь–декабрь). Рассмотрение отчетов, представленных позже указанных сроков, переносится на последующие заседания НТС.

Одновременно с отчетами должны представляться (не менее 20 экз.) аннотационные карты на разработанные нормативы по установленной форме, для предварительного ознакомления с материалами исследований членов Научно-технического Совета.

Выдача заинтересованным организациям, предприятиям, министерствам и ведомствам институтами–разработчиками не утвержденных ПДК и ОБУВ запрещается.

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 1992 года Москва № 54

О рыбохозяйственных нормативах

В целях упорядочения использования нормативов чистоты и режима рыбохозяйственных водоемов в работе органов рыбоохраны ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов", подготовленный Росрыбводом, ВНИРО и включающий показатели ПДК и ОБУВ вредных веществ, разработанные в течение 1975–1992 годов АзНИИРХом, ГосНИОРХом и другими научно-исследовательскими институтами и одобренные Научно-техническим Советом Росрыбвода.

2. Росрыбводу (Измайлову) направить указанный "Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов" бассейновым управлениям по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства для руководства и использования в практической работе.

Председатель Комитета **В. Ф. Корельский**

УТВЕРЖДЕНО

приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству
от 31 декабря 1992 года № 54

ПЕРЕЧЕНЬ

предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов

(к Правилам охраны поверхностных вод, 1991 г.)



Таблица № 1

№ п/п	Вещество	ЛПВ	ПДК, мг/л	Класс опасности	Контролируемый показатель	Документ утверждения ПДК
1	2	3	4	5	6	7
1	А-41 (полиметил винил-полидиметилциклосилоксан)	токс	0,0001	3		Обобщ. п. 1990 г.
2	Абсорбент "тощий" (смесь ароматических углеводородов до 50 %: бензол – 5 %, толуол – 20–25 %, ксилол – 15–20 %)	сан.токс	0,01	4		"
3	Абиетиновая кислота	токс	0,001	2		Д-5
4	Авироль аммонийная (или натриевая сульфобутилолета)	токс	0,001	3		Обобщ. п. 1990 г.
5	Агат-25 БПМ (бакпрепарат)	токс	10,0			Д-4
6	Адипиновая кислота $C_6H_{10}O_4$	токс	6,0	4		Обобщ. п. 1990 г.
7	Азатол (смесь азатола, дваокси-тринафторевой кислоты, соли железа, кальция, магния)	токс	0,01	4		"
8	Акрекс (изопропил-2 (1-метил-н-пропил) -4,6-динитрофенил-карбанат)	токс	отсутствие (0,00001)	1		"
9	Акриламид C_3H_5NO	токс	0,35	4		"
10	Акриловая кислота (CH_2-$CHCO_2H$)	токс	0,0025	3		"
11	Акриловый сополимер (экохим ДН-310)	токс	1,0	4		Д-1
12	Акриловая эмульсия сополимерная МБМ-3 (метил-бутил-акрилат метакриловой кислоты)	токс	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
13	Акрилонитрил C_3H_3N	токс	0,01	3 к		"
14	Акромидан – ЛК (катионный флокулянт на основе сульфаметильной соли метакрилоксиэтилтриметил аммония $C_{10}H_{21}O_6$)	токс	0,0001	2 к		Д-1
15	Актеллик	токс	отсутствие (0,00001)	1		Обобщ. п. 1990 г.
16	Алифатические амины высшие (смесь первичных алифатических аминов C_{17}–C_{20})	токс	0,00025	3		"
17	Алкамон ОС-2 (смесь четвертичных аммониевых солей высокомолекулярных соединений жирного ряда)	токс	0,012	4		"
18	Алкилбензилдиметиламмоний хлорид (АБД хлорид, катамин АБ)	токс	0,005	3		"
19	Алкилбензолсульфонат натрия фр. C_{11}–C_{14} смесь	сан. токс	0,028	3		"
20	Алкилсульфонат (смесь)	сан. токс	0,5	4		"
21	Алкилсульфат первичный (смесь продуктов сульфатирования первичных высших спиртов серным ангидридом, серной или хлорсульфоновой кислотой)	сан. токс	0,2	4		"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
22	Аллилацетат $C_5H_8O_2$	токс	0,05	4		"
23	Алюминий сернокислый $Al_2(SO_4)_3$	токс	0,5	4	0,04 Al^{3+}	"
24	Алюмо-калиевые квасцы $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$	токс	0,63	4	0,04 Al^{3+}	"
25	Альто (фунгицид)	токс	0,007	3		Д–5
26	Амбиол (БИО–40) $C_{11}H_{15}N_3O$	сан.	0,07			Д–5
27	Амиц ацетоуксусной кислоты $C_4H_7NO_2$	токс	0,01	4		Обобщ. п. 1990 г.
28	Амидим (р-р аминной соли, 2,4-Д кислоты + полидима); $C_{10}H_{13}NCl_2O_3$ гербицид	токс	0,001	4		"
29	Аминная соль 2,4-Д	токс	0,1	4		"
30	5/6(амино)-2-п-аминофенил/бензимидазол	токс	0,0001	1		"
31	Аминогексаметилен-аминометилтриэтоксисилан (АДЭ–3)	орг	0,0001	2		"
32	Н-аминодиэтиланилинсульфат (ЦПВ–1) $C_{10}H_{16}N_2H_2SO_4$	сан. токс	0,01	3		"
33	Аминопропилтриэтоксисилан (АГМ-9)	токс	0,01	4		"
34	Аммиак	токс	0,05			"
35	Амилосубтилин–ГЗХ (комплекс ферментов и остатки питательной среды) ГОСТ 23635–79 (7)	токс	0,1	4		Д–1
36	4-амино-1,2,4-триазол ($C_2H_4N_4$) ТУ 6–09/08–949–75 "ч"	сан. токс	0,01	3		Д–2
37	Амифол (смесь: вода до 15% аммонийные соли и кислоты: нитрилотриметилфосфоновая, фосфористая, соляная, метилиминодиметилфосфоновая)	токс	0,82	4		Д–3
38	Аммоний адипиновокислый	сан. токс	0,5			Обобщ. п. 1990 г.
39	Аммоний серноватокислый 35 % р-р (тиосульфат аммония) $(NH_4)_2S_2O_3$	сан. токс	1,6	4		"
40	Аммоний солевой (NH_4^+)	токс	0,5		0,4 по азоту	"
41	Аммоний солевой*/	токс	при 13–34 ‰*/ 2,9		2,3 по азоту	"
42	Аммоний двухромовокислый $(NH_4)_2\ Cr_2O_7$	токс	0,05	3		"
43	Анилин солянокислый $C_6H_5NH_2 \cdot HCl$	токс	0,1	3		"
44	Аммония сульфамат $NH_4–SO_3NH_2$	токс	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
45	Анилин ($C_6H_5NH_2$)	токс	0,0001	2		"
46	Анкрас*/	сан. токс	0,15*/	4		"
47	Антио	токс	0,0025	3		"
48	Антипиттинговая добавка НИА–1 (смесь 3-х веществ: р-р динатриевой соли сернокислого эфира-2-этилгексанол, р-р Na соли аллилсульфокислоты +NaCl, диолполиоксипропиленгликол)	сан.	0,03			"
49	Антихлорозин–А (смесь аммонийных солей гидроксиэтилидендифосфонатов железа)	сан. токс	1,0			"
50	Антихлорозин–Б (железный комплекс нитриолотриметилфосфоновой кислоты)	токс	0,3	4		Д–1
51	АНП-2 (аминонитропарафин-флотореагент)	токс	0,00002	1		Обобщ. п. 1990 г.


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
52	Антрахинон	токс	0,5	4		"
53	Апплауд (Д. В.: 2 тетрабутил-амино-3-изопропил-5-фенил-пергидро-1,3,5-тиодиазин-4-ОН)	токс	0,1	4		Д–1
54	Апрамицин	сан. токс	0,4	4		Д–1
55	Арсенал (гербицид) $C_{13}H_{15}N_3O_3$	токс	0,0001	3		Д–5
56	Ассерт (гербицид) $C_{16}H_{20}N_2O_3$	токс	0,001	3		Д–5
57	Астур (бакпрепарат)	токс	0,1			Д–3
58	Атразин (хлорэтиламиноизопропиламиносимметриазин)	токс	0,005	3		Обобщ. п. 1990 г.
59	Антраниловая кислота	токс	0,001	3		"
60	Ацетат анион (натрий уксуснокислый)	сан.	0,4	4		"
61	Ацетат октанола-2 (уксусный эфир вторичного октилового спирта)	токс	0,001	3		Д–1
62	Ацетанилид $C_6H_5NHCOCH_3$	токс	0,004	3		Обобщ. п. 1990 г.
63	"Ацинетобактер" ВСБ–568, ВСБ–712 (штамм). Биопрепарат	сан.	1,0			Д–5
64	Ацетилацетонат марганца	токс	0,01	4		Обобщ. п. 1990 г.
65	Ацетальдегид $COOCH_3$	орг.	0,25	4		"
66	Ацетопропилацетат	сан. токс	0,1	4		"
67	γ-ацетопропиловый спирт	токс	0,5	2		"
68	Ацетон $(CH_3)_2CO$	токс	0,05	3		"
69	Ацетонитрил CH_3CN	сан. токс	0,7	4		"
70	Ацетофенон $CH_5H_5COCH_3$	орг. токс	0,04	3		"
71	Базагран (ядохим.)	токс	1,4	4		"
72	Базудин (ядохим.) Действ. вещество: 0,0-диэтил-5-(N-изопропил-6-метил-4-пиримидинил)-тиофосфат 	токс	отсутст. (0,00001)	1		"
73	Байтекс Действующее вещество: 0,0-диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)-тиофосфат 	токс	отсутст. (0,00001)	1		"
74	Байлетон (ядохим.)	токс	0,0014	3		"
75	Бактоларвицид (бакпрепарат)	токс	1,0	4		"
76	Барий*/	орг.	2,0*/ при 12–18 ‰	4		"
77	Банвел–Д (гербицид) $C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$	токс.	50,0			Д–5
78	Бария сульфат $BaSO_4$	токс	2,0	4		Обобщ. п. 1990 г.
79	Бацифит (бакпрепарат)	токс	1,0			"
80	ББФ (смесь алкилзамещенных ароматических углеводородов: бутилбензол не менее 75 %, изопропилбензол не более 15 %, полиалкилбензол не более 25 %)	токс	0,1	4		"



Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
81	Бевалоид–180	токс	0,01	3		"
82	Белофор КБ ТУ–614–823–76	токс	0,01	3		"
83	Бензогуаминаформальдегидный олигомер (БГФО) продукт сополиконденсации бензогуанамина, салициловой кислоты, сульфаниловой кислоты и формальдегида	токс	0,01			"
84	Бензол C_6H_6	токс	0,5	4		"
85	Бензофосфат $C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$	токс	0,00003	1		"
86	Бериллий Be^{++} по $BeSO_4 \cdot 4H_2O$	токс	0,0003			Д–3
87	Бетанал (ядохим.)	токс	отсутст (0,00006)	2		Обобщ. п. 1990 г.
88	Биомицин	токс	0,3	4		"
89	БИП (бакпрепарат)	токс	5,0	4		"
90	Бирингин (бакпрепарат)	токс	0,25	4		"
91	Битоксибациллин	токс	5,0	4		"
92	Биферан (бензимидазольная соль β-хлорэтилфосфоновой к-ты) $C_9H_{12}N_2ClO_3P$; 	токс	0,01	3		"
93	Блескообразователь Лимеда НИБ-3 (водный р-р натриевой соли аллилсульфокислоты и хлористого натрия)	токс	0,29			Обобщ. п 1990 г.
94	Блескообразователь Лимеда ПОС–1 (смесь органических соединений: 2-окси-1-нафтальдегид и гидрохинон)	токс	0,0001			"
95	Блескообразователь НИБ–12 (β-цианэтиловый эфир пропаргилового спирта) $CH \equiv C - CH_2 - O - (CH_2)_2 - CN$	сан.	0,07			"
96	Блоксополимер ГДПЭ–067*/ (блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракции C_7–C_{12})	сан.	0,1*/			"
97	Боверин (бакпрепарат)	сан. токс	10,0	4		"
98	Бор аморфный	токс.	0,1	4		"
99	Бор ион*/	токс	10,0*/ при 12–18 ‰	4	по B^{3+}	"
100	Борная кислота H_3BO_3	токс	0,1	3	0,017 B^{3+}	"
101	Бромбензол*/ C_6H_5Br; 	токс	0,1*/	2		"
102	Бромбензол C_6H_5Br; 	токс	0,0001	2		"
103	Бромид (Br^-)*/	токс	12,0*/ в дополнение к естественному содержанию бромидов	4		"
104	Бромистые алкилы*/ (смесь, C_{10}–C_{12})	токс	0,1*/	4		"
105	Бромистый бутил C_4H_9Br–$CH_3(CH_2)_2CH_2Br$	токс	0,005			"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
106	Бромистые соли*/ гептилактилнонилпиридиния (смесь) Общая формула солей алкилпиридиния:  где R – нормальный радикал ($C_4 + C_{10}$)	токс	0,8*/	4		Обобщ. п
107	Бромнафталин $C_{10}H_7Br$; 	токс	отсутствие (0,000001)	1		»
108	Бромоформ $CHBr_3$ (1-трибромметан)	токс	0,001	3		»
109	БЛП-2477 (бакпрепарат)	токс	1,0			»
110	Буровой раствор ТУ 6–01–166–81 (основные компоненты: гидролизованный полиакрилонитрил, гидролизованный полиакрилоамид, эмультан)	сан.–токс.	5,0	3		»
111	Бусан–26	токс	0,01	3		»
112	Бусперс-51	токс	0,05	4		»
113	1,4-Бутандиол	сан.–токс	0,1	4		»
114	Бутилакрилат $C_4H_9O_2C-CH=CH_2$	токс	0,0005	3		»
115	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты) $CH_3COOC_4H_9$	сан.–токс	0,3	4		»
116	Бутил-β-бутоксипропионат	токс.	0,001	3		»
117	Бутилкарбитол $C_8H_{18}O_3$	токс.	5,0			Д–3
118	Бутилметакрилат (бутиловый эфир метакриловой кислоты) $C_8H_{14}O_2$	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
119	Бутиловый спирт нормальный (бутинол) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	токс.	0,03	3		Обобщ. п.
120	Бутиловый спирт третичный $(CH_3)_3COH$	токс.	1,0	4		»
121	Бутиловый эфир 2, 4Д $Cl_2C_6H_5OCH_2 \cdot COOC_4H_9$ бутиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты	токс.	0,004			»
122	Бутилцеллозольв $HO-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	сан.–токс.	0,01			»
123	γ-бутиролактон $C_4H_6O_2$	токс.	2,3	4		Д–1
124	Бутизан–С (гербицид) $C_{14}H_{16}ClN_3O$	токс.	0,01	3		Д–5
125	Валексон (ядохим.)	токс.	отсутствие (0,00000001)	1		Обобщ. п.
126	Ванадий (W_2O_5, $WOSO_4$)	токс.	0,001	3		»
127	Винилацетат (виниловый эфир уксусной кислоты) $CH_3COO\ CH=CH_2$	токс.	0,01	4		»
128	Винилиденхлорид (хлористый винилиден 1,1-дихлорэтилен) $CH_2 \equiv CCl_2$	токс.	0,1	4		»
129	Винилокс $C_7H_{12}O_3$	токс.	0,01	3		Д–2
130	Винилтриэтоксисилан (ГВС–9)	токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990
131	Винилхлорид (монохлорэтилен, хлорэтен) $CH_2-CH\ Cl$	токс.	отсутствие (0,000008)	1		Д–3
132	Винифос (ди-ββ-хлорэтиловый эфир винилфосфорной кислоты)	токс.	0,001			Д–4



Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
133	Вирин АББ (бакпрепарат)	токс.	10,0	4		Обобщ. п.
134	Вирин ГЯП (бакпрепарат)	токс.	10,0	4		"
135	Вирин-диприон (бакпрепарат)	токс.	0,1	4		"
136	Вирин-кш	токс.	0,1	4		"
137	Вирин-ос (бакпрепарат)	токс.	5,0	4		"
138	Вирин-экс (бакпрепарат)	токс.	1,0	4		"
139	Вирин-энш (бакпрепарат)	токс.	1,0	4		"
140	Вирин-хс (бакпрепарат)	токс.	5,0	4		"
141	Витамин B_2 кормовой (бакпрепарат) 6-7-диметил-9-(d-1-рибитил) $C_{17}H_{20}N_4O_6$ рибофлавин, лактофлавин, зоаллоксацин	сан. токс.	0,06	4		"
142	Витамицин	сан.-токс.	0,25	4		"
143	ВМТ-Л (нефтяное вяжущее средство) ТУ 38 101960-83	токс.	0,3			"
144	ВНХ-Л-20 (диморфолинфенилметан-ингибитор коррозии) $C_{15}H_{22}N_2O_2$	токс.	0,16	4		Обобщ. п.
145	Водамин-115 смола полиамидная модифицированная этилхлоргидрином	токс.	0,05	3		"
146	Волан комплексное соединение соли хромовой метакриловой кислоты и хромоксихлора	токс.	0,01	3		"
147	Вольфрам (ион шестивалентный)	токс.	0,0008	3		Обобщ. п.
148	Вольфраматы	токс.	0,0011	3	по W^{+6} (0,0008)	"
149	ВПК-402 флокулянт (катионный полимерный полиэлектролит диметиллилааммоний хлорида) $(CH_2{=}CH\ CH_2)_2\ N^+\ (CH_3)_2\ Cl^-$	токс.	отсутств. (< 0,00001)	1		"
150	ВПК-101 (поливинилбензил-триметиламмоний-хлорид) 	токс.	0,0001			"
151	ВПК-402а (полидиметилдиаллипаммоний хлорид) 	токс.	отсутств. (0,00001)	1		Обобщ. п.





Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
152	Выравниватель "А" (смесь четвертичных аммониевых солей моно и диалкилфенолов)	токс.	0,1	4		"
153	Галакон-н-бутил-2[4-(5 трифторметил-2-пиридилокси) фенокси] пропионат – F – 292 (фузилат)	токс.	0,001	3		Д–1
154	Галлий****/					Д–5
155	ГАЧ дистилляторный (смесь твердых парафиновых углеводородов с содержанием масла до 15 %)	токс.	0,1	4		обобщ. п.
156	ГДПЭ–0,64*/ (блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов фракций C_7–C_{12})	токс.	0,1*/	4		"
157	ГДПЭ–106*/ (блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе алифатических спиртов $RO(C_3H_6O)_n - (C_2H_4O)_m H$	сан.	0,2*/	4		"
158	Гексан C_6H_{14}	токс.	0,5	3		"
159	Гексахлоран	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
160	Гексахлорофен	токс.	0,0005	3		Обобщ. п.
161	Гексахлорофен + Моногомополимер 1,2-диметил-5-винилпиридиний метилсульфата (смесь)	токс.	отсутств. (0,00002)	2		"
162	Гексафторпропилен C_3F_6	токс.	0,017	3		"
163	Гексилур $C_{13}H_{18}N_2O_2$	токс.	0,0004	2		Д–1
164	Геметрел Действующее вещество кислая гексаметимитраминовая соль 2 хлорэтилфосфоновой кислоты $C_8H_{18}N_4PCl$	токс.	0,03	3		Обобщ. п
165	Гептил C_7H_{15}	токс.	0,0005	2		"
166	Гетерофос	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
167	Гибберсиб (биостимулятор) $C_{19}H_{21}O_6$	токс.	0,1	4		Д–1
168	Гидравлическая жидкость ГЖ–ФК (смесь эфиров фосфорной кислоты, сложный эфир паратретичного бутилфенола, фенола и ортофосфорной кислоты)	токс.	0,03			Д–3
169	Гидрозин-гидрат $N_2H_4H_2O$	токс.	0,00025	2		Обобщ. п.
170	Гидрел Действующее вещество бис (2-хлороэтилфосфонат) гидразиния $C_4H_{16}Cl_2N_2O_6R_2$	токс.	0,001			"
171	Гидроксиламин сернокислый $(NH_2\ CH)_2 \cdot H_2SO_4$	токс.	0,15	4		"
172	Гидроксиэтилидендифосфонато (4)-марганец дикалиевой соли $C_2H_4K_2O_7P_2Mn$	сан.–токс.	2,5	4		Д–1
173	Гидроксиэтилидендифосфонато (4) медь дикалиевой соли (K_2 CuO ЭДФ)	токс.	0,0065			Обобщ. п.
174	Гидроксиэтилидендифосфонато (4) цинк динатриевой соли	сан.-токс.	1,0	4		"
175	Гидропероксид изопропилбензола	токс.	0,1	4		"






Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
176	Гидрохинон (n-диоксибензол) $n-C_6H_4(OH)_2$	токс.	0,001	3		"
177	ГИПХ–3 хлоргидраты первичных вторалкиламинов $C_{12}-C_{18}-CH_{(2n+1)}NH_2 \cdot HCl$; (n = 12–18)	токс.	0,001	2		"
178	ГИПХ–4 первичные вторалкиламины $C_{12}-C_{18}$	токс.	0,0001	2		"
179	ГКЖ–11 (р-р мононатриевой соли метилсилантриола) $CH_3Si(OH)_2ONa$	сан.–токс.	1,0			"
180	Гликазин (смесь производных метиленмеланина)	сан.	0,1	4		"
181	Глицерин (пропантриол – 1, 2, 3) $C_3H_7O_3$; $CH_2-OH-CH\ OH-CH_2OH$	сан.–токс.	1,0	4		"
182	Гомелин	токс.	10,0			Обобщ. п.
183	Гранозан C_2H_5HCl	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
184	Гранстар (гербицид) Действующее вещество: 2-метил-(4 метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)-N-метиламино-карбониламиносульфанил бензоат 	токс.	0,2			Д–3
185	Гуминовые кислоты для воды водоемов умеренной и высокой жесткости: растворимые легкие фракции	сан.–токс.	2,0			Обобщ. п.
	Общее содержание, включая тяжелые фракции	сан.–токс.	3,7			"
186	Дактал (2,3,5,6-тетрахлорфталиевой кислоты диметиловый эфир)	токс.	0,08	3		"
187	Далапон Na-α-α дихлорпропиановой кислоты	токс.	3,0	4		"
188	"ДБ"–препарат (полигликолевые эфиры) смачиватель	орг.	0,3	4		"
189	ДДВФ (*диметилдихлорвинилфосфат*)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		*Обобщ. п.*
190	ДДТ технический /2,2-бис-(Дихлорфенил)-1,1,1-трихлорэтан, α,α-бис (парахлорфенил)-β, β,β-трихлорэтан/ 	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
191	ДДТ в соляровом масле	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
192	Декабромдифенил-*/оксид $C_{12}Br_{10}O$	токс.	10,0*/	4		"
193	Декстрамин -Н-азотнокислая соль 1 (п-нитрофенил)-2-амино-1,3 пропандиола $C_9H_{13}N_3O_7$	токс.	0,02			"



Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
194	Дендробациллин (бакпрепарат)	сан.–токс.	10,0	4		"
195	Децис (ядохимикат)	токс.	отсутств. (0,0000002)	1		"
196	1,4 диазобицикло (2,2,2)-октан	токс.	0,5	4		"
197	4,4-диаминодифениловый эфир $C_{12}H_{12}ON_2$  (4,4-диаминодифенилоксид)	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
198	1,3-диаминопропанол-2 $C_3H_{10}ON_2$	токс.	0,45	4		"
199	Диангидрид пиромеллитовой кислоты  (диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты)	токс.	0,1			"
200	2,3-дибромпропанол*/ $CH_2–CH–CH_2OH$ Br Br	токс.	0,1*/	4		"
201	Дибутилдитиофосфат натрия	токс.	0,0006	2		"
202	Дибутилмамнат $C_{12}H_{20}O_4$	токс.	0,006	3		Д–1
203	Дибутиловый эфир (дибутилоксид) $CH_3CH–O–CH\ CH_3$	токс.	0,0015	2		Обобщ. п.
204	Дибутилолсвохлорид	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
205	Дибутилосебацинат (ДБС) $/(CH_2)_4C\ OOC_4H_9/_2$	токс.	0,0001	2		"
206	Дибутилфталат $C_6H_4(COOC_4H_9)_2$ (ди-Н-бутиловый эфир ортофталиевой кислоты)	токс.	0,001	2		"
207	Диизопропиловый эфир $(CH_3)_2CH·O·CH(CH_3)_2$	орг.	0,5	4		"
208	Дилор 80 % (бета-дегидрогептахлор) 2 экзо-4,5,7,8,3′-гектахлор-3′,4′,7, 7′-тетрагидро-4,7-метаноинден	токс.	0,0005	2		"
209	Дималеат триэтиленгликоля $C_{14}H_{18}O_{10}$ олигомономер	сан.–токс.	0,1	2		Д–3
210	Диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ–3) $C_{14}H_{32}O_6$	токс.	0,01			Обобщ. п.
211	Диметиламин $(CH_3)_2NH$	токс.	0,005	3		"
212	Диметиламиноэтилметакрилат $C_8H_{15}NO_2$; 	токс.	0,0001			"
213	2,6-диметиланилина 	токс.	0,03			Обобщ. п.
214	Диметилацетамид	сан.	1,2	4		"





Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
215	5,5-диметилгидантоин $C_5H_8N_2O_2$	токс.	0,01			Д–1
216	Диметилдиаллиламмоний хлорида (ДМДААХ) 	токс.	0,001			Обобщ. п.
217	Диметилдисульфид (метилдисульфид) $CH_3 \cdot S \cdot S \cdot CH_3$	токс.	0,00001			"
218	Диметилкетазин $C_6H_{12}N_2$ 	токс.	0,01	1		"
219	N,N-диметилмочевина $HO\,CH_2NHCONHC–H_2O$	сан.–токс.	1,0	4		Обобщ. п.
220	Диметиловый эфир (метиловый эфир) $CH_3–O–CH_3$	токс.	1,0	4		Д–3
221	Диметиловый эфир адипиновой кислоты $C_8H_{14}O_4$; 	токс.	0,2			Обобщ. п.
222	Диметиловый эфир себациновой кислоты $H_3COOC(CH_2)_8COOCH_3$ 	токс.	0,05			"
223	Диметилсульфид (сернистый метил, метилсульфид) $(CH_3)_2SO$	токс.	0,00001			"
224	Диметилсульфоксид C_2H_6SO; 	орг.	10,0	4		"
225	Диметилфенилкарбинол (фенилизопропиловый спирт)	сан.–токс.	1,0	4		"
226	Диметилформамид $(CH_3)_2N–COH$	токс.	0,25	4		"
227	Димилин (ядохимикат)	токс.	0,0004	2		Обобщ. п.
228	Димо (транс-биодиметилглиоксиматодит (тиокарбамид) кобальта (Ш) нитрат)	токс.	0,1	4		"
229	Динатриевая соль терефталевой кислоты 	токс.	0,5	2		Д–3


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
230	Динил (даутерм А) – смесь 26,5 % дифенила и 73,5 % диметилового эфира (дифенилоксида)	токс.	0,01	2		Д–3
231	Динитрометилфенол (ДНОК)	токс.	0,002	3		Обобщ. п.
232	3,5 динитросалициловая кислота	орг.	0,2	4		"
233	2,4-динитрофенол $C_6H_3OH(NO_2)_2$	токс.	0,0001	2		"
234	2,4-динитрохлорбензол $C_6H_3(NO_2)_2Cl$	токс.	0,01	3		"
235	Ди-п-ксилилен**/	сан.–токс.	**/			Д–2
236	Дипроксамин 157 сополимер окисей этилена и пропилена на основе этиленэнамина	орг.	3,2	4		Обобщ. п.
237	Ди-п-пропиламин $(C_3H_7)_2NH$	токс.	0,01	3		"
238	Диспергатор НФ продукт конденсации сульфокислотного нафталина с формалином	токс.	0,25	4		Обобщ. п.
239	Диспергент ДН–75 (эмульгатор пленочной нефти: оксифос – 20 % и дипрексамин – 157 – 80 %)	токс.	0,015	3		"
240	Диспергент ДН – 75*/	токс.	0,005*/	3		"
241	Диспергент 124 д)	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
242	Диспергент 124 в)	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
243	Диссолван 4411 (полиоксиалкиленгликоль)	токс.	0,9	4		"
244	Диссолван HOEF 1877–4 (композиционный состав на основе неионогенных и катионоактивных ПАВ в изобутаноле)	токс.	0,05	4		"
245	γ-(2,4-дитретамилфенокси) битиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты (компонента голубая 3Г–97) $C_{31}H_{41}NO_3$	сан.	9,0	4		"
246	γ-2,4 (дитретамилфенокси) масляная кислота $C_{20}H_{32}O_3$; 	токс.	0,03	3		"
247	2,4-дитретамилфенол (2,4 ДТАФ) $C_{16}H_{26}O$; 	токс.	0,0001	1		Обобщ. п.
248	Диурон (дихлорфенилдиметил мочевина) пестицид $C_9H_{10}N_2OCl$	токс.	0,0015	3		"
249	Дифалон (смесь) – ингибитор кислотной коррозии КИ–1	токс.	0,1	4		"
250	Диформаль пентаэритрита	токс.	10,0	4		"
251	Дифторэтилен $CH_2=CF_2$	токс.	0,25	4		"





Продолжение таблицы № 1



1	2	3	4	5	6	7
252	3,4-дихлоранилин технический $C_6H_5CCl_2N$; 	токс.	0,001	3		"
253	2,5-дихлорнитробензол	токс.	0,01	3		"
254	1,2-дихлорэтан	токс.	0,1			"
255	Дицетилпероксидикарбонат $C_{34}H_{66}O_6$	токс.	0,01	3		"
256	Дициклопентадиен (ДЦПД)	токс.	0,01			Обобщ. п.
257	Диэтаноламин /Бис (β-гидроксиэтил) амин/ $(HOCH_2CH_2)_2NH$ 	токс.	0,01	3		"
258	Диэтиламин (ингибитор) $(C_2H_5)_2NH$	токс.	0,01	3		"
259	N,N-диэтиланилин $(C_2H_5)_2NC_6H_5$	токс.	0,0005	2		"
260	Диэтилбензол ТУ6-03-387-79 /$(C_6H_5)_2C_6H_4$/	токс.	0,005	3		Д-1
261	Диэтилдитиокарбамат натрия $(C_2H_5)_2NCSSNa \cdot 3H_2O$ 	токс.	0,0001	2		Обобщ. п.
262	Диэтиленгликоль (диоксидиэтиловый эфир) $HO-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$ $C_4H_{10}O_8$	токс.	0,05			"
263	Диэтилентриамин $C_4H_{13}N_3$ /бис (β-аминоэтил) амин/	токс.	0,1	4		Обобщ. п.
264	Диэтиловый эфир щавелевой кислоты $(C\ OOC_2H_5)_2$	сан.-токс.	0,008	3		"
265	ДК-дрилл (сополимер акриламида и 75 % натриевой соли акриловой кислоты)	токс.	0,0001			"
266	ДКС-экстендер (полимер класса полиакриламидов)	токс.	0,001	3		Д-1
267	ДНС (динатриевая соль моноалкилсульфоянтарной кислоты на основе вторичных спиртов и малеинового ангидрида	токс.	0,2	4		Обобщ. п.
268	ДНС – на основе вторичных спиртов из вторых неомыляемых (паста)	орг.	0,2	4		"
269	Додекалактам $C_{12}H_{23}O$	сан.-токс.	1,0			"
270	Додецилбензол	токс.	0,0001	2		Д-2
271	ДОН-1 (кротонолактон-сырец,2-бутеналид, (5Н)-фуранон-2,2-оксо-2,5-дигидрофуран 	токс.	0,065	3		Обобщ. п.

Продолжение таблицы № 1


1	2	3	4	5	6	7
272	Д-ТБА (кремнийорганическое соединение силазоновой структуры)	токс.	0,0001			Обобщ. п.
273	ДПФ-1 (оксипропилендиамин тетраметиленфосфоновой кислоты)	сан.-токс.	1,0	4		»
274	Дрожжи кормовые (смесь %: растворимый белок – 16 %, аминный азот – 8,7 %, липиды – 13,7 %)	сан.-токс.	0,8			Д-3
275	Дрожжи "Кандида" ВСБ-569 (штамм). Биопрепарат	сан.	1,0			Д-5
276	ДПФ-1Н (фосфанол) натриевая соль оксипропилендиамина тетраметил фосфоновой кислоты)	токс.	10,0	4		Обобщ. п.
277	Дуал (адохимикат)	токс.	0,00022	1		»
278	Дурол (1,2,4,5-тетраметилбензол) $(CH_3)_4C_6H_2$ 	токс.	2,0	4		»
279	Дурсбан (0,0, диэтил-(3,5,6-трихлорпиридин) тиофосфат) (ядохимикат)	токс. токс.	отсутств. (0,00001)	1		»
280	Железо общее	токс.	0,1	4		Д-1
281	Железо общее*/	токс.	0,05*/	4		Обобщ. п. 1990 г.
282	Железный комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты динатриевой соли 20 % водного раствора	сан.-токс.	0,9	4		»
283	Железный (III) комплекс этилендиаминдиянтарной кислоты $(C_{10}H_{13}O_8N_2Fe + 2H_2O)$	токс.	0,2			»
284	Железоокисный пигмент желтый (ГОСТ 18172-72) $Fe_2O_3 \geq$ 84-86 % $SO_3 \leq$ 2 %	токс.	0,1	4		»
285	Железоокислый пигмент красный (марка КБ)	сан.-токс.	0,5	4		»
286	Загуститель водорастворимый на основе моноэтаноламина	токс.	0,1	4		»
287	Закрепитель ДЦУ продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом	сан.-токс.	0,5	4		»
288	Закрепитель ДЦМ (смесь продукта конденсации дициандиамина и формальдегида с добавкой 10 % кристаллического ацетата меди)	орг.	0,5			»
289	Замасливатель А-1 (диметилэтаноламин + алкилфосфат)	сан.-токс.	0,05	3		»
290	Замасливатель М-11 (смесь диоктилсебацената, генапола УХ-080, генапола GS-080, оксифоса Б-1)	токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
291	Зенкор (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,000001)	1		»
292	Зетач-64 (катионный флокулянт, производное полиакриламида)	токс.	0,002	2		Д-1
293	И-1-А (смесь высших синтетических алкилпиридинов)	токс.	отсутствие (менее 0,00001)			Обобщ. п.

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
294	Иввиоль–3 (смесь изомеров триоксиленфосфатов)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
295	Изобутилен $(CH_3)_2 \cdot C{=}CH_2$	токс.	0,025	4		"
296	Изобутиловый спирт $C_4H_{10}O$; $CH_3–\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}–CH_2–OH$	токс.	2,4	4		"
297	Изопрен (2-метилбутадиол-1,3) $CH_3{=}C(CH_3) \cdot CH : CH_2$	сан.–токс.	0,01	3		"
298	Изопропилацетат (изопропиловый эфир уксусной кислоты) $C_5H_{10}O_2$; $CH_3–\underset{\displaystyle O}{\overset{\displaystyle \|}{C}}–O–CH(CH_3)_2$	сан.–токс.	0,12	4		"
299	Изопропилбензол $(C_6H_5 \cdot CH–(CH_3)_2$	орг.	0,1	3		Обобщ. п.
300	Изопропиловый спирт $(CH_3)_2CH–OH$	токс.	0,01	3		"
301	Изопропилциклогексан (гидрокумол) C_9H_{18}, 	токс.	0,005			"
302	Изофорон (3,5,5-триметилциклогексан-2-ОН-1) 	сан.–токс.	1,0	4		"
303	Изофос (0-2,4-дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтиофосфонат) 	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
304	Имидостат ЭС–17 № 4 СПАВ	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
305	Ингибитор коррозии мет. БВ (икс) 50 % водный р–р смеси моно– и дикарбоксифосфатов	токс.	0,001			Д–2
306	Ингибитор коррозии мет. И–21–Д $(RC_5–N–COOH–(CH_2)_n–CH_3)$	токс.	0,0001			Обобщ. п.
307	Ингибитор коррозии мет. ИКБ–4 АФ 	сан.	0,3			Д–3

1	2	3	4	5	6	7
308	Ингибитор коррозии мет. ИКБ–2–2 (смесь солей аминоамидов и имидазолинов с жирными кислотами талловых масел – 50 % керосина – 50 %) $2CONH(CH_2)_2NH(CH_2)_2NH_2 \cdot RCOOH$ R – радикал жирной кислоты талловых масел C_{12-20}	токс.	0,005			Обобщ. п.
309	Ингибитор коррозии мет. ИКБ–4 с ОП–7 (органическое азотсодержащее соединение с различными углеводородными цепями)	токс.	0,02	3		"
310	Ингибитор коррозии мет. ИКБ–6–2 (аминоаид д жирной кислоты талловых масел и полиэтиленполиамина – 50 %, спирт этиловый – 50 %) $2\,ONH(CH_2)_2NH(CH_2)_2$ (с NH_2) где R – радикал жирной кислоты талловых масел C_{12-20}	токс.	0,0001			Обобщ. п.
311	Ингибитор коррозии мет. ИКБ–8 (продукт моноэтаноламина и жирных кислот – 50 %, вода – 42,5 %)	сан.–токс.	0,01	3		"
312	Ингибитор коррозии мет. ИКН–4 (водная эмульсия водорастворимых и водонефтерастворимых ПАВ)	токс.	0,05	3		"
313	Ингибитор коррозии Инкредол-1 (смесь: этиленгликоль – 7–9 %; мочевина – 15–18 %; аммиак водный – 10–13 %; ингибитор коррозии КП–1 – 0,1–0,3 %; нитрилотриметил фосфоновая кислота – 28–32 %)	токс.	0,06	3		"
314	Ингибитор коррозии ИСБ–500 (смесь: нитрилотриметилфосфоновой кислоты, фосфористой кислоты)	сан.–токс.	0,1	3		"
315	Ингибитор отложения минеральных солей ИСТ–1 (на основе оксиэтилинендифосфоновой кислоты (ОЭДФ):  этиленгликоля:  тиомочевины: $H_2N–C(=S)–HN_2$,	токс.	0,1	3		"

Продолжение таблицы №1

1	2	3	4	5	6	7
	катапина (алкилбензилпиридиний-хлорид): 					
316	Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС–1 (водный раствор натриевых солей аминометилфосфоновых кислот, в т. ч. нитролотриметилфосфоновой $N[CH_2P(O)(OH)_2]_3$	токс.	0,1	4		Обобщ. п.
317	Индий****/					Д–5
318	ИСБ–М–смесь (маточный раствор для получения нитрилотриметилфосфоновой кислоты)	токс.	0,1	3		Обобщ. п.
319	Инсектин	токс.	10,0			»
320	Иодид (J^-)*/	токс.	0,2*/ в дополнение к естественному содержанию иодидов	4		»
321	ИППС–1М***/ (антикоррозийный состав из продуктов переработки нефти на основе спецбитума) ТУ5–88 АЦИК 440 327.00 НТУ	сан.–токс.	0,1***/	3	Контроль по нефтепродуктам (0,05)	Д–2
322	К–14 (продукт неполного омыления полиакрилонитрила)	токс.	1,0			Обобщ. п. 1990 г.
323	К–100 (катионный полимерный электролит, основа которого – гомополимер метилсульфата диметиламиноэтилметакрилата)	токс.	0,0001	2		Д–1
324	К–131–35 (катионовый флокулянт на основе акриламида и диметиламиноэтилметакрилата)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		Обобщ. п. 1990
325	Кадмий (Cd^{2+})	токс.	0,005	2		»
326	Кадмий*/	токс.	0,01*/	2		»
327	Калий (катион)	сан.–токс.	50,0			»
328	Калий (ион)	токс.	10,0 для водоемов с минерализацией до 100 мг/л			»
329	Калий*/	токс.	390,0 при 13–18 ‰			»
330	Калий бромистый	сан.	2,0	4	по K^+ и Br_2^-	»
331	Калий двухромовокислый $K_2Cr_2O_7$	токс.	0,05	3	по K^+ и Cr^{6+}	Обобщ. п. 1990 г.
332	Калий железосинеродистый	токс.	0,1	4		»
333	Калий йодистый	токс.	0,1	4	K^+ и I^-	»
334	Калий углекислый*****/	–	–			»
335	Калий пиросернистокислый $K_2S_2O_5$ (метабисульфит калия)	токс.	2,6	4		»
336	Калий фосфорнокислый однозамещенный $K H_2PO_4$	сан.–токс.	5,0		по K^+ и фосфатам	»
337	Калий фосфорно–кислый двузамещенный	сан.–токс.	0,31		по K^+ и фосфатам	»

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
338	Калиевая соль "Анкора" (2-метоксикарбонил-N-/(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2ил) аминокарбонил/ бензолсульфамида $C_{15}H_{15}N_4O_5KS$	токс.	0,01	5		Д–5
339	Калия гексафторцирконат (ГФЦ) $K_2Zn_2F_6$	токс.	0,01			Обобщ. п. 1990 г.
340	Калия роданид	токс.	0,15	4		"
341	Калий стеарат $CH_3(CH_2)_{16}CO_2K$	токс.	0,2	4		"
342	Калия силикат K_2SiO_3	токс.	2,0	3		"
343	Кальция окись*****/	–	*****/			"
344	Кальций*/	токс.	0,61 при 13–18 ‰			"
345	Кальций (Ca^{2+})	сан.–токс.	180,0			Обобщ. п. 1990 г.
346	Кальций фосфорнокислый однозамещенный Са $(H_2PO_4)_2$	токс.	7,5		по Ca^{2+} и фосфатам	"
347	Кальциевая соль диметилдиокарбаниновой кислоты (Са – соль ДМДТ)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
348	Кальциевый комплекс 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты ($C_2H_4Ca_2O_7P_2$ + nH_2O)	сан.–токс.	0,9	4		Д–1
349	КАМП*/ (комплексный антистатический моющий препарат – водный раствор моющего препарата ИМФ–1, антистатического компонента, полимера – полиакриламида и электролитов – сульфата или силиката натрия)	токс.	0,5*/	4		Обобщ. п. 1990 г.
350	Кампфен (ГОСТ 15039–69)	токс.	0,25	4		"
351	Канифоль солевая	токс.	0,01	4		"
352	Канифоль солевая с сульфатом алюминия (комплекс)	токс.	0,05	4		"
353	Канифоль экстракционная, модифицированная, осветленная ТУОМ–33–75)	сан.-токс.	0,1	4		"
354	Канифольная антивибрационная смазка (КАВС–45)	токс.	0,08	4		"
355	Каолиновое волокно	токс.	0,025	4		"
356	Каптан (N-трихлорметилтиотетрагидрофталамид)	токс.	0,0006	2		Обобщ. п. 1990 г.
357	Каптакс (I-меркаптобензотиазол)	токс.	0,05	4		"
358	Капролактам (лактам Е–аминокапроновой кислоты)	токс.	0,01	3		"
359	Каратан (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,00007)	1		"
360	Карате (пиретроидный инсектицид)	токс.	отсутствие (0,00000002)	1		"
361	Карбамат–МН (диметилдитиокарбамат Na) ТУ6–М–540–83	токс.	0,00005			"
362	Карбанокс ФТ–15	токс.	0,5			"
363	Карбамидная смола КС–35 ТУ–6–05–011–18–77	токс.	5,0	4		"
364	Карболигносульфонат пековый (комплексный реагент – стабилизатор глинистых буровых растворов, КЛСП–1)	токс.	0,4			Д–4
365	Карбозолин СПД–3 (четвертичная соль алкимемидазолина)	токс.	0,003	3		Обобщ. п. 1990 г.
366	Карбозолин	токс.	0,01			"
367	Карбоксилметилцеллюлоза – 500*/	токс.	12,0*)	4		"




Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
368	Карбомол (мочевино-формальдегидный предконденсат HO CH_2NH–$NHCH_2OH$)	орг.	1,0			"
369	Карбомол ЦЭМ (метильн. произв. этиленмочевины)	сан.–токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
370	Карбофос	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
371	Кармидол*/ (75 % мочевины, 25 % спиртов фр C_{10}–C_{20})	токс.	0,05 при 34 ‰	4		"
372	Каротин ($C_{40}H_{56}$) масляный препарат (д. в.–бета каротин от 5 до 10 г/кг)	сан.	1,0	4		Д–3
373	Каротин микробиологический ($C_{40}H_{56}$) от 10 до 45 г/кг	сан.–токс.	0,05	4		Д–1
374	Каротиново–липидный препарат (д. в.–бета каротин от 0,8 до 2 г/кг)	сан.	1,0	4		Д–3
375	Картолин–2 (биостимулятор)	токс.	0,001			Обобщ. п. 1990 г.
376	Кариер–гринау (производные нафталина)	токс.	0,001	2		"
377	Катапин (алкилбензилпиридиний-хлорид) ТУ–6–01–1026–75 C_{7n} + $12H_{6n}$ + 12ClN	токс.	0,0007			"
378	Квартазин [хлорид-N,N-диметил-N(β-хлорэтил)]	токс.	0,001	3		"
379	Кельтан (1,1-бис-(n-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
380	Кентавр ($C_{18}H_{19}Cl_2NO_5$)	токс.	0,0005	1		Д–2
381	Клейстер катионного поликомплекса крахмала	токс.	0,016			Обобщ. п. 1990 г.
382	Клейстер катионного эфира крахмала	токс.	0,1			"
383	Кобальт (Co^{2+})	токс.	0,01	3		"
384	Кобальт*/	токс.	0,005*/	3		"
385	Кобальта ацетат Co $(C_2H_3O_2)_2 4H_2O$	токс.	0,01			Д–3
386	Кобальта окись Co_3O_4	токс.	0,1			"
387	Корбел (фунгицид) (фенопропиморф, фунбас, форбель, мильдофикс, 36/01, PO14–3169) Д.в.: 4–/3–/4–1,1-диметилэтилфенил-2-метилпропил (-2,6(цис)]-диметилморфолин $C_{20}H_{33}NO$	токс.	0,0001	1		Д–5
388	Корексит–7664 смесь: СПАВ–30 частей, H_2O – 8 ч, есть оксиэтиловые группы, алиф. карбоновых кислот, изопропиловый спирт – 62 части	токс.	0,2	4		Обобщ. п. 1990 г.
389	Корексит–7664 в присутствии нефти (1:10) (смесь: СПАВ – 30 частей, вода – 8 частей, изопропиловый спирт – 62 ч)	токс.	0,002	3		"
390	Корексит 9527*/	токс.	0,05*/	4		"
391	Кормогризин (бакпрепарат)	сан.–токс.	0,12	4		Обобщ. п. 1990 г.
392	Корнецин (бакпрепарат)	токс.	0,1			"
393	Которан	токс.	0,0007	2		Обобщ. п. 1990 г.
394	Котофор (ядохимикат) 2-этилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-сим-триазон	токс.	0,0003	2		"
395	Краситель активный черный К	сан.	0,5	4		"
396	Краситель активный ярко–красный 5СХ (смесь)	сан.	0,25	4		"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
397	Краситель активный ярко–зеленый	сан.	0,1	3		»
398	Краситель вофалан коричневый BL	токс.	0,1	4		»
399	Краситель вофалан зеленый 5GL	токс.	0,125	4		»
400	Краситель дисперсный алый Ж	токс.	0,007	3		»
401	Краситель дисперсный желтый прочный 2К	токс.	0,1	3		»
402	Краситель дисперсный коричневый (смесь)	токс.	0,06	3		Обобщ. п. 1990 г.
403	Краситель дисперсный сине-зеленый	токс.	0,0025	3		»
404	Краситель дисперсный синий К	токс.	0,002	3		»
405	Краситель кислотный желтый светопрочный	сан.–токс.	0,25	3		»
406	Краситель кислотный черный С	токс.	0,05	3		»
407	Краситель кислотный ярко–синий антрахиновый	токс.	0,002			»
408	Краситель кубовый золотисто–желтый ЖХП	сан.–токс.	0,5			»
409	Краситель кубовый тиоиндиго красный С	сан.	0,01	4		Обобщ. п. 1990 г. »
410	Краситель основной фиолетовый К ГОСТ 22698–77	токс.	0,001			»
411	Краситель основной синий К ТУ 6–14–327–78	токс.	0,0001	2		»
412	Краситель основной ярко-зеленый (оксалат) ТУ 6–14–9175	токс.	0,0001	2		»
413	Краситель органический прямой голубой ТУ 6–14	токс.	0,01	3		»
414	Краситель прямой алый (азокраситель) ТУ 6–14–45–75	токс.	0,015	3		»
415	Краситель прямой бирюзовый светопрочный К	токс.	0,04	4		»
416	Краситель прямой красный 2 С ГОСТ 21498–76	токс.	0,01	4		»
417	Краситель прямой оранжевый светопрочный 2 Ж ГОСТ 19102–73	сан.	0,01	4		»
418	Краситель прямой синий светопрочный	сан.	0,08			»
419	Краситель прямой черный 2С	токс.	0,5	4		»
420	Краситель прямой черный 3	сан.–токс.	0,2	4		»
421	Краситель прямой чисто-голубой ТУ 6–14–4575	сан.–токс.	0,01	4		»
422	Краситель прямой фиолетовый С ГОСТ 17305–71	сан.	0,05	4		»
423	Краситель хромовый черный–О	токс.	0,03			Обобщ. п. 1990 г.
424	Красящие компоненты ЗП–10 м 1-фенил-3/3(α-", 4"-дитреамилофеноксибутилонаминобензоплямино)-4-(4,2-метоксифенилазопиразолон-5)/	сан.–токс.	0,1 в присутствии орган. веществ в стоках. В остальных случаях в водоемах: I категории – 0,25, II категории – 0,75			»
425	Краснодар–1 ($C_{11}H_{16}O_4$) – стимулятор роста	токс.	0,01			»
426	Крезацин	сан.–токс.	0,1			»
427	Кремний – органический лак (КО–926)	токс.	0,05	4		»
428	Кремнеземное стекловолокно КВ–11	токс.	0,1	4		»
429	Кремнеорганическая смола К–9	токс.	0,1	4		»
430	Кротоновый альдегид $CH_3CH{=}CH\,CHO$	токс.	0,01	4		Д–1

Продолжение таблицы № 1


1	2	3	4	5	6	7
431	Ксантогенат бутиловый натриевый	токс.	0,03	4		Обобщ. п. 1990 г.
432	3,5 ксиленол $(CH_3)_2C_6H_3OH$	токс.	0,01	3		Д–1
433.	Ксилол (диметилбензол) $C_6H_4(CH_3)_2$	орг.	0,05	3		Обобщ. п. 1990 г.
434	КССБ*/ (компонент бурового раствора)	токс.	12,0*/ при 10–13 ‰	4		"
435	Кубовые остатки производства бутанола (КО ПБ): смесь спиртов, альдегидов и углеводородов C_4–C_{12}	токс.	0,5	4		"
436	Кюмене (смола) полиаминоэтихлоргидриновая смола	токс.	0,1	4		"
437	"Лайма" (кальциевая соль-1-(2-хлорэтоксикарбонил-метил(нафталин сульфокислоты) $C_2H_{24}CaC_2SO_{10}$; 	токс.	0,004			Д–3
438	"Лайма А–5" (магниевая соль (этанолкарбамид-метил) нафталин сульфокислоты) $(C_{14}H_{15}O_5N_2)_2Mg$; 	токс.	0,0004			Д–3
439	Лак битумный (смесь)	токс.	5,0	4		Обобщ. п.
440	Лак пекосмоляный (смесь)	токс.	1,0	4		"
441	Лакрис–20, марка А (натрий моноэтаноламинная соль сополимера метилметакрилата с метакриловой кислотой)	токс.	0,05	4		"
442	Лакрис–20, марка Б (натриевая соль сополимера метил–метакрилата с метакриловой кислотой)	токс.	0,01	4		"
443	Лакрис–95 (сополимер эмульсионный метилметакрилата с бутилакрилатом)	токс.	0,05	4		"
444	Лапроксид 503 (триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола)  где $n_1 + n_2 + n_3 = 4$	токс.	0,1	4		"
445	Лапрол 3003 (полиоксипропилентриол)	токс.	0,03	4		"
446	Лапрол 5003–2Б–10 (полиоксиалкилированный глицерин)	токс.	0,02	4		"
447	Лапрол 503 (полиоксипропилированный глицерин)	сан.–токс.	0,1	4		Обобщ. п.
448	Лапрол 805 (полиоксипропиленпентол)	сан.–токс.	0,1	4		"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
449	Лапрол 2502 (продукт присоединения окиси этилена и окиси пропилена к 1,2-пропиленгликолю)	токс.	0,25	4		"
450	Лапрол–294 (тетраоксипропилированный этилендиамин)	токс.	0,02	4		"
451	Ласет–1 (смесь: моноэтаноламин 2 бензотриазол)	токс.	0,05	3		"
452	Ласет–2	токс.	0,05	3		"
453	Латекс БС–85 М	токс.	0,5	3		"
454	Латекс СКН–40 ИХМ бутаннитрильный	токс.	0,1	4		"
455	Латекс сополимера винилиденхлорида с бутилакрилатом и итаконовой кислотой ВД БАИК 73Е–ПАЛ	токс.	0,01	4		"
456	Латекс сополимера винилиденхлорида, винилхлорида, бутилакрилата и итаконовой кислоты – ВДВХ БАИК 63Е–ПАЛ	токс.	0,01	4		"
457	Латекс синтетический	рыбохоз.	1,6	3		"
458	Лаурил пиридиний сульфат	сан.–токс.	0,001	3		"
459	Лепидоцид (бакпрепарат)	токс.	10,0	4		"
460	Лецитины (сложные эфиры аминоспирта холина и диглициридофосфорных кислот)	токс.	0,05	4		Обобщ. п.
461	Лигнин сульфатный	токс.	2,0			Д–3
462	Лигносульфат аммония $C_nH_{2n+1}C_6H_4$–А, где А – полярная группа	сан.–токс.	1,0			Обобщ. п.
463	Лигносвязующий материал комплексный (КЛС) (основа технические лигносульфонаты)	токс.	5,0			Д–4
464	Лизина НИТИА–88 продуцент (штамм)	сан.	$1 \cdot 10^2$ кл./мл.			Д–3
465	Лизина Е–531 продуцент штамм	сан.	$1 \cdot 10^2$ кл./мл.			Д–3
466	Лилафлот (флотореагент) – OS – 730 М (анионное поверхностно-активное вещество)	токс.	0,001			Обобщ. п.
467	Ликонда 24 (смесь веществ: 1. $Zn(NO_3)_2 \cdot 7H_2O$, $Cr(SO_4) \cdot (OH)_{6-2n} \cdot C_6H_8N_2$ 2. $NaNO_3$, NaF, NH_2SO_3H)	токс.	0,07			"
468	Лимонная кислота $COOHCH_2 \cdot COH(COOH) \cdot CH_2COOH$	сан.–токс.	1,0	4		"
469	Линурон*/	токс.	0,001*/			"
470	Линурон	токс.	отсутствие (0,000006)	1		"
471	Литейный связующий материал (МЛС) (основа – технические лигносульфаты)	токс.	5,0			Д–4
472	Литий (гидроокись) LiOH	токс.	0,0007	3	Li	Обобщ. п.
473	Литий хлористый Li Cl H_2O	токс.	0,15	3	Li (0,0007)	"
474	Лондакс (гербицид) (действующее вещество: 2-метил-(4,6-диметоксипиримидин-2) аминокарбониламиносульфонилметилбензоат 	токс.	0,3			Д–3
475	2М–4Х (гербицид) (2-метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота)	токс.	0,02	3		Обобщ. п.







Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
476	Маврик 2Е $C_{26}H_{22}N_2O_3ClF_3$	токс.	отсутствие (0,0000005)	1		Д–1
477	Магнафлок Е–10 (анионный флокулянт, производное полиакриламида)	токс.	0,01	"		Д–1
478	Магний (Mg^{2+})	сан.–токс.	40,0			Обобщ. п.
479	Магний*/	токс.	0,94 г/л*/ при 13–18 ‰			"
480	Магния хлорат $Mg(ClO_3)_2 \cdot 6H_2O$	токс.	0,35	4		Обобщ. п.
481	Малеиновый ангидрид	токс.	0,01	4		"
482	Манутекс РС (альгинат натрия)	токс.	1,0	4		"
483	Марвелан	токс.	0,01	3		"
484	Марганец двухвалентный	токс.	0,01	4		"
485	Марганец двухвалентный*/	токс.	0,05*/	4		"
486	Масло легкое талловое ТУ–81–05–100–70	токс.	0,1	4		"
487	Масло соляровое (смесь углеводородов)	токс.	0,01	3		"
488	Н–масляный альдегид C_4H_8O; $CH_3–CH_2–CH_2–C(=O)–H$	токс.	0,24			"
489	Медь*/	токс.	0,005*/	3		"
490	Медь (Cu^{++})	токс.	0,001	3		"
491	Медный комплекс диэтилентриаминпентауксусной кислоты, тринатриевая соль, 2–водная	токс.	0,2			"
492	Медный комплекс нитрилотриметилфосфоновой кислоты	токс.	0,1			"
493	Медный купорос $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	токс.	0,004		по Cu^{2+}	Обобщ. п.
494	Мезителен	сан.–токс.	0,5	4		Д–5
495	Мезитил оксид	сан.–токс.	0,5	4		"
496	Метилвинилэтилгидридсилоксан (МВГС–25)	токс.	0,1	3		"
497	Мезитилхинол (4–гидрокси-2,4,6-триметил-2,5-циклогексодиенон-1) $C_9H_{12}O_2$	токс.	0,5			Д–3
498	Мезитол (2,4,6-триметилфенол) $C_9H_{12}O$	токс.	0,01			Д–3
499	Меланиноформальдегидная смола	токс.	0,1			Обобщ. п.
500	Метазин (смесь метиловых эфиров – оксиметиловых, производных меламина) $C_{15}H_{15}O_6N_6$	орг.	1,0	4		"
501	Метакриловая кислота $C_4H_6O_2$	токс.	0,005	3		"
502	Метанол CH_3OH	сан.–токс.	0,1	4		"
503	Метатион (диметил метионитрофенил, сумитион, метилнитрофос, тиофосфат) – смесь 2–х изомеров: 70 % (основного) – 0,0-диметил-0-(3-метил-4-нитрофенил) тиофосфат и 30 % – 0,0-диметил-0-(3-метил-6-нитрофенил) тиофосфата	токс.	отсутствие (0,0000001)	1		"









основной изомер

Продолжение таблицы № 1


1	2	3	4	5	6	7
504	Метаупон (анионактивный ПАВ) – продукт конденсации хлорида олеиновой кислоты и натриевой соли метилтаурина	токс.	0,1	4		"
505	Метафос (ядохимикат) 0,0-диметил-0-(4-нитрофенил) тиофосфат 	токс.	отсутствие (0,000026)	1		Обобщ. п.
506	Метилаль /$CH_2(OCH_3)_2$/	токс.	0,1	4		Д–1
507	Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты) 	сан.–токс.	0,3			Обобщ. п.
508	Метилбензоат (метиловый эфир бензойной кислоты) ТУ 6–06–28–26–82 $C_6H_5COOCH_3$	токс.	0,05			Д–3
509	2-метил-5-винилпиридин 	токс.	0,0001	2		Обобщ. п.
510	Метилдиэтаноламин (МДЭА) N-метилдиэтаноланин /Ди-(2-оксиэтил) метиламин/ 	сан.–токс.	0,1			"
511	Метиленхлорид CH_2Cl_2	токс.	9,4	4		Обобщ. п.
512	Метилизобутилкарбинол (МИБК) $CH_3CH\ OH\ CH_2CH\ (CH_3)_2$	токс.	0,002			"
513	Метилкарбитол (монометиловый эфир диэтиленгликоля); 2-(β-метокси-этокси)-этанол $C_5H_{12}O_3$	токс.	1,5	4		"
514	Метилметакрилат $CH_2{:}C(CH_3)\ COOCH_3$	токс.	0,001	3		"
515	Метиловый эфир акриловой кислоты	токс.	0,001	3		"
516	Метиловый эфир метоксипропионовой кислоты	токс.	0,005	3		"
517	Метиловый эфир паратолуиловой кислоты (метил-п-толуилат) $CH_3C_6H_4COOCH_3$ 	токс.	0,05			Д–3
518	Метиловый эфир β-хлормолочной кислоты	токс.	0,01			Д–4
519	Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты 	токс.	0,01			Обобщ. п.



Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
520	Метилоксипропилцеллюлоза	токс.	2,0	4		Обобщ. п.
521	2-метилпентеналь (2-метилпентен-2-аль-1) 	сан.–токс.	0,2	4		"
522	N–метилпирролидон C_5H_9ON	токс.	15,4	4		Д–1
523	Метил-трет-бутиловый эфир 	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
524	Метилфенидон	сан.–токс.	0,01	4		"
525	Метилфенилкарбинол $CH_3–HC(OH)C_6H_5$	сан.–токс.	0,01	4		"
526	3-метил-(фенил пиразолон-5)	токс.	0,001	3		"
527	Метилформиат (метиловый эфир муравьиной кислоты) 	токс.	0,1	4		"
528	Метилцеллюлоза	токс.	3,0	4		Обобщ. п.
529	Метилциклопропилкетон	сан.	1,0	4		"
530	2-метил-5-этилпиридин	сан.–токс.	0,001	3		"
531	Метол (метиламинофенолсульфат)	токс.	0,0006	3		"
532	Мивал	токс.	1,0			"
533	Микробиологический загуститель ТУ ОП 64–12–103–86  R– остаток жирных кислот	токс.	0,01	3		Д–2
534	МЛ–6 моющий препарат (смесь сульфоната, сульфонола, ДБ, уайт-спирита)	токс.	0,5	4		Обобщ. п.
535	Мобильтерм–605 (масляный теплоноситель на основе очищенных парафинов)	токс.	0,001			Д–3
536	Модифицированная мочевино-формальдегидная смола (ММФ)	токс.	0,05	4		Обобщ. п.
537	Модифицированный нефелиновый антипирен (марка Б, ТУ 6–08–340–76)	токс.	0,1			"
538	Модифицированный полиэтиленимин	токс.	0,5			"
539	Молибден–ОДЭФ–аммоний гидроксид (комплексонатмолибдена 1-окси-этилидендифосфоновой кислоты)	сан.	0,9	3	по Mo^{6+}	"
540	Молибден-ион шестивалентный	токс.	0,0012			"

1	2	3	4	5	6	7
541	Мономер-1,2-диметил-5-винилпиридинийметилсульфата $C_{10}H_{16}NO_4$; 	токс.	0,01	3		"
542	Монометакрилат этилен-гликоля $C_6H_{10}O_3$	токс.	0,1	4		Д–2
543	Монометиламин CH_3NH_2	токс.	0,05	3		Д–1
544	Монопентахлорфеноловый эфир терпеномалеинового аддукта	токс.	0,0005	3		Обобщ. п.
545	Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты (шпан–20) $C_{18}H_{36}O_7$; 	токс.	0,01	4		Обобщ. п.
546	Монохлорацетат натрия $CH_2Cl\ COO\ Na$	токс.	0,01	3		"
547	Моноэтаноламин	сан.–токс.	0,01	4		"
548	Моноэтиланилин	токс.	0,0001	1		"
549	Морпен (СПАВ)*/ (алкилэтоксисульфаты)	токс.	0,001*/ при 10–13 ‰	3		"
550	"Морж" (паста) состав: рыбожировой отход – 5 частей и ГКЖ – 10 (этилсиликонат натрия – 1 часть)	сан.	0,2	4		Д–5
551	Мочевина (карбамид) CH_4ON_2	сан.–токс.	80,0 (37,8 мг/л N)	4		Обобщ. п.
552	Мочевино-формальдегидная смола КА–11 ТУ 6–05–1375–75	токс.	0,1	4		"
553	Мочевино-формальдегидная смола МФ–17	токс.	1,5	4		"
554	Муравьиная кислота HCOOH	токс.	1,0			"
555	Мышьяк	токс.	0,05	3		Обобщ. п.
556	Мышьяк */	токс.*/	0,01	3		"
557	Натрий Na^+	сан.–токс.	120,0			"
558	Натрий*/	токс.	7100*/ при 13–18 ‰			"
559	Натрий двухромовокислый $Na_2Cr_2O_7 \cdot 2H_2O$	сан.–токс.	0,05	3	Cr^{16} –0,02	"
560	НДА (нитрит дициклогексил амина, дициклогексиламин азотнокислый) $C_{12}H_{24}N_2O_2$	токс.	0,16	4		"
561	Натрия карбоксиметилцеллюлоза	сан.–токс.	20,0	4		"
562	Натрий муравьинокислый (формиат натрия)	сан.–токс.	10,0	4		"
563	Натрий роданистый $NaSCN \cdot 2H_2O$	сан.–токс.	0,19 (в пересчете на CNS –0,1)		CNS–0,1	Д–3

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
564	Натрий-синтаф 7–12 (смесь натриевых солей) моно- и диалкилсульфатов (C_7–C_{12})	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
565	Натрий сернистый (сульфид натрия) $Na_2S \cdot 9H_2O$	токс.	0,01	3	Na^+ и сульфид	"
566	Натрий сернистый (сульфид натрия)	токс.	0,001 для олиготрофных водоемов	3	Na^+ и сульфид	"
567	Натрий стеарат $CH_3(CH_2)_{16}CO_2Na$	токс.	0,2	4		Обобщ. п.
568	Натрий хлорноватокислый (натрия хлорат) $NaClO_3$	токс.	0,06 (ClO_3–0,047 мг/л)	3		"
569	Натрий хлорнокислый (натрия перхлорат) $NaClO_4 \cdot H_2O$	токс.	0,06 (ClO_4–0,044 мг/л)	3		"
570	Натрий фосфорнокислый 12–ти водный $Na_3PO_4 \cdot 12H_2O$	сан.–токс.	12,5		по Na^+ и фосфатам	"
571	Натрий фосфорнокислый двухзамещенный 12–ти водный $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	сан.–токс.	30,0		по Na^+и фосфатам	"
572	Натрий фосфорнокислый трехзамещенный Na_3PO_4	токс.	11,5		по Na^+ и фосфатам	"
573	Натрий углекислый (кальцинированная сода) *****/ $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$		*****/			"
574	Натриевая соль 2,4 Д (натриевая соль дихлорфенокси уксусной кислоты) $C_7H_5Cl_2OCOONa$; 	токс.	0,62			"
575	Натриевая соль карбометилцеллюлозы высокозамещенной $(C_6H_7O_2)(OH)_3 - x(OCH_2-COOH)x$	токс.	0,1	4		Д–2
576	Натриевая соль сульфоэтилцеллюлозы	сан.–токс.	25,0 (11,3 мг/л без наполнителей)			Обобщ. п.
577	Натриевая соль 5-окса-6-перфторгептеновой кислоты $C_6F_9O_3Na$	токс.	7,0			Д–1
578	Натриевая соль пентахлорфенолята аминоканифоли	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
579	Натрия алкилсульфат первичный фр C_{10}–C_{12}	токс.	0,5	4		"
580	Натрия гексаметафосфат*/ (смесь конденсированных фосфатов натрия) полифосфат натрия $Na_6P_6O_{18}$	токс.	18,5 */ (по фосфату иону)		по Na^+и фосфатам	"
581	Натрия гидроокись NaOH				по Na^+ и нормы pH	"
582	Натрия гликолят оксиацетат натрия $HOCH_2COONa$	токс.	0,15	4		"

1	2	3	4	5	6	7
583	Натрия олефинсульфонат фр. C_{12}–C_{14}	токс.	0,5	4		"
584	Натрия олефинсульфонат фр. C_{15}–C_{18}	токс.	0,15	4		"
585	Натрия пентахлорфенолят C_6OCl_5Na	токс.	0,0005	2		"
586	Натрия перкарбонат $2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$	токс.	0,1	4		Обобщ. п.
587	Натрия пероксоборат марки ТУ-6-02-1187-79 $Na_2/B(OO)_2(OH)_4/ \cdot 6H_2O$	токс.	0,05	4		"
588	Натрия нафтенат*/	токс.	0,15*/	3		"
589	Натрия сульфонат нефтяной	токс.	0,1	4		"
590	Натрия тетраборат $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	токс.	0,05 ($0,017B^{3+}$)	3		"
591	Натрия триполифосфат (ТПФН) чистое вещество	токс.	0,16	4		Д-5
592	Натрия трихлорацетат CCl_3CO_2Na	токс.	0,035	4		Обобщ. п.
593	Натрия флуоресцеин $C_{20}H_{12}O_5Na$	токс.	0,007	3		"
594	Нафталин  $C_{10}H_8$	токс.	0,004	3		"
595	Натрия тиосульфат $Na_2S_2O_3$	токс.	3,1	4		"
596	2-нафтол $C_{10}H_7OH$  α-нафтол	токс.	0,05	3		Обобщ. п.
597	Неонол 1020-3 */ (оксиэтилированный вторичный спирт) эмульгатор в составе ОП-6, СН-5	токс.	0,0001*/	3		"
598	Неонол А-1620-4 */ (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных высших жирных спиртов фракции C_{16}–C_{20}	токс.	0,01 */	3		"
599	Неонол АН · 12-14-5*/ (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных высших жирных спиртов фракции C_{12}–C_{14}	токс.	0,005*/	3		"
600	Неонол АФ-9-4*/ (моноалкилфенол) $C_9H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_mH$	токс.	0,01*/			"
601	Неонол АФ 9-6*/ (оксиэтилированные алкилфенолы на основе тримеров пропилена)	токс.	0,05 */	3		"
602	Неонол АФ 9-10*/	токс.	0,1*/	4		"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
603	Неонол АФ–12 (оксиэтилированный алкилфенол на основе тримеров пропилена)	токс.	0,25	4		"
604	Неонол АФ–14 (алкилфенолы на α-олефинах фракции C_8H_{10}	токс.	0,25			Обобщ. п.
605	Неонол АФ–14*/	токс.	0,1*/ при 34 ‰	4		"
606	Неонол 2В 1315–12	токс.	0,32	4		"
607	Неонол 2В 1317–12 (оксиэтилированные вторичные спирты фракции C_{13}–C_{17})	токс.	0,32	4		"
608	Неонол 2В 1317–12*/	токс.	0,1*/ при 34 ‰	4		"
609	Неонол П 1215–12 (оксиэтилированный первичный спирт из гидрооксидата синтетических жирных кислот)	токс.	0,26	4		"
610	Нефрас АР 120/200 (смесь ароматических углеводородов)	токс.	0,25			"
611	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии	рыбохоз.	0,05	3		"
612	Нефтепродукты*/	токс.	0,05*/	3		"
613	Нефтеполимерная смола (водно-щелочная дисперсия)	токс.	0,1	4		"
614	Никель	токс.	0,01	3	Ni^{2+}	"
615	Нитрат-ион (NO_3^-)	сан.–токс.	40,0 (9,1 мг/л N)			"
616	Нитрит-ион (NO_2^-)	токс.	0,08 (0,02 мг/л N)			"
617	Нитрафен (натриевая соль нитроалкилфенолов)	токс.	0,09	3		Обобщ. п.
618	4-нитро-2-аминоанизол	орг.	0,5	4		"
619	Нитробензойная кислота $C_6H_4(NO_2)CO_2H$	токс.	0,001	3		"
620	Нитробензол $C_6H_5NO_2$	токс.	0,01			"
621	4-нитро- N, N -диэтиланилин	токс.	0,001	3		"
622	Нитрилотриметилфосфоновая кислота цинкового комплекса тринатриевой соли 3-х водного	токс.	0,06	3		"
623	Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ)	сан.–токс.	0,05	4		"
624	"Новость" – стиральная паста (смесь алкилсульфатов натрия, моноэтаноламидов синтетических жирных кислот ф. C_{10}–C_{16} сульфата натрия и воды) ТУ–18 РСФСР 250–75	сан.–токс.	0,1	4		"
625	НЧК (нейтрализованный черный контакт) смесь смолистых веществ и сульфатов (содержание сульфосолей 25 %)	орг.	0,01	3		"
626	ОЖК (смесь оксилированных жирных кислот)	токс.	3,9	4		"
627	О-крезол	токс.	0,003			"
628	Окзил*/	токс.	6,0	4		"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
629	Оксаль (флотореагент) (смесь многоатомных спиртов и их эфиров)	токс.	0,05	4		"
630	Оксиамин*/	токс.	0,05 */	4		Обобщ. п. 1990 г.
631	Оксиамин (оксиамин метиламиннитрофенилкарбинол солянокислая соль)	общесан.	0,01			"
632	Оксиацетильное соединение*/	токс.	0,1*/	3		"
633	Оксилен	токс.	1,0	4		"
634	α-оксиизомасляная кислота	токс.	0,005			"
635	Н-оксилметакрилат ($C_{12}H_{22}O_2$)	токс.	0,001			"
636	Оксипропилцеллюлоза	токс.	3,0	4		"
637	1-оксиэтилидендифосфоновая кислота	токс.	0,9	4		"
638	Оксиэтилированные амины жирного ряда фр. C_{10}–C_{16} (ОЖА)	токс.	0,2	4		"
639	Оксиэтилцеллюлоза	токс.	9,0			"
640	β-оксиэтилэтилендиамин ($C_4H_{12}N_2O$)	сан.–токс.	0,05	3		Д–1
641	Оксифос Б (калиевая соль ди (алкилполиэтиленгликолиевого) эфира фосфорной кислоты)	токс.	0,0001			Д–4
642	Оксифос КД-6 (ди (алкилполиэтиленгликолевый) эфир фосфорной кислоты)	токс.	0,0001			Д–4
643	Октадециламин	токс.	0,01			Д–4
644	ОЛД–02–ЭМА (23–25 % раствор сополимера этилакрилата, метил-метакрилата и аммонийной соли акриловой кислоты) – шлихтующий препарат	токс.	0,1	4		Обобщ. п. 1990 г.
645	Оловодвухлористое 2–водное очищенное ($SnCl_2 \cdot 2H_2O$)	токс.	1,25	4	в пересчете на олово (0,66 мг/л)	"
646	Олово четыреххлористое $SnCl_4$	токс.	0,02	3		"
647	ОМ–84*/ (диспергент) смесь ПАВ	токс.	0,25*/			"
648	ОМ–6*/ (диспергент)	токс.	0,005*/	3		"
649	Омайт (ядохимикат) 2 трет. феноксициклогексанпропилсульфит	токс.	0,004	3		"
650	ОМТИ (масло турбинное на основе триксиленилфосфата: /$(CH_3)_2$ $C_6H_3O/_3$ PO ТУ 3470. 11335–88	токс.	0,001	3		Д–1
651	ОМТИ–2К (масло турбинное на основе ароматических эфиров фосфорной кислоты ($C_8H_9O)_2$ C_6H_5OPO ТУ ВТИ 43.004–89	токс.	0,0001			Д–1
652	ОП–7 смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно- и диалкилфенолов (главным образом изооктифенолов)	токс.	0,3	3		Обобщ. п. 1990 г.
653	ОП–10 (СПАВ) смесь моноалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля на основе полимердестиллята	токс.	0,5	4		"
654	ОП–10*/	токс.	0,1*/	4		"
655	Ордрам (S-этил-1-гексаметиленимин-нотиокарбамат)	токс.	см. ялан 0,0007			Обобщ. п. 1990 г.

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
656	Орто-нитроэтилбензол*/	токс.	0,001			"
657	OS–700C (техн. 9-октадецениламин) $CH_3(CH_2)_7 CH{=}CH(CH_2)_8H_2$	токс.	0,2	4		Д–1
658	Отексин КС (содержит продукт оксиэтилированных синтетических жирных спиртов фракции C_{12}–C_{14} с 10 молями окиси этилена)	токс.	0,001	3		Д–2
659	Отходы производства синтетического глицерина (смесь солей легких металлов: NaCl – 93,3 %; 6,7 % – соли K, Mg)	гокс.	0,01	3		Д–2
660	Паральдегид	сан.	0,1			Обобщ. п. 1990 г.
661	Паранитрохлоргидринстирол	токс.	0,005	3		"
662	Паранитроэтилбензол*/	токс.	0,01*/	3		"
663	Парафиновая шлихта (ВАП–1)	сан.–токс.	0,01	3		"
664	ПАФ–13А (полиэлектролит азотфосфоросодержащий)	токс.	0,1	4		"
665	ПАФ–13 А–3 (полиэтиленполиаминополиметилен фосфоната натрия с этиленгликолем и солями фосфорных кислот)	сан.–токс.	0,2	4		"
666	ПАФ–32 (34 % водный раствор моноаммонийных солей полиамин-N-метиленфосфоновых кислот, хлорида натрия и формальдегида)	сан.	0,03	3		Обобщ. п. 1990 г.
667	ПАВ–41 (смесь мононатриевых солей полиизопропанол полиамин-N-метиленфосфоновых кислот)	сан.–токс.	0,2	4		"
668	ПБ–5 (продукт конденсации анилина с уротропином) ингибитор коррозии	токс.	0,0015			"
669	Пенообразователь "Поток"*/ (смесь алкилсульфатов первичных жирных спиртов фр. C_{10}–C_{13}, мочевины, бутилового спирта)	токс.	0,005*/			"
670	Пенообразователь ПО–1Д (рафинированный алкиларилсульфат на основе сульфокислот керосиновой фр.)	токс.	1,1	4		"
671	Пенообразователь ПО–А*/ (смесь триэтаноламиновых солей алкилсульфатов фр. C_{10}–C_{18} и сульфата моноэтаноламида СЖК C_{10}–C_{16})	токс.	0,01*/	3		"
672	Пеногаситель КЭ–10–12 (водная эмульсия полиметилполисилоксановой жидкости, поливинилового спирта и аэросила: $CH_3(3)$ Si/OSi $(CH_3)_2$/NOSi $(CH_3)_3$ ТУ 6–02–817–73	токс.	0,001	3		Д–1
673	Пентабромдифенилоксид*/	сан.	*/ *******/			Д–3
674	Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта (ТУОП–42–75)	токс.	0,0005	3		Обобщ. п.
675	Пентофаг-С (бакпрепарат)	токс.	10,0			Д–3
676	Перекись водорода (пергидроль) H_2O_2	токс.	0,01	4		Обобщ. п. 1990 г.
677	Перфтортриэтиламин (ТУ 6–02–1340–86)	токс.	0,5			"
678	Перфторпеларгоновая кислота ($C_9F_{17}O_2H$)	токс.	0,1	4		Д–1




Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
679	Перхлорат аммония (NH_4ClO_4)	токс.	0,044			Обобщ. п. 1990 г.
680	Петролатум, смесь твердых углеводородов	токс.	6,5	4		"
681	Пивалоилпировиноградный эфир	токс.	0,2			"
682	Пивалоилуксусный эфир	сан.–токс.	0,1			"
683	Пивот (гербицид) $C_{15}H_{19}N_3O_3$	токс.	0,01	5		Д–5
684	Пикриновая кислота $C_6H_2OH\,(ON_2)_3$	токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
685	Пикраминовая кислота $H_2N(NO_2)_2\ C_6H_2OH$	токс.	0,01	3		"
686	Пиперазин (диэтилендиамин) $C_6H_{10}N_2$	токс.	0,01	3		"
687	Пиридин C_6H_5N	токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
688	Пиримор диметил-диметиламинопиримидинилдиметилкарбамат	токс.	0,0007	2		"
689	Пирор–70	токс.	0,005	3		"
690	Пирор–400 (смесь: 1–броморганические соединения; 2–алифатические растворители)	токс.	0,005	3		"
691	Полиакриламид АК–618	токс.	0,04	4		"
692	Полиакриламид (ГПАА) ТУ–6–01–1049–81	токс.	0,8			"
693	Полиакриламид АК–617 катионоактивный	токс.	0,08			"
694	Полиакриламид неионогенного типа ДР1–4973)	токс	0,01	3		Д–5
	Д.в.: полиакриламид		(0,001)	2		
695	Полиакрилонитрил гидролизованный (ГИПАН) тройной сополимер акрилата Na, акриламида, акрилонитрила, марка ВПРГ	токс.	1,0			Обобщ. п. 1990 г.
696	Поливинилацетатная эмульсия ПВА–Э	токс.	0,3	4		"
697	Поливинилмет оксиметакриламид (ПВС–МОЛ)	сан.–токс.	0,5			"
698	Поливинилхлорид суспензионный	токс.	0,01	3		"
699	Полигексаметилен гуанидин гидрохлорид (метацид, полисепт) $(C_7H_{16}N_3Cl)_n$	сан.–токс.	0,01			Д–3
700	Полидим (смесь 2,3,6-трихлор-бензойной кислоты и ее изомеров с диметиламином – гербицид)	токс.	0,003			Обобщ. п. 1990 г.
701	Поликарбацин	токс.	0,00024	1		"
702	Полимер – 1,2 диметил-5 винил-пиридиний метил сульфата	токс.	0,01	3		"
703	Полиоксипропилендиамин (ДА–502)	токс.	0,01	3		"
704	Полиоксипропилентриамин	токс.	0,005	3		"
705	Политерпен	токс.	0,001	3		"
706	Полиуретановая анионная водная дисперсия	сан.–токс.	10,0	4		Д–1
707	Полифос 126–Т (ПАВ из смеси триэтаноламиновых солей диэфиров алкилполифосфорных кислот на основе первичных жирных спиртов фракции C_{12}–C_{16})	сан.	3,0	4		Обобщ. п. 1990 г.
708	Полифос 108 Н*/ – натриевая соль алкилполифосфорных кислот, где алкил C_{10}–C_{18}	токс.	0,05 */	3		"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
709	Полихлоркамфен (токсафен)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
710	Полихлорпинен	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
711	Полиэтиленгликоль (ПЭГ–35)	токс.	0,001	3		"
712	Полиэтиленгликоль–115*/	токс.	10,0 */	4		Обобщ. п. 1990 г.
713	Полиэтиленимин	токс.	0,001			"
714	Полиэтиленоксид	токс.	10,0	4		"
715	Полиэтиленовая эмульсия	токс.	0,75	4		"
716	Полиэтиленполиамины марки А	токс.	0,01	3		"
717	Полиэфир П–6	сан.–токс.	0,05	4		"
718	Полиэфир А–514	сан.–токс.	10,0	4		"
719	Полиэфир А–515	сан.–токс.	2,5	4		"
720	Превоцел	токс.	0,02	4		"
721	Превоцел NG–12 (смесь оксиэтилированного изононилфенола на основе полимеров пропилена и окиси этилена и пропиленгликоля)	сан.–токс.	0,5	4		"
722	Превоцел NCE–10/16 оксиоксипропилфенолы	токс.	0,05	4		"
723	Превоцел WOF–P–100NF (смесь оксиэтилированных и оксипропилированных жирных спиртов (C_{10}–C_{20}) и оксиэтилированного полипропиленгликоля)	сан.–токс.	0,2	4		"
724	Превоцел–100*/	токс.	0,1 */	4		"
725	Препарат АМ (производное стеариновой кислоты, оксиметилстеаринамид)	орг.	1,0	3		"
726	Препарат "Кама–М" (противогололедный)	токс.	5,0	3		Д–4
727	Препарат ОС–20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров высших жирных кислот)	сан.–токс.	0,01	3		Обобщ. п. 1990 г.
728	Препарат ОМТ (водный раствор сополимера полиакриламида, натриевой соли акриловой кислоты с триэтаноламином)	сан.	0,5			"
729	Препарат "Роса" (80 %–портландцемент ГОСТ 1581–85 + тонкомолотый доломит ГОСТ 16557–78 или трепел ОСТ 21–9–81 или фильтроперлит ТУ 21–31–44–84 не более 50 %)	сан.	0,75			Д–4
730	Препарат СТА (сульфатотитанилат аммония)	сан.–токс.	5,0		в пересчете на Ti – 0,77	Обобщ. п. 1990 г.
731	Препарат 318 (производное полиоксиалкиленгликоля)	сан.	0,1	4		"
732	Препарат 355 (34–Б) оксиэтилированный амин	сан.	0,01	4		"
733	Прогалит ДЭМ 15/100 раствор неионогенного ПАВ в метаноле	сан.	0,5	4		"
734	Прогалит НМ 20–40 блок-сополимер окиси этилена и оксипропилена на основе гексантриола	токс.	0,5	4		"
735	Проксамин 385 блоксополимер окисей этилена и пропилена на основе этилендиамина	токс.	7,5	4		"
736	Проксанол 305, блоксополимер окисей этилена и пропилена	орг.	6,3	4		"




Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
737	Прометрин 2-метилтио-4,6-бис (изопропиламино)-симтриазин	сан.–токс.	0,05	2		Обобщ. п. 1990 г.
738	Промгидрол (П–20–М) ТУ–6–02–1140–78	токс.	1,0	4		"
739	Пропанид (ядохимикат)	токс.	0,0003	2		"
740	Пропилена окись (α-пропиленоксид) $CH_3(O)\,CH\,CH_3$	токс.	0,005	3		"
741	Пропионовая кислота $CH_3CH_2CO_2H$	сан.–токс.	0,6	4		"
742	Протосубтилин ГЭК (комплекс ферментов и остатки питательной среды)	токс.	0,1	4		Д–1
743	Псевдокумол	токс.	0,5			Обобщ. п. 1990 г.
744	Путидойл (биопрепарат)	токс.	0,1	4		"
745	Рамрод (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
746	Рамрод (ядохимикат)*/	токс.	0,001*/	1		"
747	Раундап (ядохимикат) (N – фосфонометилглицин) $C_3H_8NO_5P$	токс.	0,001	3		"
748	Реалон (Na-оксипропилендиамин) ингибитор солеотложений	сан.–токс.	1,0	4		"
749	Реглон (ядохимикат) (дикват, FB-2, преглон, ортометилен, котион) 1,1-этилен-22-дипиридилий бромистый 	токс.	0,00043	2	Обобщ. п.	"
750	Резорцин $C_6H_4(OH)_2$	токс.	0,004	3		"
751	Ресин (5,6,7-трихлор-3фенил 2Н–1,2,4-бензотиадиазиноксин-1)	токс.	отсутствие (0,0000006)			"
752	Ресорб (поглотитель нефти)	токс.	5,0******/			Д–3
753	Ридомил (фунгицид) действующее вещество: N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил) аланина метиловый эфир $C_{15}H_{21}NO_4$; 	токс.	0,01			Обобщ. п.
754	Рипкорд (ядохимикат) (RS)-а-циан-3-феноксибензил (IRS)-цис, транс-3- (2,2-дихлорвинил) 2,2-диметициклопропанкарбоксилат $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$ 	токс.	отсутствие (0,000005)	1		Обобщ. п.
755	Ризоплан (бакпрепарат)	токс.	1,0			Д–5
756	Ронгалит (формальдегидсульфоксилат натрия) $NaHC\,SO_2 \cdot CH_2O \cdot 2H_2O$	токс.	0,01			Обобщ. п.


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
757	Ронит (гербицид) $C_{11}H_{21}NOS$	токс.	0,0001			"
758	"Росса" – тормозная жидкость (неполный эфир борной кислоты и монометилового эфира полиоксиэтиленгликоля)	токс.	0,5	4		"
759	РСП (раствор сшитых полимеров – чистое вещество) состав: эфир целлюлозы, полиакрилат и лигносульфонаты металлов	токс.	0,08	3		
760	Ртуть (Hg^{2+})	токс.	отсутств. (0,00001)	1		"
761	Ртуть*/	токс.	0,0001*/	1		"
762	Рубидий-катион	токс.	0,1			"
763	Рыбий жир*/ технический ГОСТ 1304–76	токс.	0,5*/			Д–2
764	Сайдрил (сополимер акриламида и 30 % Nасоли акриловой кислоты)	токс.	0,001			Обобщ. п.
765	Сайпан (сополимер акриламида и 35 % Nасоли акриловой кислоты)	токс.	0,0001			"
766	Сайфос	токс.	0,0002			"
767	Саломас (гидрогенизированный жир растительных и морских животных)	орг.	0,01			"
768	Сандолек–ПМ (флокулянт) катионный сополимер акриламида и триметилэтила	токс.	0,003	3	Обобщ. п.	Д–5
769	Санмайт (акарицид) пиридабен, N С–129 д. в.: 2-трет-бутил- (4трет-бутил/бензилтио)-4-хлоропиридазион 3 (2Н)-один	токс.	0,0001	1		Д–5
770	Санфлок N 520 P (неионогенный полиэлектролитфлокулянт)	токс.	0,01			Д–4
771	Сатурн (50 % действующего вещества: бентиокарба (-S/4-хлорбензил)-N, N-диэтилтиокарбамат) 	токс.	0,0002	1		Обобщ. п.
772	Свинец (Pb^{2+})	токс.	0,1			Обобщ. п.
773	Свинец*/	токс.	0,01*/	3		"
774	СВЭД (смола)	токс.	0,01	3		"
775	Связующее Т–16 (эмульсионный сополимер дибутилата, стирола, метилометакриламида и метакриловой кислоты)	токс.	0,1	4		Д–2
776	Себациновая кислота (1,8-октандикарбоновая декандиовая, пиролевая, ипоминовая) $C_{10}H_{18}O_4(HOOC(CH_2)_8COOH)$	сан.–токс.	0,1			


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
777	Севин (эрапсин, эрилат, денапон, карбамат, ветокс...), 1-нафтил-N-метилкарбамат 	токс.	0,0005	2		"
778	Селен-ион	токс.	0,0016	2		"
779	Семерон (метилтио-метиламиноизопропиламин-симмтриазин)	токс.	0,0005	2		"
780	Сера	токс.	10,0	4		"
781	Сероуглерод CS_2	токс.	1,0	3		Обобщ. п.
782	Силк (фунгицид) Д. в.: природная смесь тритерпеновых кислот содержит до 95 % тритерпеновых кислот, общей формулы $C_{30}H_{46}$ – 48° 4–5, до 5 % дитерпеновых смоляных кислот ($C_{20}H_{30}O_2$) и до 5 % хлорофилла	токс.	0,001	3		Д–5
783	Сильван (α-метилфуран; 2-метилфуран) C_5H_6O; 	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
784	Симазин (биметол–500; бладекс – В 6658; бителмол–050; видекс, гезаприн, гезатоп...) 2-хлор-4,6-бис (этиламино) симмтриазин $C_7H_{12}N_5Cl$; 	токс.	0,0024	3		"
785	Синокс–7 (смесь полигликолевых эфиров синтетических жирных кислот, C_{17}–C_{20})	общесан.	0,1	4		"
786	Синтамид–5 (смесь: полиэтиленгликолевые эфиры моноэтаноламидов синтетических жирных кислот фракции C_{10}–C_{16})	сан.–токс.	0,1	4		"
787	Синтанол АЛМ–7 (смесь поликсиэтиленовых эфиров синтетических жирных кислот)	токс.	0,002	3		Обобщ. п.
788	Синтанол ДС–6*/ (оксиэтилированные первичные спирты) $C_nH_{2+1}O(CH_2CH_2O)_m H$ где n = 10–18, m = 10	токс.	0,1			"
789	Синтанол ДС–10 (оксиэтилированные первичные спирты) $C_nH_{2+1}O(CH_2CH_2O)_m \cdot H$, где n = 10–18, m = 10	токс.	0,0005	3		"



Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
790	Синтокс–27 (замасливатель, включающий 4 основных компонента: 1 – эфир пентоэритрита и синтетические жирные кислоты 2 – синтанол ДС–4 (смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров синтетических первичных спиртов 3 – олекс–5 (смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров олеиновой кислоты 4 – оксифос-калиевая соль ди (алкилполиэтиленгликолевый) эфир	токс.	0,001	3		"
791	Сириус (гербицид) $C_{14}H_{18}N_6O_7S$ Д. в.: пиразосульфурол-этил: этил-5-(4,6-диметоксипиримидин-2-карбамил-сульфамил)-1-метилпиразол-4-карбоксилат	сан.–токс.	0,03	3		Д–5
792	Скептер (гербицид) $C_{17}H_{17}N_3O_3$	сан.токс.	0,1	3		Д–5
793	Скипидар (терпентинное масло)	сан.–токс.	0,2	4		Обобщ. п.
794	СКМС ДНС*/ (моющее средство на основе динатриевых солей, моноэфиров сульфоянтарной кислоты и смеси шидроксилсодержащих соединений)	токс.	0,05			"
795	Словасол О (неионогенный эмульгатор алкилполигликоэфир)	токс.	0,01	3		"
796	Смазочная добавка порошкообразная (на основе рыбожировых отходов)	сан.	0,4	4		Д–2
797	Смачиватель СВ–102 (натриевая соль ди-2-этил-гексилового эфира сульфоянтарной кислоты, водно-изопропанольной р–р) $C_{20}H_{37}O_7SNa$ $CH_2–COOCH_2CH–(CH_2)_3–CH_3$ $CH–(OOCH_2CH–(CH_2)_3–CH_3$ SO_3Na C_2H_5	сан.–токс.	0,01			Обобщ. п.
798	Смачиватель СВ–133 (поликонденсат 1 моля октаглицирида 2 этилгексенилянтарной кислоты и 2 молей-2-этил-гексенилянтарного ангидрида) $C_{60}H_{103}O_{26}K$  где x + y = 8	сан.–токс.	0,05			Обобщ. п.

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
799	Смола для получения активных углей ТУ 81-05-91	токс.	0,5	3		"
800	Смолистые вещества, вымытые из хвойных пород древесины	токс.	ниже 2,0	4		"
801	СН-5*/ (смесь дистиллированного таллового масла и неонола в 21020-3 или В 1317-3 1:1) общая формула:  где m + n = 10 + 20 p = 2 + 4	токс.	0,25 (при 34‰)	3		"
802	СНПХ-4101 (смесь: оксиэтилированная, оксипропилированная фенольная основа, легкая пиролизная смола; кубовые остатки бутанола)	сан.-токс.	0,1	4		Обобщ. п.
803	СНПХ-43Д (смесь оксиэтилированных эфиров фосфорной кислоты, аминофенолов, блоксополимеров окисей этилена и пропилена, нефраса Ар 120/200)	сан.-токс.	0,1			Д-3
804	СНПХ-44 ($C_{248}H_{500}O_{912}$, включая дипроксамин-157, легкую пиролизную смолу и пенореагент)	токс.	0,1	4		Обобщ. п.
805	СНПХ-91 (алкилсульфатная смола)	токс.	0,01	3		"
806	СНПХ-95 (смесь нефтяных сульфонатов, оксиэтилированных алкилфенолов)	сан.-токс.	0,25	4		"
807	СНПХ-102 (фенольная смола из отходов производства фенолов и ацетона по мукомольному способу)	токс.	0,07	4		"
808	СНПХ-103 (на основе фенольной смолы, изопропилового спирта и ПАВ карпатола)	сан.	0,05	4		"
809	СНПХ-1002 марка Б (растворитель, флотореагент)	токс.	0,05	3		"
810	СНПХ-1002 марка А (растворитель бутилкарбитол)	токс.	0,01	3		"
811	СНПХ-1003 (алкил-2-метил-5-этилпиридиний бромид)	сан.-токс.	0,1	3		Обобщ. п.
812	СНПХ-1004 антикоррозийный (О-метилфосфит-N-алкиламмония в смеси изопропилового спирта и керосина)	токс.	0,05			"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
813	СНПХ-5301 (смесь оксиэтилидендифосфоновой кислоты и хлористого аммония) 	сан.	1,5	4		Обобщ. п.
814	СНПХ-5306 (на основе ОЭДФ и морфолина) 	токс.	0,2	4		"
815	СНПХ-6002 марка Б (смесь азотсодержащего активного начала и смеси спиртов C_{15}–C_{19})	сан.–токс.	0,1	4		"
816	СНПХ-6004 (азотсодержащее органическое соединение (30 %) и смесь спиртов C_4–C_7)	сан.–токс.	0,1	4		Обобщ. п.
817	СНПХ-6011А (смесь жирных кислот C_{17}, кубовых отходов производства бутилового спирта)	токс.	0,1	4		"
818	СНПХ-6011Б (смесь жирных кислот, кубовых отходов производства бутилового спирта 1:3)	токс.	0,1	3		"
819	СНПХ-6013 (анилиновая соль жирной кислоты в низших спиртах)	токс.	0,01	3		"
820	СНПХ-6101 (азотсодержащее органическое соединение в ароматическом растворителе)	токс.	0,05	3		"
821	СНПХ-6301А (смесь аминопарафинов изостроения C_{12}–C_{18}, олеина, неионогенного ПАВ неонола $АФ_{9-12}$ и изопропилового спирта)	сан.	0,01			Д-3
822	СНПХ-6306 (композиция из анионоактивных) неионогенных ПАВ, сложного азотсодержащего соединения, спирт-ароматического растворителя	сан.	0,01	3		Д-2
823	СНПХ-6302Б (смесь олеина, алкилпиридиний бромида неонола $АФ_{9-12}$, изопропанола, нефраса Ар 120/200)	сан.–токс.	0,01	3		Д-2
824	СНПХ-7202 (смесь оксиалкилированных алкилфенолов, фосфорсодержащей добавки, бутилбензольного растворителя)	сан.–токс.	0,1	3		Обобщ. п.


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
825	СНПХ-7212 (смесь: оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол в ароматическом растворителе с фосфорсодержащей добавкой)	токс.	0,05	3		Обобщ. п.
826	СНПХ-7212 М	токс.	0,05			"
827	СНПХ-7214 Р (смесь: оксиалкилированные алкилфенолы и нефтяные сульфонаты в ароматическом растворителе)	токс.	0,01	3		"
828	СНПХ-7215 (окись: оксиалкилированные алкилфенолы и азотсодержащая добавка в бутилбензольном растворителе)	токс.	0,01	3		"
829	СНПХ-7215 М (оксиэтилированный оксипропилированный алкилфенол с алкильным радикалом C_9 в ароматическом углеводородном растворителе с добавкой метилдиэтилалкоксиметил-аммоний метилсульфата)	токс.	0,01	3		"
830	СНПХ-7401 М (смесь: азотсодержащий блоксополимер окиси этилена и пропилена, ароматический растворитель)	токс.	0,05	3		"
831	СНПХ-7410 (смесь азотсодержащего блоксополимера окиси этилена и окиси пропилена с ароматическим растворителем 1:1)	сан.-токс.	0,01	3		Обобщ. п.
832	СНПХ-1М (композиционная смесь неонола $АФ_{12}$, моноэтиленгликоля и воды)	токс.	0,1	3		"
833	С-10 эмульгатор (моно- диалкилфенилполиоксиэтиленсульфат аммония)	сан.-токс.	0,1			"
834	Соли пиромеллитовой кислоты (щелочные и щелочноземельные)	токс.	0,1			"
835	Сополимер-1 (алкилированный сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и метакриламида)	токс.	0,05	4		"
836	Сополимер-2 (производное метилтиоэтилметакрилата и амидметакриловой кислоты)	токс.	0,05	4		"
837	Сополимер БМК-5 (сополимер метакриловой кислоты и бутилметакрилата)	токс.	0,05	4		"
838	Сополимер винилхлорида с винилацетатом марки ВА-15 $/(-CH_2-CHCl^-)_x-(CH_2-\underset{\underset{OCOCH_3}{\vert}}{CH}-)_y/_n$, где x = 8; y = 1; n = 60	сан.-токс.	0,5	4		"




Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
839	Сополимер винилхлорида винилацетата и винилового спирта марки А-150С  = 10-13	сан.-токс.	1,0	4		Обобщ. п.
840	Сополимер диэтиламиноэтилметакрилата и амидметакриловой кислоты, модифицированного добавкой диметакрилата триэтиленгликоля	токс.	0,01	3		"
841	Сополимер М-14 ВВ метакриловой кислоты с метилметакрилатом	токс.	0,05	4		"
842	Сополимер марки "Метакрил 90"	токс.	0,1	4		"
843	Сополимер метакрил 40 БМ (сополимер бутилметакрилата с метакрилметакрилатом)	сан.-токс.	0,1	4		"
844	Сополимер метакрилата с бутилакрилатом и метакриловой кислотой ТУ-ОП-6-01-8-70-83 (гидролизат водорастворимый полимерный)	сан.	2,0	4		"
845	Сосновое флотомасло сырец (ТУ-81-05-141-77)	токс.	0,1	4		"
846	Спирты первичные синтетические жирные фракции C_{16}-C_{21}	токс.	0,5	4		"
847	Спирт поливиниловый /-CH_2-CH(OH)-/$_n$	орг., токс.	1,0	4		"
848	"Спринт-33"*/ (композиция из триполифосфата натрия, кальцинированной соды, алкил-фенолов и натриевых солей)	орг., токс.	0,25	4		Д-2
849	Стомп (гербицид) (аналог-пенитран (отечеств.) - N - (1-этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитробезоланилин (пеноксалин, пепендиметалин) $C_{13}H_{19}N_3O_4$	токс.	0,006	2		Д-5
850	Стирол $C_6H_5CH=CH_2$	орг.	0,1	3		Обобщ. п.
851	Стеарокс-6 (производное стеариновой кислоты) $C_{17}H_{35}COO(CH_2CH_2O)_n \cdot H$	сан.-токс.	0,01	4		"
852	Стеарокс 920 (смесь: 4 части стеарокса 9 и 1 часть стеарокса 20 ($C_{17}H_{35}COO(CH_2CH_2O)_n \cdot H$	токс.	0,08	4		"
853	Стеклопыль алюмоборосиликатная	сан.-токс.	0,5	4		"
854	Стиромаль	сан.-токс.	0,1	4		"
855	Стронций*	токс.	10,0*	4		"
856	Стронций азотнокислый $Cr(NO)_2$	токс.	0,001			Д-4

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
857	СУ-1 (сернокислая соль продукта конденсации дициандиамида с формальдегидом)	сан.-токс.	0,1			Обобщ. п.
858	Сукцинол ДТ-2	токс.	0,1	4		»
859	Сулема $HgCl_2$	токс.	отсутствие (0,00001)	1		»
860	Сульфаминовая кислота (амидосульфокислота, амидосерная кислота) NH_2SO_2OH	сан.-токс.	0,3	4		»
861	Сульфат-ион*	токс.	3,5 г/л при 12-18‰			»
862	Сульфаты (анион)	сан.-токс.	100,0			»
863	Сульфатное мыло ТУ-81-05-118-71	токс.	0,1	4		»
864	Сульфирол-8 (смачиватель) (натриевая соль сернокислого эфира жирного спирта) 	сан.-токс.	0,1	4		»
865	Сульфит-ион (натрий сернистокислый 3,0 мг/л)	токс.	1,9			»
866	Сульфонат на керосиновой основе (натриевая соль алкилсульфокислот)	токс.	0,5	4		Обобщ. п.
867	Сульфонат на синтине ((натриевая соль алкилсульфокислот)	токс.	1,0	4		»
868	Сульфонол НП-1 (алкилбензолсульфонат Na на основе тетрамеров пропилена)	токс.	0,2	4		»
869	Сульфонол НП-3 (алкилбензолсульфонат Na на основе алефинов термического крекинга парафинов)	токс.	0,1	4		»
870	Сульфонол НП-5 (натриевая соль алкилсульфокислот с алкильными остатками)	токс.	0,5	4		»
871	Сульфонол хлорный	токс.	0,1	4		»
872	Сульфосид 31 (смесь: 1 часть синтамида 5 и 3 части сульфонола НП-3)	сан.-токс.	0,1	4		»
873	Сульфоспирты из 2 неомыляемых	орг.	0,1			»
874	Сумицидин (ядохимикат) (фенокси-α-цианобензиловый эфир-α-изопропил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты)	токс.	отсутствие (0,00000012)	1		»
875	Супарамин-30 (полиамидные водоамидные смолы)	токс.	0,1	4		»
876	Суперкварцевое волокно (СКБ) ТУ 6-11-15-60-78	токс.	0,005	3		Обобщ. п.
877	Супертонкое кремнеземное волокно (СТРК-99) ТУ 6-11-15-31-76	токс.	0,01	3		»
878	Суффикс (ядохимикат) (О-N-бензоил-N(3,4-дихлорфенил) аланин, этиловый эфир)	токс.	отсутствие (0,00003)	1		»




Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
879	Сфероларвицид (биопрепарат)	токс.	1,0	1		"
880	Талкорд (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,000017)	1		"
881	Талловый пек	токс.	1,6			Д-4
882	Танниды (смесь различных сложных эфиров фенолкарбоновых кислот и углеводов)	токс.	<10,0	4		Обобщ. п.
883	Текто (тиабендазол) $C_{10}H_7N_3S$	токс.	0,0005			"
884	Теллур	токс.	0,0028	3	Te^+	"
885	Терефталевая кислота (парафталевая кислота) ТУ 6-02-896-83 $C_6H_4(COOH)_2$ 	сан.-токс.	0,05			Д-3
886	Тетрабутилолово	токс.	0,0001	1		Обобщ. п.
887	Тетрагидроинден	токс.	0,0025	3		"
888	Тетрагидрофуран (фуранидин, окись тетраметилена, окись диэтилена, тетраэтиленоксид) C_4H_8O; 	токс.	0,01	3		"
889	Тетрафторэтилен CF_2-CF_2	токс.	0,036	3		"
890	Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) C_2Cl_4	токс.	0,16			Д-3
891	Тетраэтиленпентамин 	токс.	0,01	3		Обобщ. п
892	Тилозин	токс.	0,08	3		Обобщ. п.
893	Тилт (ядохимикат)	токс.	0,00006	2		"
894	Тиодан (ядохимикат) (д.в.: 1, 2, 3, 4, 7,7-гексехлорбицикло 2,2,1) гептен-2,5,6-био (метилен)-сульфит 	токс.	0,000023	1		"
895	Тиолон (5-гидрокси-1,3-бензокситиолон-2)	токс.	0,01	3		Д-2
896	Тиомочевина H_2NCSNH_2	токс.	1,0	4		Обобщ. п.
897	Тиомочевины двуокись	сан.-токс.	0,1			"
898	Титана двуокись (TiO_2)	токс.	1,0	4		"
899	Титус (гербицид) (д.в.: N-(диметоксипиримидин-2-ил) аминокарбонил-3-этил-сульфонил-2-пиридин-сульфонамид	токс.	0,3			Д-3


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
900	ТМТД (пестицид) (тиазан, помазол, турфтокс, тетраметилтиурамдисульфид) $C_6H_{12}N_2S_4$ $(CH_3)_2>N-\overset{\overset{S}{\|}}{C}-S-S-\overset{\overset{S}{\|}}{C}-N<(CH_3)_2$	токс.	отсутствие (0,00006)	1		Обобщ. п.
901	Тобрамицин	сан.-токс.	0,4	4		Д-1
902	Толуол (метилбензол) $C_6H_5CH_3$	орг.	0,5	3		Обобщ. п.
903	Торфяная крошка	сан.-токс.	57,0 (в пересчете на сухое вещество)			"
904	Тотрил(4-гидрокси-3,5-дилодбензонитрил)	токс.	отсутствие (0,00001)	2		Д-1
905	Трефлан 2,6-динитро-N,N-ди-Н-пропил-α, α, α-трифтор-п-толуидин	токс.	0,0003	3		Обобщ. п.
906	"Триадименол-премикс" (смесь: тридименола (д.в.) – 80,5 %, азоцена – 0,7 %, 4-хлорфенола – 0,3 %, гидроокиси алюминия – 17 %, воды – 1,5 %)	токс.	0,0012	3		Д-2
907	1,2,4-триазол $C_2H_3N_3$	сан.-токс.	0,03	3		Д-2
908	Триаллат (S-2,3,3-трихлораллил-N, N – диизопропилтиолкарбамат) $C_{10}H_{16}Cl_3NOS$	токс.	0,00035			Обобщ. п.
909	Триамилоловохлорид	токс.	0,0001	2		"
910	Н-трибутиламин $(C_4H_9)_3N$	токс.	0,00005	1	Обобщ. п.	"
911	Трибутилоловохлорид	токс.	отсутствие (0,00001)	2		Обобщ. п.
912	Тригексилоловохлорид (ТГОХ)	токс.	0,001	3		"
913	Триглицидиламин	токс.	0,001	3		Д-2
914	Триметиламин $(CH_3)_3N$	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
915	2-(Триметиламмонийэтил)метакрилата метилсульфат $C_{10}H_{12}NO_6S$	сан.-токс.	0,1	3		Д-2
916	Трилон-Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты)	сан.-токс.	0,5	4		"
917	Триметилгидрохинон $(CH_3)_3C_6H(OH)_2$	токс.	0,01	3		Д-1
918	Триметилоловохлорид	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
919	Три-н-бутилфосфат	токс.	0,02	3		"
920	Тринатриевая соль нитрилотриметилфосфоновой кислоты двуводной $C_3H_9NNa_3O_9P_3 \cdot 2H_2O$	сан.-токс.	0,1	4		"
921	Трипропилоловохлорид	токс.	0,001	3		"
922	Трис-2,3-дибромпропилфосфат*)	токс.	1,0	4		Обобщ. п.
923	Трифенилоловохлорид (ТФОХ)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
924	Трифенилфосфат $(C_6H_5O)_3PO$	токс.	0,04	4		"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
925	Трифон (ядохимикат) (аналог тилта) Д.в.: 2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-2 (1Н-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксалан 	токс.	0,000064	1		"
926	Трихлорбензол $1,2,3\text{-}C_6H_3Cl_3$ (два изомера) $1,2,4\text{-}C_6H_3Cl_3$	токс.	0,001	2		"
927	2,4,6-трихлорфенилгидрозин солянокислый	токс.	отсутствие (0,00000001)			"
928	Трихлорэтилен $CHCl{=}CCl_2$	сан.-токс.	0,01	4		Д-1
929	Трихлорэтилфосфат (ТХЭФ)-трис (бетахлорпропил)-фосфат, полный эфир ортофосфорной кислоты и бета-хлорпропилового спирта	сан.-токс.	0,13			Д-3
930	Триходермин	токс.	0,23	4		Обобщ. п.
931	Триэтаноламин, трис-β-гидроксилэтиламин $(HOCH_2CH_2)_3N$ 	токс.	0,01	3		"
932	Триэтиламин $(C_2H_5)_3N$	токс.	1,0	4		"
933	Триэтилентетрамин	токс.	0,1	3		"
934	Триэтилоловохлорид	токс.	0,01	3		"
935	Турингин (бакпрепарат)	токс.	0,01	4		"
936	ТЭГ-1[1] (эпокси-алифатическая смола)	токс.	0,01	3		"
937	У-2 (закрепитель) (продукт конденсации дициандиамида с уротропином в среде формалина)	токс.	0,1	4		Обобщ. п.
938	Углен (взвесь, волокно)	токс.	2,5	4		"
939	Углерод 4-х хлористый	токс.	отсутствие (0,000014)	1		Д-3
940	Углеродное волокно высокомодульное ТУ-48-20-48-76	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
941	Уксусная кислота CH_3CH_2H	токс.	0,01	4		"
942	Ультрасупертонкое стекловолокно (Si - 61 %, B_2O_3 - 3 %, Al_2O_3 - 7 %, Fe_2O_3 - 1,5 %, ZnO_2 - 5 %, CaO - 7,6 %, Na_2O - 12,6 %, K_2O - 1,8 %)	токс.	0,1	4		"
943	Факрил-М 	токс.	отсутствие (0,00001)			Д-4

Продолжение таблицы №1




1	2	3	4	5	6	7
944	ФАМ (триаменол) действ. в-во: иодистый трис-(триметиламмоний этил) фосфат $C_{15}H_{39} \cdot I_3N_3O_4P$	токс.	0,01			Обобщ. п.
945	Фастак (ядохимикат) (альфаметрин-альфа-циано-3-(2,2-дихлорвинил) 2,2-диметилциклопропан-карбоксилат	токс.	отсутствие $(0,1 \cdot 10^{13})$	1		"
946	Фацет (гербицид) Действ. в-во: 3,7-дихлорхинолин(а)-карбоксильная кислота $C_{10}H_5Cl_2NO_2$; 	токс.	0,01			Д-3
947	Феназол	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
948	Фенидон (1-фенилперозолидон-3) $C_9H_{10}ON_2$	токс.	0,09	3		"
949	Феноксол ВНС-15 (оксиэтилированный фенол)	сан.	0,5			"
950	Фенолы (карболовая кислота) C_6H_5OH	рыб. хоз.	0,001	3		"
951	Феррохромлигносульфонат (ФХЛС-Н) Состав: лигносульфаты технические, железный купорос технический, сода каустическая, противовспениватель ЭАП-40 и др.	токс.	50,0	2		Д-5
952	Фитолавин (бакпрепарат)	токс.	0,12	4		"
953	Флавомицин (стимулятор роста с/х животных)	сан.-токс.	0,7	4		Д-1
954	Флокулянт полиакриламидной системы ТУ 6-02-5757604-6-88	токс.	0,88	3		Д-1
955	Флотореагент талловый из лиственной древесины ТУ-ОП-61-76	токс.	0,05	4		Обобщ. п.
956	Фозалон (ядохимикат) (0,0-диэтил-5-6-хлорбензоксазолинил-литил-дитиофосфат)	токс.	отсутствие	1		"
957	Формалин (35-40 % р-р формальдегида) CH_2O	токс.	0,25 (0,1 мг/л формальдегида)	4		Обобщ. п.
958	Формамид $H-CO-NH_2$	сан.-токс.	0,01	3		"
959	Формальдегид бисульфита натрия 1 водного $CH_3O_4SNa \cdot H_2O$	сан.	0,01	3		"
960	Фосфамид (0,0-диметил-S-(N-метилкарбомоил метил)-дитиофосфат $(CH_3O)_2P(=S)CH_2CONHCH_3$	токс.	0,0014	3		"
961	Фосфоксит - 7*) (триэтаноламиновая соль алкиларилэтоксифосфата, где оксиэтилированный алкил $C_{10}-C_{13}$)	токс.	0,005	3		"

Продолжение таблицы № 1


1	2	3	4	5	6	7
962	Фосфор элементарный	токс.	отсутствие	1		"
963	Фосфор треххлористый PCl_3	сан.–токс.	0,1	3		"
964	Фосфор пятихлористый PCl_5	сан.–токс.	0,1	3		"
965	Фосфористая кислота	токс.	0,01			Д–4
966	Фронтьер (гербицид) (САН-582Г, диметенамид) Д.в.: -2 хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2-метокси-метилэтил) ацетамид $C_{12}H_{18}ClNO_2$	токс.	0,01	3		Д–5
967	Фталат меди (II)-свинца (II) основного $C_8H_4CuO_5Pb$	токс.	0,005	3		Обобщ. п.
968	Фталевый ангидрид $C_6H_4(CO)_2$	токс.	0,05	3		"
969	Фталевая кислота (ортофталевая) $C_6H_4(COOH)_2$	токс.	3,0	4		"
970	Фталевые кислоты*) $C_6H_4(COOH)_2$	токс.	2,0			"
971	Фтор-ион	токс.	0,05 (в дополнение к фоновому содержанию фторидов, но не выше их суммарного содержания 0,75 мг/л)	3		"
972	Фузикокцин (гликозид карботирициклического дитерпена) $C_{36}H_{56}O_{12}$	токс.	0,00005			"
973	Фумар	токс.	0,02			Д–2
974	Фумаровая кислота $CO_2HCH{=}CHCO_2H$	токс.	0,05	3		Обобщ. п.
975	Фуран (фурфуран) C_4H_4O	токс.	0,01			"
976	Фуролан	токс.	0,001	3		Д–3
977	Фурфурол (фурфуроль) 2-фуральдегид; 2-фуранкарбальдегид)	токс.	0,01			Д–4
978	Хардин (гербицид) (диэтилэтаноламиновая соль 2-хлор-4 (4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил аминокарбомил бензосульфамида) $C_{18}H_{27}ClN_6O_5S$	токс.	0,004	3		Д–5
979	Хармони Действующее вещество: 2-метил-(4 метокси-6-метил-1,2,5-триазин-2 ил) аминокарбониламиносульфонил) 2-тиофенокарбоксилат 	сан.–токс.	0,7			Д–3

$C_{12}H_{13}N_5O_6S_2$

Продолжение таблицы № 1


1	2	3	4	5	6	7
980	Харнес (гербицид) (этоксиметил-2-метил-6-этилацетанамид)-ацетохлор) $C_{14}H_{20}ClNO_2$	токс.	0,001	2		Д–5
981	Хеос (АВ-3000) диспергатор	токс.	0,008	3		Обобщ. п.
982	Хладон-22 (дифторхлорметан)	токс.	1,0	4		"
983	Хладон-113 (1,1,1-трифтор-1,1,2-трихлорэтан)	токс.	0,01	4		Обобщ. п.
984	Хлор свободный (Cl^-)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
985	Хлор ион*)	токс.	11,9 г/л*) при 12–18‰	1		"
986	Хлоралгидрат	токс.	1,0			"
987	Хлорангидрид 2,4-дитретамилфеноксимасляной кислоты $C_{20}H_{31}ClO_2$	токс.	0,06	3		Д–1
988	Хлорацетат аминоканифоли	токс.	0,001	3		Обобщ. п.
989	Хлорбензол (фенилхлорид) C_6H_5Cl	токс.	0,001	3		"
990	Хлорид-ион (Cl^-)	сан.-токс.	300,0			"
991	Хлорополь 	токс.	0,0001	2		"
992	Хлорорганические токсиканты*) (ДДТ и его метаболиты, ГХБ, альдрин, менлаин и др.)	токс.	отсутствие (0,00001)	1		"
993	Хлорофос и его производные, токсичные продукты распада	токс.	отсутствие (0,00002)	1		"
994	Хлороформ (трихлорметан, фреон-20, хладон-20) $CH Cl_3$; 	токс.	0,005			Обобщ. п.
995	Хлорхолинхлорид	токс.	0,01	3		"
996	Хлорэндиковый ангидрид (ХЭА) (1,4,5,6,7,7-гексахлор-бицикло-(2,2,1)-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид 	токс.	0,1			"
997	Холинхлорид	токс.	0,01	3		"
998	Хром трехвалентный	токс.	0,005			Д–1
999	Хром шестивалентный	токс.	0,02			Д–3
1000	Хромовокалиевые квасцы $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$	токс.	0,01	3		Обобщ. п.
1001	Хромолан (смесь: водный р-р уротропина + соль Cr^{3+})	орг.	0,5	3		Обобщ. п.

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
1002	Хризофенин (краситель) ГОСТ 5975–73	токс.	0,05	3		"
1003	Цезий (Cs^+)	токс.	1,0	4		"
1004	Целлобранин ГЭХ (ферментный комплекс целлюлоз и остатки питательной среды)	токс.	0,1	4		Д–1
1005	Цетиловый спирт (гексадециловый спирт) $CH_3(CH_2)_{14}CH_2OH$	токс.	0,05	4		Обобщ. п.
1006	Цианиды	токс.	0,05	3		"
1007	Циклогексан (гексаметилен, гексагидробензол) 	токс.	0,01	3		"
1008	Циклогексаноксим $C_6H_{11}NOH$	токс.	0,01	3		Д–1
1009	Циклогексанол $C_6H_{11}OH$	токс.	0,001	3		Д–1
1010	Циклогексанон $C_6H_{10}O$	токс.	0,0005	3		Обобщ. п.
1011	Циклододекан $C_{12}H_{24}$	токс.	0,1			"
1012	Циклододеканоксим $C_{12}H_{23}NO$	токс.	0,05	4		"
1013	Циклододеканол $CH_2–(CH_2)_{10}–CH–OH$	токс.	0,005			"
1014	Циклододеканон $CH_2(CH_2)_{10}C=O$	токс.	0,01	3		"
1015	Циклододекатриен $C_{12}H_{18}$	токс.	0,005			"
1016	Циклопентадиен-1,3 (ЦПД) (ациклическое соединение с сопряженными двойными связями)	токс.	0,1			"
1017	Цинеб	токс.	0,0004	2		"
1018	Цинк (Zn^{2+})	токс.	0,01	3		"
1019	Цинк*)	токс.	0,05*)	3		Обобщ. п.
1020	Циперметрин (инсектицид) цианосодержащий эфир хризантемовой кислоты (/S, R/-α-циано-3-феноксибензил-(IR, IS, цис, транс)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)-циклопропил-карбоксилат)	токс.	отсутствие (0,0000054)	1		"
1021	Цирконий (ион)	токс.	0,07			"
1022	Цистерин*)	токс.	0.04*)	3		"
1023	Шерпа (ядохимикат)	токс.	отсутствие (0,0000001)	1		"
1024	Шлихтующий препарат Т-8 (водный раствор сополимера этилакрилата, метилметакрилата и аммонийной соли акриловой к-ты)	токс.	0,001	3		"






Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
1025	Шлихтующий препарат ОЛД-018 ТУ-6-01-1219-79	токс.	0,1	3		"
1026	ЭД-20 (смола)	токс.	0,1	4		"
1027	Экзотоксин (бакпрепарат)	сан.-токс.	4,0	4		"
1028	"Эколан"*******) (нефтесорбент-продукт специальной технической обработки древесины)	сан.	1000,0	4		Д-2
1029	"Экос Б-3" (смазочная добавка - ряд сложных эфиров различных кислот и гидроксилсодержащих соединений)	токс.	0,005	3		Д-2
1030	Эмас-198 (сополимер этилена и малеинового ангидрида)	токс.	1,0	4		Обобщ. п.




1031	Эмукрил С	токс.	1,6	4		"
1032	Эмульсо диспергатор (Е-3096)	токс.	0,01	4		"
1033	Эмульсол-Т	токс.	0,001	3		"
1034	Эмультал ТУ-6-14-1035-79 (эфироаминоспирт) $C_{24}H_{47}O_4N$	токс.	0,03	3		"
1035	Эндомикопсин (бакпрепарат)	токс.	1,0			Д-3
1036	Энтобактерин (бакпрепарат)	сан.	10,0	4		Обобщ. п.
1037	Энтоморфторин (бакпрепарат) (миксафидин)	токс.	0,05	4		"
1038	ЭПН-5 (пятикомпонентный эмульгатор: оксифос Б - 19,4 %, желатин - 3 %, глицерин -24,4 %, изопропиловый спирт - 7,7 %, вода - 45,5 %)	токс.	0,09	3		"
1039	ЭПН-5 (трехкомпонентный эмульгатор: оксифос Б - 45 %, желатин - 7 %, вода - 54 %)	токс.	0,05 (в пересчете на оксифос Б - 0,023)	3		Обобщ. п.
1040	ЭПН-5 (трехкомпонентный эмульгатор в смеси с нефтью в соотношении 1:10)	токс.	0,002	3		"
1041	Эптам (ядохимикат) 2-этил-N,N-ди (пропил) тиокарбомат	токс.	отсутствие (0,00008)	2		"
1042	ЭС-1 (эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан)	токс.	0,01	3		"


Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
1043	Этамон ДС (катионоактивный СПАВ) на основе диэтиламинометилового эфира (CH_3–CH_2) $NOCH_3$ и этилмочевины 	сан.	0,5	4		"
1044	Этафос S-пропил-о-(2,4-дихлор-фенил)-о-этилтиофосфат	токс.	отсутствие (0,00006)	1		"
1045	Этил-β-этоксипропионат	токс.	0,001			"
1046	Этилацетат $CH_3COOC_2H_5$	сан.–токс.	0,2	4		"
1047	Этилбензол $C_6H_5C_2H_5$	токс.	0,001			Обобщ. п.
1048	2-этилгексаналь (2-этиленгексановый альдегид, бутил-этилуксусный альдегид, капроальде-гид-п-этил) $C_8H_{16}O$; 	токс.	0,008			"
1049	2-этилгексанол (изооктанол, 2-этилгексиловый спирт) $C_8H_{18}O$; 	токс.	0,085	4		"
1050	2-этилгексеналь (β-пропил-α-этилакромин) $C_3H_{14}O$; 	токс.	0,02			"
1051	2-этилгексиловый спирт ТУ-6-05-961-73 	сан.–токс.	0,01	3		"
1052	2-этилгексиловый эфир акриловой кислоты (2 ЭГА)	орг.	0,001	3		Обобщ. п.
1053	Этиленгликоль (1,2-этандиол, гликоль) $C_2H_6O_2$; $HOCH_2CH_2OH$	сан.–токс.	0,25	4		"
1054	Этилендиамин (1,2-диаминоэтан) NH_2–CH_2–CH_2–NH_2–	токс.	0,001	3		"
1055	Этилендиамин сернокислый $C_2H_8N_2H_2SO_4$	токс.	1,25	3		"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
1056	Этилендиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты железный (III) комплекс, мононатриевая соль, 2-водной $C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 \cdot 2H_2O$	токс.	4,0	4		"
1057	Этилиденнорборнен (5-этилиденбицикло (2,2,1)-гепт-2-ен) C_9H_{12}; 	токс.	0,001	3		"
1058	Этиловый спирт (ректификат) (этанол, метилкарбинол, алкоголь, винный спирт) CH_3CH_2OH	токс.	0,01			Обобщ. п.
1059	Этиловый эфир акриловой кислоты	токс.-орг.	0,0001	2		"
1060	Этиодихлорсилен (основной компонент ГКЖ-94)	токс.	отсутствие			"
1061	Этилцеллозольв (моноэтиловый эфир этиленгликоля) $C_2H_5-OCH_2-CH_2-OH$	сан.-токс.	0,1	4		"
1062	Этилцеллозольвацетат $C_6H_{12}O_3$; $C_2H_5OCH_2CH_2OCOCH_3$	сан.-токс.	1,0			Д-3
1063	Этилцеллюлоза	токс.	7,0			"
1064	Этманит-ОПЭ	токс.	2,0	4		"
1065	Этоксиэтилакрилат (ЭЭА) $CH_2-CH-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_3$	сан.-токс.	0,05	3		"
1066	Этрел (композан, этефон) -хлорэтилфосфоновая кислота $C_2H_6ClO_3P$; $ClCH_2CH_2P(O)(OH)_2$	токс.	0,004			"
1067	Эфаль (этилфосфит алюминия) $C_6H_{16}AlO_9P_3$	токс.	0,03			"
1068	Эфасол*)	токс.	0,001 при 10-13‰			Обобщ. п.
1069	Эфектан С-13 (конденсат ароматической сульфокислоты)	токс.	0,1	3		"
1070	Эфиры сахарозы и высших жирных кислот фракции $C_{10}-C_{16}$ $C_{12}H_{20}O_9(O-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-K)_2$	токс.	0,01	4		"

Продолжение таблицы № 1

1	2	3	4	5	6	7
1071	Ялан (ордрам, гидрам, молинат, Р–4572) S-этил-N-гексаметилентиокарбонат 	токс.	0,0007	2		”
1072	Янтарная кислота (биостимулятор) 	токс.	0,01			”

Примечания:

*) ПДК установлены для морских водоемов;

**) Вещество нетоксично, нормируется по взвешенным веществам;

***) Сброс в водоем регламентированных остатков воды с отходами ингибированного состава после обработки емкостей запрещается;

****) Данные по ПДК в Росрыбводе:

*****) Сброс в водоем до полного завершения процесса гидролиза запрещен;

******) Препарат может использоваться при условии удаления нефтенасыщенного ресорба с поверхности водоема в срок не более 2-х суток.

*******) Вещество не токсично. Сброс в водоем не допустим из-за возможного засорения субстрата дна




********) При условии нахождения нефтесорбента на поверхности водоема не более суток

Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов

Таблица № 2

№, п/п	Вещество	ЛПВ	ОБУВ	Документ, на основании которого утверждена ПДК
1	2	3	4	5
1.	Азотирам	токс.	0,0004	Д–2
2.	Аминол-форте (биостимулятор) (смесь аминокислот)	токс.	0,01	Д–3
3.	Бенлад (действующее вещество: -метил-1-(бутикарбамаил-2-бензимидазокарбамат)	токс.	0,0004	Д–4
4.	Бисол-2 (препаративная форма 60 % водная щавелевокислая соль N,N-тетраметилметилендиамина) Действующее вещество: N-диметиламинометил-N,N-диметиламмоний оксолат)	токс.	0,4	Д–3
5.	2-бромо-2-нитропропандиол-1,3 (бронопол 99 % д.в)	токс.	0,0006	Д–3
6.	Бурефен ФД-11-16 % к.э. на основе фенмедифама и десмедифама	токс.	0,0003	Д–3
7.	Бурильный раствор фирмы "IDF" (смесь полимеров полисахаридно ксантановой смолы, NaOH, полиамионной целлюлозы)	токс.	0,0003	Д–5
8.	Бурильный препарат "Idvis" (полимер полисахаридно-ксантановой смолы)	токс.	0,0003	"

Продолжение таблицы № 2

1	2	3	4	5
9.	Гидрофос (д.в. 2-хлорэтилфосфоновая кислота (ХЭФК) и диметилфосфорнокислый диметил-ди (гидроксиэтил) аммоний (ХЭФК : этамон 1:3)	токс.	0,0004	Д–4
10.	Грамекс	токс.	0,1	Д–5
11.	(Е)-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2(1,2,4-триазол-1-ил)-1 пентен-3-ол (диниконазол 79,9 % д.в.)	токс.	0,00025	Д–3
12.	2,6-диметил-N-(2-метоксиацетил)-N-(2-оксо-1,3-оксазолидинил-3) анилин (оксадиксил 96 % д.в.) $C_{14}H_{18}N_2O_4$; (садофан) 	токс.	0,0003	Д–3
13	0-(2,3-дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранил)-N-(дибутиламиносульфенил)-N-метилкарбамат (маршал 90,3 % д.в.)	токс.	0,00015	Д–3
14	Дирам – 70 % (на основе диниканазола-(ε)-2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2 (1,2,4-триазол-1-ил)-1-пантен-3-ол и тирама (ТМТД)-тетраметилтиурамдисульфид) 	токс.	0,0006	Д–3
15	Комплексное вещество на основе оксадиксила, цимоксанила и полихома (поликарбацин + хлорокись меди) – 70 % с.п.	токс.	0,0004	Д–4
16	Корбель (4(3)-(4–1, 1-диметилфенил-2-метилпропил)-2,6(цис)-диметило	токс.	0,0003	Д–4
17	Круг	токс.	1,0	Д–5
18	Купролон – 98 % с.п.	токс.	0,0002	Д–3
19	Купролон – 5 % э.к.	токс.	0,0002	Д–3
20	Ленок $C_{12}H_{11}ClN_5O_4SK$	токс.	0,01	Д–5
21	Магнацид–Н	токс.	0,002	Д–5
22	0-/3-(метоксикарбониламино) фенил/-N-(толил-3) карбамат (фенмедифам 97 % д.в.) $C_{16}H_{16}N_2O_4$; 	токс.	0,001	Д–3

Продолжение таблицы № 2

1	2	3	4	5
23	N-(2-метоксиамино-2-цианоацетил)-N-этилмочевина (цимоксанил 95 % д.в.)	токс.	0,0007	Д–3
24	$C_7H_{10}N_4O_3$ (курцат, курзат) фунгицид Пиклорам $C_6H_{3Cl_3}N_2O_3$	токс.	0,0009	Д–2
25	Поливинилпирролидон, поли-N-винил-бутиролактам, поли 1-(2-оксо-пирро-лидинил) этилен $(C_6H_9NO)a$	токс.	10,0	Д–3
26	Сандозар 70 % с.п. на основе оксадиксила, хлорокиси меди, цимоксанила (фунгицид)	токс.	0,0002	Д–3
27	Сандофан (фунгицид 2-метокси-N (2 оксо-1,3-оксазолидин-3-илацет-2,6-ксилидид оксадиксил) $C_{14}H_{18}N_2O_2$	токс.	0,3	Д–3
28	Сапир–М 33 % водный гликолевый раствор	токс.	0,0002	Д–5
29	Сириус (гербицид) (д.в. – пиразосульфорон – этил-5(4,6-диметоксипиримидин-2-ил) уридисульфонил-1-метилпиразол-4-карбоксилад)	токс.	0,2	Д–3
30	Спурт – 0,0002 % в.р.		не токсичен	Д–2
31	Спурт – 95 % с.п. $C_5O_7S_2N_5H_{14}$	токс.	0,001	Д–2
32	Стомп (N-(1-этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитробензоланилин (пеноксамин, пендиметалин)	токс.	0,0003	Д–4
33	Сульфоксимин метионина 99 % с.п.	токс.	0,001	Д–2
34	2-(4-тиазолил)-бензимидазол (Тиабендазол 98,5 % д.в.)			
35	Тирам–М, 40 % к.п.п.с. на основе маршала и тирама (ТМТД)	токс.	0,0007	Д–3
36	Титусим, 40 % суспензионный концентрат на основе тианбендазола	токс.	0,001	Д–3
37	Фавихол	токс.	0,001	Д–5
38	N-(3-фенилкарбамоилоксифенил)-О-этилкарбамат (десмедифам 97 % д.в.)	токс.	0,00025	Д–3
39	Фосфаты (Р)	сан.-токс.	0,2(р) – эвтрофные водоемы 0,1(р) – мезотрофные 0,04(р) – олиготрофные	Д–4
40	Харнес (этоксиметил-2-хлор-2-метил-6-этилацетатнимид (ацетохлор)	токс.	0,0003	Д–4
41	Хасит (д.в.- бис-дигидрофосфат-П,П-(2-карбооксиэтил)-4,4-дипиридимея	токс.	0,0004	Д–4
42	Хлортиазид (1,4-дифенил-1-(1-окси-2′,2′,2′-трихлорэтил)-тиосемикарбацид	токс.	0,00008	Д–4
43	4-хлорфенол C_6H_4OHCl	токс.	0,0004	Д–2
44	Цитоксим, 70 % с.п. на основе цимоксанила, поликарбацина и оксадиксила	токс.	0,0002	Д–3
45	Циперметрин–шанс	токс.	0.00009	Д–4
46	Эллипс	токс.	0,1	Д–5
47	Этамон (50 % водный гликолевый раствор)	токс.	0,001	Д–5
48	Ямс, 32 % к.п.п.с. на основе маршала, ТМТД, бронопола и оксадиксила	токс.	0,0009	Д–3

Примечание. На вещества, указанные в документе Д–2, срок действия до 21.06.93 г., Д–3 до 27.12.93 г., Д–4 до 25.06.94 г., Д–5 до 30.12.94 г.

Список пестицидов в алфавитном порядке и их синонимов, включенных в "Перечень (таблица № 1) предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов"

Таблица № 3

№№ пп	Действующее вещество №№ в "Перечне..."	Название препарата и синонимы	Назначение	Химическое название и эмпирическая формула	Класс опасности	ЛПВ	ПДК	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Агрион (574)	Натриевая соль 2,4Д гормин дейзикил диконирт ферноксон хлороксон	гербицид	натриевая соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты $C_8H_7O_4Cl_2Na$		токсикологический	0,62	
2	Альфаметрин (945)	фастак WL-85871	инсектицид	2,2-диметил-3-(2,2 дихлорэтенил) циклопропанкарбоновой-1 кислоты 3 феноксиа-цианобензиловый эфир $C_{22}H_{19}NO_3Cl_2$		"	отс. $(0,1 \cdot 10^{13})$	
3	Амидим (28)	Смесь аминной соли 2,4-Д и полидима (10:1)	гербицид	–		"	0,001	Амидим 50 % в.р. разрешено только использование остатков на 1993 г.
4	Атразин (58)	гезаприм G-30027 зеазин зеапос-10 майазин олеогезаприм пентазин питезин приматол радазин сайлазин хунгазин ПК	гербицид	2-хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин $C_8H_{14}ClN_5$		"	0,005	
5	Бензоилпропэтил (878)	карахол суффикс	гербицид	этил-2(N-бензоил-N-3,4-дихлорфенил) аминопропионат $C_{18}H_{17}Cl_2NO_3$		"	отс. (0,00003)	
6	Бентазон (71)	базагран оксазон	гербицид	3-изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4-диоксид-2,2 $C_{10}H_{12}N_2O_3S$		"	1,4	
7	Бенсульфурон-метил (474)	лондакс	гербицид	2-метил/(4,6-диметоксипиримидин-2) амино/карбониламиносульфонилметилбензоат		"	0,3	
8	Бупрофезин (58)	апплауд NNI-750	инсектицид	2-трет-бутилимино (тетрагидро (-3-изопропил-5-фенил-1,3,5-тиадиазинон-4 $C_{16}H_{23}N_3OS$		"	0,1	
9	Гексахлорофен (160)	ритосепт	акарицид, фунгицид, применяется в фармакологии	2.2-метилен-бис-(3,4,6-трихлорофенол) $C_{13}H_6O_2Cl_6$		"	0,0005	
10	Гексахлорциклогексан (159) ГХЦГ	бензолгексахлорид вермексан гаммексан гаммексан-666 гексатокс гексахлоран линц пекузанол пультокс синекс скабикобин якутан 666	инсектицид	смесь изомеров 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексана $C_6H_6Cl_6$		"	отс.	Разрешено только использование остатков на 1993 г.

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Гетерофос* (166)	–	инсектицид нематоцид	S-пропил-о-фенил-о-этилтиофосфат $C_{11}H_{17}O_3PS$		"	отс. (0,00001)	
12	Гидрел (170)	–	дефолиант	бис-(2-хлороэтилфосфонат)гидразинид $C_4H_{16}Cl_2N_2O_6P_2$		"	0,001	
13	Глифосат (747)	глифопин раундап утал форсат фосулен цидокор	гербицид	N-(фосфонометил)глицин $C_3H_8NO_5P$		"	0,001	Фосулен 50 % – разрешено только использование остатков на 1993 г.
14	Далапон (187)	агропон адипон амнидельспециаль базинекс басфалон басфапол грамевин далспрей даупон дихлорпропионат пропинат радапон селпон трайсилон	гербицид	а,а-дихлорпропионат натрия $C_3H_3Cl_2NaO_2$		"	3,0	

* Гетерофос 75 % г. – исключается как почвенный инсектицид и нематицид; ограничена сфера применения

15	2,4-Д ДМА (29)	аминная соль 2,4Д герсан дикамин дипал карнокс Д	гербицид	2,4-дихлорофеноксиуксусной кислоты диметиламмониевая соль $C_{10}H_{13}Cl_2NO_3$		"	0,1	Препарат имеет временную регистрацию, действие которой заканчивается в 1993 г.
16	ДДТ (190)	азотокс анофекс аэротокс гезалон гезарас гезарол гезатол генит генитокс голус гукзарол 4,4'-ДДТ п,п'-ДДТ деовал дериксол-М дикол дикофан дитокс-Л дуотекс дуплексан зердан матадор неоцид никерол пентахлорин пентацид пинрол полидофен прамекс	инсектицид ларвицид	1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан $C_{14}H_9Cl_5$		"	отс.	Применение запрещено

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		препарат СС-5 трикс тритокс хлорфенотан цердан						
17	Дельтаметрин (195)	бутокс децис декаметрин к-отрин суперметрин	инсектицид	(S)-а-цианоз-феноксибензил (IR,3R)-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	"	отс. (0,0000002)	Препарат имеет временную регистрацию, действие которой заканчивается в 1993 г.
18	Десметрин (779)	Г-84360 Ж-34360 семерон	гербицид	2-метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин $C_8H_{15}N_5S$	"	0,0005	
		топ син						
19	Диазинон (72)	базудин Г-24480 гардентокс диагран диазатол дианон диазид дизол дицид кайязинон каязол неоцидол нитан саролекс с-24480	инсектицид	о-(2-изопропил-4-метилпиримидил-6)-о,о-диэтилтиофосфат $C_{12}H_{21}N_2O_3PS$	"	отс.	
		спектрацид спектрацид-25Е экзодин						
20	β-дигидрогептахлор (208)	дилор БЛ-2487 ГС-9100	инсектицид	3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-2,4,5,6,7,8,8-гептахлориндан $C_{10}H_7Cl_7$	"	0,0005	
		дихлор						
21	Дикват (749)	котион ортометилен преглон реглон FB_2	гербицид дефолиант десикант	1,1'-этилен-2,2'-дипиридилийдибромид $C_{12}H_{12}Br_2N_2$	"	0,00043	
22	Дикотекс (475)	2М-4х агроксон дегербан-М метоксон мефанок МСРА МХФУ никрезил лейна-М хвастокс хедонал целатокс	гербицид	2-метил-4-хлорофеноксиуксусная кислота $C_9H_9ClO_3$	" "	0,02 0,02	
23	Дикофол (379)	акарин акатокс ДТМС кельтан кетан митиган ФВ-293 хлорэтанол цекудифол	инсектицид акарицид	2,2,2-трихлор-1,1-бис-(4-хлорфенил)этанол $C_{14}H_9Cl_5O$	"	отс.	Хлорэтанол 20 % к. э. – разрешен только для использования остатков на ряде культур

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Диметоат (960)	БИ–58 дафен девигон дитрам дитрол ЕФ–590 Л–395 М.М. препарат–395 перфектион рогор роксион роксон системин токсион триметион фамидофос фин фоксион фостион фосфамид цекутоат цигон	инсектицид акарицид	0,0-диметил-S-(N-метилкарбамоилметил)дитиофосфат $C_5H_{12}NO_3PS_2$		"	0,0014	Разрешено только использование остатков на 1993 г.
25	Динобутон (8)	акрекс бонат дезин динобутан динофен дравинол изофен МС–1053 себукарб талан	акарицид фунгицид	(6-втор-бутил-4,6-динитрофенил)изопропилкарбонат $C_{14}H_{18}N_2O_7$		"	отс.	Разрешено только использование остатков на 1993 г. на хлопчатнике, винограде, яблоне, груше, цитрусовых, сахарной свекле, крыжовнике, малине, смородине
26	Динокап (359)	аратан изокотан каратан кротонат мильдекс С–1693	фунгицид слабый акарицид	смесь изомеров 2,6-динитро-4-октилфенилкротонат и 2,4-динитро-6-октилфенилкротонат $C_{18}H_{24}N_2O_6$		"	отс. (0,00007)	
27	Дипропетрин (394)	котофор пахтон санкап	гербицид	2,4-бис(изопропиламино)6-этилтио-сим-триазин $C_{11}H_{21}N_5S$		"	0,003	
28	Диурон (248)	дихлорфенидим 3,4–ДДМ ДКМУ ДМУ кармекс картекс резидарен	гербицид	N-(3,4-дихлорфенил)-N',N'-диметилмочевина $C_9H_{10}Cl_2N_2O$		"	0,0015	
29	Дифлубензурон (227)	димилин	инсектицид	N-(2,6-дифторобензоил)-N'-(4-хлорофенил)мочевина		"	0,0004	
30	Дихлорфос (189)	байер 19149 бревенил Е–50 вапона ВВА вейпон венилфосфат геркол ДДВФ дедевап мафу	акарицид инсектицид фумигант	о,о-диметил-о-(2,2-дихлоровинил)фосфат $C_4H_7Cl_2O_4P$		"	отс.	ДДВФ 50 % к.э. разрешено использование остатков на яблоне, груше, черешне, вишне, сливе, цитрусовых, винограде, крыжовнике, капусте

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		:ногос нуван око OMS–14 перкола фосвит хлорвинфос						
31	Дихлорэтан (254)	ДХМ ДХЭ хлористый этилен этилендихлорид	инсектицид фумигант; применяется в химической промышленности	1,2-дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$		"	0,1	
32	ДНОК (231)	динок ДНК ДНЦ дитрол динозал инверит крезанит–Е крезотон нитрадор синокс селинон трифрина хедолит элгетол	инсектицид фунгицид гербицид	2,4-динитро-о-крезол $C_7H_6N_2O_5$		"	0,002	
33	Изофос (303)	–	гербицид	0,24-дихлорфенил-N-изопропил-амидохлорметилтиофосфат		"	отс.	
34	Каптан (356)	ванцид–89 закаптан каптадин мелипур мерпан ортоцид–50 ортоцид–83 ортоцид–штауб пилларкап СР–406 флинт–406 фунгицид–406	фунгицид	N-(трихлорметилтио)-цикло-гекс-4-ен-1,2-дикарбоксимид $C_9H_8Cl_3NO_2S$		"	0,0006	
35	Карбамат–МН (361)	ДДК	фунгицид	диметилдитиокарбамат натрия $C_3H_6NS_2Na$		"	0,00005	
36	Карбарил (777)	арапсин арилат ветокс гексавин девикарб динапон дикарбам карбамат карбамин карбаспрей карбатокс карборил карполин карролин капекс мервин нак нафтил нафтилкарбамат пантрин препарат 7744	инсектицид	1-нафтил-N-метилкарбамат $C_{12}H_{11}NO_2$		"	0,00005	севин 80 % с.п. – разрешен только для использования остатков на хлопчатнике

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		равион севин севиноск септен терцил трикарнам трикернам цекубарил						
37	Квартазин (378)	–	регулятор роста растений	хлорид-N,N-диметил-N-(β-хлорэтил)-гидразиния		"	0,001	
38	Кентавр (380)	–	–	$C_{18}H_{19}Cl_2NO_5$		"	0,0005	
39	Краснодар–1 (425)	–	регулятор роста растений	5-этил-5-гидроксиметил-2(фурил-2)-1,3-диоксан $C_{11}H_{16}O_4$		"	0,01	
40	Крезацин (426)	–	"	триэтаноламмониевая соль о-крезоксиуксусной кислоты		сан-токс.	0,1	
41	Лайма А–5 (438)	–	"	магниевая соль (этанолкарбамидметил) нафталин сульфокислоты $(C_{14}H_{15}O_5N_2)_2Mg$		токс.	0,0004	
42	Лайма (437)	–	"	кальциевая соль 1-(2-хлорэтоксикарбонил-метил)нафталин сульфокислоты		"	0,004	
43	Ленацил (163)	вензар Н–634 вензар гексилур гербицид–634 дюпон–634 ТМ урацил–634 эльбатан	гербицид	3-циклогексил-5,6-триметилен-бурацил $C_{13}H_{18}N_2O_2$		"	0,0004	
44	Линурон (470)	асалон афалон гарнитан гербицид–326 дюпон–326 метоксидиурон метурон лорокс Н–2810 харнитан	гербицид	N-метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорофенил(мочевина) $C_9H_{10}Cl_2N_2O_2$		"	отс.	
45	Лямбда–цигалотрин (360)	карате	инсектицид акарицид	а-циан-3-феноксибензил-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$		"	отс. (0,00000002)	
46	Малатион (370)	АС–4049 дитиофосфат зитиол карбофос кипфос маланур маламар маласпрей малатокс малатол малафел малотон соединение 4049 сумитокс ТМ–4049 фитанон ФОГ–3	инсектицид	о,о-диметил-S-[1,2-ди(этоксикарбонил)этил] дитиофосфат $C_{10}H_{19}O_6PS_2$		"	отс.	

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		фостион фосфотион фосфотион-50 цитион эмматокс эммафос						
47	Меназон (766)	азидотион афекс PP-175 R-15175 сайфос сафазон сафикол сафинал	инсектицид акарицид афицид	S-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-о,о-диметилдитиофосфат $C_6H_{12}O_2N_5PS_2$		"	0,0002	
48	Метазахлор (124)	бутизан С BAS 479 14 H	гербицид	2-хлоро-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1-пирозолилметил)-ацеталид $C_{14}H_{16}ClN_3O$		"	0,01	
49	Металаксил (753)	апрон ридомил ЦГА-48988	фунгицид	N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)аланина метиловый эфир $C_{15}H_{21}NO_4$		"	0,01	
50	Метилсульфурон (184)	гранстар	гербицид	2-метил-(4 метоксин-6 метил-1, 3,5-триазин-2-ил)-N-метиламино-карбонил-аминосульфанил бензоат $C_{15}H_{17}N_5O_6S$		"	0,2	
51	Метолахлор (277)	дуал	гербицид	2-метил-N-метоксиизопропил-6-этилхороацетанилид $C_{15}H_{22}ClNO_2$		"	0,00022	
52	Метрибузин (291)	бутразин зенкор лексон	гербицид	4-амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазинон-5 $C_8H_{14}N_4OS$		"	отс. (0,000001)	
53	Мивал (532)	–	регулятор роста растений	1-хлорметилсилатран		"	1,0	
54	Молинат (1071)	гидрам оксонат ордрам P-4572 тиолент ишаккимол ялан	гербицид	N-гексаметилен-S-этилтиокарбамат $C_9H_{17}NOS$		"	0,0007	Разрешается использовать при условии согласования с местными органами санэпиднадзора
55	Нитрафен (617)	препарат-125 TOKE-25 N-IP FW-925	гербицид инсектицид фунгицид протравитель семян	натриевая соль нитроалкилфенолов или нитроалкилфенолятов $C_{12}H_7Cl_2NO_3$		"	0,09	
56	Паратион-метил (505)	вофатокс геарфос дальф девитион дельфос E-605 метафос метацид метилпаратион метилфолидол нитрокс паратаф паратокс пеннкап-М фолидол цекуметион	инсектицид акарицид	о,о-диметил-о-(4-нитрофенил) тиофосфат $C_8H_{10}NO_5PS$		"	отс. (0,000026)	Метилпаратион 50 % к.э. – разрешен только для использования остатков

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Пендиметалин (849)	стомп (США) отеч. аналог – пенитран пеноксалин	гербицид	N-N-(1-этилпропил)-3,4-диметил-2,6-динитробензоланилин $C_{13}H_{19}N_3O_4$		токс.	0,006	
58	Перметрин (880)	амбуш анометрин висметрин корсар паунс пермасект ровикурт стокад стомоксин талкорд торнад эксмин этибан	фунгицид	(+)-цис,транс-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир $C_{21}H_{20}Cl_2O_3$		"	отс. (0,000017)	
59	Пиразосульфурол-этил (791)	сириус NC-311	гербицид	этил-5-(4,6-диметоксипиримидин-2-карбамил-сольфамил)-1-метилпиразол-4-карбоксилат $C_{14}H_8N_6O_7S$		сан-токс.	0,03	
60	Пиримикарб (688)	абол афицида афокс пиримидин пиримор ППО-62 рапид фернос	афицид	2-диметиламино-5,6-диметилпиримидин-4-ил-N,N-диметилкарбамат $C_{11}H_{18}N_4O_2$		токс.	0,0007	
61.	Пиримифос-метил (15)	актеллик белофос блекс силосан	инсектицид	о,о-диметил-о-(2-диэтиламино-6-метилпиримидил-4)тиофосфат $C_{11}H_{20}N_2O_3PS$		"	отс.	
62	Полидим (700)	–	гербицид	диметиламинная соль полихлорбензойных кислот (смесь 2,3,6-трихлор-бензойной кислоты и ее изомеров с диметиламином)		"	0,003	
63	Поликарбацин (701)	метирам полирам	фунгицид протравитель семян	комплексное соединение цинковой соли этиленбисдитиокарбаминовой кислоты с этилентиурамдисульфидом		"	0,00024	Поликарбацин 80 % с.п. – временная регистрация на 1993 г.
64	Полисепт (699)	–		полигексаметиленгуанидин гидрохлорид $[C_7H_{16}N_3Cl]_n$		сан-токс.	0,01	
65	Природная смесь тритерпеновых кислот (782)	силк		95 % тритерпеновых кислот, до 5 % дитерпеновых смоляных кислот и до 5 % хлорофила $C_{30}H_{46-48}O_{4-5}$ $C_{20}H_{30}O_2$		токс.	0,001	
66	Прометрин (737)	А-1114 гезагард-50 гезагард-34-161 зиразин гекзазол капарол марказин мерказин пропатрин селектин триазин	гербицид	2-метилтио-4,6-бис(изопропиламино)-1,3,5-триазин $C_{10}H_{19}N_5S$		"	0,05	Прометрин 50 % с.п. – временная регистрация на 1993 г., ограничена сфера применения

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Пропанил (739)	ДПЛ ДСРА 3,4–Д пропанид рогью РООГ–ДПА синпрам суркопур стам S–734 Ф–34 ФВ–734	гербицид	3,4-дихлорпропионанилид $C_9H_9Cl_2NO$		"	0,0003	
68	Пропаргит (649)	комит омайт	акарицид	2-(4-трет-бутилфенокси)циклогексан-пропилсульфит $C_{19}H_{26}O_4S$		"	0,004	
69	Пропахлор (746)	ацилид нитицид рамрод СР–31393 ЦП–31393 шатецид	гербицид	N-изопропилхлорацетанилид $C_{11}H_{14}ClNO$		"	отс. для морских вод 0,001	
70	Прописконазол (893)	галакринат тилт трифон – отечеств. аналог	фунгицид	2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-2-(1H-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$		"	0,00006	
71	Ресин (751)	–	регулятор роста растений			"	отс. (0,0000006)	
72	Симазин (784)	битемол–S–500 бладекс В–6658 видекс гизатон гуезатон G–27692 зеапур КЭТ, ХЭТ приматол радокор С–27692 СЕ–2 хунгазин ДТ цитразин принцеп	гербицид	2-хлор-4,6-бис(этиламино)1,3,5-триазин $C_7H_{12}ClN_5$		"	0,0024	
73	Сульфат меди (493)	медный купорос сернокислая медь	фунгицид	пентагидрат $CuSO_4 \cdot 5H_2O$		"	отдельно по меди – 0,001 мг/л и по сульфатам – 100 мг/л	
74	Тиабендазол (883)	текто	фунгицид	2-(тиазолил-4)бензимидазол $C_{10}H_7N_3S$		токс.	0,0005	
75	Триметуронметил (979)	хармони	гербицид	метил-3/(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбониламиносульфонил/-2-тиофенкарбоксилат		сан-токс.	0,7	
76	Тиобенкарб (771)	бентиокарб сатурн фикам болеро	гербицид	S-(4-хлоробензил) N,N-диэтилтиокарбамат $C_{12}H_{16}ClNOS$		токс.	0,0002	

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Тирам (900)	ТМТД	протравитель семян фунгицид	тетраметилтиурамдисульфид $C_6H_{12}N_2S_4$		"	отс.	ТМТД, 80 % с.п. и ТМТД, 30 % с.п. временная регистрация на 1993 г.; использование только при контроле остаточных количеств препарата
78	Титус (899)	–	гербицид	N-(диметоксипиримидин-2-ил) аминокарбонил-3-этилсульфонил-2-пиридин-сульфонамид		"	0,3	
79	Токсафен (709)	камфехлор килфен мелипакс муртокс октафен октахлоркамфен полихлоркамфен ПХК соединение–3956 токсакил фенатокс хлорфен	инсектицид	хлорированный камфен $C_{10}H_{10}C_8$		"	отс.	
80	Триадименол (906)	байтан	протравитель семян	3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорофенокси)бутанол-2 $C_{14}H_{18}Cl_3O_2N_3$		"	0,0012	
81	Триадимефон (74)	азоцен байлетон	протравитель семян фунгицид	3,3-диметил-1-(1H-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорофенокси)бутанон-2 $C_{14}H_{16}ClN_3O_2$		"	0,0014	
82	Триаллат (908)	авадекс диптал СР–23426 ЦП–23426	гербицид	N,N-диизопропил-S-(2,3,3-трихлороаллил)тиокарбамат $C_{10}H_{16}Cl_3NOS$		"	0,00035	
83	Трихлорацетат натрия (592)	аатрихон аграмон антипеж варитокс ната текан трикат ТСА ТХА ТХАН ТХК ТХУ	гербицид	Трихлорацетат $C_2Cl_3NaO_2$		"	0,035	
84	Трифенилоловохлорид (923)	ЕМТ тинмат ТФОХ 25207	гербицид применяется в химической промышленности	трифенилоловохлорид $C_{18}H_{15}ClSn$		"	отс. (0,00001)	
85	Трифлуралин (905)	гербитреф Л–36352 нитран нитрофол нитрофор олитреф соединение 36352 трефлан трифторалин	гербицид	2,6-динитро-N,N-дипропил-4-трифторометиланилин $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$		"	0,0003	

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Трихлорфон (993)	хлорофос (и его производные продукты распада) дилокс диптерекс негурвон рицифон тугон	инсектицид	о,о-диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат $C_4H_2Cl_3O_4P$		"	отс.	Хлорофос 80 % с.п. и 60 % разрешено использование остатков на ряде культур
87	ТЦМТБ (111)	бусан–26	протравитель семян	2-(тиоцианометилтиобензотиазол) $C_9H_6N_2S_2$		"	0,01	
88	Фацет (946)		гербицид	3,7-дихлорхинолин(а)-карбоксильная кислота		"	0,01	
89	Фенвалерат (874)	баверсан белмарк москад пидрин санмартон сумифлай сумицидин фенрио фенвал эктрин	инсектицид	(RS)-2-метил-(4-хлорофенил) бутановой кислоты (RS)-а-циано-3-феноксибензиловый эфир $C_{25}H_{22}ClNO_3$		"	отс. (0,00000012)	Сумицидин 20 % к.э. – временная регистрация на 1993 г.; ограничение по применению
90	Фенитротион (503)	акотион дибар диметил метатион метилнитрофос метионитрофенил новатион нуванол овадекс овадофос сумитион тиофосфат фенитротил фолитион фометион	инсектицид	о,о-диметил-о-(3-метил-4-нитрофенил)тиофосфат $C_9H_{12}NO_5PS$		"	отс.	Метатион 50 % к.э. – временная регистрация на 1993 г.; ограничение по применению
91	Фенмедифам (87)	бетанал буретан бурефен кемифан пистол–25 S–1812205 S–4075 фендифам шеринг–4075	гербицид	о-[3-(метоксикарбониламино) фенил]-N-(3-метилфенил)-карбамат $C_{16}H_{16}N_2O_4$		"	отс. (0,00006)	
92	Фентион (73)	байер байтекс байцид квилитокс лебайцид OMS–2 сульфидокс S–1752 тигувон фос 29493 энтекс	инсектицид акарицид	о,о-диметил-о-(3-метил-4-метилтиофенил)тиофосфат $C_{10}H_{15}O_3PS_2$		"	отс.	
93	Флуазифоп–бутил (153)	оницид фюзилад	гербицид	галакон-н-бутил-2[4-(5-трифторметил-2-пиридилокси)феноксипропинат-F-292 $C_{19}H_{20}F_3NO_4$		"	0,001	

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Флувалинат (476)	маврик 2Е	инсектицид акарицид	(R)-3-метил-2-(4-трифторометил-2-хлорофениламино)бутановой кислоты (RS)-3-фенокси-а-циано-бензиловый эфир $C_{26}H_{22}ClF_3N_2O_3$		"	отс. (0,0000005)	
95	Флуометурон (393)	которан коттонекс С-2059 пахторон фторметурон	гербицид	N,N-диметил-N'-(3-трифторметилфенил)мочевина $C_{10}H_{11}F_3N_2O$		"	0,0007	
96	Фозалон (85)	азофен афнор бензсфосфат золон рубитокс RP-11074	гербицид инсектицид	S-(6-хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-о,о-диэтилдитиофосфат $C_{12}H_{15}ClNO_4PS_2$		"	0,00003	
97	Фоксим (125)	байтион валексон волатон	инсектицид	о,о-диэтил-о-(а-цианобензилиденамино)тиофосфат $C_{12}H_{15}N_2O_3PS$		"	отс. (0,00000001)	
98	Формотион (47)	антио афликс	инсектицид акарицид	о,о-диметил-S-(N-формил-N-метилкарбамоилметил)дитиофосфат $C_6H_{12}NO_4PS_2$		"	0,0025	
99	Фузикокцин (972)		регулятор роста растений	$C_{36}H_{56}O_{12}$		"	0,00005	
100	Хлорат магния (480)	гексагидрат дефол-эйт E-Z-Off магарон магний хлорат ортомс	дефолиант десикант	хлорат магния $Mg(ClO_3)_26H_2O$		"	0,35	
101	Хлоридазон (947)	пиразин пиразон пирамин феназон	гербицид	5-амино-2-фенил-4-хлоропиридазон-3 $C_{10}H_8ClN_3O$		"	0,01	
102	Хлорорганические токсиканты (для морских вод) (992)	ДДТ и его метаболиты ПХБ альдрин мендан и др.				"	отс.	
103	Хлорпирифос (279)	бродан дурсбан лорсбан пиринекс эрадекс	инсектицид	о,о-диэтил-о-(3,5,6-трихлорпиридил)тиофосфат $C_9H_{11}Cl_3NO_3PS$		"	отс.	
104	Хлортал-диметил (186)	дактал ДАК ДАС-893 ДСРА ДХФК тетрал хлортал	гербицид	2,3,5,6-тетрахлоротерефталевой кислоты диметиловый эфир $C_{10}H_6Cl_4O_4$		"	0,08	
105	Хлортен (107)	арбитол Р полихлорпинен пинетокс ПХП стробан хлорпинан	акарицид инсектицид	хлорированная смесь терпенов $C_{10}H_{10}Cl_8$		"	отс.	
106	Циклоат (757)	олтикарб ронит шабет этсан	гербицид	S,N-диэтил-N-циклогексилтиокарбамат $C_{11}H_{21}NOS$		"	0,0001	

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Цинеб (1017)		фунгицид	N,N'-этиленбис (дитиокарбамат) цинка, полимер $(C_4H_6N_2S_4Zn)_n$		"	0,0004	Цинеб, 80 % с.п. разрешено только использование остатков на ряде культур
108	Циперметрин (1020)	арриво баррикад император нурелл рипкорд цимбуш циперкилл фолкорд шерпа	инсектицид	(IRS)-цис, транс-3-(дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой-1 кислоты (RS) (3-феноксиа-цианобензиловый эфир) $C_{22}H_{19}Cl_2O_3$		"	отс. (0,0000001)	
109	Ципроконозол (25)	альто (препарат фирмы "Сандоз" – Швейцария)	фунгицид	альфа(4-хлорфенил-альфа(1-циклопропил-этил 1Н-1,2,4-триазол-1-этанол) $C_{15}H_{18}ClN_3O$		"	0,01	
110	Эндосульфан (894)	беосит девисульфан гексасульфан инсектофен крисульфан маликс тимул тиовел тиодан тионекс тиофор тифор хилдан циклодан эндосел эндосол эндофен	инсектицид	1,2,3,4,7,7-гексахлоробицикло [2,2,1]гептен-2-диил-5,6-ди(метилен)сульфит $C_9H_6Cl_6O_3S$		"	0,000023	
111	ЭПТК (1041)	витокс эптам ЭПТЦ	гербицид	N,N-дипропил-S-этилтиокарбамат $C_9H_{19}NOS$		"	отс. (0,00008)	
112	Этафос (1044)	–	инсектицид акарицид	S-пропил-о-(2,4-дихлорфенил)-о-этилтиофосфат $C_{11}H_{15}Cl_2O_3PS$		"	отс. (0,00006)	
113	Этефон (1066)	композан этрел	дефолиант, регулятор роста растений ретардант	2-хлорэтилфосфоновая кислота 2-хлороэтилфосфоновая кислота $C_2H_6ClO_3P$		"	0,004	
114	Этилмеркурхлорид (183)	абавитпастат гранозан дризан комбисан критодин меркурхлорэтан НИУИФ–2 фузариол фунгисан тригозан церезан элекон ЭМХ	фунгицид, предпосевная обработка семян	этилмеркурхлорид C_2H_5HgCl		"	отс. (0,00001)	Гранозан 1,8 % с.п. разрешено только использование остатков на ряде культур

Продолжение таблицы № 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	Янтарная кислота (1072)	бутандикислота	регулятор роста растений применяется в химической и фармац. фотогр. промышленности	этан-1,2-дикарбоновая кислота		"	0,01	
116	Эфаль (1067)		фунгицид	фосэтил алюминия $C_{11}H_{15}N_3O$		"	0,03	
117	(26)	амбиол био–40				санит.	0,07	
118	(55)	арсенал	гербицид	$C_{13}H_{15}N_3O_3$		токс.	0,0001	
119	(56)	ассерт	гербицид	$C_{16}H_{20}N_2O_3$		"	0,001	
120		грамекс	гербицид	диэтилэтаноламинная соль 2-карбметокси-[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил(аминокарбонил)]бензосульфида		токс.	0,1	
121	(387)	корбел мильдофикс фенпропиморф форбель фунбас Ро 14–3169 36/01	фунгицид	4[3-[4-(1,1-диметилэтилфенил-2-метилпропил)-2,6(цис)-диметилморфолин $C_{20}H_{33}NO$		токс.	0,0002	
122		круг	гербицид	диэтилэтаноламинная соль 2-хлор[(4-диметиламино-6-изопропилидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)-аминокарбонил] бензолсульфамида; в препарате действующего вещества 12,5 %		токс.	1,0 по содержанию действующего вещества 0,125 мг/л	
123	(683)	пивот	гербицид	$C_{15}H_{19}N_3O_3$		"	0,01	
124	(769)	сэнмайт NC–129 пиридабен	акарицид	2-трет-бутил(4-тертбутил-бензилтио-4-хлоропиридазион 3(2H)-один		токс.	0,0001	
125	(792)	скептер	гербицид	$C_{17}H_{17}N_3O_3$		сан-токс.	0,1	
126	(966)	фронтьер САН–582Г диметенамид	гербицид	2-хлор-N-(2,4-диметилтиен-3-ил)-N-(2 метокси-1-метилэтил) ацетомид $C_{12}H_{18}ClNO_2S$		токс.	0,01	
127	(978)	хардин	гербицид	диэтилэтаноламиновая соль 2-хлор-4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил аминокарбимил бензолсульфамида $C_{18}H_{27}ClN_6O_5S$		токс.	0,004	
128	(980)	харнес	гербицид	(этоксиметил-2-хлор-2-метил-6-этилацетанамид)-ацетохлор $C_{14}H_{20}ClNO_3$		токс.	0,001	
129		эллипс	гербицид	диэтилэтаноламинная соль 2-хлор-[(4-диметиламино-6-(метил)-пропилиденилминоокси-1,3,5-триазин-2-ил(аминокарбонил)] бензосульфамида; в препарате содержится действующего вещества 12,5 %		токс.	0,1 по содержанию действующего вещества 0,012	

ЗАКАЗНОЕ ИЗДАНИЕ ЦУРЭН

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОРИЕНТИРОВОЧНО БЕЗОПАСНЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ

Художественный редактор *В. А. Чуракова*
Технический редактор *Л. И. Кувыркина*
Корректор *В. И. Хомутова*

Сдано в набор 22.04.93. Подписано в печать 02.07.93. Формат 60 × 88 1/16. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура Цюрих. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,82. Усл. кр. отт. 9,07. Уч. изд. л. 9,85. Тираж 700 экз. Заказ 1139 "С" № 120.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Колос", 107807, ГСП-66, Москва, Б-78, ул. Садовая-Спасская, 18.

gost.e-ecolog.ru

Московская типография № 9 Министерства печати и массовой информации Российской Федерации, 109033, Москва, Волочаевская, 40.