ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-011-106.85

ЗДАНИЯ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ И ЛЕГКОПАНЕЛЬНЫМ ТЕПЛООГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ

АЛЬБОМ 3

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СФ 650-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-011-106.85

ЗДАНИЯ СО СТАЛЬНЫМ КАРКАСОМ И ЛЕГКОПАНЕЛЬНЫМ ТЕПЛООГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ

АЛЬБОМ 3

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 2	КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ 3	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ Башнипинефть
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
Карпушин Н.Л.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Гильченко Л.Д.

УТВЕРЖДЕН
Миннефтепромом
ПРОТОКОЛ ОТ 17.04.84 г.
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ
В ДЕЙСТВИЕ Башнипинефть
ПРИКАЗ № 402 ОТ 21.11.84г.

СФ 650-03

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
-АСВМ 1	Ведомость потребности в материалах для здания высотой 4,8 м со столбчатыми фундаментами	3
-АСВМ 2	Ведомость потребности в материалах для здания высотой 4,8 м со свайными фундаментами	5
-АСВМ 3	Ведомость потребности в материалах для здания высотой 7,2 м со столбчатыми фундаментами	7
-АСВМ 4	Ведомость потребности в материалах для здания высотой 7,2 м со свайными фундаментами	9

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	код материала	код ед. изм.	количество тип	количество инд.	количество всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества					
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	⌀ 8, т	093009	168	0,467		0,467
5	⌀ 10, т	093009	168	0,029		0,025
6	⌀ 18, т	093009	168	0,408		0,408
7	Сталь арматурная класса А-II					
8	⌀ 12. т	093009	168	1,497		1,497
9	⌀ 10, т	093009	168	0,146		0,146
10	Проволока стальная					
11	низкоуглеродистая В-I, ⌀5, т	121300	168	0,100		0,100
12	Итого стали стержневой в					
13	натуральном виде, т		168			2,647
14	Прокат листовой рядовой					
15	Сталь толстолистовая					
16	ВСТ 3 КП2 толщиной 8мм, т	097100	168	0,004		0,004
17	толщиной 10 мм, т	097100	168	0,107		0,107
18	толщиной 20мм.	097100	168	0,541		0,541
19	Сталь среднесортная 09Г2С,					
20	диам. 20, т	093200	168	0,061		0,061

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан:

402-011-106.85 -АСВМ1

Ст. инж.	Конинг		18.09.85
Рук. гр.	Ларионов		18.09.85
Гл. констр	Шишков		18.09.85
Нач. отд.	Гильченко		18.9.85
ГИП	Гильченко		18.9.85

Ведомость потребности в материалах для здания высотой 4,8м со столбчатыми фундаментами

Стадия	Лист	Листов
	1	2

МНП БашНефть
БашНИПИнефть
УФА

Копировал

сф 650-03

Формат

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь крупносортная					
2	09Г2С					
3	диам. 24, т	093100	168	0,038		0,038
4	диам. 36, т	093100	168	1,050		1,050
5	Итого стали в натуральном					
6	виде, т			1,801		1,801
7						
8	Сталь стержневая,					
9	арматурная в приведенном					
10	виде к стали класса А-I, т		168			3,061
11						
12	Сталь, приведенная к стали					
13	класса $C^{38}/_{23}$, т		168			2,792
14	Портландцемент М400, т		168	23,440		23,440
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества					
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	∅ 8, т	097009	168	0,573		0,573
5	∅ 10, т	097009	168	0,029		0,029
6	∅ 12, т	093009	168	0,984		0,984
7	∅ 18, т	093009	168	0,154		0,154
8	Сталь арматурная класса А-II					
9	∅ 10, т	093000	168	0,146		0,146
10	∅ 12, т	093000	168	1,377		1,377
11	∅ 16, т	093000	168	0,627		0,627
12						
13	Проволока стальная низко-					
14	углеродистая В-I ∅ 5, т	121300	168	0,100		0,100
15	Итого стали стержневой					
16	арматурной в натуральном					
17	виде, т		168			3,990
18	Прокат листовой рядовой					
19	Сталь толстолистовая ВСт3кп2					
20	толщиной 8мм, т	097100	168	0,003		0,003

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан:

402-011-106.85 - АСВМ 2

Ст. инж	Конинг		18.09.85
Рук. гр.	Ларионов		18.09.85
Гл. констр	Шишков		18.09.85
Нач. отд	Гильченко		19.9.85
ГИП	Гильченко		19.9.85

Ведомость потребности в материалах для здания высотой 4,8 м со свайными фундаментами

Стадия	Лист	Листов
	1	2

МНП БАШНЕФТЬ
Баш НИПИнефть
УФА

сф650-03

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	толщиной 10 мм, т	097100	168	0,107		0,107
2	толщиной 20 мм, т	097100	168	0,542		0,542
3	Сталь среднесортовая					
4	09Г2С, диам. 20, т	093200	168	0,031		0,031
5	Сталь крупносортная					
6	09Г2С, диам. 36, т	093100	168	1,050		1,050
7	диам. 24, т	093100	168	0,038		0,038
8	Итого стали в натуральном					
9	виде, т		168			1,771
10	Сталь в приведенном виде					
11	к стали класса А-I, т		168			4,525
12	к стали класса $C^{38/23}$, т		168			2,745
13						
14	Портландцемент М 400, т		168	43,840		43,840

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества					
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	⌀ 6, т	093009	168	0,012		0,012
5	⌀ 8, т	093009	168	0,479		0,479
6	⌀ 10, т	093009	168	0,039		0,039
7	⌀ 14, т	093009	168	0,003		0,003
8	⌀ 18, т	093009	168	0,427		0,427
9	Сталь арматурная класса А-II,					
10	⌀ 10, т	093000	168	0,165		0,165
11	⌀ 12, т	093000	168	1,497		1,497
12	Сталь арматурная класса А-III					
13	⌀ 14, т	093004	168	0,013		0,013
14	Проволока стальная					
15	⌀ 5 В-I, т	121300	168	0,113		0,113
16	Итого стали стержневой					
17	в натуральном виде, т		168			2,748
18	Прокат листовой рядовой					
19	Сталь толстолистовая ВСт3кп2					
20	толщиной 20мм, т	097100	168	0,541		0,541

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан:

402-011-106.85 - АСВМ 3

Ст. инж	Кониг		18.09.85
Рук. гр.	Ларионов		18.09.85
Гл. констр.	Шишков		18.09.85
Нач. отд.	Гильченко		17.9.85
ГИП	Гильченко		17.9.85

Ведомость потребности в материалах для здания высотой 7,2 м со столбчатыми фундаментами

Стадия	Лист	Листов
	1	2

МНП БашНефть
БашНИПИнефть
УФА

сф 650-03

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	толщиной 10 мм, т	097100	168	0,107		0,107
2	толщиной 8мм, т	097100	168	0,003		0,003
3	Сталь среднесортная					
4	09Г2С, диам. 20, т	093200	168	0,031		0,031
5	Сталь крупносортная					
6	09Г2С, диам. 36, т	093100	168	1,050		1,050
7	диам, 24, т	093100	168	0,038		0,038
8	Итого стали в натуральном					
9	виде, т		168			1,170
10	Сталь стержневая					
11	арматурная в приведенном					
12	виде к стали класса А-I, т		168			3,179
13						
14	Сталь приведенная к стали					
15	класса $С^{38/23}$, т		168			2,744
16						
17	Портландцемент М400, т		168			

Привязан:

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества					
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	⌀ 12, т	093009	168	0,100		0,100
5	⌀ 6, т	093009	168	0,012		0,012
6	⌀ 8, т	093009	168	0,574		0,574
7	⌀ 10, т	093009	168	0,035		0,035
8	⌀ 14, т	093009	168	0,003		0,003
9	⌀ 18, т	093009	168	0,154		0,154
10	Сталь арматурная					
11	класса А-II, ⌀ 16, т	093009	168	0,628		0,628
12	⌀ 10, т	093009	168	0,146		0,146
13	⌀ 12, т	093009	168	1,377		1,377
14	Сталь арматурная класса А-III					
15	⌀ 14, т	093004	168	0,012		0,012
16	Проволока стальная					
17	низкоуглеродистая					
18	В-I, ⌀ 5, т	121300	168	0,100		0,100
19	Итого стали стержневой					
20	арматурной в натуральном					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан:

402-011-106.85 - АСВМ 4

Ст. инж	Коннинг		10.98
Рук. гр.	Ларионов		10.98
Гл. констр.	Шишков		10.98
Нач. отд.	Гильченко		10.98
ГИП	Гильченко		10.98

Ведомость потребности в материалах для здания высотой 7,2 м со свайными фундаментами

Стадия	Лист	Листов
	1	2

МНП БашНефть
БашНИПИнефть
УФА

сф 650-03

Типовые проектные решения 402-011-106.85 Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	виде, т		168			3,141
2	Прокат листовой рядовой					
3	Сталь толстолистовая					
4	ВСт3кп2					
5	толщиной 8 мм, т	097100	168	0,003		0,003
6	толщиной 10мм, т	097100	168	0,107		0,107
7	толщиной 20 мм, т	097100	168	0,541		0,541
8	Сталь среднесортная					
9	09Г2С диам. 20, т	093200	168	0,030		0,030
10	Сталь крупносортная					
11	09Г2С диам. 36, т	093100	168	1,050		1,050
12	Итого стали в натуральном					
13	виде, т		168			1,731
14						
15	Сталь в приведенном виде					
16	к стали класса $A-\overline{I}$, т		168			3,533
17	к стали класса $C^{38}/_{23}$, т		168			2,683
18						
19	Портландцемент					
20	М 400, т		168	41,30		41,30
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан:

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru