ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-177.89

Специализированный цех по ремонту и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования с программой I,0 млн.руб. в год

Альбом 7

Часть 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

( стр.I00-22I)

23910-08
ЦЕНА 9-42

gost.e-ecolog.ru

| Обозначение | Наименование | Страницы |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| СА | Содержание альбома | I00 |
| | Производственный корпус | |
| ЭМ.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ | I0I-I24 |
| ЭО.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО | I25-I39 |
| АТХ.СОI | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ.СОI | I40-I43 |
| АТХ.СО2 | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ.СО2 | I44-I45 |
| АОВ.СОI | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АОВ.СОI | I46-I54 |
| АОВ.СО2 | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АОВ.СО2 | I55 |
| АВК.СОI | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АВК.СОI | I56-I58 |
| СС.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС.СО | I59-I6I |
| | Бытовые помещения | |
| ТХ.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ | I62-I67 |
| ОВ.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ | I68-I83 |
| ВК.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК | I84-I94 |
| АР.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АР | I95-I97 |
| ЭМ.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ | I98-203 |
| ЭО.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО | 204-2I0 |
| АОВ.СОI | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АОВ.СОI | 2II-2I4 |
| АОВ.СО2 | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АОВ.СО2 | 2I5 |
| СС.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС | 2I6-2I8 |
| 2СС.СО | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки 2СС | 2I9-22I |

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ | | | | | | | | |
| 1 | ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ, ЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ | КТП-630-10-84УЗ ТУ 16-674.029-84 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЭМ, ЛО | ШТ<br>ТЫС. КВА | 796<br>228 | | 34 1222 | | 1<br>0.630 | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, | | | | | | | | |
| 2 | УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ, С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ СВЕРХУ | УКМ58-0,4-100-33 1/3 УЗ ТУ 16-673.083-87 | ШТ<br>ТЫС. КВАР | 796<br>232 | | 34 1468 | | 1<br>0,100 | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 3 | РУБИЛЬНИК, | Р16-31320-32УЗ ТУ 16-525.005-74 | ШТ | 796 | | 342452 | | 7 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

Инв. N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 05.89 |
| НАЧ. ОТА | КАЛГАНОВ | 05.89 |
| ГЛ. ИН. ОТ. | ПАЯКИН | 05.89 |
| ГЛ. СПЕЦ. | РОМАНЕНКО | 05.89 |
| НАЧ. ГР. | ТЕРЕХИНА | V.89 |
| ИНЖЕНЕР | ГЕРАСИМОВА | V.89 |
| Н. КОНТР. | БУЛДАКОВА | V.89 |

ЭМ, СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 24 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | РОЗЕТКА, | РШ 30-0-К-25/380У4 ТУ 16-526.372-80Е | ШТ | 796 | | 34 2492 | | 4 | |
| 5 | ВИЛКА, | ВШ 30-К-25/ 380У4 ТУ 16-526.372-80Е | ШТ | 796 | | 34 2492 | | 4 | |
| 6 | ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1005 1,0А | ПМЛ- 122002В ТУ 16-644.001-83 | ШТ | 796 | | 34 2724 3217 | | 2 | |
| 7 | ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1007 2,6А | ПМЛ- 122002В ТУ 16-644.001-83 | ШТ | 796 | | 34 2724 3217 | | 4 | |
| 8 | ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008 4,0А | ПМЛ- 122002В ТУ 16-644.001-83 | ШТ | 796 | | 34 2724 3217 | | 2 | |
| 9 | ПОСТ;1/2" | ПКЕ712-2У3 ТУ 16-642.006-83 | ШТ | 796 | | 34 2844 | | 2 | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В, | | | | | | | | |
| 10 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | 85110-1874 УХЛ4 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 4 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

эм.со

ЛИСТ 2

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ТУ 16-536,042-76 | | | | | | | |
| 11 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-2274 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 5 | |
| 12 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-2474 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| 13 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-2674 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| 14 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-3174 УХЛ4 ТУ16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462402 | | 1 | |
| 15 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-3274 УХЛ4 ТУ16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462402 | | 1 | |
| 16 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5111-2074 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 2 | |
| 17 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5111-2474 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| 18 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5111-2674 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 3 | |
| 19 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5111-2874 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-о просного листа | Единица изм. наим. | Единица изм. код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Ящик управления | Я5111-2974 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | шт | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| 21 | Ящик управления | Я5111-3174 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | шт | 796 | | 3435462402 | | 1 | |
| 22 | Ящик управления | Я5111-3474 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | шт | 796 | | 3435462402 | | 2 | |
| 23 | Ящик управления | Я5141-2674 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | шт | 796 | | 3435462402 | | 4 | |
| 24 | Ящик управления | Я5141-3274 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | шт | 796 | | 3435462402 | | 3 | |
| | Комплектные устройства с предохранителями и выключателями, | | | | | | | | |
| 25 | Шкаф, номинальный ток плавких вставок предохранителей: НПН2-60; 1Х6,3; 3Х10; 1Х63А с указателями срабатывания, (ШР1) | ШР11- 73701-22У3 ТУ 16-536.506-76 | шт | 796 | | 343343 | | 1 | |

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. N

эм.со

Лист 4

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 1Х6,3; 2Х16; 1Х25; 1Х63 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР2) | ШР11-73701-22У3 ТУ 16-536.506-76 | ШТ | 796 | | 343343 | | 1 | |
| 27 | ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 2Х6,3; 1Х10; 2Х63 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР3) | ШР11-73701-22У3 ТУ 16-536.506-76 | ШТ | 796 | | 343343 | | 1 | |
| 28 | ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ; НПН2-60; 2Х10; 1Х20; 1Х40; 1Х63 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР4) | ШР11-73701-22У3 ТУ 16-536.506-76 | ШТ | 796 | | 343343 | | 1 | |
| 29 | ЯЩИК, | ЯВШ 2-25У2 ТУ 16-536.007-72 | ШТ | 796 | | 343422 | | 1 | |
| 30 | ЯЩИК, | ЯВШ 3-25У2 ТУ 16-536.007-72 | ШТ | 796 | | 343422 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 5

АЛЬБОМ 7

ИНВ.N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 80А; | ЯРП11-311-32УХЛ3 ТУ 16-656.065-81 | ШТ | 796 | | 34 3400 | | 1 | |
| 32 | ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 100А; | ЯРП11-311-32УХЛ3 ТУ 16-656.065-81 | ШТ | 796 | | 34 3400 | | 4 | |
| 33 | ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 160А; | ЯРП11-351-32УХЛ3 ТУ 16-656.065-81 | ШТ | 796 | | 34 3400 | | 3 | |
| | ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. | | | | | | | | |
| 34 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235 | ЭРА 0,71/ 1,0 "ВЕЯЛИС-5" ТУ16-739.319-82 | ШТ | 796 | | 3468780011 | | 2 | 3,2 |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 35 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 1Х35-0,66 | ВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 3521221108 | | 0.008 | |
| 36 | 4Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1125 | | 0.142 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ.СО

ЛИСТ 6

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

АЛЬБОМ 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 3Х10+1Х6-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1135 | | 0,039 | |
| 38 | 3Х16+1Х10-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1136 | | 0,010 | |
| 39 | 3Х25+1Х16-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1137 | | 0,072 | |
| 40 | КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ 1Х5,6Х6,4 | КВСП-М ТУ 16.К71-011-87 | КМ | 008 | | 3533823501 | | 0,020 | |
| 41 | 3Х120-1 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ<br>----<br>Т | 008<br>---<br>168 | | 35 3771 5347 | | 0,009<br>------<br>0,015 | |
| 42 | 3Х70+1Х25-1 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ<br>--<br>Т | 008<br>---<br>168 | | 35 3771 5394 | | 0,014<br>------<br>0,016 | |
| 43 | 3Х95+1Х35-1 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ<br>--<br>Т | 008<br>---<br>168 | | 35 3771 5395 | | 0,049<br>------<br>0,075 | |
| 44 | 3Х150+1Х50-1 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ<br>--<br>Т | 008<br>---<br>168 | | 35 3771 5397 | | 0,046 | |

ПРИВЯЗАН:

ЭМ,СО

ЛИСТ 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНЫЙ ГИБКИЙ 2Х1,0+1Х1,0 | КГ ГОСТ 13497-77*Е | КМ | 008 | | 35 4441 0146 | | 0,003 | |
| 46 | 3Х1,0+1Х1,0 | КГ ГОСТ 13497-77*Е | КМ | 008 | | 35 4441 0162 | | 0,013 | |
| 47 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 19Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0136 | | 0,013 | |
| 48 | ПРОВОД 1,0-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0103 | | 0,201 | |
| 49 | 1,5-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0105 | | 0,080 | |
| 50 | 2,0-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0106 | | 0,008 | |
| 51 | 2,5-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0107 | | 0,083 | |
| 52 | 3,0-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0108 | | 0,013 | |
| 53 | 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 2,957 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

эм,со

ЛИСТ 8

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | 2,5-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0107 | | 0,185 | |
| 55 | 3,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0108 | | 0,148 | |
| 56 | 4,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0109 | | 0,318 | |
| 57 | 5,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0110 | | 0,127 | |
| 58 | 6,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0111 | | 0,135 | |
| 59 | 8,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0112 | | 0,252 | |
| 60 | 10,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0113 | | 0,411 | |
| 61 | 16,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0114 | | 0,118 | |
| 62 | 25,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0115 | | 0,212 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 9

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 63 | 50,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0117 | | 0,158 | |
| 64 | 70,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0118 | | 0,060 | |
| 65 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 3Х185КВ,ММ | КВСЛ- 3Х185-1 УХЛ3 ТУ 36-2307-80 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 2 | |
| 66 | КОНЦЕВЬЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ ДО 16КВ,ММ | ПКВ | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| 67 | КОНЦЕВЬЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 25-70КВ,ММ | ПКВ | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| 68 | КОНЦЕВЬЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 95-120 КВ,ММ | ПКВ | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |

Альбом 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 10

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 69 | МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ С АРМАТУРОЙ АС-20, L=1000 | Р2-Ц-А-20 ТУ 22-1.016-231-86 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 70 | МЕТАЛЛОРУКАВ ГЕРМЕТИЧНЫЙ, С АРМАТУРОЙ АС-25, L=1000 | Р2-Ц-А-25 ТУ 22-1.016-231-86 | ШТ | 796 | | | | 13 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

эм, со

ЛИСТ 11

Альбом 7

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-О ПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 2.01. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | 2.01.01. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | РШ-II-20-0-IP43-01-10/220 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.02. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. | | | | | | | | |
| | 2.02.01. УГОЛОК ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 50Х50Х5 | ГОСТ 8509-86 | Т | 168 | | | | 0,067 | |
| | 2.02.02. СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КРУГЛАЯ ОБЫЧНОЙ ПРОКАТКИ 16 | ГОСТ 2590-71* | Т | 168 | | | | 0,060 | |
| | 2.02.03. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х20 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,115 | |
| | 2.02.04. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х30 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,250 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 12

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,02,05, ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 5Х50 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2,02,06, ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 6х60 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,016 | |
| | 2,02,07, ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 2,0 | ГОСТ 19903-74* | Т | 168 | | | | 0,002 | |
| | 2,03, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, | | | | | | | | |
| | 2,03,01, ТРУБА ЛЕГКАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ, ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ М-Р-20Х2,5 | ГОСТ 3262-75* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,010<br>0,019 | |
| | 2,03,02, ТРУБА ЛЕГКАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ, С ПОЛНОСТЬЮ СПЛЮЩЕННЫМ ГРАТОМ, ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ М-Р-25Х2,8 | ГОСТ 3262-75* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,053<br>0,110 | |
| | 2,04, ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, | | | | | | | | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

ЭМ,СО

ЛИСТ 13

Альбом 7

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.04.01. ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНП)25С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,330<br>0,062 | |
| | 2.04.02. ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ПВД(ПНП)32С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,041<br>0,012 | |
| | 2.04.03. ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ, ПВД(ПНП)40С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,002<br>0,001 | |
| | 2.04.04. ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ, ПНД(ПНП)63С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,003<br>0,002 | |
| | 2.04.05. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,473<br>0,089 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 14

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.04.06. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ПВХ-В-Р ЭП32У | ТУ 6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,076 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,021 | |
| | 2.04.07. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40ММ, ПВХ-В-Р ЭП40У | ТУ 6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,055 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,021 | |
| | 2.04.08. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50ММ, ПВХ-В-Р ЭП50Н | ТУ 6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,050 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,023 | |
| | 2.04.09. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63ММ, ПВХ-В-Р ЭП63Н | ТУ 6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,005 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,003 | |
| | 2.05. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

эм.со

ЛИСТ 15

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,05,01, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ, L=750 ММ | У3130У3 | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2,05,02, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ, L=1500 ММ | У3131У3 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2,05,03, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ, L=3000 ММ | У3132У3 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2,05,04, СЕКЦИЯ ГИБКАЯ | У3148У3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2,05,05, СЕКЦИЯ ПОДГОНОЧНАЯ | У3147У3 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2,05,06, СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | У3144У3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2,05,07, СЕКЦИЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМВТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 400А, 380 В 250А | У3118У3 | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2,05,08, СЕКЦИЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМВТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 400А, 380 В 320А | У3118У3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2,05,09, СЕКЦИЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВВОДА СНИ- | У3151У3 | ШТ | 796 | | | | 9 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 16

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЗУ И СБОКУ | | | | | | | | |
| | 2,05,10, КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ) | У3166У3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,11, КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ (СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ) | У3167У3 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2,05,12, КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ (БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШИН БЕЗ ОТВЕТВЛЕНИЯ) | У3168У3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2,05,13, КОМПЛЕКТ СТЫКОВОЧНЫЙ (СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ШИН БЕЗ ОТВЕТВЛЕНИЯ) | У3169У3 | ШТ | 796 | | | | 7 | |
| | 2,05,14, СКИМ БОЛТОВОЙ | У3335Му3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2,05,15, КРЫШКА УГЛОВАЯ | У3337Му3 | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2,05,16, КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ШИН | У1569 уТ3 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 17

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,05,17, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ L=1000 ММ | У2020МУ3 | ШТ | 796 | | | | 7 | |
| | 2,05,18, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НА ЧЕТЫРЕ ОТВЕТВЛЕНИЯ 3000 ММ | У2022МУ3 | ШТ | 796 | | | | 14 | |
| | 2,05,19, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НА ДВА ОТВЕТВЛЕНИЯ 3000 ММ | У2018МУ3 | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2,05,20, СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛЕВАЯ | У2026МУ3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,21, СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ | У2030МУ3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,22, ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ | У2028МУ3 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2,05,23, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ ДЛИНА, L=3000 ММ, | У3030 У2 | ШТ | 796 | | | | 25 | |
| | 2,05,24, СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ОДНОФАЗНАЯ, ДЛИНА, L=6000 ММ, | У3031 У2 | ШТ | 796 | | | | 35 | |
| | 2,05,25, СОЕДИНИТЕЛЬ | У3033 У2 | ШТ | 796 | | | | 9 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 18

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,05,26, ЗАЖИМ ВВОДНОЙ | У3034 У2 | ШТ | 796 | | | | 51 | |
| | 2,05,27, КОМПЕНСАТОР | У3035 У2 | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2,05,28, РАЗДЕЛИТЕЛЬ | У3036 У2 | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| | 2,05,29, ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ ФИКСИРУЮЩИЙ | У3040 У2 | ШТ | 796 | | | | 111 | |
| | 2,05,30, КЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | У3051 У2 | ШТ | 796 | | | | 34 | |
| | 2,05,31, ПЛАНКА КОМПЕНСАТОРОВ | У3048 У2 | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2,05,32, ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ | У3037 У2 | ШТ | 796 | | | | 18 | |
| | 2,05,33, ТОКОСЪЕМНИК | У3038 У2 | ШТ | 796 | | | | 15 | |
| | 2,05,34, БЛОК КОНТАКТНЫЙ ЗАПАСНЫЙ | У3038.01,000 | ШТ | 796 | | | | 15 | |
| | 2,05,35, КРОНШТЕЙН | У3043 У2 | ШТ | 796 | | | | 36 | |
| | 2,05,36, ТРАВЕРСА | У3039 У2 | ШТ | 796 | | | | 5 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

эм.со

ЛИСТ 19

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.05.37. КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ | У3391 У3 | ШТ | 796 | | | | 7 | |
| | 2.05.38. ПОДВЕС | У3393 У3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.05.39. ПОДВЕС | У2080М1У3 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.05.40. КРОНШТЕЙН | У2081МУ3 | ШТ | 796 | | | | 18 | |
| | 2.05.41. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПН2-100 31,5А | У2031 У3 | ШТ | 796 | | | | 32 | |
| | 2.05.42. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПН2-100 40А | У2031 У3 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.05.43. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПН2-100 50А | У2031 У3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.05.44. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПН2-100 63А | У2031 У3 | ШТ | 796 | | | | 5 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 20

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,05,45, КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ПН2-100 100А | У2031 У3 | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| | 2,05,46, КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ А3716Ф НА 160 А, ТОК УСТАВОК 50А | У2034 У3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,47, СТОЙКА | К314 УХЛ2 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,48, СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ | К1150ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,49, ПОЛКА | К1160ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,05,50, СКОБА | К1157ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2,05,51, ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 100 ММ | НЛ10-П1,87 У3 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2,05,52, ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 100 ММ | НЛ10-П2,87 У3 | ШТ | 796 | | | | 18 | |
| | 2,05,53, ВВОД ГИБКИЙ | К1082 У3 ТУ 36.1684-85 | ШТ | 796 | | | | 39 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ.СО

ЛИСТ 21

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.05.54. ВВОД ГИБКИЙ | К1085 У3 ТУ 36.1684-85 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.05.55. ВВОД ГИБКИЙ | К1086 У3 ТУ 36.1684-85 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.05.56. КОМПЛЕКТ ВГ | | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 1 | |
| | 2.05.57. МУФТА ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ | ККТ- 2У3 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.05.58. КОРОБКА ЧУГУННАЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ПРЯМАЯ | КПП- 25У1 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.05.59. КОРОБКА | У994У2 | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2.05.60. КОРОБКА | У994М У3 | ШТ | 796 | | | | 16 | |
| | 2.05.61. КОРОБКА ЧУГУННАЯ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ, ПРОХОДНАЯ | КПЛ- 20У1 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.05.62. УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ | К271У2 | ШТ | 796 | | | | 7 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

эм.со

ЛИСТ 22

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.05.63. ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Z-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К241У2 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.05.64. ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ | К200У2 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.05.65. ПРОФИЛЬ | УСЭК51У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.05.66. ШВЕЛЛЕР | УСЭК53У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| | 2.05.67. УГОЛОК | УСЭК55У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2.05.68. ПОЛОСА | УСЭК56У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 12 | |
| | 2.05.69. УГОЛЬНИК | УСЭК58У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.05.70. ПРИЖИМ | УСЭК65У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.05.71. ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ | УСЭК76У1 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 30 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 23

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.05.72. ШПИЛЬКА | УСЭК81-2У1 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.05.73. КОРОБКА ЧУГУННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННАЯ, ПРОХОДНАЯ | КПЛ-25У1 | ШТ | 796 | | | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 24

АЛЬБОМ 7

ИНВ.N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 1 | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДВУМЯ САЛЬНИКАМИ ИСПОЛНЕНИЕ IV | ПВ3-10Б-5643 ОСТ 16.0.526.001-77 | ШТ | 796 | | 34 2829 | | 3 | |
| 2 | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ДВУМЯ САЛЬНИКАМИ ИСПОЛНЕНИЕ IY | ПВ2-10Б-5643 ОСТ 16.0.526.001-77 | ШТ | 796 | | 432460 | | 3 | |
| 3 | ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕIY | ПВ3-10-30 ОСТ 16.0.526.001-77 | ШТ | 796 | | 34 246250 | | 6 | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В. | | | | | | | | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 03.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 03.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 03.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | РОМАНЕНКО | 03.89 |
| НАЧ.ГР. | КАРЧЕВСКАЯ | 03.89 |
| ИНЖ.2К. | РОТКИНА | 03.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 03.89 |

ЭО,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 15 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом 7

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, 380В, 250А, БЕЗ ВВОДНОГО АВТОМАТА С 18 ФИДЕРНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ: ВА51-29 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ: 12Х12,5 ВА51-31 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ: 6Х16 | ПР8501-1027-1У3 ТУ 16-656.038-84 | ШТ | 796 | | 34 3317 | | 1 | |
| | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 5 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | РШ-П- 20-0- 04-10/220 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | 34 6433 1242 | | 18 | |
| 6 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 42В, 10А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | РШ-П- 2-0-03-10/42 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | 34 6432 1161 | | 5 | |
| 7 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗА- | РШ-П- 20-0- IP43-01- 10/220 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | 34 6436 2211 | | 5 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

ЭО.СО

ЛИСТ 2

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЗЕМЛЯЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| 8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 42 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | РШ-П-2-0-IP43-02-10/42 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | 34 6436 1116 | | 2 | |
| | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. | | | | | | | | |
| 9 | СВЕТИЛЬНИК, ПОДВЕС НА КРЮК | НСП 21-100-002 У3 ТУ 16-545.333-80 | ШТ | 796 | | 34 6111 | | 6 | |
| 10 | СВЕТИЛЬНИК | НСП02-100/Р 53 ТУ 16-535.735-73 | ШТ | 796 | | 346111 | | 17 | |
| 11 | СВЕТИЛЬНИК | НБ006-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535.825-74 | ШТ | 796 | | 3461111 | | 6 | |
| 12 | СВЕТИЛЬНИК | ВЗГ/ 84А-200М ТУ 16-535.778-73 | ШТ | 796 | | 34 6111 | | 3 | |
| 13 | СВЕТИЛЬНИК | ГСП18-250-004 У3 ТУ 16-676.112-85 | ШТ | 796 | | 34 6114 | | 72 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ЭО.СО

ЛИСТ 3

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | СВЕТИЛЬНИК С ОТРАЖАТЕЛЕМ И СЕТКОЙ | РСП25-125- 002 УХЛ4 ТУ 16-545,436-83 | ШТ | 796 | | 34 6113 4115 | | 19 | |
| 15 | СВЕТИЛЬНИК | ЛСП02-2Х40/А20-04 УХЛ4 ТУ 16-676,076-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 1564 | | 7 | |
| 16 | СВЕТИЛЬНИК | ЛСП02-2Х65/А20-19 УХЛ4 ТУ 16-676,076-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 1531 | | 35 | |
| 17 | СВЕТИЛЬНИК | ЛСП22-2Х65 101 УХЛ4 ТУ 16-676,076-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 0421 | | 16 | |
| 18 | СВЕТИЛЬНИК | ЛПБ07-20-001УХЛ4 ТУ 16-676,055-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 4311 | | 5 | |
| 19 | СВЕТИЛЬНИК | ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16.0.535.033-78 | ШТ | 796 | | 34 6112 | | 2 | |
| 20 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79* | ШТ | 796 | | 3466117116 | | 9 | |
| 21 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | Б 230-240-75 ГОСТ 2239-79 | ШТ | 796 | | 346611 | | 9 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Э0.С0

ЛИСТ 4

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | БК220-230-100 ГОСТ 2239-79 | ШТ | 796 | | | | 11 | |
| 23 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | Г 230-240-200 ГОСТ 2239-79* | ШТ | 796 | | 346612 | | 3 | |
| 24 | ЛАМПА РТУТНАЯ | ДРЛ-125 (15) УХЛ4 ТУ 16-675.058-84 | ШТ | 796 | | 34 6722 2107 | | 19 | |
| 25 | ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ | ДРИ-250-5 У1 ТУ 16-545.350-81 | ШТ | 796 | | 34 6752 1104 | | 73 | |
| 26 | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ | ЛБ-40-1 ТУ 16-545.264-79 | ШТ | 796 | | 34 6713 1135 | | 18 | |
| 27 | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ | ЛБ-65-1 ТУ 16-545.264-79 | ШТ | 796 | | 34 6713 2108 | | 84 | |
| 28 | СТАРТЕР | 65С-220 | ШТ | 796 | | 34 6922 | | 84 | |
| 29 | СТАРТЕР | 80С-220 | ШТ | 796 | | 346922 | | 18 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 30 | ПРОВОД 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 0,850 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ЭО.СО

ЛИСТ 5

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 2,5-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0107 | | 0,810 | |
| 32 | 2,5-380 | ПВ3 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0307 | | 0,010 | |
| 33 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1109 | | 0,750 | |
| 34 | 3Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1117 | | 0,290 | |
| 35 | 4Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1125 | | 0,060 | |
| 36 | 4Х4-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1126 | | 0,006 | |
| 37 | 4Х10-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1128 | | 0,003 | |
| 38 | 4Х50-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1132 | | 0,034 | |
| 39 | 2Х2,5-0,66 | ВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2122 1111 | | 0,060 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ЭО,СО

ЛИСТ 6

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 3Х2,5-0,66 | ВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2122 1120 | | 0,025 | |
| 41 | 4Х2,5-0,66 | ВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2122 1128 | | 0,025 | |
| 42 | ПРОВОДА 2Х2,5 | АРТ ТУ 16.К71-015-87 | КМ | 008 | | 35 2234 0101 | | 0,060 | |
| 43 | 4Х4 | АРТ ТУ 16.К71-015-87 | КМ | 008 | | 35 2234 | | 0,285 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом 7

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ЭО.СО

ЛИСТ 7

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 2,01, ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, | | | | | | | | |
| | 2,01,01, УГОЛОК ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 40Х40Х4 | ГОСТ 8509-86 | Т | 168 | | | | 0,008 | |
| | 2,01,02, УГОЛОК ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 50Х50Х5 | ГОСТ 8509-86 | Т | 168 | | | | 0,014 | |
| | 2,01,03, СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КРУГЛАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ 10 | ГОСТ 2590-71* | Т | 168 | | | | 0,003 | |
| | 2,01,04, СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ КРУГЛАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ 12 | ГОСТ 2590-71* | Т | 168 | | | | 0,003 | |
| | 2,01,05, ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х30 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2,01,06, ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х40 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,011 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.01.07. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х50 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2.01.08. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 5Х50 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2.01.09. ЛЕНТА 2,0Х30 | ГОСТ 6009-74* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2.01.10. ЛЕНТА 2,0Х40 | ГОСТ 6009-74* | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| | 2.01.11. ЛЕНТА 3,0Х30 | ГОСТ 6009-74* | Т | 168 | | | | 0,004 | |
| | 2.01.12. ЛЕНТА 3,0Х40 | ГОСТ 6009-74* | Т | 168 | | | | 0,010 | |
| | 2.01.13. ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 5,0 | ГОСТ 19903-74* | Т | 168 | | | | 0,003 | |
| | 2.02. МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ). | | | | | | | | |
| | 2.02.01. ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ | ГОСТ 3282-74* | Т | 168 | | | | 0,160 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Э0,С0



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ 8,00-1Ш-I | | | | | | | | |
| | 2,03, ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, | | | | | | | | |
| | 2,03,01, ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ ПВД(ПНП) 25С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,210<br>0,039 | |
| | 2,03,02, ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ ПВХ-В-Р ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,022<br>0,004 | |
| | 2,04, ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | 2,04,01, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ,220 В, 6,3 А,ОДНОПОЛЮСНЫЙ,ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | 0-1- IP44- 17-6/ 220 ГОСТ 7397-76*Е | ШТ | 796 | | | | 11 | |
| | 2,04,02, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ,220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ,ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | 0-1-18-6/220 ТУ 16-539.275-77 | ШТ | 796 | | | | 11 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЭО.СО

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.04.03, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | О-2-02-6/220 ГОСТ 7397-76*Е | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.04.04, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | О-9-01-6/220 ТУ 16-5.539.275-77 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.05, ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| | 2.05.01, ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В | ЯТП- 0,25 -13У3 ТУ 36-631-76 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.05.02, ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП СТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 15 А, | ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ 36-1888-75 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.05.03, КРОНШТЕЙН | У116У3 | ШТ | 796 | | | | 29 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.05.04. ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Z-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К239У2 | ШТ | 796 | | | | 72 | |
| | 2.06. ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | 2.06.01. КОРОБКА | КОР73 У1,5 | ШТ | 796 | | | | 120 | |
| | 2.07. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| | 2.07.01. КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ | У409У1 | ШТ | 796 | | | | 16 | |
| | 2.07.02. КОРОБКА ТРОСОВАЯ | У245У3 | ШТ | 796 | | | | 18 | |
| | 2.07.03. СТОЙКА | К314 УХЛ2 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.07.04. ШПИЛЬКА | К122У3 | ШТ | 796 | | | | 7 | |
| | 2.07.05. КОРОБКА ТРОСОВАЯ | У230У3 | ШТ | 796 | | | | 39 | |
| | 2.07.06. МУФТА НАТЯЖНАЯ | К804У3 | ШТ | 796 | | | | 22 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭО,СО

ЛИСТ 12

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.07.07, ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К101/ 1У2 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.07.08, ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ | К106У2 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.07.09, ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (ШВЕЛЛЕР) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К347У2 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.07.10, ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ (ШВЕЛЛЕР) ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К240У2 | ШТ | 796 | | | | 22 | |
| | 2.07.11, ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ | К676У3 | ШТ | 796 | | | | 22 | |
| | 2.07.12, ШВЕЛЛЕР | УСЭК53У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.07.13, ШВЕЛЛЕР | УСЭК54У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.07.14, УГОЛОК | УСЭК55У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 13 | |
| | 2.07.15, ПОЛОСА | УСЭК56У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 8 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.

ЭО.СО

ЛИСТ 13

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,07,16, УГОЛОК | УСЭК59У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2,07,17, ПРИЖИМ | УСЭК 63У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 126 | |
| | 2,07,18, ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ | УСЭК76У1 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 60 | |
| | 2,07,19, ШПИЛЬКА | УСЭК81-1У1 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 126 | |
| | 2,07,20, ПЛАНКА | УСЭК84У3 ТУ 36-2355-80 | ШТ | 796 | | | | 62 | |
| | 2,07,21, ЛОТОК ПРЯМОЙ ШИРИНОЙ 100 ММ | НЛ10-П2,87 У3 | ШТ | 796 | | | | 20 | |
| | 2,07,22, ЛОТОК УГЛОВОЙ | НЛ-У45У3 | ШТ | 796 | | | | 8 | |
| | 2,07,23, СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ | НЛ-СП У3 | ШТ | 796 | | | | 8 | |
| | 2,07,24, ПРИЖИМ | НЛ-ПР У3 | ШТ | 796 | | | | 60 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ЭО,СО

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.07.25, КОРОБ ПРЯМОЙ, ДЛИНОЙ 2000ММ | У1079 У3 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.07.26, ПОЛКА | К1160ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | | | 32 | |
| | 2.07.27, СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ | К1150ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | | | 30 | |
| | 2.07.28, СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ | К120У3 | ШТ | 796 | | | | 64 | |
| | 2.07.29, ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ | К202У3 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.07.30, АНКЕР | К675У3 | ШТ | 796 | | | | 22 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

90.00

ЛИСТ 15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА | | | | | | | | |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| - 3 | НАПОРОМЕР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 25КПА 20КПА | НСП-16СГВ3ТЧУ3 ТУ 25-0210.030-86 | ШТ | 796 | | 42 1224 | | 2 | |
| - 1 | СИГНАЛИЗАТОР ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЩИТОВОЙ | СТМ-2Д ТУ 25-0510.030-84 | ШТ | 796 | | 42 1511 4137 | | 1 | |
| - 2 | ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 0,1КПА | ДН-2,5 | ШТ | 796 | | 42 1872 | | 1 | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО | | | | | | | | |

ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№ | ИНВ.№ ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

Инв N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.89 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | |

АТХ.С01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ Р | ЛИСТ 1 | ЛИСТОВ 4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1000 В | | | | | | | | |
| 4 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-19 ММ, Ч1-КЕ081 ИСП,2, Ч,"ПУСК", N2-КЕ081 ИСП,2, К,"СТОП" НАСОС | ПКУ15-21,121-54У2 ТУ 16-526,333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8021 | | 1 | |
| 5 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-19 ММ, N1-КЕ081 ИСП,2, Ч,"ПУСК", N2-КЕ081 ИСП,2, К,"СТОП" ВЕНТИЛЯТОР | ПКУ15-21,121-54У2 ТУ 16-526,333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8021 | | 2 | |
| 6 | ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ 220В, 50ГЦ | ПВ-СС-413У5 ТУ 16-526,365-74 | ШТ | 796 | | 34 2848 0610 | | 1 | |
| 7 | ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ, 127В, 50ГЦ | ПВ-СС-313У5 ТУ 16-526,365-74 | ШТ | 796 | | 34 2848 07 | | 1 | |
| 8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ, СТУПЕНЬ 3 | ВПК 2112А У2 ТУ 16-526,433-78 | ШТ | 796 | | 34 2832 | | 2 | |
| 9 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ | КУ-92-IEXDII-BT5 ТУ 16-526,201-75 | ШТ | 796 | | 34 284804 | | 3 | |

ПРИВЯЗАН:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ИНВ,N | | | |

АТХ,С01

ЛИСТ 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7 ч. 2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ, ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ | КУ-93-IEXDII-BT5 ТУ 16-526.201-75 | ШТ | 796 | | 34 2848 04 | | 1 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 11 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0131 | | 0,200 | |
| 12 | 5Х1,0 | КВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6314 0112 | | 0,015 | |
| 13 | 4Х1,0 | КВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6314 0111 | | 0,080 | |
| 14 | 10Х1,0 | КВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6314 0114 | | 0,015 | |
| 15 | ПРОВОДА 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 0,460 | |
| | ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ. | | | | | | | | |
| 16 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВД(ПНП)250 | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | 22 4811 | | 0,015<br>0,005 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АТХ,С01

ЛИСТ 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВХ-В-Р, ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ<br>Т | 008<br>168 | | 22 4821 | | 0,115<br>0,050 | |
| | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, | | | | | | | | |
| 18 | 32Х4,0 | ГОСТ 10704-76* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | 1385000000 | | 0,030 | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВМОНТАЖАВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| 19 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | КСК-8<br>ТУ 36-1753-75 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| 20 | КОРОБКА | У614А У2 | ШТ | 796 | | 34 6474 2031 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АТХ.С01

ЛИСТ 4

Альбом 7 ч.2

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА | | | | | | | | |
| | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ Ш РАЗМЕРОМ 600Х400Х250 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП -АТХ-01-00СБ ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ ТП -АТХ-01-00СХ | ЩШМ 600Х 400-II -УХЛ4-IP30 ОСТ 36.13-76 | ШТ | 796 | | 423621010802 | | 1 | |
| | АППАРАТУРА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ И ПУЛЬТАМИ | | | | | | | | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 2 | АВТОМАТ, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, РАСЦЕПИТЕЛЬ 0,6А, | АК63- 1М | ШТ | 796 | | 342161 | | 1 | |

ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N | ИНВ.N ПОДЛ.

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.89 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 6.89 |

АТХ.СО2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | РЕЛЕ, 220В, | РПЛ- 140046 ТУ 16-523.554-78 | ШТ | 796 | | 34 2515 | | 2 | |
| | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, | | | | | | | | |
| 4 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ, 220В С ЛАМПОЙ Ц220-7 | АС 44021 У2 | ШТ | 796 | | 34 6181 3106 | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АТХ.С02

ЛИСТ 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| - 1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ -30ГРАД.С ДО 50ГРАД.С ВОЗДУХ, +3ГРАД.С ПРИЕМНАЯ КАМЕРА | У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1505 | | 7 | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, | У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1505 | | 1 | |
| - 2 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ПРЕДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0ГРАД.С ДО 160 | П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1125 | | 22 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.85 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.85 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.85 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.85 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.85 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 6.85 |

АОВ.С01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 9 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГРАД,С<br>ВОДА,+150ГРАД,С<br>ТРУБОПРОВОД ДО И<br>ПОСЛЕ КАЛОРИФЕРА | | | | | | | | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П5,1, 240,66<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1125 | | 2 | |
| - 3 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,<br>ПРЕДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ<br>ОТ -30 ГРАД,С ДО<br>+50ГРАД,С<br>ВОЗДУХ,+18ГРАД,С<br>ВЕНТИЛЯТОРНАЯ<br>СЕКЦИЯ | У2,1, 240, 201<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1504 | | 7 | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, | У2,1, 240, 201<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1504 | | 1 | |
| - 4 | ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ<br>(0..,40 ГРАД,С)<br>ВОЗДУХ, +18ГРАД,С<br>В ПОМЕЩЕНИИ | ТБ-2М<br>ГОСТ 9177-74 | ШТ | 796 | | 4321240011 | | 7 | |
| -5А | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВА-<br>ТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ<br>ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ<br>5Ц2,821,438-01 | ТСМ- 1079<br>ТУ 25-02,792288-80 | ШТ | 796 | | 42 1143 1280 | | 5 | |
| -5Б | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВА-<br>ТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ<br>ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ<br>5Ц2,821,425-46 | ТСМ- 0879<br>ТУ 25-02,792288-80 | ШТ | 796 | | 42 1143 0925 | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 5 | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРЕДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГРАД.С - 0...,40ГРАД.С МОНТАЖ - ЩИТОВОЙ | ТЭ2П3 ТУ 25-02,200353-84 | ШТ | 796 | | 42 1882 1248 | | 7 | |
| - 6 | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2...,10ГРАД.С ВОЗДУХ,+3ГРАД.С ВОЗДУХСВОД ДО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ | ТУДЭ-1 ТУ 25-02.281.074-78 | ШТ | 796 | | 4211240102 | | 9 | |
| - 7 | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0...,10ГРАД.С ВОДА,+30ГРАД.С ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ | ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78 | ШТ | 796 | | 4211240105 | | 7 | |
| - 8 | ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 0,1КПА | ДН-2,5 | ШТ | 796 | | 42 1872 | | 6 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АОВ.С01

ЛИСТ 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | СРЕДСТВА СВЯЗИ. | | | | | | | | |
| 14 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ | УОТС-1-1 ТУ 25-15.1159-82 | ШТ | 796 | | 437241 | | 1 | |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| -10 | ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА | АПН-2,5 ТУ25-02.160.217-83 | ШТ | 796 | | 42 1872 | | 2 | |
| -12 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА-ОСЕВОЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ-1,5 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2- 4 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 2,5КГС/СМ.2 | МП3-У ТУ 25-02.180335-84 | ШТ | 796 | | 42 1213 1870 | | 23 | |
| -13 | МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА-ОСЕВОЕ КЛАСС ТОЧНОСТИ-1,5 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2- 6 ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0,4КГС/СМ2 | МП3-У ТУ 25-02.180335-84 | ШТ | 796 | | 42 1213 1870 | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АОВ.С01

ЛИСТ 4



ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 18 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ ДУ-19ММ N1-КЕ011, ИСП,3,К, "ПУСК" N2-КЕ011, ИСП,3,К, "СТОП" ВЕНТИЛЬ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | ПКУ15-21,121-40У3 ТУ 16-526,333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8014 | | 7 | |
| 19 | ПУСКАТЕЛЬ, 380 В, | ПМЛ- 110002В ТУ 16-644,001-83 | ШТ | 796 | | 34 2721 3137 | | 2 | |
| 20 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А-22 ММ N1-АСТ3, 220 В; N2, N5-КЕ011 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ011 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЯД ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ НАГРЕРАТЕЛЬ | ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526,333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8064 | | 7 | |
| 21 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ А=25 ММ, N1-КЕ011, ИСП,1,Ч, "ПУСК" N2-КЕ011, ИСП,3,К, "СТОП" ВЕНТИЛЯТОР N3-АСТ3,220В, | ПКУ15-21,141-40У3 ТУ 16- | ШТ | 796 | | 34 2845 8094 | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

АОВ,С01

ЛИСТ 5

Альбом 7 ч.2

ИНВ.N° ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N°

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | РАБОТА N4-АСТК,220В, АВАРИЯ | | | | | | | | |
| 22 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-19 ММ, N-АСТ3, 220В, НАСОС ВКЛЮЧЕН N2-КЕ011, ИСП.2, Ч, "ПУСК", N3-КЕ011, ИСП.2, К, "СТОП" | ПКУ15-21,131-40У3 ТУ 16-526.333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8044 | | 2 | |
| 23 | ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ | ПКЛ- 04046 ТУ 16-523.554-78 | ШТ | 796 | | 34 2514 1712 | | 2 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 24 | ПРОВОД 2Х2,0-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0105 | | 0,020 | |
| 25 | ПРОВОД 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 0,240 | |
| 26 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0131 | | 0,300 | |
| 27 | 5Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0132 | | 0,200 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

АОВ,С01

ЛИСТ 6

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом Тч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 10Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0134 | | 0,016 | |
| 29 | 5Х1,0 | КВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6314 0112 | | 0,230 | |
| 30 | 14Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0135 | | 0,015 | |
| 31 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1109 | | 0,120 | |
| | ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, | | | | | | | | |
| 32 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНП)25С | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | 22 4811 | | 0,040<br>0,010 | |
| 33 | ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-Б-Р, ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ<br>Т | 008<br>168 | | 22 4821 | | 0,100<br>0,020 | |
| | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, | | | | | | | | |
| 34 | ТРУБА | ГОСТ 8734-75* | КМ | 008 | | 13 0104 | | 0,080 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АОВ.С01

ЛИСТ 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 14Х2-10 | | | | | | | | |
| | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | | | |
| 35 | КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ, С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ, ММ-15 | 14 М1 ТУ 26-07-1061-73 | ШТ | 796 | | 37 1222 6007 | | 16 | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| 36 | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | У191М УХЛ2 | ШТ | 796 | | 34 6474 5211 | | 1 | |
| 37 | ПОЛКА | К1160ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | 34 4962 5114 | | 35 | |
| 38 | СКОБА | К1157ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | 34 4962 5314 | | 70 | |
| 39 | СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ | К1150ЦУТ1,5 | ШТ | 796 | | 34 4962 5014 | | 36 | |
| 40 | УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ | СУП-МУ2 | ШТ | 796 | | 34 4995 2031 | | 4 | |

Альбом VII ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВМОНТАЖАВТОМАТИКИ | | | | | | | | |
| 41 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | КСК-32 ТУ 36.1753-75 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 42 | КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ | КСК-8 ТУ 36-1753-75 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 43 | ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | ЛП 85 ТУ 36.1113-84 | П.М. | 011 | | 42 1891 0880 | | 35 | |
| 44 | УГОЛЬНИК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | УП 85 ТУ 36.1113-84 | ШТ | 796 | | 42 1891 0919 | | 70 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АОВ,СО1

ЛИСТ 9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | |
| | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ | ЩУС-01-01 ТУ 36-22,22.008-87 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| 2 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ | ЩУС-01-08 ТУ 36-22,22.008-87 | ШТ | 796 | | | | 2 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

Инв N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.89 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 6.89 |

АОВ,СО2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В. | | | | | | | | |
| 1 | ЯЩИК 62Я РАЗМЕРОМ 800Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП АВК-01-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ТП АВК-01-00СХ | ЯУЭ- 0863 ОСТ16.0.684.116-74 | ШТ | 796 | | 343100 | | 1 | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 2 | ПОСТ; 3/4" N1-Ц, К, 13+1Р, "СТОП" | ПКЕ112-1У3 ТУ 16-642.006-83 | ШТ | 796 | | 34 2844 | | 10 | |

ПРИВЯЗАН

Инв N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.89 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 6.89 |

АВК.СО1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом N 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ОДНИМ САЛЬНИКОМ СНИЗУ Д=19 ММ, N1-КЕ081, ИСП.2, Ч ПУСК ЗАДВИЖКА | ПКУ15-21,111-54У2 ТУ 16-526,333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8011 | | 1 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 4 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0131 | | 0,045 | |
| 5 | ПРОВОД 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 0,220 | |
| 6 | ПРОВОД 2Х2,0-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0105 | | 0,060 | |
| | ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, | | | | | | | | |
| 7 | ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВХ-В-Р, ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ | 008 | | 22 4821 | | 0,010 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,002 | |
| 8 | ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО | ГОСТ 18599-83* | КМ | 008 | | 22 4811 | | 0,090 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,018 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

АВК.С01 ЛИСТ 2

Альбом 7 ч.2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВА(ПНП)25С | | | | | | | | |
| | ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| 9 | КОРОБКА | У994М У3 | ШТ | 796 | | 3464741213 | | 10 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АВК,С01

ЛИСТ 3

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС | | | | | | | | |
| | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР 301-308" | ТА- 11321 РГ2. 184, 126-10 РГО,218.070 ТУ | ШТ | 796 | | 66 5411 320 | | 1 | |
| 2 | КОРОБКА | КРТП- 10 ТУ 45-86 6ЕО,362.016 ТУ | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 3 | ПРОВОЛОКА ЛИНЕЙНАЯ Ф2,0 | ГОСТ 1668-73* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,030<br>0,007 | |
| 4 | КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4 | ТПП ГОСТ 22498-77/88 | КМ | 008 | | 3572110102 | | 0,025 | |
| 5 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5 | ТРП ГОСТ 20575-75*Е | КМ | 008 | | 3575110102 | | 0,070 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 03.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 03.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАВКИН | 03.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | КУРИЦЫН | 03.89 |
| НАЧ.ГР. | ГОРДИЕНКО | 03.89 |
| ИНЖЕНЕР | ШОЛОХОВА | 03.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 03.89 |

СС,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ВЧС1-М2ПР24Р-400-302К ТУ25.07.1503-82 | ШТ | 796 | | 4282720001 | | 1 | |
| 2 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6 | ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87 | КМ | 008 | | 3575510101 | | 0,005 | |
| | РАДИОФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ | ТАЙГА-304 РГО.218.054 ТУ | ШТ | 796 | | 6586213034 | | 4 | |
| 2 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ | 10 ГР-48 ИЦ3.843.869 ТУ | ШТ | 796 | | 65 7354 2340 | | 3 | |
| 3 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2 | ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87 | КМ | 008 | | 3575510102 | | 0,185 | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

СС,СО

ЛИСТ 2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1 | МУФТА | 1СП-12 ТУ 16.538.149-72 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 2 | КОРОБКА | УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| 3 | КОРОБКА | УК-2Р ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| 4 | РОЗЕТКА | РПВ-1 | ШТ | 796 | | | | 4 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

СС.СО

ЛИСТ 3

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | СКЛАДСКОЕ ОБСРУДОВАНИЕ И ПРО | | | | | | | | |
| | ИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА | | | | | | | | |
| 23-2<br>22-4 | СЕЙФ<br>ГАБАРИТЫ,ММ<br>500Х600Х700 | N1 | ШТ | 796 | | 52 9717 | | 2 | 250 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУ-<br>ЖИВАНИЯ И УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ И<br>ТЕРРИТОРИЙ, | | | | | | | | |
| 12-4 | МАШИНА АВТОМАТИЗИ-<br>РОВАННАЯ С ЭЛЕКТРО<br>ОБОГРЕВОМ ЗАГРУЗОЧ<br>НОЙ МАССОЙ СУХОГО<br>БЕЛЬЯ 5КГ<br>МОЩНОСТЬ,КВТ-10,9<br>ГАБАРИТЫ,ММ-<br>745Х720Х1100 | КП-122<br>ТУ 22-5497-83 | ШТ | 796 | | 48 5511 3134 | | 1 | 185 |
| 12-1 | ЦЕНТРИФУГА ПРАЧЕЧ-<br>НАЯ<br>ЗАГРУЗОЧНАЯ МАССА, | КП-220<br>ГОСТ 6541-77 | ШТ | 796 | | 48 5521 1016 | | 1 | 100 |

Альбом 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | |
| НАЧ.ОТД. | АНИСИМОВ | 10.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | КАБАНОВ | 10.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ДРУЖИН | 11.89 |
| НАЧ.ГР. | ГОРНАЕВ | 11-89 |
| ВЕД.ИНЖ. | РЯЗАНКИНА | 11.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 11.89 |

ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КГ-5<br>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ<br>КГ/ЧАС-40<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>610Х770Х850 | | | | | | | | |
| 12-3 | УТЮГ<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-1<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>240Х124Х131 | УТП- 1000-2<br>ГОСТ 307-75 | ШТ | 796 | | | | 1 | 1,7 |
| 12-2 | ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>1500Х600Х825 | | ШТ | 796 | | | | 1 | 3 |
| | ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, | | | | | | | | |
| 20-2<br>13-2<br>5-3 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>1050Х630Х900 | | ШТ | 796 | | 51 5158 | | 3 | |
| 6-1 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ<br>ГАБАРИТЫ, ММ<br>1260Х840Х900 | СПСМ- 3<br>ТУ 27-07-3074-75 | ШТ | 796 | | 51 5158 0076 | | 2 | 50 |
| 4-1 | СТОЛ С ПЛАСТИКОМ<br>ИНДЕКС ОР-12-11-09<br>ГАБАРИТЫ, ММ | 11-014 | ШТ | 796 | | 51 5158 | | 4 | 11,5 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

тх.со

ЛИСТ 2

Альбом 7

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 800X800X730 | | | | | | | | |
| 4-2 | СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ | 010-159 | ШТ | 796 | | 51 5158 | | 21 | |
| 13-1 | ГАБАРИТЫ, ММ | | | | | | | | |
| | 480X545X775 | | | | | | | | |
| 4-5 | СТОЙКА БУФЕТНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ И ПОСУДЫ | БО-1 (СЕРИЯ 1-271-4 В.3) | ШТ | 796 | | 51 5110 | | 1 | 60 |
| | ГАБАРИТЫ, ММ- 1200X750X900 | | | | | | | | |
| 5-2 | ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ | ВМСМ-1 ТУ 27-07-3094-75 | ШТ | 796 | | 51 5153 0041 | | 1 | 38 |
| | ГАБАРИТЫ, ММ 630X630X860 | | | | | | | | |
| 5-1 | ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ | ВМСМ-2 ТУ 27-07-3094-75 | ШТ | 796 | | 51 5153 0044 | | 2 | 60 |
| | ГАБАРИТЫ, ММ- 1260X630X860 | | | | | | | | |
| 20-1 7-3 21-4 23-3 24-2 | СТУЛ | | ШТ | 796 | | 56 1214 | | 16 | |
| 24-1 23-1 21-2 22-1 | ШКАФ КНИЖНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ 900X320X700 | | ШТ | 796 | | 56 1530 | | 8 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТХ, СО

ЛИСТ 3

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22-2<br>23-5 | КРЕСЛО РАБОЧЕЕ | | ШТ | 796 | | 56 1220 | | 2 | |
| 24-3<br>23-4<br>22-3 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ<br>ДВУХТУМБОВЫЙ<br>АРТ. 1650/1<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>1396Х696Х730 | | ШТ | 796 | | 56 1123 | | 7 | |
| 19-1<br>12-5 | ВЕШАЛКА СТОЙКА<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>500Х500Х1800 | ВВК-1А | ШТ | 796 | | 56 1950 | | 4 | 6 |
| 21-3 | СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ | ОН- 148,01 | ШТ | 796 | | 56 1190 | | 1 | |
| 21-1 | КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ<br>ПОЛУМЯГКОЕ К-19 | ОС-1- 986/1 | ШТ | 796 | | 56 1222 | | 20 | |
| 6-4 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-0,24<br>ГАБАРИТЫ, ММ<br>1810Х750Х750 | ШХ- 0,40М<br>ТУ 27-51-3622-82 | ШТ | 796 | | 51 5111 1011 | | 1 | 155 |
| 4-4 | ПРИЛАВОК-ВИТРИНА<br>ДЛЯ БУФЕТОВ<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-2,79<br>ГАБАРИТЫ, ММ<br>2060Х860Х1035 | ПВШ<br>ТУ 27-51-3689-84 | ШТ | 796 | | 51 5113 1026 | | 1 | 355 |
| 6-2 | ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ПЭТ- 0,17<br>ТУ 27-51-3752-85 | ШТ | 796 | | 51 5122 1066 | | 1 | 45 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТХ.СО

ЛИСТ 4

Альбом 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПЛОЩАДЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНФОРОК, М2-0,17<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-4,1<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>500Х800Х330 | | | | | | | | |
| 6-3 | КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ<br>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/ЧАС-57<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-6,0<br>ГАБАРИТЫ, ММ<br>450Х350Х750 | КНЭ-50М1 | ШТ | 796 | | 51 5125 1004 | | 1 | 20 |
| 4-3 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК<br>ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ-РУЧНОЕ<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>115Х305Х235 | ЭРР 0,71/1,0 "ВЕЯ-ЛИС-5Б" ТУ 16-681.014-84 | ШТ | 796 | | 3468780015 | | 1 | 3,0 |
| | МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 7-6 | КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ<br>МОЩНОСТЬ, КВТ-0,55<br>ОБЪЕМ ВОДЫ, ЗАЛИВАЕМОЙ В КАМЕРУ, Л-<br>0,75;<br>ГАБАРИТЫ, ММ-<br>254Х126Х124 | Э-22-220 ТУ 64-1-324-76 | ШТ | 796 | | 94 5115 0026 | | 1 | 2,1 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТХ, СО

ЛИСТ 5

Альбом 7

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7-5 | ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 450Х450Х1650 | ШМ-1 ТУ 64-1-3055-78 | ШТ | 796 | | 9452120007 | | 1 | 60 |
| 7-1 | КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1850Х600Х500 | ОН-7-301/12 | ШТ | 796 | | 94 5200 | | 1 | 50 |
| 7-2 | СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 755Х455Х900 | | ШТ | 796 | | 94 5200 | | 1 | |
| 7-4 | СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1132Х630Х730 | | ШТ | 796 | | 94 5200 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

ТХ, СО

ЛИСТ 6

Альбом 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ, | | | | | | | | |
| -В4 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,9Д ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2, ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН-2750, МОЩНОСТЬ,КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508 | В-Ц4- 75 N2,5 Е2,5090 ТУ-22-5933-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | 48 6124 4217 | | 1 | 20,7 |
| -В2 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П-2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ,КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508 | В-Ц4- 75 N2,5 Е2,5095-2 ТУ 22-5933-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | 48 6124 4224 | | 1 | 20,9 |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 04.89 |
| НАЧ.ОТД. | ПОПОВА | 04.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ФЕДОРКИН | 04.89 |
| НАЧ.ГР. | ДЕМЧЕНКО | 04.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 04.89 |

08.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 16 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| -В3 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П=2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ,КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508 | В-Ц4- 75 N2,5 Е2,5095-2 ТУ 22-5933-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | 48 6124 4224 | | 1 | 20,9 |
| -П1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N3,15 ИЗ УГЛЕРОДИСТ.СТАЛИ 0,95А ИСП.1 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71В2 П=2810 О/М МОЩНОСТЬ,КВТ-1,1 ГАБАРИТЫ,ММ- 602Х590Х623 | В-Ц4- 75 N3,15 Е3,15-095 ТУ 22-5933-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | 48 6124 4324 | | 1 | 31,3 |
| -В1 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0Д ИСП.1,НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2 П=2740 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ,КВТ-0,55 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508 | В-Ц4- 75, N2,5 Е2,5100-3 ТУ 22-5933-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | 48 6124 4211 | | 1 | 21 |
| | СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. | | | | | | | | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 2

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТ РОПОДОГРЕВОМ ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ, М2-0,54 МОЩНОСТЬ, КВТ-1,6 ГАБАРИТЫ, ММ- 975Х1228Х243 | КВУ 600Х 1000 ТУ 22-5961-85 | ШТ | 796 | | 48 6331 4301 | | 1 | 63,7 |
| | КАЛОРИФЕРЫ, | | | | | | | | |
| 7 | КАЛОРИФЕР ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА, М2 -13,26 ГАБАРИТЫ, ММ- 180Х650Х575 | КСК3- 6-02 ХЛЗА ТУ22-5757-84 | ШТ | 796 | | 48 6353 2360 | | 1 | 38 |
| | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, | | | | | | | | |
| 8 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15 | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2211 1012 | | 10 | 0,75 |
| 9 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-20 | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2212 1019 | | 1 | 0,9 |
| 10 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2212 1020 | | 4 | 1,75 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 3

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ДУ,ММ-25 | | | | | | | | |
| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА. | | | | | | | | |
| 11 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15 | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2211 1012 | | 2 | 0,75 |
| 12 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25 | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2212 1020 | | 3 | 1,75 |
| 13 | КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДУ,ММ-15 | 25Ч 943НЖ ТУ 26-07-326-83 | ШТ | 796 | | 37 2251 1356 | | 1 | 20 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 4

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | 2.01. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. | | | | | | | | |
| | 2.01.01, ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ-2 МАССА,КГ- 0,74 | В.00. 00-03 (СЕРИЯ 5.904-38) | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.01.02, ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ-2 МАССА,КГ- 1,03 | В.00. 00-05 (СЕРИЯ 5.904-38) | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.01.03, ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ-2 МАССА,КГ- 0,79 | Н.00. 00-03 (СЕРИЯ 5.903-38) | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.01.04, ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ-2 МАССА,КГ- 1,06 | Н.00. 00-07 (СЕРИЯ 5.904-38) | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.01.05, ДЕФЛЕКТОР | Д.00. 000 (СЕРИЯ1.494-32) | ШТ | 796 | | | | 6 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N | ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 5

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.01.06, РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ | Р150 СХ,1 (СЕРИЯ 1.494-10) | ШТ | 796 | | | | 38 | |
| | 2.01.07, РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ | Р200 СХ,1 (СЕРИЯ 1.494-10) | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2.01.08, РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ | Р150 СХ,2 (СЕРИЯ 1.494-10) | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.01.09, РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ | Р200 СХ,2 (СЕРИЯ 1.494-10) | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.01.10, УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ,ММ-200 | УП1 (СЕРИЯ 5.904-45) | ШТ | 796 | | | | 7 | 52,1 |
| | 2.01.11, УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ,ММ-250 | УП1-01 (СЕРИЯ 5.904-45) | ШТ | 796 | | | | 2 | 53,4 |
| | 2.01.12, ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | А7Е189,000-09 СЕРИЯ 5.904-17 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| | 2.01.13, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ,ММ- А160 Б=0,5 | А3-804 | М | 006 | | | | 3,200 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 6

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.01.14, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д200 Б=0,5 | А3-804 | М | 006 | | | | 25 | |
| | 2.01.15, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- Д250 Б=0,6 | А3-804 | М | 006 | | | | 15 | |
| | 2.01.16, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 150Х250 Б=0,5 | А3-804 | М | 006 | | | | 115,500 | |
| | 2.01.17, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 250Х250 Б=0,5 | А3-804 | М | 006 | | | | 22 | |
| | 2.01.18, ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | А3-804 | М | 006 | | | | 17 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 7

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГАБАРИТЫ, ММ- 250Х300 Б=0,7ММ | | | | | | | | |
| | 2.01.19. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 250Х400 Б=0,7 | А3-804 | М | 006 | | | | 5 | |
| | 2.01.20. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 400Х500 Б=0,7 | А3-804 | М | 006 | | | | 4 | |
| | 2.01.21. ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ГОСТ 19904-74* ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 500Х600 Б=0,7 | А3-804 | М | 006 | | | | 2 | |
| | 2.01.22. КОНФУЗОР | А0.000 (СЕРИЯ 5.903-7) | ШТ | 796 | | | | 1 | 37,0 |
| | 2.01.23. ПАТРУБОК | П0.000-28 (СЕРИЯ 5.903-7) | ШТ | 796 | | | | 1 | 17,0 |
| | 2.01.24. ФЛАНЕЦ | Ф0.00-01 | ШТ | 796 | | | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 8

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | (СЕРИЯ 5.903-7) | | | | | | | |
| | 2.01.25. ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ | А038 | ШТ | 796 | | | | 17 | 0,3 |
| | 2.02. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.02.01. ЭМАЛЬ | ПФ-115 ГОСТ 6465-76* | КГ | 166 | | | | 15 | |
| | 2.02.02. ГРУНТОВКА | ГФ-020 ГОСТ 25129-82 | КГ | 166 | | | | 15 | |
| | 2.02.03. ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА | ОФП-10 ТУ 402-398-88 | КГ | 166 | | | | 1,300 | |
| | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| | 2.03. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. | | | | | | | | |
| | 2.03.01. ТРУБА ОТОПИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ ТУ 21-26-265-88 ДЛИНА, ММ- 1000 ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ- 1,38 МАССА, КГ- 37,6 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1 | | ЭКМ/ ШТ | 034 / 796 | | | | 2,760 / 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 9

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.03.02, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОНЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=2,0 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=1,15 | "КОМФОРТ" КН20-1,15К ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 1 | 13,6 |
| | 2.03.03, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=0,65 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=0,372 | "КОМФОРТ" КН20- 0,372П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 8 | 5,7 |
| | 2.03.04, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=0,9 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=0,515 | "КОМФОРТ" КН20-0,515П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 1 | 7,3 |
| | 2.03.05, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=1,1 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, | "КОМФОРТ" КН20-0,655П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 7 | 8,9 |

ПРИВЯЗАН:

ОВ,СО

ЛИСТ 10

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа | Единица изм. наим. | Единица изм. код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | МПА-1,0<br>Номинальный тепловой поток, квт-<br>0,655 | | | | | | | | |
| | 2.03.06. Конвектор отопительный настенный проходной поверхность нагрева, экм-1,4<br>Рабочее давление, МПА-1,0<br>Номинальный тепловой поток, квт-<br>0,82 | "Комфорт" КН20-0,82П ГОСТ 20849-75* | шт | 796 | | | | 4 | 10,5 |
| | 2.03.07. Конвектор отопительный настенный проходной поверхность нагрева, экм-1,7;<br>Рабочее давление, МПА-1,0;<br>Номинальный тепловой поток, квт-<br>0,985 | "Комфорт" КН20-0,985П ГОСТ 20849-75* | шт | 796 | | | | 3 | 11 |
| | 2.03.08. Конвектор отопительный настенный проходной поверхность нагрева, экм-2,0;<br>Рабочее давление, МПА-1,0;<br>Номинальный тепловой поток, квт-<br>1,15 | "Комфорт" КН20-1,15П ГОСТ 20849-75* | шт | 796 | | | | 3 | 13,6 |

Привязан

Инв.N

08.СО

Лист 11



Альбом 7

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.03.09, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-2,3; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,315 | "КОМФОРТ" КН20-1,315П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 3 | 15,2 |
| | 2.03.10, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-2,9; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,640 | "КОМФОРТ" КН20-1,64П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 2 | 18,3 |
| | 2.03.11, КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-3,5; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,97 | "КОМФОРТ" КН20-1,97П ГОСТ 20849-75* | ШТ | 796 | | | | 1 | 21,3 |
| | 2.03.12, РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ГОСТ 8732-78* Д76Х2,8 ДЛИНА РЕГИСТРА, М-1 КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ-ТРЕХРЯДНЫЙ | | ЭКМ / ШТ | 034 / 796 | | | | 1,152 / 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 12

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.03.13. РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ГОСТ 8732-78* Д76х2,8 ДЛИНА РЕГИСТРА, М-1 КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ-ОДНОРЯДНЫЙ | | ЭКМ/ШТ | 034/796 | | | 0,768 / 2 | |
| | 2.04. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.04.01. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32х2,2 | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 120 | |
| | 2.04.02. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40х2,5 | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 9,600 | |
| | 2.04.03. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д32х2,8 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 33 | |
| | 2.04.04. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | РСТ ТУ 6-11-145-80 | М2 | 055 | | | | 3,500 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 13

ИНВ.№ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.04.05. ЭМАЛЬ | ПФ-115 ГОСТ 6465-76* | КГ | 166 | | | | 20 | |
| | 2.04.06. КРАСКА | БТ-177 ГОСТ 5631-79* | КГ | 166 | | | | 0,880 | |
| | 2.04.07. ГРУНТОВКА | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | КГ | 166 | | | | 0,880 | |
| | 2.04.08. ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ СТЕКЛОРОВИНГА | ТУ 34-48-10258-81 | М3 | 113 | | | | 0,100 | |
| | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | 2.05. ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | 2.05.01. ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ | ОРК 1.20.00-02 (СЕРИЯ 5.903-1) | ШТ | 796 | | | | 1 | 2,3 |
| | 2.06. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.06.01. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2 | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 16 | |
| | 2.06.02. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ОВ,СО

ЛИСТ 14

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40Х2,5 | | | | | | | | |
| | 2.06.03. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д32Х2,2 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 5 | |
| | 2.06.04. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д20Х2 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 1 | |
| | 2.06.05. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | РСТ ТУ 6-11-145-80 | М2 | 055 | | | | 0,600 | |
| | 2.06.06. ЭМАЛЬ | ПФ-115 ГОСТ 6465-76* | КГ | 166 | | | | 0,600 | |
| | 2.06.07. ЭМАЛЬ | ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82 | КГ | 166 | | | | 0,600 | |
| | 2.06.08. ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ СТЕКЛОРОВИНГА | ТУ 34-48-10258-81 | М3 | 113 | | | | 0,100 | |
| | 2.06.09. УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ | ГОСТ 8509-86 | Т | 168 | | | | 0,005 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО

ЛИСТ 15

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | РАВНОПОЛОЧНЫЙ 50Х50Х5 | | | | | | | | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ОВ,СО



ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, | | | | | | | | |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15 | 15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73* | ШТ | 796 | | 37 2211 1010 | | 6 | 0,75 |
| 2 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20 | 15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73* | ШТ | 796 | | 37 2212 1009 | | 12 | 0,9 |
| 3 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25 | 15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73* | ШТ | 796 | | 37 2212 1010 | | 9 | 1,75 |
| 4 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-32 | 15Ч8Р2 ГОСТ 18722-73* ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2213 1009 | | 1 | 2,7 |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 02.89 |
| НАЧ.ОТД. | СВИРЕПОВ | 02.89 |
| НАЧ.ГР. | СЫРКИНА | 02.89 |
| ИНЖ.2К. | НИКИТИНА | 02.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 02.89 |

ВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 11 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЯ г.САРАТОВ

ИНВ N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40 | 15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73* | ШТ | 796 | | 37 2213 1010 | | 2 | 4,15 |
| 6 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-80 (ПОЖАРНЫЙ) | 15Ч8П ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2215 | | 4 | 17 |
| | ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА. | | | | | | | | |
| 7 | ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80 | 30Ч6БР ГОСТ 8437-75* | ШТ | 796 | | 37 2115 1006 | | 6 | 29 |
| | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 8 | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ГАБАРИТЫ-ДЛИНА,ММ-450, ДИАМЕТР СПРЫСКА,ММ -19 | РС-70 ТУ 22-4814-80 | ШТ | 796 | | 48 5482 2016 | | 4 | 1,50 |
| 9 | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАР НОГС ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-80 | ГЦ-80 ГОСТ 2217-76* | ШТ | 796 | | 48 5484 4229 | | 4 | 0,45 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ВК,СО

ЛИСТ 2



Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1,2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-57 ДЛИНА,ММ-108 | ГР-70 ГОСТ 2217-76* | ШТ | 796 | | 4854844205 | | 8 | 0,52 |
| 11 | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ГП 80Х70 ГОСТ 2217-76* | ШТ | 796 | | 48 5484 4261 | | 4 | 1,18 |
| 12 | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ,-77 | ГОСТ 472-75* | М | 006 | | | | 80 | |
| | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА. | | | | | | | | |
| 13 | РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ,ММ-25 | П(У11)-6,3- 25У ГОСТ 18698-79** | М | 006 | | 25 5300 | | 2 | |
| 14 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15 | 15Ч8П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2211 1012 | | 4 | 0,75 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом 7

ВК.СО ЛИСТ 3

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-20 | 1548П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2212 1019 | | 10 | 0,9 |
| 16 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25 | 1548П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2212 1020 | | 9 | 1,75 |
| 17 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-32 | 1548П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2213 1035 | | 3 | 2,7 |
| 18 | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-40 | 1548П2 ГОСТ 5761-74* | ШТ | 796 | | 37 2213 1036 | | 1 | 4,15 |
| | ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА. | | | | | | | | |
| 19 | ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=50ММ | 30Ч6БР ГОСТ 8437-75* | ШТ | 796 | | 37 2115 1005 | | 3 | 18,4 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ВК,СО

ЛИСТ 4



Альбом 7
ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИН.ИНВ.N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| | 2.01. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. | | | | | | | | |
| | 2.01.01. КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ ГАБАРИТЫ,ММ- 110х110х50 | КВ 15 ГОСТ 20275-74 | ШТ | 796 | | | | 5 | 0,3 |
| | 2.02. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | 2.02.01. ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д 80 ГАБАРИТЫ,ММ- 1814х934х300 | | ШТ | 796 | | | | 4 | |
| | 2.03. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.03.01. ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 76Х2,8 | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 25 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ВК,СО

ЛИСТ 5

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.03.02. ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д 89Х2,8 | ГОСТ 10704-76* | М | 006 | | | | 36 | |
| | 2.03.03. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д15Х2,5 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 70 | |
| | 2.03.04. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д20Х2,5 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 37 | |
| | 2.03.05. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д25Х2,8 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 25 | |
| | 2.03.06. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д32Х2,8 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 8 | |
| | 2.03.07. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д40Х3,0 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 8 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ВК,СО

ЛИСТ 6

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,03,08, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д 50Х3 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 3 | 4,28 |
| | 2,03,09, ЭМАЛЬ | ПФ-115 ГОСТ 6465-76* | КГ | 166 | | | | 111 | |
| | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| | 2,04, ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | |
| | 2,04,01, КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 110Х110Х50 | КВ 15 ГОСТ 20275-74 | ШТ | 796 | | | | 5 | 0,3 |
| | 2,05, МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2,05,01, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д15Х2,5 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 80 | |
| | 2,05,02, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКО- | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 25 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом 7

ВК,СО

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВАННЫЕ Д20Х2,5 | | | | | | | | |
| | 2.05.03. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ Д25Х2,8 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 28 | |
| | 2.05.04. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ ВАННЫЕ Д32Х2,8 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 23 | |
| | 2.05.05. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ ВАННЫЕ Д40Х3,0 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 10 | |
| | 2.05.06. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ ВАННЫЕ Д 50Х3 | ГОСТ 3262-75* | М | 006 | | | | 25 | 4,28 |
| | 2.05.07. ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ | ТУ 36-1695-79 | М3 | 113 | | | | 0,500 | |
| | 2.05.08. ЭМАЛЬ | ПФ-115 ГОСТ 6465-76* | КГ | 166 | | | | 29 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

АЛЬБОМ 7

ВК,СО

ЛИСТ 8

Альбом 7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2,05,09, КРАСКА | БТ-177 ГОСТ 5631-79* | КГ | 166 | | | | 1 | |
| | 2,05,10, ГРУНТОВКА | ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | КГ | 166 | | | | 0,500 | |
| | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | | | | | |
| | 2,06, ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | |
| | 2,06,01, ВАННА НОЖНАЯ С НАКЛОННЫМ ДНОМ ФАЯНСОВАЯ СО СМЕСИТЕЛЬНОЙ И ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 550Х450Х490 | ТИ-49 ТУ 21-РСФСР-52-79 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 2 | 22 |
| | 2,06,02, РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ | РС-1; ГОСТ 24843-81* | ШТ | 796 | | | | 1 | 8 |
| | 2,06,03, УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 3-Й ВЕЛИЧИНЫ БЕЗ СПИНКИ, БЕЛЫЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ- 600Х450Х180 | УМПР 3СПБС ГОСТ 23759-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 14 | 13,0 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ВК.СО

ЛИСТ 9

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.06.04. УНИТАЗ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ БЕЗ ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКИ СО СМЫВНЫМ КОЛЬЦОМ ИСП.1 ГАБАРИТЫ, ММ- 460Х360Х400 | УНТ1 ГОСТ 22847-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 3 | 14 |
| | 2.06.05. ПИССУАР С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ СИФОНОМ И ПИСУАРНЫМ КРАНОМ ГАБАРИТЫ, ММ- 435Х360Х290 | ГОСТ 755-85 | КОМПЛЕКТ | 671 | | | | 2 | 7,3 |
| | 2.06.06. СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ | С110А ТУ 16.705.421-86 | ШТ | 796 | | | | 8 | |
| | 2.06.07. ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 100 | ГОСТ 1811-81 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.06.08. ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 50 | ГОСТ 1811-81 | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| | 2.07. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.07.01. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-50 | ТК-ПНД-50 ГОСТ 22689.3-77 | М | 006 | | | | 41 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ВК, СО

ЛИСТ 10



ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ. ИНВ. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.07.02. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ,ММ-100 | ТК-ПНА-100 ГОСТ 22689.3-77 | М | 006 | | | | 82 | |
| | ВОДОСТОКИ | | | | | | | | |
| | 2.08. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. | | | | | | | | |
| | 2.08.01. ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДУ 100 | ВР98 | ШТ | 796 | | | | 2 | 35 |
| | 2.09. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| | 2.09.01. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДУ,ММ-100 | БНТ100 ГОСТ 1839-80 | М | 006 | | | | 25 | 6,0 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ,N

ВК,СО

ЛИСТ 11

Альбом 7

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом 10

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА | | | | | | | | |
| 1 | ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ПЯТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ОДНОСТОРОННИЙ, ЗАПИРАЕМЫЙ СО СКАМЬЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1250Х500Х1650 | АД-25.5 СЕРИЯ 1.479.5-1 ГОСТ 22415-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 8 | |
| 2 | ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ЧЕТЫРЬМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 660Х500Х1650 СО СКАМЬЕЙ | АД- 25,4 СЕРИЯ 1.479.5-1 ГОСТ 22415-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 17 | |
| 3 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ, ВЕН- | ШВ0000-04 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 2 | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 04.89 |
| НАЧ. ОТД. | ЗИЛЬБЕРТОВ | 04.89 |
| ГЛ. СПЕЦ. | УЛЬЯНОВА | 03.89 |
| РУК. ГР. | ОРУДЖЕВА | 03.89 |
| ИНЖ. 1 КАТ. | ПЕТРОВА | 02.89 |
| Н. КОНТР. | БУЛДАКОВА | 04.89 |

АР, СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Альбом 10

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТИЛИРУЕМЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 660Х500Х1650 | | | | | | | | |
| 4 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ- ДЫ, С ЧЕТЫРЬМЯ ОТ- ДЕЛЕНИЯМИ ОДНОСТО- РОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 10000Х500Х1650 | ШВ0000 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 8172 | | 1 | |
| 5 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ЗАПИРА- ЕМЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х500Х1850 | Ш30000-04 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 9 | |
| 6 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ- ДЫ, ЗАПИРАЕМЫЙ С ПЯТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГАБАРИТЫ, ММ- 1250Х500Х1850 | Ш30000-06 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 15 | |
| 7 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ- ДЫ, ЗАПИРАЕМЫЙ С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х500Х1850 | Ш30000-10 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 3 | |
| 8 | ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ- ДЫ, ЗАПИРАЕМЫЙ С | Ш30000-12 СЕРИЯ 1.479.2-2 ГОСТ 22414-77 | ШТ | 796 | | 52 5172 | | 4 | |

ПРИВЯЗАН:

АР,СО

ЛИСТ 2

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Альбом 10

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ<br>ГАБАРИТЫ, ММ<br>800Х500Х1850 | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

АР, СО

ЛИСТ 3

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 380В, 50 ГЦ, 10 А, | АЕ2046М-100-54 У3 ТУ 16-522.064-82 | ШТ | 796 | | 34 2218 4011 | | 1 | |
| 2 | ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1005 1,0А | ПМЛ- 122002В ТУ 16-644.001-83 | ШТ | 796 | | 34 2724 3217 | | 3 | |
| 3 | ПУСКАТЕЛЬ, 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6А | ПМЛ- 122002В ТУ 16-644.001-83 | ШТ | 796 | | 34 2724 3217 | | 1 | |
| 4 | ПОСТ; 1/2" | ПКЕ712-2У3 ТУ 16-642.006-83 | ШТ | 796 | | 34 2844 | | 5 | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕ- | | | | | | | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП, | СЛАНСКИЙ | | 03.89 |
| НАЧ. ОТД. | КАЛГАНОВ | | 03.89 |
| ГЛ. ИН. ОТ | ПАЙКИН | | 03.89 |
| ГЛ. СПЕЦ. | РОМАНЕНКО | | 03.89 |
| НАЧ. ГР. | ТЕРЕХИНА | | 03.89 |
| Н. КОНТР. | БУЛДАКОВА | | 03.89 |

ЭМ, СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | НИЕМ ДО 1000В, | | | | | | | | |
| 5 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5110-1874 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| 6 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ | Я5111-2474 УХЛ4 ТУ 16-536.042-76 | ШТ | 796 | | 3435462401 | | 1 | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, | | | | | | | | |
| 7 | ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60; 3Х6,3; 3Х16; 2Х20 А, С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, ШР1-Б | ШР11- 73504-22У3 ТУ 16-536.506-76 | ШТ | 796 | | 343343 | | 1 | |
| | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 8 | ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, | ВШ-П- 20- IP43-01-10/220 ТУ 16-526.463-79 | ШТ | 796 | | 34 6436 2231 | | 6 | |
| 9 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬ- | РШ-П- 20-0- IP43- | ШТ | 796 | | 34 6436 2211 | | 6 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ.СО

ЛИСТ 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | НАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | 01- 10/220 ТУ 16-526.463-79 | | | | | | | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 10 | ПРОВОДА 1,0-380 | ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5113 0103 | | 0,030 | |
| 11 | 2,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0106 | | 0,487 | |
| 12 | 2,5-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0107 | | 0,033 | |
| 13 | 3,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0108 | | 0,096 | |
| 14 | 4,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0109 | | 0,071 | |
| 15 | ПРОВОДА 3Х2,0-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0115 | | 0,030 | |
| 16 | 3Х3,0-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0117 | | 0,147 | |

ПРИВЯЗАН:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| ИНВ. N | | | |

ЭМ,СО

ЛИСТ 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 3Х4,0-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0118 | | 0,030 | |
| | ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. | | | | | | | | |
| 18 | ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235 | ЭРА 0,71/ 1,0 "ВЕЯЛИС-5" ТУ16-739,319-82 | ШТ | 796 | | 3468780011 | | 6 | 3,2 |
| 19 | АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС МОЩНОСТЬ, КВТ-0,905 ГАБАРИТЫ, ММ- 810Х560Х1640 | ТК-3М5 ОСТ ЭССР 222-74 | ШТ | 796 | | 34 6870 | | 3 | 35,0 |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

эм,со

ЛИСТ 4



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.ОБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | 2.01. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, | | | | | | | | |
| | 2.01.01. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х30 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,034 | |
| | 2.01.02. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х20 | ГОСТ 103-76* | Т | 168 | | | | 0,010 | |
| | 2.01.03. ЛЕНТА 3,0Х40 | ГОСТ 6009-74* | Т | 168 | | | | 0,002 | |
| | 2.02. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ, | | | | | | | | |
| | 2.02.01. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У | ТУ 6-19-215-83 | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,094<br>0,018 | |
| | 2.02.02. ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: | ГОСТ 18599-83* | КМ<br>Т | 008<br>168 | | | | 0,060<br>0,012 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

эм,со

ЛИСТ 5

Альбом 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 25ММ, ПВД(ПНП)25С | | | | | | | | |
| | 2.03, ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| | 2.03.01, ШЛАНГ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ | ШЭМ22 У2 | М | 006 | | | | 10 | |
| | 2.03.02, МУФТА ВВОДНАЯ | МВ22У2 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.03.03, МУФТА ТРУБНАЯ | МТ22У2 | ШТ | 796 | | | | 10 | |
| | 2.03.04, КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | У-76У3 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2.03.05, КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | У197 УХЛ3 | ШТ | 796 | | | | 11 | |
| | 2.03.06, ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ | К101/ 1У2 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2.03.07, РЕЙКА | К109/1У2 | ШТ | 796 | | | | 2 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭМ,СО

ЛИСТ 6

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, | | | | | | | | |
| | ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ, | | | | | | | | |
| 1 | ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 6А, 380В, | ЯВП 2-15-У2 ТУ 16-526.373-75 | ШТ | 796 | | 343422 | | 1 | |
| 2 | ЯЩИК, ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 15А, 380В, | ЯВП 3-15-У2 ТУ 16-526.373-75 | ШТ | 796 | | 343422 | | 1 | |
| | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, | | | | | | | | |
| 3 | СВЕТИЛЬНИК | ПСХ-60М/Н54 ТУ 16-535.829-74 | ШТ | 796 | | 34 6111 | | 3 | |
| 4 | СВЕТИЛЬНИК | НБО06-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535.825-74 | ШТ | 796 | | 3461111 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 5.89 |
| НАЧ. ОТА | КАЛГАНОВ | 03.89 |
| ГЛ. ИН. ОТ | ПАЙКИН | 03.89 |
| ГЛ. СПЕЦ. | РОМАНЕНКО | 03.89 |
| НАЧ. ГР. | КАРЧЕВСКАЯ | 03.89 |
| ИНЖ. 2К. | РОТКИНА | 03.89 |
| Н. КОНТР. | БУЛДАКОВА | 03.89 |

ЭО, СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 7 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | СВЕТИЛЬНИК | НПО 02-100-001-УХЛ4 ТУ 16-535.707-73 | ШТ | 796 | | 346155 | | 6 | |
| 6 | СВЕТИЛЬНИК | ЛПБ07-20-001УХЛ4 ТУ 16-676.055-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 4311 | | 8 | |
| 7 | СВЕТИЛЬНИК | ЛПБ07-2Х18-001-УХЛ4 ТУ 16-676.055-84 | ШТ | 796 | | 34 6112 4321 | | 7 | |
| 8 | СВЕТИЛЬНИК | ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16.0.535.033-78 | ШТ | 796 | | 34 6112 | | 3 | |
| 9 | СВЕТИЛЬНИК | Л2010-2Х18 УХЛ4 | ШТ | 796 | | 34 6112 | | 25 | |
| 10 | СВЕТИЛЬНИК | Л 2010-2Х40 УХЛ4 | ШТ | 796 | | 34 6112 | | 22 | |
| 11 | СВЕТИЛЬНИК | Л 2010-4Х40 УХЛ4 | ШТ | 796 | | 34 6112 | | 14 | |
| 12 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | БК 230-240-60 ГОСТ 2239-79* | ШТ | 796 | | 3466117116 | | 4 | |
| 13 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ | БК 230-240-100 ГОСТ 2239-79* | ШТ | 796 | | 346611 | | 6 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Э0,С0

ЛИСТ 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ | ЛБ-18-1 ТУ 16-675.059-84 | ШТ | 796 | | 34 6712 2125 | | 50 | |
| 15 | ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ | ЛБ-40-1 ТУ 16-545.264-79 | ШТ | 796 | | 34 6713 1135 | | 108 | |
| 16 | СТАРТЕР | 20С- 127 | ШТ | 796 | | 346922 | | 50 | |
| 17 | СТАРТЕР | 80С- 220 | ШТ | 796 | | 346922 | | 108 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 18 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1109 | | 0,020 | |
| 19 | 3Х2,5-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1117 | | 0,010 | |
| 20 | 2Х4,0-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1110 | | 0,061 | |
| 21 | 4Х10-0,66 | АВВГ ГОСТ 16442-80* | КМ | 008 | | 35 2222 1128 | | 0,069 | |
| 22 | ПРОВОД 2Х2,5-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0106 | | 0,500 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЭО.СО

ЛИСТ 3

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 3Х2,5-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0116 | | 0,200 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ЭО,СО

ЛИСТ 4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| | 2.01. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | 2.01.01. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | О-1-IP44-17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2.01.02. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 10 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | С-1-16-10/220 ГОСТ 7397-76*Е | ШТ | 796 | | | | 35 | |
| | 2.01.03. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | С-2-05-6/220 ТУ 16-539.275-77 | ШТ | 796 | | | | 9 | |
| | 2.01.04. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | С-9-01-6/220 ТУ 16-539.275-77 | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| | 2.01.05. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ | РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е | ШТ | 796 | | | | 17 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Э0.СО

ЛИСТ 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСТАНОВКИ | | | | | | | | |
| | 2,02, ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| | 2,02,01, ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А63, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 15 А, | ОЩ-6 УХЛ4 ТУ 36-1888-75 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,02,02, ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/36В | ЯТП- 0,25 -13У3 ТУ 36-631-76 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| | 2,03, ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| | 2,03,01, КОРОБКА | КОР73 У1,5 | ШТ | 796 | | | | 5 | |
| | 2,04, ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА | | | | | | | | |
| | 2,04,01, КОРОБКА | КУВ-1МУХЛ3 | ШТ | 796 | | | | 64 | |
| | 2,04,02, КОРОБКА ОТВЕТВИ- | У197 УХЛ3 | ШТ | 796 | | | | 122 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N:

Э0,С0

ЛИСТ 8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАЙМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТЕЛЬНАЯ | | | | | | | | |
| | 2.04.03. КОРОБКА | У994М У3 | ШТ | 796 | | | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

АЛЬБОМ 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | |
| | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| - 1 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ -30ГРАД,С ДО 50ГРАД,С ВОЗДУХ,+3ГРАД,С ПРИЕМНАЯ КАМЕРА | У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1505 | | 1 | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, | У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1505 | | 1 | |
| - 2 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ПРЕДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0ГРАД,С ДО 160 | П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1125 | | 2 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 6.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 6.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАЙКИН | 6.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | ХОМЯКОВ | 6.89 |
| НАЧ.ГР. | РОДИОНОВА | 6.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 6.89 |

АОВ.С01

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАИМ.ИНВ.N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГРАД,С<br>ВОДА,+150ГРАД,С<br>ТРУБОПРОВОД ДО И<br>ПОСЛЕ КАЛОРИФЕРА | | | | | | | | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | П5,1, 240,66<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1125 | | 1 | |
| - 3 | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,<br>КОМПЛЕКТНО С ОПРА-<br>ВОЙ<br>ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ<br>ОТ -30ГРАД,С ДО<br>+50ГРАД,С<br>ВОЗДУХ,+18ГРАД,С<br>ВЕНТИЛЯТОРНАЯ<br>СЕКЦИЯ | У2,1, 240, 201<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1504 | | 1 | |
| 3-АП | ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-<br>ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, | У2,1, 240, 201<br>ГОСТ 2823-73*Е | ШТ | 796 | | 43 2122 1504 | | 1 | |
| - 4 | ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ<br>(0,.,40 ГРАД,С)<br>ВОЗДУХ,+18ГРАД,С<br>В ПОМЕЩЕНИИ | ТБ-2М<br>ГОСТ 9177-74 | ШТ | 796 | | 4321240011 | | 1 | |
| -5А | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВА-<br>ТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ<br>ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ<br>5Ц2,821,438-01 | ТСМ- 1079<br>ТУ 25-02,792288-80 | ШТ | 796 | | 42 1143 1280 | | 1 | |
| - 5 | РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРА-<br>ТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | ТЭ2П3<br>ТУ 25-02,200353-84 | ШТ | 796 | | 42 1882 1248 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

АОВ,С01

ЛИСТ 2

Альбом 7

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГРАД.С- 0...40ГРАД.С МОНТАЖ- ШИТСВОЙ | | | | | | | | |
| - 6 | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 2...10ГРАД.С ВОЗДУХ,+3ГРАД.С ВОЗДУХОВОД ДО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ | ТУДЭ-1 ТУ 25-02.281.074-78 | ШТ | 796 | | 4211240102 | | 1 | |
| - 7 | УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 0...10ГРАД.С ВОДА,+30ГРАД.С ТРУБОПРОВОД ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ | ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78 | ШТ | 796 | | 4211240105 | | 1 | |
| | АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В | | | | | | | | |
| 12 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ ДУ-19ММ N1-КЕ011,ИСП.3,К, | ПКУ15-21.121-40У3 ТУ 16-526.333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8014 | | 1 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.



ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

АЛЬБОМ 7

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | "ПУСК" N2-КЕ011, ИСП.3, К, "СТОП" ВЕНТИЛЬ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЯД | | | | | | | | |
| 13 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-22 ММ N1-АСТ3, 220 В; N2, N5-КЕ011 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ011 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В ЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ПКУ15-21.231-40У3 ТУ 16-526.333-83 | ШТ | 796 | | 34 2845 8064 | | 1 | |
| | КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 14 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х1,0 | КВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6314 0111 | | 0,020 | |
| 15 | 5Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0132 | | 0,035 | |
| 16 | 10Х2,5 | АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е | КМ | 008 | | 35 6344 0134 | | 0,007 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

АОВ,С01 ЛИСТ 4

Альбом 7

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель | Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа | Единица изм. наим. | Единица изм. код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | |
| | ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ | ЩУС-01-01 ТУ 36-22.22.008-87 | ШТ | 796 | | | | 1 | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Привязан |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Инв. N | | | |
| ГИП | Сланский | | VII.89 |
| Нач. отд. | Калганов | | VII.89 |
| Гл. ин. от | Лайкин | | VII.89 |
| Гл. спец. | Хомяков | | VII.89 |
| Нач. гр. | Родионова | | VII.89 |
| Н. контр. | Булдакова | | VII.89 |

АОВ.002

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом 1

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР 301-308" | ТА- 11321 РГ2. 184, 126-10 РГО.218.070 ТУ | ШТ | 796 | | 66 5411 320 | | 7 | |
| 2 | КОРОБКА | КРТП- 10 ТУ 45-86 6ГО.362.016 ТУ | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 3 | ТРУБА ПВХ-В-Р, ЭП 25У | ТУ6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,003 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,001 | |
| 4 | КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4 | ТПП ГОСТ 22498-77/88 | КМ | 008 | | 3572110102 | | 0,015 | |
| 5 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5 | ТРП ГОСТ 20575-75*Е | КМ | 008 | | 3575110102 | | 0,125 | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 03.89 |
| НАЧ. ОТД. | КАЛГАНОВ | 03.89 |
| ГЛ. ИН. ОТ | ПАЯКИН | 03.89 |
| ГЛ. СПЕЦ. | КУРИЦЫН | 03.89 |
| НАЧ. ГР. | ГОРДИЕНКО | 03.89 |
| ИНЖЕНЕР | ШОЛОХОВА | 03.89 |
| Н. КОНТР. | БУЛДАКОВА | 03.89 |

СС, СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | РАДИОФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ | ТАИГА-304 РГО.218.054 ТУ | ШТ | 796 | | 6586213034 | | 8 | |
| 2 | ТРАНСФОРМАТОР УНИФИЦИРОВАННЫЙ | ТАМУ- 10Т ТУ 45-74 7ТО.473.004 ТУ | ШТ | 796 | | 5295356361 | | 1 | |
| 3 | ТРУБА ПВХ-В-Р, ЭП 25У | ТУ6-19-215-83 | КМ | 008 | | | | 0,006 | |
| | | | Т | 168 | | | | 0,002 | |
| 4 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6 | ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87 | КМ | 008 | | 3575510101 | | 0,024 | |
| 5 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2 | ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87 | КМ | 008 | | 3575510102 | | 0,050 | |
| | ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ | ВЧС1- М2ПВ24Р-200-326К ТУ25.07.1503-82 | ШТ | 796 | | 4282720003 | | 1 | |
| 2 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6 | ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87 | КМ | 008 | | 3575510101 | | 0,025 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.

СС,СО

ЛИСТ 2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Альбом 2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1 | МУФТА | 2РП-15=11/15+10/13 ТУ 16-538.149-72 | ШТ | 796 | | | | 1 | |
| 2 | КОРОБКА | УК-2П ТУ 45-86 6ГО.362.017 ТУ | ШТ | 796 | | | | 3 | |
| 3 | КОРОБКА | УК-2Р ТУ 45-86 6ГО.362.017 ТУ | ШТ | 796 | | | | 6 | |
| 4 | РОЗЕТКА | РПВ-1 | ШТ | 796 | | | | 8 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

СС,СО

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | | | | | | | | |
| | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ | МЗ-1У5 ТУ 25-05.1045-76 | ШТ | 796 | | 6653138009 | | 2 | |
| 2 | ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-2/1 | ДМК-П2 ТУ 25-09.007-81 | ШТ | 796 | | 4372113004 | | 16 | |
| 3 | ДАТЧИК | ДИМК ТУ 25-04 ОПБ.539.015-79 | ШТ | 796 | | 66531315 | | 12 | |
| 4 | ЭЛЕМЕНТ СУХОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ | 373 "ОРИОН-М" ТУ 16-729.125-78 | ШТ | 796 | | 3483720201 | | 36 | |
| 5 | ПРОВОД 4,0-380 | АПВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5133 0109 | | 0,020 | |
| 6 | ПРОВОД 2Х2,5-380 | АППВ ГОСТ 6323-79*Е | КМ | 008 | | 35 5333 0106 | | 0,040 | |

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | СЛАНСКИЙ | 03.89 |
| НАЧ.ОТД. | КАЛГАНОВ | 02.89 |
| ГЛ.ИН.ОТ | ПАВКИН | 02.89 |
| ГЛ.СПЕЦ. | КУРИЦЫН | 02.89 |
| НАЧ.ГР. | ГОРДИЕНКО | 02.89 |
| ИНЖЕНЕР | ШОЛОХОВА | 02.89 |
| Н.КОНТР. | БУЛДАКОВА | 02.89 |

2СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5 | ТРП ГОСТ 20575-75*Е | КМ | 008 | | 3575110102 | | 0,095 | |
| 8 | ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,2 | НВМ ГОСТ 17515-72*Е | КМ | 008 | | 35 8212 | | 0,070 | |
| 9 | ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,35 | НВМ ГОСТ 17515-72* | КМ | 008 | | 35 8212 | | 0,025 | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

2СС.СО

Альбом 7

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА | ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ. | ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД | КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ | КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ | КОЛИЧЕСТВО | МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ | | | | | | | | |
| 1 | УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | УОТС-1-1 АЛП2.403.006 ТУ | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| 2 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220В ЦОКОЛЬ Е27/27 25ВТ | Б220-235-25 ГОСТ2239-79* | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| 3 | АРМАТУРА НАСТЕННАЯ УПЛОТНЕННАЯ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ МОЛОЧНОГО СТЕКЛА И ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ ДО 60ВТ | НБ005 | ШТ | 796 | | | | 2 | |
| 4 | КОРОБКА | УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ | ШТ | 796 | | | | 16 | |

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

200.00

ЛИСТ 3

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

gost.e-ecolog.ru