ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-75.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 5000...11000 м3

АЛЬБОМ УП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-75.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 5000...11000 м3

АЛЬБОМ УП

Разработан
ГПИ Союзводоканалпроект
Главный инженер института
Самохин В.Н.
Главный инженер проекта
Филатов В.А.

Утвержден Госстроем СССР
протокол №53 от 30.06.1982г.
Рабочая документация введена
в действие
В/О Союзводоканалниипроект

приказ №315 от 19 декабря 1983г.

Т.п.901-4-75.83 Альбом УП

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ п/п	Марка	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	5
2	КЖ-ВМ-I-5000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 5000 м3	6,7
3	КЖ-ВМ-2-5000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 5000 м3	8...II
4	Т-ВМ-I-5000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 5000 м3	I2
5	КЖ-ВМ-I-6000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 6000 м3	I3,I4
6	КЖ-ВМ-2-6000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 6000 м3	I5...I8
7	Т-ВМ-I-6000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 6000 м3	I9
8	КЖ-ВМ-I-7000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 7000 м3	20,2I
9	КЖ-ВМ-2-7000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 7000 м3	22...25
I0	Т-ВМ-I-7000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 7000 м3	26
II	КЖ-ВМ-I-8000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 8000 м3	27,28

I	2	3	4
I2	КЖ-ВМ-2-8000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емк. 8000 м3	29...32
I3	Т-ВМ-I-8000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 8000 м3	33
I4	КЖ-ВМ-I-9000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью 9000 м3	34,35
I5	КЖ-ВМ-2-9000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 9000 м3	36...39
I6	Т-ВМ-I-9000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью 9000 м3	40
I7	КЖ-ВМ-I-I0000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью I0000 м3	4I,42
I8	КЖ-ВМ-2-I0000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I0000 м3	43...46
I9	Т-ВМ-I-I0000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью I0000 м3	47
20	КЖ-ВМ-I-II000	Конструкции железобетонные монолитные резервуара емкостью II000 м3	48,49
2I	КЖ-ВМ-2-II000	Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью II000 м3	50...53

I	2	3	4
22	Т-ВМ-I-II000	Технологические трубопроводы для резервуара емкостью II000 м3	54
23	КМ-ВМ-I-5000... II000	Конструкции металлические для резервуаров емкостью 5000...II000 м3	55

Т.п.901-4-75.83 Альбом УП

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомость материалов составлена на резервуар с засыпкой покрытия слоем грунта H=0,5 м без подпора грунтовых вод.

При привязке проекта в зависимости от применяемого варианта ведомости потребности в материалах комплектуются в соответствии с таблицей.

№№ п/п	Вариант типового проекта	Марка
I	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 5000 м3	КЖ-ВМ-I-5000 КЖ-ВМ-2-5000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-5000
2	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 6000 м3	КЖ-ВМ-I-6000 КЖ-ВМ-2-6000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-6000
3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 7000 м3	КЖ-ВМ-I-7000 КЖ-ВМ-2-7000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-7000
4	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 8000 м3	КЖ-ВМ-I-8000 КЖ-ВМ-2-8000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-8000
5	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью 9000 м3	КЖ-ВМ-I-9000 КЖ-ВМ-2-9000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-9000
6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью I0000 м3	КЖ-ВМ-I-I0000 КЖ-ВМ-2-I0000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-I0000
7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный емкостью II000 м3	КЖ-ВМ-I-II000 КЖ-ВМ-2-II000 КМ-ВМ-I-5000...II000 Т-ВМ-I-II000

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	I0,20	I0,20
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	6,5I	-
6	диам.I4, т		I68	-	4,03	-
7	диам.I2, т		I68	-	2,48	-
8	Катанка, т	093400	I68	-	3,69	-
9	диам.8, т		I68	-	2,39	-
10	диам.6, т		I68	-	I,30	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I0,20	I0,20
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	6,5I	6,5I
16	Катанка, т	093400	I68	-	3,69	3,69
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-5000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 5000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

Строка №	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	3,I7	3,I7
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	3,I7	3,I7
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	I9,24	I9,24
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	9,70	9,70
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	I4,6	I4,6
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	32,5	32,5
14	М 400, т	573II2	I68	-	72,0	72,0
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	I0I,2	I0I,2
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	29I,0	29I,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	-	253,0	253,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,066	0,066
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	4,74	4,74
26						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КМ-ВМ-I-5000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,I2	0,40	0,52
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	0,06	0,40	-
6	диам.I6,т		I68	-	0,02	-
7	диам.I2,т		I68	-	0,03	-
8	диам.I0,т		I68	-	0,35	-
9	Катанка, т	093400	I68	0,06	-	-
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,58	0,85	I,43
11	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,79	-
12	диам.20,т			-	0,79	-
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),т	093300	I68	0,58	0,06	-
15	диам.I6,т		I68	-	0,04	-
16	диам.I4,т		I68	-	0,0I	-
17	диам.I2,т		I68	-	0,0I	-
18	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	I4,58	I0,76	25,34
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	4,I5	0,20	-
20	диам.25,т		I68	-	0,II	-

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-5000

Разраб.	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 5000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.22,т		I68	-	0,09	-
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	6,52	I0,08	-
4	диам.I8,т		I68	-	0,20	-
5	диам.I6,т		I68	-	0,49	-
6	диам.I2,т		I68	-	2,36	-
7	диам.I0,т		I68	-	7,03	-
8	Катанка,т	093400	I68	3,9I	0,48	-
9	диам.8,т		I68	-	0,I8	-
10	диам.6,т		I68	-	0,30	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I5,28	I2,0I	27,29
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	I,34	I,20	2,54
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,43	0,04	0,47
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ, т		I68	I7,05	I3,25	30,30
19	в том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,34	I,I5	2,49
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	4,I5	I,0	5,I5
23	Сталь мелкосортная,т	093300,				
24		095300,				
25		II2II0	I68	7,I6	I0,58	I7,74
26	Катанка, т	093400	I68	3,97	0,48	4,45

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-5000

Лист 2

Формат А4

Альбом V11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,43	0,04	0,47
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического про-					
6	филя, Вр-I,т	121400	168	2,63	1,72	4,35
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона, В-I,т	121300	168	0,21		0,21
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	2,84	1,72	4,56
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	25,84	19,34	45,18
14	То же, к стали класса С 38/23,т		168	1,77	1,24	3,01
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I, С 38/23,т		168	27,61	20,58	48,19
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные Ду-40,м	138500	006	42		42
19	т	138500	168	0,15		0,15
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
21	М 300,т	573151	168	3,5		3,5
22	М 400,т	573112	168	55,0	39,0	94,0
23	М 500,т	573113	168	1,72		1,72
24	Цемент,приведенный к марке					
25	400 (всего),т		168	60,0	39,0	99,0
26						

Привязан

Инв. №

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	511120	113	135,7	103,8	239,5
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	511140	113	102,0	77,8	179,8
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056		0,196	0,196
8	Гернит,м	225712	006		1080	1080
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные, дорожные,т	025610	168		10,0	10,0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-5000

Лист 4

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	–	46,I5	46,I5
3	т		I68	–	2,26	2,26
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 Т-РМ-I-5000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 5000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Провер. Айнгорн

Разраб. Гузновская

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	168	-	11,46	11,46
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	168	-	7,16	-
6	диам.14, т		168	-	4,46	-
7	диам.12, т		168	-	2,70	-
8	Катанка, т	093400	168	-	4,30	-
9	диам.8, т		168	-	2,70	-
10	диам.6, т		168	-	1,60	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	-	11,46	11,46
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	7,16	7,16
16	Катанка, т	093400	168	-	4,30	4,30
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-75.83 КЖ-ВМ-I-6000

Разраб. Елистратова
Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 6000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	3,78	3,78
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	3,78	3,78
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	2I,94	2I,94
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	II,4	II,4
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	I7,I	I7,I
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	38,9	38,9
14	М 400, т	573II2	I68	-	83,4	83,4
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	II8,4	II8,4
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	340,0	340,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	-	297,0	297,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	D56	-	0,072	0,072
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	D25610	I68	-	5,64	5,64
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,I4	0,43	0,57
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	0,08	0,43	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,03	
8	диам.I0,т		I68		0,38	
9	Катанка,т	093400	I68	0,06		
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	0,70	0,93	I,63
11	Сталь среднесортная,т	093200	I68		0,87	
12	диам. 20,т				0,87	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),т	093300	I68	0,70	0,06	
15	диам. I6,т		I68		0,04	
16	диам. I4,т		I68		0,0I	
17	диам. I2,т		I68		0,0I	
18	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	I7,7I	II,59	29,30
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	5,I2	0,20	
20	диам. 25,т		I68		0,II	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взамен. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-6000

разраб. Елистратова

пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 6000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	7,90	I0,9I	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		2,49	
7	диам. I0,т		I68		7,73	
8	Катанка,т	093400	I68	4,69	0,48	
9	диам. 8,т		I68		0,I8	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	I8,55	I2,95	3I,50
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	I,59	I,26	2,85
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,52	0,04	0,56
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	20,66	I4,25	34,9I
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,59	I,22	2,8I
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	5,I2	I,07	6,I9
23	Сталь мелкосортная,т	093300,				
24		095300				
25		II2I00	I68	8,68	II,44	20,I2
26	Катанка,т	093400	I68	4,75	0,48	5,23

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	09II00	I68	0,52	0,04	0,56
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического профи-					
6	ля,Вр-I,т	I2I400	I68	3,20	I,88	5,08
7	Проволока стальная низкоугле -					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона,В-I,т	I2I300	I68	0,28		0,28
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	3,48	I,88	5,36
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	30,97	20,89	5I,86
14	То же, к стали класса С 38/23,т		I68	2,II	I,30	3,4I
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I,С 38/23,т		I68	33,08	22,I9	55,27
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные Ду-40,м	I38500	006	50,4		50,4
19	т	I38500	I68	0,I8		0,I8
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
21	М 300,т	573I5I	I68	4,65		4,65
22	М 400,т	573II2	I68	66,8	42,2	I09,0
23	М 500,т	573II3	I68	I,72		I,72
24	Цемент,приведенный к марке					
25	400 (всего),т		I68	72,8	42,2	II5,0
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ИМ-2-6000

Лист 3

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	571120	113	165,7	112,4	278,1
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	571140	113	124,0	84,3	208,3
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬ-					
6	НЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,23	0,23
8	Гернит,м	225712	006		1296	1296
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные,					
11	дорожные,т	025610	168		11,7	11,7
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	–	55,6	55,6
3	т		I68	–	2,36	2,36
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 Т-ВМ-I-6000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 6000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Пропор. Айнгорн

Газпро. Гужовский

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	I2,74	I2,74
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	7,82	-
6	диам.I4, т		I68	-	4,89	-
7	диам.I2, т		I68	-	2,93	-
8	Катанка, т	093400	I68	-	4,92	-
9	диам.8, т		I68	-	3,0I	-
10	диам.6, т		I68	-	I,9I	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I2,74	I2,74
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	7,82	7,82
16	Катанка, т	093400	I68	-	4,92	4,92
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-7000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 7000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	12I400	I68	-	4,40	4,40
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	4,40	4,40
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	24,68	24,68
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	I3,I	I3,I
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	I9,6	I9,6
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	45,3	45,3
14	М 400, т	573II2	I68	-	94,4	94,4
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	I35,2	I35,2
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	389,0	389,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	-	34I,0	34I,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тнс.м2	595201	056	-	0,078	0,078
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	6,54	6,54
26						

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-7000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОЗЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	168	0,157	0,46	0,617
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	168	0,097	0,46	
6	диам. 16,т		168		0,02	
7	диам. 12,т		168		0,03	
8	диам. 10,т		168		0,41	
9	Катанка,т	093400	168	0,06		
10	Сталь арматурная класса Ас-П,т	093003	168	0,823	1,01	1,833
11	Сталь среднесортная,т	093200	168		0,95	
12	диам. 20,т				0,95	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),т	093300	168	0,823	0,06	
15	диам. 16,т		168		0,04	
16	диам. 14,т		168		0,01	
17	диам. 12,т		168		0,01	
18	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168	20,85	12,43	33,28
19	Сталь среднесортная,т	093200	168	6,09	0,20	
20	диам. 25,т		168		0,11	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-7000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 7000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	9,29	II,74	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		2,62	
7	диам. I0,т		I68		8,43	
8	Катанка,т	093400	I68	5,47	0,49	
9	диам. 8,т		I68		0,I9	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	2I,83	I3,9	35,73
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	I,84	I,32	3,I6
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,62	0,04	0,66
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	23,95	I5,26	39,2I
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	I,84	I,27	3,II
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	6,09	I,I5	7,24
23	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
24		095300,				
25		II2II0	I68	I0,2I	I2,3I	22,52
26	Катанка,т	093400	I68	5,I9	0,49	5,68

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Цивилян

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-7000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,62	0,04	0,66
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического					
6	профиля Вр-I,т	121400	168	3,77	2,04	5,81
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона,В-I,т	121300	168	0,35		0,35
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	4,12	2,04	6,16
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	37,02	22,45	59,47
14	То же, к стали класса С38/23,т		168	2,46	0,83	3,29
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I,С38/23,т		168	39,48	23,28	62,76
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные Ду-40,м	138500	006	58,8		58,8
19	т	138500	168	0,21		0,21
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
21	М 300,т	573151	168	5,80		5,80
22	М 400,т	573112	168	78,6	45,4	124,0
23	М 500,т	573113	168	1,72		1,72
24	Цемент, приведенный к марке					
25	400 (всего),т		168	85,7	45,4	131,1
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	571120	113	195,7	121,0	316,7
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	571140	113	146,0	90,8	236,8
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,265	0,265
8	Гернит,м	225712	006		1512	1512
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И					
10	СЛАНЦЕВЫЕ					
11	Битумы нефтяные,					
12	дорожные, т	025610	168		13,4	13,4
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 ИЖ-ВМ-2-7000

Лист 4

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	–	67,6	67,6
3	т		I68	–	2,46	2,46
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 Т-ВМ-I-7000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 7000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168	-	14,00	14,00
4	Сталь молкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	168	-	8,47	-
6	диам.14, т		168	-	5,32	-
7	диам.12, т		168	-	3,15	-
8	Катанка, т	093400	168	-	5,53	-
9	диам.8,т		168	-	3,32	-
10	диам.6,т		168	-	2,21	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		168	-	14,00	14,00
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	8,47	8,47
16	Катанка, т	093400	168	-	5,53	5,53
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-I-8000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 8000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	5,0I	5,0I
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	5,0I	5,0I
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	27,40	27,40
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	I4,8	I4,8
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	22,2	22,2
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	5I,7	5I,7
14	М 400, т	573II2	I68	-	I05,8	I05,8
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	I52,3	I52,3
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	438,0	438,0
19	Песок строительный, природный,					
20	м3	57II40	II3	-	385,0	385,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тнс.м2	595201	056	-	0,084	0,084
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	7,44	7,44
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,I76	0,50	0,676
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	0,II6	0,50	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,03	
8	диам. I0,т		I68		0,45	
9	Катанка,т	093400	I68	0,06		
10	Сталь арматурная,класса Ас-II,т	093003	I68	0,946	I,09	2,036
11	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,03	
12	диам. 20,т				I,03	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной), т	093300	I68	0,946	0,06	
15	диам. I6,т		I68		0,04	
16	диам. I4,т		I68		0,0I	
17	диам. I2,т		I68		0,0I	
18	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	23,69	I3,26	36,95
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	7,06	0,20	
20	диам. 25,т		I68		0,II	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-8000

Разраб.	Елистратова		Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 8000 м3
Пров.	Алмазов		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	I0,67	I2,57	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		2,75	
7	диам. I0,т		I68		9,I3	
8	Катанка,т	093400	I68	6,24	0,49	
9	диам. 8,т		I68		0,I9	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	25,09	I4,85	39,94
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	2,09	I,38	3,47
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,72	0,04	0,76
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	27,90	I6,27	44,I7
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,09	I,33	3,42
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	7,06	I,23	8,29
23	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
24		095300,				
25		II2I00	I68	II,73	I3,I8	24,9I
26	Катанка,т	093400	I68	6,30	0,49	6,79

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-8000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,72	0,04	0,76
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического					
6	профиля,Вр-I,т	121400	168	4,34	2,21	6,55
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона,В-I,т	121300	168	0,42		0,42
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	4,76	2,21	6,97
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	42,59	24,03	66,62
14	То же, к стали класса С38/23,т		168	2,81	1,42	4,23
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I,С38/23,т		168	45,40	25,45	70,85
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные Ду-40,м	138500	006	67,2		67,2
19	,т	138500	168	0,24		0,24
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ					
21	М 300,т	573151	168	6,95		6,95
22	М 400,т	573112	168	90,4	48,6	139,0
23	М 500,т	573113	168	1,72		1,72
24	Цемент, приведенный к марке					
25	400 (всего),т		168	98,5	48,6	147,1
26						

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-8053

Лист 3

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	57II20	II3	225,7	I29,6	355,3
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	57II40	II3	I68,0	97,3	265,3
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс.м2	59520I	056		0,300	0,300
8	Гернит,м	225II2	006		I728	I728
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные,					
11	дорожные,т	0256I0	I68		I5,I	I5,I
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Форма

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	8I,7	8I,7
3	т		I68	-	3,09	3,09
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 Т-ВМ-I-8000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 8000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Пров. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	-	I5,27	I5,27
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	9,I2	-
6	диам.I4, т		I68	-	5,75	-
7	диам.I2,т		I68	-	3,37	-
8	Катанка, т	093400	I68	-	6,I5	-
9	диам.8, т		I68	-	3,64	-
10	диам.6, т		I68	-	2,5I	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I5,27	I5,27
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	9,I2	9,I2
16	Катанка, т	093400	I68	-	6,I5	6,I5
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-НМ-I-9000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 9000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	5,62	5,62
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	5,62	5,62
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	30,09	30,09
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	I6,5	I6,5
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	24,8	24,8
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	58,I	58,I
14	М 400, т	573II2	I68	-	II7,2	II7,2
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	I69,4	I69,4
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	487,0	487,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	-	429,0	429,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,090	0,090
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	8,34	8,34
26						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-9000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,I95	0,53	0,725
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	0,I35	0,53	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,03	
8	диам. I0,т		I68		0,48	
9	Катанка,т	093400	I68	0,06		
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	I,07	I,I7	2,24
11	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,II	
12	диам. 20,т				I,II	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),	093300	I68	I,07	0,06	
15	диам. I6,т		I68		0,04	
16	диам. I4,т		I68		0,0I	
17	диам. I2,т		I68		0,0I	
18	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	27,II	I4,09	4I,20
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	8,03	0,20	
20	диам. 25,т		I68		0,II	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-9000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью 9000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	I2,06	I3,40	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		2,88	
7	диам. I0,т		I68		9,83	
8	Катанка,т	093400	I68	7,02	0,49	
9	диам. 8,т		I68		0,I9	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	28,38	I5,79	44,I7
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	2,34	I,44	3,78
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,8I	0,04	0,85
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	3I,53	I7,I7	48,70
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,34	I,38	3,72
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	8,03	I,3I	9,34
23	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
24		095300,				
25		II2II0	I68	I3,26	I3,96	27,22
26	Катанка,т	093400	I68	7,08	0,49	7,57

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-9000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,81	0,04	0,85
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического					
6	профиля Вр-I,т	121400	168	4,91	2,37	7,28
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона В-I,т	121300	168	0,49		0,49
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	5,40	2,37	7,77
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	48,19	25,57	73,76
14	То же, к стали класса С38/23,т		168	3,15	1,48	4,63
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I, С38/23,т		168	51,34	27,05	78,39
17	Трубы сварные водогазопроводные					
18	Ду-40,м	138500	006	75,6		75,6
19	,т	138500	168	0,27		0,27
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
21	М 300,т	573151	168	8,10		8,10
22	М 400,т	573112	168	102,2	51,8	154,0
23	М 500,т	573113	168	1,72		1,72
24	Цемент, приведенный к					
25	марке 400 (всего),т		168	111,3	51,8	163,1
26						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-9000

Лист 3

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий, м3	571120	113	255,7	138,2	393,9
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	571140	113	190,0	103,8	293,8
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс.м2	595201	056		0,334	0,334
8	Гернит,м	225712	006		1944	1944
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные,					
11	дорожные,т	025610	168		16,8	16,8
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-9000

Лист 4

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	–	94,3	94,3
3	т		I68	–	3,I	3,I
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 Т-ВМ-I-9000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. 9000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г. Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	168	-	16,53	16,53
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	168	-	9,77	-
6	диам.14, т		168	-	6,18	-
7	диам.12, т		168	-	3,59	-
8	Катанка, т	093400	168	-	6,76	-
9	диам.8, т		168	-	3,95	-
10	диам.6, т		168	-	2,81	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		168	-	16,53	16,53
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	9,77	9,77
16	Катанка, т	093400	168	-	6,76	6,76
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 901-4-75.83 КЖ-ВМ-I-10000

Разраб. Елистратова
Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. 10000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	–	6,23	6,23
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	–	6,23	6,23
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	–	32,79	32,79
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	–	I8,2	I8,2
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	–	27,3	27,3
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	–	64,5	64,5
14	М 400, т	573II2	I68	–	I28,6	I28,6
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	–	I86,6	I86,6
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	–	536,0	536,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	–	473,0	473,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тнс.м2	595201	056	–	0,096	0,096
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	–	9,24	9,24
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,2I4	0,56	0,774
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	0,I54	0,56	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,03	
8	диам. I0,т		I68		0,5I	
9	Катанка,т	093400	I68	0,06		
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	I,I93	I,25	2,443
11	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,I9	
12	диам. 20,т				I,I9	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),т	093300	I68	I,I93	0,06	
15	диам. I6,т		I68		0,04	
16	диам. I4,т		I68		0,0I	
17	диам. I2,т		I68		0,0I	
18	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	30,23	I4,93	45,I6
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	9,00	0,20	
20	диам. 25,т		I68		0,II	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-I0000

Разраб. Кристратова
Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью I0000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	I3,44	I4,23	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		3,0I	
7	диам. I0,т		I68		I0,53	
8	Катанка,т	093400	I68	7,79	0,50	
9	диам. 8,т		I68		0,20	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	3I,64	I6,74	48,38
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОН-	095300,				
14	НАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	2,59	I,50	4,09
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	0,9I	0,04	0,95
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	35,I4	I8,28	53,42
19	в том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,59	I,43	4,02
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	9,00	I,39	I0,39
23	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
24		095300,				
25		II2II0	I68	I4,79	I4,92	29,7I
26	Катанка,т	093400	I68	7,85	0,50	8,35

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-I0000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097100	168	091	0,04	0,95
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического про-					
6	филя Вр-I,т	121400	168	5,48	2,53	8,01
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона, В-I,т	121300	168	0,56		0,56
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		168	6,04	2,53	8,57
12	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		168	53,76	27,14	80,90
14	То же,к стали класса С38/23,т		168	3,50	1,54	5,04
15	ВСЕГО СТАЛИ,ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I, С38/23,т		168	57,26	28,68	85,94
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные Ду-40,м	138500	006	84,0		84,0
19	,т	138500	168	0,30		0,30
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573110				
21	М 300,т	573151	168	9,25		9,25
22	М 400,т	573112	168	114,0	55,0	159,0
23	М 500,т	573113	168	1,72		1,72
24	Цемент, приведенный к					
25	марке 400 (всего),т		168	124,2	55,0	179,2
26						

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-10000

Лист 3

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	57II20	II3	285,7	I46,8	432,5
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	57II40	II3	2I2,0	II0,3	322,3
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс.м2	59520I	056		0,368	0,368
8	Гернит,м	2257I2	006		2I60	2I60
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные,					
11	дорожные,т	0256I0	I68		I8,5	I8,5
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	I06,3	I06,3
3	т		I68	-	3,2	3,2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 Т-ВМ-I-I0000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. I0000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68	-	I7,79	I7,79
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной), т	093300	I68	-	I0,42	-
6	диам.I4, т		I68	-	6,6I	-
7	диам.I2, т		I68	-	3,8I	-
8	Катанка, т	093400	I68	-	7,37	-
9	диам.8, т		I68	-	4,26	-
10	диам.6, т		I68	-	3,II	-
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, т		I68	-	I7,79	I7,79
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	I0,42	I0,42
16	Катанка, т	093400	I68	-	7,37	7,37
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
19	Проволока стальная низкоугле-					
20	родистая периодического					

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-II000

Разраб	Елистратова	
Пров.	Алмазов	

Конструкции железобетонные монолитные резервуара емк. II000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ г.Москва

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	профиля, Вр-I, т	I2I400	I68	-	6,85	6,85
2	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
3	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, т		I68	-	6,85	6,85
4	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
5	СТАЛИ КЛАССА А-I, т		I68	-	35,50	35,50
6	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
7	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
8	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
9	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	-	20,0	20,0
10	Расход пиломатериалов в					
11	круглом лесе, м3		II3	-	30,0	30,0
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
13	М 300, т	573I5I	I68	-	70,9	70,9
14	М 400, т	573II2	I68	-	I40,0	I40,0
15	Цемент, приведенный к марке					
16	400 (всего), т		I68	-	203,8	203,8
17	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
18	Гравий, м3	57II20	II3	-	585,0	585,0
19	Песок строительный,					
20	природный, м3	57II40	II3	-	5I7,0	5I7,0
21	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
22	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
23	Ткани стеклянные, тыс.м2	595201	056	-	0,I02	0,I02
24	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
25	Битумы нефтяные, дорожные, т	025610	I68	-	I0,I4	I0,I4
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п. 90I-4-75.83 КЖ-ВМ-I-II000

Лист 2

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	0,23	0,60	0,83
4	Сталь мелкосортная (без обруч-					
5	ной),т	093300	I68	0,I7	0,60	
6	диам. I6,т		I68		0,02	
7	диам. I2,т		I68		0,03	
8	диам. I0,т		I68		0,55	
9	Катанка,т	093400	I68	0,06		
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093003	I68	I,32	I,33	2,65
11	Сталь среднесортная,т	093200	I68		I,27	
12	диам. 20,т				I,27	
13	Сталь мелкосортная (без обруч-					
14	ной),т	093300	I68	I,32	0,06	
15	диам. I6,т		I68		0,04	
16	диам. I4,т		I68		0,0I	
17	диам. I2,т		I68		0,0I	
18	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	33,37	I5,77	49,I4
19	Сталь среднесортная,т	093200	I68	9,97	0,20	
20	диам. 25,т		I68		0,II	

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

Т.п.90I-4-75.83 КЖ-ВМ-2-II000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции железобетонные сборные резервуара емкостью II000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. 22,т		I68		0,09	
2	Сталь мелкосортная (без обруч-					
3	ной),т	093300	I68	I4,83	I5,06	
4	диам. I8,т		I68		0,20	
5	диам. I6,т		I68		0,49	
6	диам. I2,т		I68		3,I4	
7	диам. I0,т		I68		II,23	
8	Катанка,т	093400	I68	8,57	0,5I	
9	диам. 8,т		I68		0,2I	
10	диам. 6,т		I68		0,30	
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА					
12	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,т		I68	34,92	I7,70	52,62
13	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-	095300				
14	ЦИОННАЯ,т	095I00,				
15		II2II0	I68	2,84	I,56	4,40
16	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ,т	097I00	I68	I,0I	0,04	I,05
17	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ					
18	МАССЕ,т		I68	38,77	I9,30	58,07
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	2,84	I,49	4,33
22	Сталь среднесортная,т	093200	I68	9,97	I,47	II,44
23	Сталь мелкосортная,т	093300,	I68			
24		095300,				
25		II2II0	I68	I6,32	I5,79	32,II
26	Катанка,т	093400	I68	8,63	0,5I	9,I4

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая,т	097I00	I68	I,0I	0,04	I,05
2	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО					
3	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	I20000				
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая периодического					
6	профиля,Вр-I,т	I2I400	I68	6,05	2,70	8,75
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая обыкновенного качест-					
9	ва для железобетона,В-I,т	I2I300	I68	0,63		0,63
10	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШ-					
11	ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,т		I68	6,68	2,70	9,38
12	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
13	СТАЛИ КЛАССА А-I,т		I68	59,36	28,73	88,09
14	То же, к стали класса С38/23,т		I68	3,85	I,60	5,45
15	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К					
16	КЛАССАМ А-I, С38/23,т		I68	63,2I	30,33	93,54
17	Трубы сварные водогазопровод-					
18	ные, Ду-40,м	I38500	006	92,4		92,4
19	,т	I38500	I68	0,33		0,33
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ	573II0				
21	М 300,т	573I5I	I68	I0,40		I0,40
22	М 400,т	573II2	I68	I25,8	58,2	I84,0
23	М 500,т	573II3	I68	I,72		I,72
24	Цемент, приведенный к марке					
25	400 (всего),т		I68	I37,0	58,2	I95,2
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
2	Гравий,м3	571120	113	315,7	155,4	471,1
3	Песок строительный,					
4	природный,м3	571140	113	234,0	116,8	350,8
5	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
6	И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ					
7	Ткани стеклянные,тыс,м2	595201	056		0,400	0,400
8	Гернит,м	225712	006		2376	2376
9	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ					
10	Битумы нефтяные,					
11	дорожные,т	025610	168		20,3	20,3
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.901-4-75.83 КЖ-ВМ-2-11000

Лист 4

Формат А4

Альбом УП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные	I38300				
2	м		006	-	II8,3	II8,3
3	т		I68	-	3,3	3,3
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 Т-ВМ-I-II000

Технологические трубопроводы для резервуара емк. II000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Провер. Айнгорн

Разраб. Гужновская

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

Альбом VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ					
2	СООРУЖЕНИЙ РАЗНЫЕ	526390				
3	Металлические лестницы с ог-					
4	раждениями для обслуживания и					
5	осмотра технолотического обо-					
6	рудования,т	526393	I68	0,26		0,26
7	Люки,т	529623	I68	0,54		0,54
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам.инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

Т.п.90I-4-75.83 КМ-ВМ-I-5000...II000

Разраб. Елистратова

Пров. Алмазов

Конструкции металлические для резервуаров емкостью 5000...II000 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ
г.Москва

Формат А4

gost.e-ecolog.ru